

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93




## Перезаряжаемые аккумуляторы 9 В

Brand	Диапазон марок	Емкость	Размер	Диапазон рабочих температур
				
RS Pro	-	200мА·ч	9 В	-10 → +60°C

### RS PRO Перезаряжаемая аккумуляторная батарея 9 В

Код товара RS 199-646

## Перезаряжаемые аккумуляторы кнопочного типа

Brand	Номинальное напряжение	Емкость	Размер	Диаметр	Химический состав	Тип клеммы	Стандартное применение	Ориентация при монтаже	Диапазон рабочих температур
									
RS Pro	3.6V	120мА·ч	LIR2450	24мм	Литий	Стандарт	-	-	-
									
RS Pro	3.6V	160мА·ч	-	-	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
									
RS Pro	2.4V	80мА·ч	-	15.5мм	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C

### RS PRO LIR2450 3.6V Lithium Button Rechargeable Battery, 120mAh

Код товара RS 183-4295

### RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи

Код товара RS 525-792

### RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи

Код товара RS 525-837

**RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи**

Код товара RS 525-798

RS Pro	3.6V	20мА·ч	-	12мм	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
--------	------	--------	---	------	------	------------------------	---	-------------	-------------

**RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи**

Код товара RS 525-849

RS Pro	2.4V	160мА·ч	-	-	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
--------	------	---------	---	---	------	------------------------	---	-------------	-------------

**RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи**

Код товара RS 525-811

RS Pro	4.8V	160мА·ч	-	-	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
--------	------	---------	---	---	------	------------------------	---	-------------	-------------

**RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи**

Код товара RS 525-843






RS Pro	3.6V	80мА·ч	-	15.5мм	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
--------	------	--------	---	--------	------	------------------------	---	-------------	-------------

**RS PRO Перезаряжаемые кнопочные аккумуляторные батареи**

Код товара RS 525-815

RS Pro	6V	330мА·ч	-	25.5мм	NiMH	Контакт печатной платы	-	Вертикально	-20 → +35°C
--------	----	---------	---	--------	------	------------------------	---	-------------	-------------

## Перезаряжаемые блоки аккумуляторов

Brand	Химический состав	Номинальное напряжение	Количество элементов	Емкость	Тип клеммы	Размер	Диапазон марок	Диапазон рабочих температур	Количество батарей в комплекте
 No image	<b>RS PRO 3.7V Rechargeable Battery Pack, 310mAh - Pack of 1</b> Код товара RS 176-9377								
RS Pro	-	3.7V	1	310мА·ч	Свинец	-	-	0 → +45 (Charge) °C, -20 → +60 °C	1
	<b>RS PRO 3.6V NiMH Rechargeable Battery Pack, 700mAh - Pack of 1</b> Код товара RS 176-9367								
RS Pro	NiMH	3.6V	3	700мА·ч	Свинец	AAA	-	-	1
	<b>RS PRO Комплект аккумуляторов для калибратора</b> Код товара RS 176-9352								
RS Pro	-	7.2V	2	2.6Ач	Свинец	-	-	+1 → +60 °C, 0 → +45 (Charge) °C	1
	<b>RS PRO 4.8V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1</b> Код товара RS 204-2752								
RS Pro	NiCd	4.8V	4	4Ач	-	D	-	-	1
	<b>RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор</b> Код товара RS 182-8653								
RS Pro	Литий-железо-фосфатный	12.8V	-	7.5Ач	T2	-	RS PRO	+20 → +60°C	1

**RS PRO Комплект аккумуляторов типа 2/3 AAA, NiMH**

Код товара RS 176-9371

RS Pro	NiMH	3.6V	-	280мА·ч	Свинец	-	-	-	1
--------	------	------	---	---------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.6V NiMH Rechargeable Battery Pack, 600mAh - Pack of 1**

Код товара RS 176-9370

No image

RS Pro	NiMH	3.6V	3	600мА·ч	Свинец	AAA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	--------	-----	---	---	---

**RS PRO 6V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2753

RS Pro	NiCd	6V	5	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	----	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Комплект аккумуляторов типа 2/3 AAA, NiMH**

Код товара RS 176-9372

RS Pro	NiMH	3.6V	-	650мА·ч	Свинец	-	-	-	1
--------	------	------	---	---------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.4V NiMH Rechargeable Battery Pack, 600mAh - Pack of 1**

Код товара RS 176-9368

RS Pro	NiMH	2.4V	2	600мА·ч	Свинец	AAA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	--------	-----	---	---	---

**RS PRO Батарея типа AA**

Код товара RS 176-9373

RS Pro	NiMH	2.4V	-	700мА·ч	Свинец	AAA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	--------	-----	---	---	---

**RS PRO 4.8V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2758

RS Pro	NiCd	4.8V	4	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO 2.4V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2750

RS Pro	NiCd	2.4V	2	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов**  
Код товара RS 176-9357

RS Pro	NiMH	7.2V	1	4Ач	Свинец	-	-	-	1
--------	------	------	---	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO 3.6V NiCd AA Rechargeable Battery Pack, 700mAh - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2763

RS Pro	NiCd	3.6V	3	700мА·ч	Проволочный вывод	-	-	-	1
--------	------	------	---	---------	-------------------	---	---	---	---



**RS PRO 3.6V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2757

RS Pro	NiCd	3.6V	3	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO 2.4V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2756

RS Pro	NiCd	2.4V	2	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO 3.6V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2751


RS Pro	NiCd	3.6V	3	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Комплект аккумуляторов для калибратора**

Код товара RS 176-9359

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 12V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2755

RS Pro	NiCd	12V	10	4Ач	-	D	-	-	-	1
--------	------	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Комплект аккумуляторов для калибратора**

Код товара RS 176-9365

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 6V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 8Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2745

RS Pro	NiCd	6V	10	8Ач	Ярлыки	D	-	-20 → 55°C	-	1
--------	------	----	----	-----	--------	---	---	------------	---	---

**RS PRO Комплект аккумуляторов для калибратора**

Код товара RS 176-9355

No image

RS Pro	-	3.6V	3	7.8Ач	Свинец	-	-	0 → +45 (Charge) °C, -10 → +60 °C	-	1
--------	---	------	---	-------	--------	---	---	--------------------------------------	---	---

**RS PRO 7.2V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2754

RS Pro	NiCd	7.2V	6	4Ач	-	D	-	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 6V NiCd Rechargeable D Battery Pack, 8Ah - Pack of 1**

Код товара RS 204-2746



RS Pro	NiCd	6V	10	8Ач	-	D	-	-	1
--------	------	----	----	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**  
Код товара RS 182-8654

RS Pro	Литий-железо-фосфатный	12.8V	-	12Ач	T2	-	RS PRO	+20 → +60°C	1
--------	------------------------	-------	---	------	----	---	--------	-------------	---



**RS PRO Комплект аккумуляторов для калибратора**  
Код товара RS 176-9361

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Батарея типа AA**  
Код товара RS 176-9369

RS Pro	NiMH	3.6V	-	1.5Ач	Свинец	AA	-	-	1
--------	------	------	---	-------	--------	----	---	---	---



**RS PRO 7.2V NiCd AA Rechargeable Battery Pack, 940mAh - Pack of 1**  
Код товара RS 204-2762

RS Pro	NiCd	7.2V	6	940МА·ч	Проволочный вывод	-	-	-	1
--------	------	------	---	---------	-------------------	---	---	---	---



**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**  
Код товара RS 917-5920

RS Pro	NiMH	3.6V	3	4Ач	Ярлыки	18670	-	-10 → +60°C	1
--------	------	------	---	-----	--------	-------	---	-------------	---



**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**  
Код товара RS 917-5926

RS Pro	NiMH	2.4V	2	4Ач	Ярлыки	18670	-	-10 → +60°C	1
--------	------	------	---	-----	--------	-------	---	-------------	---

**RS PRO 7.2V NiMH Rechargeable Battery Pack, 2Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0406

RS Pro	NiMH	7.2V	6	2Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	------	---	-----	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO 12V NiMH Rechargeable Battery Pack, 2Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0400

RS Pro	NiMH	12V	10	2Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-----	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9414

RS Pro	Литий-ионный	11.1V	6	5.2Ач	Проволочный вывод	55 x 68 x 41 мм	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	-------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO 12V NiMH Rechargeable Battery Pack, 7Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0387

RS Pro	NiMH	12V	10	7Ач	Ярлыки	D	-	-10 → +70°C	1
--------	------	-----	----	-----	--------	---	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9417

RS Pro	Литий-ионный	14.8V	8	5.2Ач	Проволочный вывод	73 x 68 x 42 мм	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	-------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9413

RS Pro	Литий-ионный	11.1V	3	2.6Ач	Проволочный вывод	55 x 69 x 23 мм	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	-------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO 6V NiMH Rechargeable Battery Pack, 1.3Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0374

RS Pro	NiMH	6V	5	1.3Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	----	---	-------	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO 3.6V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 125-3433

RS Pro	NiCd	3.6V	3	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 6V NiMH Rechargeable Battery Pack, 2Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0403

RS Pro	NiMH	6V	5	2Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	----	---	-----	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO 3.6V NiCd Rechargeable Battery Pack, 700mAh - Pack of 1**

Код товара RS 125-3445

RS Pro	NiCd	3.6V	3	700мА·ч	-	AA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	---	----	---	---	---

**RS PRO 4.8V NiCd Rechargeable Battery Pack, 700mAh - Pack of 1**

Код товара RS 125-3437

RS Pro	NiCd	4.8V	4	700мА·ч	-	AA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	---	----	---	---	---

**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**

Код товара RS 777-0380

RS Pro	NiMH	12V	10	3.2Ач	Ярлыки	CS	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-------	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO Аккумулятор типа CS, NiCd**

Код товара RS 125-3427

RS Pro	NiCd	12V	10	1.8Ач	-	CS	-	-	1
--------	------	-----	----	-------	---	----	---	---	---



**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9416

RS Pro	Литий-ионный	14.8V	4	2.6Ач	Проволочный вывод	73 x 68 x 24 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	-------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---



**RS PRO 4.8V NiCd Rechargeable Battery Pack, 700mAh - Pack of 1**

Код товара RS 125-3446

RS Pro	NiCd	4.8V	4	700мА·ч	-	AA	-	-	1
--------	------	------	---	---------	---	----	---	---	---



**RS PRO 12V NiMH Rechargeable Battery Pack, 1.3Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0371

RS Pro	NiMH	12V	10	1.3Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-------	--------	----	---	-------------	---



**RS PRO 3.6V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 125-3430

RS Pro	NiCd	3.6V	3	4Ач	Ярлыки	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO 7.2V NiMH Rechargeable Battery Pack, 1.3Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0377

RS Pro	NiMH	7.2V	6	1.3Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	------	---	-------	--------	----	---	-------------	---



**RS PRO 24V NiMH Rechargeable Battery Pack, 1.3Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0399

RS Pro	NiMH	24V	20	1.3Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-------	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9412

RS Pro	Литий-ионный	7.4V	4	5.2Ач	Проволочный вывод	78 x 68 x 19 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9411

RS Pro	Литий-ионный	7.4V	4	5.2Ач	Проволочный вывод	37 x 69 x 38 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9408

RS Pro	Литий-ионный	3.7V	3	7.8Ач	Проволочный вывод	68 x 55 x 19 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO 4.8V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 125-3442

RS Pro	NiCd	4.8V	4	4Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**

Код товара RS 777-0393

RS Pro	NiMH	24V	20	3.2Ач	Ярлыки	C	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-------	--------	---	---	-------------	---

**RS PRO 2.4V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 125-3434

RS Pro	NiCd	2.4V	2	4Ач	Ярлыки	D	-	-	1
--------	------	------	---	-----	--------	---	---	---	---

**RS PRO Аккумулятор типа CS, NiCd Свинец**

Код товара RS 125-3436

RS Pro	NiCd	6V	5	1.8Ач	Свинец	CS	-	-	1
--------	------	----	---	-------	--------	----	---	---	---

**RS PRO 1.2V NiCd Rechargeable Battery Pack, 4.5Ah - Pack of 1**

Код товара RS 125-3444

RS Pro	NiCd	1.2V	1	4.5Ач	-	D	-	-	1
--------	------	------	---	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**

Код товара RS 917-5939

RS Pro	NiMH	4.8V	4	4Ач	Ярлыки	18670	-	-10 → +60°C	1
--------	------	------	---	-----	--------	-------	---	-------------	---

**RS PRO 12V NiMH Rechargeable Battery Pack, 4Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0383

RS Pro	NiMH	12V	10	4Ач	Ярлыки	C	Аккумуляторы Nexcell	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-----	--------	---	-------------------------	-------------	---

**RS PRO 24V NiMH Rechargeable Battery Pack, 2Ah - Pack of 1**

Код товара RS 777-0419

RS Pro	NiMH	24V	20	2Ач	Ярлыки	AA	-	-10 → +60°C	1
--------	------	-----	----	-----	--------	----	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9409

RS Pro	Литий-ионный	3.7V	4	10.4Ач	Проволочный вывод	73 x 68 x 19 мм	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	--------	----------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9410

RS Pro	Литий-ионный	7.4V	2	2.6Ач	Проволочный вывод	37 x 69 x 19 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9415

RS Pro	Литий-ионный	14.8V	4	2.6Ач	Проволочный вывод	37 x 69 x 42 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	-------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9407





RS Pro	Литий-ионный	3.7V	2	5.2Ач	Проволочный вывод	69 x 36 x 19 mm	-	-20 → +60°C	1
--------	--------------	------	---	-------	-------------------	-----------------	---	-------------	---

**RS PRO Комплект NiMH аккумуляторов Ярлыки**

Код товара RS 917-5932

RS Pro	NiMH	6V	5	4Ач	Ярлыки	18670	-	-10 → +60°C	1
--------	------	----	---	-----	--------	-------	---	-------------	---

# Аккумуляторы AA

Brand	Емкость	Количество батарей в комплекте	Химический состав	Диапазон марок	Диапазон рабочих температур	Тип клеммы
	<b>RS PRO Rechargeable AA Batteries, 780mAh, 1.2V - Pack of</b> Код товара RS 204-2760					
RS Pro	780мА·ч	1	-	-	-	Плоский
	<b>RS PRO AA NiMH Rechargeable AA Batteries, 2.7Ah, 1.2V - Pack of 4</b> Код товара RS 183-4279					
RS Pro	2.7Ач	4	NiMH	RS PRO	-10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C	Стандарт
	<b>RS PRO AA NiMH Rechargeable AA Battery, 2.7Ah, 1.2V - Pack of</b> Код товара RS 183-4280					
RS Pro	2.7Ач	1	NiMH	RS PRO	-10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C	С ярлыком
	<b>RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA</b> Код товара RS 476-2033					
RS Pro	2.3Ач	4	NiMH	-	-10 → +60°C	Стандарт



**RS PRO 4\*Ni-MHAA1700MAH PIP Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA**

Код товара RS 611-8674

RS Pro	1.7Ач	4	NiMH	-	-20 → +65°C	Стандарт
--------	-------	---	------	---	-------------	----------

**RS PRO AA NiMH Rechargeable AA Batteries, 2Ah, 1.2V - Pack of 4**

Код товара RS 905-3788

RS Pro	2Ач	4	NiMH	-	-10 → +65°C	Стандарт
--------	-----	---	------	---	-------------	----------

**RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA**

Код товара RS 905-3781

RS Pro	2Ач	8	NiMH	-	-10 → +65°C	Стандарт
--------	-----	---	------	---	-------------	----------

**RS PRO AA NiMH Rechargeable AA Battery, 2Ah, 1.2V - Pack of**

Код товара RS 504-6225

RS Pro	2Ач	1	NiMH	-	-10 → +60°C	С ярлыком
--------	-----	---	------	---	-------------	-----------

**RS PRO LSD AA2450 mAh 4PK Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA**

Код товара RS 901-2982

RS Pro	2.45Ач	4	NiMH	-	-10 → +65°C	Стандарт
--------	--------	---	------	---	-------------	----------

**RS PRO AA NiMH Rechargeable AA Batteries, 2.6Ah, 1.2V - Pack of**

Код товара RS 617-0795

RS Pro	2.6Ач	1	NiMH	-	-10 → +60°C	С ярлыком
--------	-------	---	------	---	-------------	-----------



### RS PRO N11AAQ2-270 Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA

Код товара RS 617-0773

No image

RS Pro      2.6Ач      4      NiMH      -      -10 → +60°C      Стандарт



### RS PRO 1\*Ni-MHAA1700MAH TAGGED Перезаряжаемые аккумуляторные батареи AA

Код товара RS 611-8725

RS Pro      1.7Ач      1      NiMH      -      -10 → +60°C      С ярлыком

## Аккумуляторы AAA

Brand	Емкость	Диапазон марок	Тип клеммы	Диапазон рабочих температур
-------	---------	----------------	------------	-----------------------------



### RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 1.1Ah, 1.2V

Код товара RS 183-4281

RS Pro      1.1Ач      RS PRO      Стандарт      -10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C



### RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 1.1Ah, 1.2V

Код товара RS 183-4282

RS Pro      1.1Ач      -      С ярлыком      -10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 800mAh, 1.2V**

Код товара RS 504-6051

RS Pro      800мА·ч      -      Стандарт      -10 → +60°C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 1Ah, 1.2V**

Код товара RS 617-0767

RS Pro      1Ач      -      Стандарт      -10 → +60°C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 800mAh, 1.2V**

Код товара RS 504-6219

RS Pro      800мА·ч      -      С ярлыком      -10 → +60°C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 750mAh, 1.2V**

Код товара RS 905-3785

RS Pro      750мА·ч      -      Стандарт      -10 → +65°C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 750mAh, 1.2V**

Код товара RS 905-3794

RS Pro      750мА·ч      -      Стандарт      -10 → +65°C



**RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 1Ah, 1.2V**

Код товара RS 617-0789

RS Pro      1Ач      -      С ярлыком      -10 → +60°C



### RS PRO NiMH Rechargeable AAA Battery, 900mAh, 1.2V

Код товара RS 901-2986

RS Pro	900мА·ч	-	Стандарт	-10 → +65°C
--------	---------	---	----------	-------------

## Аккумуляторы С

Brand	Диапазон марок	Химический состав	Емкость	Тип клеммы	Диапазон рабочих температур
-------	----------------	-------------------	---------	------------	-----------------------------



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи С

Код товара RS 504-6073

RS Pro	-	NiMH	4Ач	Стандарт	-10 → +60°C
--------	---	------	-----	----------	-------------



### RS PRO 1\*Ni-MH 3000mAh TAGGED Перезаряжаемые аккумуляторные батареи С

Код товара RS 611-8696

RS Pro	-	NiMH	3Ач	С ярлыком	-20 → +65°C
--------	---	------	-----	-----------	-------------



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи С

Код товара RS 199-775

RS Pro	-	NiMH	3.5Ач	С ярлыком	0 → +70°C
--------	---	------	-------	-----------	-----------



### RS PRO 2\*Ni-MH 3000mAh C Перезаряжаемые аккумуляторные батареи C

Код товара RS 611-8646

RS Pro	-	NiMH	3Ач	Стандарт	-20 → +65°C
--------	---	------	-----	----------	-------------

## Аккумуляторы D

Brand	Диапазон марок	Химический состав	Емкость	Тип клеммы	Диапазон рабочих температур
-------	----------------	-------------------	---------	------------	-----------------------------



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи D

Код товара RS 504-6089

RS Pro	-	NiMH	8Ач	Стандарт	-10 → +60°C
--------	---	------	-----	----------	-------------



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи D

Код товара RS 511-4801

RS Pro	-	NiMH	10Ач	С ярлыком	-10 → +60°C
--------	---	------	------	-----------	-------------



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи D

Код товара RS 199-753

RS Pro	-	NiMH	8.5Ач	С ярлыком	-10 → +60°C
--------	---	------	-------	-----------	-------------



### RS PRO NiCd Rechargeable D Battery, 5Ah

Код товара RS 125-3432

RS Pro                    -                    NiCd                    5Ач                    С ярлыком                    -30 → +60°C



### RS PRO Перезаряжаемые аккумуляторные батареи D

Код товара RS 199-781

RS Pro                    -                    NiMH                    7Ач                    С ярлыком                    0 → +70°C








### RS PRO NiCd Rechargeable D Battery, 4Ah

Код товара RS 125-3435

RS Pro                    -                    NiCd                    4Ач                    С ярлыком                    -30 → +60°C

## Свинцово-кислотные аккумуляторы

Brand	Емкость	Номинальное напряжение	Конструкция	Тип клеммы	Размеры	Вес	Предназначено для циклического применения	Предназначено для использования с высокой скоростью разряда	Классификация Eurobat	Диапазон рабочих температур
	<b>RS PRO 12V Sealed Lead Acid Battery - 18.6Ah</b> Код товара RS 198-4039									
RS Pro	18.6Ач	12V	AGM	M5	181.5 x 77 x 167.5мм	-	Нет	Нет	-	-
	<b>RS PRO 12V Sealed Lead Acid Battery - 38Ah</b> Код товара RS 198-4040									
RS Pro	38Ач	12V	AGM	M6	197 x 165 x 170мм	-	Нет	Нет	-	-
	<b>RS PRO 12V Sealed Lead Acid Battery - 6.5Ah</b> Код товара RS 198-4036									
RS Pro	6.5Ач	12V	AGM	T1	151 x 65 x 93.5мм	-	Нет	Нет	-	-
	<b>RS PRO 12V Sealed Lead Acid Battery - 7.8Ah</b> Код товара RS 198-4037									
RS Pro	7.8Ач	12V	AGM	T2	151 x 65 x 93.5мм	-	Нет	Нет	-	-
	<b>RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея</b> Код товара RS 537-5422									
RS Pro	4Ач	6V	AGM	Faston F1	70 x 47 x 100мм	740г	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5501

RS Pro	24Ач	12V	AGM	T12	166 x 175 x 125мм	7.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	------	-----	-----	-----	-------------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5450

RS Pro	2.3Ач	12V	AGM	Faston F1	178 x 35 x 60мм	970г	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	-------	-----	-----	-----------	-----------------	------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 698-8082

RS Pro	2.9Ач	12V	AGM	Faston F1	178 x 66 x 32мм	1.1кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	-------	-----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS Sealed lead-acid battery, 12V 7Ah**

Код товара RS 537-5488

RS Pro	7Ач	12V	AGM	Faston F1	151 x 65 x 93.5мм	2.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	-----	-----	-----	-----------	-------------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5438

RS Pro	10Ач	6V	AGM	Faston F1	151 x 51 x 94мм	1.6кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	------	----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-7305

RS Pro	12Ач	12V	AGM	T1	151 x 98 x 95мм	3.5кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8863



RS Pro	25.8Ач	12V	AGM	T12	164 x 125 x 172мм	7.9кг	Да	Да	10 - 12 лет	0 → +50 °С, -20 → +55 °С
--------	--------	-----	-----	-----	-------------------	-------	----	----	-------------	--------------------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0405

RS Pro	20Ач	12V	AGM	T12	181.5 x 77 x 166.5мм	6.9кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	------	-----	-----	-----	----------------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотный аккумулятор**

Код товара RS 150-1558

RS Pro	1.2Ач	12V	AGM	T1	97 x 43 x 52мм	570г	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	-------	-----	-----	----	----------------	------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 698-8091

RS Pro	4Ач	12V	AGM	Faston F1	90 x 70 x 101мм	1.5кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°С
--------	-----	-----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0439

RS Pro	75Ач	12V	AGM	T6	260 x 168 x 208мм	22.3кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0401

RS Pro	120Ач	12V	AGM	T11	408 x 177 x 225мм	34кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	-------	-----	-----	-----	-------------------	------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0391

RS Pro	20Ач	12V	AGM	T12	181.5 x 77 x 167.5мм	5.8кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	-----	----------------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 122-4863

RS Pro	80Ач	12V	AGM	T6	260 x 168 x 208мм	23.8кг	Нет	Нет	-	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	-----	-----	---	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0436

RS Pro	55Ач	12V	AGM	T6	229 x 138 x 210мм	17.7кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0420

RS Pro	33Ач	12V	AGM	T6	195 x 130 x 164мм	11.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0433

RS Pro	120Ач	12V	AGM	T11	408 x 177 x 225мм	37.3кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-------	-----	-----	-----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS Sealed lead-acid battery 12V 5Ah**  
Код товара RS 686-7253

RS Pro	5Ач	12V	AGM	Faston F1	90 x 70 x 101мм	1.8кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	-----	-----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 537-5444

RS Pro	1.2Ач	12V	AGM	Faston F1	97 x 43 x 52мм	570г	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	-------	-----	-----	-----------	----------------	------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 883-8853

RS Pro	26Ач	12V	Гель	T12	166 x 175 x 125мм	8.7кг	Да	Нет	10 - 12 лет	-20 → +55°C
--------	------	-----	------	-----	-------------------	-------	----	-----	-------------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0423

RS Pro	38Ач	12V	AGM	T6	260 x 168 x 208мм	14.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5494

RS Pro	18Ач	12V	AGM	T12	181.5 x 77 x 167.5мм	5.4кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	------	-----	-----	-----	----------------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8858

RS Pro	9Ач	12V	AGM	T2	151 x 65 x 93.5мм	2.5кг	Да	Да	-	0 → +40 °C, -15 → +50 °C
--------	-----	-----	-----	----	-------------------	-------	----	----	---	--------------------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 883-8850

RS Pro	38Ач	12V	Гель	T6	197 x 165 x 170мм	13.5кг	Да	Нет	10 - 12 лет	-20 → +55°C
--------	------	-----	------	----	-------------------	--------	----	-----	-------------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5539

RS Pro	65Ач	12V	AGM	T6	348 x 167 x 178мм	19.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8855

RS Pro	1Ач	6V	AGM	Faston F1	51 x 42 x 51мм	250г	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	-----	----	-----	-----------	----------------	------	----	----	---	--------------------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0427

RS Pro	100Ач	12V	AGM	T11	330 x 173 x 212мм	30.6кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-------	-----	-----	-----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 883-8866

RS Pro	100Ач	12V	Гель	T11	330 x 173 x 212мм	31кг	Да	Нет	10 - 12 лет	-20 → +55°C
--------	-------	-----	------	-----	-------------------	------	----	-----	-------------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8862

RS Pro	90Ач	12V	AGM	T6	306 x 168 x 208мм	27.5кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	----	---	--------------------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0394

RS Pro	35Ач	12V	AGM	T6	195 x 130 x 164мм	11.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8861

RS Pro	75Ач	12V	AGM	T6	260 x 168 x 208мм	22.3кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	----	---	--------------------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0388

RS Pro	1.2Ач	6V	AGM	Faston F1	97 x 24 x 51.5мм	290г	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	-------	----	-----	-----------	------------------	------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 837-0978

RS Pro	26Ач	12V	AGM	T12	166 x 175 x 125мм	9.4кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	------	-----	-----	-----	-------------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 122-4862

RS Pro	42Ач	12V	AGM	T6	197 x 165 x 170мм	14.5кг	Нет	Нет	-	-20 → +50°С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	-----	-----	---	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 537-5472

RS Pro	3.2Ач	12V	AGM	Faston F1	134 x 67 x 60.5мм	1.4кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	-------	-----	-----	-----------	-------------------	-------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0398

No image

RS Pro	100Ач	12V	AGM	T11	330 x 173 x 212мм	30.6кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	-------	-----	-----	-----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**  
Код товара RS 727-0417

RS Pro	13Ач	12V	AGM	Faston F1	151 x 98 x 95мм	4.1кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	------	-----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0442

RS Pro	150Ач	12V	AGM	T11	485 x 170 x 238.5мм	43.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-------	-----	-----	-----	---------------------	--------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0382

RS Pro	7Ач	6V	AGM	Faston F2	150 x 34 x 94мм	1.1кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-----	----	-----	-----------	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотный аккумулятор**

Код товара RS 150-1560

RS Pro	12Ач	12V	AGM	T1	151 x 98 x 95мм	3.5кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-----------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 883-8844

RS Pro	17Ач	12V	Гель	T12	182 x 77 x 167.5мм	5.8кг	Да	Нет	10 - 12 лет	-20 → +55°C
--------	------	-----	------	-----	--------------------	-------	----	-----	-------------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотный аккумулятор**

Код товара RS 150-1557

RS Pro	18Ач	12V	AGM	T12	181.5 x 77 x 167.5мм	5.4кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	-----	----------------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотный аккумулятор**

Код товара RS 150-1559

RS Pro	24Ач	12V	AGM	T3	166 x 175 x 125мм	7.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	------	-----	-----	----	-------------------	-------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8859

RS Pro	28Ач	12V	AGM	T3	164 x 125 x 175мм	9.5кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	-------	----	----	---	--------------------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 537-5517

RS Pro	38Ач	12V	AGM	T6	197 x 165 x 170мм	12.2кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-20 → +60°С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8857

RS Pro	5.4Ач	12V	AGM	Faston F1	90 x 70 x 101мм	1.7кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	-------	-----	-----	-----------	-----------------	-------	----	----	---	--------------------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 727-0408

RS Pro	55Ач	12V	AGM	T6	229 x 138 x 205мм	16.5кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 883-8869

RS Pro	60Ач	12V	Гель	T6	325 x 167 x 174мм	21.5кг	Да	Нет	10 - 12 лет	-20 → +55°С
--------	------	-----	------	----	-------------------	--------	----	-----	-------------	-------------

**RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**

Код товара RS 174-8860

RS Pro	65Ач	12V	AGM	T6	348 x 167 x 178мм	19.2кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	------	-----	-----	----	-------------------	--------	----	----	---	--------------------------



### RS PRO Свинцово-кислотный аккумулятор

Код товара RS 150-1556

RS Pro	7Ач	12V	AGM	Faston F1	151 x 65 x 93.5мм	2.18кг	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-----	-----	-----	-----------	-------------------	--------	----	-----	-----------	-------------



### RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Код товара RS 174-8856

RS Pro	12Ач	6V	AGM	Faston F1	151 x 51 x 94мм	1.8кг	Да	Да	-	0 → +40 °С, -15 → +50 °С
--------	------	----	-----	-----------	-----------------	-------	----	----	---	--------------------------



### RS PRO Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Код товара RS 727-0385

RS Pro	3.2Ач	6V	AGM	Faston F1	134 x 34 x 60мм	670г	Да	Нет	3 - 5 лет	-15 → +50°C
--------	-------	----	-----	-----------	-----------------	------	----	-----	-----------	-------------



## Аккумуляторы нестандартных размеров

Brand	Номер модели	Размер	Поддиапазон	Номинальное напряжение	Емкость	Химический состав	Тип клеммы	Диапазон марок	Диапазон рабочих температур
	<b>RS PRO, 3.2V, 18650, Lithium Phosphate Rechargeable Battery, 1.5Ah</b> Код товара RS 183-4304								
RS Pro	NCF 18650	18650	-	3.2V	1.5Ач	Фосфат лития	Стандарт	-	0 → +55 (Charge) °C, -20 → +60 °C
	<b>RS PRO, 3.7V, Lithium-Ion Rechargeable Battery, 820mAh</b> Код товара RS 183-4300								
RS Pro	ICR14500	-	-	3.7V	820мА·ч	Литий-ионный	Стандарт	-	0 → +45 (Charge) °C, -20 → +60 °C
	<b>RS PRO, 3.7V, Lithium-Ion Rechargeable Battery, 820mAh</b> Код товара RS 183-4301								
RS Pro	ICR14500	-	-	3.7V	820мА·ч	Литий-ионный	Стандарт	-	0 → +45 (Charge) °C, -20 → +60 °C
	<b>RS PRO, 3.2V, Lithium Phosphate Rechargeable Battery, 3.2Ah</b> Код товара RS 183-4305								
RS Pro	26650	-	-	3.2V	3.2Ач	Фосфат лития	Стандарт	-	0 → +55 (Charge) °C, -20 → +60 °C
	<b>RS PRO Литий-ионная батарея типа 18650</b> Код товара RS 880-1558								
RS Pro	-	18650	-	3.7V	2.6Ач	Литий-ионный	Стандарт	-	-20 → +60°C

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9405

RS Pro	-	53.5 x 35 x 10.4 mm	-	3.7V	1.8Ач	Литий- полимерный	Проволочный вывод	-	0 → +45°C
--------	---	------------------------	---	------	-------	----------------------	----------------------	---	-----------

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 125-1266

RS Pro	-	-	-	3.7V	2Ач	Литий- полимерный	Проволочный вывод	-	0 → +45°C
--------	---	---	---	------	-----	----------------------	----------------------	---	-----------

**RS PRO, 1.2V, SC, NiMH Rechargeable Battery, 3Ah**

Код товара RS 504-6102

RS Pro	-	SC	-	1.2V	3Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	----	---	------	-----	------	-----------	---	-------------

**RS PRO Аккумулятор типа 1/2 AA, NiMH**

Код товара RS 199-652

RS Pro	-	1/2 AA	-	1.2V	550мА·ч	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	--------	---	------	---------	------	-----------	---	-------------

**RS PRO Аккумулятор типа 1/3 AA, NiMH**

Код товара RS 199-725

RS Pro	-	1/3 AA	-	1.2V	300мА·ч	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	--------	---	------	---------	------	-----------	---	-------------

**RS PRO N23AFQ1-230 Аккумулятор типа 2/3 А, NiMH**

Код товара RS 221-046

RS Pro	-	2/3 А	-	1.2V	1.2Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	-------	---	------	-------	------	-----------	---	-------------

**RS PRO Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

Код товара RS 144-9406

RS Pro	-	19 (Dia.) x 69 mm	-	3.7V	2.6Ач	Литий-ионный	Проволочный вывод	-	-20 → +60°C
--------	---	-------------------	---	------	-------	--------------	-------------------	---	-------------



**RS PRO Аккумулятор типа 4/5 А, NiMH**

Код товара RS 504-6118

RS Pro	-	4/5 А	-	1.2V	2.2Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	-------	---	------	-------	------	-----------	---	-------------



**RS PRO Аккумулятор типа 4/3 А, NiMH**

Код товара RS 504-6124

RS Pro	-	4/3 А	-	1.2V	3.6Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	-------	---	------	-------	------	-----------	---	-------------



**RS PRO, 1.2V, SC, NiMH Rechargeable Battery, 3Ah**

Код товара RS 199-731

RS Pro	-	SC	-	1.2V	3Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	----	---	------	-----	------	-----------	---	-------------



**RS PRO Аккумулятор типа 2/3 CS NiMH**

Код товара RS 199-747

RS Pro	-	2/3 SC	-	1.2V	2Ач	NiMH	С ярлыком	-	-10 → +60°C
--------	---	--------	---	------	-----	------	-----------	---	-------------



**RS PRO Аккумулятор типа CS, NiMH**

Код товара RS 199-769

RS Pro	-	SC	-	1.2V	2.6Ач	NiMH	С ярлыком	-	-
--------	---	----	---	------	-------	------	-----------	---	---



**RS PRO Аккумулятор NiMH**

Код товара RS 917-5923

RS Pro	-	18670	-	1.2V	4Ач	NiMH	С ярлыком	-	-20 → +60°C
--------	---	-------	---	------	-----	------	-----------	---	-------------

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93