

DC-AC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Автомобильные инверторы

Brand	Входное напряжение	Выходное напряжение	Длительная выходная мощность	Форма выходного сигнала	Тип выходного соединения	Прерывистая выходная мощность	Эффективность	Средняя наработка на отказ (MTBF)	Длина	Ширина	Глубина	Диаметр	Длина провода	Выходной ток	Диапазон выходных частот	Максимальный ток на входе	Максимальная температура	Вес	Минимальная температура
 RS PRO CAR1001U-1225-C DC-AC автомобильный инвертор Код товара RS 816-0002	12В пост. тока	230В перем. тока	100W	Модифицированное синусоидальное колебание	Универсальный	200W	-	-	108мм	66мм	20мм	-	-	-	50/60Гц	-	+40°C	255г	0°C
 RS PRO CAR1001U-2425-C DC-AC автомобильный инвертор Код товара RS 816-0006	24В пост. тока	230В перем. тока	100W	Модифицированное синусоидальное колебание	Универсальный	200W	-	-	125мм	76мм	55мм	-	-	-	50/60Гц	-	+40°C	255г	0°C
 RS PRO CAR151U-1225-C DC-AC автомобильный инвертор Код товара RS 816-0015	12В пост. тока	230В перем. тока	150W	Модифицированное синусоидальное колебание	Универсальный	300W	-	-	145мм	76мм	54мм	-	-	-	50/60Гц	-	+40°C	470г	0°C
 RS PRO CAR151U-2425-C DC-AC автомобильный инвертор Код товара RS 816-0018	24В пост. тока	230В перем. тока	150W	Модифицированное синусоидальное колебание	Универсальный	300W	-	-	145мм	76мм	54мм	-	-	-	50/60Гц	-	+40°C	470г	0°C

Преобразователи напряжения DC-AC стационарной установки

Brand	Входное напряжение	Выходное напряжение	Длительная выходная мощность	Прерывистая выходная мощность	Форма выходного сигнала	Тип выходного соединения	Эффективность	Средняя наработка на отказ (МТBF)	Выходной ток	Длина	Ширина	Глубина	Вес	Минимальная температура	Особые свойства	Диапазон выходных частот	Тип монтажа	Максимальный ток на входе	Соблюдаемые стандарты	Максимальная температура	Количество выходных подключений	Фаза выходного тока	Свойства защ	
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3330	RS Pro	12V	230V	1000W	1100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	8.7А	302.2мм	150мм	97.4мм	3кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	166.7А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3326	RS Pro	24V	230V	300W	350W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	2.61А	204.2мм	150мм	58мм	1.4кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	25А	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3332	RS Pro	48V	230V	1000W	1100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	8.7А	302.2мм	150мм	97.4мм	3кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	41.7А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3336	RS Pro	12V	230V	2000W	2100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	17.39А	372мм	230мм	107.7мм	4.9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	333.3А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3341	RS Pro	24V	230V	3000W	3100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	26.9А	488мм	230мм	107.7мм	7.7кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	250А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3345	RS Pro	24V	230V	4000W	4100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	34.78А	543мм	230мм	107.7мм	9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	333.3А	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3331	RS Pro	24V	230V	1000W	1100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	8.7А	302.2мм	150мм	97.4мм	3кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	83.3А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-
 RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3333	RS Pro	12V	230V	1000W	1100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	8.7А	302.2мм	150мм	97.4мм	3кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	166.7А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-

	RS Pro	12V	230V	1500W	1600W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	13.4А	372мм	230мм	107.7мм	4.7кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	250А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3334																									
	RS Pro	24V	230V	1500W	1600W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	13.4А	372мм	230мм	107.7мм	4.7кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	125А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3335																									
	RS Pro	48V	230V	1500W	1600W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	13.4А	372мм	230мм	107.7мм	5.6кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	62.5А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3324																									
	RS Pro	12В пост. тока	230V	2000W	2100W	Модифицированный синусоидальное колебание	Универсальный	>88%	50000ч	17.39А	345мм	230мм	107.7мм	4.9кг	-20°C	Автоматический сброс после включения защиты, Компактный, IP22, Легкий, Два светодиодных индикатора	50Гц	Монтаж на шасси	333.3А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	Сигнал и отключение при понижении напряжения Защита от перегрева, Защита от перенапряжения Защита от перегрузки Защита от обратной полярности Защита от короткого замыкания	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3338																									
	RS Pro	24V	230V	2000W	2100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	17.39А	372мм	230мм	107.7мм	4.9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	166.7А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3323																									
	RS Pro	24В пост. тока	230V	2000W	2100W	Модифицированный синусоидальное колебание	Универсальный	>88%	50000ч	17.39А	345мм	230мм	107.7мм	4.9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	166.7А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3339																									
	RS Pro	48V	230V	2000W	2100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	17.39А	372мм	230мм	107.7мм	4.9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	83.3А	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3340																									
	RS Pro	12V	230V	3000W	3100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	26.9А	488мм	230мм	107.7мм	7.7кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	500А	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	

	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3342																							
RS Pro	48V	230V	3000W	3100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	26.9A	488мм	230мм	107.7мм	7.7кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	125A	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3325																							
RS Pro	12V	230V	300W	350W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	2.61A	204.2мм	150мм	58мм	1.4кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	50A	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-	
	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3344																							
RS Pro	12V	230V	4000W	4100W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	34.78A	543мм	230мм	107.7мм	9кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	666.7A	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	2	1	-	
	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3327																							
RS Pro	12V	230V	600W	650W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	5.22A	249.2мм	150мм	77.7мм	2кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	100A	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-	
	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3328																							
RS Pro	24V	230V	600W	650W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	5.22A	249.2мм	150мм	77.7мм	2кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	50A	CE, ECE R10.05.2014, ECE R10.05.2014EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-	
	RS PRO DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 179-3329																							
RS Pro	48V	230V	600W	650W	Чистое синусоидальное колебание	Универсальный	>90%	50000ч	5.22A	249.2мм	150мм	77.7мм	2кг	-20°C	-	50Гц	Монтаж на шасси	25A	CE, ECE R10.05.2014, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	+50°C	1	1	-	
	RS PRO CAR400U-1225-C DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 816-0037																							
RS Pro	12В пост. тока	230В перем. тока	400W	800W	Модифицированн ое синусоидальное колебание	Универсальный	-	-	-	195мм	102мм	55.5мм	630г	0°C	Компактный, Простой в использовании, Со светодиодными индикаторами, Легкий	50/60Гц	-	-	-	+40°C	-	-	-	Защита от перегрева, Защита от перенапряж Защита от перегрузки Защита от обратной полярности Защита от короткого замыкания
	RS PRO CAR600U-1225-C DC-AC инвертор для стационарной установки Код товара RS 816-0046																							

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93