

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Клеевые смеси

Brand	Тип адгезива	Торговая марка	Применение	Совместимость материалов	Цвет	Акриловый тип	Форма изделия	Тип корпуса	Размер упаковки	Время выдержки	Прочность на срез	Значение вязкости	Описание вязкости	Максимальная рабочая температура	Особые свойства	Время установки	Диапазон рабочих температур	Минимальная рабочая температура	Химический состав	Запах	Относительная плотность
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 553-614																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Керамика, бетон, металл, пластмасса, древесина	Прозрачный	-	-	Сумка	150 г	24 ч	-	12000 → 15000сантипуаз/с	-	+100°C	Быстроотвердевающая двухкомпонентная эпоксидная смола	3 → 5мин	-55 → +100 °C	-55°C	2, 4, 6-трис(диметиламинометил)фенол	Характерный	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 850-940																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Стекло, металл, пластмасса, дерево	Прозрачный	-	-	Труба	16 г	24 ч	-	-	-	-	Никакая усадка	-	-	-	Бисфенол А-(эпихлоргидрин), Бисфенол F	Слабый	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 850-982																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Металл	Черный	-	-	Двойной картридж	25 мл	24 ч	-	-	-	-	-	5мин	-	-	Субфат бария, Бисфенол А-(эпихлоргидрин), Известняк, Карбонат магния, Тальк	-	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 561-182																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Керамика, Бетон, Полимер, усиленный стекловолокном, Каменная кладка, Гипс, Пластик, Древесина	Синий, белый	-	-	Лента	4 полоски	24 ч	-	-	-	+120°C	Заполнение трещин и отверстий	5мин	-20 → +120 °C	-20°C	-	Амиачный, Серный	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 132-605																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Керамика, стекло, металл, пластмасса, камень, древесина	Прозрачный	-	-	Двойной картридж	24 мл	-	-	7000 → 13000сантипуаз/с	-	-	Быстроотвердевающий двухкомпонентный эпоксидный клей	-	-	-	Эпоксидная смола	Меркаптан	-
	<b>RS Pro Резиновый и контактный клей</b> Код товара RS 850-990																				
RS Pro	Контактный клей	-	Заземление	-	Белый	-	Жидкость	Труба	50 г	24 ч	-	-	Non-Viscous	+90°C	Высокая прочность, Быстрое прилевание	-	-	-	Ацетон, Этилметилкетон	-	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 691-195																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Металл	-	-	-	Банка	500 г	16 ч	18 МПа	-	-	+121°C	-	60мин	Максимум +121 °C	-	-	-	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 406-9592																				
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Алюминий, сталь	Желтый	-	-	Двойной картридж	200 мл	2 ч	-	-	-	-	Быстрая усадка	3 → 4мин	-	-	Бисфенол А-(эпихлоргидрин), Бисфенол F	Характерный	-
	<b>RS PRO Липкий аэрозоль</b> Код товара RS 136-8536																				

RS Pro	Клеевой аэрозоль	-	Заземление	-	Коричневый	-	Спрей	Банка	400 мл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
	<b>RS PRO Клей из полиуретана</b> Код товара RS 132-633																					
RS Pro	Контактный клей	-	-	PBX	Прозрачный	-	Жидкость	Банка	250 мл	48 ч	-	3000 → 3500сантимуаз/с	-	-	-	-	-	-	2-(2H-бензотриазол-2YI)-P-крезол, Ацетон, Бутанон, Эпоксидная смола, Толуол	Едкий	-	
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 918-1401																					
RS Pro	Акриловый клей	-	-	Металл, пластмасса	Желтый	-	-	Двойной картридж	25 мл	20 мин при +100 °C, 60 мин при +75 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	Не содержит растворители	Эпоксидная смола	Слабый	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 691-173																					
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Металл, сталь	Серый	-	-	Банка	500 г	16 ч	14 Н/мм²	-	-	-	+93°C	-	-	-	Максимум +93 °C	-	-	2.2
	<b>RS PRO EXTRU-FIX Клеевой состав на основе акрила</b> Код товара RS 144-383																					
RS Pro	Акриловый клей	-	Заземление	Акриловый, поликарбонат, полиэтилен терефталат сополимер, полистирол	Прозрачный	Акриловый	Жидкость	Банка	250 мл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Дихлорметан метилен хлорид, Нитрогзан	Едкий	-
	<b>RS PRO Эпоксидный клеевой состав</b> Код товара RS 850-978																					
RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Металл	Белый	-	-	Банка	500 г	24 ч	-	-	-	-	-	-	-	-	Формирует прочный спой приклеивания	2, 3, 2'-иминодиэтилпиами н, 4-терт-бутилфенол, 6-диаэоктанэтил ендами н, Порошковый алюминий (пирофорный), Сульфат бария, Кремниевый кварц	Сладкий	-
	<b>RS PRO Токопроводящий клей</b> Код товара RS 186-3616																					
RS Pro	Conductive Adhesive	-	-	-	-	-	Жидкость	Банка	10 г	36 ч	-	-	-	+150°C	Теплопроводный	-	-55 → +150 °C	-55°C	3, 6-диаэоктанэтил ендами н, Серебро	Средняя схожесть с аминами	2.85	
	<b>RS PRO ANGLOSOL 1200 Клеевой состав на основе акрила</b> Код товара RS 144-406																					
RS Pro	Акриловый клей	-	Заземление	Акриловый	Прозрачный	Метилметакрилат	Жидкость	Банка	250 мл	48 ч	-	400МПа/с	-	-	-	-	-	-	-	2-феноксизаноп, Дихлорметан метилен хлорид, Метил метакрилат метил 2-метилпроп-2-енат метил 2-метилпроленао т	Едкий	-
	<b>SMT heat sink adhesive w/activator, 20ml</b> Код товара RS 725-9993																					
RS Pro	Термоклей	-	Тепловое управление	-	-	-	Жидкость	Шприц	20 мл	5 → 10 мин	-	-	-	+150°C	Превосходная теплопроводность	-	-50 → +150 °C	-50°C	Гептан, Метилциклогекса н, Пропан-1-ол, Пиридин	Углеводороды	-	



**RS PRO ANGLOSOL 700 Клеевой состав на основе акрила**  
Код товара RS 144-399

RS Pro	Акриловый клей	-	Заземление	Акриловый	Прозрачный	Метилметакрилат	Жидкость	Банка	250 мл	-	-	-	-	-	-	-	-	Метил метакрилат метил 2-метилпроп- 2-еноат метил 2-метилпропеноа т	Едкий	-
--------	----------------	---	------------	-----------	------------	-----------------	----------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------	---



**RS PRO Adhesive, 500 g**  
Код товара RS 691-230

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Бетон, металл, пластмасса	Серый	-	-	Банка	500 г	16 ч	-	-	-	+121°C	-	45мин	Максимум +121 °C	-	-	-	2.33
--------	-----------------	---	---	------------------------------	-------	---	---	-------	-------	------	---	---	---	--------	---	-------	---------------------	---	---	---	------



**RS PRO Эпоксидный клеевой состав**  
Код товара RS 850-956

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Стекло, металл, пластмасса, дерево	Прозрачный	-	-	Труба	150 г	24 ч	-	-	-	-	Никакая усадка	-	-	-	Бисфенол А-(эпихлоргидрин ) , Бисфенол F	Слабый	-
--------	-----------------	---	---	--	------------	---	---	-------	-------	------	---	---	---	---	----------------	---	---	---	--	--------	---



**RS PRO Эпоксидный клеевой состав**  
Код товара RS 691-189

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Нержавеющая сталь	Серый	-	-	Банка	500 г	16 ч	16 МПа	-	-	+121°C	-	58мин	Максимум +121 °C	-	-	-	2.24
--------	-----------------	---	---	----------------------	-------	---	---	-------	-------	------	--------	---	---	--------	---	-------	---------------------	---	---	---	------



**RS PRO Эпоксидный клеевой состав**  
Код товара RS 691-145

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Металл	Синий	-	-	Банка	500 г	24 ч	13,75 МПа	-	-	+177°C	Поверхность с малым трением для эффективной работы	40мин	Максимум +177 °C	-	Бисфенол А диглицид эфировая смола, Диоксид титана	Слабый	1.71
--------	-----------------	---	---	--------	-------	---	---	-------	-------	------	-----------	---	---	--------	--	-------	---------------------	---	---	--------	------



**RS PRO Эпоксидный клеевой состав**  
Код товара RS 691-151

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Алюминий, латунь, бронза, Бетон, черный металл, металл, пластмасса, сталь	Серый	-	-	Банка	500 г	16 ч	18 МПа	-	-	+121°C	-	60мин	Максимум +121 °C	-	-	-	1.75
--------	-----------------	---	---	--	-------	---	---	-------	-------	------	--------	---	---	--------	---	-------	---------------------	---	---	---	------



**RS PRO Эпоксидный клеевой состав**  
Код товара RS 850-934

RS Pro	Эпоксидный клей	-	-	Алюминий, сталь	Желтый	-	-	Двойной картридж	40 мл	2 ч	-	-	-	-	Никакая усадка	3 → 4мин	-	-	Бисфенол А-(эпихлоргидрин ) , Бисфенол F	Слабый	-
--------	-----------------	---	---	-----------------	--------	---	---	---------------------	-------	-----	---	---	---	---	----------------	----------	---	---	--	--------	---



**RS PRO TA431 Клеевой состав на основе акрила**  
Код товара RS 144-349

RS Pro	Акриловый клей	-	Заземление	Металл, пластмасса, дерево	Коричневый	Метакриловая кислота, метилметакрилат	Жидкость	Двойной картридж	50 мл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Бутаналь, Метил метакрилат метил 2-метилпроп- 2-еноат метил 2-метилпропеноа т, Продукты реакции с анилином	Характерный	-
--------	----------------	---	------------	----------------------------------	------------	---	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------	---

## Активаторы, грунтовки и разрыхлители клеевого состава

Brand	Торговая марка	Тип	Для использования с	Форма изделия	Тип корпуса	Размер упаковки
-------	----------------	-----	---------------------	---------------	-------------	-----------------



### RS Pro Разрыхлитель для адгезива

Код товара RS 473-405

RS Pro	-	Средство для удаления	Цианоакрилатный клей	Жидкость	Бутылка	20 мл
--------	---	-----------------------	----------------------	----------	---------	-------



### RS Pro CLEANER 3 Разрыхлитель для адгезива

Код товара RS 144-377

RS Pro	-	Очиститель	Жесткая пластмасса, акрил	Жидкость	Бутылка	250 мл
--------	---	------------	---------------------------	----------	---------	--------

## Клеи

Brand	Тип клея	Размер упаковки	Торговая марка	Форма изделия	Длина	Цвет	Тип корпуса	Диаметр	Подходит для дерева	Подходит для металла	Подходит для резины	Вязкость	Максимальная рабочая температура	Подходит для пластика	Базовый химический продукт	Время выдержки	Слабопахнущий/ без запаха	Подходит для стекла	Минимальная рабочая температура
	<b>RS Ultra Fast Superglue 20g</b> Код товара RS 473-449																		
RS Pro	Супер-клей	20 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Бутылка	-	Да	Да	Да	Низкий	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>RS General Purpose Superglue 20g</b> Код товара RS 473-461																		
RS Pro	Супер-клей	20 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Бутылка	-	Да	Да	Да	Гель, Средний	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>Cyanoacrylate 3 g</b> Код товара RS 473-455																		
RS Pro	Супер-клей	3 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Труба	-	Да	Да	Да	Низкий, Средний	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>RS Superglue Gel - Adhesive 20g</b> Код товара RS 473-423																		
RS Pro	Супер-клей	20 г	-	Гель	-	Прозрачный	Труба	-	Да	Да	Да	Гель, Низкий	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>RS GP Superglue 5g Easy-squeeze Pen</b> Код товара RS 473-445																		
RS Pro	Супер-клей	5 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Карандаш	-	Да	Да	Да	Низкий, Средний	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>Cyanoacrylate 3 g</b> Код товара RS 918-6872																		
RS Pro	Супер-клей	3 г	-	Гель	-	Прозрачный	Труба	-	Да	Да	Да	Низкий	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>RS liquid superglue, 5gm bottle</b> Код товара RS 918-6869																		
RS Pro	Супер-клей	5 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Бутылка	-	Да	Да	Да	Низкий	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>Super Glue 20 g</b> Код товара RS 908-2802																		
RS Pro	Супер-клей	20 г	-	Жидкость	-	Черный	Бутылка	-	-	-	-	Средний	-	-	Этил	< 5	-	-	-
	<b>RS cyanoacrylate adhesive, 3gm</b> Код товара RS 918-6875																		
RS Pro	Супер-клей	3 г	-	Жидкость	-	Прозрачный	Труба	-	Да	Да	Да	Низкий	+80°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C
	<b>RS black toughened, 20g,</b> Код товара RS 918-6885																		
RS Pro	Супер-клей	20 г	-	Жидкость	-	Черный	Бутылка	-	Да	Да	Да	Низкий	+105°C	Да	Этил	< 5	Нет	Да	-50°C

## Фиксаторы резьбы

Brand	Торговая марка	Применение	Совместимость материалов	Прочность резьбового герметика	Время выдержки	Анаэробный	Цвет	Форма изделия	Тип корпуса	Размер упаковки	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Особые свойства	Значение вязкости	Описание вязкости	Время установки	Диапазон рабочих температур	Запах	Химический состав	Относительная плотность
	<b>RS PRO Эпоксидное покрытие</b> Код товара RS 196-5245																			
RS Pro	-	Резьбовой герметик	-	-	24 ч	-	Красный	Жидкость	Бутылка	15 мл	+135°C	-50°C	В крышку встроена щетка для легкого нанесения	-	-	-	-50 → +135 °C	Характерный	Бутил ацетат, Этил ацетат	-
	<b>RS PRO Фиксатор резьбы</b> Код товара RS 908-2767																			
RS Pro	T70	Резьбовой герметик	-	Высокий	12 ч	Да	Зеленый	Жидкость	Бутылка	50 мл	+150°C	-53°C	Анаэробный	-	-	-	-53 → +150 °C	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.04
	<b>RS PRO Фиксатор резьбы</b> Код товара RS 908-2749																			
RS Pro	T43	Резьбовой герметик	-	Средний	24 ч	-	Синий	Жидкость	Бутылка	50 мл	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-50 → +150 °C	-	2, 1-ацетил-2-фенилгидрацин, 6-ди-tert-бутил-Р-крезол, Акриловая кислота, Бис(изопротил)н афталин, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.07
	<b>RS PRO Фиксатор резьбы</b> Код товара RS 908-2758																			
RS Pro	T43	Резьбовой герметик	-	Средний	24 ч	-	Синий	Жидкость	Бутылка	250 мл	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-55 → +150 °C	Низкий	2, 1-ацетил-2-фенилгидрацин, 6-ди-tert-бутил-Р-крезол, Акриловая кислота, Бис(изопротил)н афталин, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.07
	<b>RS PRO Фиксатор резьбы</b> Код товара RS 908-2789																			
RS Pro	T22	Резьбовой герметик	-	Низкий	12 ч	Да	Пурпурный	Жидкость	Бутылка	10 мл	+150°C	-55°C	Анаэробный	-	-	-	-55 → +150 °C	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Бис(изопротил)н афталин, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.1

**RS PRO Фиксатор резьбы**

Код товара RS 908-2786

RS Pro	T90	Резьбовой герметик	-	Средний	24 ч	Да	Зеленый	Жидкость	Бутылка	10 мл	+150°C	-50°C	Анаэробный	1.25мПа/с	Средняя вязкость	-	-50 → +150 °С	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.08
--------	-----	--------------------	---	---------	------	----	---------	----------	---------	-------	--------	-------	------------	-----------	------------------	---	---------------	---	---	------

**RS PRO Фиксатор резьбы**

Код товара RS 908-2751

RS Pro	T90	Резьбовой герметик	-	Средний	24 ч	Да	Зеленый	Жидкость	Бутылка	50 мл	+150°C	-50°C	Анаэробный	1.25мПа/с	Средняя вязкость	-	-50 → +150 °С	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.08
--------	-----	--------------------	---	---------	------	----	---------	----------	---------	-------	--------	-------	------------	-----------	------------------	---	---------------	---	---	------

**RS PRO Фиксатор резьбы**

Код товара RS 908-2764

RS Pro	T22	Резьбовой герметик	-	Низкий	12 ч	Да	Пурпурный	Жидкость	Бутылка	50 мл	+150°C	-55°C	Анаэробный	-	-	-	-55 → +150 °С	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Бис(изопропил)н афталин, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.1
--------	-----	--------------------	---	--------	------	----	-----------	----------	---------	-------	--------	-------	------------	---	---	---	---------------	---	--	-----

**RS PRO Фиксатор резьбы**

Код товара RS 908-2759

RS Pro	T71	Резьбовой герметик	-	-	24 ч	Да	Красный	Жидкость	Бутылка	250 мл	+150°C	-50°C	-	-	Средняя вязкость	-	-50 → +150 °С	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Гипероксид кумена, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.1
--------	-----	--------------------	---	---	------	----	---------	----------	---------	--------	--------	-------	---	---	------------------	---	---------------	---	---	-----

**RS PRO Фиксатор резьбы**

Код товара RS 908-2783

RS Pro	T70	Резьбовой герметик	-	Высокий	12 ч	Да	Зеленый	Жидкость	Бутылка	10 мл	+150°C	-53°C	Анаэробный	-	-	-	-53 → +150 °С	-	1-ацетил-2-фенилгидрацин, Акриловая кислота, Гипероксид кумена, Гидроксиалкил метакрилат, N, N-диметил-Р-толуидин, Полигликоль диметакрилат	1.04
--------	-----	--------------------	---	---------	------	----	---------	----------	---------	-------	--------	-------	------------	---	---	---	---------------	---	---	------

## Фиксирующие герметики

Brand	Торговая марка	Применение	Цвет	Химические ингредиенты	Форма изделия	Тип корпуса	Размер упаковки	Время выдержки	Прочность	Максимальная рабочая температура	Химический состав	Особые свойства	Диапазон рабочих температур
	<b>RS PRO Фиксирующий герметик</b> Код товара RS 908-2770												
RS Pro	R41	Удерживание	Зеленый	Бис(изопропил)нафт ален, Гидропероксид кумола, Гидроксиэтилметакр илат, Полигликоль диметилакрилат	Жидкость	Бутылка	50 мл	15 → 30 мин	Средний	+150°C	Бис(изопропил)нафт ален, Гидропероксид кумола, Гидроксиэтилметакр илат, Полигликоль диметилакрилат	Фиксатор формы подшипника	-55 → +150 °C
	<b>RS PRO Фиксирующий герметик</b> Код товара RS 908-2745												
RS Pro	R48	Удерживание	Зеленый	2, 1-Acetyl- 2-Phenylhydrazine, 2-Bis(Acryloyloxymeth yl)Butyl Acrylate, Acrylic Acid, Acrylic Resin, Cumene Hydroperoxide, Hydroquinone Monomethyl Ether, Hydroxyalkyl Methacrylate, Methacrylic Diester Of PE Glycol, N, N-Dimethyl- P-Toluidine, Polyglycol Dimethacrylate	Жидкость	Бутылка	50 мл	24 ч	Высокий	+150°C	-	Компаунд с высокой температурной устойчивостью	-55 → +150 °C
	<b>RS PRO Фиксирующий герметик</b> Код товара RS 908-2792												
RS Pro	R38	Удерживание	Зеленый	2, 1-ацетил- 2-фенилгидрацин, 2-бис(акрилоилокси метил)бутилакрилат, 2-гидроксипропил метакрилат, Акриловая кислота, Акриловая смола, Cumene, Гипероксид кумена, N, N-диметил- P-толуидин, Полигликоль диметакрилат	Жидкость	Бутылка	50 мл	24 ч	Высокий	+150°C	2, 1-ацетил- 2-фенилгидрацин, 2-бис(акрилоилокси метил)бутилакрилат, 2-гидроксипропил метакрилат, Акриловая кислота, Акриловая смола, Cumene, Гипероксид кумена, N, N-диметил- P-толуидин, Полигликоль диметакрилат	Высокая прочность	-55 → +150 °C

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93