






Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Кабели для обогрева трубопроводов

Brand	Тип кабеля	Выход на один метр	Саморегулирующийся	Номинальное напряжение	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Диапазон рабочих температур	Длина	Материал оболочки	Цвет оболочки	Соблюдаемые стандарты
	RS PRO WTK15-100 Кабель системы обогрева линии Код товара RS 665-7413										
RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	15W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	100м	Силикон	-	-
	RS PRO Кабель системы обогрева линии Код товара RS 665-7419										
RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	15W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	50м	Силикон	-	-
	RS PRO Лента для системы обогрева линии Код товара RS 256-244										
RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	15W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006, Отвечает требованиям RoHS
	RS PRO Комплект обогрева линии Код товара RS 379-750										
RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	40W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	Произведено в соответствии с BS EN 62395-1:2006
	RS PRO Комплект обогрева линии Код товара RS 665-7429										
RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	40W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	50м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3215

RS Pro	Саморегулирующийся	30W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	50м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3221

RS Pro	Саморегулирующийся	40W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	50м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7463

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	------	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7435

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+60°C	Maximum of +60 °C	20м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	-------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3212

RS Pro	Саморегулирующийся	40W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7438

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	40W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	100м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006
--------	--	-----	---	------------------	-------	--------	---------------	------	---------	---	--------------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7444

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+60°C	Maximum of +60 °C	50м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	-------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Self Regulating Trace Heating Kit, 10W/m, 240V ac, Maximum of +80 (Un-Energised) °C, 100m**

Код товара RS 665-7457

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	------	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7447

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+60°C	Maximum of +60 °C	100м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	-------------------	------	------------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3218

RS Pro	Саморегулирующийся	30W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	------	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3224

RS Pro	Саморегулирующийся	40W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	------	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3145

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	110V ac	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	50м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	---------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3120

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	40W	-	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006
--------	--	-----	---	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	--------------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 379-744

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	20W	-	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006, Отвечает требованиям RoHS
--------	--	-----	---	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---



RS PRO Комплект обогрева линии
Код товара RS 665-7466

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------



RS PRO Лента для системы обогрева линии
Код товара RS 379-722

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	10W	-	240В перем. тока	-70°C	+200°C	-70 → +200 °C	3м	Силикон	-	Соответствие нормам RoHS
--------	--	-----	---	------------------	-------	--------	---------------	----	---------	---	--------------------------



RS PRO Лента для системы обогрева линии
Код товара RS 703-3186

RS Pro	Защита от замерзания	10W	Да	230В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	30м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	----------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------



RS PRO Комплект обогрева линии
Код товара RS 703-3206

RS Pro	Саморегулирующийся	30W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------



RS PRO Лента для системы обогрева линии
Код товара RS 379-738

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	10W	-	240В перем. тока	-70°C	+200°C	-70 → +200 °C	6м	Силикон	-	Соответствие нормам RoHS
--------	--	-----	---	------------------	-------	--------	---------------	----	---------	---	--------------------------



RS PRO Комплект обогрева линии
Код товара RS 703-3133

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	110V ac	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	---------	---	-------	----------------------------------	------	------------	---	-------------

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 913-8810

RS Pro	Подогрев под напольным покрытием	17W	-	240В перем. тока	-	+200°C	Maximum of +200 °C	23.5м	Поливинилхлори д ПВХ	Черный	BEAB, IPX7, Отвечает требованиям RoHS, SEMKO
--------	--	-----	---	------------------	---	--------	-----------------------	-------	-------------------------	--------	---

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7514

RS Pro	Постоянная мощность	30W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	------------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	--

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3123

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	40W	-	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	50м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006
--------	---	-----	---	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	-----------------------

**RS PRO Self Regulating Trace Heating Kit, 10W/m, 240V ac, Maximum of +80 (Un-Energised) °C, 20m**

Код товара RS 665-7450

RS Pro	Саморегулирующ ийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	------------------------	-----	----	------------------	---	-------	-------------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3142

RS Pro	Саморегулирующ ийся	20W	Да	110V ac	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	------------------------	-----	----	---------	---	-------	-------------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO WTK15/1-100 Лента для системы обогрева линии**

Код товара RS 703-3105

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	15W	-	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	100м	Силикон	-	-
--------	---	-----	---	---------	-------	--------	---------------	------	---------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7494

RS Pro	Саморегулирующийся	13W	Да	240В перем. тока	0°C	+100°C	Maximum of +100 (Un-Energised) °C	100м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	-----	--------	-----------------------------------	------	------------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7485

RS Pro	Саморегулирующийся	13W	Да	240В перем. тока	0°C	+100°C	Maximum of +100 (Un-Energised) °C	50м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	-----	--------	-----------------------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7469

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	50м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7595

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	240В перем. тока	-	+60°C	Maximum of +60 °C	10м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	-------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7475

RS Pro	Саморегулирующийся	9W	Да	240В перем. тока	0°C	+100°C	Maximum of +100 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	----	----	------------------	-----	--------	-----------------------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7539

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7517

RS Pro	Постоянная мощность	20W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	50м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO SCBXK30/2-50 Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7523

RS Pro	Постоянная мощность	30W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	50м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7491

RS Pro	Постоянная мощность	12W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3136

RS Pro	Саморегулирующийся	10W	Да	110V ac	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	---------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 703-3158

RS Pro	Постоянная мощность	12W	Нет	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7508

RS Pro	Постоянная мощность	20W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 703-3114

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	20W	-	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 62395-1:2006
--------	--	-----	---	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	--------------------

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7586

RS Pro	Саморегулирующийся	20W	Да	240В перем. тока	-	+80°C	Maximum of +80 (Un-Energised) °C	30м	Полиолефин	-	BS EN 62395
--------	--------------------	-----	----	------------------	---	-------	----------------------------------	-----	------------	---	-------------

**RS PRO Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 703-3170

RS Pro	Постоянная мощность	30W	Нет	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO SCBXK30/2-100 Кабель системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7526

RS Pro	Постоянная мощность	30W	Нет	240В перем. тока	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	100м	Силикон	-	BS EN 60079-0:2009, BS EN 60079-30-1:2007
--------	---------------------	-----	-----	------------------	-------	--------	---------------	------	---------	---	---

**RS PRO Лента для системы обогрева линии**

Код товара RS 703-3108

RS Pro	Постоянная мощность, Параллельная цепь	15W	-	110V ac	-60°C	+200°C	-60 → +200 °C	20м	Силикон	-	-
--------	--	-----	---	---------	-------	--------	---------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Комплект обогрева линии**

Код товара RS 665-7481

RS Pro	Саморегулирующийся	13W	Да	240В перем. тока	0°C	+100°C	Maximum of +100 (Un-Energised) °C	20м	Полиолефин	-	-
--------	--------------------	-----	----	------------------	-----	--------	-----------------------------------	-----	------------	---	---

Модули Пельтье

Brand	Максимальная охлаждающая способность	Максимальный перепад температуры	Максимальная сила тока	Максимальное напряжение	Активная площадь	Длина активной площади	Толщина активной площади	Ширина активной площади	
	RS PRO Peltier Module, 10.6W, 2.5A, 7.62V, 15 x 30 x 30mm Код товара RS 217-2415								
RS Pro	10.6W	+340.15K	2.5A	7.62V	15 x 30 x 4мм	30мм	4мм	15мм	
	RS PRO Peltier Module, 115W, 8.5A, 24V, 40 x 40 x 40mm Код товара RS 217-2399								
RS Pro	115W	+341.15K	8.5A	24V	40 x 40 x 3.3мм	40мм	3.3мм	40мм	
	RS PRO Peltier Module, 120W, 14A, 15.4V, 62 x 62 x 62mm Код товара RS 217-2411								
RS Pro	120W	+340.15K	14A	15.4V	62 x 62 x 4.6мм	62мм	4.6мм	62мм	
	RS PRO Peltier Module, 16.6W, 3.9A, 7.6V, 30 x 15 x 30mm Код товара RS 217-2417								
RS Pro	16.6W	+340.15K	3.9A	7.6V	30 x 15 x 3.2мм	30мм	3.2мм	15мм	
	RS PRO Peltier Module, 16.8W, 8.5A, 3.75V, 20 x 20 x 20mm Код товара RS 217-2404								
RS Pro	16.8W	+342.15K	8.5A	3.75V	20 x 20 x 3.3мм	20мм	3.3мм	20мм	
	RS PRO Peltier Module, 18.1W, 2.1A, 15.4V, 25 x 25 x 25mm Код товара RS 217-2420								
RS Pro	18.1W	+340.15K	2.1A	15.4V	25 x 25 x 3.4мм	25мм	3.4мм	25мм	
	RS PRO Peltier Module, 18.7W, 3.9A, 8.6V, 23 x 23 x 23mm Код товара RS 217-2419								
RS Pro	18.7W	+340.15K	3.9A	8.6V	23 x 23 x 3.2мм	23мм	3.2мм	23мм	



RS PRO Peltier Module, 18.7W, 4A, 8.6V, 30 x 30 x 30mm
Код товара RS 217-2406

RS Pro	18.7W	+340.15K	4A	8.6V	30 x 30 x 3.3mm	30mm	3.9mm	30mm
--------	-------	----------	----	------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 18.8W, 9A, 3.75V, 30 x 30 x 30mm
Код товара RS 217-2405

RS Pro	18.8W	-	9A	3.75V	30 x 30 x 3.3mm	30mm	5.6mm	30mm
--------	-------	---	----	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 28.7W, 6A, 8.6V, 30 x 30 x 30mm
Код товара RS 217-2407

RS Pro	28.7W	+340.15K	6A	8.6V	30 x 30 x 3.3mm	30mm	3.5mm	30mm
--------	-------	----------	----	------	-----------------	------	-------	------




RS PRO Peltier Module, 33W, 2A, 30V, 40 x 40 x 4.8mm
Код товара RS 217-2401

RS Pro	33W	+341.15K	2A	30V	40 x 40 x 4.8mm	40mm	4.8mm	40mm
--------	-----	----------	----	-----	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 35W, 3.9A, 15.4V, 30 x 30 x 30mm
Код товара RS 217-2421

RS Pro	35W	+340.15K	3.9A	15.4V	30 x 30 x 3.3mm	30mm	3.2mm	30mm
--------	-----	----------	------	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 35W, 4A, 15.4V, 30 x 30 x 34mm
Код товара RS 217-2392

RS Pro	35W	+340.15K	4A	15.4V	30 x 30 x 3.6mm	34	3.6mm	30
--------	-----	----------	----	-------	-----------------	----	-------	----



RS PRO Peltier Module, 38.5W, 8.5A, 8.6V, 30 x 30 x 30mm
Код товара RS 217-2408

RS Pro	38.5W	+340.15K	8.5A	8.6V	30 x 30 x 3.3mm	30mm	3.3mm	30mm
--------	-------	----------	------	------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 4.4W, 2.1A, 3.8V, 12 x 12 x 3.4mm
Код товара RS 217-2412

RS Pro	4.4W	+340.15K	2.1A	3.8V	12 x 12 x 3.4mm	12mm	3.4mm	12mm
--------	------	----------	------	------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 55W, 6A, 15.4V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2409

RS Pro	55W	+340.15K	6A	15.4V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.8mm	40mm
--------	-----	----------	----	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 55W, 6A, 15.4V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2394

RS Pro	55W	+345.15K	6A	15.4V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.9mm	40mm
--------	-----	----------	----	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 65W, 4A, 29.8V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2402

RS Pro	65W	+341.15K	4A	29.8V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.55mm	40mm
--------	-----	----------	----	-------	-----------------	------	--------	------



RS PRO Peltier Module, 77W, 8.5A, 15.4V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2410

RS Pro	77W	+345.15K	8.5A	15.4V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.3mm	40mm
--------	-----	----------	------	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 77W, 8.6A, 15.4V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2395

RS Pro	77W	+345.15K	8.6A	15.4V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.3mm	40mm
--------	-----	----------	------	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 8.2W, 3.9A, 3.8V, 15 x 15 x 15mm
Код товара RS 217-2414

RS Pro	8.2W	+340.15K	3.9A	3.8V	15 x 15 x 3.2mm	15mm	3.2mm	15mm
--------	------	----------	------	------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 83.9W, 6.7A, 20V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2397

RS Pro	83.9W	+347.15K	6.7A	20V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.3mm	40mm
--------	-------	----------	------	-----	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 9.2W, 8.5A, 2.06V, 15 x 15 x 15mm
Код товара RS 217-2403

RS Pro	9.2W	+340.15K	8.5A	2.06V	15 x 15 x 3.2mm	15mm	3.3mm	15mm
--------	------	----------	------	-------	-----------------	------	-------	------



RS PRO Peltier Module, 96W, 8.5A, 20V, 40 x 40 x 40mm
Код товара RS 217-2398

RS Pro	96W	+341.15K	8.5A	20V	40 x 40 x 3.3mm	40mm	3.3mm	40mm
--------	-----	----------	------	-----	-----------------	------	-------	------

Монтажные принадлежности для радиаторов

Brand	Тип принадлежностей	Для использования с
	RS PRO Пружинный зажим для транзистора радиатора Код товара RS 131-1238	
RS Pro	Зажим пружины	TO-218, TO-220, TO-247, TO-3P
	TSC607-ZP transistor spring clip,1000V Код товара RS 131-1216	
RS Pro	Зажим типа "крыло чайки"	TO-220
	Heatsink Transistor Mount Kit for use with TO-220 Код товара RS 712-8225	
RS Pro	Комплект для монтажа транзистора	TO-220
	RS PRO Комплект креплений для транзисторов для радиатора Код товара RS 298-500	
RS Pro	Комплект для монтажа транзистора	SOT-93, TO-126, TO-128, TO-202, TO-220, TO-3P
	RS PRO Зажим типа «крыло чайки» для радиаторов Код товара RS 485-8881	
RS Pro	Зажим типа "крыло чайки"	TO-3P
	RS PRO Комплект креплений для транзисторов для радиатора Код товара RS 298-493	
RS Pro	Комплект для монтажа транзистора	SO-55, TO-3, TO-66



TO3 (2kV) power transistor mount kit

Код товара RS 263-239

RS Pro

Комплект для
монтажа
транзистора

TO-3



Heatsink Tape for use with Heatsink

Код товара RS 707-4819

RS Pro

Лента теплового
взаимодействия

Теплоотвод



Heatsink Tape for use with Heatsink

Код товара RS 707-4828

RS Pro

Лента теплового
взаимодействия

Теплоотвод



RS PRO Лента для радиатора

Код товара RS 707-4815

RS Pro

Лента теплового
взаимодействия

Теплоотвод



RS PRO Удерживающий зажим для радиаторов


Код товара RS 485-8897

RS Pro

Зажим типа
"крыло чайки"

TO-220

Обогреватели и радиаторы

Brand	Тип отопления	Максимальная выходная мощность	Монтаж	Тип управления	Номинальное напряжение	Высота	Ширина	Глубина	Размеры	Тип штекера	Настройки мощности	Воздушный поток	Серия	Номинальная сила тока	Номинальная входная мощность
	2kW Convector Heater, Portable Код товара RS 219-2983														
RS Pro	Конвекция	2кВт	Портативный	Таймер	240В перем. тока	370мм	530мм	110мм	370 x 530 x 110мм	-	3	-	-	-	-
	2kW Convector Heater, Portable Код товара RS 219-2982														
RS Pro	Конвекция	2кВт	Портативный	Термостат	240В перем. тока	370мм	530мм	110мм	370 x 530 x 110мм	-	3	-	-	-	-
	2kW Letterbox fan heater pallet of Код товара RS 218-9885														
RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2kW Panel Heater, Wall Mounted Код товара RS 196-2388														
RS Pro	-	2кВт	Настенное крепление	Таймер	-	440мм	775мм	125мм	775 x 125 x 440мм	-	2	-	-	-	2000W
	2kW Fan Heater, Floor Mounted, Type G - British 3-pin Код товара RS 209-7947														
RS Pro	Вентилятор	2кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	240мм	-	-	-	Тип G - английская, 3-контактная	-	-	-	-	-
	1.5kW Panel Heater, Wall Mounted Код товара RS 196-2387														
RS Pro	-	1.5кВт	Настенное крепление	Таймер	-	440мм	615мм	125мм	615 x 125 x 440мм	-	2	-	-	-	1500W
	1kW Panel Heater, Wall Mounted Код товара RS 196-2386														
RS Pro	-	1кВт	Настенное крепление	Таймер	-	440мм	455мм	125мм	455 x 125 x 440мм	-	2	-	-	-	1000W



RS PRO Тепловая пушка
Код товара RS 488-201

RS Pro	Вентилятор	2.1кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	240мм	230мм	155мм	240 x 230 x 155мм	Тип G - английская, 3-контактная	2	-	-	-	-
--------	------------	--------	------------------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---



RS PRO Трубчатый обогреватель
Код товара RS 135-8429

RS Pro	Конвекция	240W	Настенное крепление	Термостат	-	95мм	95мм	95мм	-	Неразделанный сетевой провод	-	-	-	-	-
--------	-----------	------	---------------------	-----------	---	------	------	------	---	------------------------------	---	---	---	---	---



RS PRO Тепловая пушка
Код товара RS 174-6568

RS Pro	Вентилятор	2кВт	Напольный монтаж	Термостат	230В перем. тока	-	-	-	-	Тип C - европейская вилка	2	197м³/ч	-	-	-
--------	------------	------	------------------	-----------	------------------	---	---	---	---	---------------------------	---	---------	---	---	---



RS PRO Тепловая пушка
Код товара RS 174-6567

RS Pro	Вентилятор	2кВт	Напольный монтаж	Термостат	230В перем. тока	-	-	-	-	Тип G - английская, 3-контактная	2	197м³/ч	-	-	-
--------	------------	------	------------------	-----------	------------------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---------	---	---	---



RS PRO Тепловая пушка
Код товара RS 174-6572

RS Pro	Вентилятор	5кВт	Напольный монтаж	Термостат	415В перем. тока	-	-	-	-	415 V BS4343/IEC60309	2	411м³/ч	-	-	-
--------	------------	------	------------------	-----------	------------------	---	---	---	---	-----------------------	---	---------	---	---	---



RS PRO Тепловая пушка
Код товара RS 174-6569

RS Pro	Вентилятор	3кВт	Напольный монтаж	Термостат	230В перем. тока	-	-	-	-	Тип G - английская, 3-контактная	2	386м³/ч	-	-	-
--------	------------	------	------------------	-----------	------------------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---------	---	---	---











RS PRO Трубчатый обогреватель
Код товара RS 135-8426

RS Pro	Конвекция	45W	Настенное крепление	Термостат	-	95мм	95мм	310мм	-	Неразделанный сетевой провод	-	-	-	-	-
--------	-----------	-----	---------------------	-----------	---	------	------	-------	---	------------------------------	---	---	---	---	---



500W Oil Filled Radiator, Floor Mounted, Type G - British 3-pin
Код товара RS 712-6073

	RS Pro	Конвекция	500W	Напольный монтаж	Термостат	-	660мм	370мм	165мм	660 x 370 x 165мм	Тип G - английская, 3-контактная	1	-	-	-	-
2kW Oil Filled Radiator, Floor Mounted, Type G - British 3-pin Код товара RS 712-6070																
	RS Pro	Конвекция	2кВт	Напольный монтаж	Термостат	240В перем. тока	660мм	370мм	165мм	660 x 370 x 165мм	Тип G - английская, 3-контактная	3	-	-	-	-
2kW Oil Filled Radiator, Floor Mounted, Type C - European Plug Код товара RS 712-6086																
	RS Pro	Конвекция	2кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	660мм	370мм	165мм	660 x 370 x 165мм	Тип C - европейская вилка	3	-	-	-	-
RS PRO Трубчатый обогреватель Код товара RS 135-8427																
	RS Pro	Конвекция	80W	Настенное крепление	Термостат	-	95мм	95мм	610мм	-	Неразделанный сетевой провод	-	-	-	-	-
RS PRO Тепловая пушка Код товара RS 174-6571																
	RS Pro	Вентилятор	9кВт	Напольный монтаж	Термостат	415В перем. тока	-	-	-	-	415 V BS4343/IEC60309	3	742м³/ч	-	-	-
RS PRO Тепловая пушка Код товара RS 174-6573																
	RS Pro	Вентилятор	15кВт	Напольный монтаж	Термостат	415В перем. тока	-	-	-	-	415 V BS4343/IEC60309	4	1766м³/ч	-	-	-
1.5kW Oil Filled Radiator, Floor Mounted, Type G - British 3-pin Код товара RS 712-6061																
	RS Pro	Конвекция	1.5кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	660мм	370мм	165мм	660 x 370 x 165мм	Тип G - английская, 3-контактная	3	-	-	-	-
RS PRO Тепловая пушка Код товара RS 174-6570																
	RS Pro	Вентилятор	3кВт	Напольный монтаж	Термостат	230В перем. тока	-	-	-	-	Тип C - европейская вилка	2	386м³/ч	-	-	-

**1.5kW Oil Filled Radiator, Floor Mounted, Type C - European Plug**

Код товара RS 712-6077

RS Pro	Конвекция	1.5кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	660мм	370мм	165мм	660 x 370 x 165мм	Тип C - европейская вилка	3	-	-	-	-
--------	-----------	--------	------------------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	---------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Трубчатый обогреватель**

Код товара RS 135-8428

RS Pro	Конвекция	135W	Настенное крепление	Термостат	-	95мм	95мм	920мм	-	Неразделанный сетевой провод	-	-	-	-	-
--------	-----------	------	---------------------	-----------	---	------	------	-------	---	------------------------------	---	---	---	---	---

**2.1kW Fan Heater, Floor Mounted, Type G - British 3-pin**

Код товара RS 727-1552

RS Pro	Вентилятор	2.1кВт	Напольный монтаж	Термостат	-	240мм	230мм	155мм	240 x 230 x 155мм	Тип G - английская, 3-контактная	2	-	-	-	-
--------	------------	--------	------------------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Обогреватель для панели**

Код товара RS 875-0261

RS Pro	Инфракрасный	300W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	Выключатель вкл./выкл.	-	900мм	300мм	22мм	300 x 900мм	Тип C - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	------------------------	---	-------	-------	------	-------------	---------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Инфракрасный нагреватель**

Код товара RS 909-8267

RS Pro	Инфракрасный	350W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	-	-	600мм	600мм	-	60 x 60см	Тип C - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	---	---	-------	-------	---	-----------	---------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Обогреватель для панели**

Код товара RS 875-0270

RS Pro	Инфракрасный	400W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	-	-	1200мм	300мм	22мм	300 x 1200мм	Тип C - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	---	---	--------	-------	------	--------------	---------------------------	---	---	---	---	---

**400W Infrared Heater, Ceiling Mounted, Wall Mounted, Type C - European Plug**

Код товара RS 875-0273

RS Pro	Инфракрасный	400W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	-	-	600мм	600мм	22мм	60 x 60см	Тип C - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----------	---------------------------	---	---	---	---	---



RS PRO Обогреватель для панели

Код товара RS 875-0277

RS Pro	Инфракрасный	600W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	-	-	900мм	600мм	22мм	600 x 900мм	Тип С - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-------------	---------------------------	---	---	---	---	---



RS PRO Обогреватель для панели

Код товара RS 875-0286

RS Pro	Инфракрасный	800W	Монтаж на потолок, настенный монтаж	-	-	1200мм	600мм	22мм	600 x 1200мм	Тип С - европейская вилка	-	-	-	-	-
--------	--------------	------	-------------------------------------	---	---	--------	-------	------	--------------	---------------------------	---	---	---	---	---

Радиаторы



RS PRO Heatsink, 1/2 Brick DC/DC Converter, 4.2 (Forced)°C/W, 57.9 x 61 x 6.1mm, Horizontal, Радиатор

Stock number: 1764197


Brand	Для использования	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	с Преобразователь постоянного тока в постоянный Half-Brick	57.9мм	61мм	6.1мм	57.9 x 61 x 6.1мм	4.2 (Forced)°C/Вт	Горизонтально	Черный	Алюминий	RS AW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 1/4 Brick DC/DC Converter, 2.3 (Forced)°C/W, 57.9 x 36.8 x 11.5mm, Horizontal, Screw, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764179

Brand	Для использования	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	с Преобразователь постоянного тока в постоянный Quarter-Brick	57.9мм	36.8мм	11.5мм	57.9 x 36.8 x 11.5мм	2.3 (Forced)°C/Вт	Горизонтально, Винт, Вертикальный	Черный	Алюминий	RS AW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 11 (Forced) °C/W, 29 (Natural) °C/W, 15.2 x 13.6 x 12.7mm, Bolt On, Horizontal, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764165

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Тип корпуса	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	15.2мм	13.6мм	12.7мм	15.2 x 13.6 x 12.7мм	11 (Forced) °C/W, 29 (Natural) °C/W	Навинчивающийся, Горизонтально, Вертикальный	Черный	TO-220	Алюминий	RS AW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 14 (Natural) °C/W, 7.3 (Forced) °C/W, 30 x 25.4 x 12.7mm, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764150

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Серия	Тип корпуса	Материал	Отделка
RS Pro	30мм	25.4мм	12.7мм	30 x 25.4 x 12.7мм	14 (Natural) °C/W, 7.3 (Forced) °C/W	Вертикальный	Черный	RS AW294	TO-220	Алюминий	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 17.9°C/W, 20 x 35 x 20mm, Радиатор

Stock number: 0263251

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Материал	Тип корпуса
RS Pro	20мм	35мм	20мм	20 x 35 x 20мм	17.9°C/Вт	Алюминий	TO-220



RS PRO Heatsink, 2 (Forced) °C/W, 2 (Natural) °C/W, 46.4 x 46.4 x 33.3mm, Bolt On, Horizontal, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764162

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Тип корпуса	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	46.4мм	46.4мм	33.3мм	46.4 x 46.4 x 33.3мм	2 (Forced) °C/W, 2 (Natural) °C/W	Навинчивающийся, Горизонтально, Вертикальный	Черный	TO-3	Алюминий	RS AW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 24°C/W, 25.4 x 20.3 x 6.81mm, Clip, Радиатор

Stock number: 0263245


Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Тип корпуса
RS Pro	25.4мм	20.3мм	6.81мм	25.4 x 20.3 x 6.81мм	24°C/Вт	Зажим	TO-220



RS PRO Heatsink, 25 (Natural) °C/W, 7 (Forced) °C/W, 19.1 x 13.2 x 12.7mm, Horizontal, Mounting Hole, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764153

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Тип корпуса	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	19.1мм	13.2мм	12.7мм	19.1 x 13.2 x 12.7мм	25 (Natural) °C/W, 7 (Forced) °C/W	Горизонтально, Монтажное отверстие, Вертикальный	Черный	TO-220	Алюминий	RSAW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 3.1 (Forced) °C/W, 8.7 (Natural) °C/W, 25.4 x 41.9 x 25.4mm, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764189

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Тип корпуса	Материал	Серия	Отделка
RS Pro	25.4мм	41.9мм	25.4мм	25.4 x 41.9 x 25.4мм	3.1 (Forced) °C/W, 8.7 (Natural) °C/W	Вертикальный	Черный	TO-218, TO-220, TO-247	Алюминий	RSAW294	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 3.3 (Forced) °C/W, 6.3 (Natural) °C/W, 25.4 x 41.9 x 38.1mm, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764172

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Материал	Серия	Тип корпуса	Отделка
RS Pro	25.4мм	41.9мм	38.1мм	25.4 x 41.9 x 38.1мм	3.3 (Forced) °C/W, 6.3 (Natural) °C/W	Вертикальный	Черный	Алюминий	RSAW294	TO-218, TO-220, TO-247	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 5.5 (Forced) °C/W, 38.1 x 34.9 x 12.7mm, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764185

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Материал	Серия	Тип корпуса	Отделка
RS Pro	38.1мм	34.9мм	12.7мм	38.1 x 34.9 x 12.7мм	5.5 (Forced) °C/W	Вертикальный	Черный	Алюминий	RSAW294	TO-220	Черный анодированный



RS PRO Heatsink, 5.8 (Forced) °C/W, 25.4 x 34.9 x 12.7mm, Vertical, Радиатор

Stock number: 1764176

Brand	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Серия	Тип корпуса	Материал	Отделка
RS Pro	25.4мм	34.9мм	12.7мм	25.4 x 34.9 x 12.7мм	5.8 (Forced) °C/W	Вертикальный	Черный	RSAW294	TO-220	Алюминий	Черный анодированный







RS PRO Heatsink, Universal Square Alu, 2 (Forced) °C/W, 43.2 x 44.5 x 16.5mm, Horizontal, Top Mount, Vertical, Радиатор







Stock number: 1764151

Brand	Для использования с	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Термическое сопротивление	Монтаж	Цвет	Тип корпуса	Серия	Материал	Отделка
RS Pro	Универсальная Площадь Alu	43.2мм	44.5мм	16.5мм	43.2 x 44.5 x 16.5мм	2 (Forced) °C/W	Горизонтально, Монтаж сверху, Вертикальный	Черный	ASIC, BGA, CPU, LGA	RSAW294	Алюминий	Черный анодированный

Тепловые насосы

Brand	Максимальная холодопроизводи тельность	Максимальная температура окружающей среды	Напряжение питания	Номинальная сила тока
	50W Air Source Heat Pump, 12 V dc Код товара RS 184-6752			
RS Pro	50W	-	12 В пост. тока	5A
	21W Air Source Heat Pump, 12 V dc Код товара RS 184-6749			
RS Pro	21W	-	12 В пост. тока	5A
	40W Air Source Heat Pump, 12 V dc Код товара RS 184-6751			
RS Pro	40W	-	12 В пост. тока	3.8A
	21W Air Source Heat Pump, 12 V dc Код товара RS 184-6750			
RS Pro	21W	-	12 В пост. тока	5A

Термопаста

Brand	Теплопроводность	Материал	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Размер упаковки	Физическое состояние	Размер упаковки	Максимальная рабочая температура	Химический компонент	Диапазон рабочих температур	Диапазон рабочих температур	
	RS PRO Термопаста Код товара RS 180-5306											
RS Pro	1.4Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	20г	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C	
	RS PRO Термопаста Код товара RS 180-5308											
RS Pro	3.9Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	20г	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C	
	RS PRO Термопаста Код товара RS 180-5307											
RS Pro	2.7Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	20г	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C	
	RS PRO Термопаста Код товара RS 180-5309											
RS Pro	5.2Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	20г	Паста	-	-	Угольный черный мезопористый, Металлическая воронка, Метилтриацетоксисилан, Силикон-А	-	-30 → +300 °C	
	Silicone Thermal Grease, 1.4W/m·K Код товара RS 180-5310											
RS Pro	1.4Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	1кг	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C	
	Silicone Thermal Grease, 5 W/mK Код товара RS 193-8249											
RS Pro	5 W/mK	Силикон	+200°C	-40°C	30 ml	Grease	-	-	-	-	-	

**RS PRO Термопаста**

Код товара RS 180-5299

RS Pro	5Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	55мл	Паста	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	------	-------	---	---	---	---	---------------

**Silicone Thermal Grease, 2 W/mK**

Код товара RS 193-8247

RS Pro	2 W/mK	Силикон	+200°C	-40°C	30 ml	Grease	-	-	-	-	-40 → +200 °C
--------	--------	---------	--------	-------	-------	--------	---	---	---	---	---------------

**RS PRO Термопаста**

Код товара RS 180-5302

RS Pro	3Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	55мл	-	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	------	---	---	---	---	---	---------------

**Silicone Thermal Grease, 7 W/mK**

Код товара RS 193-8250

RS Pro	7 W/mK	Силикон	+200°C	-50°C	30 ml	-	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	--------	---------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	---------------

**Silicone Thermal Grease, 3 W/mK**

Код товара RS 193-8248

RS Pro	3 W/mK	Силикон	+200°C	-40°C	30 ml	Grease	-	-	-	-	-40 → +200 °C
--------	--------	---------	--------	-------	-------	--------	---	---	---	---	---------------

**RS PRO Термопаста**

Код товара RS 180-5296

RS Pro	3.5Вт/м·К	Оксид алюминия	-	-	100г	Паста	-	-	Оксид алюминия	-	-
--------	-----------	----------------	---	---	------	-------	---	---	----------------	---	---

**Silicone Thermal Grease, 3.9W/m·K**

Код товара RS 180-5312

RS Pro	3.9Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	1кг	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---------------

**Silicone Thermal Grease, 2.7W/m·K**

Код товара RS 180-5311

RS Pro	2.7Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	1кг	Паста	-	-	-	-	-30 → +300 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---------------



Silicone Thermal Grease, 3W/m·K
Код товара RS 180-5304

RS Pro	3Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	1кг	-	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	---------------



Silicone Thermal Grease, 2W/m·K
Код товара RS 180-5303

RS Pro	2Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	1кг	Паста	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---------------



Silicone Thermal Grease, 5.2W/m·K
Код товара RS 180-5313

RS Pro	5.2Вт/м·К	Силикон	+300°C	-30°C	1кг	Паста	-	-	Угольный черный мезопористый, Металлическая воронка, Метилтриацетоксисилан, Силикон-А	-	-30 → +300 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---------------



Silicone Thermal Grease, 5W/m·K
Код товара RS 180-5305

RS Pro	5Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	1кг	Паста	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	-----	-------	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 180-5297

RS Pro	1.5Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-30°C	100мл	Паста	-	-	-	-	-30 → +150 °C
--------	-----------	------------	--------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 180-5300

RS Pro	2Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	55мл	Паста	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	------	-------	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 180-5301

RS Pro	2Вт/м·К	Силикон	+200°C	-50°C	55мл	Паста	-	-	-	-	-50 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	------	-------	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 180-5298

RS Pro	3Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-30°C	100мл	-	-	-	-	-	-30 → +150 °C
--------	---------	------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 180-5314

RS Pro	2Вт/м·К	Силикон	+200°C	-60°C	200 ml	Паста	-	-	-	-	-60 → +200 °C
--------	---------	---------	--------	-------	--------	-------	---	---	---	---	---------------



RS PRO Компаунд для радиаторов
Код товара RS 503-357

RS Pro	-	-	-	-	35мл	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---



Silicon grease, 5.0 W/m K
Код товара RS 707-4736

RS Pro	5Вт/м·К	Силикон	+180°C	-40°C	30г	-	-	-	-	-	-40 → +180 °C
--------	---------	---------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 915-6118

RS Pro	4Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-50 → +153 °C
--------	---------	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---------------



RS PRO Термопаста
Код товара RS 915-6105

RS Pro	2Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-50 → +150 °C
--------	---------	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---------------



Silicon grease, 3.6 W/m K
Код товара RS 707-4724

RS Pro	3.6Вт/м·К	Силикон	+180°C	-40°C	30г	-	-	-	-	-	-40 → +180 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	---------------

**Silicon grease, 1.8 W/m K**

Код товара RS 707-4733

RS Pro	1.8Вт/м·К	Силикон	+180°C	-40°C	30г	-	-	-	-	-	-40 → +180 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	---------------

**RS PRO Термопаста**

Код товара RS 915-6111

RS Pro	4Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-50 → +152 °C
--------	---------	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---------------

**RS PRO Термопаста**

Код товара RS 915-6109

RS Pro	2Вт/м·К	Не-силикон	+150°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-50 → +151 °C
--------	---------	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---------------

**Heat sink compound,20 ml tube**

Код товара RS 554-311







RS Pro	0.65Вт/м·К	Окись металла	+200°C	-40°C	20мл	-	-	-	Порошковые металлические оксиды, Кремниевое масло	-	-40 → +200 °C
--------	------------	---------------	--------	-------	------	---	---	---	---	---	---------------

**SMT silicone heat sink compound,20ml**

Код товара RS 217-3835

RS Pro	2.9Вт/м·К	Силикон	+200°C	-40°C	20мл	-	-	-	Порошковые металлические оксиды, Кремниевое масло	-	-40 → +200 °C
--------	-----------	---------	--------	-------	------	---	---	---	---	---	---------------


Термопрокладки

Brand	Размеры	Толщина	Длина	Ширина	Диаметр	Теплопроводность	Материал	Самоклеящийся	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Жесткость	Торговое название материала
	Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive Код товара RS 707-4578											
RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
	Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 128 x 72.5mm 0.127mm Код товара RS 909-2061											
RS Pro	128 x 72.5мм	0.127мм	128мм	72.5мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
	Thermal Interface Sheet, Graphite, 13W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm Код товара RS 794-3982											
RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	13Вт/м·К	Графит	-	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
	Thermal Gap Pad, Silicone, 2W/m·K, 300 x 200mm 1mm, Self-Adhesive Код товара RS 174-5692											
RS Pro	300 x 200мм	1мм	300мм	200мм	-	2Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 50	-
	Thermal Interface Sheet, Silicone, 6W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm Код товара RS 915-6058											
RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 50	-
	Thermal Interface Sheet, Graphite, 10W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive Код товара RS 794-3985											
RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	10Вт/м·К	Графит	Да	-50°C	+150°C	Shore A 80	-

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 1.2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4651

RS Pro	150 x 150мм	1.2мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4604

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 12W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 707-4774

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	12Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 60	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	----------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 2mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 707-4584

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 915-6054

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 40	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2W/m·K, 300 x 200mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5694

RS Pro	300 x 200мм	2мм	300мм	200мм	-	2Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4601

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.4W/m·K, 150 x 150mm 0.45mm**

Код товара RS 707-4720

RS Pro	150 x 150мм	0.45мм	150мм	150мм	-	1.4Вт/м·К	-	-	-40°C	+200°C	Shore A 80	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-----------	---	---	-------	--------	------------	---

**RS PRO Радиатор**


Код товара RS 758-0948

RS Pro	49.1 x 29.7мм	0.2мм	49.1мм	29.7мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**RS PRO Радиатор**


Код товара RS 758-0982

RS Pro	127.7 x 72.5мм	0.2мм	127.7мм	72.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	----------------	-------	---------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2W/m·K, 300 x 200mm 0.5mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 174-5691

RS Pro	300 x 200мм	0.5мм	300мм	200мм	-	2Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 50	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2W/m·K, 300 x 200mm 1.5mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 174-5693

RS Pro	300 x 200мм	1.5мм	300мм	200мм	-	2Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 50	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4663

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4645

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Graphite, 13W/m·K, 150 x 150mm 0.16mm**

Код товара RS 794-3979

RS Pro	150 x 150мм	0.16мм	150мм	150мм	-	13Вт/м·К	Графит	-	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	----------	--------	---	-------	--------	------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.4W/m·K, 150 x 150mm 0.18mm**

Код товара RS 707-4718

RS Pro	150 x 150мм	0.18мм	150мм	150мм	-	1.4Вт/м·К	-	-	-40°C	+200°C	Shore A 80	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-----------	---	---	-------	--------	------------	---

**Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4679

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 25	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 3mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 707-4597

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 6W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4714

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 14	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4657

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**RS PRO Радиатор**

Код товара RS 758-0938

RS Pro	21 x 19.9мм	0.2мм	21мм	19.9мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	-------------	-------	------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2.8W/m·K, 300 x 200 x 0.5mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5696

RS Pro	300 x 200 x 0.5мм	0.5мм	300мм	200мм	-	2.8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	50 Shore OO	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 6W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 915-6067

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 50	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 4W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 707-4761

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 40	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4590

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Graphite, 13W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm**

Код товара RS 794-3998

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	13Вт/м·К	Графит	-	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	----------	--------	---	-------	--------	------------	---

**RS PRO Радиатор**

Код товара RS 758-0926

RS Pro	16.5 x 15.9мм	0.2мм	16.5мм	15.9мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 8W/m·K, 300 x 200 x 3mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5713

RS Pro	300 x 200 x 3мм	3мм	300мм	200мм	-	8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	25 Береговая OO	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.5W/m·K, 150 x 150mm 0.2mm**

Код товара RS 909-2077

RS Pro	150 x 150мм	0.2мм	150мм	150мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4566

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4685

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 25	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 707-4581

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Graphite, 8W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 794-3989

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Графит	-	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	--------	---	-------	--------	------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 12W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 707-4783

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	12Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	----------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4626

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 49 x 21mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2049

RS Pro	49 x 21мм	0.127мм	49мм	21мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-----------	---------	------	------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 65 x 47.5mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2051

RS Pro	65 x 47.5мм	0.127мм	65мм	47.5мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	---------	------	--------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 2.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4588

RS Pro	150 x 150мм	2.5мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Fibreglass, 3.5W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 915-6039

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	3.5Вт/м·К	Стекловолокно	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 8W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 915-6073

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 60	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Non-Silicone, 3W/m·K, 200 x 200 x 0.5mm 0.5mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 174-5714

RS Pro	200 x 200 x 0.5мм	0.5мм	200мм	200мм	-	3Вт/м·К	Не-силикон	Да	-40°C	+125°C	45 Береговая ОО	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 2.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4613

RS Pro	150 x 150мм	2.5мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2W/m·K, 300 x 200mm 3mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 174-5695

RS Pro	300 x 200мм	3мм	300мм	200мм	-	2Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 50	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Graphite, 8W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm**

Код товара RS 794-3995

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Графит	-	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	--------	---	-------	--------	------------	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4676

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 4.5W/m·K, 300 x 200 x 0.5mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5702

RS Pro	300 x 200 x 0.5мм	0.5мм	300мм	200мм	-	4.5Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	60 Береговая 00	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4623

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---

**RS PRO Радиатор**

Код товара RS 758-0963

RS Pro	65.2 x 47.5мм	0.2мм	65.2мм	47.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**RS PRO Радиатор**

Код товара RS 758-0960

RS Pro	97.7 x 47.5мм	0.2мм	97.7мм	47.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4575

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 8W/m·K, 300 x 200 x 1mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5709

RS Pro	300 x 200 x 1мм	1мм	300мм	200мм	-	8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	25 Береговая ОО	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.4W/m·K, 150 x 150mm 0.3mm**

Код товара RS 707-4727

RS Pro	150 x 150мм	0.3мм	150мм	150мм	-	1.4Вт/м·К	-	-	-40°C	+200°C	Shore A 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	---	-------	--------	------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 6W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 707-4770

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 6W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 707-4768

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 50	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 6W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 915-6060

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 50	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 6W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 707-4764

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4617

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2.8W/m·K, 300 x 200 x 1.5mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5699

RS Pro	300 x 200 x 1.5мм	1.5мм	300мм	200мм	-	2.8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	50 Shore OO	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4594

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4673

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 25	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2.8W/m·K, 300 x 200 x 2mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5700

RS Pro	300 x 200 x 2мм	2мм	300мм	200мм	-	2.8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	50 Shore OO	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 8W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 915-6089

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm**

Код товара RS 722-6701

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору OO — 60	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 16 x 16.5mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2033

RS Pro	16 x 16.5мм	0.127мм	16мм	16.5мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	---------	------	--------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 1.2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4632

RS Pro	150 x 150мм	1.2мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Fibreglass, 3.5W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 915-6032

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	3.5Вт/м·К	Стекловолокно	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 20	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 8W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 915-6070

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 60	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Fibreglass, 3.5W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 915-6045

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	3.5Вт/м·К	Стекловолокно	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 20	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 1.2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4607

RS Pro	150 x 150мм	1.2мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 6W/m·K, 150 x 150mm 2mm**

Код товара RS 915-6064

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.12mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 909-2083

RS Pro	150 x 150мм	0.12мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 2W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 707-4742

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 30	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 8W/m·K, 300 x 200 x 2mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5712

RS Pro	300 x 200 x 2мм	2мм	300мм	200мм	-	8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	25 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4660

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 4W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 707-4752

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 40	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 4.5W/m·K, 300 x 200 x 2mm 2mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5706

RS Pro	300 x 200 x 2мм	2мм	300мм	200мм	-	4.5Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	60 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4635

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---



Thermal Interface Sheet, 2.2W/m·K, 150 x 150mm 2mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4610

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	2.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 10	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---



Thermal Interface Sheet, 6W/m·K, 150 x 150mm 1mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4711

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 14	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---



Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 1.2mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4572

RS Pro	150 x 150мм	1.2мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 15	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Silicone, 8W/m·K, 150 x 150mm 1mm
Код товара RS 915-6076

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	8Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---




Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 3mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4641

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Gel, 2W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm
Код товара RS 707-4730

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Gap Pad, Silicone, 4.5W/m·K, 300 x 200 x 1mm 1mm, Self-Adhesive
Код товара RS 174-5703

RS Pro	300 x 200 x 1мм	1мм	300мм	200мм	-	4.5Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	60 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, 6W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4702

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 14	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 707-4755

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 40	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 14.3 x 21mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2042

RS Pro	14.3 x 21мм	0.127мм	14.3мм	21мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	---------	--------	------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 27 x 28mm 0.127mm**


Код товара RS 909-2045

RS Pro	27 x 28мм	0.127мм	27мм	28мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-----------	---------	------	------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm, Self-Adhesive**


Код товара RS 707-4654

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2.8W/m·K, 300 x 200 x 3mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5701

RS Pro	300 x 200 x 3мм	3мм	300мм	200мм	-	2.8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	50 Shore 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 8W/m·K, 300 x 200 x 1.5mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5711

RS Pro	300 x 200 x 1.5мм	1.5мм	300мм	200мм	-	8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	25 Береговая 00	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 6W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 707-4777

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	6Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Gap Pad, Non-Silicone, 3W/m·K, 200 x 200 x 3mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5718

RS Pro	200 x 200 x 3мм	3мм	200мм	200мм	-	3Вт/м·К	Не-силикон	Да	-40°C	+125°C	45 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 2.8W/m·K, 300 x 200 x 1mm 1mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5698

RS Pro	300 x 200 x 1мм	1мм	300мм	200мм	-	2.8Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	50 Shore 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-------------	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 4.5W/m·K, 300 x 200 x 1.5mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5705

RS Pro	300 x 200 x 1.5мм	1.5мм	300мм	200мм	-	4.5Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	60 Береговая 00	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Gap Pad, Non-Silicone, 3W/m·K, 200 x 200 x 1.5mm 1.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5716

RS Pro	200 x 200 x 1.5мм	1.5мм	200мм	200мм	-	3Вт/м·К	Не-силикон	Да	-40°C	+125°C	45 Береговая 00	-
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	----	-------	--------	-----------------	---

**Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 722-6732

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**RS PRO Коврик-термопрокладка**

Код товара RS 758-0950

RS Pro	48.7 x 47.5мм	0.2мм	48.7мм	47.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Gap Pad, Silicone, 4.5W/m·K, 300 x 200 x 3mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 174-5707

RS Pro	300 x 200 x 3мм	3мм	300мм	200мм	-	4.5Вт/м·К	Силикон	Да	-60°C	+200°C	60 Береговая ОО	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	-----------	---------	----	-------	--------	-----------------	---



RS PRO Радиатор
Код товара RS 758-0972

RS Pro	89.7 x 72.5мм	0.2мм	89.7мм	72.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	---------------	-------	--------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 1mm
Код товара RS 722-6710

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору ОО — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 3mm
Код товара RS 722-6729

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору ОО — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 1mm
Код товара RS 915-6042

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 40	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, 3.2W/m·K, 150 x 150mm 2.5mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4667

RS Pro	150 x 150мм	2.5мм	150мм	150мм	-	3.2Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 20	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Gel, 2W/m·K, 150 x 150mm 2mm
Код товара RS 707-4746

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору ОО — 30	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 1mm
Код товара RS 915-6086

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору 00 — 30	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm
Код товара RS 722-6735

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Gap Pad, Non-Silicone, 3W/m·K, 200 x 200 x 2mm 2mm, Self-Adhesive
Код товара RS 174-5717

RS Pro	200 x 200 x 2мм	2мм	200мм	200мм	-	3Вт/м·К	Не-силикон	Да	-40°C	+125°C	45 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	----	-------	--------	-----------------	---



Thermal Interface Sheet, 2.5W/m·K, 150 x 150mm 0.25mm
Код товара RS 909-2086

RS Pro	150 x 150мм	0.25мм	150мм	150мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---



Thermal Gap Pad, Non-Silicone, 3W/m·K, 200 x 200 x 1mm 1mm, Self-Adhesive
Код товара RS 174-5715

RS Pro	200 x 200 x 1мм	1мм	200мм	200мм	-	3Вт/м·К	Не-силикон	Да	-40°C	+125°C	45 Береговая 00	-
--------	-----------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	----	-------	--------	-----------------	---



RS PRO Радиатор
Код товара RS 758-0985

RS Pro	109.7 x 72.5мм	0.2мм	109.7мм	72.5мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	----------------	-------	---------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---



Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 2mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4639

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---



Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm, Self-Adhesive
Код товара RS 707-4682

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 25	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Gel, 2W/m·K, 150 x 150mm 1mm**

Код товара RS 707-4749

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 30	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 915-6048

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 40	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm**

Код товара RS 915-6051

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Силикон	-	-55°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 40	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	---------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.6W/m·K, 150 x 150mm 3mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4689

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	1.6Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору A — 25	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.5W/m·K, 150 x 150mm 0.06mm**

Код товара RS 909-2070

RS Pro	150 x 150мм	0.06мм	150мм	150мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 915-6098

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору OO — 30	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm**

Код товара RS 915-6082

RS Pro	150 x 150мм	0.5мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору OO — 30	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm
Код товара RS 722-6723

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору OO — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 2.5mm
Код товара RS 722-6748

RS Pro	150 x 150мм	2.5мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору OO — 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 2mm
Код товара RS 915-6102

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору OO — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Gel, 4W/m·K, 150 x 150mm 1mm
Код товара RS 707-4758

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Гель	-	-45°C	+200°C	Твердость по Шору OO — 40	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 1.5mm
Код товара RS 722-6713

RS Pro	150 x 150мм	1.5мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору OO — 60	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 2mm
Код товара RS 722-6717

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору OO — 60	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 2W/m·K, 150 x 150mm 2mm
Код товара RS 915-6095

RS Pro	150 x 150мм	2мм	150мм	150мм	-	2Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору OO — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 90 x 72.5mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2064

RS Pro	90 x 72.5мм	0.127мм	90мм	72.5мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	---------	------	--------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Pad, 2.5W/m·K, 98 x 47.5mm 0.127mm**

Код товара RS 909-2055

RS Pro	98 x 47.5мм	0.127мм	98мм	47.5мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	---------	------	--------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**RS PRO Радиатор**

Код товара RS 758-0941

RS Pro	28 x 27.3мм	0.2мм	28мм	27.3мм	-	1.8Вт/м·К	-	-	-45°C	+200°C	-	-
--------	-------------	-------	------	--------	---	-----------	---	---	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4629

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 1.95W/m·K, 150 x 150mm 2.5mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 707-4648

RS Pro	150 x 150мм	2.5мм	150мм	150мм	-	1.95Вт/м·К	-	Да	-40°C	+200°C	Твердость по Шору А — 5	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	------------	---	----	-------	--------	-------------------------	---

**Thermal Interface Sheet, 2.5W/m·K, 150 x 150mm 0.13mm**

Код товара RS 909-2073

RS Pro	150 x 150мм	0.13мм	150мм	150мм	-	2.5Вт/м·К	-	Нет	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-----------	---	-----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, 4W/m·K, 150 x 150mm 0.06mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 909-2089

RS Pro	150 x 150мм	0.06мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	-	Да	-45°C	+125°C	-	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	---------	---	----	-------	--------	---	---

**Thermal Interface Sheet, Graphite, 10W/m·K, 150 x 150mm 0.16mm, Self-Adhesive**

Код товара RS 794-3973

RS Pro	150 x 150мм	0.16мм	150мм	150мм	-	10Вт/м·К	Графит	Да	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	--------	-------	-------	---	----------	--------	----	-------	--------	------------	---



Thermal Interface Sheet, Graphite, 10W/m·K, 150 x 150mm 0.8mm, Self-Adhesive

Код товара RS 794-3991

RS Pro	150 x 150мм	0.8мм	150мм	150мм	-	10Вт/м·К	Графит	Да	-50°C	+150°C	Shore A 80	-
--------	-------------	-------	-------	-------	---	----------	--------	----	-------	--------	------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 1mm

Код товара RS 915-6092

RS Pro	150 x 150мм	1мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+125°C	Твердость по Шору 00 — 30	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---



Thermal Interface Sheet, Non-Silicone, 4W/m·K, 150 x 150mm 3mm

Код товара RS 722-6741

RS Pro	150 x 150мм	3мм	150мм	150мм	-	4Вт/м·К	Не-силикон	-	-40°C	+105°C	Твердость по Шору 00 — 80	-
--------	-------------	-----	-------	-------	---	---------	------------	---	-------	--------	---------------------------	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93