

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:





Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47









Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кондиционеры

Brand	Охлаждающая способность	Воздушный поток	Modes	Уровень шума	Вместимость водяной емкости	Напряжение питания	Номинальная входная мощность	Размеры	Монтаж	Глубина	Высота	Ширина	Номинальная сила тока	Тип устройства
	RS PRO Mobile 5200 W Air Conditioning Unit Type F - Schuko plug, Type G - British 3-pin Код товара RS 231-1513													
RS Pro	5200 W	680м³/ч	Cool, Dehumidify, Fan, Heater	65дБ(A)	-	-	-	490 mm x 376 mm x 768mm	Мобильный	-	-	-	-	-
	RS PRO Блок кондиционирования воздуха Код товара RS 177-9572													
RS Pro	11500Btu/ч	410м³/ч	-	-	3.5L	230 V	1300W	421 x 405 x 790мм	Портативный	405мм	790мм	421мм	-	Хладагент
	RS PRO Portable 13000Btu/h Air Conditioning Unit Type F - Schuko plug, Type G - British 3-pin Код товара RS 187-5320													
RS Pro	13000Btu/ч	430м³/ч	-	-	2.5L	220 → 240 V ac	1380W	790 x 415 x 418мм	Портативный	418мм	790мм	415мм	-	-
	RS PRO Portable 15000Btu/h Air Conditioning Unit Type F - Schuko plug, Type G - British 3-pin Код товара RS 187-5321													
RS Pro	15000Btu/ч	690м³/ч	-	-	3L	220 → 240 V ac	1450W	790 x 415 x 418мм	Портативный	427мм	806мм	453мм	-	-

Осевые вентиляторы

Brand	Размеры	Напряжение питания	Управление посредством переменного или постоянного тока	Высота	Ширина	Потребляемая мощность	Максимальная сила тока	Глубина	Воздушный поток	Тип оконцовки	Уровень шума	Частота вращения вентилятора	Тип выхода датчика	Тип подшипника	Степень защиты	Направление кривой
	DC fan 92x92x25mm 12Vdc tachometer Код товара RS 619-7188															
RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	3W	240mA	25мм	90м³/ч	Проволока	35дБ	2900об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6961															
RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	24W	230mA	38мм	186.9м³/ч	Терминал	44дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8833															
RS Pro	80 x 80 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	2.4W	160mA	25мм	68м³/ч	Проволочный вывод	34дБ	3100об/мин	-	Рукав	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5205															
RS Pro	60 x 60 x 15мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.4W	60mA	15мм	27.2м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8836															
RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3.6W	120mA	25мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Рукав	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8801															
RS Pro	40 x 40 x 10мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.4W	90mA	10мм	11.4м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	6000об/мин	-	Рукав	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8808															
RS Pro	40 x 40 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.2W	100mA	10мм	11.4м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	6000об/мин	-	Рукав	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-7043															
RS Pro	40 x 40 x 10мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	2.16W	90mA	10мм	11.9м³/ч	Проволока	25дБ	6000об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный



RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 68m³/h, 2.9W
Код товара RS 668-8839

RS Pro 80 x 80 x 25mm 12 В пост. тока Пост. ток 80мм 80мм 2.9W 250mA 25мм 68м³/ч Проволочный вывод 34дБ 3100об/мин - Рукав - Обратный



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5182

RS Pro 60 x 60 x 15mm 24 В пост. тока Пост. ток 60мм 60мм 1.2W 30mA 15мм 20.4м³/ч Проволочный вывод 25дБ 3500об/мин - Шарик - Обратный



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5306

RS Pro 80 x 80 x 25mm 24 В пост. тока Пост. ток 80мм 80мм 2.41W 100mA 25мм 68м³/ч Проволочный вывод 35дБ 3100об/мин - Шарик - Обратный



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5277

RS Pro 80 x 80 x 15mm 24 В пост. тока Пост. ток 80мм 80мм 4.6W 100mA 15мм 51м³/ч Проволочный вывод 33дБ 3200об/мин - Шарик - Обратный



DC sealed sleeve fan, 120mm 24V low speed
Код товара RS 787-4019

RS Pro 120 x 120 x 25mm 24 В пост. тока Пост. ток 120мм 120мм 3W 140mA 25мм 122.3м³/ч Проволочный вывод 34дБ 1800об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7860

RS Pro 60 x 60 x 10mm 12 В пост. тока Пост. ток 60мм 60мм 3W 250mA 10.45мм 35.7м³/ч Проволочный вывод 36дБ 4600об/мин - Рукав - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5198

RS Pro 60 x 60 x 15mm 24 В пост. тока Пост. ток 60мм 60мм 1.7W 40mA 15мм 23.8м³/ч Проволочный вывод 29дБ 4000об/мин - Шарик - Обратный












RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 186.9m³/h, 15W
Код товара RS 789-7902










RS Pro 120 x 120 x 38mm 230 В перем. тока Перем. ток 119.5мм 119.5мм 15W - 38.5мм 186.9м³/ч Проволочный вывод 42дБ 3000об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 668-8814

RS Pro 40 x 40 x 20mm 24 В пост. тока Пост. ток 40мм 40мм 1.7W 90mA 20мм 15.3м³/ч Проволочный вывод 32дБ 7800об/мин - Рукав - Обратный

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5255	RS Pro	80 x 80 x 15мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	2.4W	60mA	15мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	22дБ	2000об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7867	RS Pro	50 x 50 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	10.5мм	50мм	1.44W	12mA	50мм	18.7м³/ч	Проволочный вывод	28дБ	5200об/мин	-	Рукав	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5227	RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.9W	90mA	25мм	30.6м³/ч	Проволочный вывод	27дБ	3500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5413	RS Pro	30 x 30 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	30мм	30мм	1.4W	100mA	10мм	7.8м³/ч	Проволочный вывод	31дБ	10000об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6804	RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	15W	90mA	38мм	186.9м³/ч	Терминал	42дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 703-3448	RS Pro	80 x 80 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	13W	500mA	38мм	168.2м³/ч	Проволочный вывод	57дБ	6300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7858	RS Pro	40 x 40 x 10мм	5 В пост. тока	Пост. ток	10.5мм	40мм	1.92W	190mA	40мм	11.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	6000об/мин	-	Рукав	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4921	RS Pro	60 x 60 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.1W	70mA	15мм	20.4м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	3500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 40 x 40 x 20mm, 15.3m³/h, 1.2W Код товара RS 668-8805	RS Pro	40 x 40 x 20мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.2W	110mA	20мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	32дБ	7800об/мин	-	Рукав	-	Обратный

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7864	RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3.9W	160mA	25мм	28куб. фут/мин	Проволочный вывод	40дБ	5100об/мин	-	Рукав	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2028	RS Pro	25 x 25 x 10мм	5 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	700мВт	140mA	10мм	4.6м³/ч	Проволочный вывод	31дБ	12000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5031	RS Pro	80 x 80 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	960мВт	90mA	25мм	26куб. фут/мин	Проволочный вывод	23дБ	2100об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 787-4007	RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1W	60mA	25мм	22.1м³/ч	Проволочный вывод	19дБ	2500об/мин	-	Рукав	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5356	RS Pro	120 x 120 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	4W	170mA	25мм	141м³/ч	Проволочный вывод	38дБ	2050об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4971	RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1W	80mA	25мм	22.1м³/ч	Проволочный вывод	19дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5334	RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	3.6W	140mA	25мм	90м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2900об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5362	RS Pro	120 x 120 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	5W	190mA	25мм	151.2м³/ч	Проволочный вывод	39дБ	2200об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5160	RS Pro	40 x 40 x 20мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	2.2W	90mA	20мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	7800об/мин	-	Шарик	-	Обратный

**RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 186.9m³/h, 15W**

Код товара RS 619-6826

RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	15W	90mA	38мм	186.9м³/ч	Терминал	42дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 619-7037

RS Pro	40 x 40 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.2W	100mA	10мм	11.9м³/ч	Проволока	25дБ	6000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-----------	------	------------	----------	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-4909

RS Pro	40 x 40 x 20мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1W	80mA	20мм	13.6м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	6900об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	----	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-4987

RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	2.8W	230mA	25мм	40.8м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 619-6848

RS Pro	172 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	35W	120mA	51мм	399.3м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	------------	-------------------	------------	---	---	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5283

RS Pro	80 x 80 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	960мВт	50mA	25мм	26куб. фут/мин	Проволочный вывод	23дБ	2100об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	------	----------------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5340

RS Pro	120 x 120 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	3W	140mA	25мм	122.3м³/ч	Проволочный вывод	34дБ	1800об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**










Код товара RS 668-8858










RS Pro	120 x 120 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	5.8W	240mA	25мм	144.4м³/ч	Проволочный вывод	39дБ	2200об/мин	-	Рукав	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5407

RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	7W	320mA	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	43дБ	2800об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	--------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5053	RS Pro	80 x 80 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.8W	180mA	25мм	68м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3100об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2035	RS Pro	30 x 30 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	30мм	30мм	840мВт	90mA	10.2мм	6.8м³/ч	Проволочный вывод	27дБ	9000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4959	RS Pro	60 x 60 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.6W	90mA	15мм	27.2м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5025	RS Pro	80 x 80 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	2.3W	180mA	15мм	51м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5097	RS Pro	120 x 120 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	3W	240mA	25мм	122.3м³/ч	Проволочный вывод	34дБ	1800об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2037	RS Pro	40 x 40 x 10мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	2.16W	90mA	10.5мм	11.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	6000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5211	RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1W	60mA	25мм	22.1м³/ч	Проволочный вывод	19дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8855	RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	4.8W	230mA	38.5мм	163.1м³/ч	Проволочный вывод	47дБ	2540об/мин	-	Рукав	-	Обратный
	AC ball bearing fan 172x150x51mm 230Vac Код товара RS 619-6876	RS Pro	172 x 150мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	150мм	35W	150mA	51мм	399.3м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Прямой

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2036	RS Pro	40 x 40 x 10мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.68W	70mA	10.5мм	8.5м³/ч	Проволочный вывод	14дБ	4200об/мин	ШИМ, Тахометр	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5435	RS Pro	120 x 120 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	6W	280mA	32мм	203.9м³/ч	Проволочный вывод	51дБ	3750об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4993	RS Pro	80 x 80 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.1W	90mA	15мм	34м³/ч	Проволочный вывод	20дБ	2000об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4122	RS Pro	60 x 60 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3W	250mA	10.45мм	35.7м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	4600об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4965	RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.7W	130mA	25мм	30.6м³/ч	Проволочный вывод	27дБ	3500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4915	RS Pro	40 x 40 x 20мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.2W	100mA	20мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	7800об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 703-3458	RS Pro	92 x 92 x 38мм	48 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	17W	400mA	38мм	229.4м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	5400об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-7065	RS Pro	40 x 40 x 20мм	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	2.16W	90mA	20мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	7800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6602	RS Pro	120 x 120 x 38мм	48 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	9.6W	200mA	38мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	43дБ	2800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-2051

RS Pro	50 x 50 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	1.2W	90mA	10.5мм	16.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	4600об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	------	--------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	------	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-2034

RS Pro	30 x 30 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	30мм	30мм	1.8W	90mA	10.2мм	6.8м³/ч	Проволочный вывод	27дБ	9000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	------	--------	---------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 619-6769

RS Pro	25 x 25 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	840мВт	90mA	10мм	4.6м³/ч	Проволока	31дБ	12000об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	------	---------	-----------	------	-------------	--------------------	-------	---	----------

**RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 40.8m³/h, 3.5W**

Код товара RS 619-7100

RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3.5W	120mA	25мм	40.8м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 619-6955

RS Pro	120 x 120 x 38мм	115 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	24W	300mA	38мм	186.9м³/ч	Терминал	44дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5328

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	2.9W	90mA	25мм	74.8м³/ч	Проволочный вывод	31дБ	2400об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-2049

RS Pro	50 x 50 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	960мВт	80mA	10.5мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	20дБ	3900об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	--------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-4892

RS Pro	40 x 40 x 20мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	800мВт	70mA	20мм	11.9м³/ч	Проволочный вывод	30дБ	6200об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 68m³/h, 2.9W**

Код товара RS 619-7116

RS Pro	80 x 80 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	2.9W	180mA	25мм	68м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3100об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	--------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7873

RS Pro 80 x 80 x 26мм 230 В перем. тока Перем. ток 80мм 80мм 9W - 26мм 25куб. фут/мин Проволочный вывод 28дБ 3000об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 703-3442

RS Pro 80 x 80 x 38мм 48 В пост. тока Пост. ток 80мм 80мм 14W 300mA 38мм 168.2м³/ч Проволочный вывод 57дБ 6300об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6775

RS Pro 120 x 120 x 38мм 115 В перем. тока Перем. ток 120мм 120мм 15W 190mA 38мм 186.9м³/ч Терминал 42дБ 3000об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 787-3997

RS Pro 92 x 92 x 25мм 60 В пост. тока Пост. ток 92мм 92мм 12W 200mA 25мм 117.2м³/ч Проволочный вывод 39дБ 3200об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5148

RS Pro 40 x 40 x 20мм 24 В пост. тока Пост. ток 40мм 40мм 1.4W 60mA 20мм 11.9м³/ч Проволочный вывод 30дБ 6200об/мин - Шарик - Обратный



RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 68m³/h, 2.41W
Код товара RS 619-7138

RS Pro 80 x 80 x 25мм 24 В пост. тока Пост. ток 80мм 80мм 2.41W 100mA 25мм 68м³/ч Проволочный вывод 35дБ 3100об/мин Открытый коллектор Шарик - Обратный



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 92 x 92 x 38mm, 93.4m³/h, 15W, IP55
Код товара RS 175-9814

RS Pro 92 x 92 x 38мм 230 В перем. тока Перем. ток 92мм 92мм 15W - 38мм 93.4м³/ч Проволочный вывод 40дБ 3150об/мин - - IP55 Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4138

RS Pro 120 x 120 x 38мм 230 В перем. тока Перем. ток 120мм 120мм 22W 100mA 38мм 222.6м³/ч Терминал 47дБ 3300об/мин - Шарик - Прямой



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-2042

RS Pro 40 x 40 x 15мм 12 В пост. тока Пост. ток 40мм 40мм 1.8W 110mA 15мм 14.4м³/ч Проволочный вывод 36дБ 8000об/мин Тахометр Шарик IP55 Прямой



RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 151.2m³/h, 5W
Код товара RS 619-6501

RS Pro	120 x 120 x 25mm	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	5W	190mA	25мм	151.2м³/ч	Проволочный вывод	39дБ	2200об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5154

RS Pro	40 x 40 x 20mm	24 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.7W	70mA	20мм	13.6м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	6900об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-7009

RS Pro	80 x 80 x 38mm	230 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	12W	60mA	38мм	51м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	-----	------	------	--------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-2032

RS Pro	30 x 30 x 10mm	5 В пост. тока	Пост. ток	30мм	30мм	400mВт	80mA	10.2мм	6.8м³/ч	Проволочный вывод	30дБ	9000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	--------	------	--------	---------	-------------------	------	------------	----------	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6933

RS Pro	180 x 180 x 89mm	230 В перем. тока	Перем. ток	180мм	180мм	62W	280mA	89мм	713.6м³/ч	Проволочный вывод	62дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6753

RS Pro	254 x 88.9mm	24 В пост. тока	Пост. ток	-	-	64W	2.65A	88.9мм	1444.1м³/ч	Проволока	64дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------	-----------------	-----------	---	---	-----	-------	--------	------------	-----------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7876

RS Pro	80 x 80 x 38mm	230 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	12W	50mA	38мм	25куб. фут/мин	Проволочный вывод	32дБ	2300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	-----	------	------	----------------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4123

RS Pro	60 x 60 x 25mm	5 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.4W	350mA	25мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-2050

RS Pro	50 x 50 x 10mm	12 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	1.08W	90mA	10.5мм	16.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	4600об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-------	------	--------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5126

RS Pro	120 x 120 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	3W	240mA	38.5мм	124м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	1950об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	--------	---------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 541-5081

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	3W	240mA	25мм	90м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2900об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	----	-------	------	--------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------

**RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 32mm, 203.9m³/h, 6W**

Код товара RS 619-6539

RS Pro	120 x 120 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	6W	280mA	32мм	203.9м³/ч	Проволочный вывод	51дБ	3750об/мин	Thermistor	Шарик	-	Обратный
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	------------	-------	---	----------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-2029

RS Pro	25 x 25 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	480mВт	40mA	10мм	3.1м³/ч	Проволочный вывод	16дБ	8000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	------	---------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

**DC axial fan 172x51x150mm 24W 24Vdc**

Код товара RS 619-6719

RS Pro	172 x 150мм	24 В пост. тока	Пост. ток	-	150мм	23.28W	970mA	51мм	399.3м³/ч	Проволочный вывод	52дБ	3300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	-------------	-----------------	-----------	---	-------	--------	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 703-3464

RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	40.8W	1.7A	38мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	5000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	-------	------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------

**AC fan 172mm diameter 230Vac high perf**

Код товара RS 619-6860

RS Pro	172 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	35W	220mA	51мм	399.3м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------	-------------------	------------	---	---	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**










Код товара RS 144-2046










RS Pro	50 x 50 x 10мм	5 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	450mВт	100mA	10.5мм	15.3м³/ч	Проволочный вывод	20дБ	3900об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	--------	-------	--------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-2027

RS Pro	25 x 25 x 10мм	5 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	500mВт	100mA	10мм	3.1м³/ч	Проволочный вывод	18дБ	8000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	--------	-------	------	---------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2031	RS Pro	25 x 25 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	1.44W	80mA	10мм	3.7м³/ч	Проволочный вывод	24дБ	10000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5299	RS Pro	80 x 80 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.67W	60mA	25мм	52.7м³/ч	Проволочный вывод	28дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2041	RS Pro	40 x 40 x 15мм	5 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.5W	150mA	15мм	11.5м³/ч	Проволочный вывод	26дБ	6000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2044	RS Pro	40 x 40 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.2W	52mA	15мм	11.5м³/ч	Проволочный вывод	26дБ	6000об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6517	RS Pro	120 x 120 x 32мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	1.44W	600mA	32мм	203.9м³/ч	Проволочный вывод	51дБ	3750об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9783	RS Pro	180 x 180 x 65мм	230 В перем. тока	Перем. ток	180мм	180мм	80W	-	65мм	679.6м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	3250об/мин	-	-	IP56	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5047	RS Pro	80 x 80 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.45W	130mA	25мм	52.7м³/ч	Проволочный вывод	28дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 787-4016	RS Pro	80 x 80 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	490mBt	50mA	25мм	26куб. фут/мин	Проволочный вывод	23дБ	2100об/мин	-	Рукав	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9839	RS Pro	92 x 92 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	92мм	92мм	-	240mA	25мм	90м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2900об/мин	-	-	IP55	Прямой

	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-4937	RS Pro	60 x 60 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	1.3W	80mA	15мм	23.8м³/ч	Проволочный вывод	29дБ	3900об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2048	RS Pro	50 x 50 x 10мм	5 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	900mВт	150mA	10.5мм	16.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	4600об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2045	RS Pro	40 x 40 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.44W	88mA	15мм	13.8м³/ч	Проволочный вывод	32дБ	7000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4127	RS Pro	80 x 80 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	1.68W	70mA	32мм	68м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3000об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4132	RS Pro	120 x 120 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	5.28W	220mA	32мм	181.8м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	3300об/мин	PWM, Tachometer, Voltage Output	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5378	RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	4W	140mA	38.5мм	124м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	1950об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 703-3451	RS Pro	92 x 92 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	16W	1.3A	38мм	229.4м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	5400об/мин	-	Шарик	-	Прямой
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 703-3445	RS Pro	80 x 80 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	14W	1.2A	38мм	168.2м³/ч	Проволочный вывод	57дБ	6300об/мин	-	Шарик	-	Обратный
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5003	RS Pro	80 x 80 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.8W	120mA	15мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	26дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4126

RS Pro	80 x 80 x 32мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	4.56W	230mA	32мм	94.3м³/ч	Проволочный вывод	44дБ	4200об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-7093

RS Pro	52 x 52 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	52мм	52мм	1.68W	140mA	10мм	20.4м³/ч	Проволока	36дБ	6000об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-------	-------	------	----------	-----------	------	------------	--------------------	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4139

RS Pro	150 x 172 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	28W	-	38.5мм	387.4м³/ч	Терминал	58дБ	3400об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	--------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 60 x 60 x 25mm, 40.8m³/h, 2.8W
Код товара RS 624-6599

RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	2.8W	230mA	25мм	40.8м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	----------



RS PRO, 5 V dc, DC Axial Fan, 40 x 40 x 15mm, 14.4m³/h, 1.5W, IP55
Код товара RS 144-2040

RS Pro	40 x 40 x 15мм	5 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.5W	250mA	15мм	14.4м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	8000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	------	--------



RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 40 x 40 x 15mm, 14.4m³/h, 1.8W, IP55
Код товара RS 144-2043

RS Pro	40 x 40 x 15мм	12 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.8W	110mA	15мм	14.4м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	8000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-2030

RS Pro	25 x 25 x 10мм	12 В пост. тока	Пост. ток	25мм	25мм	840мВт	70mA	10мм	2.5м³/ч	Проволочный вывод	15дБ	7000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	--------	------	------	---------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7882

RS Pro	120 x 120 x 25мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	14W	-	26.2мм	127.4м³/ч	Терминал	42дБ	2900об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	---------	---------	-----	---	--------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO, 12 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 25mm, 151.2m³/h, 5W
Код товара RS 619-6494

RS Pro	120 x 120 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	5W	370mA	25мм	151.2м³/ч	Проволочный вывод	39дБ	2200об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	--------



RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 80 x 80 x 25mm, 68m³/h, 2.41W
Код товара RS 619-7122

RS Pro	80 x 80 x 25mm	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	2.41W	100mA	25мм	68м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3100об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-------	-------	------	--------	-------------------	------	------------	--------------------	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6646

RS Pro	127 x 127 x 38mm	24 В пост. тока	Пост. ток	127мм	127мм	5.52W	430mA	38мм	237.9м³/ч	Терминал	46дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	-------	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO, 48 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 383.9m³/h, 48W
Код товара RS 703-3476

RS Pro	120 x 120 x 38mm	48 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	48W	1A	38мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	5000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	-----	----	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-2047

RS Pro	50 x 50 x 10mm	5 В пост. тока	Пост. ток	50мм	50мм	750mВт	150mA	10.5мм	16.9м³/ч	Проволочный вывод	25дБ	4600об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	--------	-------	--------	----------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	--------



RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 92.5 x 92.5 x 25mm, 90m³/h, 3.6W
Код товара RS 619-7194

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25mm	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	3.6W	140mA	25мм	90м³/ч	Проволока	35дБ	2900об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	-------	------	--------	-----------	------	------------	--------------------	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5075

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25mm	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	2W	150mA	25мм	74.8м³/ч	Проволочный вывод	31дБ	2400об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	----	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9791

RS Pro	172 x 150 x 51mm	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	29W	120mA	51мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	3400об/мин	-	-	-	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4131

RS Pro	120 x 120 x 32mm	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	3.84W	160mA	32мм	158м³/ч	Проволочный вывод	44дБ	2900об/мин	PWM, Tachometer, Temperature	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	-------	-------	------	---------	-------------------	------	------------	------------------------------	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5249

RS Pro	60 x 60 x 25mm	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3.5W	120mA	25мм	40.8м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7870

RS Pro	92 x 92 x 26мм	230 В перем. тока	Перем. ток	92мм	92мм	10W	-	26мм	27куб. фут/мин	Терминал	22дБ	2300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	-----	---	------	----------------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO, 115 V ac, AC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 186.9m³/h, 15W
Код товара RS 619-6781

RS Pro	120 x 120 x 38мм	115 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	15W	190mA	38мм	186.9м³/ч	Терминал	42дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9789

RS Pro	172 x 150 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	29W	120mA	51мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	3400об/мин	-	-	IP55	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9836

RS Pro	205 x 205 x 72мм	230 В перем. тока	Перем. ток	205мм	205мм	80W	-	72мм	1002.4м³/ч	Проволочный вывод	67дБ	3000об/мин	-	-	IP56	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	------	------------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6680

RS Pro	172 x 51мм	24 В пост. тока	Пост. ток	-	-	23W	970mA	51мм	399.3м³/ч	Проволока	52дБ	3300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------	-----------------	-----------	---	---	-----	-------	------	-----------	-----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 668-8842

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	2.9W	250mA	25мм	88.3м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2900об/мин	-	Рукав	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5261

RS Pro	80 x 80 x 15мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	3.6W	80mA	15мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	26дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	------	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 703-3454

RS Pro	92 x 92 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	16W	700mA	38мм	229.4м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	5400об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	--------	--------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------












RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 789-7905

RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	11W	-	38.5мм	120.6м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2300об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	---------	---------	-----	---	--------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



AC fan 172x150x51mm 120Vac 399.5cu.m/hr
Код товара RS 619-6832

RS Pro	172 x 150мм	115 В перем. тока	Перем. ток	-	150мм	35W	300mA	51мм	399.3м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 668-8845																
RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	3.4W	150mA	25мм	88.3м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	2900об/мин	-	Рукав	-	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 787-4000																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	60 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	14.4W	300mA	38мм	195.4м³/ч	Проволочный вывод	41дБ	2600об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7889																
RS Pro	92 x 92 x 26мм	230 В перем. тока	Перем. ток	92мм	92мм	13W	-	26мм	59.5м³/ч	Проволочный вывод	30дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 172 x 150mm, 399.3m³/h, 35W Код товара RS 619-6898																
RS Pro	172 x 150мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	150мм	35W	150mA	51мм	399.3м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 541-5132																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	4W	350mA	38.5мм	161.4м³/ч	Проволочный вывод	41дБ	2540об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7892																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	115 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	15W	-	38.5мм	186.9м³/ч	Проволочный вывод	42дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	DC fan 120x120x38mm 12Vcoated tachometer Код товара RS 619-6551																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	6W	500mA	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	43дБ	2800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO, 115 V ac, AC Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 51m³/h, 9W Код товара RS 619-6983																
RS Pro	80 x 80 x 38мм	115 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	9W	120mA	38мм	51м³/ч	Терминал	36дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6905																
RS Pro	176 x 176 x 89мм	115 В перем. тока	Перем. ток	180мм	180мм	70W	560mA	89мм	713.6м³/ч	Проволочный вывод	62дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Обратный	

RS Pro	120 x 120 x 25мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	14W	-	26.2мм	127.4м³/ч	Проволочный вывод	42дБ	2900об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 703-3460																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	43.2W	3.6A	38мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	5000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9811																
RS Pro	80 x 80 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	1.8W	180mA	25мм	68м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3100об/мин	-	-	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9801																
RS Pro	127 x 127 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	127мм	127мм	26W	-	38.5мм	217.5м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	2950об/мин	-	-	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4124																
RS Pro	60 x 60 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	3.9W	160mA	25мм	28куб. фут/мин	Проволочный вывод	40дБ	5100об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9787																
RS Pro	172 x 150 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	42W	-	51мм	356.8м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	3100об/мин	-	-	IP55	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4129																
RS Pro	80 x 80 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	4.32W	150mA	32мм	94.3м³/ч	Проволочный вывод	44дБ	4200об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9800																
RS Pro	172 x 55мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	42W	-	55мм	356.8м³/ч	Проволочный вывод	54дБ	3200об/мин	-	-	IP55	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-4140																
RS Pro	254 x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	33W	300mA	89мм	929.3м³/ч	Терминал	55дБ	1650об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9788																
RS Pro	172 x 150 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	38W	170mA	55мм	497.8м³/ч	Проволочный вывод	60дБ	3400об/мин	-	-	-	Прямой	



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 51m³/h, 12W
Код товара RS 619-7015

RS Pro	80 x 80 x 38mm	230 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	12W	60mA	38мм	51м³/ч	Терминал	36дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	-----	------	------	--------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9807

RS Pro	120 x 120 x 38mm	230 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	15W	0.08A	38мм	180.1м³/ч	Терминал	46дБ	3100об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 787-3993

RS Pro	60 x 60 x 25mm	60 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	12W	200mA	25мм	26куб. фут/мин	Проволочный вывод	37дБ	5000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-----	-------	------	----------------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 703-3436

RS Pro	60 x 60 x 38mm	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	17W	1.42A	38мм	103.6м³/ч	Проволочный вывод	64дБ	10000об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	-------------	---	-------	---	----------



RS PRO, 5 V dc, DC Axial Fan, 30 x 30 x 10mm, 6.8m³/h, 400mW, IP55
Код товара RS 144-2033

RS Pro	30 x 30 x 10mm	5 В пост. тока	Пост. ток	30мм	30мм	400mW	80mA	10.2мм	6.8м³/ч	Проволочный вывод	30дБ	9000об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	----------------	-----------	------	------	-------	------	--------	---------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO, 115 V ac, AC Axial Fan, 80 x 80 x 38mm, 51m³/h, 9W
Код товара RS 619-6999

RS Pro	80 x 80 x 38mm	115 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	9W	120mA	38мм	51м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	3000об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	----	-------	------	--------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9794

RS Pro	120 x 120 x 38mm	230 В перем. тока	Перем. ток	120мм	120мм	15W	0.08A	38мм	180.1м³/ч	Терминал	46дБ	3100об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4128

RS Pro	80 x 80 x 32mm	24 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	2.4W	100mA	32мм	76.5м³/ч	Проволочный вывод	37дБ	3400об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5069

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25mm	12 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	1.6W	100mA	25мм	49.3м³/ч	Проволочный вывод	28дБ	2100об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9815

RS Pro	80 x 80 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	80мм	80мм	13W	-	38мм	56м³/ч	Проволочный вывод	35дБ	3200об/мин	-	-	IP55	Прямой
--------	----------------	-------------------	------------	------	------	-----	---	------	--------	-------------------	------	------------	---	---	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9798

RS Pro	172 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	42W	-	51мм	365.3м³/ч	Проволочный вывод	59дБ	3200об/мин	-	-	IP55	Обратный
--------	------------	-------------------	------------	---	---	-----	---	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9796

RS Pro	220 x 200 x 70мм	230 В перем. тока	Перем. ток	220мм	200мм	105W	-	70мм	824м³/ч	Проволочный вывод	68дБ	3300об/мин	-	-	IP56	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	------	---	------	---------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9827

RS Pro	254 x 254 x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	254мм	254мм	105W	-	89мм	1699м³/ч	Проволочный вывод	70дБ	3250об/мин	-	-	IP56	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	------	---	------	----------	-------------------	------	------------	---	---	------	--------



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 180 x 180 x 65mm, 679.6m³/h, 80W, IP56
Код товара RS 175-9823

RS Pro	180 x 180 x 65мм	230 В перем. тока	Перем. ток	180мм	180мм	80W	-	65мм	679.6м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	3250об/мин	-	-	IP56	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 254 x 254 x 89mm, 1580.1m³/h, 105W, IP56
Код товара RS 175-9830

RS Pro	254 x 254 x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	254мм	254мм	105W	-	89мм	1580.1м³/ч	Проволочный вывод	67дБ	3300об/мин	-	-	IP56	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	------	---	------	------------	-------------------	------	------------	---	---	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5312

RS Pro	92.5 x 92.5 x 25мм	24 В пост. тока	Пост. ток	92.5мм	92.5мм	1.9W	50mA	25мм	66.3м³/ч	Проволочный вывод	28дБ	2100об/мин	-	Шарик	-	Обратный
--------	--------------------	-----------------	-----------	--------	--------	------	------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6696

RS Pro	172 x 150мм	12 В пост. тока	Пост. ток	-	150мм	23W	1.9A	51мм	390.8м³/ч	Проволочный вывод	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	-------------	-----------------	-----------	---	-------	-----	------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9786

RS Pro	150 x 172 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	28W	-	38.5мм	387.4м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	3400об/мин	-	-	IP55	-
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	--------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	---



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9820

RS Pro	280 x 280 x 80мм	230 В перем. тока	Перем. ток	280мм	280мм	158W	0.82A	80мм	1919.9м³/ч	Проволочный вывод	70дБ	2700об/мин	-	-	IP55	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	------	-------	------	------------	-------------------	------	------------	---	---	------	--------



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 172 x 150 x 51mm, 356.8m³/h, 42W, IP55
Код товара RS 175-9790

RS Pro	172 x 150 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	150мм	172мм	42W	-	51мм	356.8м³/ч	Проволочный вывод	58дБ	3100об/мин	-	-	IP55	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9784

RS Pro	176 x 176 x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	176мм	176мм	80W	-	89мм	645.6м³/ч	Проволочный вывод	63дБ	3250об/мин	-	-	IP56	Обратный
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	---	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 624-6577
Парт-номер производителя OD172SAP-12HTB

RS Pro	172 x 51мм	12 В пост. тока	Пост. ток	-	150мм	5W	1.9A	51мм	390.8м³/ч	Терминал	52дБ	3200об/мин	-	Шарик	-	-
--------	------------	-----------------	-----------	---	-------	----	------	------	-----------	----------	------	------------	---	-------	---	---



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 619-6674

RS Pro	172 x 51мм	24 В пост. тока	Пост. ток	-	-	23.28W	970mA	51мм	510м³/ч	Проволока	52дБ	3900об/мин	-	Шарик	-	Прямой
--------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	-------	------	---------	-----------	------	------------	---	-------	---	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 541-5429

RS Pro	120 x 120 x 32мм	12 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	3.4W	500mA	32мм	181.8м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	3300об/мин	Тахометр	Шарик	-	Обратный
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	----------	-------	---	----------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 175-9838

RS Pro	250 x 250 x 76мм	230 В перем. тока	Перем. ток	250мм	250мм	26W	0.24A	76мм	781.5м³/ч	Проволочный вывод	55дБ	2200об/мин	-	-	IP55	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	---	------	--------



RS PRO Осевой вентилятор
Код товара RS 144-4125

RS Pro	80 x 80 x 32мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	1.92W	160mA	32мм	76.5м³/ч	Проволочный вывод	37дБ	3400об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	--------	--------	-------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------































RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 178.4m³/h, 10W, IP55
Код товара RS 175-9808

RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	10W	-	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	3100об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	------------------	-------------------	------------	---------	---------	-----	---	--------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------



RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 220 x 200 x 70mm, 824m³/h, 105W, IP56
Код товара RS 175-9825

	RS Pro	220 x 200 x 70мм	230 В перем. тока	Перем. ток	220мм	200мм	105W	-	70мм	824м³/ч	Проволочный вывод	68дБ	3300об/мин	-	-	IP56	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9810																	
	RS Pro	254 (Dia.) x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	33W	140mA	89мм	934.4м³/ч	Проволочный вывод	55дБ	1650об/мин	-	-	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9812																	
	RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	2.8W	230mA	25мм	40.8м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Шарик, рукав	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6725																	
	RS Pro	172 x 150мм	24 В пост. тока	Пост. ток	-	150мм	23.3W	970mA	51мм	399.3м³/ч	Проволочный вывод	52дБ	3300об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-7166																	
	RS Pro	80 x 80 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	2.2W	120mA	32мм	84.9м³/ч	Проволока	42дБ	3800об/мин	-	Шарик	-	Обратный	
	RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 176 x 176 x 89mm, 645.6m³/h, 80W, IP56 Код товара RS 175-9785																	
	RS Pro	176 x 176 x 89мм	230 В перем. тока	Перем. ток	176мм	176мм	80W	-	89мм	645.6м³/ч	Flat Plug	63дБ	3250об/мин	-	-	IP56	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9835																	
	RS Pro	225 x 225 x 80мм	230 В перем. тока	Перем. ток	225мм	225мм	80W	0.35A	80мм	1019.4м³/ч	Проволочный вывод	61дБ	2800об/мин	-	-	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 144-2038																	
	RS Pro	40 x 40 x 15мм	5 В пост. тока	Пост. ток	40мм	40мм	1.5W	250mA	15мм	14.4м³/ч	Проволочный вывод	36дБ	8000об/мин	Тахометр	Шарик	IP55	Прямой	
	RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 172 x 51mm, 365.3m³/h, 42W, IP55 Код товара RS 175-9799																	
	RS Pro	172 x 51мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	42W	-	51мм	365.3м³/ч	Проволочный вывод	59дБ	3200об/мин	-	-	IP55	Обратный	
	RS PRO, 230 V ac, AC Axial Fan, 205 x 205 x 72mm, 1002.4m³/h, 80W, IP56 Код товара RS 175-9837																	
	RS Pro	205 x 205 x 72мм	230 В перем. тока	Перем. ток	205мм	205мм	80W	-	72мм	1002.4м³/ч	Проволочный вывод	67дБ	3000об/мин	-	-	IP56	Обратный	

RS Pro	60 x 60 x 25мм	12 В пост. тока	Пост. ток	60мм	60мм	2.8W	230mA	25мм	39.1м³/ч	Проволочный вывод	33дБ	4500об/мин	-	Рукав	-	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-7150																
RS Pro	80 x 80 x 32мм	12 В пост. тока	Пост. ток	80.5мм	80.5мм	3.84W	190mA	32мм	84.9м³/ч	Проволока	42дБ	3800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7895																
RS Pro	120 x 120 x 25мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	14W	-	26.2мм	102м³/ч	Терминал	37дБ	2500об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 175-9806																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	10W	-	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	3100об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 789-7898																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	230 В перем. тока	Перем. ток	119.5мм	119.5мм	15W	-	38.5мм	186.9м³/ч	Проволочный вывод	42дБ	3000об/мин	-	Рукав	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6882																
RS Pro	172 x 150мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	150мм	50W	220mA	51мм	509.7м³/ч	Терминал	61дБ	3300об/мин	-	Шарик	-	Прямой	
	RS PRO Осевой вентилятор Код товара RS 619-6949																
RS Pro	254 x 88.9мм	230 В перем. тока	Перем. ток	-	-	33W	290mA	88.9мм	929.3м³/ч	Проволочный вывод	55дБ	1650об/мин	-	Шарик	-	Обратный	
	DC fan 120x120x38mm 24Vcoated tachometer Код товара RS 619-6573																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	7W	320mA	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	43дБ	2800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный	
	RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 178.4m³/h, 7W Код товара RS 619-6567																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	7W	320mA	38.5мм	178.4м³/ч	Проволочный вывод	43дБ	2800об/мин	Открытый коллектор	Шарик	-	Обратный	
	RS PRO, 24 V dc, DC Axial Fan, 120 x 120 x 38mm, 383.9m³/h, 40.8W Код товара RS 703-3473																
RS Pro	120 x 120 x 38мм	24 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	40.8W	1.7A	38мм	383.9м³/ч	Проволочный вывод	65дБ	5000об/мин	Тахометр	Шарик	-	Прямой	

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-4130






RS Pro	80 x 80 x 32мм	24 В пост. тока	Пост. ток	80мм	80мм	4.32W	150mA	32мм	94.3м³/ч	Проволочный вывод	44дБ	4200об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	----------------	-----------------	-----------	------	------	-------	-------	------	----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------

**RS PRO Осевой вентилятор**

Код товара RS 144-4134

RS Pro	120 x 120 x 32мм	48 В пост. тока	Пост. ток	120мм	120мм	7.2W	150mA	32мм	181.8м³/ч	Проволочный вывод	48дБ	3300об/мин	-	Шарик	IP55	Прямой
--------	------------------	-----------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-----------	-------------------	------	------------	---	-------	------	--------

Портативные вентиляторы

Brand	Воздушный поток	Раствор резца	Тип вентилятора	Количество скоростей	Тип штекера	Напряжение питания	Размеры	Глубина	Высота	Ширина	Особые свойства	Максимальная сила тока	Уровень шума	Серия
 RS PRO Настольный вентилятор Код товара RS 179-2263														
RS Pro	-	450мм	Напольный	3	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	3-in-1 Fan Creates a Powerful Wide Cooling Breeze, Energy Saving Motor, Quiet Performance	-	-	-
 RS PRO Настольный вентилятор Код товара RS 179-2262														
RS Pro	-	450мм	Напольный	3	BS	230 В перем. тока	-	-	-	-	3-in-1 Fan Creates a Powerful Wide Cooling Breeze, Energy Saving Motor, Quiet Performance	-	-	-
 RS PRO Охладительная башня Код товара RS 180-2369														
RS Pro	30.13м³/мин	-	Башня	3	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	89 x 31 x 31см	-	35дюйм	-	Oscillating	-	57.0дБ(А)	-
 RS PRO Охладительная башня Код товара RS 180-2368														
RS Pro	30.13м³/мин	-	Башня	3	Тип G - английская, 3-контактная	230 В перем. тока	89 x 31 x 31см	-	35дюйм	-	Oscillating	-	57.0дБ(А)	-
 RS PRO Настольный вентилятор Код товара RS 135-8869														
RS Pro	-	100мм	Настольный	1	USB	5 В пост. тока	-	-	-	135 Dia.мм	Релейный металлический USB-вентилятор для ноутбуков и ПК с регулировкой угла, Охлаждение и обеспечение воздушного потока, Мощный приток воздуха, Тихая работа, Вентилятор с питанием по USB	-	-	RS PRO



RS PRO Вентилятор
Код товара RS 470-4295

RS Pro	-	230мм	Настольный	2	Тип G - английская, 3-контактная	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	----------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Вентилятор
Код товара RS 470-9751

RS Pro	-	400мм	Напольный, для тяжелых условий	-	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	--------------------------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Настольный вентилятор
Код товара RS 144-9670

RS Pro	-	250мм	Настольный	2	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Вентилятор
Код товара RS 470-9745

RS Pro	-	300мм	Настольный	3	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Вентилятор
Код товара RS 470-9739

RS Pro	-	230мм	Настольный	2	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Настольный вентилятор
Код товара RS 144-9671

RS Pro	-	400мм	Настольный	2	Тип G - английская, 3-контактная	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	----------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---






RS PRO Настольный вентилятор
Код товара RS 144-9672

RS Pro	-	400мм	Настольный	2	Тип С - европейская вилка	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---








RS PRO Вентилятор
Код товара RS 810-1136

Потолочные вентиляторы

Brand	Воздушный поток	Раствор резца	Потребляемая мощность	Напряжение питания
	RS PRO 405199RS Потолочный вентилятор Код товара RS 136-9561			
RS Pro	15000м³/ч	1400мм	-	240 V
	RS PRO 405197RS Потолочный вентилятор Код товара RS 136-9559			
RS Pro	8100м³/ч	900мм	-	240 V
	RS PRO 405198RS Потолочный вентилятор Код товара RS 136-9560			
RS Pro	12600м³/ч	1200мм	-	240 V

Фильтрующие вентиляторы

Brand	Беспрепятственный поток воздуха	Уровень шума	Поток отфильтрованного воздуха	Входной ток	Номинальная входная мощность	Управление посредством переменного или постоянного тока	Размеры лицевой поверхности	Установочная глубина	Напряжение питания	Высота лицевой поверхности	Ширина лицевой поверхности	Степень защиты	Особые свойства	Тип оконцовки	Тип подшипника	Серия	Статическое давление	Конфигурация
	RS PRO Комплект осевого вентилятора Код товара RS 175-9821																	
RS Pro	-	69дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA254LFGS XC	0.78in/H2O	-
	RS PRO Filter Fan, AC Operation, 230 V ac, IP54 Код товара RS 175-9795																	
RS Pro	-	52дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFGH	0.7in/H2O	-
	RS PRO Комплект осевого вентилятора Код товара RS 175-9792																	
RS Pro	-	61дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFGS XC	0.78in/H2O	-
	RS PRO Комплект осевого вентилятора Код товара RS 175-9782																	
RS Pro	-	61дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFG XC	0.78in/H2O	-
	RS PRO Filter Fan, AC Operation, 230 V ac, IP54, IP55 Код товара RS 175-9833																	
RS Pro	-	59дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA225LFGH	0.55in/H2O	-

**RS PRO Комплект осевого вентилятора**
Код товара RS 175-9797

RS Pro	-	52дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFG	0.7in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	--	-------------------	---	----------	-----------	---

**RS PRO Комплект осевого вентилятора**
Код товара RS 175-9831

RS Pro	-	59дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA225LFGS	0.55in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	---	-------------------	---	-----------	------------	---

**RS PRO Комплект осевого вентилятора**
Код товара RS 175-9822

RS Pro	-	55дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA254LFGS	0.39in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	---	-------------------	---	-----------	------------	---

**RS PRO Комплект осевого вентилятора**
Код товара RS 175-9803

RS Pro	-	46дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель с расщепленным полюсом перем. тока, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA109LFGS	0.32in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	--	-------------------	---	-----------	------------	---

**RS PRO Filter Fan, AC Operation, 230 V ac, IP54, IP55**
Код товара RS 175-9818

RS Pro	-	70дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA280LFGH	0.65in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	---	-------------------	---	-----------	------------	---

**RS PRO Комплект осевого вентилятора**
Код товара RS 175-9793

RS Pro	-	52дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFGS	0.7in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	--	-------------------	---	-----------	-----------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9809

RS Pro	-	61дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA172LFGH XC	0.78in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	--	-------------------	---	--------------	------------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9824

RS Pro	-	55дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA254LFG	0.39in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	---	-------------------	---	----------	------------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9840

RS Pro	-	69дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA254LFG XC	0.78in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------	--	-------------------	---	-------------	------------	---



RS PRO Filter Fan, AC Operation, 230 V ac, IP54, IP55
Код товара RS 175-9804

RS Pro	-	46дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель с расщепленным полюсом перем. тока, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA109LFGH	0.32in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	--	-------------------	---	-----------	------------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9805

RS Pro	-	46дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель с расщепленным полюсом перем. тока, двойной шариковый подшипник, двигатель с импедансной защитой	Проволочный вывод	-	OA109LFG	0.32in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	--	-------------------	---	----------	------------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9817

RS Pro	-	70дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA280LFGS	0.65in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	---	-------------------	---	-----------	------------	---



RS PRO Комплект осевого вентилятора
Код товара RS 175-9819








RS Pro	-	70дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA280LFG	0.65in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	---	-------------------	---	----------	------------	---



RS PRO Filter Fan, AC Operation, 230 V ac, IP54, IP55
Код товара RS 175-9834

RS Pro	-	61дБ	-	-	-	Перем. ток	-	-	230 В перем. тока	-	-	IP54, IP55	Двигатель привода конденсатора, двойной шариковый подшипник, двигатель с теплозащитой	Проволочный вывод	-	OA225LFG	0.67in/H2O	-
--------	---	------	---	---	---	------------	---	---	-------------------	---	---	------------	---	-------------------	---	----------	------------	---

Центробежные вентиляторы

Brand	Напряжение питания	Тип вентилятора	Управление посредством переменного или постоянного тока	Воздушный поток	Серия	Высота	Ширина	Глубина	Размеры	Частота вращения вентилятора	Уровень шума	Тип подшипника	Промежуток между монтажными отверстиями	Направление кривой	Тип коммутации	Статическое давление	Степень защиты	Максимальная сила тока	Особые свойства	Тип выхода датчика	Тип оконцовки	Диаметр на выпуске	Диаметр на входе	вертикальный промежуток между отверстиями	Горизонтальный промежуток между отверстиями	Диаметр монтажного отверстия	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 787-4013																										
RS Pro	24 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	10куб. футов/мин	-	75мм	75мм	30мм	75 x 75 x 30мм	3000об/мин	38дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.35inH2O	-	240mA	-	Тахометр, Температура	Проволочный вывод	-	-	-	-	4.5мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 144-4135																										
RS Pro	12 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	2.4куб. футов/мин	-	-	51.11мм	15мм	-	3500об/мин	32дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.2inH2O	IP55	45mA	-	Тахометр	Проволочный вывод	-	-	43мм	-	3.35мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 144-4137																										
RS Pro	12 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	7.4куб. футов/мин	-	-	-	15.2мм	-	5000об/мин	44дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.8inH2O	IP55	200mA	-	Тахометр	Проволочный вывод	-	-	-	-	4мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 787-4029																										
RS Pro	24 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	30куб. футов/мин	-	120мм	120мм	31мм	120 x 120 x 31мм	3000об/мин	49дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.49inH2O	-	370mA	-	-	Проволочный вывод	-	-	-	-	3.2мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 787-4022																										
RS Pro	24 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	33куб. футов/мин	-	95.87мм	-	33мм	-	4000об/мин	56дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	1.1inH2O	-	780mA	-	Тахометр, Температура	Проволочный вывод	-	-	-	-	4.5мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 787-4025																										
RS Pro	12 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	30куб. футов/мин	-	120мм	120мм	31мм	120 x 120 x 31мм	2700об/мин	49дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.49inH2O	-	600mA	-	-	Проволочный вывод	-	-	-	-	3.2мм	
	Пост. ток RS PRO Центробежный вентилятор Код товара RS 144-4136																										
RS Pro	12 В пост. тока	Вентилятор подачи воздуха	Пост. ток	4.2куб. футов/мин	-	-	51.11мм	15мм	-	5500об/мин	38дБ(А)	Шарик	-	Прямой	Бесщеточный	0.5inH2O	IP55	120mA	-	Тахометр	Проволочный вывод	-	-	43мм	-	3.35мм	

Вытяжные вентиляторы

Brand	Функция	Тип вентилятора	Воздушный поток	Уровень шума	Монтаж	Диаметр лицевой поверхности	Размеры лицевой поверхности	Глубина	Высота лицевой поверхности	Ширина лицевой поверхности	Напряжение питания	Размер канала	Особые свойства	Тип оконцовки	Серия	Конфигурация
	RS PRO Round In Line Extractor Fan, 31 dB, 48 dB, Double Insulated with Motor Fitted, Duct Size 150mm Код товара RS 219-2986															
RS Pro	Извлечение	Трубка	-	31 dB, 48 dB	Линейный	150мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	150mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
	RS PRO Square Wall Mounted, Window Mounted Extractor Fan, 266L/s, 60dB, External 2 Speed Reversible On/Off Control Код товара RS 221-3564															
RS Pro	Извлечение	Осевой вентилятор	266 L/S, 415 L/S	60дБ	Настенный монтаж, монтаж на окно	260 mm, 280 mm	-	-	-	-	230 В перем. тока	-	External 2 Speed Reversible On/Off Controller Available	-	-	Квадратный
	RS PRO Round In Line Extractor Fan, 245m³/h, 20 dB, 24 dB, Double Insulated with Motor Fitted, Duct Size 100mm Код товара RS 219-2980															
RS Pro	Извлечение	Трубка	245м³/ч	20 dB, 24 dB	Линейный	100мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	100mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
	RS PRO Square Wall Mounted, Window Mounted Extractor Fan, 190L/s, 50dB, External 2 Speed Reversible On/Off Control Код товара RS 221-3562															
RS Pro	Извлечение	Осевой вентилятор	190 L/S, 259 L/S	50дБ	Настенный монтаж, монтаж на окно	260 mm, 280 mm	-	-	-	-	230 В перем. тока	-	External 2 Speed Reversible On/Off Controller Available	-	-	Квадратный
	RS PRO Round In Line Extractor Fan, 31 dB, 48 dB, Double Insulated with Motor Fitted and Timer, Duct Size 150mm Код товара RS 219-2987															
RS Pro	Извлечение	Трубка	-	31 dB, 48 dB	Линейный	150мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	150mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
	RS PRO Round In Line Extractor Fan, 500m³/h, 31 dB, 35 dB, Double Insulated with Motor Fitted, Duct Size 125mm Код товара RS 219-2984															
RS Pro	Извлечение	Трубка	500м³/ч	31 dB, 35 dB	Линейный	120мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	125mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
	RS PRO Square Wall Mounted, Window Mounted Extractor Fan, 190L/s, 50dB, External 2 Speed Reversible On/Off Control Код товара RS 221-3563															
RS Pro	Извлечение	Осевой вентилятор	190 L/S, 259 L/S	50дБ	Настенный монтаж, монтаж на окно	260 mm, 280mm	-	-	-	-	230 В перем. тока	-	External 2 Speed Reversible On/Off Controller Available	-	-	Квадратный

**RS PRO Square Wall Mounted, Window Mounted Extractor Fan, 266L/s, 60dB, External 2 Speed Reversible On/Off Control**

Код товара RS 221-3565

RS Pro	Извлечение	Осевой вентилятор	266 L/S, 415 L/S	60дБ	Настенный монтаж, монтаж на окно	260 mm, 280mm	-	-	-	-	230 В перем. тока	-	External 2 Speed Reversible On/Off Controller Available	-	-	Квадратный
--------	------------	-------------------	------------------	------	----------------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	------------

**RS PRO Round In Line Extractor Fan, 245m³/h, 20 dB, 24 dB, Double Insulated with Motor Fitted and Timer, Duct Size 100mm**

Код товара RS 219-2981

RS Pro	Извлечение	Трубка	245м³/ч	20 dB, 24 dB	Линейный	100мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	100mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
--------	------------	--------	---------	--------------	----------	-------	---	---	---	---	-------------------	-------	------------------------------------	---	------------	----------

**RS PRO Round In Line Extractor Fan, 500m³/h, 31 dB, 35 dB, Double Insulated with Motor Fitted and Timer, Duct Size 125mm**

Код товара RS 219-2985

RS Pro	Извлечение	Трубка	500м³/ч	31 dB, 35 dB	Линейный	120мм	-	-	-	-	230 В перем. тока	125mm	Double Insulated with Motor Fitted	-	Mixed Flow	Округлый
--------	------------	--------	---------	--------------	----------	-------	---	---	---	---	-------------------	-------	------------------------------------	---	------------	----------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93