

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Антистатические (ESD) ленты

Brand	Длина	Ширина	Диссипативный	Проводящий	Антистатический	"Чистая комната"	Текст/логотип на ленте	Цвет	Тип использования	Соответствует EN 61340-5-1
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 184-6695									
RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	Защита	Да
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 733-980									
RS Pro	66м	50мм	Нет	Нет	Да	Нет	Attention ESD Protected Area	Черный/желтый	Упаковочные материалы	Да
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 340-7533									
RS Pro	66м	48мм	Нет	Нет	Нет	Нет	ESD Protected Area	Черный/желтый	Пол	Да
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 443-9799									
RS Pro	36м	12мм	Да	Нет	Да	Нет	Logo	Прозрачный	Упаковочные материалы	Да
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 443-9828									
RS Pro	36м	24мм	Да	Нет	Да	Нет	Logo	Прозрачный	Упаковочные материалы	Да
	RS PRO Защитная лента с защитой от электростатического разряда Код товара RS 125-2397									
RS Pro	66м	50мм	Нет	Нет	Да	Нет	Attention	-	Упаковочные материалы	Да

Двухсторонние ленты

Brand	Тип ленты	Материал подложки	Ширина	Длина	Толщина	Цвет	Связующий материал	Адгезионная прочность	Прочность на растяжение	Серия	Максимальная рабочая температура	Номер модели	Минимальная рабочая температура
	RS PRO White Double Sided Plastic Tape, 19mm x 50m Код товара RS 217-5254												
RS Pro	Пластиковая лента	ПВХ	19мм	50м	0.18мм	Белый	Акрил	12 Н/см	-	-	+70°C	-	0°C
	RS PRO White Double Sided Plastic Tape, 25mm x 50m Код товара RS 217-5255												
RS Pro	-	ПВХ	25мм	50м	0.18мм	Белый	Акрил	12 Н/см	-	-	+70°C	-	0°C
	RS PRO Black Double Sided Plastic Tape, 25mm x 50m Код товара RS 217-5258												
RS Pro	-	ПВХ	25мм	50м	0.15мм	Черный	Акрил	6 Н/см	23Н/см	-	+60°C	-	-5°C
	RS PRO White Double Sided Plastic Tape, 38mm x 50m Код товара RS 217-5256												
RS Pro	-	ПВХ	38мм	50м	0.18мм	Белый	Акрил	12 Н/см	-	-	+70°C	-	0°C
	RS PRO F30 Yellow Double Sided Polyester Tape, 19mm x 50m Код товара RS 223-1083												
RS Pro	Пластиковая лента	ПВХ	19мм	50м	0.245мм	Желтый	-	-	-	-	-	F30	-
	RS PRO F20 White Double Sided Paper Tape, 50mm x 50m Код товара RS 223-1093												
RS Pro	-	-	50мм	50м	0.1мм	Белый	-	-	-	-	-	F20	-
	RS PRO F40 Red Double Sided Polyester Tape, 38mm x 50m Код товара RS 223-1091												
RS Pro	Пластиковая лента	Полиэстер	38мм	50м	0.2мм	Красный	-	-	-	-	-	F40	-

**RS PRO F40 Red Double Sided Polyester Tape, 12mm x 50m**

Код товара RS 223-1078

RS Pro	Пластиковая лента	Полиэстер	12мм	50м	0.2мм	Красный	-	-	-	-	-	-	F40	-
--------	-------------------	-----------	------	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO F40 Red Double Sided Polyester Tape, 15mm x 50m**

Код товара RS 223-1079

RS Pro	Пластиковая лента	Полиэстер	15мм	50м	0.2мм	Красный	-	-	-	-	-	-	F40	-
--------	-------------------	-----------	------	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO F40 Red Double Sided Polyester Tape, 50mm x 50m**

Код товара RS 223-1095

RS Pro	Пластиковая лента	Полиэстер	50мм	50м	0.2мм	Красный	-	-	-	-	-	-	F40	-
--------	-------------------	-----------	------	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**Polypropylene 2sided tape,50m L x 50mm W**

Код товара RS 512-884

RS Pro	Пластиковая лента	Полипропилен	50мм	50м	0.1мм	Желтый	Каучук	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	--------------	------	-----	-------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**Polypropylene 2sided tape,20m L x 25mm W**

Код товара RS 555-033

RS Pro	Пластиковая лента	Полипропилен	25мм	20м	0.1мм	Желтый	Каучук	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	--------------	------	-----	-------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Двусторонняя бумажная лента**

Код товара RS 125-4306

RS Pro	Бумажная лента	Нетканый	9мм	50м	-	Белый	Акрил, Резина	-	-	-	-	+80°C	-	-
--------	----------------	----------	-----	-----	---	-------	---------------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Двусторонняя бумажная лента**

Код товара RS 125-4302

RS Pro	Бумажная лента	Нетканый	12мм	50м	-	Белый	Акрил, Резина	-	-	-	-	+80°C	-	-
--------	----------------	----------	------	-----	---	-------	---------------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Двусторонняя бумажная лента**

Код товара RS 125-4303

RS Pro	Бумажная лента	Нетканый	15мм	50м	-	Белый	Акрил, Резина	-	-	-	-	+80°C	-	-
--------	----------------	----------	------	-----	---	-------	---------------	---	---	---	---	-------	---	---



RS PRO Двусторонняя бумажная лента

Код товара RS 125-4304

RS Pro	Бумажная лента	Нетканый	25мм	50м	-	Белый	Акрил, Резина	-	-	-	+80°C	-	-
--------	----------------	----------	------	-----	---	-------	---------------	---	---	---	-------	---	---



RS PRO Двусторонняя бумажная лента

Код товара RS 125-4305

RS Pro	Бумажная лента	Нетканый	50мм	50м	-	Белый	Акрил, Резина	-	-	-	+80°C	-	-
--------	----------------	----------	------	-----	---	-------	---------------	---	---	---	-------	---	---

Канальные ленты



RS PRO Black Duct Tape, 50mm x 50m, 0.26mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1769807**

Brand RS Pro	Тип ленты Клейкая лента	Цвет Черный	Ширина 50мм	Длина 25м	Материал подложки Полиэтиленовая ткань	Толщина 0.26мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 4,5 Н/см	Удлинение при разрыве 20%	Прочность на растяжение 40Н/см	Максимальная рабочая температура +40 (Application) °C, +80 (Service) °C	Минимальная рабочая температура +10 (Application) °C, -10 (Service) °C
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	---	--



RS PRO Gloss Black Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467414**

Brand RS Pro	Тип ленты Тканевая лента	Цвет Черный	Ширина 50мм	Длина 50м	Материал подложки Ткань	Толщина 0.23мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 3,5 Н/см, 5,5 Н/см	Удлинение при разрыве 24%	Прочность на растяжение 32Н/см	Отделка Глянцевый	Максимальная рабочая температура +80°C	Минимальная рабочая температура -50°C
------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	---



RS PRO Gloss Black Duct Tape, 50mm x 50m, 0.17mm Thick, Клейкая лента

Stock number: **1466828**

Brand RS Pro	Тип ленты Клейкая лента	Цвет Черный	Ширина 50мм	Длина 50м	Материал подложки Ткань	Толщина 0.17мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 3 Н/см, 4 Н/см	Удлинение при разрыве 18%	Прочность на растяжение 35Н/см	Отделка Глянцевый	Максимальная рабочая температура +45 °C, +65°C	Минимальная рабочая температура -50 °C, +5°C
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	--



RS PRO Gloss Blue Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467419**

Brand RS Pro	Тип ленты Клейкая лента	Цвет Синий	Ширина 50мм	Длина 50м	Материал подложки Ткань	Толщина 0.23мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 3,5 Н/см, 5,5 Н/см	Удлинение при разрыве 24%	Прочность на растяжение 32Н/см	Отделка Глянцевый	Максимальная рабочая температура +45 °C, +80 °C	Минимальная рабочая температура -50 °C, +10 °C
------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	---	--



RS PRO Gloss Green Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467417**

Brand RS Pro	Тип ленты Тканевая лента	Цвет Зеленый	Ширина 50мм	Длина 50м	Материал подложки Ткань	Толщина 0.23мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 3,5 Н/см, 5,5 Н/см	Удлинение при разрыве 24%	Прочность на растяжение 32Н/см	Отделка Глянцевый	Максимальная рабочая температура +45 °C, +80 °C	Минимальная рабочая температура -50 °C, +10 °C
------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	---	--



RS PRO Gloss Red Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467418**

Brand RS Pro	Тип ленты Тканевая лента	Цвет Красный	Ширина 50мм	Длина 50м	Материал подложки Ткань	Толщина 0.23мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 3,5 Н/см, 5,5 Н/см	Удлинение при разрыве 24%	Прочность на растяжение 32Н/см	Отделка Глянцевый	Максимальная рабочая температура +80°C	Минимальная рабочая температура -50°C
------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	---



RS PRO Gloss Silver Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467416**

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
RS Pro	Тканевая лента	Серебряный	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+80°C	-50°C



RS PRO Gloss Silver Duct Tape, 50mm x 50m, 0.17mm Thick, Клейкая лента

Stock number: **1466827**

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
RS Pro	Клейкая лента	Серебряный	50мм	50м	Ткань	0.17мм	Каучуковая смола	3 Н/см, 4 Н/см	18%	35Н/см	Глянцевый	+45 °C, +65°C	-50 °C, +5°C



RS PRO Gloss White Duct Tape, 50mm x 50m, 0.17mm Thick, Клейкая лента

Stock number: **1466829**

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
RS Pro	Тканевая лента	Белый	50мм	50м	Ткань	0.17мм	Каучуковая смола	3 Н/см, 4 Н/см	18%	35Н/см	Глянцевый	+45 °C, +65°C	-50 °C, +5°C



RS PRO Gloss Yellow Cloth Tape, 50mm x 50m, 0.23mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1467415**

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
RS Pro	Тканевая лента	Желтый	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+45 °C, +80 °C	-50 °C, +10 °C



RS PRO Grey Duct Tape, 50mm x 50m, 0.26mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1769809**

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
RS Pro	Клейкая лента	Серый	50мм	25м	Полиэтиленовая ткань	0.26мм	Каучуковая смола	4,5 Н/см	20%	40Н/см	температура +40 (Application) °C, +80 (Service) °C	температура +10 (Application) °C, -10 (Service) °C



RS PRO PE Coated Black Duct Tape, 48mm x 50m, 0.18mm Thick, Клейкая лента

Stock number: **3731577**

Brand	Цвет	Тип ленты	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка
Tesa	Черный	Клейкая лента	48мм	50м	Полиэтиленовая ткань	0.18мм	Каучук	4,3 Н/см	15%	30Н/см	Покрытый полиэтиленом



RS PRO PE Coated Silver Duct Tape, 48mm x 50m, 0.18mm Thick, Клейкая лента

Stock number: **3731606**

Brand Tesa	Цвет Серебряный	Тип ленты Клейкая лента	Ширина 48мм	Длина 50м	Материал подложки Полиэтиленовая ткань	Толщина 0.18мм	Связующий материал Каучук	Адгезионная прочность 4,3 Н/см	Удлинение при разрыве 15%	Прочность на растяжение 30Н/см	Отделка Покрытый полиэтиленом
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------	--	---	--	---	---



RS PRO White Duct Tape, 50mm x 50m, 0.26mm Thick, Тканевая лента

Stock number: **1769808**

Brand RS Pro	Тип ленты Клейкая лента	Цвет Белый	Ширина 50мм	Длина 25м	Материал подложки Полиэтиленовая ткань	Толщина 0.26мм	Связующий материал Каучуковая смола	Адгезионная прочность 4,5 Н/см	Удлинение при разрыве 20%	Прочность на растяжение 40Н/см	Максимальная рабочая температура +40 (Application) °C, +80 (Service) °C	Минимальная рабочая температура +10 (Application) °C, -10 (Service) °C
------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------	--	---	--	---	---	--

Крючковые и петлевые ленты

Brand	Серия	Ширина	Длина	Длина	Ширина	Тип крюка	Цвет	Цвет	Ширина предварительно подготовленного отрезка	Features	Минимальная рабочая температура	Предварительно разрезание
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 25mm x 5m Low Profile Код товара RS 217-6997											
RS Pro	-	25мм	-	5м	-	Крюк	-	Черный	-	Low Profile	-	Нет
	RS PRO White Hook & Loop Tape, 50mm x 5m Adhesive Код товара RS 217-6999											
RS Pro	-	50мм	-	5м	-	"Липучка"	-	Белый	-	Adhesive	-	Нет
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 50mm x 2.5m Adhesive Код товара RS 217-6998											
RS Pro	-	50мм	-	2.5м	-	"Липучка"	-	Черный	-	Adhesive	-	Нет
	RS PRO Лента типа «застежка-липучка» Код товара RS 890-4149											
RS Pro	-	20мм	-	10м	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO White Hook & Loop Tape, 20mm x 5m Код товара RS 890-4146											
RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Крюк	-	Белый	-	-	-	-
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 20mm x 5m Код товара RS 890-4161											
RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Грибообразный крючок	-	Черный	-	-	-	-

**Velcro, 50 x One-wrap tape, 20mm x 200mm L**

Код товара RS 449-9189

RS Pro	-	20мм	-	200мм	-	"Липучка"	-	-	20 x 200мм	-	-	-
--------	---	------	---	-------	---	-----------	---	---	------------	---	---	---

**RS PRO Лента типа «застежка-липучка»**

Код товара RS 890-4159

RS Pro	-	20мм	-	5м	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
--------	---	------	---	----	---	-----------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Лента типа «застежка-липучка»**

Код товара RS 890-4212

RS Pro	-	50мм	-	100мм	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
--------	---	------	---	-------	---	-----------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Black Hook & Loop Tape, 50mm x 1.8m**

Код товара RS 890-4200

RS Pro	-	50мм	-	1.8м	-	Контур	-	Черный	-	-	-	-
--------	---	------	---	------	---	--------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Лента типа «застежка-липучка»**

Код товара RS 890-4183

RS Pro	-	16мм	-	-	-	"Липучка"	-	Белый	-	-	-	-
--------	---	------	---	---	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

**RS PRO Black Hook & Loop Tape, 20mm x 5m**

Код товара RS 890-4155

RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Крюк	-	Черный	-	-	-	-
--------	---	------	---	----	---	------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Black Hook & Loop Tape, 20mm x 10m**

Код товара RS 890-4187

RS Pro	-	20мм	-	10м	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
--------	---	------	---	-----	---	-----------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO White Hook & Loop Tape, 20mm x 5m**

Код товара RS 890-4152

RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Контур	-	Белый	-	-	-	-
	RS PRO Лента типа «застежка-липучка» Код товара RS 890-4180											
RS Pro	-	50мм	-	5м	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 20mm x 5m Код товара RS 890-4168											
RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Контур	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO Лента типа «застежка-липучка» Код товара RS 890-4174											
RS Pro	-	50мм	-	1м	-	"Липучка"	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO Лента типа «застежка-липучка» Код товара RS 890-4203											
RS Pro	-	25мм	-	5м	-	Грибообразный крючок	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 20mm x 5m Код товара RS 890-4225											
RS Pro	-	20мм	-	5м	-	Контур	-	Черный	-	-	-	-
	RS PRO Black Hook & Loop Tape, 22mm x 5m Код товара RS 890-4177											
RS Pro	-	22мм	-	5м	-	Крюк	-	Черный	-	-	-	-

Ленты повышенной видимости

Brand	Цвет	Тип ленты	Материал подложки	Связующий материал	Ширина	Длина	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Номер модели
	RS Pro Светоотражающая лента Код товара RS 261-0520								
RS Pro	Зеленый	Светоотражающая лента	Винил	Каучук	40мм	10м	+70°C	-40°C	-
	RS Pro Светоотражающая лента Код товара RS 261-0542								
RS Pro	Зеленый	Светоотражающая лента	Винил	Каучук	40мм	10м	+70°C	-40°C	-
	RS Pro Светоотражающая лента Код товара RS 219-7897								
RS Pro	Черный/желтый	Светоотражающая лента	Алюминиевая фольга	-	50мм	25м	+25°C	0°C	-
	RS PRO Светоотражающая лента Код товара RS 763-2042								
RS Pro	Белый	Светоотражающая лента	-	Каучук	25мм	9м	+70°C	-40°C	-
	RS PRO Светоотражающая лента Код товара RS 219-7910								
RS Pro	Красный/белый	Светоотражающая лента	Алюминиевая фольга	-	50мм	25м	+25°C	0°C	-

**RS PRO Светоотражающая лента**

Код товара RS 219-7904

RS Pro	Красный/белый	Светоотражающая лента	Алюминиевая фольга	-	100мм	25м	+25°C	0°C	-
--------	---------------	-----------------------	--------------------	---	-------	-----	-------	-----	---

**RS PRO Светоотражающая лента**

Код товара RS 219-7881

RS Pro	Черный/желтый	Светоотражающая лента	Алюминиевая фольга	Высокопрочный акриловый растворитель	100мм	25м	+25°C	-15°C	-
--------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	-----	-------	-------	---

**RS Pro Светоотражающая лента**

Код товара RS 261-0558

RS Pro	Зеленый	Светоотражающая лента	Винил	Каучук	40мм	10м	+70°C	-40°C	-
--------	---------	-----------------------	-------	--------	------	-----	-------	-------	---

Магнитные ленты

Brand	Тип фона	Длина	Ширина	Толщина
	RS PRO Магнитная лента Код товара RS 846-339			
RS Pro	Самоклеящийся	100мм	12мм	2.3мм

Маскировочная липкая лента

Brand	Материал подложки	Связующий материал	Ширина	Длина	Номер модели	Толщина	Цвет
	RS PRO Masking Tape 12mm x 50m Код товара RS 184-6803						
RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	12мм	50м	-	0.12мм	-
	RS PRO Masking Tape 38mm x 50m Код товара RS 184-6800						
RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	38мм	50м	-	0.11мм	-
	RS PRO Masking Tape 50mm x 50m Код товара RS 184-6808						
RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	50мм	50м	-	0.12мм	-
	RS PRO Masking Tape 25mm x 50m Код товара RS 184-6805						
RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	25мм	50м	-	0.12мм	-

**RS PRO AT4160 Brown Masking Tape 12mm x 33m**

Код товара RS 212-1689

RS Pro	Полиамидная пленка	Силикон	12мм	33м	AT4160	-	Коричневый
--------	--------------------	---------	------	-----	--------	---	------------

**RS PRO AT4160 Brown Masking Tape 25mm x 33m**

Код товара RS 212-1691

RS Pro	Полиамидная пленка	Силикон	25мм	33м	AT4160	-	Коричневый
--------	--------------------	---------	------	-----	--------	---	------------

**RS PRO AT4160 Brown Masking Tape 19mm x 33m**

Код товара RS 212-1690

RS Pro	Полиамидная пленка	Силикон	19мм	33м	AT4160	-	Коричневый
--------	--------------------	---------	------	-----	--------	---	------------

**RS PRO Masking Tape 12mm x 50m**

Код товара RS 184-6799

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	12мм	50м	-	0.11мм	-
--------	----------------------	------------------	------	-----	---	--------	---

**RS PRO Masking Tape 100mm x 50m**

Код товара RS 184-6802

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	100мм	50м	-	0.11мм	-
--------	----------------------	------------------	-------	-----	---	--------	---

**RS PRO Orange Masking Tape 50mm x 33m**

Код товара RS 220-5883

RS Pro	Polythene	Каучуковая смола	50мм	33м	-	0.11мм	Оранжевый
--------	-----------	------------------	------	-----	---	--------	-----------

**RS PRO Masking Tape 100mm x 50m**

Код товара RS 184-6810

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	100мм	50м	-	0.12мм	-
--------	----------------------	------------------	-------	-----	---	--------	---

**RS PRO Masking Tape 38mm x 50m**

Код товара RS 184-6806

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	38мм	50м	-	0.12мм	-
--------	----------------------	------------------	------	-----	---	--------	---

**RS PRO Masking Tape 75mm x 50m**

Код товара RS 184-6809

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	75мм	50м	-	0.12мм	-
--------	----------------------	------------------	------	-----	---	--------	---

**RS PRO Brown Anti-Microbial Adhesive Film 1.49m x 2.9m**

Код товара RS 205-8726

RS Pro	Бумага	Акрил	1.49м	2.9м	-	-	Коричневый
--------	--------	-------	-------	------	---	---	------------

**RS PRO Brown Adhesive Film 1.49m x 30m**

Код товара RS 205-8727

RS Pro	Бумага	Акрил	1.49м	30м	-	-	Коричневый
--------	--------	-------	-------	-----	---	---	------------

**RS PRO Masking Tape 75mm x 50m**

Код товара RS 184-6801

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	75мм	50м	-	0.11мм	-
--------	----------------------	------------------	------	-----	---	--------	---

**RS PRO Masking Tape 19mm x 50m**

Код товара RS 184-6804

RS Pro	Гофрированная бумага	Каучуковая смола	19мм	50м	-	0.12мм	-
--------	----------------------	------------------	------	-----	---	--------	---

**RS PRO White Masking Tape 25mm x 50m**

Код товара RS 171-9703

RS Pro	Бумага	Каучук	25мм	50м	-	0.11мм	Белый
--------	--------	--------	------	-----	---	--------	-------

**RS PRO White Masking Tape 19mm x 50m**

Код товара RS 171-9702

RS Pro	Бумага	Каучук	19мм	50м	-	0.11мм	Белый
--------	--------	--------	------	-----	---	--------	-------

Металлические ленты

Brand	Тип ленты	Общая толщина	Толщина фольги	Ширина	Длина	Проводимость	Адгезионная прочность	Связующий материал	Металлизация материала	Прочность на растяжение	Максимальная термостойкость	Минимальная термостойкость	Номер модели
	RS PRO Алюминиевая лента Код товара RS 146-8963												
RS Pro	Алюминиевая лента	0.09мм	0.05мм	50мм	50м	-	3,8 Н/см	Алюминиевая фольга	-	-	+110°C	-20°C	-
	RS PRO Алюминиевая лента Код товара RS 146-8962												
RS Pro	Алюминиевая лента	0.08мм	0.04мм	50мм	45м	-	3,8 Н/см	Алюминиевая фольга	-	-	+110°C	-20°C	-
	RS PRO Алюминиевая лента Код товара RS 146-8961												
RS Pro	Алюминиевая лента	0.07мм	0.03мм	50мм	45м	-	3,6 Н/см	Алюминиевая фольга	-	-	+110°C	-20°C	-
	RS PRO Conductive Metallic Tape, 25mm x 33m Код товара RS 176-7498												
RS Pro	Медная лента	0.06мм	0.035мм	25мм	33м	Проводящий	4,5 Н/см	Термореактивный акрил	-	40Н/см	+155°C	-20°C	-
	RS PRO Conductive Metallic Tape, 19mm x 33m Код товара RS 176-7499												
RS Pro	Медная лента	0.06мм	0.035мм	19мм	33м	Проводящий	4,5 Н/см	Термореактивный акрил	-	40Н/см	+155°C	-20°C	-
	RS PRO Non-Conductive Metallic Tape, 19mm x 33m Код товара RS 176-7503												
RS Pro	Медная лента	0.065мм	0.035мм	19мм	33м	Непроводящий	4,5 Н/см	Термореактивный акрил	-	40Н/см	+155°C	-20°C	-
	RS PRO Non-Conductive Metallic Tape, 25mm x 33m Код товара RS 176-7501												
RS Pro	Медная лента	0.065мм	0.035мм	25мм	33м	Непроводящий	4,5 Н/см	Термореактивный акрил	-	40Н/см	+155°C	-20°C	-
	RS PRO Conductive Metallic Tape, 10mm x 33m Код товара RS 176-7500												
RS Pro	Медная лента	0.06мм	0.035мм	10мм	33м	Проводящий	4,5 Н/см	Термореактивный акрил	-	40Н/см	+155°C	-20°C	-

Поролоновые ленты

Brand	Ширина	Толщина	Длина	Материал подложки	Цвет	Адгезионная прочность	Одно-/двусторонний	Плотность пены	Связующий материал	Прочность на растяжение	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Номер модели	Серия	Адгезионная прочность на нелицевой стороне
	RS PRO VST 4100C Transparent Foam Tape, 12mm x 10m, 1mm Thick Код товара RS 224-3444														
RS Pro	12мм	1мм	10м	Акриловая пена	Прозрачный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 4100C	VST	-
	RS PRO HB 4807 White Transfer Tape Adhesive, 12mm x 33m, 0.15mm Thick Код товара RS 224-3438														
RS Pro	12мм	0.15мм	33м	Бумага	Белый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	HB 4807	HB	-
	RS PRO VST 4100C Transparent Foam Tape, 25mm x 10m, 1mm Thick Код товара RS 224-3446														
RS Pro	25мм	1мм	10м	Акриловая пена	Прозрачный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 4100C	VST	-
	RS PRO VST 5064B Black Foam Tape, 12mm x 33m, 0.64mm Thick Код товара RS 224-3448														
RS Pro	12мм	0.64мм	33м	Акриловая пена	Черный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 5064B 12mm x 33m	VST	-
	RS PRO VST 3120G Grey Foam Tape, 12mm x 33m, 1mm Thick Код товара RS 224-3442														
RS Pro	12мм	1мм	33м	Акриловая пена	Серый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 3120G	VST	-
	RS PRO VST 5110B Black Foam Tape, 25mm x 33m, 1.1mm Thick Код товара RS 224-3450														
RS Pro	25мм	1.1мм	33м	Акриловая пена	Черный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 5110B	VST	-
	RS PRO VST 5110W White Foam Tape, 12mm x 33m, 1.1mm Thick Код товара RS 224-3452														
RS Pro	12мм	1.1мм	33м	Акриловая пена	Белый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 5110W 12mm x 33m	VST	-
	RS PRO VST 6110G Grey Foam Tape, 19mm x 33m, 1.1mm Thick Код товара RS 224-3456														
RS Pro	19мм	1.1мм	33м	Акриловая пена	Серый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 6110G 19mm x 33m	VST	-

**RS PRO VST 4050C Transparent Foam Tape, 19mm x 33m, 0.5mm Thick**

Код товара RS 224-3443

RS Pro	19мм	0.5мм	33м	Акриловая пена	Прозрачный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 4050C 19mm x 33m	VST	-
--------	------	-------	-----	----------------	------------	---	--------------	---	---	---	---	---	----------------------	-----	---

**RS PRO VST 4110G Grey Foam Tape, 19mm x 33m, 0.5mm Thick**

Код товара RS 224-3447

RS Pro	19мм	0.5мм	33м	Акриловая пена	Серый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 4110G 19mm x 33m	VST	-
--------	------	-------	-----	----------------	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	----------------------	-----	---

**RS PRO VST 5064B Black Foam Tape, 19mm x 33m, 0.64mm Thick**

Код товара RS 224-3449

RS Pro	19мм	0.64мм	33м	Акриловая пена	Черный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 5064B 12mm x 33m	VST	-
--------	------	--------	-----	----------------	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	----------------------	-----	---

**RS PRO VST 5110W White Foam Tape, 25mm x 33m, 1.1mm Thick**

Код товара RS 224-3453

RS Pro	25мм	1.1мм	33м	Акриловая пена	Белый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 5110W 12mmx 33m	VST	-
--------	------	-------	-----	----------------	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	---------------------	-----	---

**RS PRO HB 8010P White Foam Tape, 19mm x 50m, 1mm Thick**

Код товара RS 224-3440

RS Pro	19мм	1мм	50м	Полиэтиленовая пена	Белый	-	-	-	-	-	-	-	HB 8010P	HB	-
--------	------	-----	-----	---------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	----------	----	---

**RS PRO VST 6064G Grey Foam Tape, 19mm x 33m, 0.64mm Thick**

Код товара RS 224-3454

RS Pro	19мм	0.64мм	33м	Акриловая пена	Серый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 6064G	VST	-
--------	------	--------	-----	----------------	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	-----------	-----	---

**RS PRO VST 6110G Grey Foam Tape, 12mm x 33m, 1.1mm Thick**

Код товара RS 224-3455

RS Pro	12мм	1.1мм	33м	Акриловая пена	Серый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	VST 6110G 19mm x 33m	VST	-
--------	------	-------	-----	----------------	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	----------------------	-----	---

**RS PRO HB 810 White Foam Tape, 25mm x 50m, 1mm Thick**

Код товара RS 224-3441

RS Pro	25мм	1мм	50м	Полиэтиленовая пена	Белый	-	-	-	-	-	-	-	HB 810	HB	-
--------	------	-----	-----	---------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	--------	----	---

**RS PRO Поролоновая лента**

Код товара RS 567-963

RS Pro	12мм	3мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	-	Каучук	-	-	+90°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 555-257														
RS Pro	25мм	0.8мм	12мм	Пена	Белый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1720														
RS Pro	10мм	3мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1742														
RS Pro	10мм	5мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1786														
RS Pro	20мм	5мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1770														
RS Pro	20мм	3мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 512-856														
RS Pro	12мм	0.8мм	150мм	Пена	Белый	-	Двусторонний	-	Акрил	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1758														
RS Pro	15мм	3мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 554-866														

RS Pro	20мм	4мм	5м	Полиэтилен	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0849																
RS Pro	9мм	6мм	15м	ПВХ	Серый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 619-1764																
RS Pro	15мм	5мм	10м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Черный	-	-	102кг/м³	Неопрен	68.9Н/см	-	+93°C	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 556-525																
RS Pro	12мм	2мм	10м	ПВХ	Черный	-	-	-	Полихлорпрен	-	-	+70°C	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6781																
RS Pro	12мм	2.4мм	5м	Кремнийорганический пенопласт	Серый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	45psi	-	+200°C	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0861																
No image	RS Pro	12мм	3мм	30м	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6785																
RS Pro	15мм	3.2мм	5м	Кремнийорганический пенопласт	Серый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	31Н/см	-	+200°C	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6791																
RS Pro	25мм	3.2мм	5м	Кремнийорганический пенопласт	Серый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	31Н/см	-	+200°C	-	-	-	-	
	RS PRO Grey Foam Tape, 12mm x 30m, 3mm Thick Код товара RS 205-0928																
RS Pro	12мм	3мм	30м	ПВХ	Серый	-	-	165 → 260кг/м³	Акрил	64Н/см	-	+70°C	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0827																

	RS Pro	9мм	3мм	30м	ПВХ	Серый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6794																
	RS Pro	15мм	4.8мм	5м	Кремнийорганиче ский пенопласт	Серый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	31Н/см	-	+200°C	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6801																
	RS Pro	12мм	2.4мм	6м	Кремнийорганиче ский пенопласт	Белый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	31Н/см	-	+200°C	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0883																
	RS Pro	25мм	6мм	15м	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0956																
	RS Pro	9мм	3.2мм	31м	ПВХ-пена	Черный	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6804																
	RS Pro	15мм	3.2мм	6м	Кремнийорганиче ский пенопласт	Белый	-	Односторонний	208кг/м³	Акрил	24.1Н/см	-	+200°C	-	-	-	
	RS PRO Grey Foam Tape, 9mm x 30m, 3mm Thick Код товара RS 205-0912																
	RS Pro	9мм	3мм	30м	ПВХ	Серый	-	-	165 → 260кг/м³	Акрил	64Н/см	-	+70°C	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0877																
	RS Pro	12мм	6мм	15м	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6797																
	RS Pro	20мм	6.4мм	5м	Кремнийорганиче ский пенопласт	Серый	-	Односторонний	352кг/м³	Акрил	31Н/см	-	+200°C	-	-	-	
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6808																

RS Pro	15мм	4.8мм	6м	Кремнийорганический пенопласт	Белый	-	Односторонний	208кг/м³	Акрил	24.1Н/см	-	+200°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0855														
RS Pro	12мм	6мм	15м	ПВХ	Серый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0805														
RS Pro	6мм	3мм	30м	ПВХ	Серый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0899														
RS Pro	12мм	10мм	10м	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6817														
RS Pro	20мм	6.4мм	6м	Кремнийорганический пенопласт	Белый	-	Односторонний	208кг/м³	Акрил	24.1Н/см	-	+200°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 125-4308														
RS Pro	19мм	1мм	14м	Пена	Прозрачный	-	Двусторонний	-	Акрил	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Grey Foam Tape, 12mm x 15m, 6mm Thick Код товара RS 205-0934														
RS Pro	12мм	6мм	15м	ПВХ	Серый	-	-	165 → 260кг/м³	Акрил	64Н/см	-	+70°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 733-6810														
RS Pro	25мм	3.2мм	6м	Кремнийорганический пенопласт	Белый	-	Односторонний	208кг/м³	Акрил	24.1Н/см	-	+200°C	-	-	-
	RS PRO White Foam Tape, 8mm x 16.5m, 3mm Thick Код товара RS 193-174														
RS Pro	8мм	3мм	16.5м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Белый	-	-	-	Каучук	-	-	+50°C	-	-	-
	RS PRO Поролоновая лента Код товара RS 205-0906														

**RS PRO Поролоновая лента**

Код товара RS 512-862

RS Pro	12мм	0.8мм	12мм	Пена	Белый	-	Двусторонний	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	------	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Поролоновая лента**

Код товара RS 554-844


RS Pro	25мм	0.8мм	150мм	Полиэтиленовая пена	Белый	-	Двусторонний	-	Каучук	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-------	---------------------	-------	---	--------------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Поролоновая лента**

Код товара RS 193-168

RS Pro	8мм	3мм	16.5м	Этилен-пропилен-диен-каучук	Белый	-	-	-	Каучук	-	-	+50°C	-	-	-
--------	-----	-----	-------	-----------------------------	-------	---	---	---	--------	---	---	-------	---	---	---

Самоамальгирующие ленты

Brand	Материал подложки	Ширина	Длина	Толщина	Цвет	Адгезионная прочность	Прочность на растяжение	Максимальная рабочая температура	Пробивное напряжение	Минимальная рабочая температура
	RS PRO Black Self Amalgamating Tape 38mm x 10m Код товара RS 146-9002									
RS Pro	Каучук	38мм	10м	1мм	Черный	-	-	+80°C	-	-30°C
	RS PRO Самоклеивающаяся пленка Код товара RS 146-8998									
RS Pro	Полиизобутилен	25мм	10м	0.5мм	Черный	-	-	+100°C	-	-30°C
	RS PRO Самоклеивающаяся пленка Код товара RS 146-8999									
RS Pro	-	50мм	10м	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Black Self Amalgamating Tape 38mm x 1.5m Код товара RS 146-9001									
RS Pro	Каучук	38мм	1.5м	3мм	Черный	-	-	+80°C	-	-30°C
	RS PRO Самоклеивающаяся пленка Код товара RS 146-9000									
RS Pro	-	19мм	10м	0.5мм	Серый	-	-	+130°C	-	-35°C

Тefлоновые (PTFE) ленты

Brand	Ширина	Толщина	Длина	Цвет	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Номер модели
	RS PRO White PTFE Tape, 12m x 12mm x 0.075mm Код товара RS 183-3490						
RS Pro	12мм	0.075мм	12м	Белый	-190°C	+230°C	-
	RS PRO BOT3200 Grey PTFE Tape, 33mm x 25mm x 0.08mm Код товара RS 208-8432						
RS Pro	25мм	0.08мм	33мм	Серый	+260°C	-54°C	BOT3200
	RS PRO BOT3201 Grey PTFE Tape, 33mm x 50mm x 0.08mm Код товара RS 208-8433						
RS Pro	50мм	0.08мм	33мм	Серый	+260°C	-54°C	BOT3201
	RS PRO ANKFLONONEWRAP Лента из ПТФЭ Код товара RS 231-964						
RS Pro	12мм	0.2мм	5м	Белый	-200°C	+260°C	-
	RS PRO Лента из ПТФЭ Код товара RS 512-244						
RS Pro	7мм	2.5мм	2м	Белый	-196°C	+260°C	-

Упаковочные ленты

Brand	Материал подложки	Ширина	Длина	Текст на ленте	Толщина	Цвет	Тип дозатора	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Номер модели
	RS PRO Тканевая лента Код товара RS 176-9806									
RS Pro	Полипропилен	48мм	66м	-	0.054мм	-	-	110%	-	-
	RS PRO Transparent Packing Tape, 66m x 48mm Код товара RS 176-9805									
RS Pro	Полипропилен	48мм	66м	-	0.054мм	Прозрачный	-	110%	-	-

Электрическая изоляция - ленты

Brand	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Максимальная рабочая температура	Торговая марка
	DUCK TAPE Duck Tape Assorted PVC Electrical Insulation Tape, 19mm x 4m Код товара RS 238-5584 Парт-номер производителя 260197						
DUCK TAPE	Сортированный	19мм	4м	ПВХ	0.15мм	-	Duck Tape
	RS PRO Brown PVC Electrical Insulation Tape, 19mm x 33m Код товара RS 223-1072						
RS Pro	Коричневый	19мм	33м	ПВХ	0.13мм	-	-
	RS PRO Grey PVC Electrical Insulation Tape, 19mm x 33m Код товара RS 223-1073						
RS Pro	Серый	19мм	33м	ПВХ	0.13мм	-	-
	RS PRO Black PVC Electrical Insulation Tape, 50mm x 20m Код товара RS 223-1075						
RS Pro	Черный	50мм	20м	ПВХ	0.19мм	-	-
	HellermannTyton HelaTape Flex Black Electrical Tape, 19mm x 20m Код товара RS 181-1427 Парт-номер производителя 710-10602 HTAPE-FLEX1000+ 19x20-PVC-BK						
HellermannTyton	Черный	19мм	20м	-	0.18мм	-	HelaTape Flex

**HellermannTyton HellaTape Flex Black Electrical Tape, 50mm x 33m**

Код товара RS 181-1436

Парт-номер производителя 710-10611 HTAPE-FLEX1000+ 50x33-PVC-BK

HellermannTyton	Черный	50мм	33м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	--------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex Blue Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1428

Парт-номер производителя 710-10603 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-BU

HellermannTyton	Синий	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	-------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex Brown Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1432

Парт-номер производителя 710-10608 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-BN

HellermannTyton	Коричневый	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	------------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex Green, Yellow Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1434

Парт-номер производителя 710-10612 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GNYE

HellermannTyton	Зеленый, желтый	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	-----------------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex Grey Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1433

Парт-номер производителя 710-10609 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GY

HellermannTyton	Серый	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	-------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex Red Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1430

Парт-номер производителя 710-10604 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-RD

HellermannTyton	Красный	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	---------	------	-----	---	--------	---	----------------

**HellermannTyton HellaTape Flex White Electrical Tape, 19mm x 20m**

Код товара RS 181-1431

Парт-номер производителя 710-10607 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-WH

HellermannTyton	Белый	19мм	20м	-	0.18мм	-	HellaTape Flex
-----------------	-------	------	-----	---	--------	---	----------------



No image

Izolační páska elektro černá PVC 19mm x 20m tloušťka 0.18mm Coroplast

Код товара RS 311-7599

Парт-номер производителя 201/19MM/20M/SCHWARZ

Coroplast	Черный	19мм	20м	PBX	0.18мм	+105°C	-
-----------	--------	------	-----	-----	--------	--------	---

**RS PRO Black PVC Electrical Tape, 50mm x 33m**

Код товара RS 220-5880

RS Pro	Черный	50мм	33м	PBX	0.13мм	+60°C	-
--------	--------	------	-----	-----	--------	-------	---

**PVC insulating tape white 33mx19mm AT7**

Код товара RS 227-2976

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Белый	19мм	33м	PBX	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	-------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**PVC insulating tape black 20mx12mm AT7**

Код товара RS 494-304

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Черный	12мм	20м	PBX	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	--------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**Advance Tapes 193875 Изоляционная лента**

Код товара RS 227-2960

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Зеленый/желтый	19мм	33м	PBX	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	----------------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**Advance Tapes 193622 Изоляционная лента**

Код товара RS 494-405
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Черный 38мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**Advance Tapes Изоляционная лента**

Код товара RS 408-9473

Advance Tapes Белый 25мм 33м Стеклоткань 0.18мм +180°C AT4003

**Advance Tapes 193905 Изоляционная лента**

Код товара RS 227-2982
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Синий 19мм 33м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**Grn/yel PVC insulating tape 20mx12mm AT7**

Код товара RS 494-360
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Зеленый/желтый 12мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**PVC insulating tape white 20mx38mm AT7**

Код товара RS 494-411
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Белый 38мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**PVC insulating tape yellow 20mx38mm AT7**

Код товара RS 227-2954
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Желтый 38мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**Advance Tapes Изоляционная лента**

Код товара RS 408-9467

Advance Tapes	Белый	19мм	33м	Стеклоткань	0.18мм	+180°C	AT4003
---------------	-------	------	-----	-------------	--------	--------	--------

**Advance Tapes Изоляционная лента**

Код товара RS 408-9394

Advance Tapes	Белый	19мм	55м	Стеклоткань	0.18мм	+130°C	AT4001
---------------	-------	------	-----	-------------	--------	--------	--------

**Advance Tapes Изоляционная лента**

Код товара RS 408-9451

Advance Tapes	Белый	12мм	33м	Стеклоткань	0.18мм	+180°C	AT4003
---------------	-------	------	-----	-------------	--------	--------	--------

**Advance Tapes 193844 Изоляционная лента**

Код товара RS 227-2926

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Желтый	19мм	33м	ПВХ	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	--------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**PVC insulating tape red 33mx19mm AT7**

Код товара RS 494-398

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Красный	19мм	33м	ПВХ	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	---------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**Electrical insul tape black 19mm AT74**

Код товара RS 494-382

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Черный	19мм	33м	ПВХ	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	--------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**Blue PVC insulating tape,20m L x 38mm W**

Код товара RS 227-2948

Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes	Синий	38мм	20м	ПВХ	0.13мм	+70°C	AT7
---------------	-------	------	-----	-----	--------	-------	-----

**Tesa 51608 15mx15mm Изоляционная лента**

Код товара RS 768-2561

Парт-номер производителя 51608 15mx15mm

Tesa	Черный	15мм	15м	Полиэстер	0.28мм	+105°C	51608
------	--------	------	-----	-----------	--------	--------	-------

**3M 80610833800 Изоляционная лента**

Код товара RS 176-251

Парт-номер производителя 80610833800

3M	Черный	19мм	6м	ПВХ	0.18мм	+105°C	Scotch Super 33+
----	--------	------	----	-----	--------	--------	------------------

**Tesa 53948-00033-07 Изоляционная лента**

Код товара RS 513-553

Парт-номер производителя 53988

Tesa	Черный	19мм	25м	ПВХ	0.15мм	+90°C	Tesaflex 53948
------	--------	------	-----	-----	--------	-------	----------------



No image

Advance Tapes Изоляционная лента

Код товара RS 408-9445

Advance Tapes	Белый	25мм	55м	Стеклоткань	0.18мм	+155°C	AT4002
---------------	-------	------	-----	-------------	--------	--------	--------

**Advance Tapes AT325 19mm x 20m Изоляционная лента**

Код товара RS 494-679

Advance Tapes	Черный	19мм	20м	Ткань	0.35мм	+60°C	AT325
---------------	--------	------	-----	-------	--------	-------	-------

**Tesa 53948-00034-07 Изоляционная лента**

Код товара RS 513-565
Парт-номер производителя 53988

Tesa Белый 19мм 25м ПВХ 0.13мм +90°C Tesaflex 53948

**Advance Tapes 211234 Изоляционная лента**

Код товара RS 511-4299
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Черный 19мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**Advance Tapes 193929 Изоляционная лента**

Код товара RS 494-354
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Белый 12мм 20м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

**RS PRO Изоляционная лента**

Код товара RS 134-7336

RS Pro Черный 19мм 20м ПВХ 0.10мм +70°C -

**PVC Insulating tape grey 19mmx33m AT7**

Код товара RS 511-4334
Парт-номер производителя AT7

Advance Tapes Серый 19мм 33м ПВХ 0.13мм +70°C AT7

Клейкие ленты

Brand	Тип ленты	Цвет	Ширина	Длина	Материал подложки	Толщина	Связующий материал	Адгезионная прочность	Удлинение при разрыве	Прочность на растяжение	Отделка	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Торговая марка	Номер модели
	RS PRO Тканевая лента Код товара RS 176-9807														
RS Pro	Клейкая лента	Черный	50мм	25м	Полиэтиленовая ткань	0.26мм	Каучуковая смола	4,5 Н/см	20%	40Н/см	-	+40 (Application) °C, +80 (Service) °C	+10 (Application) °C, -10 (Service) °C	-	-
	RS PRO AT0175 Cloth Tape, 50m x 50mm, White, Gloss Finish Код товара RS 223-1074														
RS Pro	Тканевая лента	Белый	50мм	50м	Ткань	0.23мм	-	-	-	-	Глянцевый	-	-	-	AT0175
	RS PRO Тканевая лента Код товара RS 176-9809														
RS Pro	Клейкая лента	Серый	50мм	25м	Полиэтиленовая ткань	0.26мм	Каучуковая смола	4,5 Н/см	20%	40Н/см	-	+40 (Application) °C, +80 (Service) °C	+10 (Application) °C, -10 (Service) °C	-	-
	RS PRO Тканевая лента Код товара RS 176-9808														
RS Pro	Клейкая лента	Белый	50мм	25м	Полиэтиленовая ткань	0.26мм	Каучуковая смола	4,5 Н/см	20%	40Н/см	-	+40 (Application) °C, +80 (Service) °C	+10 (Application) °C, -10 (Service) °C	-	-
	RS PRO Клейкая лента Код товара RS 146-6829														
RS Pro	Тканевая лента	Белый	50мм	50м	Ткань	0.17мм	Каучуковая смола	3 Н/см, 4 Н/см	18%	35Н/см	Глянцевый	+45 °C, +65°C	-50 °C, +5°C	-	-
	RS PRO Клейкая лента Код товара RS 146-6828														
RS Pro	Клейкая лента	Черный	50мм	50м	Ткань	0.17мм	Каучуковая смола	3 Н/см, 4 Н/см	18%	35Н/см	Глянцевый	+45 °C, +65°C	-50 °C, +5°C	-	-
	RS PRO Тканевая лента Код товара RS 146-7415														
RS Pro	Тканевая лента	Желтый	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+45 °C, +80 °C	-50 °C, +10 °C	-	-

**RS PRO Клейкая лента**

Код товара RS 146-6827

RS Pro	Клейкая лента	Серебряный	50мм	50м	Ткань	0.17мм	Каучуковая смола	3 Н/см, 4 Н/см	18%	35Н/см	Глянцевый	+45 °С, +65°С	-50 °С, +5°С	-	-
--------	---------------	------------	------	-----	-------	--------	------------------	----------------	-----	--------	-----------	---------------	--------------	---	---

**RS PRO Тканевая лента**

Код товара RS 146-7418

RS Pro	Тканевая лента	Красный	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+80°С	-50°С	-	-
--------	----------------	---------	------	-----	-------	--------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------	-------	-------	---	---

**RS PRO Тканевая лента**

Код товара RS 146-7419

RS Pro	Клейкая лента	Синий	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+45 °С, +80 °С	-50 °С, +10 °С	-	-
--------	---------------	-------	------	-----	-------	--------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------	----------------	----------------	---	---

**RS PRO Тканевая лента**

Код товара RS 146-7414

RS Pro	Тканевая лента	Черный	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+80°С	-50°С	-	-
--------	----------------	--------	------	-----	-------	--------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------	-------	-------	---	---

**RS PRO Тканевая лента**

Код товара RS 146-7416

RS Pro	Тканевая лента	Серебряный	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+80°С	-50°С	-	-
--------	----------------	------------	------	-----	-------	--------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------	-------	-------	---	---

**RS PRO Тканевая лента**

Код товара RS 146-7417

RS Pro	Тканевая лента	Зеленый	50мм	50м	Ткань	0.23мм	Каучуковая смола	3,5 Н/см, 5,5 Н/см	24%	32Н/см	Глянцевый	+45 °С, +80 °С	-50 °С, +10 °С	-	-
--------	----------------	---------	------	-----	-------	--------	------------------	--------------------	-----	--------	-----------	----------------	----------------	---	---

Прозрачные ленты

Brand	Цвет	Длина	Переустанавлива емый	Ширина	Торговая марка	Номер модели
	RS PRO FR60 Clear Tape Dispenser 38mm x 50m Код товара RS 223-1085					
RS Pro	Прозрачный	50м	-	38мм	-	FR60
	RS PRO FR60 Clear Tape Dispenser 38mm x 50m Код товара RS 223-1092					
RS Pro	Прозрачный	50м	-	38мм	-	FR60
	RS PRO Clear Office Tape 50mm x 33m Код товара RS 220-5882					
RS Pro	Прозрачный	33м	Да	50мм	Clear Polythene Tape	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93