

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Воздуховоды систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)

Диаметр

Длина



**Spigot plate for duct fans, 200x200mm/6in**

Код товара RS 432-889

200 x 200mm

-



**RS PRO 841150RS5 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8719

150мм

5м



**RS PRO 841100RS5 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8700

100мм

5м



**RS PRO 841200RS3 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8703

200мм

3м



**RS PRO Диффузионный клапан, 100мм**

Код товара RS 185-4684

137мм

-



**RS PRO Диффузионный клапан, 150мм**

Код товара RS 185-4690

202мм

-




**RS PRO 841200RS5 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8712

200мм

5м



**Spigot plate for duct fans,125x125mm/4in**

Код товара RS 432-873

125 x 125mm

-



**Spigot plate for ductfans,450x450mm/12in**

Код товара RS 185-4729

450 x 450mm

-



**RS PRO 841150RS3 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8693

150мм

3м



**Spigot plate for duct fans,300x300mm/8in**

Код товара RS 432-895

300 x 300mm

-



**RS PRO 841100RS3 Вентиляционный трубопровод**

Код товара RS 679-8699

100мм

3м
















**RS PRO 841300RS5 Вентиляционный трубопровод**








Код товара RS 679-8706

305мм


5м

## Воздушные фильтры систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)





Brand	Тип фильтра	Номинальные размеры	Фактические размеры	Область сред	Значение MERV для фильтра	ISO 16890 Class	Количество карманов	Класс фильтра	Максимальный поток воздуха	Начальное падение давления	Конечное падение давления	Цвет	Материал чехла	Материал среды	Размер коллектора	Фактическая глубина	Номинальная ширина	Номинальная глубина	Nominal Dimensions Height x Width	Номинальная высота	Фактическая высота	Серия	Фактическая ширина
	<b>RS PRO Filter Media G3 Grade, 0.48 x 0.48m</b> Код товара RS 203-5151	-	-	-	-	-	-	G3	-	242Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Filter Media G3 Grade, 480 x 480 x 25mm</b> Код товара RS 203-5150	-	-	-	-	-	-	G3	-	242Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Panel Filter, G4 Grade, 287 x 45 x 592mm</b> Код товара RS 194-7671	Панель	24 x 12 x 2дюйм	287 x 45 x 592мм	-	-	-	G4	-	90Па	200Па	-	Сталь с гальваническим покрытием	-	-	45мм	12дюйм	2дюйм	-	24дюйм	592мм	-	287мм
	<b>RS PRO Filter Media G3 Grade, 480 x 480 x 12mm</b> Код товара RS 203-5149	-	-	-	-	-	-	G3	-	242Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Bag Filter, Glass Fibre Media, F9 Grade, 592 x 592 x 292mm, Media Area 19m²</b> Код товара RS 194-7666	Мешок	-	592 x 592 x 292мм	19м²	-	4	F9	4250 м³/гр	140Па	-	-	АБС-пластик	Стекловолокно	-	292мм	-	-	-	-	592мм	-	592мм
	<b>RS PRO Filter Media G3 Grade, 3 x 2m</b> Код товара RS 194-7669	-	-	-	-	-	-	G3	-	20Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Bag Filter, Glass Fibre Media, F7 Grade, 592 x 592 x 292mm, Media Area 9.5m²</b> Код товара RS 194-7668	Мешок	-	592 x 592 x 292мм	9.5м²	-	4	F7	2250 м³/гр	92Па	-	-	АБС-пластик	Стекловолокно	-	292мм	-	-	-	-	592мм	-	592мм
	<b>RS PRO Bag Filter, Glass Fibre Media, F9 Grade, 592 x 287 x 292mm, Media Area 9.5m²</b> Код товара RS 194-7667	Мешок	-	592 x 287 x 292мм	9.5м²	-	4	F9	2250 м³/гр	140Па	-	-	АБС-пластик	Стекловолокно	-	292мм	-	-	-	-	592мм	-	287мм
	<b>RS PRO Filter Media G3 Grade, 40 x 760mm</b> Код товара RS 194-7670	-	-	-	-	-	-	G3	-	20Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Std pleated panel air filter 24x24x2in</b> Код товара RS 730-2858	Панель-гармошка	24 x 24 x 2дюйм	594 x 594 x 45мм	-	8	-	G4	2540м³/ч	47Па	250Па	Белый	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	45мм	24дюйм	2дюйм	24 x 24 in, 24 x 24 x 2 in	24дюйм	594мм	-	594мм
	<b>Filter media roll white 1mx 2m x 10mm G3</b> Код товара RS 827-9510	Рулон материала	1000 x 2000 x 10мм	1000 x 2000 x 10мм	-	-	-	G3	1.5мс	35Па	250Па	Белый	-	Полиэстер	-	2000мм	-	14мм	-	2000мм	1000мм	-	1000мм
	<b>Std pleated panel air filter 16x20x1 in.</b> Код товара RS 730-2886	Панель-гармошка	16 x 20 x 2дюйм	394 x 495 x 20мм	-	8	-	G4	1053м³/ч	45Па	250Па	Белый	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	20мм	20дюйм	2дюйм	16 x 20in	16дюйм	394мм	-	495мм
	<b>RS PRO Фильтрующая среда</b> Код товара RS 122-1771	Рулон материала	-	20 x 1 m	-	-	-	G3	-	35Па	-	-	-	-	-	-	-	14мм	-	-	-	-	-

	<b>Std pleated panel air filter 12x24x2in</b> Код товара RS 730-2892	RS Pro	Панель-гармошка	12 x 24 x 2дюйм	292 x 594 x 45мм	-	8	ISO-C-85	-	G4	1249м <sup>3</sup> /ч	47Па	250Па	Белый	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	45мм	24дюйм	2дюйм	12 x 24 in, 12 x 24 x 2 in	12дюйм	292мм	-	594мм
	<b>Polyester fibre air filter pad 20x20x2in</b> Код товара RS 730-2912	RS Pro	Коврик	20 x 20 x 2дюйм	495 x 495 x 45мм	-	-	ISO-C-85	-	G4	-	69Па	250Па	Белый	Сталь с гальваническим покрытием	Полиэтилен	-	45мм	20дюйм	2дюйм	20 x 20 x 2in	20дюйм	495мм	-	495мм
	<b>Std pleated panel air filter 20x20x2in</b> Код товара RS 730-2861	RS Pro	Панель-гармошка	20 x 20 x 2дюйм	495 x 495 x 45мм	-	8	ISO-C-85	-	G4	1764м <sup>3</sup> /ч	47Па	250Па	Белый	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	45мм	20дюйм	2дюйм	20 x 20 in, 20 x 20 x 2 in	20дюйм	495мм	-	495мм
	<b>Polyester fibre air filter pad 20x16x2in</b> Код товара RS 730-2918	RS Pro	Коврик	16 x 20 x 2дюйм	394 x 495 x 45мм	-	-	ISO-C-85	-	G4	-	69Па	250Па	Белый	Сталь с гальваническим покрытием	Полиэтилен	-	45мм	20дюйм	2дюйм	16 x 20 x 2in	16дюйм	394мм	-	495мм
	<b>Std pleated panel air filter 12x12x2in</b> Код товара RS 730-2895	RS Pro	Панель-гармошка	12 x 12 x 2дюйм	292 x 292 x 45мм	-	8	ISO-C-85	-	G4	614м <sup>3</sup> /ч	47Па	250Па	Белый	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	45мм	12дюйм	2дюйм	12 x 12 in, 12 x 12 x 2 in	12дюйм	292мм	-	292мм
	<b>Bag Filter G4 24x24x15 6 Pocket</b> Код товара RS 827-9636	RS Pro	Мешок	24 x 24 x 15дюйм	592 x 592 x 350мм	-	8	ISO-10-60	6	G4	58.37м <sup>3</sup> /ч	40Па	50Па	Синий	Сталь с гальваническим покрытием	Полипропилен	20мм	350мм	24дюйм	15дюйм	24 x 24 in, 24 x 24 x 15 in	24дюйм	592мм	-	592мм
	<b>Energy saving air panel filter 20x20x2in</b> Код товара RS 730-2827	RS Pro	Панель-гармошка	20 x 20 x 2дюйм	495 x 495 x 45мм	-	7	ISO-C-75	-	G4	2882м <sup>3</sup> /ч	38Па	200Па	Синий	Покрытие AquaKote	Intrepid	-	45мм	20дюйм	2дюйм	20 x 20 in, 20 x 20 x 2 in	20дюйм	495мм	-	495мм








## Регуляторы влажности

Brand	Тип монтажа	Конфигурация переключателя	Регулируемый или заранее настраиваемый	Влажность включения	Номинал контакта	Напряжение питания	максимальная влажность	Настройка максимальной влажности	Максимальное напряжение питания	Минимальная влажность	Установка минимальной влажности	Минимальное напряжение питания	Диапазон напряжения питания	Серия	Регулируемый диапазон влажности
	<b>SPCO wallmount humidistat, 24-230V 35-100%</b> Код товара RS 540-558														
RS Pro	-	SPST	-	-	5A	-	100% относительной влажности	-	230V	35% относительной влажности	-	24V	24 → 230 В	-	35 → 100% относительной влажности

## Принадлежности для обогревателей

Brand	Тип принадлежностей	Для использования с	Номер модели
	<b>RS PRO Проволочная сетка</b> Код товара RS 135-8432		
RS Pro	Проволочная защитная сетка	Нагреватель 135 Вт	-
	<b>RS PRO Проволочная сетка</b> Код товара RS 135-8433		
RS Pro	Проволочная защитная сетка	Нагреватель 240 Вт	-
	<b>RS PRO Проволочная сетка</b> Код товара RS 135-8430		
RS Pro	Проволочная защитная сетка	Нагреватель 45 Вт	-
	<b>RS PRO Проволочная сетка</b> Код товара RS 135-8431		
RS Pro	Проволочная защитная сетка	Нагреватель 80 Вт	-

## Принадлежности для теплоспутникового обогрева

Brand	Тип	Размеры	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Высота	Длина	Ширина
	<b>Self Limiting Heat Tape-Termination kit</b> Код товара RS 665-7472						
RS Pro	-	130 x 75 x 130мм	-35°C	-	-	-	-
	<b>Trace Heating Thermostat 0-90degC</b> Код товара RS 665-7551						
RS Pro	-	125 x 75 x 125мм	0°C	+90°C	75мм	125мм	125мм
	<b>Hot Water Heating Tape-Termination kit</b> Код товара RS 665-7497						
RS Pro	-	130 x 75 x 130мм	-35°C	-	-	-	-
	<b>Cable, heating tape, termination kit</b> Код товара RS 256-109						
RS Pro	-	-	-60°C	+200°C	-	-	-
	<b>RS PRO Термостат для системы обогрева линии</b> Код товара RS 703-3202						
RS Pro	-	-	-50°C	+150°C	-	-	-
	<b>Self Limiting Heat Tape-Termination kit</b> Код товара RS 665-7441						
RS Pro	-	130 x 75 x 130мм	-35°C	+65°C	-	-	-
	<b>RS PRO Термостат для системы обогрева линии</b> Код товара RS 665-7558						
RS Pro	-	200 x 75 x 150мм	+35°C	+210°C	75мм	200мм	150мм

**RS PRO Термостат для системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7554

RS Pro	-	200 x 75 x 150мм	0°C	+90°C	75мм	200мм	150мм
--------	---	------------------	-----	-------	------	-------	-------

**RS PRO Trace Heating Moulded Joint Kit**

Код товара RS 703-3195

RS Pro	-	130 x 75 x 130мм	-35°C	-	-	-	-
--------	---	------------------	-------	---	---	---	---

**RS PRO Trace Heating Moulded Joint Kit**

Код товара RS 703-3189

RS Pro	-	130 x 75 x 130мм	-35°C	-	-	-	-
--------	---	------------------	-------	---	---	---	---

**RS PRO Монтажный кронштейн для системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7589

RS Pro	-	125 x 75 x 125мм	-	-	75мм	125мм	125мм
--------	---	------------------	---	---	------	-------	-------

**RS PRO Trace Heating Thermostat 75mm x 200mm x 150mm, 0 → +90 °C**

Код товара RS 665-7567

RS Pro	-	200 x 75 x 150мм	0°C	+90°C	75мм	200мм	150мм
--------	---	------------------	-----	-------	------	-------	-------

**RS PRO Комплект соединительной коробки для системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7545

RS Pro	-	110 x 110 x 66мм	-	-	66мм	110мм	110мм
--------	---	------------------	---	---	------	-------	-------

**RS PRO Соединительная коробка системы обогрева линии**

Код товара RS 665-7548

RS Pro	-	125 x 75 x 125мм	-	-	75мм	125мм	125мм
--------	---	------------------	---	---	------	-------	-------

**RS PRO Trace Heating Thermostat, -5 → +40 °C**

Код товара RS 665-7564

RS Pro	-	-	-5°C	+40°C	-	-	-
--------	---	---	------	-------	---	---	---



## Вентиляционные решетки

Brand	Размеры	Ширина фланца	Конфигурация настила	Материал	Цвет	Высота	Ширина	Серия
	<b>Wht aluminium eggcrate grille,200x200mm</b> Код товара RS 432-665							
RS Pro	200 x 200мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	200мм	200мм	-
	<b>Slv aluminium eggcrate grille,200x200mm</b> Код товара RS 432-700							
RS Pro	200 x 200мм	20мм	Решетчатый	Алюминий	Серебряный	200мм	200мм	-
	<b>RS PRO Решетка</b> Код товара RS 432-823							
RS Pro	347 x 347мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Серебряный	347мм	347мм	-
	<b>Slv aluminium eggcrate grille,300x300mm</b> Код товара RS 432-716							
RS Pro	300 x 300мм	20мм	Решетчатый	Алюминий	Серебряный	300мм	300мм	-
	<b>RS PRO Вентиляционная решетка</b> Код товара RS 432-817							
RS Pro	501 x 501мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Серебряный	450мм	450мм	-
	<b>RS PRO Решетка</b> Код товара RS 432-839							
RS Pro	497 x 497мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Серебряный	450мм	450мм	-

**Wht aluminium eggcrate grille,300x300mm**

Код товара RS 432-671

RS Pro	300 x 300мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	300мм	300мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**RS PRO Вентиляционная решетка**

Код товара RS 432-801

RS Pro	351 x 351мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Серебряный	300мм	300мм	-
--------	-------------	------	-------------	----------	------------	-------	-------	---

**Slv aluminium eggcrate grille,125x125mm**


Код товара RS 432-693

RS Pro	125 x 125мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Серебряный	125мм	125мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	------------	-------	-------	---

**RS PRO Вентиляционная решетка**

Код товара RS 432-788

RS Pro	351 x 351мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Коричневый	300мм	300мм	-
--------	-------------	------	-------------	----------	------------	-------	-------	---

**Slv aluminium eggcrate grille,450x450mm**

Код товара RS 432-722

RS Pro	450 x 450мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Серебряный	450мм	450мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	------------	-------	-------	---

**RS PRO Вентиляционная решетка**

Код товара RS 432-794

RS Pro	501 x 501мм	32мм	Параллельно	Алюминий	Коричневый	450мм	450мм	-
--------	-------------	------	-------------	----------	------------	-------	-------	---

**Wht AI filter grille w/flange,200x200mm**

Код товара RS 185-4707

RS Pro	200 x 200мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	200мм	200мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**RS PRO Вентиляционная решетка**

Код товара RS 432-845

RS Pro	445 x 445мм	36.2мм	Квадратный	Алюминий	Белый	300мм	300мм	-
--------	-------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**RS PRO Вентиляционная решетка**

Код товара RS 432-851

RS Pro	450 x 450мм	36.2мм	Квадратный	Алюминий	Белый	450мм	450мм	-
--------	-------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**Wht aluminium eggcrate grille,125x125mm**


Код товара RS 432-659

RS Pro	125 x 125мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	125мм	125мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**Wht AI filter grille w/flange,300x300mm**

Код товара RS 185-4713




RS Pro	300 x 300мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	300мм	300мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	-------	-------	-------	---

**Wht aluminium eggcrate grille,450x450mm**

Код товара RS 432-687

RS Pro	450 x 450мм	32мм	Решетчатый	Алюминий	Белый	450мм	450мм	-
--------	-------------	------	------------	----------	-------	-------	-------	---

## Силикагель и эксикаторы

Brand	Тип влагопоглотителя	Размеры	Масса влагопоглотителя	Volume Protected	Radius Protected	Максимальная рабочая температура	Product Life	Серия	Диапазон рабочих температур
	<b>RS PRO , Silica Gel, 10g</b> Код товара RS 601-041								
RS Pro	Силикатный гель	-	10г	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO , Silica Gel, 50g</b> Код товара RS 601-057								
RS Pro	Силикатный гель	-	50г	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO , Silica Gel, 100g</b> Код товара RS 601-063								
RS Pro	Силикатный гель	-	100г	-	-	-	-	-	-
	<b>RS Pro 3888421 Сушильный аппарат с индикатором влажности</b> Код товара RS 388-8421								
RS Pro	Силикатный гель	-	2g	-	-	-	-	-	-
	<b>RS Pro Сушильный аппарат с индикатором влажности</b> Код товара RS 838-732								
RS Pro	Силикатный гель	-	30г	-	-	+90°C	-	-	-40 → +90 °C
	<b>RS PRO 3888415 Сушильный аппарат с индикатором влажности</b> Код товара RS 388-8415								
RS Pro	Силикатный гель	-	0.5г	-	-	-	-	-	-



**RS PRO Сушильный аппарат с индикатором влажности**  
Код товара RS 838-798

RS Pro	Силикатный гель	-	10г	-	-	+80°C	-	-	-40 → +80 °C
--------	-----------------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------



**RS Pro 3888437 Сушильный аппарат с индикатором влажности**  
Код товара RS 388-8437

RS Pro	Силикатный гель	-	5г	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	---	----	---	---	---	---	---	---



**RS Pro Сушильный аппарат с индикатором влажности**  
Код товара RS 838-776

RS Pro	Молекулярное сито	-	50г	-	-	+90°C	-	-	-40 → +90 °C
--------	-------------------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------



**RS Pro Сушильный аппарат с индикатором влажности**  
Код товара RS 838-726






RS Pro	Силикатный гель	-	10г	-	-	+90°C	-	-	-40 → +90 °C
--------	-----------------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------



**RS PRO Сушильный аппарат с индикатором влажности**  
Код товара RS 838-748

RS Pro	Силикатный гель	-	50г	-	-	+90°C	-	-	-40 → +90 °C
--------	-----------------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------

# Термостаты

Brand	Продолжительность программы	Дополнительные свойства	Номинал контакта	Напряжение контакта	Конфигурация переключателя	Напряжение питания	Количество циклов включения/выключения в день	Максимальная температура	Минимальная температура	Диапазон температур	Серия
 <b>RS PRO Термостаты</b> Код товара RS 719-4143	-	-	-	-	-	230 V	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
 <b>RS PRO Термостаты</b> Код товара RS 458-361	-	-	4 A, 10 A	-	SPDT	250 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +30 °C	-
 <b>SPCO 2pipe wallmount fan coil thermostat</b> Код товара RS 375-0196	-	-	2 A, 4 A, 5 A, 10A	-	Переключение	230 В перем. тока	-	+30 °C	+5 °C	+5 → +30 °C	-
 <b>RS PRO Термостаты</b> Код товара RS 458-367	-	-	4 A, 10 A	-	SPCO	230 В перем. тока	-	+30 °C	+5 °C	+5 → +30 °C	-
 <b>Thermostat with C/O contact,+10/+60degC</b> Код товара RS 375-0168	-	-	2 A, 4 A, 5 A, 10A	-	Переключение	230 В перем. тока	-	+60 °C	+5 °C	+5 → +60 °C	-



### Wireless RF programmable thermostat

Код товара RS 719-4152

RS Pro	2 дня (рабочих дня), 5 дней (рабочих дней), 7 дней	Подсветка, радиочастотный адресный код, беспроводное исполнение	16A	1,5 В, 250 В перем. тока	-	230 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	--	---	-----	--------------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 719-4146

RS Pro	7 дней, 24 ч	-	1 А, 3А	-	-	230 В перем. тока	3	-	-	-	-
--------	--------------	---	---------	---	---	-------------------	---	---	---	---	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 719-4168

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 298-2386

RS Pro	30 с → 4 ч	-	16А	-	-	220 → 240 V ac	-	+20 °C (снижение), +30 °C (повышение)	+10 °C (повышение), +5 °C (снижение)	+10 → +30 °C (повышение), +5 → +20 °C (снижение)	-
--------	------------	---	-----	---	---	----------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 407-5985

RS Pro	7 дней	Жидкокристаллический дисплей, ручная коррекция	3.5А	24 → 250 В перем. тока	-	1,5 В пост. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	--------	--	------	------------------------	---	------------------	---	--------	-------	-------------	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 823-4920

RS Pro	-	Управление системой кондиционирования воздуха	13A	230 В перем. тока	-	230 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	---	---	-----	-------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 823-4917

RS Pro	-	Жидкокристаллический дисплей	13A	230 В перем. тока	-	230 В перем. тока	-	+25 °C	-5 °C	-5 → +25 °C	-
--------	---	------------------------------	-----	-------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 719-4149

RS Pro	7 дней, 24 ч	-	1 A, 3A	-	-	240 В перем. тока	3	-	-	-	-
--------	--------------	---	---------	---	---	-------------------	---	---	---	---	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 719-4159

RS Pro	1 день (рабочий день), 5 дней (рабочих дней)	Режим продолжительного удерживания, режим отпуска, жидкокристаллический дисплей	5A	230 В перем. тока	-	3 В пост. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	--	---	----	-------------------	---	----------------	---	--------	-------	-------------	---



### WIRELESS ROOM THERMOSTAT 868MHz

Код товара RS 823-4939

RS Pro	7 (индивидуальный режим)/5 (будние дни)/1 день	Жидкокристаллический дисплей	10A	230 В перем. тока	-	230 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	--	------------------------------	-----	-------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---



### RS PRO Термостаты

Код товара RS 823-4949

RS Pro	7 дней	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой	10A	24 → 240 В перем. тока	-	240 В перем. тока	-	+50 °C	0°C	0 → +50 °C	-
--------	--------	---	-----	------------------------	---	-------------------	---	--------	-----	------------	---



**Std surface mount thermostat w/adj dial**

Код товара RS 375-0130

RS Pro	-	-	4 A, 16A	-	NC	230 В перем. тока	-	+30 °C	+5 °C	+5 → +30 °C	-
--------	---	---	----------	---	----	-------------------	---	--------	-------	-------------	---

**SPCO weatherproof thermostat, -5 to +25C**

Код товара RS 440-7972

RS Pro	-	-	10A	-	SPDT	240 В перем. тока	-	+25 °C	-5 °C	-5 → +25 °C	-
--------	---	---	-----	---	------	-------------------	---	--------	-------	-------------	---

**RS PRO Термостаты**

Код товара RS 407-5979

RS Pro	-	Жидкокристаллический дисплей	3A	250 В перем. тока	-	1,5 В пост. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	---	------------------------------	----	-------------------	---	------------------	---	--------	-------	-------------	---

**RS PRO Thermostats, +5 → +35 °C, 230 V ac, 10A**

Код товара RS 823-4936

RS Pro	-	Жидкокристаллический дисплей	10A	230 В перем. тока	-	230 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	---	------------------------------	-----	-------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---

**RS PRO Термостаты**

Код товара RS 823-4945

RS Pro	-	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой	10A	24 → 240 В перем. тока	-	240 В перем. тока	-	+50 °C	0°C	0 → +50 °C	-
--------	---	---	-----	------------------------	---	-------------------	---	--------	-----	------------	---

**RS PRO Термостаты**

Код товара RS 823-4923

RS Pro	24 ч, 7 дней	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой	13A	240 В перем. тока	-	240 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	--------------	---	-----	-------------------	---	-------------------	---	--------	-------	-------------	---



**RS PRO Thermostats, 7 (Individual)/5 (Weekday)/1 days, +5 → +35 °C, 100 → 240 V ac, 16A**

Код товара RS 823-4942

RS Pro	7 (индивидуальный режим)/5 (будние дни)/1 день	Жидкокристаллический дисплей	16A	250 В перем. тока	-	100 → 240 В перем. тока	-	+35 °C	+5 °C	+5 → +35 °C	-
--------	---	------------------------------	-----	-------------------	---	-------------------------	---	--------	-------	-------------	---



**RS PRO Thermostats, 7 days, 0 → +50 °C, 240 V ac, 10A**

Код товара RS 823-4958

RS Pro	7 дней	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой	10A	24 → 240 В перем. тока	-	240 В перем. тока	-	+50 °C	0°C	0 → +50 °C	-
--------	--------	---	-----	------------------------	---	-------------------	---	--------	-----	------------	---

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93