

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Оборудование для тестирования солнечных батарей



RS PRO $\pm 1\%$ Photovoltaic Cell Analyser, Rechargeable Li-Ion Battery 12A 60V dc, Анализатор

Stock number: 1232205

Brand RS Pro	Точность силы тока $\pm 1\%$	Точность напряжения $\pm 1\%$	Тип батарей Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор	Размеры 155 x 57 x 257мм	Высота 257мм	Длина 155мм	Измерение максимального тока 6А	Измерение максимального напряжения 60В пост. тока	Измерение минимального тока 0.01А	Измерение минимального напряжения 0В пост. тока	Ширина 57мм	Минимальная рабочая температура 0°C	Максимальная рабочая температура +50°C	Диапазон рабочих температур 0 ... +50 °C
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------	--	---	---

Принадлежности для монтажа панелей солнечных батарей



RS PRO Battery Box Battery up to 110 Ah, Charge Controller, Батарея

Stock number: 1176656

Brand RS Pro	Тип принадлежностей Коробка аккумулятора	Для использования с Аккумулятор емкостью до 110 Ач, управляющий контроллер	Размеры 355 x 240 x 200 (Internal) mm, 455 x 320 x 320 (External) mm	Глубина 200 (Internal) mm, 320 (External) mm	Длина 355 (Internal) mm, 455 (External) mm	Ширина 240 (Internal) mm, 300 (External) mm
-----------------	---	---	---	---	---	--

Панели солнечных батарей

Brand	Номинальная мощность	Напряжение в разомкнутой цепи	Количество элементов	Емкость батареи резервного питания	Пиковая мощность	Тип	Эффективность	Размеры	Глубина	Длина	Максимальная температура	Минимальная температура	Ширина	Тип защиты	Вид монтажа	Соблюдаемые стандарты	Тип размыкающего контакта	
 RS PRO 1.5W Polycrystalline solar panel Код товара RS 186-0599	RS Pro	1.5W	6V	24	-	-	Поликристаллический	-	189 x 139 x 2mm	2mm	189mm	+60°C	-20°C	139mm	-	-	-	-
 RS PRO 5W Polycrystalline solar panel Код товара RS 904-6128	RS Pro	5W	22V	-	35Ач	30W	Поликристаллический	17%	250 x 200 x 25mm	25mm	250mm	+85°C	-40°C	200mm	Разряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), RoHS, TUV	Кольцо
 RS PRO 20W Monocrystalline solar panel Код товара RS 904-6125	RS Pro	20W	22V	-	10Ач	120W	Монокристаллический	17%	638 x 278 x 25mm	25mm	638mm	+85°C	-40°C	278mm	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
 RS PRO 30W Monocrystalline and Polycrystalline solar panel Код товара RS 904-6134	RS Pro	30W	22V	-	10Ач	180W	Монокристаллический	17%	660 x 380 x 25mm	25mm	660mm	+85°C	-40°C	380mm	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
 RS PRO 10W Polycrystalline solar panel Код товара RS 904-6159	RS Pro	10W	21.6V	36	-	-	Поликристаллический	17%	390 x 250 x 3mm	3mm	390mm	+80°C	-40°C	250mm	-	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
 10w RS Solar Panel Bulk Pack (5 Panels) Код товара RS 904-6121	RS Pro	10W	22V	-	70Ач	60W	Поликристаллический	17%	397 x 280 x 25mm	25mm	397mm	+85°C	-40°C	280mm	Разряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), RoHS, TUV	Кольцо

**RS PRO 5W Kit solar panel**
Код товара RS 914-8445

RS Pro	5W	21.6V	-	-	-	Комплект солнечной панели	-	250 x 240 x 3мм	3мм	240мм	+80	-40	250мм	-	-	-	Кабель
--------	----	-------	---	---	---	---------------------------	---	-----------------	-----	-------	-----	-----	-------	---	---	---	--------

**RS PRO 10W Polycrystalline solar panel**
Код товара RS 914-8454

RS Pro	10W	21.6V	-	-	-	Поликристаллический	-	390 x 250 x 3мм	3мм	390мм	+80°C	-40°C	250мм	Горячая точка	Настенное крепление	-	Кольцо
--------	-----	-------	---	---	---	---------------------	---	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------------	---	--------

**RS PRO 100W Monocrystalline solar panel**
Код товара RS 904-6143

RS Pro	100W	23V	-	10Ач	480W	Монокристаллический	17%	1005 x 670 x 35мм	35мм	1.005м	+85°C	-40°C	670мм	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	------	-----	---	------	------	---------------------	-----	-------------------	------	--------	-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	---	--------

**RS PRO 60W Polycrystalline solar panel**
Код товара RS 904-6131

RS Pro	60W	22V	-	10Ач	270W	Поликристаллический	17%	685 x 670 x 35мм	35мм	685мм	+85°C	-40°C	670мм	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	-----	-----	---	------	------	---------------------	-----	------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	---	--------

**20w RS Flexi Solar Panel Bulk Pack 5pk**
Код товара RS 904-6153

RS Pro	20W	21.6V	36	10Ач	60W	Поликристаллический	17%	505 x 345 x 3мм	3мм	505мм	+80°C	-40°C	345мм	-	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	-----	-------	----	------	-----	---------------------	-----	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	---	----------------------	---	--------

**RS PRO Renewable Energy Kit**
Код товара RS 176-7084

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 150W Monocrystalline solar panel**
Код товара RS 904-6156

RS Pro	150W	22V	-	10Ач	720W	Монокристаллический	17%	1490 x 670 x 35мм	35мм	1.49м	+85°C	-40°C	670мм	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	------	-----	---	------	------	---------------------	-----	-------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	---	--------

**80w RS Solar Panel Bulk Pack (2 Panels)**
Код товара RS 904-6140

RS Pro	80W	22V	-	10Ач	360W	Монокристаллический	17%	670 x 815 x 35мм	35мм	670мм	+85°C	-40°C	815мм	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	-----	-----	---	------	------	---------------------	-----	------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	---	--------



RS PRO 20W Polycrystalline solar panel
Код товара RS 914-8457

RS Pro	20W	21.6V	-	-	-	Поликристаллический	-	505 x 345 x 3мм	3мм	505мм	+80°C	-40°C	345мм	Горячая точка	Настенное крепление	-	Кольцо
--------	-----	-------	---	---	---	---------------------	---	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------------	---	--------



RS PRO Renewable Energy Kit
Код товара RS 176-7087

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



45w RS Solar Panel Bulk Pack (5 Panels)
Код товара RS 904-6137

RS Pro	45W	22V	-	10Ач	270W	Монокристаллический	17%	634 x 535 x 25мм	25мм	634мм	+85°C	-40°C	535мм	Избыточный заряд аккумулятора	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	-----	-----	---	------	------	---------------------	-----	------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------	----------------------	---	--------



RS PRO 80W Polycrystalline solar panel
Код товара RS 904-6165

RS Pro	80W	21.6V	36	-	360W	Поликристаллический	17%	885 x 665 x 3мм	3мм	885мм	+80°C	-40°C	665мм	-	Поверхностный монтаж	CE, IEC 61215, IEC 61215:1993, IEC 61710 (Испытание на коррозию в соляном тумане), ISO 9001 (2008), TUV	Кольцо
--------	-----	-------	----	---	------	---------------------	-----	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	---	----------------------	---	--------



RS PRO 60W Polycrystalline solar panel
Код товара RS 914-8451

RS Pro	60W	21.78V	-	-	-	Поликристаллический	-	1450 x 315 x 3мм	3мм	1.45м	+80°C	-40°C	315мм	Горячая точка	Настенное крепление	-	Кольцо
--------	-----	--------	---	---	---	---------------------	---	------------------	-----	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------------	---	--------



RS PRO 80W Polycrystalline solar panel
Код товара RS 914-8460

RS Pro	80W	21.6V	-	-	-	Поликристаллический	-	885 x 665 x 3мм	3мм	885мм	+80°C	-40°C	665мм	Горячая точка	Настенное крепление	-	Кольцо
--------	-----	-------	---	---	---	---------------------	---	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------------	---	--------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93