







Технические характеристики







По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:










Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Автотрансформаторы

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Конструкция	Тип монтажа	Тип сердечника	Тип оконцовки	Длина	Размеры	Ширина	Глубина	Вторичный номинальный ток	Эффективность	Свойства защиты	Количество фаз
	Step up/down autotransformer, 500VA Код товара RS 504-195														
RS Pro	220 V ac, 230 V ac, 240 V ac	115В перем. тока	500ВА	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	98мм	98 x 145 x 118мм	145мм	118мм	-	0.958	-	1
	Step up/down autotransformer, 250VA Код товара RS 504-199														
RS Pro	220 V ac, 230 V ac, 240 V ac	115В перем. тока	250ВА	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	81мм	81 x 136 x 100мм	136мм	100мм	-	0.947	-	1
	Step up/down autotransformer, 100VA Код товара RS 504-183														
RS Pro	220 V ac, 230 V ac, 240 V ac	115В перем. тока	100ВА	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	65мм	65 x 115 x 78мм	115мм	78мм	-	0.934	-	1
	Step up/down autotransformer, 150VA Код товара RS 504-189														
RS Pro	220 V ac, 230 V ac, 240 V ac	115В перем. тока	150ВА	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	73мм	73 x 120 x 89мм	120мм	89мм	-	0.942	-	1
	Step up/down autotransformer, 1000VA Код товара RS 504-206														
RS Pro	220 V ac, 230 V ac, 240 V ac	115В перем. тока	1кВ·А	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	115мм	115 x 192 x 137мм	192мм	137мм	-	0.96	-	1
	Step up/down autotransformer, 50VA Код товара RS 504-202														
RS Pro	230В перем. тока	115В перем. тока	50ВА	Закрытого типа	Монтаж на шасси, напольный, настенный монтаж	-	-	58мм	58 x 63 x 70мм	63мм	70мм	-	0.922	-	1

Изолирующие трансформаторы

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Количество фаз	Выходной ток	Серия	Тип штекера	Тип гнезда	Вес	Длина	Ширина	Глубина	Размеры	Тип монтажа	Максимальная рабочая частота
 RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, Код товара RS 122-6705	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	3.3кВ·А	-	2 x 16А	-	BS 1363	BS EN 60309	18кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
 RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, Код товара RS 122-6711	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	2.25кВ·А	-	2 x 16А	-	BS 1363	BS EN 60309	16кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
 RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 230V, Код товара RS 122-6721	230В перем. тока	230V	1.5кВ·А	-	2 x 16А	-	SCHUKO	Schuko	18кг	350мм	242мм	353мм	350 x 242 x 353мм	Автономный	60Гц
 RS PRO Защитный трансформатор, 110V, 230V, 3.3кВ·А Код товара RS 122-6712	110V	230V	3.3кВ·А	-	2 x 16А	-	BS EN 60309	BS EN 60309	18кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
 RS PRO, 750VA Isolation Transformer, 230V ac Код товара RS 123-7383	230В перем. тока	230V	750ВА	-	-	-	SCHUKO	Schuko	12кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Переносной	60Гц
 RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, Код товара RS 122-6710	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	3кВ·А	-	1 x 16 А, 1 x 32 А	-	BS 1363	BS EN 60309	18кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
 RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 230V, 750ВА Код товара RS 123-7381	230В перем. тока	230V	375ВА	-	-	-	-	Schuko	10кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Переносной	60Гц
 RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 110 (55V-0V-55V)V, 1.5кВ·А Код товара RS 122-6714	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	1.5кВ·А	-	2 x 16А	-	BS 1363	BS EN 60309	12кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц

	RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 110V, 750ВА Код товара RS 123-7376	RS Pro	230В перем. тока	110V	750ВА	-	-	-	BS 1363	BS EN 60309	10кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Переносной	60Гц
	RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 230V, 1.5кВ·А Код товара RS 122-6713	RS Pro	230В перем. тока	230V	1.5кВ·А	-	2 x 13А	-	-	BS1363	12кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
	RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 110V, 1кВ·А Код товара RS 123-7384	RS Pro	230В перем. тока	110V	500ВА	-	-	-	BS 1363	BS EN 60309	11кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Переносной	60Гц
	RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 230V, Код товара RS 122-6709	RS Pro	230В перем. тока	230V	1.5кВ·А	-	2 x 13А	-	-	BS1363	18кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
	RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, Код товара RS 122-6708	RS Pro	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	2.5кВ·А	-	2 x 16А	-	-	BS EN 60309	30кг	315мм	305мм	280мм	315 x 305 x 280мм	Автономный	60Гц
	RS PRO, 750VA Isolation Transformer, 230V ac Код товара RS 123-7380	RS Pro	230В перем. тока	110V	750ВА	-	-	-	-	-	-	220мм	152мм	223мм	220 x 152 x 223мм	Настенное крепление	-
	RS PRO Портативный изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 230V, Код товара RS 122-6717	RS Pro	230В перем. тока	230V	750ВА	-	1 x 13А	-	-	BS1363	10кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
	RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 24V, 200ВА Код товара RS 123-7378	RS Pro	230В перем. тока	24V	200ВА	-	-	-	-	BS EN 60309	-	197мм	162мм	194мм	197 x 162 x 194мм	Настенное крепление	60Гц
	RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 110V, 5кВ·А Код товара RS 123-7377	RS Pro	230В перем. тока	110V	5кВ·А	-	-	-	-	-	-	460мм	310мм	325мм	460 x 310 x 325мм	Напольный монтаж	60Гц



RS PRO, 1.65kVA Safety Transformer, 230V ac, 2 x 16A
Код товара RS 122-6715

RS Pro	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	1.65кВ·А	-	2 x 16А	-	-	BS EN 60309	-	270мм	180мм	244мм	270 x 180 x 244мм	Настенное крепление	50Гц
--------	------------------	----------------------	----------	---	---------	---	---	-------------	---	-------	-------	-------	-------------------	---------------------	------



RS PRO Коробка разделителя, 110 (55-0-55)V, 4 x 110V,
Код товара RS 123-7382

RS Pro	110 (55-0-55)V	4 x 110V	-	-	-	-	BS EN 60309	BS EN 60309	-	-	-	-	-	Переносной	-
--------	----------------	----------	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	------------	---



RS PRO Защитный трансформатор, 230В перем. тока, 110 (55V-0V-55V)V, 1.65кВ·А
Код товара RS 122-6706

RS Pro	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	1.65кВ·А	-	2 x 16А	-	-	BS EN 60309	-	270мм	228мм	244мм	270 x 228 x 244мм	Настенное крепление	50Гц
--------	------------------	----------------------	----------	---	---------	---	---	-------------	---	-------	-------	-------	-------------------	---------------------	------



RS PRO, 3kVA Portable Isolation Transformer, 230V ac, 1 x 16 A, 1 x 32 A
Код товара RS 122-6716

RS Pro	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	3кВ·А	-	1 x 16 А, 1 x 32 А	-	BS 1363	BS EN 60309	18кг	195мм	195мм	265мм	195 x 195 x 265мм	Автономный	60Гц
--------	------------------	----------------------	-------	---	--------------------	---	---------	-------------	------	-------	-------	-------	-------------------	------------	------



RS PRO Распределительный трансформатор, 400V, 110 (55V-0V-55V)V, 10кВ·А
Код товара RS 122-6707

RS Pro	400V	110 (55V-0V-55V)V	10кВ·А	-	2 x 32 А, 4 x 16 А	-	-	BS EN 60309	-	440мм	430мм	500мм	440 x 430 x 500мм	Автономный	60Гц
--------	------	----------------------	--------	---	--------------------	---	---	-------------	---	-------	-------	-------	-------------------	------------	------



RS PRO Изолирующий трансформатор, 400V, 110 (55-0-55)V, 5кВ·А
Код товара RS 123-7379

RS Pro	400V	110 (55-0-55)V	5кВ·А	-	-	-	-	-	-	460мм	310мм	325мм	460 x 310 x 325мм	Напольный монтаж	-
--------	------	----------------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------------------	------------------	---



RS PRO Изолирующий трансформатор, 230В перем. тока, 110 (55V-0V-55V)V, 2.5кВ·А
Код товара RS 122-6718

RS Pro	230В перем. тока	110 (55V-0V-55V)V	2.5кВ·А	-	-	-	-	-	-	350мм	242мм	353мм	350 x 242 x 353мм	Автономный	50Гц
--------	------------------	----------------------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------------------	------------	------






RS PRO Трансформаторы с системой безопасности для рабочих мест,
Код товара RS 124-9720

RS Pro	230В перем. тока	110V	5кВ·А	-	16А	-	-	BS EN 60309	-	260мм	675мм	620мм	260 x 675 x 620мм	Монтаж на основание, Автономный	60Гц
--------	------------------	------	-------	---	-----	---	---	-------------	---	-------	-------	-------	-------------------	---------------------------------	------








RS PRO WCDT/SL/7500/422/RS
Код товара RS 124-9719

Клеммные крышки

Brand	Для использования с	Размеры	Глубина	Длина	Ширина	Тип принадлежностей
	Terminal shroud for 6VA transformer Код товара RS 503-912					
RS Pro	6 VA Transformer	1.105 x 0.69 x 0.35in	0.35in	1.105in	0.69in	Shroud
	Terminal shroud 50,75/100VA transformer Код товара RS 503-928					
RS Pro	100 VA Transformer, 75 VA Transformer	1.83 x 0.775 x 0.45in	0.45in	1.83in	0.775in	Shroud
	Terminal shroud for 12/20VA transformer Код товара RS 504-004					
RS Pro	12 VA Transformer, 20 VA Transformer	1.53 x 0.775 x 0.45in	0.45in	1.53in	0.775in	Shroud

Монтажные наборы

Brand	Тип принадлежностей	Для использования с	Материал	Габаритные размеры	Полная глубина	Габаритная ширина	Габаритная длина
	Mounting Disc Mounting Kits for use with Toroidal Transformer Код товара RS 671-9205						
RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	50 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
	Transformer Toroidal 70mm neoprene disc Код товара RS 671-9211						
RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	50 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
	Mounting Disc Mounting Kits for use with Toroidal Transformer Код товара RS 671-9208						
RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	70 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
	Transformer Toroidal 90mm mounting disc Код товара RS 671-9202						
RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	90 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
	RS PRO Комплект для монтажа Код товара RS 124-9384						
RS Pro	Комплект для монтажа диска	-	Этиленпропиленовый каучук	120 (Dia.) x 1.5мм	1.5мм	-	-

**Neoprene Disc Mounting Kits for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 671-9214

RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	70 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
--------	------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----	---	---

**RS PRO Комплект для монтажа**

Код товара RS 124-9382

RS Pro	Комплект для монтажа диска	-	MS-CRCA	110 (Dia.) x 7мм	7мм	-	-
--------	----------------------------	---	---------	------------------	-----	---	---

**RS PRO Комплект для монтажа**

Код товара RS 124-9385

RS Pro	Комплект для монтажа диска	-	Этиленпропиленовый каучук	140 (Dia.) x 2мм	2мм	-	-
--------	----------------------------	---	---------------------------	------------------	-----	---	---

**Neoprene Disc Mounting Kits for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 671-9218

RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	90 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
--------	------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----	---	---

**RS PRO Комплект для монтажа**

Код товара RS 124-9383

RS Pro	Комплект для монтажа диска	-	MS-CRCA	135 (Dia.) x 7мм	7мм	-	-
--------	----------------------------	---	---------	------------------	-----	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0027

RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	50 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
--------	----------------	----------------------------	---	-------------------	-------	---	---

**Mounting Disc Toroidal Transformer for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 173-0029

RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	70 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
--------	----------------	----------------------------	---	-------------------	-------	---	---

**Mounting Disc Toroidal Transformer for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 173-0033

RS Pro	Монтажный диск	Тороидальный трансформатор	-	90 (Dia.) x 1.2мм	1.2мм	-	-
--------	----------------	----------------------------	---	-------------------	-------	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0025

RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	50 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
--------	------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----	---	---

**Neoprene Disc Toroidal Transformer for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 173-0028







RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	90 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
--------	------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----	---	---

**Neoprene Disc Toroidal Transformer for use with Toroidal Transformer**

Код товара RS 173-0026

RS Pro	Неопреновый диск	Тороидальный трансформатор	Неопрен	70 (Dia.) x 1мм	1мм	-	-
--------	------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----	---	---

Регулируемые трансформаторы

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тип монтажа	Количество фаз	Количество выходов	Тип оконцовки	Вес	Размеры	Первичный номинальный ток	Глубина	Диаметр	Длина	Конструкция	Ширина
	RS PRO 1 Phase 480VA Autotransformer, 1 Output, 240V, 2A Код товара RS 890-2793														
RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	480ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	3.8кг	160 x 130 x 160мм	2А	160мм	-	160мм	Закрытого типа	130мм
	RS PRO Регулируемый автотрансформатор Код товара RS 890-2828														
RS Pro	240V	0 → 240V	240ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	1.6кг	86 x 99 x 110мм	1А	110мм	87мм	113мм	Инкапсулированный	87мм
	RS PRO Регулируемый автотрансформатор Код товара RS 890-2890														
RS Pro	-	-	-	Поверхностный монтаж	-	-	Оконцовка провода	7г	9.5 x 2.5 x 14мм	-	14мм	-	9.5мм	-	2.5мм
	RS PRO 1 Phase 2.4kVA Variac, 1 Output, 240V, 10A Код товара RS 890-2819														
RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	2.4кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	9.4кг	175 x 175 x 170мм	10А	170мм	-	175мм	Закрытого типа	175мм
	RS PRO 1 Phase 720VA Variac, 1 Output, 240V, 3A Код товара RS 890-2803														
RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	720ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	4.3кг	160 x 130 x 160мм	3А	160мм	-	160мм	Закрытого типа	130мм
	RS PRO Регулируемый автотрансформатор Код товара RS 890-2825														
RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	6.72кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	25кг	300 x 300 x 225мм	28А	225мм	-	300мм	Закрытого типа	300мм
	RS PRO 3 Phase 1.628kVA Variac, 3 Output, 415V, 2A Код товара RS 890-2856														
RS Pro	415V	0 → 415 V, 0 → 470 V	1.628кВ·А	Поверхностный монтаж	3	3	Оконцовка провода	12.9кг	150 x 200 x 330мм	2А	330мм	-	150мм	Закрытого типа	200мм
	RS PRO 1 Phase 1.2kVA Variac, 1 Output, 240V, 5A Код товара RS 890-2806														
RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	1.2кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	8.8кг	175 x 175 x 140мм	5А	140мм	-	175мм	Закрытого типа	175мм

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2787

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	3.6кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	13кг	225 x 225 x 135мм	15А	135мм	-	225мм	Открытый	225мм
--------	------	----------------------	---------	----------------------	---	---	-------------------	------	-------------------	-----	-------	---	-------	----------	-------

**RS PRO 1 Phase 480VA Variac, 1 Output, 240V, 2A**

Код товара RS 890-2831

RS Pro	240V	0 → 240V	480ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	3.1кг	113 x 130 x 127мм	2А	127мм	113мм	113мм	Инкапсулированный	113мм
--------	------	----------	-------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	----	-------	-------	-------	-------------------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2771

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	1.2кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	6кг	175 x 175 x 102мм	5А	102мм	-	175мм	Открытый	175мм
--------	------	----------------------	---------	----------------------	---	---	-------------------	-----	-------------------	----	-------	---	-------	----------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2850

RS Pro	415V	0 → 415 V, 0 → 470 V	8.14кВ·А	Поверхностный монтаж	3	3	Оконцовка провода	33.5кг	200 x 250 x 425мм	10А	425мм	-	200мм	Закрытого типа	250мм
--------	------	----------------------	----------	----------------------	---	---	-------------------	--------	-------------------	-----	-------	---	-------	----------------	-------

**RS PRO 1 Phase 3.6kVA Variac, 1 Output, 240V, 15A**

Код товара RS 890-2812

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	3.6кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	14кг	225 x 225 x 190мм	15А	190мм	-	225мм	Закрытого типа	225мм
--------	------	----------------------	---------	----------------------	---	---	-------------------	------	-------------------	-----	-------	---	-------	----------------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2844

RS Pro	415V	0 → 415 V, 0 → 470 V	1.628кВ·А	Поверхностный монтаж	3	3	Оконцовка провода	9.1кг	110 x 110 x 330мм	2А	330мм	-	110мм	Открытый	110мм
--------	------	----------------------	-----------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	----	-------	---	-------	----------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2897

RS Pro	-	-	-	Поверхностный монтаж	-	-	Оконцовка провода	5г	6 x 2.5 x 10мм	-	10мм	-	6мм	-	2.5мм
--------	---	---	---	----------------------	---	---	-------------------	----	----------------	---	------	---	-----	---	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2783

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	2.4кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	8.5кг	175 x 175 x 135мм	10А	135мм	-	175мм	Открытый	175мм
--------	------	----------------------	---------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	-----	-------	---	-------	----------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2780

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	1.92кВ·А	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	7.8кг	175 x 175 x 130мм	8А	130мм	-	175мм	Открытый	175мм
--------	------	----------------------	----------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	----	-------	---	-------	----------	-------

**RS PRO Регулируемый автотрансформатор**

Код товара RS 890-2765

RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	170ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	1.4кг	83 x 80мм	0.7А	96мм	83мм	80мм	Открытый	96мм
--------	------	----------------------	-------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-----------	------	------	------	------	----------	------

**RS PRO 1 Phase 170VA Variac, 1 Output, 240V, 0.7A**

Код товара RS 890-2799








RS Pro	240V	0 → 240 V, 0 → 270 V	170ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	1.9кг	160 x 130 x 160мм	0.7А	160мм	-	160мм	Закрытого типа	130мм
--------	------	----------------------	-------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	-------	----------------	-------

**RS PRO 1 Phase 720VA Variac, 1 Output, 240V, 3A**

Код товара RS 890-2834

RS Pro	240V	0 → 240V	720ВА	Поверхностный монтаж	1	1	Оконцовка провода	3.5кг	113 x 130 x 127мм	3А	127мм	116мм	113мм	Инкапсулированный	116мм
--------	------	----------	-------	----------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	----	-------	-------	-------	-------------------	-------

Тороидальные трансформаторы

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Количество выходов	Вторичный ток	Высота	Вес	Диаметр	Размеры	Минимальная рабочая частота	Максимальная рабочая частота	Тип монтажа	Тип оконцовки	Диаметр крепежного отверстия	Максимальная температура	Напряжение изоляции
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-9104															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	50ВА	2	1.389А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3843															
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	1.6ВА	-	-	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
	RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-8978															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	80ВА	2	3.333А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-8980															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	80ВА	2	2.222А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-8956															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	50ВА	2	2.083А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 671-8943															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	30ВА	2	1А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-8968															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	50ВА	2	1.389А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-

**RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 671-8962

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	50ВА	2	1А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	----	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output**

Код товара RS 671-9006

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	120ВА	2	2.4А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	------	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 671-8971

RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	50ВА	2	455mA	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-9053

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	15ВА	2	1.25А	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6083

RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	1500ВА	2	-	90мм	-	200мм	200 (Dia.) x 90мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	----------------------	--------	---	---	------	---	-------	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6051

RS Pro	2 x 115V	2 x 12В перем. тока	100ВА	2	-	42мм	1.1кг	90мм	90 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	-------	------	------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output**

Код товара RS 671-8996

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	120ВА	2	5А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---









**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-9062

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	15ВА	2	417mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 671-9101

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	50BA	2	455mA	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-8959															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	50BA	2	4.167A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output Код товара RS 671-8928															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	15BA	2	417mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-8965															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	50BA	2	1.667A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9047															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	225BA	2	4.5A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 45V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output Код товара RS 123-4044															
RS Pro	2 x 115V	2 x 45В перем. тока	500BA	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-9107															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	50BA	2	1A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3841															
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	1.6BA	-	-	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3988															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	300BA	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-



RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output
Код товара RS 671-9148

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	120BA	2	2.4A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	------	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---



RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output
Код товара RS 671-9167

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	225BA	2	9.375A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 117-6056

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	120BA	-	-	-	-	-	90 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 117-6059

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	200BA	-	-	-	-	-	115 (Dia.) x 45мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 123-4028

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	225BA	2	-	52мм	1.9кг	126мм	126 (Dia.) x 52мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---



RS PRO 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output
Код товара RS 671-8912

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	15BA	2	833mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 123-4008

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	15BA	2	-	35мм	300г	63мм	63 (Dia.) x 35мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	---	------	------	------	------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---











RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output
Код товара RS 671-9031

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	225BA	2	9.375A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---



RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output
Код товара RS 671-9050

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	15BA	2	625mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9160																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 30В перем. тока	160BA	2	2.667A	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 300VA 2 Output Код товара RS 123-4037																
RS Pro	2 x 115V	2 x 25В перем. тока	300BA	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6065																
RS Pro	2 x 115V	2 x 40В перем. тока	300BA	-	-	-	-	-	117 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-9117																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	80BA	2	2.667A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6068																
RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	300BA	2	-	60мм	2.7кг	117мм	117 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3858																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	7BA	-	-	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 35V ac Toroidal Transformer, 300VA 2 Output Код товара RS 123-4038																
RS Pro	2 x 115V	2 x 35В перем. тока	300BA	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3844																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	3.2BA	-	-	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6066

RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	300ВА	2	-	60мм	2.7кг	117мм	117 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 671-9163

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	160ВА	2	1.455А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4013

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	30ВА	2	-	39мм	450г	82мм	82 (Dia.) x 39мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	---	------	------	------	------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3840

RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	1.6ВА	-	-	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-------	---	---	--------	-----	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO 230V ac, 2 x 40V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4034

RS Pro	230В перем. тока	2 x 40В перем. тока	500ВА	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-3996

RS Pro	230В перем. тока	2 x 50В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3856

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	7ВА	-	-	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-----	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----


**RS PRO 230V ac, 11.8V ac Toroidal Transformer, 50VA 1 Output**









Код товара RS 671-9189

RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	50ВА	1	4.237А	33мм	720г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	-------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4020

RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	50ВА	2	-	42мм	650г	87мм	87 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output Код товара RS 123-4031															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	500ВА	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3990															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 35В перем. тока	300ВА	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3995															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 40В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 671-9135															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	120ВА	2	4А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3854															
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	5ВА	-	-	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3989															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	300ВА	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9182															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 30В перем. тока	225ВА	2	3.75А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6052															
RS Pro	2 x 115V	2 x 15В перем. тока	100ВА	-	-	-	-	-	90 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3992															

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 540-4968															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	50ВА	2	1.39А	34мм	760г	80мм	80 (Dia.) x 34мм	50Гц	60Гц	-	-	6мм	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9038															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	225ВА	2	6.25А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4006															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 50В перем. тока	1000ВА	2	-	70мм	6.5кг	162мм	162 (Dia.) x 70мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9034															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	225ВА	2	7.5А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 671-9000															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	120ВА	2	1.091А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 671-9072															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	30ВА	2	1А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9157															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	160ВА	2	4.444А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 671-9081															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	30ВА	2	833mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6064

No image

RS Pro	2 x 115V	2 x 30В перем. тока	300ВА	-	-	-	-	-	117 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 35V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4042

RS Pro	2 x 115V	2 x 35В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4032

RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	500ВА	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4000

RS Pro	230В перем. тока	2 x 50В перем. тока	625ВА	2	-	68мм	4.3кг	136мм	136 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-3997

RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3848

RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	3.2ВА	-	-	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	-------	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6080

RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	1000ВА	-	-	-	-	-	172 (Dia.) x 85мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	--------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 671-9025

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	160ВА	2	3.2А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 671-9176

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	225ВА	2	7.5А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 671-9066

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	30BA	2	2.5A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	--------------------	------	---	------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6079

RS Pro	2 x 115V	2 x 45В перем. тока	1000BA	-	-	-	-	-	172 (Dia.) x 85мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	--------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-8921

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	15BA	2	625mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-3991

RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	300BA	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4036

RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	500BA	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-9056

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	15BA	2	833mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3870

RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	15BA	-	500mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	------	---	-------	--------	------	---	------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----









**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3852

RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	5BA	-	-	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	-----	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6071

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	500ВА	-	-	-	-	-	135 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output Код товара RS 123-4040																
RS Pro	2 x 115V	2 x 25В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 230V ac, 11.8V ac Toroidal Transformer, 105VA 2 Output Код товара RS 671-9198																
RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	105ВА	2	8.898А	46мм	1.3кг	93мм	93 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4005																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 40В перем. тока	1000ВА	2	-	70мм	6.5кг	162мм	162 (Dia.) x 70мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9044																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	225ВА	2	2.045А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 540-4974																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	50ВА	2	450mA	34мм	760г	80мм	80 (Dia.) x 34мм	50Гц	60Гц	-	-	6мм	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-9097																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	50ВА	2	2.778А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6057																
RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	160ВА	-	-	-	-	-	100 (Dia.) x 45мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6075																
RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	500ВА	-	-	-	-	-	135 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3855

RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	7BA	-	-	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-----	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3862

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	10BA	-	556mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	------	---	-------	------	------	---	----------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 671-9019

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	160BA	2	6.667A	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 671-9040

RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	225BA	2	3.75A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	-------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output**

Код товара RS 671-9132

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	120BA	2	5A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6082

RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	1000BA	2	-	85мм	8.4кг	172мм	172 (Dia.) x 85мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	----------------------	--------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6085

RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	3000BA	2	-	105мм	-	240мм	240 (Dia.) x 105мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	----------------------	--------	---	---	-------	---	-------	--------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 671-9012

RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	160BA	2	5.333A	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 35V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4033

RS Pro	230В перем. тока	2 x 35В перем. тока	500BA	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-3998

RS Pro	230В перем. тока	2 x 40В перем. тока	625ВА	2	-	68мм	4.3кг	136мм	136 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6060

RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	200ВА	-	-	-	-	-	115 (Dia.) x 45мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	----------------------	-------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6054

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	100ВА	-	-	-	-	-	90 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 40V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4043

RS Pro	2 x 115V	2 x 40В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6069

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	400ВА	2	-	55мм	-	130мм	130 (Dia.) x 55мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	---	-------	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6076

RS Pro	2 x 115V	2 x 45В перем. тока	800ВА	-	-	-	-	-	160 (Dia.) x 78мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6074

RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	500ВА	-	-	-	-	-	135 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	-------	---	---	---	---	---	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 50V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output**

Код товара RS 123-4045

RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	----------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 671-9028

RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	160ВА	2	2.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4001

RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	625ВА	2	-	68мм	4.3кг	136мм	136 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output**

Код товара RS 671-9113

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	80ВА	2	3.333А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	--------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-9069

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	15ВА	2	500mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6081

RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	1000ВА	2	-	85мм	8.4кг	172мм	172 (Dia.) x 85мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
--------	----------	---------------------	--------	---	---	------	-------	-------	-------------------	------	------	----------------------	---------------------	---	--------	-----------------

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3867

RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	15ВА	-	1.071А	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	------	---	--------	--------	------	---	------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3868

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	15ВА	-	833mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	------	---	-------	--------	------	---	------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 671-8934

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	30ВА	2	1.25А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---









**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4022

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	80ВА	2	-	44мм	900г	104мм	104 (Dia.) x 44мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	---	------	------	-------	-------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 671-8946

RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	30ВА	2	833mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9185															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	225ВА	2	2.045А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6062															
RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	300ВА	-	-	-	-	-	117 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9016															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	160ВА	2	4.444А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4025															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	160ВА	2	-	53мм	1.5кг	115мм	115 (Dia.) x 53мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-8984															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	80ВА	2	1.6А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4035															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 45В перем. тока	500ВА	2	-	65мм	3.5кг	148мм	148 (Dia.) x 65мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 671-8937															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	30ВА	2	2.5А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4011															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	30ВА	2	-	39мм	450г	82мм	82 (Dia.) x 39мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 671-9078

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	30BA	2	1.25A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 671-9179

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	225BA	2	6.25A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	-------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 671-9084

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	30BA	2	600mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 540-4952

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	30BA	2	600mA	32мм	500г	71мм	71 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	-	5мм	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	---	-----	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output**

Код товара RS 671-9129

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	80BA	2	1.6A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3869

RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	15BA	-	625mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	------	---	-------	--------	------	---	------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 124-3847

RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	3.2BA	-	-	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	-------	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----










**RS PRO Тороидальный трансформатор**









Код товара RS 124-3877

RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	25BA	-	694mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	---------	------	---	-------	--------	------	---	------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 117-6061

RS Pro	2 x 115V	2 x 24В перем. тока	250ВА	2	-	52мм	2.4кг	115мм	115 (Dia.) x 52мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output Код товара RS 123-4041																
RS Pro	2 x 115V	2 x 30В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6077																
RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	800ВА	-	-	-	-	-	160 (Dia.) x 78мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 800VA 2 Output Код товара RS 123-4050																
RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	800ВА	2	-	60мм	5.1кг	162мм	162 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3849																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	5ВА	-	-	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4009																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	15ВА	2	-	35мм	300г	63мм	63 (Dia.) x 35мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 671-9003																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	120ВА	2	3.333А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3993																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9022																
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	160ВА	2	1.455А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-8974																

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	80ВА	2	4.444А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0133															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	120ВА	2	5А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output Код товара RS 173-0072															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	15ВА	2	625mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9145															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	160ВА	2	6.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0137															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	160ВА	2	6.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 173-0154															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	225ВА	2	9.375А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 173-0093															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	30ВА	2	1.25А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 540-5220															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	50ВА	2	2.08А	34мм	760г	80мм	80 (Dia.) x 34мм	50Гц	60Гц	-	-	6мм	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-9090															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	50ВА	2	2.083А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 173-0098

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	50BA	2	2.083A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output**

Код товара RS 173-0129

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 12В перем. тока	80BA	2	3.333A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	--------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Торoidalный трансформатор**

Код товара RS 173-0134

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	120BA	2	4A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 173-0086

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	15BA	2	500mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 173-0250

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	225BA	2	7.5A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 173-0090

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	30BA	2	1A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	----	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**










Код товара RS 173-0102









RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	50BA	2	1.667A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 671-9094

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	50BA	2	1.667A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0130																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 15В перем. тока	80ВА	2	2.667А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0135																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	120ВА	2	3.333А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 671-9139																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	120ВА	2	3.333А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output Код товара RS 173-0087																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	15ВА	2	417mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0151																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	160ВА	2	4.444А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 173-0251																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	225ВА	2	6.25А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0096																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	30ВА	2	833mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0101																
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	50ВА	2	1.389А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-	
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-9126																

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	80ВА	2	2.222А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0131															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 18В перем. тока	80ВА	2	2.222А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0136															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	120ВА	2	2.4А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 671-9151															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	160ВА	2	3.2А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 173-0149															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	160ВА	2	3.2А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 671-9173															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	225ВА	2	4.5А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 173-0249															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	225ВА	2	4.5А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 173-0097															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	30ВА	2	600mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0100															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	50ВА	2	1А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 540-5242

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	50ВА	2	1А	34мм	760г	80мм	80 (Dia.) x 34мм	50Гц	60Гц	-	-	6мм	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	----	------	------	------	------------------	------	------	---	---	-----	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0132

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 25В перем. тока	80ВА	2	1.6А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0152

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 30В перем. тока	160ВА	2	2.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 173-0252

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 30В перем. тока	225ВА	2	3.75А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	-------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0153

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	160ВА	2	1.455А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 173-0248

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	225ВА	2	2.045А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 173-0103

RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 55В перем. тока	50ВА	2	455mA	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---









**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**










Код товара RS 173-0084










RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	15ВА	2	1.25А	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	--------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---










**RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**










Код товара RS 173-0083










RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	30BA	2	2.5A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 671-9088															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	50BA	2	4.167A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0088															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 6В перем. тока	50BA	2	4.167A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output Код товара RS 173-0085															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	15BA	2	833mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 173-0092															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	30BA	2	1.667A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 671-9075															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	30BA	2	1.667A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 540-5163															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	30BA	2	1.67A	32мм	500г	71мм	71 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	-	5мм	-	-
	RS PRO 115 V ac, 230 V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0099															
RS Pro	115 V ac, 230 V ac	2 x 9В перем. тока	50BA	2	2.778A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6084															










RS Pro	2 x 115V	2 x 115В перем. тока	2000ВА	2	-	75мм	-	238мм	238 (Dia.) x 75мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 1.6VA Код товара RS 173-0112																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	1.6ВА	-	67mA	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3842																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	1.6ВА	-	-	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 10VA Код товара RS 173-0147																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	10ВА	-	417mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3863																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	10ВА	-	417mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 15VA Код товара RS 173-0159																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	15ВА	-	625mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0162																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	25ВА	-	1.041А	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3875																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	25ВА	-	1.041А	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3846																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	3.2ВА	-	-	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 3.2VA Код товара RS 173-0115																

RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	3.2BA	-	133mA	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 12V Toroidal Transformer, 7VA Код товара RS 173-0126																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	7BA	-	292mA	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3857																
RS Pro	2 x 115V	2 x 12V	7BA	-	-	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 15V Toroidal Transformer, 1.6VA Код товара RS 173-0113																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	1.6BA	-	53mA	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 15V Toroidal Transformer, 15VA Код товара RS 173-0160																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	15BA	-	500mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 15V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0166																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	25BA	-	832mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3876																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	25BA	-	832mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 15V Toroidal Transformer, 3.2VA Код товара RS 173-0117																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	3.2BA	-	107mA	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 15V Toroidal Transformer, 7VA Код товара RS 173-0127																
RS Pro	2 x 115V	2 x 15V	7BA	-	233mA	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 18V Toroidal Transformer, 10VA Код товара RS 173-0156																

RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	10BA	-	278mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3865																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	10BA	-	278mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 18V Toroidal Transformer, 15VA Код товара RS 173-0163																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	15BA	-	417mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3871																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	15BA	-	417mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 18V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0167																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	25BA	-	694mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 18V Toroidal Transformer, 5VA Код товара RS 173-0123																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	5BA	-	139mA	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3853																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18V	5BA	-	-	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6053																
RS Pro	2 x 115V	2 x 18В перем. тока	100BA	-	-	-	-	-	90 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 22V Toroidal Transformer, 10VA Код товара RS 173-0155																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	10BA	-	227mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3866																

RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	10BA	-	227mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3878																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	25BA	-	568mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 22V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0077																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	25BA	-	568mA	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 22V Toroidal Transformer, 3.2VA Код товара RS 173-0118																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	3.2BA	-	73mA	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 22V Toroidal Transformer, 5VA Код товара RS 173-0122																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	5BA	-	114mA	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3860																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	7BA	-	-	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 22V Toroidal Transformer, 7VA Код товара RS 173-0144																
RS Pro	2 x 115V	2 x 22V	7BA	-	159mA	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6072																
RS Pro	2 x 115V	2 x 30В перем. тока	500BA	-	-	-	-	-	135 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 50V ac Toroidal Transformer, 625VA 2 Output Код товара RS 123-4048																
RS Pro	2 x 115V	2 x 50В перем. тока	625BA	2	-	68мм	4.3кг	136мм	136 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 1000VA 2 Output Код товара RS 123-4053																

RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	1000BA	2	-	70мм	6.5кг	162мм	162 (Dia.) x 70мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 300VA 2 Output Код товара RS 123-4039																
RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	300BA	2	-	58мм	2.3кг	115мм	115 (Dia.) x 58мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 117-6070																
RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	400BA	2	-	55мм	-	130мм	130 (Dia.) x 55мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочная заделка	-	+105°C	4кВ перем. тока	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 625VA 2 Output Код товара RS 123-4049																
RS Pro	2 x 115V	2 x 55В перем. тока	625BA	2	-	68мм	4.3кг	136мм	136 (Dia.) x 68мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 1.6VA Код товара RS 173-0104																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	1.6BA	-	114mA	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 15VA Код товара RS 173-0157																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	15BA	-	1.071A	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0165																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	25BA	-	1.785A	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3873																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	25BA	-	1.785A	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 3.2VA Код товара RS 173-0114																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	3.2BA	-	229mA	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 5VA Код товара RS 173-0119																

RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	5BA	-	357mA	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 7V Toroidal Transformer, 7VA Код товара RS 173-0124																
RS Pro	2 x 115V	2 x 7V	7BA	-	500mA	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 1.6VA Код товара RS 173-0111																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	1.6BA	-	89mA	18.5мм	82г	-	39.6 x 39.6 x 18.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 10VA Код товара RS 173-0146																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	10BA	-	556mA	26мм	252г	-	55 x 55 x 26мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 15VA Код товара RS 173-0158																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	15BA	-	833mA	26.3мм	304г	-	60 x 60 x 26.3мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 25VA Код товара RS 173-0076																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	25BA	-	1.377A	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3874																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	25BA	-	1.377A	37.5мм	435г	-	60 x 60 x 37.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 3.2VA Код товара RS 173-0110																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	3.2BA	-	178mA	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 124-3845																
RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	3.2BA	-	-	19.5мм	110г	-	44.7 x 44.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ	
	RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 5VA Код товара RS 173-0120																

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	5BA	-	278mA	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-----	---	-------	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 124-3850

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	5BA	-	-	19.5мм	144г	-	49.7 x 49.7 x 19.5мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-----	---	---	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----



RS PRO 2 x 115V ac, 2 x 9V Toroidal Transformer, 7VA
Код товара RS 173-0125

RS Pro	2 x 115V	2 x 9V	7BA	-	389mA	23.1мм	174г	-	49.7 x 49.7 x 23.1мм	-	50Гц	Монтаж на плату в отверстия	-	-	+60°C	4кВ
--------	----------	--------	-----	---	-------	--------	------	---	----------------------	---	------	-----------------------------	---	---	-------	-----



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 173-0244

RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	105BA	2	8.898A	46мм	1.3кг	93мм	93 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	-------------------	-------	---	--------	------	-------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---



RS PRO 230V ac, 11.8V ac Toroidal Transformer, 150VA 1 Output
Код товара RS 671-9191

RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	150BA	1	12.712A	43мм	1.7кг	106мм	106 (Dia.) x 43мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка	-	-	-
--------	------------------	-------------------	-------	---	---------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------------	---	---	---



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 173-0202

RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	150BA	2	12.712A	43мм	1.7кг	106мм	106 (Dia.) x 43мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка	-	-	-
--------	------------------	-------------------	-------	---	---------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------------	---	---	---



RS PRO Тороидальный трансформатор
Код товара RS 173-0174

RS Pro	230В перем. тока	11.8В перем. тока	50BA	1	4.237A	33мм	720г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	-------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---



RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output
Код товара RS 173-0212

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	120BA	2	5A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---



RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output
Код товара RS 173-0079

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	15BA	2	625mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 173-0231

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	160ВА	2	6.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 173-0245

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	225ВА	2	9.375А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 173-0138

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	30ВА	2	1.25А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 173-0169

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	50ВА	2	2.083А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output**

Код товара RS 173-0186

RS Pro	230В перем. тока	2 x 12В перем. тока	80ВА	2	3.333А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	------	---	--------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output**

Код товара RS 173-0210

RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	120ВА	2	4А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output**

Код товара RS 671-8990

RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	120ВА	2	4А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	----	------	-------	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---







**RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output**

Код товара RS 173-0230









RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	160ВА	2	5.333А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	---------------------	-------	---	--------	------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output**

Код товара RS 173-0246

RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	225BA	2	7.5A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 173-0140															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	30BA	2	1A	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0171															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	50BA	2	1.667A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 671-8987															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	80BA	2	2.667A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 173-0187															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 15В перем. тока	80BA	2	2.667A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 173-0211															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	120BA	2	3.333A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0081															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	15BA	2	417mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 173-0228															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	160BA	2	4.444A	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0247															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	225BA	2	6.25A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-

	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output Код товара RS 173-0141															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	30BA	2	833mA	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0172															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	50BA	2	1.389A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 173-0189															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 18В перем. тока	80BA	2	2.222A	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output Код товара RS 173-0213															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	120BA	2	2.4A	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 173-0232															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	160BA	2	3.2A	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 225VA 2 Output Код товара RS 173-0075															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	225BA	2	4.5A	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4015															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	30BA	2	-	39мм	450г	82мм	82 (Dia.) x 39мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0170															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	50BA	2	1A	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 25V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output Код товара RS 173-0188															

RS Pro	230В перем. тока	2 x 25В перем. тока	80ВА	2	1.6А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 173-0233															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	160ВА	2	2.667А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0073															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 30В перем. тока	225ВА	2	3.75А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-3994															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 35В перем. тока	500ВА	2	-	60мм	3.5кг	136мм	136 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 123-4003															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 50В перем. тока	800ВА	2	-	60мм	5.1кг	162мм	162 (Dia.) x 60мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0214															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	120ВА	2	1.091А	48мм	1.4кг	96мм	96 (Dia.) x 48мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output Код товара RS 173-0229															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	160ВА	2	1.455А	46мм	1.7кг	109мм	109 (Dia.) x 46мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO Тороидальный трансформатор Код товара RS 173-0074															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	225ВА	2	2.045А	50мм	2.3кг	120мм	120 (Dia.) x 50мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
	RS PRO 230V ac, 2 x 55V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output Код товара RS 173-0173															
RS Pro	230В перем. тока	2 x 55В перем. тока	50ВА	2	455mA	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-

**RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 671-8918

RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	15ВА	2	1.25А	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 173-0078

RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	15ВА	2	1.25А	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 30VA 2 Output**

Код товара RS 173-0139

RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	30ВА	2	2.5А	32мм	503г	70мм	70 (Dia.) x 32мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 6V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 173-0175

RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	50ВА	2	4.167А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Тороидальный трансформатор**

Код товара RS 123-4016

RS Pro	230В перем. тока	2 x 6В перем. тока	50ВА	2	-	42мм	650г	87мм	87 (Dia.) x 42мм	50Гц	60Гц	Поверхностный монтаж	Проволочный вывод	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	---	------	------	------	------------------	------	------	----------------------	-------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output**

Код товара RS 173-0082

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	15ВА	2	833mA	31мм	365г	60мм	60 (Dia.) x 31мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	6мм	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	-------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	-----	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 173-0168

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	50ВА	2	2.778А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 50VA 2 Output**

Код товара RS 671-8952

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	50ВА	2	2.778А	33мм	740г	80мм	80 (Dia.) x 33мм	50Гц	60Гц	-	Проволочная заделка медного провода	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	--------	------	------	------	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	---



RS PRO Тороидальный трансформатор

Код товара RS 173-0185

RS Pro	230В перем. тока	2 x 9В перем. тока	80ВА	2	4.444А	38мм	1кг	93мм	93 (Dia.) x 38мм	50Гц	60Гц	-	Медный провод	-	-	-
--------	------------------	--------------------	------	---	--------	------	-----	------	------------------	------	------	---	---------------	---	---	---

Трансформаторы для импульсных источников питания (SMPS)



RS PRO 1 Output 12W Gate Drive Transformer, Источник питания

Stock number: **7748213**

Brand
RS Pro

Номинальная
мощность
12W

Количество
выходов
1

Тип монтажа
**Залитый
компаундом**

Длина
50мм

Ширина
48мм

Глубина
40мм

Трансформаторы для систем освещения



RS PRO 10 → 60W Light Transformer, 230 → 240V ac, 11.5 V, Трансформатор

Stock number: 7141388

Brand RS Pro	Первичное номинальное напряжение 230 → 240В перем. тока	Вторичное номинальное напряжение 11.5 V	Номинальная мощность 10 → 60W	Размеры 86 x 31 x 20мм	Длина 86мм	Ширина 31мм	Глубина 20мм	Требуемая минимальная нагрузка 10W	Максимальная температура +45°C	Вес 50г	Тип Электронный	Регулировка яркости Регулировка яркости	Метод регулировки яркости Задний край	Соблюдаемые стандарты EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN61047, VDE 0710-T14	Максимальная рабочая частота 60Гц	Тип оконцовки Винт	Тип монтажа Пазы с резьбой	Свойства защиты Защита от перенапряжения, Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания	Минимальная рабочая частота 50Гц
------------------------	---	---	---	----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--	--	-------------------	---------------------------	---	---	---	---	------------------------------	--------------------------------------	--	--



RS PRO 20 → 105W Light Transformer, 230V ac, 12 V, Трансформатор

Stock number: 7141394

Brand RS Pro	Первичное номинальное напряжение 230В перем. тока	Вторичное номинальное напряжение 12 V	Номинальная мощность 20 → 105W	Размеры 107 x 35 x 21мм	Длина 107мм	Ширина 35мм	Глубина 21мм	Требуемая минимальная нагрузка 20W	Минимальная температура -20°C	Максимальная температура +55°C	Вес 80г	Тип Электронный	Регулировка яркости Регулировка яркости	Метод регулировки яркости Задний край	Соблюдаемые стандарты EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN61047, VDE 0710-T14	Максимальная рабочая частота 60Гц	Тип оконцовки Винт	Тип монтажа Пазы с резьбой	Свойства защиты Защита от перенапряжения, Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания	Минимальная рабочая частота 50Гц	Соблюдаемые стандарты EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN61047, VDE 0710-T14	Максимальная рабочая частота 60Гц
------------------------	---	---	--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	---	--	-------------------	---------------------------	---	---	---	---	------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---



RS PRO 20 → 70W Light Transformer, 230V ac, 11.5V, Трансформатор

Stock number: 7141391

Brand RS Pro	Первичное номинальное напряжение 230В перем. тока	Вторичное номинальное напряжение 11.5V	Номинальная мощность 20 → 70W	Размеры 53 (Dia.) x 22мм	Глубина 22мм	Требуемая минимальная нагрузка 20W	Максимальная температура +45°C	Вес 70г	Тип Электронный	Регулировка яркости Регулировка яркости	Метод регулировки яркости Задний край	Соблюдаемые стандарты EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN61047, VDE 0710-T14	Максимальная рабочая частота 60Гц	Свойства защиты Защита от перенапряжения, Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания	Минимальная рабочая частота 50Гц	Диаметр 53мм	Тип оконцовки Проволочный вывод
------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------	--	--	-------------------	---------------------------	---	---	---	---	--	--	------------------------	---








RS PRO 30 → 150W Light Transformer, 230V ac, 12 V, Трансформатор

Stock number: 7141381

Brand RS Pro	Первичное номинальное напряжение 230В перем. тока	Вторичное номинальное напряжение 12 V	Номинальная мощность 30 → 150W	Размеры 190 x 49 x 39мм	Длина 190мм	Ширина 49мм	Глубина 39мм	Требуемая минимальная нагрузка 30W	Максимальная температура +40°C	Вес 205г	Тип Электронный	Регулировка яркости Регулировка яркости	Метод регулировки яркости Задний край	Тип монтажа Пазы с резьбой	Свойства защиты Защита от перенапряжения, Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания	Минимальная рабочая частота 50Гц	Соблюдаемые стандарты EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, VDE 0710-T14	Максимальная рабочая частота 60Гц	Тип оконцовки Винт
------------------------	---	---	--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--------------------	---------------------------	---	---	--------------------------------------	--	--	--	---	------------------------------

Трансформаторы для установки на шасси

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Количество выходов	Тип монтажа	Длина	Ширина	Глубина	Размеры	Диаметр крепежного отверстия	Вес
	RS PRO Трансформатор для установки на шасси Код товара RS 504-757										
RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
	RS PRO Трансформатор для установки на шасси Код товара RS 503-984										
RS Pro	115V ac, 230V ac	12В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
	RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac Код товара RS 504-672										
RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	50ВА	2	Шасси	79мм	65мм	62мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
	RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac Код товара RS 504-779										
RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
	RS PRO Трансформатор для установки на шасси Код товара RS 504-252										
RS Pro	115V ac, 230V ac	15В перем. тока	50ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг



RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac
Код товара RS 504-690

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-994

RS Pro	115V ac, 230V ac	6В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------



RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac
Код товара RS 504-767

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------



RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac
Код товара RS 504-600

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac
Код товара RS 504-593

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-016

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-735

RS Pro	230В перем. тока	5В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-060

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	75ВА	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 75 x 65мм	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 503-962

RS Pro	2 x 115V	24В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	----------	-----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 503-988

RS Pro	115V ac, 230V ac	12В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac**

Код товара RS 504-325

RS Pro	115V ac, 230V ac	9В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	7.9 x 4.8мм	1.6кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac**

Код товара RS 504-773

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	-----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 503-978

RS Pro	115V ac, 230V ac	9В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-274

RS Pro	115V ac, 230V ac	9В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-278

RS Pro	115V ac, 230V ac	6В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac**

Код товара RS 504-745

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac**

Код товара RS 504-638

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	50ВА	2	Шасси	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-----

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-246

RS Pro	115V ac, 230V ac	9В перем. тока	50ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-612

RS Pro	230В перем. тока	5В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-650

RS Pro	230В перем. тока	20В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac**

Код товара RS 504-739

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	-----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-599

RS Pro	230В перем. тока	20В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-000

RS Pro	230В перем. тока	6V ac, 9V ac, 12V ac, 18V ac	100ВА	1	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	2ВА	1.6кг
--------	------------------	------------------------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-----	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-105

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac
Код товара RS 504-616

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-583

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-944

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-640

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	50ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-032

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac
Код товара RS 504-331

RS Pro	115V ac, 230V ac	6В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	7.9 x 4.8мм	1.6кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-026

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-072

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	150ВА	2	Шасси	100мм	82мм	82мм	100 x 82 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-789

RS Pro	230В перем. тока	20В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	-----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-111

RS Pro	230В перем. тока	50В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-966

RS Pro	115V ac, 230V ac	6В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac
Код товара RS 504-577

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac
Код товара RS 504-319

RS Pro	115V ac, 230V ac	15В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	7.9 x 4.8мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-094

RS Pro 230В перем. тока 15В перем. тока 150ВА 2 Шасси 100мм 82мм 82мм 100 x 82 x 82мм 5.5 x 8.5мм 2кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-088

RS Pro 230В перем. тока 50В перем. тока 150ВА 2 Шасси 100мм 82мм 82мм 100 x 82 x 82мм 5.5 x 8.5мм 2кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-044

RS Pro 230В перем. тока 12В перем. тока 75ВА 2 Шасси 79мм 75мм 65мм 79 x 75 x 65мм 4.7 x 7.9мм 1.5кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-956

RS Pro 230В перем. тока 20В перем. тока 200ВА 2 Шасси 100мм 92мм 82мм 100 x 92 x 82мм 5.5 x 8.5мм 2.8кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-280

RS Pro 115V ac, 230V ac 12В перем. тока 20ВА 2 Монтаж с помощью зажимов 59мм 57мм 50мм 59 x 57 x 50мм 4.7 x 8.7мм 550г



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-628

RS Pro 230В перем. тока 20В перем. тока 50ВА 2 Шасси 79мм 65мм 62мм 79 x 65 x 62мм 4.7 x 9.5мм 1кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-240

RS Pro 115V ac, 230V ac 6В перем. тока 50ВА 2 Монтаж с помощью зажимов 79мм 62мм 65мм 79 x 62 x 65мм 4.7 x 9.5мм 1кг



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-934

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-010

RS Pro	230В перем. тока	4.5В ас, 6V ас, 9V ас, 12V ас, 18V ас, 20V ас, 24V ас	240ВА	1	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	M5	2.8кг
--------	------------------	---	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	----	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-990

RS Pro	115V ас, 230V ас	9В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-906

RS Pro	230В перем. тока	30В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-916

RS Pro	230В перем. тока	50В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-038

RS Pro	230В перем. тока	20В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-268

RS Pro	115V ac, 230V ac	24B перем. тока	12BA	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-230

RS Pro	115V ac, 230V ac	24B перем. тока	20BA	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac
Код товара RS 504-666

RS Pro	230B перем. тока	6B перем. тока	50BA	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-644

RS Pro	230B перем. тока	9B перем. тока	75BA	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 75 x 65мм	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-256

RS Pro	115B перем. тока	12B перем. тока	50BA	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-940

RS Pro	230B перем. тока	9B перем. тока	200BA	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-922

RS Pro	230B перем. тока	13.4V ac, 19.2V ac, 26V ac, 31.9V ac	102BA	1	Шасси	99мм	76мм	83мм	99 x 76 x 83мм	2BA	2кг
--------	------------------	--------------------------------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-----	-----

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-050

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	75ВА	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 75 x 65мм	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-101

RS Pro	230В перем. тока	30В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac**

Код товара RS 504-741

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 503-938

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------

**RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac**

Код товара RS 504-341

RS Pro	115V ac, 230V ac	12В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	7.9 x 4.8мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-127

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	150ВА	2	Шасси	100мм	82мм	82мм	100 x 82 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-----

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-076

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	150ВА	2	Шасси	100мм	82мм	82мм	100 x 82 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-----

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-022

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac**

Код товара RS 504-335

RS Pro	115V ac, 230V ac	24В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	7.9 x 4.8мм	1.6кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-048

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	100ВА	2	Шасси	89мм	68мм	75мм	89 x 68 x 75мм	4.7 x 7.9мм	1.6кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-284

RS Pro	115V ac, 230V ac	15В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac**

Код товара RS 504-751

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-606

RS Pro	230В перем. тока	18В перем. тока	12ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	50мм	50мм	59 x 50 x 50мм	4.7 x 8.7мм	400г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-082

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	150ВА	2	Шасси	100мм	82мм	82мм	100 x 82 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-117

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	150ВА	2	Шасси	100мм	82мм	82мм	100 x 82 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-950

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-098

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	200ВА	2	Шасси	100мм	92мм	82мм	100 x 92 x 82мм	5.5 x 8.5мм	2.8кг
--------	------------------	----------------	-------	---	-------	-------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac
Код товара RS 504-571

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	20ВА	2	Шасси	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac
Код товара RS 504-587

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	20ВА	2	Шасси	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-262

RS Pro	115В перем. тока	15В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac
Код товара RS 504-662

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-561

RS Pro	230В перем. тока	6.3В перем. тока	20ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	59мм	57мм	50мм	59 x 57 x 50мм	4.7 x 8.7мм	550г
--------	------------------	------------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	------



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-634

RS Pro	230В перем. тока	6В перем. тока	50 VA, 75 VA	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 62 x 65 mm	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	----------------	--------------	---	-------	------	------	------	-----------------	-------------	-------



RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac
Код товара RS 504-622

RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	50ВА	2	Шасси	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 504-329

RS Pro	115V ac, 230V ac	24В перем. тока	50ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	-----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac
Код товара RS 504-656

RS Pro	230В перем. тока	9В перем. тока	50ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	79мм	62мм	65мм	79 x 62 x 65мм	4.7 x 9.5мм	1кг
--------	------------------	----------------	------	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-------------	-----



RS PRO Трансформатор для установки на шасси
Код товара RS 503-972

RS Pro	115V ac, 230V ac	15В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	-----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-694

RS Pro	230В перем. тока	5В перем. тока	6ВА	2	Монтаж с помощью зажимов	45мм	40мм	37мм	45 x 40 x 37мм	4 x 5.5мм	200г
--------	------------------	----------------	-----	---	--------------------------	------	------	------	----------------	-----------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-054








RS Pro	230В перем. тока	15В перем. тока	75ВА	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 75 x 65мм	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

**RS PRO Трансформатор для установки на шасси**

Код товара RS 504-066

RS Pro	230В перем. тока	50В перем. тока	75ВА	2	Шасси	79мм	75мм	65мм	79 x 75 x 65мм	4.7 x 7.9мм	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	---	-------	------	------	------	----------------	-------------	-------

Трансформаторы на DIN рейку и для монтажа в панель

Brand	Первичное номинальное напряжение	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тип монтажа	Количество выходов	Длина	Ширина	Глубина	Размеры	Минимальная рабочая частота	Максимальная рабочая частота	Максимальная температура	Диапазон	Вес
	RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку Код товара RS 805-5314													
RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	35ВА	DIN-рейка	1	90мм	88мм	58мм	88 x 58 x 90мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	900г
	RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку Код товара RS 805-5317													
RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	24ВА	DIN-рейка	1	86мм	71мм	54мм	71 x 54 x 86мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	600г
	RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-313													
RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±24В перем. тока	50ВА	Панель	1	84мм	84мм	91мм	84 x 84 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	1.9кг
	RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 123-4139													
RS Pro	15 → 400В перем. тока	12В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	84мм	76мм	100мм	84 x 76 x 100мм	50Гц	60Гц	-	-	2.1кг
	RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-167													
RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	230В перем. тока	100ВА	Панель	1	84мм	97мм	91мм	84 x 97 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	2.5кг
	RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-234													
RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	230В перем. тока	1кВ·А	Панель	1	150мм	175мм	155мм	150 x 175 x 155мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	14.6кг
	RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-139													
RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	230В перем. тока	200ВА	Панель	1	108мм	114мм	110мм	108 x 114 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	5кг

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-307

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	230В перем. тока	50ВА	Панель	1	84мм	84мм	91мм	84 x 84 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	1.9кг
--------	--	------------------	------	--------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 772-0704

RS Pro		230В перем. тока	12В перем. тока	16ВА	DIN-рейка	2	86мм	52.5мм	58мм	52.5 x 86 x 58мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	-
--------	--	------------------	-----------------	------	-----------	---	------	--------	------	------------------	------	------	---	--------	---

**RS PRO Трансформатор для монтажа на панель**

Код товара RS 880-2609

RS Pro		230В перем. тока	24В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	95мм	106 x 90 x 95мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	--	------------------	-----------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор для монтажа на панель**

Код товара RS 880-2602

RS Pro		230В перем. тока	24В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	--	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-161

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	100ВА	Панель	1	84мм	97мм	91мм	84 x 97 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	2.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-303

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±12В перем. тока	100ВА	Панель	1	84мм	97мм	91мм	84 x 97 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	2.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-290

RS Pro	15 → 400В перем. тока	±12В перем. тока	50ВА	Панель	1	84мм	84мм	91мм	84 x 84 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	1.9кг
--------	-----------------------	------------------	------	--------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4138

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115V	63ВА	DIN-рейка	-	78мм	60мм	94мм	-	50Гц	60Гц	-	-	1.2кг
--------	-----------------------	------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку и на панель**

Код товара RS 123-2503

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2 x 115B перем. тока	630BA	Винтовой монтаж	-	150мм	112мм	158мм	150 x 156 x 158мм	50Гц	60Гц	-	-	7.9кг
--------	--	----------------------	-------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку и на панель**

Код товара RS 123-2502

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2 x 115B перем. тока	400BA	Винтовой монтаж	-	120мм	104мм	118мм	120 x 104 x 118мм	50Гц	60Гц	-	-	5.3кг
--------	--	----------------------	-------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформатор для монтажа на панель**

Код товара RS 880-2618

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	63BA	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 880-2589

RS Pro	400В перем. тока	115В перем. тока	63BA	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	------------------	------------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 805-5323

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	75BA	DIN-рейка	1	90мм	160мм	58мм	160 x 58 x 90мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.8кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	------	-------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5697

RS Pro	15 → 400В перем. тока	2 x 12В перем. тока	25BA	DIN-рейка	-	66мм	56мм	88мм	-	50Гц	60Гц	-	-	600г
--------	-----------------------	---------------------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-155

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	150BA	Панель	1	108мм	90мм	110мм	108 x 90 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	3.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO 100VA DIN Rail & Panel Mount Transformer, 208V ac Primary, 2x12V ac Secondary**

Код товара RS 123-2505

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2x12В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	84мм	86мм	95мм	84 x 86 x 95мм	50Гц	60Гц	-	-	2кг
--------	--	-------------------	-------	-----------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	---	-----

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-228

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	230В перем. тока	500ВА	Панель	1	120мм	143мм	130мм	120 x 143 x 130мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	7.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2551

RS Pro	400В перем. тока	57.5В перем. тока	63ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	------------------	-------------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-123

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±24В перем. тока	200ВА	Панель	1	108мм	114мм	110мм	108 x 114 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-----

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-133

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	200ВА	Панель	1	108мм	114мм	110мм	108 x 114 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-----

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5704

RS Pro	15 → 400В перем. тока	4 x 0-55-60В перем. тока	800ВА	Винтовой монтаж	-	150мм	128мм	158мм	-	50Гц	60Гц	-	-	9.9кг
--------	-----------------------	--------------------------	-------	-----------------	---	-------	-------	-------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-151

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±24В перем. тока	100ВА	Панель	1	84мм	97мм	91мм	84 x 97 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	2.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	-------	-------

**Transformer control panel 100VA 24Vac**

Код товара RS 880-2611

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5699

RS Pro	15 → 400В перем. тока	2 x 12В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	66мм	66мм	88мм	-	50Гц	60Гц	-	-	900г
--------	--------------------------	------------------------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 797-5945

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	72ВА	DIN-рейка	1	89.5мм	82.5мм	82мм	89.5 x 82.5 x 82мм	50Гц	60Гц	-	+40°C	1.3кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	--------	--------	------	--------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 797-5936

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	72ВА	DIN-рейка	1	89.5мм	82.5мм	82мм	89.5 x 82.5 x 82мм	50Гц	60Гц	-	+40°C	1.3кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	--------	--------	------	--------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5700

RS Pro	218 V ac, 230 V ac, 242 V ac	24В перем. тока	20ВА	DIN-рейка	-	66мм	56мм	88мм	-	50Гц	60Гц	-	-	600г
--------	------------------------------	-----------------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4148

RS Pro	15 → 400В перем. тока	12В перем. тока	500ВА	DIN-рейка	-	120мм	124мм	125мм	120 x 124 x 125мм	50Гц	60Гц	-	-	6.9кг
--------	--------------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2510

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 880-2564

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	160ВА	DIN-рейка	-	116мм	102мм	116мм	116 x 102 x 116мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	4.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5703

RS Pro	15 → 400В перем. тока	4 x 0-55-60В перем. тока	500ВА	Винтовой монтаж	-	150мм	112мм	158мм	-	50Гц	60Гц	-	-	7.9кг
--------	--------------------------	-----------------------------	-------	-----------------	---	-------	-------	-------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-224

RS Pro	230 V ac, 245 V ±55В ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	1кВ·А	Панель	1	150мм	175мм	155мм	150 x 175 x 155мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	14.6кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	--------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4243

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	2500ВА	DIN-рейка	-	192мм	172мм	175мм	192 x 172 x 175мм	50Гц	60Гц	-	-	26кг
--------	--------------------------	------------------	--------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4145

RS Pro	15 → 400В перем. тока	2 x 115В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	96мм	105мм	110мм	-	50Гц	60Гц	-	-	3.7кг
--------	--------------------------	-------------------------	-------	-----------	---	------	-------	-------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-212

RS Pro	230 V ac, 245 V ±55В ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	300ВА	Панель	1	120мм	143мм	130мм	120 x 143 x 130мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	6.9кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4141

RS Pro	15 → 400В перем. тока	2 x 12В перем. тока	130ВА	DIN-рейка	-	96мм	79мм	110мм	-	50Гц	60Гц	-	-	2.5кг
--------	--------------------------	------------------------	-------	-----------	---	------	------	-------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2514

RS Pro	400В перем. тока	115В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.4кг
--------	------------------	------------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2539

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	63ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-177

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±12В перем. тока	150ВА	Панель	1	108мм	114мм	110мм	108 x 114 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	3.5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-------

**Transformer Panel Mount 24-48Vac 160VA**

Код товара RS 880-2598

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	160ВА	DIN-рейка	-	116мм	102мм	116мм	116 x 102 x 116мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	4.8кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5702

RS Pro	15 → 400В перем. тока	4 x 0-55-60В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	96мм	102мм	110мм	-	50Гц	60Гц	-	-	3.7кг
--------	-----------------------	--------------------------	-------	-----------	---	------	-------	-------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4144

RS Pro	15 → 400В перем. тока	12В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	96мм	105мм	110мм	96 x 105 x 110мм	50Гц	60Гц	-	-	3.7кг
--------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	---	------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку и на панель**

Код товара RS 123-2504

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2x115В перем. тока	1кВ·А	Винтовой монтаж	-	150мм	156мм	158мм	150 x 156 x 158мм	50Гц	60Гц	-	-	13.5кг
--------	--	--------------------	-------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	--------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-149

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±12В перем. тока	300ВА	Панель	1	120мм	143мм	130мм	120 x 143 x 130мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	6.9кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4146

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	400ВА	DIN-рейка	-	120мм	104мм	125мм	120 x 104 x 125мм	50Гц	60Гц	-	-	5.2кг
--------	-----------------------	------------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-5701

RS Pro	15 → 400В перем. тока	4 x 0-55-60В перем. тока	63ВА	DIN-рейка	-	66мм	56мм	88мм	-	50Гц	60Гц	-	-	1.2кг
--------	--------------------------	-----------------------------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4142

RS Pro	15 → 400В перем. тока	12В перем. тока	160ВА	DIN-рейка	-	96мм	89мм	110мм	96 x 89 x 110мм	50Гц	60Гц	-	-	2.9кг
--------	--------------------------	-----------------	-------	-----------	---	------	------	-------	-----------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2523

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.4кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 880-2560

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 504-145

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±24В перем. тока	300ВА	Панель	1	120мм	143мм	130мм	120 x 143 x 130мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	6.9кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	----------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 797-5942

RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	72ВА	DIN-рейка	1	89.5мм	82.5мм	82мм	89.5 x 82.5 x 82мм	50Гц	60Гц	-	+40°C	1.3кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	--------	--------	------	-----------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4240

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	1000ВА	DIN-рейка	-	150мм	156мм	152мм	150 x 156 x 152мм	50Гц	60Гц	-	-	12.8кг
--------	--------------------------	------------------	--------	-----------	---	-------	-------	-------	----------------------	------	------	---	---	--------

**RS PRO Трансформаторы панели управления**

Код товара RS 880-2508

RS Pro	400В перем. тока	115В перем. тока	100ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	------------------	------------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку и на панель**

Код товара RS 123-2500

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2 x 115V	100BA	DIN-рейка	-	84мм	86мм	95мм	84 x 86 x 95мм	50Гц	60Гц	-	-	2кг
--------	--	----------	-------	-----------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	---	-----

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 880-2582

RS Pro	400В перем. тока	115В перем. тока	100BA	DIN-рейка	-	106мм	90мм	107мм	106 x 90 x 107мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	2.3кг
--------	------------------	------------------	-------	-----------	---	-------	------	-------	------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4140

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115V	100BA	DIN-рейка	-	84мм	76мм	100мм	84 x 76 x 100мм	50Гц	60Гц	-	-	2.1кг
--------	-----------------------	------	-------	-----------	---	------	------	-------	-----------------	------	------	---	---	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4241

RS Pro	15 V ac, 230 V ac, 400 V ac, 0 → 230 → 400 V ac	2 x 115В перем. тока	1600BA	DIN-рейка	-	174мм	169мм	160мм	174 x 169 x 160мм	50Гц	60Гц	-	-	21.1кг
--------	---	----------------------	--------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	--------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4143

RS Pro	15 → 400В перем. тока	2 x 115В перем. тока	160BA	DIN-рейка	-	96мм	89мм	110мм	96 x 89 x 110мм	50Гц	60Гц	-	-	2.9кг
--------	-----------------------	----------------------	-------	-----------	---	------	------	-------	-----------------	------	------	---	---	-------

**Transformer Panel Mount 115-230Vac**

Код товара RS 880-2592

RS Pro	400В перем. тока	115В перем. тока	160BA	DIN-рейка	-	116мм	102мм	116мм	116 x 102 x 116мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	4.8кг
--------	------------------	------------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 772-0717

RS Pro	230В перем. тока	4В перем. тока	16BA	DIN-рейка	2	86мм	52.5мм	58мм	52.5 x 86 x 58мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	-
--------	------------------	----------------	------	-----------	---	------	--------	------	------------------	------	------	---	--------	---

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4242

RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	2000ВА	DIN-рейка	-	192мм	172мм	175мм	192 x 172 x 175мм	50Гц	60Гц	-	-	24.6кг
--------	--------------------------	------------------	--------	-----------	---	-------	-------	-------	----------------------	------	------	---	---	--------



RS PRO Изолирующий трансформатор
Код товара RS 504-173

RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±12В перем. тока	200ВА	Панель	1	108мм	114мм	110мм	108 x 114 x 110мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	5кг
--------	--	------------------	-------	--------	---	-------	-------	-------	----------------------	------	------	---	-------	-----



RS PRO Изолирующий трансформатор
Код товара RS 123-5698

RS Pro	380 V ac, 400 V ac, 420 V ac	230В перем. тока	20ВА	DIN-рейка	-	66мм	56мм	88мм	-	50Гц	60Гц	-	-	600г
--------	---------------------------------	------------------	------	-----------	---	------	------	------	---	------	------	---	---	------



RS PRO Трансформаторы панели управления
Код товара RS 880-2554

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	220ВА	DIN-рейка	-	116мм	102мм	127мм	116 x 102 x 127мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	4.9кг
--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	----------------------	------	------	---	--------	-------



RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку
Код товара RS 805-5308

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	24ВА	DIN-рейка	1	86мм	71мм	54мм	71 x 54 x 86мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	600г
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	------	------	------	----------------	------	------	---	--------	------



RS PRO 250VA DIN Rail & Panel Mount Transformer, 208V ac Primary, 2 x 12V ac Secondary
Код товара RS 123-2506

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2 x 12В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	96мм	102мм	110мм	96 x 102 x 110мм	50Гц	60Гц	-	-	3.5кг
--------	---	------------------------	-------	-----------	---	------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	-------












RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку и на панель
Код товара RS 123-2501

RS Pro	208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600 V ac	2x115В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	96мм	102мм	110мм	96 x 102 x 110мм	50Гц	60Гц	-	-	3.5кг
--------	---	-----------------------	-------	-----------	---	------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	-------



RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку
Код товара RS 880-2573

	RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	250ВА	DIN-рейка	-	116мм	102мм	127мм	116 x 102 x 127мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	5кг
RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку Код товара RS 880-2576															
	RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	400ВА	DIN-рейка	-	136мм	126мм	127мм	136 x 126 x 127мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	5кг
RS PRO Трансформатор для монтажа на панель Код товара RS 880-2605															
	RS Pro	230В перем. тока	24В перем. тока	400ВА	DIN-рейка	-	136мм	126мм	127мм	136 x 126 x 127мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	5кг
RS PRO Трансформаторы панели управления Код товара RS 880-2501															
	RS Pro	400В перем. тока	12В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.4кг
RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку Код товара RS 880-2558															
	RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	40ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.4кг
RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-218															
	RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	500ВА	Панель	1	120мм	143мм	130мм	120 x 143 x 130мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	7.5кг
RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 123-4238															
	RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	500ВА	DIN-рейка	-	120мм	124мм	125мм	120 x 124 x 125мм	50Гц	60Гц	-	-	6.9кг
RS PRO Изолирующий трансформатор Код товара RS 504-296															
	RS Pro	230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac	±55В перем. тока	50ВА	Панель	1	84мм	84мм	91мм	84 x 84 x 91мм	50Гц	60Гц	-	+35°C	1.9кг
RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку Код товара RS 880-2567															
	RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	63ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг

**RS PRO Трансформатор для монтажа на панель**

Код товара RS 880-2615

RS Pro	400В перем. тока	24В перем. тока	63ВА	DIN-рейка	-	106мм	90мм	87мм	106 x 90 x 87мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.5кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	-------	------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 797-5948

RS Pro	115В перем. тока	24В перем. тока	72ВА	DIN-рейка	1	89.5мм	82.5мм	82мм	89.5 x 82.5 x 82мм	50Гц	60Гц	-	+40°C	1.3кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	--------	--------	------	--------------------	------	------	---	-------	-------

**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 805-5304

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	75ВА	DIN-рейка	1	90мм	160мм	58мм	160 x 58 x 90мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	1.8кг
--------	------------------	-----------------	------	-----------	---	------	-------	------	-----------------	------	------	---	--------	-------

**RS PRO Изолирующий трансформатор**

Код товара RS 123-4239









RS Pro	15 → 400В перем. тока	115В перем. тока	800ВА	DIN-рейка	-	150мм	128мм	152мм	150 x 128 x 152мм	50Гц	60Гц	-	-	10кг
--------	-----------------------	------------------	-------	-----------	---	-------	-------	-------	-------------------	------	------	---	---	------










**RS PRO Трансформатор с креплением на DIN-рейку**

Код товара RS 772-0708

RS Pro	230В перем. тока	12В перем. тока	8ВА	DIN-рейка	2	86мм	52.5мм	58мм	52.5 x 86 x 58мм	50Гц	60Гц	-	+130°C	-
--------	------------------	-----------------	-----	-----------	---	------	--------	------	------------------	------	------	---	--------	---

Трансформаторы для установки на печатную плату

Brand	Вторичное номинальное напряжение	Номинальная мощность	Первичное номинальное напряжение	Количество выходов	Длина	Ширина	Глубина	Размеры	Вес	Тип монтажа	Диапазон	Серия	Максимальная температура	Минимальная рабочая частота	Максимальная рабочая частота
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3834														
RS Pro	2 x 15В перем. тока	3.2BA	230В перем. тока	2	41мм	35мм	28мм	41 x 35 x 28мм	150г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	2 x 9V ac 2 Output PCB Mount PCB Transformer, 1.5VA Код товара RS 121-3823														
RS Pro	2 x 9В перем. тока	1.5BA	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	24мм	32.5 x 27.5 x 24мм	85г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3842														
RS Pro	2 x 15В перем. тока	6BA	115 → 230В перем. тока	2	53мм	44мм	23мм	54 x 44 x 23мм	185г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA Код товара RS 504-717														
RS Pro	15В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-353														
RS Pro	12В перем. тока	6BA	115 V ac, 230 V ac	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-448														
RS Pro	12В перем. тока	12BA	115 V ac, 230 V ac	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3825														
RS Pro	2 x 12В перем. тока	1.5BA	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	24мм	32.5 x 27.5 x 24мм	85г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA Код товара RS 504-442														
RS Pro	15В перем. тока	12BA	115 V ac, 230 V ac	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц

	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3841														
RS Pro	2 x 12В перем. тока	6ВА	115 → 230В перем. тока	2	53мм	44мм	23мм	53 x 44 x 23мм	185г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3840														
RS Pro	2 x 9В перем. тока	6ВА	115 → 230В перем. тока	2	53мм	44мм	23мм	53 x 44 x 23мм	185г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3838														
RS Pro	2 x 18В перем. тока	5ВА	230В перем. тока	2	46.3мм	38мм	32мм	46.3 x 38 x 32мм	200г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	6V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA Код товара RS 504-458														
RS Pro	6В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3847														
RS Pro	2 x 12В перем. тока	10ВА	230В перем. тока	2	51мм	43мм	35мм	51 x 43 x 35мм	300г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3835														
RS Pro	2 x 6В перем. тока	4ВА	115 → 230В перем. тока	-	53мм	44мм	23мм	54 x 44 x 23мм	-	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3822														
RS Pro	2 x 9В перем. тока	1.5ВА	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	24мм	32.5 x 27.5 x 24мм	85г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3824														
RS Pro	1 x 12В перем. тока	1.5ВА	230В перем. тока	1	32.5мм	27.5мм	24мм	32.5 x 27.5 x 24мм	85г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3820														
RS Pro	2 x 6В перем. тока	0.35ВА	230В перем. тока	2	22мм	23мм	15мм	22 x 23 x 15мм	25г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 504-432

RS Pro	9В перем. тока	12BA	115 V ac, 230 V ac	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	------	--------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 121-3832

RS Pro	1 x 9В перем. тока	2.8BA	230В перем. тока	1	32.5мм	27.5мм	34.5мм	32.5 x 27.5 x 34.5мм	140г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	--------------------	-------	------------------	---	--------	--------	--------	----------------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 121-3856

RS Pro	2 x 15В перем. тока	30BA	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	35мм	68 x 57 x 35мм	530г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	---------------------	------	------------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------

**9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA**

Код товара RS 504-549

RS Pro	9В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 504-476

RS Pro	20В перем. тока	3BA	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 121-3843

RS Pro	2 x 6В перем. тока	7.5BA	230В перем. тока	2	51мм	43мм	35мм	51 x 43 x 35мм	295г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	--------------------	-------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 121-3821

RS Pro	2 x 6В перем. тока	0.5BA	230В перем. тока	2	22мм	23мм	20мм	22 x 23 x 20мм	35г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	--------------------	-------	------------------	---	------	------	------	----------------	-----	--------------------------	---	---	--------	------	------

**12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA**

Код товара RS 504-559

RS Pro	12В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

**RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату**

Код товара RS 121-3851

RS Pro	2 x 18В перем. тока	18BA	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	27мм	68 x 57 x 27мм	385г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	---------------------	------	------------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3833

RS Pro 2 x 9В перем. тока 3.2BA 230В перем. тока 2 41мм 35мм 28мм 41 x 35 x 28мм 150г Монтаж на печатную плату - - +130°C 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-397

RS Pro 12В перем. тока 3BA 115 V ac, 230 V ac 2 38мм 35мм 30мм 38 x 35 x 30мм 140г Монтаж на плату в отверстия - - - 50Гц 60Гц



2 x 12V ac 2 Output PCB Mount PCB Transformer, 10VA
Код товара RS 121-3849

RS Pro 2 x 12В перем. тока 10BA 115 → 230В перем. тока 2 68мм 57мм 25мм 68 x 57 x 25мм 260г Монтаж на печатную плату - - +130°C 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3857

RS Pro 2 x 18В перем. тока 30BA 115 → 230В перем. тока 2 68мм 57мм 35мм 68 x 57 x 35мм 530г Монтаж на печатную плату - - +130°C 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-533

RS Pro 20В перем. тока 6BA 230В перем. тока 2 43мм 36мм 33мм 43 x 36 x 33мм 180г Монтаж на плату в отверстия - - - 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3845

RS Pro 2 x 9В перем. тока 10BA 230В перем. тока 2 51мм 43мм 35мм 51 x 43 x 35мм 300г Монтаж на печатную плату - - +130°C 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-454

RS Pro 5В перем. тока 3BA 230В перем. тока 2 38мм 35мм 30мм 38 x 35 x 30мм 140г Монтаж на плату в отверстия - - - 50Гц 60Гц












RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-381

RS Pro 6В перем. тока 3BA 115 V ac, 230 V ac 2 38мм 35мм 30мм 38 x 35 x 30мм 140г Монтаж на плату в отверстия - - - 50Гц 60Гц



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3819

RS Pro 1 x 6В перем. тока 0.35BA 230В перем. тока 1 22мм 23мм 15мм 22 x 23 x 15мм 25г Монтаж на печатную плату - - +130°C 50Гц 60Гц

	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3827	RS Pro	2 x 6В перем. тока	2.3BA	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	29.5мм	32.5 x 27.5 x 29.5мм	110г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	6V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA Код товара RS 504-486	RS Pro	6В перем. тока	3BA	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-436	RS Pro	6В перем. тока	12BA	115 V ac, 230 V ac	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA Код товара RS 504-565	RS Pro	15В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3855	RS Pro	2 x 12В перем. тока	30BA	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	35мм	68 x 57 x 35мм	530г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-379	RS Pro	24В перем. тока	3BA	115 V ac, 230 V ac	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	6V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA Код товара RS 504-543	RS Pro	6В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA Код товара RS 504-414	RS Pro	9В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-375	RS Pro	15В перем. тока	12BA	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц



12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA
Код товара RS 504-410

RS Pro	12В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3850

RS Pro	2 x 12В перем. тока	18ВА	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	27мм	68 x 57 x 27мм	385г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	---------------------	------	------------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------



9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA
Код товара RS 504-492

RS Pro	9В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA
Код товара RS 504-527

RS Pro	12В перем. тока	12ВА	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3852

RS Pro	2 x 12В перем. тока	24ВА	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	31мм	68 x 57 x 31мм	450г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	---------------------	------	------------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3828

RS Pro	2 x 9В перем. тока	2.3ВА	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	29.5мм	32.5 x 27.5 x 29.5мм	110г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	--------------------	-------	------------------	---	--------	--------	--------	----------------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-684

RS Pro	12В перем. тока	20ВА	230В перем. тока	2	60мм	54мм	42мм	60 x 54 x 42мм	500г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA
Код товара RS 504-464

RS Pro	12В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-763

RS Pro	15В перем. тока	20ВА	230В перем. тока	2	60мм	54мм	42мм	60 x 54 x 42мм	500г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 121-3844

RS Pro	2 x 15В перем. тока	7.5BA	230В перем. тока	2	51мм	43мм	35мм	51 x 43 x 35мм	295г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
--------	---------------------	-------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	--------------------------	---	---	--------	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-385

RS Pro	9В перем. тока	3BA	115 V ac, 230 V ac	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	-----	--------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



24V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA
Код товара RS 504-515

RS Pro	24В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-426

RS Pro	24В перем. тока	12BA	115 V ac, 230 V ac	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	--------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-391

RS Pro	15В перем. тока	3BA	115 V ac, 230 V ac	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	--------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



24V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA
Код товара RS 504-537

RS Pro	24В перем. тока	12BA	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA
Код товара RS 504-729

RS Pro	12В перем. тока	12BA	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------












12V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA
Код товара RS 504-707

RS Pro	12В перем. тока	6BA	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA
Код товара RS 504-404

RS Pro	15В перем. тока	3BA	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	-----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

	15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA Код товара RS 504-470	RS Pro	15В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-363	RS Pro	15В перем. тока	6ВА	115 V ac, 230 V ac	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3829	RS Pro	2 x 12В перем. тока	2.3ВА	230В перем. тока	2	32.5мм	27.5мм	29.5мм	32.5 x 27.5 x 29.5мм	110г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3839	RS Pro	2 x 6В перем. тока	6ВА	115 → 230В перем. тока	2	53мм	44мм	23мм	53 x 44 x 23мм	185г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3858	RS Pro	2 x 9В перем. тока	30ВА	115 → 230В перем. тока	2	68мм	57мм	35мм	68 x 57 x 35мм	530г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 121-3836	RS Pro	2 x 9В перем. тока	4ВА	115 → 230В перем. тока	2	53мм	44мм	23мм	54 x 44 x 23мм	150г	Монтаж на печатную плату	-	-	+130°C	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-511	RS Pro	20В перем. тока	12ВА	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	6V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 6VA Код товара RS 504-420	RS Pro	6В перем. тока	6ВА	230В перем. тока	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
	RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату Код товара RS 504-347	RS Pro	6В перем. тока	6ВА	115 V ac, 230 V ac	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц



9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA
Код товара RS 504-521

RS Pro	9В перем. тока	12ВА	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 12VA
Код товара RS 504-723

RS Pro	9В перем. тока	12ВА	230В перем. тока	2	54мм	45мм	41мм	54 x 45 x 41мм	400г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	------	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



9V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3VA
Код товара RS 504-408

RS Pro	9В перем. тока	3ВА	230В перем. тока	2	38мм	35мм	30мм	38 x 35 x 30мм	140г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	-----	------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------



RS PRO Трансформатор для установки на печатную плату
Код товара RS 504-357

RS Pro	9В перем. тока	6ВА	115 V ac, 230 V ac	2	43мм	36мм	33мм	43 x 36 x 33мм	180г	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	50Гц	60Гц
--------	----------------	-----	--------------------	---	------	------	------	----------------	------	-----------------------------	---	---	---	------	------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93