

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:












Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Антивибрационные крепления

Brand	Anti Vibration Mount Type	Размер резьбы	Диаметр	Trade Name	Диаметр отверстия	Высота ножки	Длина отверстия	Габаритная высота	Допустимая статическая нагрузка	Наружный диаметр	Материал	Тип монтажа	Металлообработка	Сжимающая нагрузка	Форма ножки	Shore Hardness	Максимальная рабочая температура	Серия	Shearing Load	Минимальная рабочая температура	Отклонение в сжатом виде
	RS PRO M6X15 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 20.4kg Compression Load Код товара RS 196-1324																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6X15	20мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	20.4kg	-	55 Shore A	-	-	7.3kg	-	-
	RS PRO M6X20 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 11kg Compression Load Код товара RS 196-1325																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6X20	20мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	11kg	-	45 Shore A	-	-	4.2kg	-	-
	RS PRO M6X6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 25.5kg Compression Load Код товара RS 196-1358																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M6X6	20мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	25.5kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 12.1kg Compression Load Код товара RS 189-3279																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.1kg	-	45 Shore A	-	-	4.2kg	-	-
	RS PRO M5X10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 3.2kg Compression Load Код товара RS 196-1357																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M5X10	13mm	-	-	-	-	12mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	3.2kg	-	45 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M3X6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 4.85kg Compression Load Код товара RS 196-1317																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M3X6	8мм	-	-	-	-	5mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	4.85kg	-	60 Shore A	-	-	1.6kg	-	-
	RS PRO M4X6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 2.5kg Compression Load Код товара RS 196-1319																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M4X6	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	2.5kg	-	45 Shore A	-	-	1kg	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 43.2kg Compression Load Код товара RS 189-3256																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M6	25мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43.2kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M10X25 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 93.5kg Compression Load Код товара RS 196-1331																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10X25	40мм	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	93.5kg	-	60 Shore A	-	-	36.9kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 22.44kg Compression Load Код товара RS 185-4478																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	33mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	22.44kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 10kg Compression Load Код товара RS 189-3233																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	10kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Bump Stop with 35kg Compression Load**

Код товара RS 189-3208

RS Pro	Bump Stop	M6	20mm	-	-	-	-	24mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	35кг	-	60 Shore A	-	-	-	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 11.55kg Compression Load**

Код товара RS 189-3309

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	11.55kg	-	45 Shore A	-	-	4.2kg	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO Cylindrical M6 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 20.4kg Compression Load**

Код товара RS 185-4482

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	20.4kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	--------	----------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 2.7kg Compression Load**

Код товара RS 189-3252

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.7kg	-	45 Shore A	-	-	0.9kg	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO Cylindrical M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 10.64kg Compression Load**

Код товара RS 185-4477

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	10.64kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 147kg Compression Load**

Код товара RS 189-3283

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	147kg	-	70 Shore A	-	-	54kg	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	------	---

**RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 4kg Compression Load**

Код товара RS 189-3306

RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4kg	-	35 Shore A	-	-	1.3kg	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-----	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 16.4kg Compression Load**

Код товара RS 189-3245

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	16.4kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 14.63kg Compression Load**

Код товара RS 189-3269

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	14.63kg	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 28.05kg Compression Load**

Код товара RS 189-3289

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.05kg	-	60 Shore A	-	-	9.2kg	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	-------	---

**RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 28.48kg Compression Load**

Код товара RS 185-4481

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	70mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	28.48kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 6kg Compression Load**

Код товара RS 189-3224

RS Pro	Rubber Bobbin	M5	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6kg	-	45 Shore A	-	-	-	-
--------	---------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-----	---	------------	---	---	---	---

**RS PRO M6X20 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 42.3kg Compression Load**

Код товара RS 196-1351

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6X20	25мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	42.3kg	-	60 Shore A	-	-	14.4kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M8X15 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 114.3kg Compression Load**

Код товара RS 196-1327

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8X15	30мм	-	-	-	-	12mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	114.3kg	-	50 Shore A	-	-	26.4kg	-	-
--------	---------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 6.9kg Compression Load**

Код товара RS 189-3301

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6.9kg	-	45 Shore A	-	-	2.2kg	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Bump Stop with 56kg Compression Load**

Код товара RS 189-3206

RS Pro	Bump Stop	M8	30мм	-	-	-	-	30mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	56kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 2.97kg Compression Load**

Код товара RS 189-3255

RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.97kg	-	45 Shore A	-	-	0.9kg	-	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M6X15 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 25.9kg Compression Load**

Код товара RS 196-1323

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6X15	20мм	-	-	-	-	10mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	25.9kg	-	55 Shore A	-	-	7.3kg	-	-
--------	---------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 48kg Compression Load**

Код товара RS 185-4484

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	48kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	------	----------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 48kg Compression Load**

Код товара RS 189-3272

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20мм	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 112kg Compression Load**

Код товара RS 189-3221

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	112kg	-	60 Shore A	-	-	36.9kg	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 7.9kg Compression Load**

Код товара RS 189-3290

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	7.9kg	-	60 Shore A	-	-	2.4kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M3X6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 8.7kg Compression Load**

Код товара RS 196-1341

RS Pro	Male to Female Bobbin	M3X6	9mm	-	-	-	-	12mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	8.7kg	-	70 Shore A	-	-	2.4kg	-	-
--------	-----------------------	------	-----	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 60kg Compression Load**

Код товара RS 189-3218

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	60kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---	---



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 26.3kg Compression Load
Код товара RS 189-3211

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	26.3kg	-	45 Shore A	-	-	9.5kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 15.3kg Compression Load
Код товара RS 189-3264

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	15.3kg	-	60 Shore A	-	-	5.72kg	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 24.4kg Compression Load
Код товара RS 189-3310

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24.4kg	-	50 Shore A	-	-	9.1kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 147.04kg Compression Load
Код товара RS 185-4491

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	147.04kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	----------	----------------	------------	---	---	---	---	---



RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 8.2kg Compression Load
Код товара RS 189-3268

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	8.2kg	-	35 Shore A	-	-	2.8kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 13.3kg Compression Load
Код товара RS 189-3296

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.3kg	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 46.31kg Compression Load
Код товара RS 189-3302

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	46.31kg	-	45 Shore A	-	-	15kg	-	-
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	------	---	---



RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 21.5kg Compression Load
Код товара RS 189-3234

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	21.5kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 12.65kg Compression Load
Код товара RS 189-3287

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.65kg	-	45 Shore A	-	-	4.62kg	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	--------	---	---



RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 9.3kg Compression Load
Код товара RS 196-1343

RS Pro	Male to Female Bobbin	M4X10	10mm	-	-	-	-	12mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	9.3kg	-	60 Shore A	-	-	3.4kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M5X12 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 14.6kg Compression Load
Код товара RS 196-1346

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5X12	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	14.6kg	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 28.1kg Compression Load
Код товара RS 189-3297

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	12mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.1kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M6X15 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 48kg Compression Load Код товара RS 196-1329																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6X15	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	55 Shore A	-	-	16.6kg	-
	RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 42.32kg Compression Load Код товара RS 185-4486																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	70mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	42.32kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Bump Stop with 184kg Compression Load Код товара RS 189-3222																			
RS Pro	Bump Stop	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	184kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 18.4kg Compression Load Код товара RS 189-3273																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	18.4kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-
	RS PRO M6X12 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 41.2kg Compression Load Код товара RS 196-1348																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6X12	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	41.2kg	-	70 Shore A	-	-	13.5kg	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 23.65kg Compression Load Код товара RS 189-3304																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	23.65kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 52.91kg Compression Load Код товара RS 189-3237																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.91kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-
	RS PRO M10X30 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 152kg Compression Load Код товара RS 196-1332																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10X30	50mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	152kg	-	55 Shore A	-	-	46.2kg	-
	RS PRO M3X6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 2.6kg Compression Load Код товара RS 196-1340																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M3X6	8mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	2.6kg	-	50 Shore A	-	-	0.9kg	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 66kg Compression Load Код товара RS 189-3216																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	66kg	-	60 Shore A	-	-	20.8kg	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 52.9kg Compression Load Код товара RS 189-3231																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.9kg	-	60 Shore A	-	-	20.8kg	-
	RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 98.08kg Compression Load Код товара RS 185-4487																			

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	70mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	98.08kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---



RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 77.4kg Compression Load
Код товара RS 189-3321

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	77.4kg	-	45 Shore A	-	-	26.5kg	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---



RS PRO M3 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 2.4kg Compression Load
Код товара RS 189-3246

RS Pro	Male to Male Bobbin	M3	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.4kg	-	45 Shore A	-	-	0.8kg	-	-
--------	---------------------	----	-----	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M6X18 Anti Vibration Mount, Bump Stop
Код товара RS 196-1362

RS Pro	Bump Stop	M6X18	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	-----------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---



RS PRO Cylindrical M4 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 13.44kg Compression Load
Код товара RS 185-4479

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	13.44kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---



RS PRO M3X6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 2.4kg Compression Load
Код товара RS 196-1356

RS Pro	Male Buffer Foot	M3X6	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	2.4kg	-	45 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	------	-----	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	---	---	---



RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 16.6kg Compression Load
Код товара RS 196-1345

RS Pro	Male to Female Bobbin	M4X10	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Этилен-пропиленовый каучук	-	Zinc Plated Steel	16.6kg	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M6X20 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 28kg Compression Load
Код товара RS 196-1349

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6X20	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	28kg	-	60 Shore A	-	-	9.2kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 19.58kg Compression Load
Код товара RS 189-3278

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	19.58kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 24.8kg Compression Load
Код товара RS 189-3220

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24.8kg	-	45 Shore A	-	-	9.5kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---



RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 6kg Compression Load
Код товара RS 196-1321

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4X10	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Этилен-пропиленовый каучук	-	Zinc Plated Steel	6kg	-	35 Shore A	-	-	2kg	-	-
--------	---------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------------------	---	-------------------	-----	---	------------	---	---	-----	---	---



RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 92.16kg Compression Load
Код товара RS 185-4488

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	92.16kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 149kg Compression Load**

Код товара RS 189-3271

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50мм	-	-	-	-	45мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	149kg	-	60 Shore A	-	-	57.7kg	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 25kg Compression Load**

Код товара RS 189-3293

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	15мм	-	-	-	-	8мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	25кг	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 10.9kg Compression Load**

Код товара RS 189-3223

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	10.9kg	-	35 Shore A	-	-	4kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-----	---	---

**RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 116.8kg Compression Load**

Код товара RS 185-4494

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50мм	-	-	-	-	110мм	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	116.8kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	-------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M6X20 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 39.1kg Compression Load**

Код товара RS 196-1352

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6X20	25мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	39.1kg	-	60 Shore A	-	-	14.4kg	-	-
--------	-----------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 12.3kg Compression Load**

Код товара RS 189-3280

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.3kg	-	45 Shore A	-	-	4.2kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Bump Stop with 82kg Compression Load**

Код товара RS 189-3205

RS Pro	Bump Stop	M8	30мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	82kg	-	70 Shore A	-	-	-	-	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 97.8kg Compression Load**

Код товара RS 189-3212

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	97.8kg	-	60 Shore A	-	-	36.9kg	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 6kg Compression Load**

Код товара RS 189-3261

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	16мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6kg	-	45 Shore A	-	-	2kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-----	---	------------	---	---	-----	---	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 38.5kg Compression Load**

Код товара RS 189-3217

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25мм	-	-	-	-	20мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	38.5kg	-	60 Shore A	-	-	14.4kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO Cylindrical M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 20.68kg Compression Load**

Код товара RS 185-4483

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	38мм	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	20.68kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---























**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 46kg Compression Load**


























Код товара RS 189-3228

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	46kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 11kg Compression Load Код товара RS 189-3307																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	11kg	-	45 Shore A	-	-	4.2kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 12.2kg Compression Load Код товара RS 189-3282																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.2kg	-	35 Shore A	-	-	4.4kg	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 97.29kg Compression Load Код товара RS 189-3267																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	97.29kg	-	45 Shore A	-	-	29.15kg	-	-
	RS PRO M8X15 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 48kg Compression Load Код товара RS 196-1328																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8X15	30mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	50 Shore A	-	-	12.1kg	-	-
	RS PRO M8X20 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 22.6kg Compression Load Код товара RS 196-1326																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8X20	25mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	22.6kg	-	50 Shore A	-	-	8.3kg	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 73kg Compression Load Код товара RS 189-3319																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	73kg	-	45 Shore A	-	-	26.5kg	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3265																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	65mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	-	-	-	-	3.5mm
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 112.5kg Compression Load Код товара RS 189-3244																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	112.5kg	-	60 Shore A	-	-	40.59kg	-	-
	RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Bump Stop with 820kg Compression Load Код товара RS 189-3225																				
RS Pro	Bump Stop	M16	100mm	-	-	-	-	83mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	820kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 9.2kg Compression Load Код товара RS 189-3239																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	9.2kg	-	45 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 2.75kg Compression Load Код товара RS 196-1342																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M4X10	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	2.75kg	-	45 Shore A	-	-	1kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 50.8kg Compression Load Код товара RS 189-3198																				

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	50.8kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M8X23 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 63.2kg Compression Load Код товара RS 196-1330																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8X23	40мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	63.2kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-
	RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 50.8kg Compression Load Код товара RS 185-4485																			
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	50.8kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 54kg Compression Load Код товара RS 189-3214																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	54kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-
	RS PRO M3 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 4.4kg Compression Load Код товара RS 189-3249																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M3	8мм	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.4kg	-	60 Shore A	-	-	1.5kg	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 63.2kg Compression Load Код товара RS 189-3260																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	63.2kg	-	45 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 4.9kg Compression Load Код товара RS 189-3204																			
RS Pro	Rubber Bobbin	M5	15мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.9kg	-	45 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M8X25 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 43.7kg Compression Load Код товара RS 196-1360																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M8X25	40мм	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	43.7kg	-	45 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 167.9kg Compression Load Код товара RS 196-1355																			
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50мм	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	167.9kg	-	60 Shore A	-	-	63.5kg	-
	RS PRO M10X30 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 153.3kg Compression Load Код товара RS 196-1333																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10X30	50мм	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	153.3kg	-	60 Shore A	-	-	57.7kg	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 52.9kg Compression Load Код товара RS 189-3316																			
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.9kg	-	45 Shore A	-	-	18.7kg	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 97.6kg Compression Load Код товара RS 189-3288																			
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	97.6kg	-	45 Shore A	-	-	26.5kg	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 4.4kg Compression Load Код товара RS 189-3292																			

RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.4kg	-	35 Shore A	-	-	1.4kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 23.65kg Compression Load Код товара RS 189-3270																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	23.65kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 225.3kg Compression Load Код товара RS 189-3281																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	225.3kg	-	70 Shore A	-	-	84.8kg	-	-
	RS PRO M3 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 0.4kg Compression Load Код товара RS 196-1353																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M3	6mm	-	-	-	-	13mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	0.4kg	-	35 Shore A	-	-	0.07kg	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 167.9kg Compression Load Код товара RS 189-3305																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	167.9kg	-	60 Shore A	-	-	63.47kg	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 17.1kg Compression Load Код товара RS 189-3243																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.1kg	-	45 Shore A	-	-	6.6kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 127.8kg Compression Load Код товара RS 185-4492																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	85mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	127.8kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 146kg Compression Load Код товара RS 189-3250																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	146kg	-	60 Shore A	-	-	57.7kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 136.48kg Compression Load Код товара RS 185-4495																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	55mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	136.48kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Marine Mount with 100kg Compression Load Код товара RS 189-3299																				
RS Pro	Marine Mount	M12	-	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	-	100kg	-	70 Shore A	-	-	-	-	4.8mm
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 70.1kg Compression Load Код товара RS 189-3275																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	70.1kg	-	45 Shore A	-	-	26.5kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 67kg Compression Load Код товара RS 189-3236																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	17mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	67kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 6.6kg Compression Load Код товара RS 189-3254																				

	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6.6kg	-	45 Shore A	-	-	2kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 89.6kg Compression Load Код товара RS 185-4490																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	48mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	89.6kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 533.9kg Compression Load Код товара RS 189-3266																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	533.9kg	-	70 Shore A	-	-	190.9kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M4 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 20kg Compression Load Код товара RS 185-4480																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	20кг	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3230																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	59mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	70 Shore A	-	-	-	-	6.6mm
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 37.5kg Compression Load Код товара RS 189-3259																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.5kg	-	50 Shore A	-	-	12kg	-	-
	RS PRO M10X30 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 146kg Compression Load Код товара RS 196-1334																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10X30	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	146kg	-	60 Shore A	-	-	57.7kg	-	-
	RS PRO M12X40 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 324.8kg Compression Load Код товара RS 196-1337																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M12X40	75mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	324.8kg	-	60 Shore A	-	-	80kg	-	-
	RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 86.06kg Compression Load Код товара RS 185-4489																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	60mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	86.06kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3295																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M12	65mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	45 Shore A	-	-	-	-	3.5mm
	RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 7.7kg Compression Load Код товара RS 196-1318																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M4X10	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	7.7kg	-	60 Shore A	-	-	3.1kg	-	-
	RS PRO M4X6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 3.6kg Compression Load Код товара RS 196-1347																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4X6	15mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	3.6kg	-	55 Shore A	-	-	1.1kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 46kg Compression Load Код товара RS 189-3317																					

	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	46kg	-	45 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M8X10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 43.2kg Compression Load Код товара RS 196-1359																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8X10	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	43.2kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 251kg Compression Load Код товара RS 189-3219																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	251kg	-	70 Shore A	-	-	93kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 52.91kg Compression Load Код товара RS 189-3258																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.91kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3240																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	59mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	40 Shore A	-	-	-	-	3.4mm
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 69.52kg Compression Load Код товара RS 189-3247																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	69.52kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-	-
	RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Marine Mount with 450kg Compression Load Код товара RS 189-3262																					
	RS Pro	Marine Mount	M16	-	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	-	450kg	-	70 Shore A	-	-	-	-	5.3mm
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 115.2kg Compression Load Код товара RS 189-3312																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	115.2kg	-	60 Shore A	-	-	40.59kg	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 63kg Compression Load Код товара RS 189-3199																					
	RS Pro	Rubber Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	17mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	63kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
	RS PRO Anti Vibration Mount, Rubber Bush Код товара RS 189-3203																					
	RS Pro	Rubber Bush	-	25mm	-	-	-	-	50mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 27kg Compression Load Код товара RS 189-3315																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	27kg	-	60 Shore A	-	-	10.12kg	-	-
	RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 67.67daN Compression Load Код товара RS 200-0581																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	-	-	-	-	-	-	-	-	Natural Rubber	-	-	67.67daN	-	-	-	-	20.59daN	-	1.5mm
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 159.8kg Compression Load Код товара RS 189-3313																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	33mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	159.8kg	-	60 Shore A	-	-	57.7kg	-	-

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot**

Код товара RS 189-3238

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	59mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	-	-	-	-	4.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	-------

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 100.2kg Compression Load**

Код товара RS 189-3251

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	100.2kg	-	60 Shore A	-	-	36.9kg	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO M10X43 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 230.6kg Compression Load**

Код товара RS 196-1361

RS Pro	Male Buffer Foot	M10X43	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	230.6kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	--------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 28.93kg Compression Load**

Код товара RS 189-3232

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.93kg	-	45 Shore A	-	-	9.5kg	-	-
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8X36 Anti Vibration Mount, Bump Stop**

Код товара RS 196-1363

RS Pro	Bump Stop	M8X36	50mm	-	-	-	-	68mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	-----------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot**

Код товара RS 189-3215

RS Pro	Male Buffer Foot	M12	93mm	-	-	-	-	36mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	45 Shore A	-	-	-	-	3.5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	-------

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 28.52kg Compression Load**

Код товара RS 189-3318

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.52kg	-	45 Shore A	-	-	10.45kg	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	---------	---	---

**RS PRO M12X28 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 142kg Compression Load**

Код товара RS 196-1335

RS Pro	Male to Male Bobbin	M12X28	50mm	-	-	-	-	55mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	142kg	-	60 Shore A	-	-	57kg	-	-
--------	---------------------	--------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	------	---	---

**RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Marine Mount with 50kg Compression Load**

Код товара RS 189-3300

RS Pro	Marine Mount	M12	-	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	-	50kg	-	45 Shore A	-	-	-	-	5.4mm
--------	--------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	------	---	------------	---	---	---	---	-------

**RS PRO M4X10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 13.3kg Compression Load**

Код товара RS 196-1320

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4X10	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	13.3kg	-	60 Shore A	-	-	5.2kg	-	-
--------	---------------------	-------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 46kg Compression Load**

Код товара RS 189-3322

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	46kg	-	45 Shore A	-	-	17kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	---	---	------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 48.1kg Compression Load**

Код товара RS 189-3242

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48.1kg	-	50 Shore A	-	-	17kg	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	---	---	------	---	---

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot**

Код товара RS 189-3226

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	59mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	70 Shore A	-	-	-	-	6.6mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	-------

**RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 834kg Compression Load**

Код товара RS 189-3209

RS Pro	Rubber Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	834kg	-	70 Shore A	-	-	-	-	-
--------	---------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Cylindrical M10 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 152kg Compression Load**

Код товара RS 185-4496

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	75mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	152kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	-------	----------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 9.2kg Compression Load**

Код товара RS 196-1354

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	9.2kg	-	50 Shore A	-	-	3.5kg	-	-
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO M10X25 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 136kg Compression Load**

Код товара RS 196-1336

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10X25	60mm	-	-	-	-	60mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	136kg	-	60 Shore A	-	-	68kg	-	-
--------	---------------------	--------	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	------	---	---

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 108kg Compression Load**

Код товара RS 189-3277

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	27mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	108kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Marine Mount with 210kg Compression Load**

Код товара RS 189-3253

RS Pro	Marine Mount	M16	-	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	-	210kg	-	60 Shore A	-	-	-	-	6.2mm
--------	--------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	-------	---	------------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 48.64kg Compression Load**

Код товара RS 185-4493

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Нержавеющая сталь	-	Stainless Steel	48.64kg	Цилиндрический	55 Shore A	-	-	-	-	-
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	-------------------	---	-----------------	---------	----------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 665.5kg Compression Load**

Код товара RS 189-3274

RS Pro	Male to Female Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	60mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	665.5kg	-	60 Shore A	-	-	230.9kg	-	-
--------	-----------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	---------	---	---

**RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 978.2kg Compression Load**

Код товара RS 189-3276

RS Pro	Male to Female Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	60mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	978.2kg	-	70 Shore A	-	-	339.4kg	-	-
--------	-----------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	---	---	---------	---	---

**RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot**














Код товара RS 189-3311













RS Pro	Male Buffer Foot	M16	105mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	-	-	-	-	6mm
--------	------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 102kg Compression Load**

Код товара RS 189-3202

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	102kg	-	70 Shore A	-	-	-	-	-
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	---	---	---	---	---

	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 48.1kg Compression Load Код товара RS 189-3323																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48.1kg	-	45 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 230.6kg Compression Load Код товара RS 189-3210																			
RS Pro	Rubber Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	21mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	230.6kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3303																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	92mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	45 Shore A	-	-	-	4mm
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot Код товара RS 189-3286																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	92mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	-	-	-	4mm
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 230.6kg Compression Load Код товара RS 189-3296																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	230.6kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M12 Anti Vibration Mount, Rubber Bobbin with 403kg Compression Load Код товара RS 189-3227																			
RS Pro	Rubber Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	403kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M16 Anti Vibration Mount, Marine Mount with 150kg Compression Load Код товара RS 189-3284																			
RS Pro	Marine Mount	M16	-	-	-	-	-	50mm	-	-	Каучук	-	-	150kg	-	45 Shore A	-	-	-	6.6mm
	RS PRO M3X6 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 2.42kg Compression Load Код товара RS 196-1339																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M3X6	6mm	-	-	-	-	7mm	-	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	2.42kg	-	60 Shore A	-	-	0.7kg	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 13.3kg Compression Load Код товара RS 189-3248																			
RS Pro	Male Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.3kg	-	60 Shore A	-	-	-	-
	RS PRO M4 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 8.69kg Compression Load Код товара RS 189-3294																			
RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	8.69kg	-	60 Shore A	-	-	2.4kg	-
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 543-232																			
RS Pro	-	-	19mm	-	-	-	-	10.2mm	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Round	-	+70°C	-	-	-30°C
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0857																			
RS Pro	Rubber Foot	-	15mm	-	-	6mm	-	6mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 543-513																			

RS Pro	-	-	19mm	-	-	-	-	15.9mm	-	-	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	-	-	-	Round	-	+70°C	-	-	-30°C	-	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0860																					
RS Pro	Rubber Foot	-	13.4mm	-	-	15.2mm	-	15.2mm	-	-	Каучук	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0856																					
RS Pro	Rubber Foot	-	24mm	-	-	14mm	-	14mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0855																					
RS Pro	Rubber Foot	-	20mm	-	-	10mm	-	10mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0853																					
RS Pro	Rubber Foot	-	25mm	-	-	5mm	-	10mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4283																					
RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.75kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	1.44kg	-25°C	0.8mm	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0852																					
RS Pro	Rubber Foot	-	20mm	-	-	10mm	-	15.5mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Гаситель Код товара RS 126-5957																					
RS Pro	Bump Stop	M5	10mm	-	-	-	-	10mm	10kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4282																					
RS Pro	Male to Female Bobbin	M3	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5.28kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	1.6kg	-25°C	0.8mm	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-5971																					
RS Pro	-	M10	46mm	-	-	15mm	-	53mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	-	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3912																					
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	20mm	-	20mm	47.2kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	47.2kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	2mm	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4943																					
RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	13mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.3mm	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0854																					
RS Pro	Rubber Foot	-	21mm	-	-	6mm	-	6mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-	



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3916

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	10mm	-	-	15mm	-	15mm	8.43kg	-	Этилен-пропиленовый каучук	Screw-in	Stainless Steel	8.43kg	Цилиндрический	80 Shore A	+100°C	AV Type B	-	-	1mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	------	---	------	--------	---	----------------------------	----------	-----------------	--------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3928

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	20mm	-	20mm	13.97kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	13.97kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	AV Type D	-	-	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	------	---	------	---------	---	---	----------	-----------------	---------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5956

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	40mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	113.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-5960

RS Pro	Bump Stop	M6	30mm	-	-	-	-	30mm	56kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4929

RS Pro	Male Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.8mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-5961

RS Pro	Bump Stop	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	56kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4297

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	8.4kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4931

RS Pro	Male Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.8mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4301

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	53kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	10kg	-25°C	1mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3569

RS Pro	-	M3	12mm	-	-	16mm	-	9mm	6kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	6kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	TH	-	-	-
--------	---	----	------	---	---	------	---	-----	-----	---	----------------	----------	-------------------	-----	----------------	------------	--------	----	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4941

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	50kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.8mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------




























RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3213

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.8kg	-	60 Shore A	+70°C	-	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	---	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4970

	RS Pro	Female to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	12mm	-	12mm	9.43kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	9.43kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	1mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4982																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	249.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4289																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	20.96kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type B	7.62kg	-25°C	1mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3939																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6.16kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type A	1.92kg	-25°C	0.8mm
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0858																					
	RS Pro	Rubber Foot	-	21mm	-	-	4.2mm	-	4.2mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4296																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.53kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	4.2kg	-25°C	1.5mm
	RS PRO Демпфер Код товара RS 397-4730																					
	RS Pro	Bump Stop	-	-	-	-	-	-	10mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4937																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M5	16mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	25.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2590																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M3	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	5.28kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	1.6kg	-25°C	0.8mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4962																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4302																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	47.3kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	1.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4290																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.7kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type B	5.4kg	-25°C	1.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4316																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	139.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	2mm



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2597

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.62kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	2.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 72kg Compression Load
Код товара RS 126-4959

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	30mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	72kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3947

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	18mm	-	-	-	-	8.5mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	26kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8.7kg	-25°C	0.85mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	-------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	--------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2617

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.88kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type C	1.1kg	-25°C	1mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4292

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	16kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	5.7kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4971

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	80.26kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4313

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	54.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Circular Anti Vibration Mount with 0 Compression Load
Код товара RS 126-3866

RS Pro	-	-	20mm	-	-	15mm	-	15mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-----------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-5959

RS Pro	Bump Stop	M8	20mm	-	-	-	-	20mm	48kg	-	Каучук	-	-	-	-	55 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3556

RS Pro	-	M10	46mm	-	-	15mm	-	16mm	-	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	-	Round	55 Shore A	+100°C	FMM	-	-	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	-------	------------	--------	-----	---	---	---



RS PRO Hexagonal M6 Anti Vibration Mount with 6.7kg Compression Load
Код товара RS 171-2651

RS Pro	-	M6	15.2mm	-	-	16mm	-	16mm	6.7kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	6.7kg	Hexagonal	60 Shore A	+100°C	AH	-	-	0.8mm
--------	---	----	--------	---	---	------	---	------	-------	---	----------------	----------	-------------------	-------	-----------	------------	--------	----	---	---	-------








































RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4926

RS Pro	Male Buffer Foot	M4	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5kr	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-----	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3929

	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	20mm	-	20mm	29.5kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	29.5kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type D	-	-	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4834																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M6	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2566																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M3	6mm	-	-	-	-	7mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	1.65kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	0.5kg	-25°C	0.7mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4284																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.95kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	1.5kg	-25°C	1.8mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5953																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.47kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3966																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	2.5mm
	RS PRO R8A3020M820-2 Амортизирующее крепление Код товара RS 162-3238																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59kg	-	60 Shore A	+70°C	-	19kg	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4947																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	11kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3918																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	20mm	-	20mm	51.92kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	51.92kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type B	-	-	2mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2600																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Этилен-пропиленовый каучук	-	Zinc Plated Steel	95.4kg	-	70 Shore A	+100°C	AV Type B	27.93kg	-25°C	2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3913																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	30mm	-	30mm	96.2kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	96.2kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3910																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	10mm	-	-	8mm	-	8mm	5.4kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	5.4kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	1mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4318																					

	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	105.82kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4927																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M5	12.5мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	14.74kg	-	40 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5мм
	RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 12kg Compression Load Код товара RS 126-3946																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	16мм	-	-	-	-	18мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	4kg	-25°C	1.8мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4319																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	105.82kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5948																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M5	20мм	-	-	-	-	17мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	23.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	1.7мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4956																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M6	25мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	32.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4960																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	75.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3575																					
	RS Pro	Rubber Bush	M10	27мм	-	-	16мм	-	16мм	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	TB	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3954																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	1.5мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5938																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M12	75мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	534.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4321																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40мм	-	-	-	-	40мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.14kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	4мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3919																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40мм	-	-	30мм	-	30мм	52.91kg	-	Этилен-пропиленовый каучук	Screw-in	Stainless Steel	52.91kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type B	-	-	3мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-6371																					
	RS Pro	-	M10	46мм	-	-	15мм	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	-	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5мм



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3911

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	20mm	-	-	15mm	-	15mm	18kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	18kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	1mm
--------	---------------------	----	------	---	---	------	---	------	------	---	---	----------	-----------------	------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4950

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	66kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4341

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	20.24kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	7.39kg	-25°C	2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4967

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2581

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	80.26kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	21.59kg	-25°C	2mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO R8A2015M618-2 Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3245

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24.6kg	-	60 Shore A	+70°C	-	8.4kg	-25°C	1.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	---	-------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4933

RS Pro	Male Buffer Foot	M5	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Антивибрационные опоры
Код товара RS 172-0859

RS Pro	Rubber Foot	-	40mm	-	-	10mm	-	10mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
--------	-------------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4911

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	100.52kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	37.4kg	-25°C	4mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3967

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	31.5kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	12.06kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3930

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	40mm	-	40mm	281kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	281kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type D	-	-	4mm
--------	------------------	-----	------	---	---	------	---	------	-------	---	---	----------	-----------------	-------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO E4025M10-A4-1.55 Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3934

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40mm	-	-	25mm	-	25mm	86.4kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	86.4kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	2mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	------	---	------	--------	---	---	----------	-----------------	--------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4954

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2609

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	186.12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4898

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	19.33kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	7.39kg	-25°C	2.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot
Код товара RS 172-0878

RS Pro	Rubber Foot	-	21mm	-	-	8mm	-	8mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
--------	-------------	---	------	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---



RS PRO M10 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 169.2kg Compression Load
Код товара RS 126-5930

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	169.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3576

RS Pro	-	M10	85mm	-	-	25mm	-	25mm	40kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	40kg	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	4.5mm
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	---	-------------------	------	-------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO R8A1515M515-2 Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3251

RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	-	4kg	-25°C	1.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	---	-----	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3225

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.8kg	-	60 Shore A	+70°C	-	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	---	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5968

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	58.42kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	3.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4938

RS Pro	Male Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.8mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4942

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	20mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	34kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



























RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2606

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	139.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2591

	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5.5kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	2kg	-25°C	1mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3948																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	15.62kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	5.33kg	-25°C	1.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4274																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	9	-	50 Shore A	+70°C	AD	2.5kg	-25°C	1.8mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3955																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	1.5mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2582																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	3mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3978																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	249.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	2mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4966																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M6	30mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4944																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12.3kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2594																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	13.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	4kg	-25°C	1.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4285																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	12mm	-	-	-	-	19mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	7kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	2.56kg	-25°C	1.9mm
RS PRO Крепление с компенсацией сжатия Код товара RS 126-5939																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	15mm	5.6kg	-	Каучук	-	-	-	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	-	-25°C	-
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4955																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 172-0870																						

RS Pro	Rubber Foot	-	14.2mm	-	-	5.5mm	-	5.5mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0871																				
RS Pro	Rubber Foot	-	15mm	-	-	9mm	-	9mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4935																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M5	15mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	9.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3567																				
RS Pro	-	M6	12.7mm	-	-	17mm	-	18mm	14kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	14kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	TH	-	-	-
	RS PRO Гаситель Код товара RS 126-5963																				
RS Pro	Bump Stop	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	184kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3943																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	44.1kg	-	70 Shore A	+70°C	AV Type A	17.64kg	-25°C	1mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3933																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	20mm	-	20mm	101.12kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	101.12kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4949																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	21kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3924																				
RS Pro	Female to Female Bobbin	M6	30mm	-	-	40mm	-	40mm	26.8kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	26.8kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	4mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4286																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	13mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	2kg	-25°C	1.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4906																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	67.86kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	20.9kg	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4932																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	7.62kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3914																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	40mm	-	40mm	146kg	-	Этилен-пропиленовый каучук	Screw-in	Stainless Steel	146kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	4mm



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2616

RS Pro	Female Buffer Foot	M2.5	6mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.7kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	1.54kg	-25°C	0.8mm
--------	--------------------	------	-----	---	---	---	---	-----	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4277

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12	-	50 Shore A	+70°C	AD	3.5kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----	---	------------	-------	----	-------	-------	-------



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 87.4kg Compression Load
Код товара RS 126-3977

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	87.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	4mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-5970

RS Pro	-	M12	90mm	-	-	33mm	-	153mm	300kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	300kg	Цилиндрический	75 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm
--------	---	-----	------	---	---	------	---	-------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	----------------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 162-3254

RS Pro	-	M10	46mm	-	-	16mm	-	53mm	200kg	-	Каучук	-	Stainless Steel	200kg	Round	55 Shore A	+100°C	FMM	-	-	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	-------	---	--------	---	-----------------	-------	-------	------------	--------	-----	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3945

RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	4kg	-25°C	1.8mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	-----	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2576

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	49.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5934

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	136.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4965

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	49.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4295

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.18kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	5.33kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3975

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	58.42kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	21.59kg	-25°C	3.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Round M10 Anti Vibration Mount with 100 Compression Load
Код товара RS 126-3584

RS Pro	-	M10	32mm	-	-	32mm	-	32mm	100	-	Каучук	Screw-in	Steel	100	Round	60 Shore A	+100°C	KPUM	-	-30°C	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	-----	---	--------	----------	-------	-----	-------	------------	--------	------	---	-------	---

**RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-3981

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	154.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	3.5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------

**RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-3957

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	34.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 126-3583

RS Pro	-	M10	32мм	-	-	32мм	-	32мм	51	-	Каучук	Screw-in	Stainless Steel	51	Round	50 Shore A	+100°C	KPUM	-	-30°C	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	----	---	--------	----------	-----------------	----	-------	------------	--------	------	---	-------	---

**RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2638

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	40мм	-	-	-	-	20мм	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	126.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----

**RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4915

RS Pro	Female Buffer Foot	M12	50мм	-	-	-	-	50мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	156.64kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

**RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2599

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	30мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	83.16kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------

**RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 162-3233

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	20мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	24.2	-	60 Shore A	+70°C	-	8.4kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	---	-------	-------	-----

**RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4951

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	25мм	-	-	-	-	10мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	66kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----

**RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-3956

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25мм	-	-	-	-	20мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	2mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

**RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 48kg Compression Load**
Код товара RS 126-4969

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 126-3925

RS Pro	Female to Female Bobbin	M10	50мм	-	-	40мм	-	40мм	83.95kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	83.95kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	4mm
--------	-------------------------	-----	------	---	---	------	---	------	---------	---	---	----------	-----------------	---------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----

**RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 2.2kg Compression Load**
Код товара RS 126-3962

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.2kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type A	0.7kg	-25°C	3.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3965

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	54kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	2.2mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4335

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	4.4kg	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 59kg Compression Load
Код товара RS 126-4963

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2587

RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	60mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	213.36kg	-	65 Shore A	+70°C	AV Type A	72kg	-25°C	5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5932

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	140.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	4.5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO M6 Anti Vibration Mount with 60kg Compression Load
Код товара RS 162-3226

RS Pro	-	M6	85mm	-	-	25mm	-	25mm	60kg	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	60kg	-	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3mm
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	------	---	--------	---	-------------------	------	---	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5955

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	30mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	23.3kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	4mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4976

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48.1kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4964

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	52.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4308

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	83.16kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3926

RS Pro	Female to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	45mm	-	45mm	128.99kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	128.99kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	4mm
--------	-------------------------	-----	------	---	---	------	---	------	----------	---	---	----------	-----------------	----------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4948

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5951

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	27.3kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4278

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13	-	50 Shore A	+70°C	AD	5kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----	---	------------	-------	----	-----	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3982

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	146kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	4mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2650

RS Pro	-	M6	15.2mm	-	-	16mm	-	16mm	3.75kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	3.75kg	Hexagonal	45 Shore A	+100°C	AH	-	-	0.8mm
--------	---	----	--------	---	---	------	---	------	--------	---	----------------	----------	-------------------	--------	-----------	------------	--------	----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3902

RS Pro	-	M8	49mm	-	-	20mm	-	58mm	40kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	40kg	Цилиндрический	65 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	----------	-------------------	------	----------------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3973

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5946

RS Pro	Female Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	15kr	-	45 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	1mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4287

RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	10.78kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	3.2kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2621

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	42.32kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4304

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43.3kg	-	65 Shore A	+70°C	AV Type B	15.84kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2584

RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	136.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4327

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	149.82kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2606

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	274.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4332

RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	283.87kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	75.69kg	-25°C	4mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3940

RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	12.5mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.3kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	1.4kg	-25°C	2mm
--------	---------------------	----	--------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4340

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Каучук	-	Stainless Steel	33.96kg	-	65 Shore A	+100°C	AV Type C	11.09kg	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	-----------------	---------	---	------------	--------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3580

RS Pro	-	M10	136mm	-	-	40mm	-	40mm	140kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	140kg	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	11mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	-------	------------	--------	-----	---	---	------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2652

RS Pro	-	M6	20.7mm	-	-	19mm	-	19mm	10kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	10kg	Hexagonal	50 Shore A	+100°C	AH	-	-	1.2mm
--------	---	----	--------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	----------	-------------------	------	-----------	------------	--------	----	---	---	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4983

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	195.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2571

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type A	6.72kg	-25°C	2mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2637

RS Pro	Female Buffer Foot	M16	100mm	-	-	-	-	55mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	794.66kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	233.2kg	-25°C	5.5mm
--------	--------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3920

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	45mm	-	45mm	154.22kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	154.22kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type B	-	-	4mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	------	---	------	----------	---	---	----------	-----------------	----------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----














RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-6369

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	154.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	3.5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3655

RS Pro	-	-	50mm	-	-	30mm	-	30mm	100	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	100	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	----------	-------------------	-----	----------	------------	--------	------	---	---	---

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5945																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M4	15мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	1.5мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5949																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	21kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	2.5мм
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0876																				
RS Pro	Rubber Foot	-	15мм	-	-	6мм	-	6мм	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3889																				
RS Pro	-	M12	110мм	-	-	35мм	-	35мм	124	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	124	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4916																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	60мм	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	284.52kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	66kg	-25°C	3.5мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3249																				
RS Pro	-	M8	49мм	-	-	35мм	-	35мм	42kg	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	42kg	-	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3923																				
RS Pro	Female to Female Bobbin	M6	20мм	-	-	20мм	-	20мм	25.3kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	25.3kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	2мм
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2624																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	20мм	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	67.86kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	20.9kg	-25°C	2мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4961																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30мм	-	-	-	-	17мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	72kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.7мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5933																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50мм	-	-	-	-	50мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	86.49kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	5мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3932																				
RS Pro	-	M6	20мм	-	-	20мм	-	20мм	18.8kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	18.8kg	Цилиндрический	45 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-40°C	2мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3898																				
RS Pro	-	M10	60мм	-	-	25мм	-	108мм	120kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	120kg	Цилиндрический	65 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4325																				

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	160.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	4mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----

 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 162-3224

RS Pro	-	M10	148mm	-	-	-	-	25mm	0	-	Natural Rubber	Фланец с 2 отверстиями	Zinc Plated Steel	0	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3mm
--------	---	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	------------------------	-------------------	---	-------	------------	--------	-----	---	---	-----

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4272

RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	353.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	119.2kg	-25°C	5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----

 **RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 54.56kg Compression Load**
Код товара RS 126-4314

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	54.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4945

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	22kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2575

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	34.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------

 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 126-3886

RS Pro	-	M10	120mm	-	-	35.3mm	-	35mm	118	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	118	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	4mm
--------	---	-----	-------	---	---	--------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2605


RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	139.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4324

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	170.28kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	3.5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4279

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	38mm	-	-	-	-	38mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36	-	60 Shore A	+70°C	AD	6.5kg	-25°C	3.8mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----	---	------------	-------	----	-------	-------	-------

























 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 126-3568

RS Pro	-	M8	16.5mm	-	-	22mm	-	24mm	28kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	28kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	TH	-	-	-
--------	---	----	--------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	----------	-------------------	------	----------------	------------	--------	----	---	---	---


 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-5935

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	60mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	247.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3.5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2583

	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	169.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	3mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4908																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	57.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	20.9kg	-25°C	3mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2607																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.14kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	4mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4914																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	161.24kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	4.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3983																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	50mm	-	-	-	-	42mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	143kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	4.2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3548																					
	RS Pro	-	M10	46mm	-	-	16mm	-	16mm	-	-	Screw-in	Zinc Plated Steel	40kg	Round	50 Shore A	+100°C	FMM	-	-	-	
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2579																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	32mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	26.26kg	-	40 Shore A	+70°C	AV Type A	7.01kg	-25°C	2.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5931																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	146kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	4mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3958																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	27.36kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type A	10.56kg	-25°C	2.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3953																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	41.91kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	8.38kg	-25°C	1mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4912																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	194.58kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3217																					
	RS Pro	-	M8	114mm	-	-	35mm	-	35mm	80kg	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	80kg	-	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	1.2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3915																					

RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	75mm	-	-	40mm	-	40mm	178kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	178kg	Цилиндрический	40 Shore A	+100°C	AV Type A	-	-	4mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	------	---	------	-------	---	---	----------	-----------------	-------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----

 **RS PRO R8A4025M1025-3 Амортизирующее крепление**
Код товара RS 162-3240

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	164kg	-	70 Shore A	+70°C	-	54kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	---	------	-------	-------

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2629

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	110.64kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	37.4kg	-25°C	3mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

 **RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot**
Код товара RS 172-0875

RS Pro	Rubber Foot	-	21mm	-	-	6mm	-	6mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
--------	-------------	---	------	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 126-3547

RS Pro	-	M12	75mm	-	-	55mm	-	55mm	270.24kg	-	Каучук	Screw-in	Zinc Plated Steel	270.24kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type C	-	-	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	----------	---	--------	----------	-------------------	----------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	---

 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 162-3219

RS Pro	-	M6	64mm	-	-	20mm	-	20mm	3.5kg	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	3.5kg	-	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	1.1mm
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	-------	---	--------	---	-------------------	-------	---	------------	--------	-----	---	---	-------

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4342

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	25.3kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	9.24kg	-25°C	2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

 **RS PRO Антивибрационное крепление**
Код товара RS 162-3252

RS Pro	-	M8	46mm	-	-	-	-	20mm	40kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	40kg	-	60 Shore A	+100°C	FMD	-	-	-
--------	---	----	------	---	---	---	---	------	------	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	--------	-----	---	---	---

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4913

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	178.02kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	3.5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------

 **RS PRO Гаситель**
Код товара RS 126-5962

RS Pro	Bump Stop	M8	50mm	-	-	-	-	48mm	64kg	-	Каучук	-	-	-	-	50 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---

 **RS PRO Крепление на шпильках**
Код товара RS 126-4975

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2634

RS Pro	Female Buffer Foot	M12	50mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	156.64kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

 **RS PRO Амортизирующее крепление**
Код товара RS 171-2595

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.18kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type B	5.33kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4276

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	14	-	50 Shore A	+70°C	AD	4kg	-25°C	2мм
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----	---	------------	-------	----	-----	-------	-----



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-6965

RS Pro	Bump Stop	M8	50мм	-	-	-	-	99mm	70kg	-	Каучук	-	-	-	-	50 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	----	------	---	---	---	---	------	------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO R8A2515M820-3 Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3234

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25мм	-	-	-	-	15мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	63.5kg	-	70 Shore A	+70°C	-	21.1kg	-25°C	1.5мм
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	---	--------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3248

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	40мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	108kg	-	60 Shore A	+70°C	-	0	-25°C	2.5мм
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Circular Anti Vibration Mount with 0 Compression Load
Код товара RS 126-3863

RS Pro	-	-	20мм	-	-	25mm	-	25мм	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-----------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-5940

RS Pro	-	M8	40мм	-	-	-	-	30мм	-	-	Каучук	-	-	-	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	-	-25°C	-
--------	---	----	------	---	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	-----------	---	-------	---



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2573

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	36.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	2мм
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3236

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	60мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	351kg	-	70 Shore A	+70°C	-	100kg	-25°C	2.5мм
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	---	-------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2554

RS Pro	-	M8	20.7mm	-	-	19mm	-	19mm	8kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	8kg	Hexagonal	45 Shore A	+100°C	AH	-	-	1.2мм
--------	---	----	--------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	----------	-------------------	-----	-----------	------------	--------	----	---	---	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4298

RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	20мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	11.55kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	4.2kg	-25°C	2.5мм
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2570

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20мм	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	22kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8.4kg	-25°C	2мм
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3239

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25мм	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59.2kg	-	70 Shore A	+70°C	-	21.17kg	-25°C	2.5мм
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	---	---------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2572

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	66kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	1mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3891

RS Pro	-	M12	127mm	-	-	50mm	-	50mm	250	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	250	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	KPN	-	-	5mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	----------------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4958

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	30mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	72kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2612

RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	447.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	119.2kg	-25°C	4mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4977

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4904

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	39.34kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Circular Anti Vibration Mount with 0 Compression Load
Код товара RS 126-3860

RS Pro	-	-	25mm	-	-	20mm	-	20mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2661

RS Pro	-	M6	84mm	-	-	19mm	-	19mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Rectangular	60 Shore A	+100°C	DM	-	-	-
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	-------------	------------	--------	----	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3880

RS Pro	-	M12	144mm	-	-	36mm	-	36mm	330	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	330	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-----------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2655

RS Pro	-	M8	31.8mm	-	-	26.4mm	-	26.4mm	22kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	22kg	Hexagonal	55 Shore A	+100°C	AH	-	-	2mm
--------	---	----	--------	---	---	--------	---	--------	------	---	----------------	----------	-------------------	------	-----------	------------	--------	----	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5936

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	70mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	524.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----












RS PRO M6 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 19.46 Compression Load
Код товара RS 126-4275

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	19.46	-	55 Shore A	+70°C	AD	3kg	-25°C	1.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	----	-----	-------	-------



RS PRO R8AD2520M618-2 Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3235

	RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	22kg	-	60 Shore A	+70°C	-	5.3kg	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3968																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	49.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3871																					
	RS Pro	-	M16	192mm	-	-	40.5mm	-	41mm	690	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	690	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	4mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 162-3243																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	180.2kg	-	70 Shore A	+70°C	-	54kg	-25°C	2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2653																					
	RS Pro	-	M8	20.7mm	-	-	19mm	-	19mm	14kg	-	-	Screw-in	Zinc Plated Steel	14kg	Hexagonal	60 Shore A	+100°C	AH	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3979																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	195.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	2.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4293																					
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M5	16mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	14kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	2kg	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4903																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	39.34kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2.5mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2635																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M12	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	257.92kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	83.26kg	-25°C	5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4270																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M12	70mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	455.04kg	-	65 Shore A	+70°C	AV Type A	96kg	-25°C	3.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3566																					
	RS Pro	-	M5	10.2mm	-	-	14.5mm	-	15mm	10kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	10kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	TH	-	-	-
	RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 96.2kg Compression Load Код товара RS 126-4978																					
	RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2604																					

	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	25.63kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	9.5kg	-25°C	4mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2578																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	40kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	4.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3974																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	96.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	3mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2610																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	160.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	4mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5950																						
	RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	20.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	3mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5944																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M12	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	176.6kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	5mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2611																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	70mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	313.06kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	80kg	-25°C	5mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2567																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M3	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	4.8kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	1.6kg	-25°C	0.8mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3942																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	15mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	3.5kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	1.2kg	-25°C	3mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4900																						
	RS Pro	Female Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	42.32kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2mm
RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 59.4kg Compression Load Код товара RS 126-4310																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	2.2mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4317																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	28mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	108.24kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	2.8mm



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4309

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	59.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	2.2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3921

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	60mm	-	-	50mm	-	50mm	165kg	-	Этилен-пропиленовый каучук	Screw-in	Stainless Steel	165kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	AV Type B	-	-	5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	------	---	------	-------	---	----------------------------	----------	-----------------	-------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3890

RS Pro	-	M12	110mm	-	-	35mm	-	35mm	124	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	124	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Circular Anti Vibration Mount with 0 Compression Load
Код товара RS 126-3861

RS Pro	-	-	25mm	-	-	15mm	-	15mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5937

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	70mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	284.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4273

RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	10mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	1.18	-	45 Shore A	+70°C	AD	0.36kg	-25°C	1mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	----	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4899

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	49.46kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4311

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	28.93kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	9.5kg	-25°C	2.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2622

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	40.94kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2.2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2601

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	54.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4326

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	154.22kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	4.5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 162-3215

RS Pro	-	M12	130mm	-	-	3mm	-	44mm	290kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	290kg	-	45 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
--------	---	-----	-------	---	---	-----	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3862

RS Pro	-	-	20mm	-	-	30mm	-	30mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-----------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4322

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	274.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4323

RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	50mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	274.56kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	53kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2643

RS Pro	-	M10	85mm	-	-	25mm	-	25mm	40kg	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	40kg	Square	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	-
--------	---	-----	------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	---	-----------------	------	--------	------------	--------	-----	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4901

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	40.94kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	2.2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4299

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	23.1kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	8.4kg	-25°C	2.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2589

RS Pro	Male to Male Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	726.56kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type A	169.6kg	-25°C	4mm
--------	---------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4921

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	26kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	6.5kg	-25°C	2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-5964

RS Pro	Bump Stop	M10	50mm	-	-	-	-	61mm	230kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	-----	------	---	---	---	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2636

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	406.18kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	131.12kg	-25°C	5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	----------	-------	-----



RS PRO Гаситель
Код товара RS 126-5966













RS Pro	Bump Stop	M12	70mm	-	-	-	-	58mm	370kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	-----	------	---	---	---	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4320

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	101.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	3.5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------

	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2640																					
RS Pro	Male Buffer Foot	M14	80mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	836kg	-	70 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm	
	RS PRO Rectangular Anti Vibration Mount with 1030 Compression Load Код товара RS 171-2649																					
RS Pro	-	-	168mm	-	-	38mm	-	43mm	1030	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	1030	Rectangular	70 Shore A	+100°C	SM	-	-	3mm	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-6367																					
RS Pro	-	M20	170mm	-	-	57mm	-	167mm	1600kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	1600kg	Цилиндрический	70 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm	
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2630																					
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	224.48kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	2.5mm	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3901																					
RS Pro	-	M16	105mm	-	-	38mm	-	148mm	500kr	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	500kg	Цилиндрический	65 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2656																					
RS Pro	-	M8	32mm	-	-	-	-	27mm	30kg	-	-	-	Zinc Plated Steel	30kg	Hexagonal	60 Shore A	+100°C	AH	-	-	-	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4972																					
RS Pro	Male Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	108kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4330																					
RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	6mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	176.18kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	48kg	-25°C	4.5mm	
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2641																					
RS Pro	Male Buffer Foot	M14	80mm	-	-	-	-	75mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	412kg	-	70 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	7.5mm	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3838																					
RS Pro	Male to Male Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	715.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	212kg	-25°C	5mm	
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4280																					
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	45mm	-	-	-	-	36mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48.9	-	60 Shore A	+70°C	AD	11.74kg	-25°C	3.6mm	
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 543-248																					
RS Pro	-	-	15.5mm	-	-	-	-	8.9mm	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Round	-	+70°C	-	-	-30°C	-	
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3223																					

RS Pro	-	M6	64mm	-	-	-	-	20mm	9kg	-	Natural Rubber	Фланец с 2 отверстиями	Zinc Plated Steel	9кг	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3мм
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3877																				
RS Pro	-	M16	172mm	-	-	38mm	-	38мм	450	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	450	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
	RS PRO R8A2020M618-3 Амортизирующее крепление Код товара RS 162-3227																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	34.5kg	-	70 Shore A	+70°C	-	0	-25°C	2мм
	RS PRO M10 Anti Vibration Mount Код товара RS 126-5941																				
RS Pro	-	M10	60mm	-	-	-	-	85mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	-	-25°C	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4329																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	60mm	-	-	-	-	35мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	272.14kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	60kg	-25°C	3.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3582																				
RS Pro	-	M14	47mm	-	-	52mm	-	52мм	172	-	Natural Rubber	Screw-in	Steel	172	Round	60 Shore A	+100°C	KPUM	-	-25°C	-
	RS PRO Гаситель Код товара RS 126-5967																				
RS Pro	Bump Stop	M10	70mm	-	-	-	-	60mm	374kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3903																				
RS Pro	Engine Mount	M8	36mm	-	-	36mm	-	54мм	65kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	65kg	-	60 Shore A	+100°C	AMV	-	-	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4920																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M12	80mm	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	757kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	216kg	-25°C	3мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4957																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.8mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3581																				
RS Pro	-	M16	64mm	-	-	63mm	-	63mm	390	-	Natural Rubber	Screw-in	Steel	390	Round	60 Shore A	+100°C	KPUM	-	-25°C	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3971																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	25мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	108kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	2.5мм
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4300																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	30мм	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	22.44kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	8.2kg	-25°C	3мм



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-5943

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	176.6kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	5mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2585

RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	60mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	197.92kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type A	48kg	-25°C	3.5mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4909

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	18kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	3.6kg	-25°C	5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3881

RS Pro	-	M12	144mm	-	-	36mm	-	36mm	330	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	330	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3879

RS Pro	-	M16	169mm	-	-	40mm	-	40mm	400	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	400	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	6mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Rectangular Anti Vibration Mount with 450 Compression Load
Код товара RS 171-2647

RS Pro	-	-	168mm	-	-	38mm	-	43mm	450	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	450	Rectangular	50 Shore A	+100°C	SM	-	-	3mm
--------	---	---	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------------	------------	--------	----	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3867

RS Pro	-	-	15mm	-	-	15mm	-	15mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-----------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4331

RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	70mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	313.06kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	80kg	-25°C	5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4339

RS Pro	Female Buffer Foot	M5	20mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	17.97kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	5.87kg	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2569

RS Pro	Male to Male Bobbin	M5	15mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	11.76kg	-	65 Shore A	+70°C	AV Type A	3.84kg	-25°C	2mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3959

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	32.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot
Код товара RS 172-0877

RS Pro	Rubber Foot	-	15mm	-	-	6mm	-	6mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
--------	-------------	---	------	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3876

RS Pro	-	M16	172mm	-	-	38mm	-	38mm	450	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	450	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-----------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3856

RS Pro	-	-	40mm	-	-	30mm	-	30mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3984

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	140.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	4.5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3931

RS Pro	Male Buffer Foot	M12	75mm	-	-	35mm	-	35mm	376.48kg	-	-	Screw-in	Stainless Steel	376.48kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	AV Type D	-	-	3mm
--------	------------------	-----	------	---	---	------	---	------	----------	---	---	----------	-----------------	----------	----------------	------------	--------	-----------	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 162-3242

RS Pro	Marine Mount	M12	114mm	-	-	-	-	40mm	81kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	81kg	-	60 Shore A	+100°C	KMR	-	-	-
--------	--------------	-----	-------	---	---	---	---	------	------	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	--------	-----	---	---	---



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3980

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	169.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	53kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4268

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	60mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	305kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	60kg	-25°C	2.5mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3884

RS Pro	-	M12	128mm	-	-	45mm	-	45mm	600	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	600	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	4mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2613

RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	75mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	194.26kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	59.6kg	-25°C	5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2632

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	194.58kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	3mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4973

RS Pro	Male Buffer Foot	M6	40mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	54kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------















RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3895

RS Pro	Marine Mount	M12	120mm	-	-	40mm	-	40mm	65kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	65kg	Round	55 Shore A	+100°C	KMR	-	-	4mm
--------	--------------	-----	-------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	---	-------------------	------	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3869

RS Pro	-	M16	216mm	-	-	48mm	-	48mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	0	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3574																				
RS Pro	Rubber Bush	M10	27.7mm	-	-	17.5mm	-	18mm	56kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	56kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	TB	-	-	0.64mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2586																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	60mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	247.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	60kg	-25°C	3.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4294																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.6kg	-25°C	1mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3949																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	22kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8.4kg	-25°C	2mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-6954																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	27kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	2.2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3218																				
RS Pro	-	M10	120mm	-	-	-	-	35mm	118kg	-	Каучук	-	Zinc Plated Steel	118kg	-	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4271																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	70mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	142.3kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type A	40kg	-25°C	5mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2615																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	786.94kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	212kg	-25°C	5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3579																				
RS Pro	-	M10	151mm	-	-	45mm	-	45mm	220kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	220kg	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	10mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 162-3237																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	25.3kg	-	60 Shore A	+70°C	-	9.24kg	-25°C	2mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3885																				
RS Pro	-	M10	128mm	-	-	30mm	-	30mm	220	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	220	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2602																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	30mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	27.28kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	9.5kg	-25°C	3mm

**RS PRO Амортизирующее крепление**

Код товара RS 171-2614

RS Pro	Male to Female Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	499.51kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type B	106kg	-25°C	4mm
--------	-----------------------	-----	-------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----

**RS PRO Крепление на шпильках**

Код товара RS 126-4928

RS Pro	Male Buffer Foot	M5	12mm	-	-	-	-	19mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.9mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------

**RS PRO Амортизирующее крепление**

Код товара RS 171-2623

RS Pro	Female Buffer Foot	M6	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	43.09kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	13.27kg	-25°C	2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 126-3873

RS Pro	-	M20	190mm	-	-	66.5mm	-	66mm	2300	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2300	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	8mm
--------	---	-----	-------	---	---	--------	---	------	------	---	----------------	---	-------------------	------	-------	------------	--------	-----	---	---	-----

**RS PRO Крепление на шпильках**

Код товара RS 126-4333

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	20.68kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	7.36kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----

**RS PRO Амортизирующее крепление**

Код товара RS 171-2588

RS Pro	Male to Male Bobbin	M16	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	406.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	119.2kg	-25°C	4mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 126-3572

RS Pro	Rubber Bush	M12	51mm	-	-	35mm	-	35mm	211kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	211kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	TB	-	-	-
--------	-------------	-----	------	---	---	------	---	------	-------	---	----------------	----------	-------------------	-------	----------------	------------	--------	----	---	---	---

**RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Female Buffer Foot with 13.8kg Compression Load**

Код товара RS 126-4338

RS Pro	Female Buffer Foot	M5	16mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	4.4kg	-25°C	1.8mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 126-3904

RS Pro	-	M6	64mm	-	-	20mm	-	64mm	9kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	9кг	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3.5mm
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-------

**RS PRO Крепление на шпильках**

Код товара RS 126-4917

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	60mm	-	-	-	-	45mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	230.24kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	66kg	-25°C	4.5mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	----------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 126-3883

RS Pro	-	M10	144mm	-	-	36mm	-	36mm	330	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	330	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 126-3886

RS Pro	-	M12	120mm	-	-	35.3mm	-	35mm	118	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	118	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	4mm
--------	---	-----	-------	---	---	--------	---	------	-----	---	----------------	---	-----------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4328

RS Pro	Male to Female Bobbin	M12	50mm	-	-	-	-	55mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	160.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	57.7kg	-25°C	5.5mm
--------	-----------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3951

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	20.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8.2kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2639

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	48.1kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4979

RS Pro	Male Buffer Foot	M8	40mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	73.6kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4334

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	66kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	20.8kg	-25°C	2mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-6366

RS Pro	-	M16	125mm	-	-	45mm	-	155mm	800kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	800kg	Цилиндрический	70 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	-------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	----------------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3699

RS Pro	-	M8	49mm	-	-	23mm	-	63mm	80kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	80kg	Цилиндрический	65 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm
--------	---	----	------	---	---	------	---	------	------	---	----------------	----------	-------------------	------	----------------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3969

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	35mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	42.8kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type A	16.4kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 162-3214

RS Pro	-	M12	130mm	-	-	3mm	-	44mm	360kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	360kg	-	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
--------	---	-----	-------	---	---	-----	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Square M10 Anti Vibration Mount with 140kg Compression Load
Код товара RS 171-2644

RS Pro	-	M10	136mm	-	-	40mm	-	40mm	140kg	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	140kg	Square	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	-
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-------	---	----------------	---	-----------------	-------	--------	------------	--------	-----	---	---	---



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2577

RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	30mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	46.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	4mm
--------	---------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-----
















RS PRO Rectangular Anti Vibration Mount with 280 Compression Load
Код товара RS 171-2646

RS Pro	-	-	108mm	-	-	38mm	-	43mm	280	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	280	Rectangular	60 Shore A	+100°C	SM	-	-	3mm
--------	---	---	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------------	------------	--------	----	---	---	-----




RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3878

	RS Pro	-	M16	169mm	-	-	40mm	-	40mm	400	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	400	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	6mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3573																					
	RS Pro	Rubber Bush	M12	44.5mm	-	-	25.4mm	-	25mm	155kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	155kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	TB	-	-	1.02mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3972																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	28mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	98.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	2.8mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2642																					
	RS Pro	-	M6	64mm	-	-	20mm	-	20mm	9kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	9кг	Square	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	3mm
	RS PRO M16 Anti Vibration Mount Код товара RS 126-5942																					
	RS Pro	-	M16	95mm	-	-	-	-	75mm	-	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	-	-25°C	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3570																					
	RS Pro	Rubber Bush	M20	95mm	-	-	50.8mm	-	51mm	395kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	395kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	TB	-	-	1.7mm
	RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2627																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	18kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	3.6kg	-25°C	5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3976																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	87.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	34kg	-25°C	4mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3892																					
	RS Pro	-	M12	165mm	-	-	39mm	-	39mm	350kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	350kg	Цилиндрический	60 Shore A	+100°C	KPM	-	-	5mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4905																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.72kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	14.52kg	-25°C	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3900																					
	RS Pro	-	M20	187mm	-	-	70mm	-	70mm	2400kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	2400kg	Цилиндрический	65 Shore A	+100°C	FMM	-	-	1.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2663																					
	RS Pro	-	M12	156mm	-	-	-	-	37mm	0	-	-	-	Zinc Plated Steel	0	Rectangular	60 Shore A	+100°C	DM	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4910																					
	RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	28mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	113.16kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	37.4kg	-25°C	2.8mm

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-5952																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M8	25mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	35.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	0	-25°C	2.2mm

	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3875																				
RS Pro	-	M16	190mm	-	-	50mm	-	50mm	750	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	750	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm

	RS PRO Cylindrical M16 Anti Vibration Mount with 380kg Compression Load Код товара RS 171-2659																				
RS Pro	-	M16	105mm	-	-	40mm	-	40mm	380kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	380kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	KBRB	-	-	-

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4919																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	70mm	-	-	-	-	50mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	327.3kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	88kg	-25°C	5mm

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4922																				
RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	28mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	48kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	11.7kg	-25°C	2.8mm

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4303																				
RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	37.62kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	2.5mm

	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3960																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	32.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	3mm

	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3578																				
RS Pro	-	M16	200mm	-	-	85mm	-	85mm	750	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	750	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	18mm




	RS PRO Rectangular Anti Vibration Mount with 700 Compression Load Код товара RS 171-2648																				
RS Pro	-	-	168mm	-	-	38mm	-	43mm	700	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	700	Rectangular	60 Shore A	+100°C	SM	-	-	3mm

	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3260																				
RS Pro	-	M10	80mm	-	-	35mm	-	25mm	400	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	400	Round	60 Shore A	+100°C	PA	-	-40°C	-

	RS PRO Square M16 Anti Vibration Mount with 610kg Compression Load Код товара RS 171-2666																				
RS Pro	-	M16	75mm	-	-	72.5mm	-	74mm	610kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	610kg	Square	70 Shore A	+100°C	KMC	-	-	18.8mm

	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3559																				
RS Pro	-	M20	210mm	-	-	75mm	-	100mm	3000kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	3000kg	Цилиндрический	75 Shore A	+100°C	FMM	-	-	-

	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3894																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RS Pro	Marine Mount	M16	183mm	-	-	50mm	-	50mm	210kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	210kg	Round	55 Shore A	+100°C	KMR	-	-	5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3230																				
RS Pro	Marine Mount	M20	184mm	-	-	5mm	-	86mm	-	-	Natural Rubber	-	Metal	900kg	Round	-	-	KPR	-	-	15mm
	RS PRO Round M12 Anti Vibration Mount with 240kg Compression Load Код товара RS 162-3232																				
RS Pro	-	M12	172mm	-	-	3mm	-	38mm	240kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	240kg	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
	RS PRO M5 Anti Vibration Mount, Male Buffer Foot with 12kg Compression Load Код товара RS 126-4939																				
RS Pro	Male Buffer Foot	M5	16mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	1.8mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3874																				
RS Pro	-	M16	190mm	-	-	50mm	-	50mm	750	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	750	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2660																				
RS Pro	-	M16	105mm	-	-	-	-	55mm	230kg	-	-	-	Zinc Plated Steel	230kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	KBRC	-	-	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2657																				
RS Pro	-	M16	105mm	-	-	40mm	-	40mm	380kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	380kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	KBRA	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3937																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M16	100mm	-	-	-	-	100mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	500kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	212kg	-25°C	10mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3229																				
RS Pro	Marine Mount	M12	120mm	-	-	-	-	40mm	65kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	65kg	Rectangular	55 Shore A	+100°C	KMR	-	-	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3882																				
RS Pro	-	M10	144mm	-	-	36mm	-	36mm	330	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	330	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4281																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	60mm	-	-	-	-	60mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	58	-	50 Shore A	+70°C	AD	18kg	-25°C	6mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2658																				
RS Pro	-	M16	105mm	-	-	55mm	-	55mm	230kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	230kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	KBRA	-	-	-
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4269																				
RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	60mm	-	-	-	-	35mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	247.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	60kg	-25°C	3.5mm



RS PRO R8B2515M618-3 Амортизирующее крепление
Код товара RS 162-3246

RS Pro	Male to Female Bobbin	M6	25mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	69kg	-	70 Shore A	+70°C	-	21kg	-25°C	1.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	------	---	------------	-------	---	------	-------	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2662

RS Pro	-	M16	273mm	-	-	25mm	-	25mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Rectangular	60 Shore A	+100°C	DM	-	-	-
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	-------------	------------	--------	----	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3905

RS Pro	-	M12	150mm	-	-	63mm	-	63mm	500	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	500	Round	60 Shore A	+100°C	SCM	-	-	13mm
--------	---	-----	-------	---	---	------	---	------	-----	---	----------------	---	-------------------	-----	-------	------------	--------	-----	---	---	------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3857

RS Pro	-	-	30mm	-	-	30mm	-	30mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3859

RS Pro	-	-	25mm	-	-	25mm	-	25mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-------------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Circular Anti Vibration Mount with 0 Compression Load
Код товара RS 126-3865

RS Pro	-	-	20mm	-	-	20mm	-	20mm	0	-	Natural Rubber	Screw-in	Stainless Steel	0	Circular	50 Shore A	+100°C	KPRD	-	-	-
--------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	----------------	----------	-----------------	---	----------	------------	--------	------	---	---	---



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3571

RS Pro	Rubber Bush	M16	63.5mm	-	-	44.5mm	-	45mm	334kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	334kg	Цилиндрический	50 Shore A	+100°C	TB	-	-	1.62mm
--------	-------------	-----	--------	---	---	--------	---	------	-------	---	----------------	----------	-------------------	-------	----------------	------------	--------	----	---	---	--------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 126-3565

RS Pro	-	M4	9.3mm	-	-	11.5mm	-	9mm	7kg	-	Natural Rubber	Screw-in	Zinc Plated Steel	7kg	Цилиндрический	55 Shore A	+100°C	TH	-	-	-
--------	---	----	-------	---	---	--------	---	-----	-----	---	----------------	----------	-------------------	-----	----------------	------------	--------	----	---	---	---



RS PRO Ограничитель хода
Код товара RS 162-3247

RS Pro	Bump Stop	M10	50mm	-	-	-	-	50mm	184kg	-	Каучук	-	-	-	-	60 Shore A	+70°C	DP	-	-25°C	-
--------	-----------	-----	------	---	---	---	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	------------	-------	----	---	-------	---



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2628

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	28mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	113.16kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	37.4kg	-25°C	2.8mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	----------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2633

RS Pro	Female Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	167.9kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	58.3kg	-25°C	4mm
--------	--------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----
















RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4984

RS Pro	Male Buffer Foot	M10	50mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	169.2kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	3mm
--------	------------------	-----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4981

	RS Pro	Male Buffer Foot	M10	40mm	-	-	-	-	40mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	87.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	4mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4315																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	139.04kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	34kg	-25°C	2mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3970																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M10	40mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	63.2kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type A	17kg	-25°C	2mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4923																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M3	8mm	-	-	-	-	5mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5.5kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3935																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M3	8mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	4.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	1.6kg	-25°C	0.8mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2618																						
	RS Pro	Female Buffer Foot	M4	10mm	-	-	-	-	17mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	3.68kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	1.1kg	-25°C	1.7mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4337																						
	RS Pro	Female Buffer Foot	M4	16mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	9.9kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type C	3.15kg	-25°C	1.5mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4925																						
	RS Pro	Male Buffer Foot	M4	10mm	-	-	-	-	8mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.7kg	-	45 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	0.8mm
RS PRO Амортизирующее крепление Код товара RS 171-2592																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	16.19kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	6.4kg	-25°C	1mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4288																						
	RS Pro	Male to Female Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	2.96kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type B	0.96kg	-25°C	3mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3944																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	16mm	-	-	-	-	18mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	12kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	4kg	-25°C	1.8mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3941																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	18.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8kg	-25°C	1mm
RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-4336																						
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M4	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	18.4kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	8kg	-25°C	1mm

RS Pro	Female Buffer Foot	M5	15mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	13.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	4.4kg	-25°C	1.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	-------	-------	-------



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2620

RS Pro	Female Buffer Foot	M5	15mm	-	-	-	-	10mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	16.93kg	-	55 Shore A	+70°C	AV Type C	7.04kg	-25°C	1mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4936

RS Pro	Male Buffer Foot	M5	15mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	5.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2.5mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-------	---	------------	-------	-----------	---	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4940

RS Pro	Male Buffer Foot	M5	16mm	-	-	-	-	20mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type D	0	-25°C	2mm
--------	------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	-----	---	------------	-------	-----------	---	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-3952

RS Pro	Male to Male Bobbin	M6	20mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	29.99kg	-	70 Shore A	+70°C	AV Type A	12.05kg	-25°C	3mm
--------	---------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	---------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2626

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	60.5kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	20.9kg	-25°C	2.5mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4907

RS Pro	Female Buffer Foot	M8	30mm	-	-	-	-	22mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	62.1kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type C	20.9kg	-25°C	2.2mm
--------	--------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	--------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4306

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	22.91kg	-	50 Shore A	+70°C	AV Type B	8.38kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4305

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.08kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Female Bobbin with 36.08kg Compression Load
Код товара RS 126-4307

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	36.08kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	3mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-----



RS PRO Амортизирующее крепление
Код товара RS 171-2598

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	37.62kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	13.2kg	-25°C	2.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-----------------	---------	---	------------	-------	-----------	--------	-------	-------



























RS PRO Крепление на шпильках
Код товара RS 126-4312

RS Pro	Male to Female Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	25mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	57.86kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type B	19kg	-25°C	2.5mm
--------	-----------------------	----	------	---	---	---	---	------	---	---	----------------	---	-------------------	---------	---	------------	-------	-----------	------	-------	-------



RS PRO M8 Anti Vibration Mount, Male to Male Bobbin with 32.8kg Compression Load
Код товара RS 126-3961

	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	25mm	-	-	-	-	30mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	32.8kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	13.2kg	-25°C	3mm
	RS PRO Крепление на шпильках Код товара RS 126-3963																					
	RS Pro	Male to Male Bobbin	M8	30mm	-	-	-	-	15mm	-	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	75.6kg	-	60 Shore A	+70°C	AV Type A	19kg	-25°C	1.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 171-2645																					
	RS Pro	-	-	108mm	-	-	38mm	-	43mm	180	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	180	Rectangular	50 Shore A	+100°C	SM	-	-	3mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3241																					
	RS Pro	Marine Mount	M20	230mm	-	-	-	-	70mm	350kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	350kg	Rectangular	45 Shore A	+100°C	KMR	-	-	5mm
	RS PRO Антивибрационные опоры Код товара RS 382-2386																					
	RS Pro	-	-	12.5mm	-	-	-	-	7mm	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Round	-	+70°C	-	-	-30°C	-
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0866																					
	RS Pro	Rubber Foot	-	15mm	-	-	6mm	-	6mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0867																					
	RS Pro	Rubber Foot	-	21mm	-	-	4.2mm	-	4.2mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Round Anti Vibration Mount, Rubber Foot Код товара RS 172-0869																					
	RS Pro	Rubber Foot	-	20mm	-	-	15mm	-	21mm	-	-	-	-	-	-	Round	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3887																					
	RS Pro	-	M12	120mm	-	-	35.3mm	-	35mm	118	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	118	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	4mm
	RS PRO Round M12 Anti Vibration Mount with 450kg Compression Load Код товара RS 162-3221																					
	RS Pro	-	M12	172mm	-	-	3mm	-	38mm	450kg	-	Natural Rubber	Фланец с 2 отверстиями	Zinc Plated Steel	450kg	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	3.5mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3868																					
	RS Pro	-	M16	216mm	-	-	52mm	-	52mm	0	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	0	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	10mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 126-3872																					
	RS Pro	-	M20	190mm	-	-	66.5mm	-	66mm	2300	-	Natural Rubber	-	Stainless Steel	2300	Round	60 Shore A	+100°C	KPR	-	-	8mm
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 162-3264																					
	RS Pro	-	M20	200mm	-	-	-	-	45mm	600	-	Natural Rubber	-	Steel	600	Round	60 Shore A	+100°C	PA	-	-25°C	-



RS PRO Square M16 Anti Vibration Mount with 194kg Compression Load
Код товара RS 171-2667

RS Pro	-	M16	75mm	-	-	72.5mm	-	74mm	194kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	194kg	Square	35 Shore A	+100°C	KMC	-	-	4.2mm
--------	---	-----	------	---	---	--------	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	--------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2666

RS Pro	-	M16	75mm	-	-	72.5mm	-	74mm	290kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	290kg	Square	45 Shore A	+100°C	KMC	-	-	6.4mm
--------	---	-----	------	---	---	--------	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	--------	------------	--------	-----	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 171-2664

RS Pro	-	M20	75mm	-	-	72.5mm	-	74mm	290kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	290kg	Square	45 Shore A	+100°C	KMC	-	-	6.4mm
--------	---	-----	------	---	---	--------	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	--------	------------	--------	-----	---	---	-------




RS PRO Square M20 Anti Vibration Mount with 400kg Compression Load
Код товара RS 171-2665

RS Pro	-	M20	75mm	-	-	72.5mm	-	74mm	400kg	-	Natural Rubber	-	Zinc Plated Steel	400kg	Square	55 Shore A	+100°C	KMC	-	-	10.2mm
--------	---	-----	------	---	---	--------	---	------	-------	---	----------------	---	-------------------	-------	--------	------------	--------	-----	---	---	--------

Виброизолирующие прокладки


Brand	Материал	Anti Vibration Pad Type	Рейтинг нагрузки	Толщина	Размер	Длина	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Ширина
	RS PRO 250mm Anti-Vibration Pad 2kg/cm² 250 x 250 x 8mm 8mm Код товара RS 196-1315								
RS Pro	-	Anti-Vibration Mat	2кг/см ²	8мм	250 x 250 x 8mm	-	-	-	250мм
	RS PRO 500mm Anti-Vibration Pad 1.5kg/cm² 500 x 500 x 10mm 10mm Код товара RS 196-1314								
RS Pro	-	Anti-Vibration Mat	1.5кг/см ²	10мм	500 x 500мм	-	-	-	500мм
	50mm Anti Vibration Mat 20psi EVA Foam +80°C -30°C 50 x 50mm 22mm Код товара RS 203-5164								
RS Pro	EVA Foam	Anti-Vibration Isolation Pad	20psi	22mm	50 x 50mm	50мм	+90°C	-30°C	50мм
	RS PRO 457mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 457 x 457mm 8mm Код товара RS 203-5153								
RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	8мм	457 x 457мм	457мм	+100°C	-50°C	457мм
	RS PRO 150mm Anti-Vibration Pad 250psi Nitrile +100°C -50°C 150 x 150mm 21mm Код товара RS 203-5163								
RS Pro	Нитрил	Anti-Vibration Isolation Pad	250psi	21мм	150 x 150мм	150мм	+100°C	-50°C	150мм
	100mm Anti Vibration Mat 75psi Cork +100°C -50°C 100 x 100mm 22mm Код товара RS 203-5170								

RS Pro	Пробка	Anti-Vibration Isolation Pad	75psi	22mm	100 x 100mm	100MM	+100°C	-50°C	100MM
--------	--------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	--------	-------	-------



RS PRO 457mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 457 x 457mm 19mm
Код товара RS 203-5160

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	19MM	457 x 457mm	457MM	+100°C	-50°C	457MM
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	--------	-------	-------




100mm Anti Vibration Mat 20psi EVA Foam +80°C -30°C 100 x 100mm 22mm
Код товара RS 203-5166

RS Pro	EVA Foam	Anti-Vibration Isolation Pad	20psi	22mm	100 x 100mm	100MM	+90°C	-30°C	100MM
--------	----------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	-------	-------	-------



RS PRO 75mm Anti-Vibration Pad 250psi Nitrile +100°C -50°C 75 x 75mm 21mm
Код товара RS 203-5161

RS Pro	Нитрил	Anti-Vibration Isolation Pad	250psi	21mm	75 x 75mm	75MM	+100°C	-50°C	75MM
--------	--------	------------------------------	--------	------	-----------	------	--------	-------	------




457mm Anti Vibration Mat 20psi EVA Foam +80°C -30°C 457 x 457mm 22mm
Код товара RS 203-5168

RS Pro	EVA Foam	Anti-Vibration Isolation Pad	20psi	22mm	457 x 457mm	457MM	+90°C	-30°C	457MM
--------	----------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	-------	-------	-------



RS PRO 457mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 457 x 457mm 13mm
Код товара RS 203-5155

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	13MM	457 x 457mm	457MM	+100°C	-50°C	457MM
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	--------	-------	-------




305mm Anti Vibration Mat 20psi EVA Foam +80°C -30°C 305 x 305mm 22mm
Код товара RS 203-5167

RS Pro	EVA Foam	Anti-Vibration Isolation Pad	20psi	22mm	305 x 305mm	305MM	+90°C	-30°C	305MM
--------	----------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	-------	-------	-------

**RS PRO 100mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 100 x 100mm 13mm**


Код товара RS 203-5154

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	13мм	100 x 100mm	100мм	+100°C	-50°C	100мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**457mm Anti Vibration Mat 75psi Cork +100°C -50°C 457 x 457mm 22mm**


Код товара RS 203-5174

RS Pro	Пробка	Anti-Vibration Isolation Pad	75psi	22mm	457 x 457mm	457мм	+100°C	-50°C	457мм
--------	--------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**200mm Anti Vibration Mat 75psi Cork +100°C -50°C 200 x 200mm 22mm**

Код товара RS 203-5172

RS Pro	Пробка	Anti-Vibration Isolation Pad	75psi	22mm	200 x 200mm	200мм	+100°C	-50°C	200мм
--------	--------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**305mm Anti Vibration Mat 75psi Cork +100°C -50°C 305 x 305mm 22mm**

Код товара RS 203-5173

RS Pro	Пробка	Anti-Vibration Isolation Pad	75psi	22mm	305 x 305mm	305мм	+100°C	-50°C	305мм
--------	--------	------------------------------	-------	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**RS PRO 305mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 305 x 305mm 19mm**


Код товара RS 203-5158

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	19мм	305 x 305mm	305мм	+100°C	-50°C	305мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**RS PRO 100mm Anti-Vibration Pad 250psi Nitrile +100°C -50°C 100 x 100mm 21mm**

Код товара RS 203-5162

RS Pro	Нитрил	Anti-Vibration Isolation Pad	250psi	21мм	100 x 100mm	100мм	+100°C	-50°C	100мм
--------	--------	------------------------------	--------	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**50mm Anti Vibration Mat 75psi Cork +100°C -50°C 50 x 50mm 22mm**

Код товара RS 203-5169

RS Pro	Пробка	Anti-Vibration Isolation Pad	75psi	22mm	50 x 50mm	50мм	+100°C	-50°C	50мм
--------	--------	------------------------------	-------	------	-----------	------	--------	-------	------

**RS PRO 150mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 150 x 150mm 19mm**

Код товара RS 203-5157

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	19мм	150 x 150mm	150мм	+100°C	-50°C	150мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	--------	-------	-------

**RS PRO 50mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 50 x 50mm 19mm**

Код товара RS 203-5156

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	19мм	50 x 50mm	50мм	+100°C	-50°C	50мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-----------	------	--------	-------	------

**RS PRO 75mm Anti-Vibration Pad Rubber +100°C -50°C 75 x 75mm 8mm**

Код товара RS 203-5152

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	8мм	75 x 75mm	75мм	+100°C	-50°C	75мм
--------	--------	------------------------------	---	-----	-----------	------	--------	-------	------

**RS PRO 590mm Anti-Vibration Pad Rubber +70°C -10°C 590 x 590 x 10mm 10mm**

Код товара RS 171-2670

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	10мм	590 x 590мм	590мм	+70°C	-10°C	590мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	-------	-------	-------

**RS PRO 500mm Anti-Vibration Pad Rubber +70°C -10°C 500 x 500 x 10mm 10mm**

Код товара RS 171-2671

RS Pro	Каучук	Anti-Vibration Isolation Pad	-	10мм	500 x 500мм	500мм	+70°C	-10°C	500мм
--------	--------	------------------------------	---	------	-------------	-------	-------	-------	-------

Противоскользящие подушки

Brand	Толщина	Форма	Цвет	Диаметр	Материал	Длина	Максимальная рабочая температура	Ширина	Серия	Минимальная рабочая температура
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 173-5960									
RS Pro	3.5mm	Цилиндрический	Прозрачный	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
	RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 9.5mm diameter x 3.2mm height Код товара RS 173-5963									
RS Pro	3.2mm	Цилиндрический	Черный	9.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 173-5972									
RS Pro	2.2mm	Hemispherical	Прозрачный	7.9mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
	RS PRO Противоскользящая накладка Код товара RS 302-2946									
RS Pro	3мм	Circular	-	8мм	Polymer	-	+50°C	-	-	0°C
	RS PRO Антивибрационное крепление Код товара RS 173-5944									
RS Pro	2.5мм	Square	Черный	10.2mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
	RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 3.5mm height Код товара RS 173-5965									
RS Pro	3.5mm	Цилиндрический	Черный	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 173-5948

RS Pro	7.6mm	Square	Черный	20.6mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	--------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Square PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 5.8mm height**

Код товара RS 173-5947

RS Pro	5.8mm	Square	Черный	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	--------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 9.5mm diameter x 4.8mm height**

Код товара RS 173-5970

RS Pro	4.8mm	Цилиндрический	Прозрачный	9.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	------------	-------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 9.5mm diameter x 4.8mm height**

Код товара RS 173-5967

RS Pro	4.8mm	Цилиндрический	Черный	9.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	--------	-------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 173-5973

RS Pro	5.1mm	Цилиндрический	Черный	19.8mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Противоскользящая накладка**

Код товара RS 302-2974

RS Pro	3mm	Circular	-	16mm	Polymer	-	+50°C	-	-	0°C
--------	-----	----------	---	------	---------	---	-------	---	---	-----

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 3.5mm height**

Код товара RS 173-5968

RS Pro	3.5mm	Цилиндрический	Серый	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 173-5969

RS Pro	4.1mm	Цилиндрический	Черный	19.1mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 173-5945

RS Pro	3мм	Square	Черный	12.7мм	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-----	--------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 173-5942

RS Pro	10.2mm	Circular	Черный	22.3mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	----------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление
Код товара RS 173-5956

RS Pro	3мм	Цилиндрический	Черный	20.6mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-----	----------------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 9.5mm diameter x 3.2mm height
Код товара RS 173-5952

RS Pro	3.2мм	Цилиндрический	Прозрачный	9.5мм	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	------------	-------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Противоскользящая накладка
Код товара RS 302-3006

RS Pro	3мм	Circular	-	22mm	Polymer	-	+50°C	-	-	0°C
--------	-----	----------	---	------	---------	---	-------	---	---	-----



RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 19.8mm diameter x 5.1mm height
Код товара RS 173-5975

RS Pro	5.1mm	Цилиндрический	Серый	19.8mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Circular PUR Self Adhesive Feet, 22.3mm diameter x 10.2mm height**

Код товара RS 173-5976

RS Pro	10.2mm	Circular	Серый	22.3mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	----------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Противоскользящая накладка**


Код товара RS 302-3107

RS Pro	3мм	Square	-	-	Polymer	20.5mm	+50°C	20.5mm	-	0°C
--------	-----	--------	---	---	---------	--------	-------	--------	---	-----

**RS PRO Противоскользящая накладка**


Код товара RS 302-3090

RS Pro	3мм	Square	-	-	Polymer	12.7mm	+50°C	12.7мм	-	0°C
--------	-----	--------	---	---	---------	--------	-------	--------	---	-----

**RS PRO Square PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 5.8mm height**

Код товара RS 173-5949

RS Pro	5.8mm	Square	Серый	12.7мм	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	--------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 9.5mm diameter x 4.8mm height**

Код товара RS 173-5964

RS Pro	4.8mm	Цилиндрический	Серый	9.5мм	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	-------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 173-5954

RS Pro	10.2mm	Цилиндрический	Черный	16.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	----------------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 16.5mm diameter x 10.2mm height**

Код товара RS 173-5955

RS Pro	10.2mm	Цилиндрический	Прозрачный	16.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	----------------	------------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 19.1mm diameter x 4.1mm height**

Код товара RS 173-5974

RS Pro	4.1mm	Цилиндрический	Серый	19.1mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 173-5961

RS Pro	9.6mm	Hemispherical	Черный	17.8mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	---------------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Square PUR Self Adhesive Feet, 20.6mm diameter x 7.6mm height**

Код товара RS 173-5950

RS Pro	7.6mm	Square	Серый	20.6mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	--------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**


Код товара RS 173-5951

RS Pro	3.2mm	Цилиндрический	Белый	9.5mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	-------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Cylindrical PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 3.5mm height**

Код товара RS 173-5966

RS Pro	3.5mm	Цилиндрический	Белый	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	----------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Square PUR Self Adhesive Feet, 12.7mm diameter x 3mm height**

Код товара RS 173-5946

RS Pro	3mm	Square	Серый	12.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-----	--------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Square PUR Self Adhesive Feet, 20.6mm diameter x 7.6mm height**

Код товара RS 173-5957

RS Pro	7.6mm	Square	Прозрачный	20.6mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	--------	------------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Hemispherical PUR Self Adhesive Feet, 17.8mm diameter x 9.6mm height**

Код товара RS 173-5962

RS Pro	9.6mm	Hemispherical	Серый	17.8mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	---------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Hemispherical PUR Self Adhesive Feet, 15.7mm diameter x 7.9mm height**

Код товара RS 173-5941

RS Pro	7.9mm	Hemispherical	Серый	15.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	---------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Противоскользящая накладка**

Код товара RS 302-2902

RS Pro	3мм	Circular	-	38mm	Нитрил	-	+70°C	-	-	-20°C
--------	-----	----------	---	------	--------	---	-------	---	---	-------

**RS PRO Circular PUR Self Adhesive Feet, 22.3mm diameter x 10.2mm height**

Код товара RS 173-5958

RS Pro	10.2mm	Circular	Прозрачный	22.3mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	----------	------------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Противоскользящая накладка**

Код товара RS 302-2918

RS Pro	3мм	Circular	-	55mm	Нитрил	-	+70°C	-	-	-20°C
--------	-----	----------	---	------	--------	---	-------	---	---	-------

**RS PRO Антивибрационное крепление**

Код товара RS 173-5940

RS Pro	7.9mm	Hemispherical	Серый	15.7mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	-------	---------------	-------	--------	------------	---	---------	---	---	-------

**RS PRO Противоскользящая накладка**

Код товара RS 302-2924

RS Pro	3мм	Circular	-	70mm	Нитрил	-	+70°C	-	-	-20°C
--------	-----	----------	---	------	--------	---	-------	---	---	-------



RS PRO Антивибрационное крепление

Код товара RS 173-5953

RS Pro	14.2mm	Conical	Черный	18.3mm	Полиуретан	-	+65.6°C	-	-	-40°C
--------	--------	---------	--------	--------	------------	---	---------	---	---	-------



RS PRO Противоскользящая накладка

Код товара RS 302-2930

RS Pro	3мм	Circular	-	100mm	Нитрил	-	+70°C	-	-	-20°C
--------	-----	----------	---	-------	--------	---	-------	---	---	-------



RS PRO Регулируемые опоры

Код товара RS 261-432

RS Pro	-	-	-	-	Неопрен	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

Регулируемые опоры

Brand	Допустимая статическая нагрузка	Размер резьбы	Длина резьбы	Угол наклона	Материал ножки	Base Material	Диаметр	Shore Hardness	Высота	Maximum Adjustment Height	Minimum Adjustment Height	Цвет
	RS PRO M24 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle Код товара RS 224-5806											
RS Pro	1500kr	M24	150мм	10°	Rubber	Stainless Steel	100мм	-	194mm	194mm	-	-
	RS PRO M10 40mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 300kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle Код товара RS 224-5812											
RS Pro	300kg	M10	75mm	10°	Rubber	Stainless Steel	40мм	-	101mm	101mm	-	-
	RS PRO M10 40mm Dia. Adjustable Foot, 500kg Static Load Capacity Код товара RS 185-4500											
RS Pro	500kr	M10	50мм	-	-	-	40мм	-	69mm	-	-	Черный
	RS PRO Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle Код товара RS 185-4503											
RS Pro	1000kr	-	-	30°	-	-	-	-	105mm	-	-	Черный
	RS PRO Adjustable Foot, 1100kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle Код товара RS 185-4504											
RS Pro	1100kg	-	-	30°	-	-	-	-	108mm	-	-	Черный
	RS PRO Polyamide Adjustable Foot, 1300kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle Код товара RS 185-4506											
RS Pro	1300kg	-	-	30°	Polyamide	Stainless Steel	-	-	183mm	-	-	Черный
	RS PRO Adjustable Foot, 1300kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle Код товара RS 196-5336											
RS Pro	1300kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	130mm	45mm	115mm	-

**RS PRO M10 50mm Dia. Adjustable Foot, 600kg Static Load Capacity**

Код товара RS 185-4501

RS Pro	600kg	M10	50мм	-	-	-	50мм	-	73mm	-	-	Черный
--------	-------	-----	------	---	---	---	------	---	------	---	---	--------

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4512

RS Pro	1600kg	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	233mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Adjustable Foot, 600kg Static Load Capacity**

Код товара RS 185-4499

RS Pro	600kg	-	-	-	-	-	-	-	73mm	-	-	Черный
--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	--------

**RS PRO Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5334

RS Pro	1000кг	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	130mm	35mm	95mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1100kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4509

RS Pro	1100kg	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	158mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Polyamide Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4508

RS Pro	1500кг	-	-	30°	Polyamide	-	-	-	115mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	-----------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4507

RS Pro	1000кг	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	105mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5348

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	129mm	45mm	119mm	-
--------	-------	---	---	-----	----------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4516

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	129mm	-	-	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO M6 40mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5786

RS Pro	500kr	M6	50mm	30°	Polyamide	Mild Steel	40mm	-	77mm	77mm	-	-
--------	-------	----	------	-----	-----------	------------	------	---	------	------	---	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4515

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	129mm	-	-	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4502

RS Pro	1000kr	-	-	30°	-	-	-	-	83mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---	---	--------

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5350

RS Pro	700kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 500kg Static Load Capacity**

Код товара RS 185-4497

RS Pro	500kr	-	-	-	-	-	-	-	69mm	-	-	Черный
--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	--------

**RS PRO Adjustable Foot, 1300kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5338

RS Pro	1300kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	180mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5351

RS Pro	700kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	182mm	45mm	115mm	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5332

RS Pro	2500kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	234mm	60mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO 103mm Dia. Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5342

RS Pro	1600kg	-	-	30°	-	Mild Steel	103mm	-	230mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	-------	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M12 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5818

RS Pro	700kr	M12	100mm	10°	Rubber	Mild Steel	60mm	-	132mm	132mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M12 50mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1100kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5790

RS Pro	1100kg	M12	150mm	30°	Polyamide	Mild Steel	50mm	-	181mm	181mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5349

RS Pro	700kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	132mm	35mm	95mm	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	-----------------	---	---	-------	------	------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4513

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	79mm	-	-	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	------	---	---	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4525

RS Pro	1500kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	242mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5341

RS Pro	1600kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	180mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5343

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	130mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5355

RS Pro	700kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	135mm	45mm	115mm	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5337

RS Pro	1000kr	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	130mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5329

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	234mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5344

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4510

RS Pro	1600kg	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	183mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5326

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	134mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4517

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	179mm	-	-	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5315

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4518

RS Pro	2000kr	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	237mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO M16 65mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5795

RS Pro	1500kr	M16	75mm	30°	Polyamide	Mild Steel	65mm	-	108mm	108mm	-	-
--------	--------	-----	------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5335

RS Pro	1000kr	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	130mm	35mm	95mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5339

RS Pro	1600kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	130mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5317

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	182mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5319

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	232mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5354

RS Pro	400kg	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	-------	---	---	-----	----------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4514

RS Pro	2000kr	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	187mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5328

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	184mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5330

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	134mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5353

RS Pro	700kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	132mm	45mm	119mm	-
--------	-------	---	---	-----	-------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4519

RS Pro	2500kr	-	-	30°	Нержавеющая сталь	-	-	-	237mm	-	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	---	-------	---	---	--------

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4521

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	188mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5345

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	182mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5316

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M24 103mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5781

RS Pro	2500kr	M24	150mm	30°	Polyamide	Stainless Steel	103mm	-	187mm	187mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M8 40mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5787

RS Pro	1000kr	M8	25mm	30°	Polyamide	Mild Steel	40mm	-	52mm	52mm	-	-
--------	--------	----	------	-----	-----------	------------	------	---	------	------	---	---

**RS PRO M12 50mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1100kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5789

RS Pro	1100kg	M12	125mm	30°	Polyamide	Mild Steel	50mm	-	156mm	156mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M20 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5805

RS Pro	1500kr	M20	150mm	10°	Rubber	Mild Steel	100mm	-	188.5mm	188.5mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5356

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	-	-	135mm	45mm	119mm	-
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5321

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M16 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5804

RS Pro	1500kr	M16	75mm	10°	Rubber	Mild Steel	100mm	-	112.5mm	112.5mm	-	-
--------	--------	-----	------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO M16 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5825

RS Pro	700kr	M16	75mm	10°	Rubber	Stainless Steel	60mm	-	110mm	110mm	-	-
--------	-------	-----	------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M16 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5822

RS Pro	700kr	M16	125mm	10°	Rubber	Stainless Steel	60mm	-	160mm	160mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5323

RS Pro	2500kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	132mm	60mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4524

RS Pro	1500kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	242mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---	---	------------	-------	---	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5331

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	184mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M16 65mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5793

RS Pro	1500kr	M16	200mm	30°	Polyamide	Mild Steel	65mm	-	233mm	233mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M20 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5797

RS Pro	1500kr	M20	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	100mm	-	192mm	192mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M20 120mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 3000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5809

RS Pro	3000kr	M20	200mm	10°	Rubber	Mild Steel	120mm	-	241.5mm	241.5mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO M20 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5827

RS Pro	1000kr	M20	125mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	163mm	163mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M24 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5807

RS Pro	1500kr	M24	200mm	10°	Rubber	Stainless Steel	100mm	-	244mm	244mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M24 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5798

RS Pro	1500kr	M24	200mm	10°	Rubber	Stainless Steel	100mm	-	244mm	244mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M24 120mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 3000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5810

RS Pro	3000kr	M24	150mm	10°	Rubber	Mild Steel	120mm	-	191.5mm	191.5mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5325

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	134mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5327

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	184mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5322

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	182mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M16 50mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 400kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5816

RS Pro	400kg	M16	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	50mm	-	182mm	182mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M16 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5824

RS Pro	700kr	M16	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	60mm	-	185mm	185mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 185-4520

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	138mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---



RS PRO M12 50mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1100kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 224-5791

RS Pro	1100kg	M12	75mm	30°	Polyamide	Mild Steel	50mm	-	106mm	106mm	-	-
--------	--------	-----	------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M20 103mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 224-5783

RS Pro	2500kr	M20	200mm	30°	Polyamide	Mild Steel	103mm	-	251mm	251mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	-------	---	-------	-------	---	---



RS PRO Adjustable Foot, 1600kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 196-5340

RS Pro	1600kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	130mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---



RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 185-4523

RS Pro	1500kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	192mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---



RS PRO Adjustable Foot, 1800kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 196-5318

RS Pro	1800kg	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	182mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---



RS PRO Stainless Steel Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 185-4522

RS Pro	1500kr	-	-	10°	Нержавеющая сталь	-	-	80 Shore A	142mm	-	-	-
--------	--------	---	---	-----	-------------------	---	---	------------	-------	---	---	---



RS PRO M12 50mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 224-5815

RS Pro	1500kr	M12	150mm	30°	Rubber	Stainless Steel	50mm	-	178mm	178mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M20 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5828

RS Pro	1000kr	M20	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	188mm	188mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M20 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5800

RS Pro	1000kr	M20	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	188mm	188mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M12 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5820

RS Pro	700kr	M12	150mm	10°	Rubber	Mild Steel	60mm	-	182mm	182mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M12 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5819

RS Pro	700kr	M12	125mm	10°	Rubber	Stainless Steel	60mm	-	157mm	157mm	-	-
--------	-------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M24 103mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5784

RS Pro	2500kr	M24	200mm	30°	Polyamide	Mild Steel	103mm	-	252mm	252mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	-------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M16 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5803

RS Pro	1500kr	M16	200mm	10°	Rubber	Mild Steel	100mm	-	237.5mm	237.5mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5333

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Stainless Steel	-	-	136mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO Adjustable Foot, 2000kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 196-5320

RS Pro	2000kr	-	-	30°	-	Mild Steel	-	-	132mm	45mm	115mm	-
--------	--------	---	---	-----	---	------------	---	---	-------	------	-------	---

**RS PRO M12 60mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 700kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5821

RS Pro	700kr	M12	75mm	10°	Rubber	Stainless Steel	60mm	-	107mm	107mm	-	-
--------	-------	-----	------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M16 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5796

RS Pro	1500kr	M16	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	100mm	-	192mm	192mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M16 100mm Dia. Stainless Steel Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5802

RS Pro	1500kr	M16	150mm	10°	Нержавеющая сталь	Stainless Steel	100mm	-	192mm	192mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-------------------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M16 65mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 224-5792

RS Pro	1500kr	M16	150mm	30°	Polyamide	Mild Steel	65mm	-	183mm	183mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M16 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5799

RS Pro	1000kr	M16	150mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	188mm	188mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M16 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5826

RS Pro	1000kr	M16	200mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	238mm	238mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M20 103mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 2500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle
Код товара RS 224-5782

RS Pro	2500kr	M20	150mm	30°	Polyamide	Mild Steel	103mm	-	201mm	201mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	-----------	------------	-------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M20 80mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5829

RS Pro	1000kr	M20	200mm	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	-	238mm	238mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M24 100mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 1500kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5808

RS Pro	1500kr	M24	250mm	10°	Rubber	Stainless Steel	100mm	-	294mm	294mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	---



RS PRO M24 120mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 3000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 224-5811

RS Pro	3000kr	M24	200mm	10°	Rubber	Mild Steel	120mm	-	241.5mm	241.5mm	-	-
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	-------	---	---------	---------	---	---

**RS PRO M6 40mm Dia. Polyamide Adjustable Foot, 500kg Static Load Capacity 30° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5785

RS Pro	500kr	M6	25mm	30°	Polyamide	Mild Steel	40mm	-	52mm	52mm	-	-
--------	-------	----	------	-----	-----------	------------	------	---	------	------	---	---

**RS PRO M8 40mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 300kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5814

RS Pro	300kg	M8	75mm	10°	Rubber	Stainless Steel	40mm	-	101mm	101mm	-	-
--------	-------	----	------	-----	--------	-----------------	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO M8 40mm Dia. Rubber Adjustable Foot, 300kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle**

Код товара RS 224-5813

RS Pro	300kg	M8	50mm	10°	Rubber	Stainless Steel	40mm	-	76mm	76mm	-	-
--------	-------	----	------	-----	--------	-----------------	------	---	------	------	---	---

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 126-3551

RS Pro	1500kr	-	-	5°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	132	132mm	-	Черный
--------	--------	---	---	----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 162-3258

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	135	135mm	135mm	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	-------	--------

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 126-3553

RS Pro	1000kr	M12	150mm	10°	Rubber	Mild Steel	80mm	70 Shore A	163	163mm	-	Черный
--------	--------	-----	-------	-----	--------	------------	------	------------	-----	-------	---	--------

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 126-3562

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	185	185mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 126-3555

RS Pro	400kg	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	129	129mm	-	Черный
--------	-------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------

**RS PRO Регулируемые опоры**

Код товара RS 126-6372

RS Pro	1800kg	-	-	5°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	119	119mm	-	Черный
--------	--------	---	---	----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3897

RS Pro	1500kr	-	-	-	Rubber	Mild Steel	-	60 Shore A	43 → 50mm	120mm	-	Черный, желтый
--------	--------	---	---	---	--------	------------	---	------------	-----------	-------	---	----------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3564

RS Pro	900kg	-	-	5°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	156	-	-	Серебряный
--------	-------	---	---	----	--------	-------------------	---	------------	-----	---	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3262

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	160	160mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3550

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	129	129mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Rubber Adjustable Foot, 1000kg Static Load Capacity 10° Tilt Angle
Код товара RS 162-3257

RS Pro	1000kr	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	185mm	85mm	35mm	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-------	------	------	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3896

RS Pro	600kg	-	-	-	Rubber	Mild Steel	-	60 Shore A	38 → 48mm	100mm	-	Черный, желтый
--------	-------	---	---	---	--------	------------	---	------------	-----------	-------	---	----------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3560

RS Pro	1000kr	M12	125мм	10°	Rubber	Stainless Steel	80mm	70 Shore A	25	25mm	-	Черный
--------	--------	-----	-------	-----	--------	-----------------	------	------------	----	------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3554

RS Pro	1500kr	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	119	119mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3906

RS Pro	400kg	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	35 → 45mm	47mm	-	Серебряный
--------	-------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3552

RS Pro	3000кг	-	-	-	Rubber	Mild Steel	-	60 Shore A	48 → 53mm	170mm	-	Черный, желтый
--------	--------	---	---	---	--------	------------	---	------------	-----------	-------	---	----------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3253

RS Pro	900kg	-	-	3°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	118	118mm	-	Черный
--------	-------	---	---	----	--------	-------------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3265

RS Pro	3000кг	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	167	167mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3263

RS Pro	3000кг	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	172	172mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3259

RS Pro	1500кг	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	167	167mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3909

RS Pro	3000кг	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	45 → 60mm	60mm	-	Серебряный
--------	--------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3907

RS Pro	500кг	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	25 → 30mm	30mm	-	Серебряный
--------	-------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 162-3255

RS Pro	3000kr	-	-	-	Natural Rubber	Mild Steel	-	60 Shore A	110 → 125	170mm	110mm	Черный
--------	--------	---	---	---	----------------	------------	---	------------	-----------	-------	-------	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3558

RS Pro	3000kr	-	-	10°	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	191.5	191.5mm	-	Черный
--------	--------	---	---	-----	--------	-------------------	---	------------	-------	---------	---	--------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3908

RS Pro	1000kr	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	40 → 52mm	52mm	-	Серебряный
--------	--------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3549

RS Pro	400kg	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	25 → 35mm	35mm	-	Серебряный
--------	-------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3557

RS Pro	600kg	-	-	-	Rubber	Zinc Plated Steel	-	70 Shore A	35 → 47mm	47mm	-	Серебряный
--------	-------	---	---	---	--------	-------------------	---	------------	-----------	------	---	------------



RS PRO Регулируемые опоры
Код товара RS 126-3563

RS Pro	700kr	-	-	10°	Rubber	Stainless Steel	-	70 Shore A	132	132mm	-	Черный
--------	-------	---	---	-----	--------	-----------------	---	------------	-----	-------	---	--------

Вставки для труб

Brand	Допустимая статическая нагрузка	Bush Material
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-0953		
RS Pro	1000кг	Nickel-Plated Brass
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-0969		
RS Pro	1000кг	Nickel-Plated Brass
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-0931		
RS Pro	500кг	Nickel-Plated Brass
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-0925		
RS Pro	500кг	Nickel-Plated Brass
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-0975		
RS Pro	1000кг	Nickel-Plated Brass
 RS PRO Резьбовая вставка трубы Код товара RS 235-1013		
RS Pro	1200кг	Nickel-Plated Brass



RS PRO Square Nylon Tube Insert, 1200kg Static Load Capacity

Код товара RS 235-1035

RS Pro

1200kg

Nickel-Plated Brass



RS PRO Резьбовая вставка трубы

Код товара RS 235-0947

RS Pro

500кг

Nickel-Plated Brass



RS PRO Резьбовая вставка трубы

Код товара RS 235-1029

RS Pro

1200kg

Nickel-Plated Brass



RS PRO Резьбовая вставка трубы

Код товара RS 235-0997

RS Pro

1000кг

Nickel-Plated Brass



RS PRO Square Nylon Tube Insert, 1000kg Static Load Capacity

Код товара RS 235-1007

RS Pro

1000кг

Nickel-Plated Brass



RS PRO Square Nylon Tube Insert, 1200kg Static Load Capacity







Код товара RS 235-1041

RS Pro

1200kg

Nickel-Plated Brass

Подшипники с соединительной прослойкой

Brand	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Outer Length	Inner Length
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3195				
RS Pro	12мм	28мм	32mm	38mm
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3196				
RS Pro	8.2мм	20мм	14mm	21mm
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3197				
RS Pro	16мм	32мм	25mm	28mm
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3193				
RS Pro	20мм	44мм	38mm	42mm
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3201				
RS Pro	10мм	30мм	45mm	49mm
 RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3194				
RS Pro	12мм	26мм	20mm	24mm



RS PRO Rubber Bush

Код товара RS 189-3200

RS Pro

12mm

32mm

34mm

40mm



RS PRO Rubber Bush

Код товара RS 189-3192

RS Pro

10mm

22mm

20mm

23mm

Звукоизоляция

Brand	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Типичное затухание звука	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
	RS PRO Adhesive Thinsulate Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 21mm Код товара RS 881-4551						
RS Pro	Thinsulate	1м	600мм	21мм	-	+120°C	-
	RS PRO Adhesive PUR Foam Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 25mm Код товара RS 293-063						
RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
	RS PRO Thinsulate Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 21mm Код товара RS 881-4557						
RS Pro	Thinsulate	1м	600мм	21мм	-	+120°C	-
	RS PRO Лист для звукоизоляции Код товара RS 293-108						
RS Pro	ПВХ	1м	600мм	2.6мм	-	+130°C	-20°C
	RS PRO Adhesive PUR Foam Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 25mm Код товара RS 293-091						
RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
	RS PRO Adhesive PUR Foam Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 25mm Код товара RS 293-041						
RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C



RS PRO Звукоизолирующая пена
Код товара RS 103-4074

RS Pro	Полиимид	1м	950мм	3мм	-	+205°C	-
--------	----------	----	-------	-----	---	--------	---



RS PRO Звукоизолирующая пена
Код товара RS 103-4073

RS Pro	Полиэтилен (ПЭ)	1м	1м	12мм	-	+110°C	-30°C
--------	-----------------	----	----	------	---	--------	-------



RS PRO Лист для звукоизоляции
Код товара RS 293-035

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------



RS PRO Звукоизолирующая пена
Код товара RS 103-4069

RS Pro	Нитрил, ПВХ	1м	1м	6мм	-	+110°C	-30°C
--------	-------------	----	----	-----	---	--------	-------



RS PRO Adhesive Viscose-Nylon Acoustic Insulation, 50m x 10mm x 0.8mm
Код товара RS 881-4560

RS Pro	Смесь вискозы и нейлона	50м	10мм	0.8мм	-	+100°C	-10°C
--------	-------------------------	-----	------	-------	---	--------	-------



Tedlar Лист для звукоизоляции
Код товара RS 293-057

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------



RS PRO Лист для звукоизоляции
Код товара RS 293-142

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	28мм	-	+130°C	-20°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------

**Tedlar Лист для звукоизоляции**

Код товара RS 293-120

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	28мм	-	+130°C	-20°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------

**RS PRO Adhesive PUR Foam Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 25mm**

Код товара RS 293-079

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------

**RS PRO Adhesive PUR Foam Acoustic Insulation, 1m x 600mm x 25mm**


Код товара RS 293-085

RS Pro	Полиуретановая пена	1м	600мм	25мм	-	+107°C	-73°C
--------	---------------------	----	-------	------	---	--------	-------

**RS PRO Звукоизолирующая пена**


Код товара RS 103-4068

RS Pro	Полиэтилен (ПЭ)	1.2м	600мм	25мм	-	-	-
--------	-----------------	------	-------	------	---	---	---

**RS PRO Nitrile, PVC Acoustic Insulation, 1m x 1m x 15mm**


Код товара RS 103-4072

RS Pro	Нитрил, ПВХ	1м	1м	15мм	-	+110°C	-30°C
--------	-------------	----	----	------	---	--------	-------

**RS PRO Nitrile, PVC Acoustic Insulation, 1m x 1m x 6mm**

Код товара RS 103-4071

RS Pro	Нитрил, ПВХ	1м	1м	6мм	-	+110°C	-30°C
--------	-------------	----	----	-----	---	--------	-------

**RS PRO Меламиновая пена**

Код товара RS 103-4063

RS Pro	Меламиновая пена	1.25м	600мм	50мм	-	+150°C	-30°C
--------	------------------	-------	-------	------	---	--------	-------



RS PRO Звукоизолирующая пена
Код товара RS 103-4070

RS Pro	Нитрил, ПВХ	1м	1м	15мм	-	+110°C	-30°C
--------	-------------	----	----	------	---	--------	-------



RS PRO Melamine Foam Acoustic Insulation, 1.25m x 600mm x 25mm
Код товара RS 103-4066

RS Pro	Меламиновая пена	1.25м	600мм	25мм	-	+150°C	-30°C
--------	------------------	-------	-------	------	---	--------	-------



RS PRO Звукоизолирующая пена
Код товара RS 103-4067

RS Pro	Полиэтилен (ПЭ)	1.2м	600мм	50мм	-	-	-
--------	-----------------	------	-------	------	---	---	---



RS PRO Меламиновая пена
Код товара RS 103-4064

RS Pro	Меламиновая пена	1.25м	600мм	25мм	-	+150°C	-30°C
--------	------------------	-------	-------	------	---	--------	-------



Sound deadening steel sheet,A4 size
Код товара RS 435-9794

RS Pro	Сталь	297мм	210мм	-	30дБ(А)	-	-
--------	-------	-------	-------	---	---------	---	---








RS PRO Melamine Foam Acoustic Insulation, 1.25m x 600mm x 50mm
Код товара RS 103-4065

RS Pro	Меламиновая пена	1.25м	600мм	50мм	-	+150°C	-30°C
--------	------------------	-------	-------	------	---	--------	-------



RS PRO Adhesive Acoustic Insulation, 800mm x 500mm x 1.4mm
Код товара RS 137-2242

Лента из стекловолокна и стекловолоконный шнур

Product Type	Материал	Максимальная рабочая температура	Длина	Ширина	Толщина	Диаметр
	RS PRO Flame Retardant Glass Fibre Tape, 30m x 6mm x 50mm Код товара RS 203-5136					
Glass Fibre Tape	Стекловолоконная пряжа	+550°C	30м	50мм	6мм	-
	RS PRO Flame Retardant, 30m x 3mm x 40mm Код товара RS 203-5135					
-	-	+550°C	30м	40мм	3мм	-
	RS PRO Flame Retardant, 25m x 1.5mm x 25mm Код товара RS 203-5134					
-	-	+600°C	25м	25мм	1.5мм	-
	Woven glass webbing, 50mmx3mmx30m Код товара RS 749-5115					
Glass Fibre Tape	Стекловолоконная пряжа	+300°C	30м	50мм	3мм	-
	RS PRO Термоизоляционный шнур, +550°C Код товара RS 775-7807					
Glass Fibre Rope	Серебро со стекловолокном, стекловолоконная пряжа	+550°C	5м	-	-	20мм

**RS PRO Термоизоляционный шнур, +500°C**

Код товара RS 103-4057

Glass Fibre Rope	Серебро со стекловолокном, стекловолоконна я пряжа	+500°C	30м	-	-	32мм
------------------	---	--------	-----	---	---	------

**RS PRO Термоизоляционный шнур, +550°C**

Код товара RS 775-7804

Glass Fibre Rope	Серебро со стекловолокном, стекловолоконна я пряжа	+550°C	5м	-	-	12мм
------------------	---	--------	----	---	---	------

**RS PRO Glass Fibre Rope, 30m x 20mm**

Код товара RS 749-5127

Glass Fibre Rope	Стекловолоконна я пряжа	+300°C	30м	-	-	20мм
------------------	----------------------------	--------	-----	---	---	------

**RS PRO Термоизоляционный шнур, +300°C**

Код товара RS 749-5124

Glass Fibre Rope	Стекловолоконна я пряжа	+300°C	30м	-	-	12мм
------------------	----------------------------	--------	-----	---	---	------

**RS Pro Термоизоляционный шнур, +500°C**

Код товара RS 103-4056

Glass Fibre Rope	Серебро со стекловолокном, стекловолоконна я пряжа	+500°C	30м	-	-	25мм
------------------	---	--------	-----	---	---	------

**Woven glass webbing, 25mmx3mmx30m**

Код товара RS 749-5111

Glass Fibre Tape	Стекловолоконная пряжа	+300°C	30м	25мм	3мм	-
------------------	------------------------	--------	-----	------	-----	---



RS PRO Термоизоляционный шнур, +500°C
Код товара RS 103-4055

Glass Fibre Rope	Серебро со стекловолокном, стекловолоконная пряжа	+500°C	30м	-	-	15мм
------------------	---	--------	-----	---	---	------

Теплоизоляционные пленки



RS PRO PAI Thermal Insulating Film, 420mm x 297mm x 1.6mm

Stock number: **2035175**

Brand	Материал	Максимальная рабочая температура	Длина	Ширина	Толщина
RS Pro	PAI	+160°C	420мм	297мм	1.6мм



RS PRO Polyimide Heater Mat x 50 (Dia.)mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983772**

Brand	Номинальная мощность	Диаметр круглого мата	Напряжение питания	Размеры	Толщина	Максимальная рабочая температура
RS Pro	2 Вт	50 x 0.2mm	12 В пост. тока	50 x 0.2 mm	0.2mm	+200°C



RS PRO Polyimide Heater Mat, 25mm x 100mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983753**

Brand	Номинальная мощность	Размер прямоугольного коврика	Напряжение питания	Размеры	Толщина	Максимальная рабочая температура
RS Pro	4 Вт	25 x 100mm	12 В пост. тока	25 x 100 x 0.2 mm	0.2mm	+200°C



RS PRO Polyimide Heater Mat, 25mm x 50mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983741**

Brand	Форма коврика	Номинальная мощность	Размер прямоугольного коврика	Напряжение питания	Размеры	Толщина	Максимальная рабочая температура
RS Pro	Прямоугольник	1,25 W	25 x 50мм	12 В пост. тока	25 x 50 x 0.2 mm	0.2mm	+200°C



RS PRO Polyimide Heater Mat, 25mm x 75mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983750**


Brand RS Pro	Форма коврика Прямоугольник	Номинальная мощность 2 Вт	Размер прямоугольного коврика 25 x 75mm	Напряжение питания 12 В пост. тока	Размеры 25 x 75 x 0.2 mm	Толщина 0.2mm	Максимальная рабочая температура +200°C
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------	---



RS PRO Polyimide Heater Mat, 50mm x 50mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983757**

Brand RS Pro	Номинальная мощность 2.5 W	Размер прямоугольного коврика 50 x 50mm	Напряжение питания 12 В пост. тока	Размеры 50 x 50 x 0.2 mm	Толщина 0.2mm	Максимальная рабочая температура +200°C
------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------	---



RS PRO Polyimide Heater Mat, 75mm x 100mm x 0.2mm, Нагревательный элемент

Stock number: **7983763**

Brand RS Pro	Номинальная мощность 7,5 Вт	Размер прямоугольного коврика 75 x 100mm	Напряжение питания 12 В пост. тока	Размеры 75 x 100 x 0.2mm	Толщина 0.2mm	Максимальная рабочая температура +200°C
------------------------	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	-------------------------	---



RS PRO Thermal Insulating Film, 420mm x 297mm x 10mm

Stock number: **2035178**

Brand RS Pro	Максимальная рабочая температура +160°C	Длина 420mm	Ширина 297mm	Толщина 10mm
------------------------	---	-----------------------	------------------------	------------------------



RS PRO Thermal Insulating Film, 420mm x 297mm x 3mm

Stock number: **2035176**

Brand	Максимальная рабочая температура	Длина	Ширина	Толщина
RS Pro	+160°C	420мм	297мм	3мм



RS PRO Thermal Insulating Film, 420mm x 297mm x 6mm

Stock number: **2035177**

Brand	Максимальная рабочая температура	Длина	Ширина	Толщина
RS Pro	+160°C	420мм	297мм	6мм

Термоизоляция

Brand	Материал	Форма	Максимальная рабочая температура	Размеры	Толщина	Длина	Ширина	Толщина	Плотность	Длина	Ширина	Огнезащитный	Теплопроводность	Диаметр
	RS PRO Filter Media G3 Grade, 480 x 480 x 50mm Код товара RS 203-5148													
RS Pro	-	-	+110°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Filter Media G3 Grade, 480 x 480 x 12mm Код товара RS 203-5146													
RS Pro	-	-	+110°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flame Retardant Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 297mm x 0.2mm Код товара RS 203-5180													
RS Pro	Epoxy Glass	Лист	+130°C	-	-	420мм	297мм	0.2мм	1.85g/cm³	-	-	Да	-	-
	Non-Ceramic Millboard Thermal Insulating Sheet, 1m x 1m x 3mm Код товара RS 203-5131													
RS Pro	Non-Ceramic Millboard	Лист	+1000°C	-	-	1м	1м	3мм	1,000kg/m³	-	-	No	0.12W/mK	-
	RS PRO Filter Media G3 Grade, 480 x 480 x 25mm Код товара RS 203-5147													
RS Pro	-	-	+110°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flame Retardant Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 297mm x 2.4mm Код товара RS 203-5179													
RS Pro	Epoxy Glass	Лист	+130°C	-	-	420мм	297мм	2.4мм	1.85g/cm³	-	-	Да	-	-
	Flame Retardant Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 297mm x 0.5mm Код товара RS 203-5181													
RS Pro	Epoxy Glass	Лист	+130°C	-	-	420мм	297мм	0.5мм	-	-	-	Да	-	-
	Thermal Insulating Sheet, 1m x 1m x 6mm Код товара RS 203-5132													
RS Pro	-	Лист	+1000°C	-	-	1м	1м	6мм	1,000kg/m³	-	-	No	0.12W/mK	-

**Non-Ceramic Millboard Thermal Insulating Sheet, 1m x 1m x 10mm**

Код товара RS 203-5133

RS Pro	Non-Ceramic Millboard	Лист	+1000°C	-	-	1м	1м	10мм	1,000kg/m³	-	-	No	0.12W/mK	-
--------	-----------------------	------	---------	---	---	----	----	------	------------	---	---	----	----------	---

**Flame Retardant Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 420mm x 8mm**

Код товара RS 203-5184

RS Pro	Epoxy Glass	Лист	+130°C	-	-	420мм	420мм	8мм	1.85g/cm³	-	-	Да	-	-
--------	-------------	------	--------	---	---	-------	-------	-----	-----------	---	---	----	---	---

**Flame Retardant Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 297mm x 4mm**

Код товара RS 203-5183

RS Pro	Epoxy Glass	Лист	+130°C	-	-	420мм	297мм	4мм	1.85g/cm³	-	-	Да	-	-
--------	-------------	------	--------	---	---	-------	-------	-----	-----------	---	---	----	---	---

**Epoxy Glass Thermal Insulating Sheet, 420mm x 297mm x 1mm**

Код товара RS 203-5182

RS Pro	Epoxy Glass	-	+130°C	-	-	420мм	297мм	1мм	-	-	-	-	-	-
--------	-------------	---	--------	---	---	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Термоизоляция**

Код товара RS 775-7466

RS Pro	Номекс	Лист	+300°C	-	-	304мм	200мм	0.13мм	0.87г/см³	-	-	-	-	-
--------	--------	------	--------	---	---	-------	-------	--------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Термоизоляция**

Код товара RS 775-7469

RS Pro	Номекс	Лист	+300°C	-	-	304мм	200мм	0.25мм	0.96г/см³	-	-	-	-	-
--------	--------	------	--------	---	---	-------	-------	--------	-----------	---	---	---	---	---

**RS Pro Изоляция резервуара**

Код товара RS 486-031

RS Pro	-	-	-	2000 x 500мм	9мм	-	-	-	-	2м	500мм	-	-	-
--------	---	---	---	--------------	-----	---	---	---	---	----	-------	---	---	---

**RS PRO Термоизоляция**

Код товара RS 840-5517

RS Pro	Бумага Superwool 607	Лист	+1150 (Continuous) °C, +1300 (Short Term) °C	-	-	1.2м	610мм	9мм	210кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.07 W/mK, 0.10 W/mK, 0.14 W/mK, 0.19 W/mK, 0.25Br/mK	-
--------	----------------------	------	--	---	---	------	-------	-----	----------	---	---	----	--	---

**RS PRO Термоизоляция**

Код товара RS 840-5529

RS Pro	Волокно Superwool 607	Лист	+1150 (Continuous) °C, +1300 (Short Term) °C	-	-	1.8м	610мм	50мм	128кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.08 W/mK, 0.14 W/mK, 0.23 W/mK, 0.34 W/mK, 0.48Вт/мК	-
--------	--------------------------	------	---	---	---	------	-------	------	----------	---	---	----	--	---

**RS PRO Термоизоляция**

Код товара RS 840-5526

RS Pro	Волокно Superwool 607	Лист	+1150 (Continuous) °C, +1300 (Short Term) °C	-	-	2.4м	610мм	38мм	128кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.08 W/mK, 0.14 W/mK, 0.23 W/mK, 0.34 W/mK, 0.483Вт/мК	-
--------	--------------------------	------	---	---	---	------	-------	------	----------	---	---	----	--	---

**RS PRO MSS02/005 Термоизоляция**

Код товара RS 724-8928

RS Pro	Волокно Superwool 607	Лист	+1150°C	-	-	595мм	495мм	25мм	350кг/м³	-	-	Да	0.05 W/mK, 0.08 W/mK, 0.11 W/mK, 0.15 W/mK, 0.2 W/mK, 0.26Вт/мК	-
--------	--------------------------	------	---------	---	---	-------	-------	------	----------	---	---	----	---	---

**RS Pro Изоляция резервуара**


Код товара RS 486-029

RS Pro	-	-	-	2000 x 500мм	13мм	-	-	-	-	2м	500мм	-	-	-
--------	---	---	---	--------------	------	---	---	---	---	----	-------	---	---	---

**RS Pro Изоляция резервуара**

Код товара RS 486-047

RS Pro	-	-	-	2000 x 500мм	25мм	-	-	-	-	2м	500мм	-	-	-
--------	---	---	---	--------------	------	---	---	---	---	----	-------	---	---	---

**RS PRO MSS02/040 Термоизоляция**

Код товара RS 724-8906

RS Pro	Кальций- магнийевый силикат	Лист	+1200°C	-	-	2.8м	610мм	2мм	210кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.07 W/mK, 0.1 W/mK, 0.14 W/mK, 0.19 W/mK, 0.25Вт/мК	-
--------	-----------------------------------	------	---------	---	---	------	-------	-----	----------	---	---	----	--	---

**RS PRO MSS02/004 Термоизоляция**

Код товара RS 724-8903

RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1150°C	-	-	5м	610мм	6мм	128кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.08 W/mK, 0.14 W/mK, 0.23 W/mK, 0.34 W/mK, 0.48Вт/мК	-
--------	---------------------------	------	---------	---	---	----	-------	-----	----------	---	---	----	--	---



RS PRO Термоизоляция
Код товара RS 775-7810

RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1260°C	-	-	1.5м	610мм	6мм	0.1602г/см³	-	-	-	0.232Вт/мК	-
--------	---------------------------	------	---------	---	---	------	-------	-----	-------------	---	---	---	------------	---



RS PRO Термоизоляция
Код товара RS 775-7801

RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1260°C	-	-	2.2м	610мм	3мм	0.1602г/см³	-	-	-	0.232Вт/мК	-
--------	---------------------------	------	---------	---	---	------	-------	-----	-------------	---	---	---	------------	---



RS PRO MSS02/004 Термоизоляция
Код товара RS 724-8915

RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1150°C	-	-	3.6м	610мм	25мм	128кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.08 W/mK, 0.14 W/mK, 0.23 W/mK, 0.34 W/mK, 0.48Вт/мК	-
--------	---------------------------	------	---------	---	---	------	-------	------	----------	---	---	----	--	---



RS PRO Термоизоляция
Код товара RS 103-4058

RS Pro	Волокно Superwool 607	Лист	+1150°C	-	-	595мм	495мм	20мм	350кг/м³	-	-	-	-	-
--------	-----------------------	------	---------	---	---	-------	-------	------	----------	---	---	---	---	---



RS PRO Термоизоляция
Код товара RS 137-2238

RS Pro	Волокно Superwool	Лист	-	-	-	3.6м	610мм	13мм	160кг/м³	-	-	-	0.69Вт/мК	-
--------	-------------------	------	---	---	---	------	-------	------	----------	---	---	---	-----------	---










RS PRO MSS02/004 Термоизоляция
Код товара RS 724-8912

RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1150°C	-	-	4.75м	610мм	13мм	128кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.08 W/mK, 0.14 W/mK, 0.23 W/mK, 0.34 W/mK, 0.48Вт/мК	-
--------	---------------------------	------	---------	---	---	-------	-------	------	----------	---	---	----	--	---



RS PRO Термоизоляция
Код товара RS 103-4078

RS Pro	Микропористое одеяло из аэрогеля	Лист	+650°C	-	-	1м	700мм	10мм	0.18г/см³	-	-	-	-	-	
	RS PRO Термоизоляция Код товара RS 840-5513														
RS Pro	Плита Superwool 607	Лист	+1150 (Continuous) °C, +1300 (Short Term) °C	-	-	595мм	495мм	15мм	350кг/м³	-	-	Да	0.05 W/mK, 0.08 W/mK, 0.11 W/mK, 0.15 W/mK, 0.20 W/mK, 0.26Вт/мК	-	
	RS PRO MSS02/005 Термоизоляция Код товара RS 724-8919														
RS Pro	Волокно Superwool 607	Лист	+1150°C	-	-	595мм	495мм	10мм	350кг/м³	-	-	Да	0.05 W/mK, 0.08 W/mK, 0.11 W/mK, 0.15 W/mK, 0.2 W/mK, 0.26Вт/мК	-	
	RS PRO Термоизоляция Код товара RS 103-4077														
RS Pro	Микропористая плата	Лист	+950°C	-	-	595мм	495мм	20мм	200 to 250кг/м³	-	-	Да	-	-	
	RS Pro Изоляция резервуара Код товара RS 486-019														
RS Pro	-	-	-	2000 x 500мм	19мм	-	-	-	-	2м	500мм	-	-	-	
	RS PRO MSS02/040 Термоизоляция Код товара RS 724-8909														
RS Pro	Кальций-магниевый силикат	Лист	+1200°C	-	-	2м	610мм	4мм	210кг/м³	-	-	Да	0.04 W/mK, 0.07 W/mK, 0.1 W/mK, 0.14 W/mK, 0.19 W/mK, 0.25Вт/мК	-	
	RS PRO Термоизоляция Код товара RS 137-2239														
RS Pro	Волокно Superwool	Лист	-	-	-	2.4м	610мм	25мм	160кг/м³	-	-	-	0.69Вт/мК	-	
	RS PRO Рулон изоляции Код товара RS 485-971														
RS Pro	-	-	-	14000 x 1000мм	13мм	-	-	-	-	14м	1000мм	-	-	-	

**RS Pro Рулон изоляции**

Код товара RS 486-007

RS Pro	-	-	-	6000 x 1000мм	19мм	-	-	-	-	6м	1000мм	-	-	-
--------	---	---	---	---------------	------	---	---	---	---	----	--------	---	---	---

**RS PRO Рулон изоляции**

Код товара RS 485-943

RS Pro	-	-	-	6000 x 1000мм	25мм	-	-	-	-	6м	1000мм	-	-	-
--------	---	---	---	---------------	------	---	---	---	---	----	--------	---	---	---

**RS Pro Рулон изоляции**

Код товара RS 486-003

RS Pro	-	-	-	20000 x 1000мм	9мм	-	-	-	-	10м	1000мм	-	-	-
--------	---	---	---	----------------	-----	---	---	---	---	-----	--------	---	---	---

**RS PRO MSS02/040 Термоизоляционный волоконный наполнитель**

Код товара RS 724-8921

No image

RS Pro	Волокно Superwool 607	Bulk Fibre	+1200°C	-	-	-	-	90мм	0.05 → 0.24г/см³	-	-	Да	-	-
--------	-----------------------	------------	---------	---	---	---	---	------	------------------	---	---	----	---	---

Керамические шайбы

Bore Size



White ceramic fishspine beads 1.5mm bore
Код товара RS 536-4062

1.5mm



White ceramic fishspine beads 2.5mm bore
Код товара RS 536-4090

2.5mm



White ceramic fishspine beads 4.5mm bore
Код товара RS 536-4078

4.5mm



White ceramic fishspine beads, 1mm bore
Код товара RS 764-8731

1mm

Поворотные площадки конвейера

Диаметр

Допустимая
нагрузка



RS PRO Поворотная площадка конвейера, 9кН
Код товара RS 278-7850

500mm

9кН



RS Pro Поворотная площадка конвейера, 7.5кН
Код товара RS 278-7844

400mm

7.5кН




RS Pro Поворотная площадка конвейера, 15кН
Код товара RS 278-7872







650mm

15кН







Шариковые транспортные модули

Brand	Тип монтажа	Максимальная нагрузка	Диаметр шара	Working Height of Ball	Load Ball Material	Case Material	Flange Diameter	Stud Diameter	Stud Length	Flange Length	Flange Width
	RS PRO Ball Transfer Unit with 16mm diameter Stainless Steel ball Код товара RS 229-9168										
RS Pro	-	-	16мм	-	-	Plastic	-	-	-	-	-

Роликовый транспортер

Brand	Класс по весу	Общая длина пробега	Общая ширина пробега	Диаметр валка	Ширина валка
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9162				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9164				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9163				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9166				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9161				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм
	RS PRO Conveyor Roller Код товара RS 229-9165				
RS Pro	-	-	-	26мм	33.3мм

Ролики конвейера

Brand	Tube Material	Диаметр валка	Длина валка	Внутренняя ширина каркаса	Допустимая нагрузка	Spindle Shape	Fixing Type	Spindle Material	Spindle Size	Максимальная скорость передачи	Класс по весу
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm Код товара RS 229-9174										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	-	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 125N Load Capacity Код товара RS 229-9180										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	125N	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 125N Load Capacity Код товара RS 229-9181										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	125N	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 125N Load Capacity Код товара RS 229-9187										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	125N	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity Код товара RS 229-9171										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
	RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity Код товара RS 229-9172										
RS Pro	Zinc Plated Steel	24mm	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9175

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9179

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9177

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9184

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9170

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9176

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity

Код товара RS 229-9178

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity**

Код товара RS 229-9183

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity**

Код товара RS 229-9186

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity**

Код товара RS 229-9169

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity**

Код товара RS 229-9182

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 24mm x 33.3mm 150N Load Capacity**

Код товара RS 229-9185

RS Pro	Zinc Plated Steel	24MM	33.3mm	-	150N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------	--------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 100N Load Capacity**

Код товара RS 229-9196

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	100N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	------	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 100N Load Capacity**

Код товара RS 229-9192

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	100N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 100N Load Capacity

Код товара RS 229-9194

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	100N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 100N Load Capacity

Код товара RS 229-9193

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	100N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	------	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 100N Load Capacity

Код товара RS 229-9190

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	100N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	------	-------	---	---	---	---	---








RS PRO Zinc Plated Steel Round Conveyor Roller 9mm x 50mm 80N Load Capacity

Код товара RS 229-9197

RS Pro	Zinc Plated Steel	9MM	50mm	-	80N	Round	-	-	-	-	-
--------	-------------------	-----	------	---	-----	-------	---	---	---	---	---

Направляющие рейки конвейера

Brand	Тип компонента	Допустимая нагрузка	Диаметр	Длина	Ширина	Высота
	RS PRO Brake, 100.5mm x 13mm x 15mm Код товара RS 229-9207					
RS Pro	Тормоз	-	-	100.5мм	1/2дюйм	15мм
	RS PRO Brake, 100.5mm x 15mm x 24.6mm Код товара RS 229-9208					
RS Pro	Тормоз	-	-	100.5мм	15мм	24.6мм
	RS PRO Brush Unit, 50mm x 33.3mm x 20mm Код товара RS 229-9160					
RS Pro	-	-	-	50мм	33.3мм	20мм
	RS PRO End Cap 5mm x 40mm x 40mm Код товара RS 229-9203					
RS Pro	Концевой адаптер	-	5мм	-	40мм	40мм
	RS PRO End Cap 5mm x 40mm x 80mm Код товара RS 229-9204					
RS Pro	Концевой адаптер	-	5мм	-	40мм	80мм

**RS PRO Guide Rail Bracket**

Код товара RS 229-9206

RS Pro	Монтажный кронштейн	-	-	-	-	-
--------	---------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Guide Rail Bracket**

Код товара RS 229-9199

RS Pro	Кронштейн направляющей шины	-	-	-	-	-
--------	-----------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Guide Rail Bracket**

Код товара RS 229-9205

RS Pro	Кронштейн направляющей шины	-	-	-	-	-
--------	-----------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Guide Rail Bracket**

Код товара RS 229-9200

RS Pro	Кронштейн направляющей шины	-	-	-	-	-
--------	-----------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Mounting Bracket**

Код товара RS 229-9201

RS Pro	Монтажный кронштейн	-	-	-	-	-
--------	---------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Slide Strip, 2m x 33.3mm**

Код товара RS 229-9202

No image

RS Pro	Элемент скольжения	-	-	2м	33.3мм	-
--------	-----------------------	---	---	----	--------	---



RS PRO Transition Ramp, 50mm x 33.3mm

Код товара RS 229-9188

RS Pro	Элемент скольжения	-	-	50мм	33.3мм	-
--------	-----------------------	---	---	------	--------	---



RS PRO Transition Ramp, 50mm x 33.3mm

Код товара RS 229-9191

RS Pro	Элемент скольжения	-	-	50мм	33.3мм	-
--------	-----------------------	---	---	------	--------	---

Листы из войлока

Толщина



Viscose, Wool Felt Sheet, 1m x 500mm x 3mm
Код товара RS 733-6775

3мм



Viscose, Wool Felt Sheet, 1m x 500mm x 6mm
Код товара RS 733-6779

6мм



Viscose, Wool Felt Sheet, 1m x 500mm x 12.5mm
Код товара RS 733-6788

12.5мм



Viscose, Wool Felt Sheet, 1m x 500mm x 1.5mm
Код товара RS 733-6772

1.5мм

Листы из углеродного волокна

Толщина



Carbon Fibre Epoxy Sheet, 300x300x1mm
Код товара RS 764-8703

1мм



Carbon Fibre Epoxy Sheet, 300x300x2mm
Код товара RS 764-8716

2мм



Carbon Fibre Epoxy Sheet, 300x300x1.3mm
Код товара RS 764-8707






1.3мм



Carbon Fibre Epoxy Sheet, 300x300x0.75mm
Код товара RS 764-8700

0.75мм

Комплекты листов-заготовок

Brand	Материал	Толщина	Длина	Ширина	Количество листов	Цвет
	RS PRO Комплект прокладок Код товара RS 681-407					
RS Pro	Пластмасса	0.05 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.13 mm, 0.19 mm, 0.25 mm, 0.38 mm, 0.51 mm	305мм	152мм	8	Голубой, Коричневый, Зеленый, Оранжевый, Красный, Прозрачный, Белый, Желтый
	RS PRO Комплект прокладок Код товара RS 681-249					
RS Pro	Латунь	0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.008 in, 0.01 in, 0.015 in	305мм	102мм	8	Натуральный
	RS PRO Комплект прокладок Код товара RS 770-816					
RS Pro	Пластмасса	0.05 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.13 mm, 0.19 mm, 0.25 mm, 0.38 mm, 0.51 mm	457мм	305мм	8	Черный, синий, зеленый, серый, натуральный, оранжевый, красный, желтый
	RS PRO Комплект прокладок Код товара RS 314-0527					
RS Pro	Пружинная сталь	0.01 in, 0.015 in, 0.018 in, 0.02 in, 0.022 in	12дюйм	0.625 in, 1.5 in	6	-
	RS PRO Shim Kit, Stainless Steel Код товара RS 484-6939					
RS Pro	Нержавеющая сталь	0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm	100мм	100мм	10	-



RS PRO Комплект прокладок
Код товара RS 518-778

RS Pro	Пластмасса	0.0005 → 0.030дюйм	20дюйм	5дюйм	14	Сортированный
--------	------------	-----------------------	--------	-------	----	---------------



RS PRO Комплект прокладок
Код товара RS 518-946

RS Pro	Нержавеющая сталь	0.05 → 0.5мм	300мм	150мм	8	Красный
--------	----------------------	--------------	-------	-------	---	---------



RS PRO Shim Kit, Steel - Green
Код товара RS 518-891

RS Pro	Сталь	0.001 → 0.015дюйм	12дюйм	6дюйм	12	Зеленый
--------	-------	----------------------	--------	-------	----	---------



RS PRO Shim Kit, Brass - Yellow
Код товара RS 519-018

RS Pro	Латунь	0.001 → 0.015дюйм	12дюйм	6дюйм	12	Желтый
--------	--------	----------------------	--------	-------	----	--------



RS PRO Комплект прокладок
Код товара RS 518-867

RS Pro	Сталь	0.05 → 0.8мм	300мм	150мм	10	Зеленый
--------	-------	--------------	-------	-------	----	---------



RS PRO Комплект прокладок
Код товара RS 518-728

RS Pro	Латунь	0.05 → 0.8мм	300мм	150мм	10	Желтый
--------	--------	--------------	-------	-------	----	--------



RS PRO Комплект прокладок
Код товара RS 382-8019

RS Pro	Нержавеющая сталь	0.025 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm	Various	Various	510	-
--------	----------------------	---	---------	---------	-----	---

**S/steel shim assortment pack,75x75mmsize**

Код товара RS 484-6923

RS Pro	Нержавеющая сталь	0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm	75мм	75мм	10	-
--------	----------------------	--	------	------	----	---

**RS PRO Комплект прокладок**

Код товара RS 382-8003

RS Pro	Нержавеющая сталь	0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm	125мм	125мм	50	-
--------	----------------------	--	-------	-------	----	---

**S/steel assortment shim pack 1**

Код товара RS 484-6917

RS Pro	Нержавеющая сталь	0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm	50мм	50мм	10	-
--------	----------------------	--	------	------	----	---

**Steel shim stock,305x102mm 8 sheets**

Код товара RS 680-145

RS Pro	Сталь	0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.008 in, 0.01 in, 0.015 in	305мм	102мм	8	Натуральный
--------	-------	--	-------	-------	---	-------------

Латунные прокладки

Толщина



RS PRO Латунная прокладка
Код товара RS 518-839

0.1мм



RS PRO Латунная прокладка
Код товара RS 518-712

0.3мм



RS PRO Латунная прокладка
Код товара RS 519-084

0.15мм

Нарезанные прокладки

Brand	Толщина	Длина	Ширина	Ширина слота
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 831-854			
RS Pro	0.05мм	50мм	50мм	13мм
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 831-898			
RS Pro	1мм	50мм	50мм	13мм
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 831-977			
RS Pro	0.05мм	100мм	100мм	32мм
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 382-7741			
RS Pro	0.7мм	50мм	50мм	13мм
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 831-905			
RS Pro	2мм	50мм	50мм	13мм
	RS PRO Нарезанная прокладка Код товара RS 382-7735			
RS Pro	0.4мм	50мм	50мм	13мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7864

RS Pro	0.7мм	100мм	100мм	32мм
--------	-------	-------	-------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7870

RS Pro	3мм	100мм	100мм	32мм
--------	-----	-------	-------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7729

RS Pro	0.2мм	50мм	50мм	13мм
--------	-------	------	------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-911

RS Pro	0.05мм	75мм	75мм	21мм
--------	--------	------	------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-927

RS Pro	0.1мм	75мм	75мм	21мм
--------	-------	------	------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7757

RS Pro	3мм	50мм	50мм	13мм
--------	-----	------	------	------

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7836

RS Pro 0.2мм 100мм 100мм 32мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7971

RS Pro 1мм 125мм 125мм 45мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7713

RS Pro 0.025мм 50мм 50мм 13мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7814

RS Pro 3мм 75мм 75мм 21мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 831-983

RS Pro 0.1мм 100мм 100мм 32мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 831-860

RS Pro 0.1мм 50мм 50мм 13мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 831-882

RS Pro 0.5мм 50мм 50мм 13мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-961

RS Pro 2мм 75мм 75мм 21мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7987

RS Pro 2мм 125мм 125мм 45мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-949

RS Pro 0.5мм 75мм 75мм 21мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-999

RS Pro 0.25мм 100мм 100мм 32мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7858

RS Pro 0.4мм 100мм 100мм 32мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 832-009

RS Pro 0.5мм 100мм 100мм 32мм

**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 832-015

RS Pro 1мм 100мм 100мм 32мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 832-021

RS Pro 2мм 100мм 100мм 32мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7915

RS Pro 0.1мм 125мм 125мм 45мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7921

RS Pro 0.2мм 125мм 125мм 45мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 382-7959

RS Pro 0.5мм 125мм 125мм 45мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 831-876

RS Pro 0.25мм 50мм 50мм 13мм



RS PRO Нарезанная прокладка
Код товара RS 831-933

RS Pro 0.25мм 75мм 75мм 21мм



RS PRO Нарезанная прокладка

Код товара RS 382-7779

RS Pro	0.2мм	75мм	75мм	21мм
--------	-------	------	------	------



RS PRO Нарезанная прокладка

Код товара RS 382-7791

RS Pro	0.4мм	75мм	75мм	21мм
--------	-------	------	------	------



RS PRO Нарезанная прокладка

Код товара RS 382-7808

RS Pro	0.7мм	75мм	75мм	21мм
--------	-------	------	------	------








RS PRO Нарезанная прокладка

Код товара RS 831-955

RS Pro	1мм	75мм	75мм	21мм
--------	-----	------	------	------

Пластиковые прокладки

Материал	Толщина	Длина	Ширина	Цвет
	RS PRO Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-800			
Полипропилен	0.51мм	457мм	305мм	Желтый
	RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-737			
Пластмасса	0.05мм	457мм	305мм	Синий
	RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-771			
Пластмасса	0.19мм	457мм	305мм	Прозрачный
	RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-759			
Пластмасса	0.1мм	457мм	305мм	Оранжевый
	RS PRO Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-793			
Полипропилен	0.38мм	457мм	305мм	Красный
	RS PRO Пластиковая прокладка, Пластмасса Код товара RS 770-787			
Пластмасса	0.25мм	457мм	305мм	Белый



RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса

Код товара RS 770-765

Пластмасса 0.13мм 457мм 305мм Коричневый



RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса

Код товара RS 770-743

Пластмасса 0.08мм 457мм 305мм Зеленый



RS PRO Пластиковая прокладка, Винил

Код товара RS 519-030

Винил 0.762мм 20дюйм 5дюйм Коралловый

Стальные прокладки

Материал	Толщина	Длина	Ширина
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 518-762		
Нержавеющая сталь	0.2мм	1.25м	150мм
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 519-034		
Сталь	0.025мм	100дюйм	6дюйм
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 518-863		
Сталь	0.5мм	2.5м	150мм
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 518-980		
Нержавеющая сталь	0.3мм	1.25м	150мм
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 518-918		
Сталь	0.1мм	2.5м	150мм
	RS PRO Стальная прокладка Код товара RS 518-841		
Сталь	0.25мм	2.5м	150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 518-879

Сталь 0.2мм 2.5м 150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 519-119

Нержавеющая
сталь 0.5мм 1.25м 150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 518-756

Сталь 0.203мм 100дюйм 6дюйм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 519-024

Нержавеющая
сталь 0.05мм 1.25м 150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 518-857

Нержавеющая
сталь 0.25мм 1.25м 150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 519-062

Нержавеющая
сталь 0.4мм 1.25м 150мм



RS PRO Стальная прокладка
Код товара RS 518-942

Нержавеющая
сталь 0.8мм 1.25м 150мм

**RS PRO Стальная прокладка**

Код товара RS 518-750

Сталь 0.254мм 100дюйм 6дюйм

**RS PRO Стальная прокладка**

Код товара RS 519-096

Нержавеющая
сталь 0.051мм 50дюйм 6дюйм**RS PRO Стальная прокладка**

Код товара RS 519-074

Нержавеющая
сталь 0.025мм 50дюйм 6дюйм**RS PRO Стальная прокладка**

Код товара RS 518-902

Сталь 0.787мм 100дюйм 6дюйм

**RS PRO Стальная прокладка**

Код товара RS 518-829

Нержавеющая
сталь 0.127мм 50дюйм 6дюйм**RS PRO Стальная прокладка**










Код товара RS 518-801

Нержавеющая
сталь 0.1мм 1.25м 150мм

Металлические каналы

Класс материала	Ширина	Высота	Толщина
	RS PRO 014267TN Аллюминиевые швеллеры Код товара RS 681-722		
HE9TF	1/2дюйм	1/2дюйм	1/8дюйм
	RS PRO 014256TN Аллюминиевые швеллеры Код товара RS 681-744		
HE9TF	1дюйм	1дюйм	1/8дюйм
	RS PRO 003129TN Аллюминиевые швеллеры Код товара RS 681-750		
HE9TF	1-1/2дюйм	1-1/2дюйм	1/8дюйм
	RS PRO Аллюминиевые швеллеры Код товара RS 446-6713		
HE30TF	2дюйм	2дюйм	1/4дюйм
	RS PRO 225592TN Аллюминиевые швеллеры Код товара RS 681-738		
HE9TF	3/4дюйм	3/4дюйм	1/8дюйм

Металлические листы

Brand	Длина	Материал	Конструкция	Форма	Ширина	Толщина	Класс материала	Диаметр отверстия	Расположение отверстий	Доля отверстий на поверхности	Плотность	Жесткость	Номер паттерна	Цвет	Пригодность	Клейкая подложка	Прочность на растяжение	Теплопроводность
 RS PRO 342 Алюминиевый лист Код товара RS 434-043																		
RS Pro	200мм	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	300мм	1.2мм	1050A	-	-	-	2.71г/см³	34 НВ	-	Натуральный	Защитное покрытие для кабеля, Оборудование для заводов по химической обработке, Контейнеры для пищевых продуктов, Отражатели световых приборов	Нет	105-145 МПа	222Вт/мК
 RS PRO 132445 Медный лист Код товара RS 680-959																		
RS Pro	300мм	Медь	-	Цельный	300мм	0.35мм	-	-	-	-	-	-	-	Натуральный	-	-	240 НМм²	-
 RS PRO 000760TN Алюминиевый лист Код товара RS 187-328																		
RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	6082	Цельный	500мм	3мм	6082	-	-	-	2.71г/см³	91 НВ	-	Натуральный	Защитное покрытие для кабеля, Оборудование для заводов по химической обработке, Контейнеры для пищевых продуктов, Отражатели световых приборов	Нет	300 МПа	180Вт/мК
 RS PRO Алюминиевый лист Код товара RS 434-059																		
RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	500мм	2мм	1050A	-	-	-	2.71г/см³	34 Н	-	Натуральный	Защитное покрытие для кабеля, Оборудование для заводов по химической обработке, Контейнеры для пищевых продуктов, Отражатели световых приборов	Нет	105-145 МПа	222Вт/мК
 RS PRO Лист из нержавеющей стали Код товара RS 365-6858																		
RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	0.5мм	-	-	-	-	8г/см³	92 НВ	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
 Tinned steel sheet,500x300x0.2mm Код товара RS 682-444																		
RS Pro	500мм	Белая жесь	-	Цельный	300мм	0.2мм	-	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
 RS PRO Перфорированный алюминиевый лист Код товара RS 262-2652																		
RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6мм	Шестигранный	79%	-	-	13	-	-	-	-	-
 RS PRO Стальной лист Код товара RS 682-472																		
RS Pro	500мм	Белая жесь	-	Цельный	300мм	0.5мм	-	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
 RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 340-6192																		
RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	60°	79%	-	-	13	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-



RS PRO 118769 Медный лист
Код товара RS 680-965

RS Pro	300мм	Медь	-	Цельный	300мм	0.45мм	-	-	-	-	-	-	-	Натуральный	-	-	240 Н/мм²	-
--------	-------	------	---	---------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-----------	---



St steel sheet plain 500x300x3mm
Код товара RS 559-111

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316	-	Цельный	300мм	3мм	-	-	-	8г/см²	95 НВ	-	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-----------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	--------	-------	---	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1692

RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	3мм	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	-	Черный	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >125 Н/мм²	0.95Вт/МК
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	----------	-----	---	---	--------	--	-----	------------------	-----------



RS Pro Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7906

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	2мм	60°	47%	-	-	4	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



St steel sheet plain,500x300x0.5mm
Код товара RS 559-199

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316	-	Цельный	300мм	0.5мм	-	-	-	8г/см²	95 НВ	-	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-----------------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	--------	-------	---	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS Pro Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7861

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	0.6мм	-	1.2мм	60°	42%	-	-	1	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 919-0694

RS Pro	1000мм	Мягкая сталь	-	Перфорированный	500мм	1.5мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	Черный	-	-	-	-
--------	--------	--------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	--------	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3678

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	2мм	60°	47%	-	-	4	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



perf sheet 1.6 galv 3mm 1000 x 500 6a
Код товара RS 919-0708

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	1.5мм	-	3мм	60°	51%	-	-	6a	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 182-8360

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	2мм	60°	47%	-	-	4	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 264-7263

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316 A4	-	Цельный	300мм	1.5мм	-	-	-	8г/см²	95 НВ	-	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	--------------------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	--------	-------	---	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 262-6115

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6мм	60°	79%	-	-	13	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7928

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 182-8382

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7912

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3814

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	Квадрат	62%	-	-	9	-	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS Pro Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7962

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	6мм	Квадрат	62%	-	-	9	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 188-321

RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	6082	Цельный	500мм	10мм	6082	-	-	-	2.71/см²	91 НВ	-	Натуральный	Пивные бочки, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Балочные фермы	Нет	300 МПа	180Вт/мК
--------	-------	-------------------	------	---------	-------	------	------	---	---	---	----------	-------	---	-------------	---	-----	---------	----------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 447-5313

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	1мм	60°	46%	-	-	15	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый рифленый лист, 2м X 1м X 3мм
Код товара RS 495-322

RS Pro	2000мм	6082-T6, алюминий	-	-	1000мм	3мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 447-5262

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	60°	79%	-	-	13	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	--	---	---	---



Stainless Steel Perforated Metal Sheet, 500mm L, 500mm W, 0.55mm Thickness
Код товара RS 340-6120

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	--	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3729

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6мм	Квадрат	62%	-	-	9	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 183-944

RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	500мм	6мм	1050A	-	-	-	2.71/см²	34 НВ	-	Натуральный	Защитное покрытие для кабеля, Оборудование для заводов по химической обработке, Контейнеры для пищевых продуктов, Отражатели световых приборов	Нет	105-145 МПа	222Вт/мК
--------	-------	-------------------	-------	---------	-------	-----	-------	---	---	---	----------	-------	---	-------------	--	-----	-------------	----------



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 447-5278

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	6мм	Шестигранный	79%	-	-	13	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	--------------	-----	---	---	----	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 182-8398

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



316 A4 Stainless Steel Solid Metal Sheet, 500mm L, 300mm W, 1mm Thickness
Код товара RS 264-7241

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316 A4	-	Цельный	300мм	1мм	-	-	-	8г/см²	95 HB	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-----------------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-404

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	1.2мм	60°	42%	-	-	1	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 35142MP Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 559-209

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Цельный	300мм	0.5мм	-	-	-	8г/см²	95 HB	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-432

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	2мм	60°	47%	-	-	4	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-353

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	-	500мм	0.7мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	---	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3779

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	2мм	60°	47%	-	-	4	Натуральный	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	---	-------------	---	---	---	---



RS PRO 17176 Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 770-2968

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	500мм	1мм	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	--------	-----------------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7940

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	8мм	60°	68%	-	-	8	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-369

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	8мм	60°	68%	-	-	8	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS Pro Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7577

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	0.6мм	-	1.5мм	45°	22%	-	-	2	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 188-292

RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	6082	Цельный	500мм	8мм	6082	-	-	-	2.7г/см³	91 HB	-	Натуральный	Ливные бочки, Подземные хранилища, Области применения с большими нагрузками, Балочные фермы	Нет	300 МПа	180Вт/мК
--------	-------	-------------------	------	---------	-------	-----	------	---	---	---	----------	-------	---	-------------	--	-----	---------	----------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 919-0698

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	1.5мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Латунный лист
Код товара RS 841-1903

RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	0.9мм	CW508L/CZ108	-	-	-	8.44г/см²	55 - 180 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	Желтый	-	Нет	От 300 до 550 МПа	116Вт/мК
--------	-------	--------	---	---------	-------	-------	--------------	---	---	---	-----------	--	---	--------	---	-----	-------------------	----------



RS PRO 134919 Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1703

RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	3мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Желтый	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	---	----------	-----	---	--------	--	-----	-------------------	-----------



RS PRO Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 770-2961

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	1мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	-------	--------------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO LPSZS2268826 Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4793

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	1мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	-------	--------------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS Pro Латунный лист
Код товара RS 873-2487

RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	1.2мм	CW508L/CZ108	-	-	-	8.44г/см²	55 - 180 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	Желтый	-	Нет	От 300 до 550 МПа	116Вт/мК
--------	-------	--------	---	---------	-------	-------	--------------	---	---	---	-----------	--	---	--------	---	-----	-------------------	----------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-375

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6мм	Квадрат	62%	-	-	9	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 182-8427

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	Квадрат	62%	-	-	9	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 775-7817

RS Pro	-	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	-	2.5мм	1050	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
--------	---	-------------------	-------	---------	---	-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---



RS PRO Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 770-2977

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	1000мм	1мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	--------	--------------------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 182-8405

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7978

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	10мм	Квадрат	59%	-	-	14	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	------	---------	-----	---	---	----	---	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3791

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 000868TN Алюминиевый лист
Код товара RS 188-264

RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	6082	Цельный	500мм	6мм	6082	-	-	-	2.7т/см²	91 НВ	-	Натуральный	Пивные бочки, Подземные хранилища, Области применения с большими нагрузками, Балочные фермы	Нет	300 МПа	180Вт/мК
--------	-------	-------------------	------	---------	-------	-----	------	---	---	---	----------	-------	---	-------------	---	-----	---------	----------



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 262-6143

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	2.4 x 12.7мм	Прямоугольный	34%	-	-	12	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	--------------	---------------	-----	---	---	----	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 262-6121

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	60°	79%	-	-	13	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	---	---	---



RS PRO Перфорированный алюминиевый лист
Код товара RS 202-7883

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	0.6мм	-	1.7мм	60°	45%	-	-	3	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 148368 Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1664

RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	10мм	-	-	-	-	-	НВ-F	-	Белый	Декоративные потолочные панели, Балконы, Облицовка фасадов, Кровельное покрытие, Навесы	Нет	 >/125 Н/мм²	1.35Вт/мК
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	------	---	---	---	---	---	------	---	-------	---	-----	-------------------	-----------



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 210-3808

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---



Stainless Steel Perforated Metal Sheet, 500mm L, 500mm W, 0.55mm Thickness
Код товара RS 340-6142

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	--	---	---



Brass Solid Metal Sheet, 600mm L, 300mm W, 1.6mm Thickness
Код товара RS 771-077

RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	1.6мм	-	-	-	-	-	-	-	Натуральный	-	-	-
--------	-------	--------	---	---------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---



RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 447-5256

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6мм	60°	79%	-	-	13	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	---	---	----	---	---	---	---
























RS PRO Перфорированный стальной лист
Код товара RS 817-454

RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	-	500мм	0.7мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	-	-	-
--------	-------	--------------------	---	---	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1661

	RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	6мм	-	-	-	-	НВ-F	-	Белый	Декоративные потолочные панели, Балконы, Облицовка фасадов, Кровельное покрытие, Навесы	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК	
	RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 210-3684																		
	RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	
	RS PRO Алюминиевый лист Код товара RS 694-9087																		
	RS Pro	1220мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1220мм	3мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Белый	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
	RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 210-3656																		
	RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	1.2мм	60°	42%	-	-	1	-	-	-	-	
	RS PRO Алюминиевый лист Код товара RS 778-1712																		
	RS Pro	1200мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1200мм	3мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Желтый	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
	RS PRO Алюминиевый лист Код товара RS 188-400																		
	RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	6082	Цельный	500мм	12мм	6082	-	-	-	2.7т/см²	91 НВ	-	Натуральный	Пивные бочки, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Балочные фермы	Нет	300 МПа	180Вт/мК
	RS PRO Лист из нержавеющей стали Код товара RS 264-7279																		
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316 A4	-	Цельный	300мм	2.5мм	-	-	-	-	8т/см²	95 НВ	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
	RS PRO 148353 Алюминиевый лист Код товара RS 778-1706																		
	RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	3мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Красный	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
	Tinned steel sheet,500x300x0.4mm Код товара RS 682-466																		
	RS Pro	500мм	Белая жель	-	-	300мм	0.4мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 447-5284																		
	RS Pro	500мм	Мягкая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	1.2мм	60°	42%	-	-	1	Черный	-	-	-	
	RS PRO 18329 Латунный лист Код товара RS 841-1906																		
	RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	0.45мм	CW508L/CZ108	-	-	-	8.44т/см²	55 - 180 НВ (твердость по Виккерсу)	-	Желтый	-	Нет	От 300 до 550 МПа	116Вт/мК

**RS PRO Перфорированный алюминиевый лист**
Код товара RS 202-7934

RS Pro	500мм	6082-T6, алюминий	-	Перфорированный	500мм	1.2мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Перфорированный стальной лист**
Код товара RS 210-3713

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	6.4мм	60°	43%	-	-	7	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Перфорированный стальной лист**
Код товара RS 210-3785

RS Pro	1000мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	-
--------	--------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Алюминиевый лист**
Код товара RS 778-1696

RS Pro	1200мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1200мм	3мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Черный	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
--------	--------	-------------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	---	----------	-----	---	--------	--	-----	-------------------	-----------

**RS PRO Лист из нержавеющей стали**
Код товара RS 770-2964

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	500мм	1мм	-	-	-	-	8г/см²	92 НВ	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	-------	--------------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------

**RS PRO Алюминиевый лист**
Код товара RS 775-7826

RS Pro	-	6082-T6, алюминий 1050A	-	Цельный	-	2.85мм	1050	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
--------	---	-------------------------	---	---------	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---

**Stainless Steel Perforated Steel Sheet, 500mm L, 500mm W, 0.55mm Thickness**
Код товара RS 340-6164

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	-	500мм	0.55мм	-	6мм	Встроенный	62%	-	-	9	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	---	-------	--------	---	-----	------------	-----	---	---	---	---	--	---	---	---

**RS PRO 35831Q Лист из нержавеющей стали**
Код товара RS 559-139

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Цельный	300мм	0.7мм	-	-	-	-	8г/см²	95 НВ	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------

**RS PRO Перфорированный стальной лист**
Код товара RS 210-3682

RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	1.5мм	45°	22%	-	-	2	-	-	-	-	-
--------	--------	--------------------	---	-----------------	-------	-------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---













**Stainless Steel Perforated Metal Sheet, 500mm L, 500mm W, 0.55mm Thickness**
Код товара RS 340-6136

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-
--------	-------	-------------------	---	-----------------	-------	--------	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	--	---	---	---

**RS PRO Алюминиевый лист**
Код товара RS 694-9083

RS Pro	1220мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1220мм	2мм	-	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Белый	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
--------	--------	-------------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	---	----------	-----	---	-------	--	-----	-------------------	-----------

**RS PRO LPSZS226876 Лист из нержавеющей стали**
Код товара RS 661-4804

	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	3мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 340-6158																			
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	4.7мм	Квадрат	35%	-	-	11	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-
RS PRO Алюминиевый лист Код товара RS 778-1677																			
	RS Pro	600мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	600мм	15мм	-	-	-	-	-	HB-F	-	Белый	Декоративные потолочные панели, Балконы, Облицовка фасадов, Кровельное покрытие, Навесы	Нет	 >185 Н/мм²	1.78Вт/мК
RS PRO Лист из нержавеющей стали Код товара RS 264-7257																			
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 316 A4	-	Цельный	300мм	1.2мм	-	-	-	-	8г/см²	95 HB	-	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 210-3690																			
	RS Pro	1000мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	4.8мм	60°	50%	-	-	6	Натуральный	-	-	-	-
RS PRO LPSZS2268854 Лист из нержавеющей стали Код товара RS 661-4800																			
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	2.5мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
RS PRO Латунный лист Код товара RS 681-919																			
	RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	1.6мм	-	-	-	-	-	-	-	Натуральный	-	-	-	-
RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 817-410																			
	RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	-	500мм	0.7мм	-	1.5мм	45°	22%	-	-	2	-	-	-	-	-
RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 817-448																			
	RS Pro	500мм	Оцинкованная сталь	-	Перфорированный	500мм	0.7мм	-	3мм	60°	33%	-	-	5	-	-	-	-	-
RS PRO Лист из нержавеющей стали Код товара RS 682-006																			
	RS Pro	1219мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	610мм	1.5мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
RS PRO LPSZS2268832 Лист из нержавеющей стали Код товара RS 661-4797																			
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	1.2мм	-	-	-	-	8г/см²	92 HB	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
RS PRO Перфорированный стальной лист Код товара RS 340-6196																			
	RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Перфорированный	500мм	0.55мм	-	6мм	Квадрат	52%	-	-	10	-	Химический, Пищевой, Фотографический и морской	-	-	-



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 775-7829

RS Pro	-	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	-	2.85мм	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------------------	-------	---------	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 148368 Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1668

RS Pro	1200мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1200мм	10мм	-	-	-	-	НВ-F	-	Белый	Декоративные потолочные панели, Балконы, Облицовка фасадов, Кровельное покрытие, Навесы	Нет	 >/125 Н/мм²	1.35Вт/мК
--------	--------	-------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	------	---	-------	---	-----	-------------------	-----------



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1709

RS Pro	1200мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1200мм	3мм	-	-	-	3.5кг/м²	3 Н	-	Красный	Облицовка, Облицовочные панели, Складные детали, Блоки с надписями	Нет	 >/125 Н/мм²	0.95Вт/мК
--------	--------	-------------------	---	---------	--------	-----	---	---	---	----------	-----	---	---------	--	-----	-------------------	-----------



RS PRO LPSZS2268848 Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4807

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь 304S15	-	Цельный	300мм	1.5мм	-	-	-	8г/см²	92 НВ	-	Серебряный	-	Нет	520 МПа	16.2 W/m at 100°c
--------	-------	--------------------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	--------	-------	---	------------	---	-----	---------	-------------------



RS PRO 148369 Алюминиевый лист
Код товара RS 778-1674

RS Pro	1200мм	6082-T6, алюминий	-	Цельный	1200мм	20мм	-	-	-	-	НВ-F	-	Белый	Декоративные потолочные панели, Балконы, Облицовка фасадов, Кровельное покрытие, Навесы	Нет	 >/185 Н/мм²	2.25Вт/мК
--------	--------	-------------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---	------	---	-------	---	-----	-------------------	-----------



RS PRO Алюминиевый лист
Код товара RS 178-239

RS Pro	300мм	6082-T6, алюминий	1050A	Цельный	500мм	3мм	1050A	-	-	-	2.71г/см²	34 НВ	Натуральный	Защитное покрытие для кабеля, Оборудование для заводов по химической обработке, Контейнеры для пищевых продуктов, Отражатели световых приборов	Нет	105-145 МПа	222Вт/мК
--------	-------	-------------------	-------	---------	-------	-----	-------	---	---	---	-----------	-------	-------------	--	-----	-------------	----------



RS PRO Латунный лист
Код товара RS 841-1893

RS Pro	600мм	Латунь	-	Цельный	300мм	0.7мм	CW508L/CZ108	-	-	-	8.44г/см²	55 - 180 НВ (твердость по Виккерсу)	Желтый	-	Нет	От 300 до 550 МПа	116Вт/мК
--------	-------	--------	---	---------	-------	-------	--------------	---	---	---	-----------	-------------------------------------	--------	---	-----	-------------------	----------



RS PRO 35105MP Лист из нержавеющей стали
Код товара RS 559-123

RS Pro	500мм	Нержавеющая сталь	-	Цельный	300мм	1мм	-	-	-	-	8г/см²	95 НВ	Серебряный	-	Нет	515 МПа	16.3 W/m at 100°c
--------	-------	-------------------	---	---------	-------	-----	---	---	---	---	--------	-------	------------	---	-----	---------	-------------------



Tinned steel sheet,500x300x0.3mm
Код товара RS 682-450







RS Pro	500мм	Белая жесь	-	Цельный	300мм	0.3мм	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---



RS PRO Стальной лист
Код товара RS 682-488

RS Pro	500мм	Белая жесь	-	Цельный	300мм	0.6мм	-	-	-	-	-	-	Серебряный	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	---------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---

Металлические прутки и стержни

Форма	Материал	Длина	Диаметр тяги	Ширина	Класс материала	Высота	Прочность на растяжение	Жесткость	Пригодность	Плотность	Теплопроводность
	Silver steel rod stock, 330mm L 3mm dia Код товара RS 682-040										
Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	3мм	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO LVSZP4377304 Пруток из нержавеющей стали Код товара RS 661-4826										
Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	3мм	-	316S31	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
	RS PRO LXSZP4377225 Пруток из нержавеющей стали Код товара RS 661-4683										
Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	4мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
	RS PRO LVSZP4377326 Пруток из нержавеющей стали Код товара RS 661-4838										
Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	5мм	-	316S31	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
	Silver steel rod stock, 330mm L 5mm dia Код товара RS 682-056										
Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	5мм	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Латунный пруток Код товара RS 682-624										
Тяга	Латунь	500мм	5мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 682-832

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	10мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO LXSZP4377247 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4680

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	6мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 682-826

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	6мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO Алюминиевый прут**

Код товара RS 136-8732

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	10мм	-	6082-T6	-	295 МПа	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/МК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	---------	-------	---	----------	----------

**RS PRO Латунный прут**

Код товара RS 682-646

Тяга	Латунь	500мм	12мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	------	---	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO Key Steel Square Bar, 4mm W, 4mm H, 330mm L**

Код товара RS 680-139

Квадратный прут	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm	-	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm	-	-	-	-	-
-----------------	---------------------------------------	-------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---	---	---	---

**Silver steel rod stock, 330mm L 10mm dia**

Код товара RS 682-084

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	10мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 118658 Медный пруток**

Код товара RS 684-311

Плоский пруток	Медь	1м	-	20мм	-	3мм	240 Н/мм ²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м ³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	---	------	---	-----	-----------------------	--	---	-----------------------	------------

**RS PRO Медный пруток**

Код товара RS 684-254

Тяга	Медь	1м	6мм	-	-	-	240 Н/мм ²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м ³	391.1Вт/мК
------	------	----	-----	---	---	---	-----------------------	--	---	-----------------------	------------

**RS PRO 002532TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 681-047

Тяга	Алюминий HE30TF	24дюйм	1/4дюйм	-	-	-	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см ³	180Вт/мК
------	-----------------	--------	---------	---	---	---	---	-------	---	----------------------	----------

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 136-8731

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	5мм	-	6082-T6	-	295 МПа	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см ³	180Вт/мК
------	-------------------	----	-----	---	---------	---	---------	-------	---	----------------------	----------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 728-6885

Тяга	Латунь	500мм	1/8дюйм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см ³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	---------	---	--------------	---	---	---	---	-----------------------	--------------------

**RS PRO 118360 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3623

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	12мм	-	6082-T6	-	295 МПа	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	---------	---	---	----------	----------



RS PRO Медный пруток
Код товара RS 684-305

Плоский пруток	Медь	1м	-	15мм	-	3мм	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	---	------	---	-----	-----------	-------------------------------------	---	-----------	------------



RS PRO 002249TN Алюминиевый пруток
Код товара RS 681-097

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3/4дюйм	HE30TF	1/8дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	---------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 681-542

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	10мм	-	10мм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---



RS PRO LXSZP2388728 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4699

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	8мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8т/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO 016596TN Алюминиевый пруток
Код товара RS 246-4024

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1/2дюйм	HE30	1/2дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	--------	---	---------	------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO LVSZP4377310 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4835

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	4мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO Латунный брусок**

Код товара RS 728-6888

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	1/2дюйм	CZ121/CW614N	1/8дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 681-520

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	6мм	-	6мм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 117956 Медный пруток**

Код товара RS 684-248

Тяга	Медь	1м	3мм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92г/м³	391.1Вт/мК
------	------	----	-----	---	---	---	-----------	-------------------------------------	---	----------	------------

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 681-104

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1дюйм	HE30TF	1/8дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 682-848

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	12мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO LVSZP2388554 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4841

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	8мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 136-8743

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	40мм	6082-T6	3мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	-------------------	-------	---	----------	----------

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 680-123

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	1/8 in, 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2дюйм	-	1/8 in, 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2дюйм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	--	---	--	---	---	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 786-6015

Тяга	Нержавеющая сталь	300мм	8мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-------------------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**Silver steel rod stock, 13in L 1/4in dia**

Код товара RS 680-173

Тяга	Сталь-серебрянка	334мм	1/4дюйм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Silver steel rod stock, 13in L 5/32in dia**

Код товара RS 681-255

Тяга	Сталь-серебрянка	300мм	5/32in	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 136-8744

Плоский прут	6082-T6, алюминий	1м	-	40мм	6082-T6	5мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
--------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	----------------------	-------	---	----------	----------



Silver steel rod stock, 13in L 3/16in dia

Код товара RS 680-167

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	3/16дюйм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



Silver steel rod stock, 1m L 6mm dia

Код товара RS 437-7067

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	6мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Латунный брусок

Код товара RS 728-6882

Плоский прут	Латунь	500мм	-	3/4дюйм	CZ121/CW614N	1/8дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см³	123 W/m.k at 100°c
--------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO Стальной пруток

Код товара RS 681-558

Квадратный прут	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	12мм	-	12мм	-	-	-	-	-
-----------------	---------------------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---



RS PRO 014779TN Алюминиевый прут

Код товара RS 681-110

Плоский прут	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	2дюйм	HE30TF	1/8дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
--------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Стальной пруток

Код товара RS 681-508

Квадратный прут	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	4мм	-	4мм	-	-	-	-	-
-----------------	---------------------------------------	-------	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 015401TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 559-151

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1дюйм	HE30TF	1/4дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 136-8741

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	25мм	6082-T6	3мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	-------------------	-------	---	----------	----------

**RS PRO Медный пруток**

Код товара RS 684-327

Плоский пруток	Медь	1м	3мм	25мм	-	3мм	240 Н/мм²	40 - 120 НВ (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	-----	------	---	-----	-----------	-------------------------------------	---	-----------	------------

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 681-536

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	8мм	-	8мм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 002253TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 246-4030

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3/4дюйм	HE30	3/4дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	--------	---	---------	------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 680-987

Тяга	-	24дюйм	1/2дюйм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	---	--------	---------	---	--------------	---	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO 118708 Алюминиевый пруток
Код товара RS 124-3625

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	20мм	-	6082-T6	-	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	----------------------	---	---	----------	----------



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 681-514

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	5мм	-	5мм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---



RS PRO LXSZP4377231 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4686

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	5мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO Пруток из бронзы
Код товара RS 110-040

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	5/8in	-	-	-	420 Н/мм²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------



RS PRO 118020 Алюминиевый пруток
Код товара RS 124-3635

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	30мм	6082-T6	6мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	----------------------	---	---	----------	----------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 770-3573

Квадратный прут	Нержавеющая сталь	304мм	-	3мм	316	3мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-----------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---



Silver steel rod stock, 330mm L 12mm dia
Код товара RS 682-090

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	12мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Латунный брусок
Код товара RS 728-6891

Плоский прут	Латунь	500мм	-	1дюйм	CZ121/CW614N	1/8дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
--------------	--------	-------	---	-------	--------------	---------	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------



RS PRO 002541TN Алюминиевый прут
Код товара RS 681-053

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1/2дюйм	-	HE30TF	-	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	---------	---	--------	---	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Алюминиевый прут
Код товара RS 136-8735

Квадратный прут	6082-T6, алюминий	1м	-	15мм	6082-T6	15мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-----------------	-------------------	----	---	------	---------	------	-------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 682-810

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	4мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO Алюминиевый прут
Код товара RS 136-8738

Плоский прут	6082-T6, алюминий	1м	-	20мм	6082-T6	3мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
--------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	----------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO Латунный прут
Код товара RS 682-630

Тяга	Латунь	500мм	6мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	-----	---	--------------	---	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO LVSZP4377348 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4832

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	6мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS2268494 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4737

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	304S31	3мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS4377297 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4734

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	12мм	304S31	3мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 682-876

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	20мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO Медный пруток
Код товара RS 684-349

Плоский пруток	Медь	1м	-	20мм	-	6мм	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92г/м³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	---	------	---	-----	-----------	--	---	----------	------------



Steel ground flat stock,500x10x2mm
Код товара RS 447-8839

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	10мм	-	2мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



RS PRO Латунный пруток
Код товара RS 682-674

Тяга	Латунь	500мм	21мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	------	---	--------------	---	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO 118021 Алюминиевый пруток
Код товара RS 124-3634

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	30мм	6082-T6	3мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	----------------------	---	---	----------	----------



RS PRO Латунный пруток
Код товара RS 680-971

Тяга	-	24дюйм	1/4дюйм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	---	--------	---------	---	--------------	---	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO Латунный пруток
Код товара RS 728-6908

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	1дюйм	CZ121/CW614N	1/4дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	-------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------

**Silver steel rod stock, 1m L 14mm dia**

Код товара RS 437-7174

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	14мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO LXSZP2388778 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4706

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	16мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**Silver steel rod stock, 330mm L 20mm dia**

Код товара RS 447-8930

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	20мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 682-652

Тяга	Латунь	500мм	15мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	------	---	--------------	---	---	---	---	-----------	--------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3585

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	5мм	316	5мм	510 МПа	183 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Медный пруток**

Код товара RS 684-355

Лист	Медь	1м	-	25мм	-	6мм	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
------	------	----	---	------	---	-----	-----------	--	---	-----------	------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3589

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	6мм	316	6мм	510 МПа	183 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO 132151 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3633

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	25мм	6082-T6	12мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO 117981 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3628

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	12мм	6082-T6	12мм	295 МПа	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	----	---	------	---------	------	---------	---	---	----------	----------

**Silver steel rod stock, 1m L 10mm dia**

Код товара RS 437-7203

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	10мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 002268TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 246-4046

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1дюйм	HE30	1дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	--------	---	-------	------	-------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 681-435

Квадратный пруток	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	1/4дюйм	-	1/4дюйм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------------------	-------	---	---------	---	---------	---	---	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 682-854

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	14мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3598

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	8мм	316	7мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8754

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	316	3мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 682-668

Тяга	Латунь	500мм	18мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	------	---	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**Silver steel rod stock, 13in L 3/8in dia**

Код товара RS 680-195

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	3/8in	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 118027 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3631

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	30мм	6082-T6	30мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	----	---	------	---------	------	-------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 681-003

Тяга	-	24дюйм	1дюйм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	---	--------	-------	---	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO Латунный брусок**

Код товара RS 728-6917

Квадратный пруток	Латунь	500мм	-	1/2дюйм	CZ121/CW614N	1/2дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
-------------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**


Код товара RS 770-3582

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	4мм	316	4мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3579

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	12дюйм	-	1/4дюйм	316	1/4дюйм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	--------	---	---------	-----	---------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8574

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	316	3мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO 002354TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 446-6791

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	4дюйм	HE30TF	1/4дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Латунный брусок**

Код товара RS 728-6898

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	3/4дюйм	CZ121/CW614N	1/4дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO Алюминиевый прут
Код товара RS 136-8734

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	40мм	-	6082-T6	-	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	----------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO LLFZS2268539 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4747

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	304S31	3мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8т/см³	16.2 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Стальной прут
Код товара RS 770-579

Прямоугольный прут	Мягкая сталь	1м	-	40мм	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO LXSZP2388740 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4692

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	10мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8т/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



Silver steel rod stock, 13in L 1/2in dia
Код товара RS 680-202

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	1/2дюйм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Медный прут
Код товара RS 684-333

Плоский прут	Медь	1м	-	15мм	-	6мм	240 Н/мм²	40 - 120 НВ (твердость по Виккерсу)	-	8.92т/м³	391.1Вт/мК
--------------	------	----	---	------	---	-----	-----------	--	---	----------	------------

**RS PRO 017404TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 559-117

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3дюйм	HE30TF	1/2дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO 002280TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 559-155

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1 1/2дюйм	HE30TF	1/4дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-----------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

**Steel ground flat stock,500x15x4mm**

Код товара RS 447-8794

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	15мм	-	4мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 132149 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3632

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	25мм	6082-T6	6мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	-------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO 28018A02 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 559-167

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1/2дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	---------	---	-------	---	---	--------	---	-----------	----------

**RS PRO Медный пруток**

Код товара RS 684-383

Плоский пруток	Медь	1м	-	25мм	-	10мм	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	---	------	---	------	-----------	--	---	-----------	------------



Silver steel rod stock,330mm L 6mm dia
Код товара RS 682-062

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	6мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO LVSZP2388560 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4844

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	10мм	-	316S31	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 136-8737

Квадратный пруток 6082-T6, алюминий		1м	-	40мм	6082-T6	40мм	310 МПа (минимум)	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-------------------------------------	--	----	---	------	---------	------	----------------------	-------	---	----------	----------



Silver steel rod stock,330mm L 15mm dia
Код товара RS 682-107

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	15мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 002300TN Алюминиевый пруток
Код товара RS 446-6757

Плоский пруток 6082-T6, алюминий		24дюйм	-	2дюйм	HE30TF	1/4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------------------------	--	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO 118165 Пруток из бронзы
Код товара RS 110-056

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	3/4дюйм	-	-	-	420 Н/мм²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	---------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------



RS PRO LLFZS2268624 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4778

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	304S31	3мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO 108530 Пруток из бронзы
Код товара RS 110-078

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	1дюйм	-	-	-	420 Н/мм²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------



Steel ground flat stock,500x20x5mm
Код товара RS 682-129

Прямоугольный пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	20мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	------------------------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	---



S/steel rod stock,1.5m L 1/4in dia
Код товара RS 264-6872

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1/4дюйм	-	316	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	---------	---	-----	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LXSZP2388756 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4696

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	12мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO 117862 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3637

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	50мм	6082-T6	12мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 136-8736

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	20мм	6082-T6	20мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	-------	---	----------	----------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3576

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	12дюйм	-	3/16дюйм	316	3/16дюйм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	--------	---	----------	-----	----------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8704

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	316	3мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8т/см³	16.3 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------

**Silver steel rod stock, 1m L 25mm dia**

Код товара RS 437-7146

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---


**RS PRO 015974TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 559-183

Плоский прут	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3дюйм	HE30TF	1/4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/МК
--------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

 **Silver steel rod stock, 330mm L 30mm dia**
Код товара RS 447-8918


Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	30мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

 **Steel ground flat stock, 500x15x3mm**
Код товара RS 447-8801


Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	15мм	-	3мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

 **RS PRO Стальной прут**
Код товара RS 770-541

Прямоугольный прут	Мягкая сталь	1м	-	20мм	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO 016043TN Алюминиевый прут**
Код товара RS 559-161

Плоский прут	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	2дюйм	HE30TF	1/2дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/МК
--------------	-------------------	--------	---	-------	--------	---------	---	-------	---	----------	----------

 **RS PRO 130643 Алюминиевый прут**
Код товара RS 495-259

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1дюйм	-	2011i	-	-	110 HB	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82т/см³	138Вт/МК
------	-------------------	--------	-------	---	-------	---	---	--------	---	-----------	----------


 **RS PRO Прут из нержавеющей стали**
Код товара RS 682-860

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	18мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8т/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3595

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	10мм	316	10мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	-------------------	-------	---	------	-----	------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Aluminium Alloy Rod, 24in L**

Код товара RS 818-3184

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	-	-	6026-T9	-	360 МПа	95 НВ	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7г/см³	138Вт/МК
------	-----------------------------	--------	---	---	---------	---	---------	-------	--	----------	----------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3602

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	12мм	316	8мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x20x3mm**

Код товара RS 682-113

Прямоугольный пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	20мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	------------------------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 770-591

Плоский пруток	Мягкая сталь	1м	-	30мм	-	20мм	-	-	-	-	-
----------------	--------------	----	---	------	---	------	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x50x5mm**

Код товара RS 682-185

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	50мм	-	5мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый прут
Код товара RS 136-8733

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	15мм	-	6082-T6	-	295 МПа	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	---------	-------	---	----------	----------



RS PRO Латунный прут
Код товара RS 682-680

Тяга	Латунь	500мм	24мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
------	--------	-------	------	---	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------



RS PRO Стальной прут
Код товара RS 770-412

Тяга	Мягкая сталь	1м	10мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	--------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 290-8782

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	316	5мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Стальной прут
Код товара RS 681-564

Квадратный прут	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	16мм	-	16мм	-	-	-	-	-
-----------------	---------------------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 770-3591

Квадратный прут	Нержавеющая сталь	304мм	-	8мм	316	8мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-----------------	-------------------	-------	---	-----	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO 22286Q** Аллюминиевый пруток

Код товара RS 559-189

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3дюйм	HE30TF	1дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	-------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 680-993

Тяга	-	24дюйм	19мм	-	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см³	123 W/m.k at 100°c
------	---	--------	------	---	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3605

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	10мм	316	8мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	-----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO LLFZS2268545** Пруток из нержавеющей стали

Код товара RS 661-4756

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	304S31	5мм	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 264-7128

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1/2дюйм	-	304S31	-	520	95 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8т/см³	16.2 W/m at 100°c
------	-------------------	------	---------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 136-8747

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	60мм	6082-T6	12мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO 016601TN Алюминиевый пруток
Код товара RS 246-4074

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	2дюйм	HE30	2дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	--------	---	-------	------	-------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Латунный брусок
Код товара RS 681-031

Плоский пруток	Латунь	24дюйм	-	1дюйм	CZ121/CW614N	1/8дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	--------	---	-------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO LXSZP2388790 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4709

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	20мм	-	303S31	-	500	262 НВ	-	8т/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO 014706TN Алюминиевый пруток
Код товара RS 495-231

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	4дюйм	-	HE30TF	-	270 Н/мм²	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	--------	---	-----------	-------	---	----------	----------



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-529

Прямоугольный пруток	Мягкая сталь	1м	-	40мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 017127TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 446-6763

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	2дюйм	HE30TF	1дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	-------	---	-------	---	----------	----------

**Silver steel rod stock,330mm L 25mm dia**

Код товара RS 447-8924

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO LVSZP2388576 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4848

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	12мм	-	316S31	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8т/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**Silver steel rod stock,1m L 20mm dia**

Код товара RS 437-7152

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	20мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO LXSZP2388813 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4712

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	30мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8т/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**RS PRO 015654TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 246-3920

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1 1/4дюйм	HE9TF	1/8дюйм	-	75 HB	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7т/см³	200Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-----------	-------	---------	---	-------	--	----------	----------

**RS PRO LNSZS2268747 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4813

Квадратный прут	Нержавеющая сталь	1.5м	-	10мм	304S15	10мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
-----------------	-------------------	------	---	------	--------	------	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO Стальной прут**

Код товара RS 681-479

Квадратный прут	Сталь для изготовления гаечных ключей	330мм	-	1/2дюйм	-	1/2дюйм	-	-	-	-	-
-----------------	---------------------------------------	-------	---	---------	---	---------	---	---	---	---	---

**RS PRO Стальной шестиугольник**

Код товара RS 424-3481

Шестигранный прут	Мягкая сталь	1м	-	20мм	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Алюминиевый прут**

Код товара RS 136-8746

Плоский прут	6082-T6, алюминий	1м	-	60мм	6082-T6	6мм	310 МПа (минимум)	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
--------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	-------------------	-------	---	----------	----------

**RS PRO 130581 Алюминиевый прут**

Код товара RS 681-081

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1 1/2дюйм	-	HE30TF	-	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-----------	---	--------	---	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO 130576 Алюминиевый прут**

Код товара RS 681-075

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1дюйм	-	HE30TF	-	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	--------	---	---	-------	---	----------	----------



RS PRO 131174 Алюминиевый пруток
Код товара RS 681-069

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3/4дюйм	-	HE30TF	-	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	---------	---	--------	---	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Медный пруток
Код товара RS 684-377

Плоский пруток	Медь	1м	-	20мм	-	10мм	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
----------------	------	----	---	------	---	------	-----------	-------------------------------------	---	-----------	------------



RS PRO Медный пруток
Код товара RS 684-260

Тяга	Медь	1м	12мм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
------	------	----	------	---	---	---	-----------	-------------------------------------	---	-----------	------------




S/steel rod stock, 1.5m L 1/2in dia
Код товара RS 264-6901

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1/2дюйм	-	316	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	---------	---	-----	---	-----	-------	---	--------	-------------------




RS PRO LLFZS2268517 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4740

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	304S31	6мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------

 **Steel ground flat stock, 500x25x5mm**
Код товара RS 682-157

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	5мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

 **Steel ground flat stock, 500x50x3mm**
Код товара RS 682-179


Прямоугольный прут	Инструментальная сталь	500мм	-	50мм	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	------------------------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO 016705TN Алюминиевый прут**
Код товара RS 246-4052

Квадратный прут 6082-T6, алюминий		24дюйм	-	1 1/4дюйм	HE30	1 1/4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-----------------------------------	--	--------	---	-----------	------	-----------	---	-------	---	----------	----------

 **RS PRO 118364 Пруток из бронзы**
Код товара RS 110-107

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	2дюйм	-	-	-	420 Н/мм²	120 HB	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------

 **Silver steel rod stock, 1m L 12mm dia**
Код товара RS 437-7196

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	12мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO 130672 Алюминиевый прут**
Код товара RS 495-253

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	2дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	-------	---	---	--------	---	-----------	----------

RS PRO Латунный брусок

Код товара RS 728-6920



Плоский пруток	Латунь	500мм	-	1дюйм	CZ121/CW614N	1/2дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	-------	--------------	---------	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

RS PRO 130586 Алюминиевый пруток

Код товара RS 246-3908



Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	2дюйм	-	HE30TF	-	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	--------	---	---	-------	---	----------	----------

RS PRO LNSZS2268753 Пруток из нержавеющей стали

Код товара RS 661-4816



Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	1.5м	-	12мм	304S15	12мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
-------------------	-------------------	------	---	------	--------	------	-----	-------	---	--------	-------------------

RS PRO 130640 Алюминиевый пруток

Код товара RS 559-149



Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3/4дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	---------	---	-------	---	---	--------	---	-----------	----------

RS PRO Медный пруток

Код товара RS 680-937



Тяга	Медь	24дюйм	1дюйм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
------	------	--------	-------	---	---	---	-----------	--	---	-----------	------------



RS PRO LVSZP2388598 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4850

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	16мм	-	316S31	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LXSZP4377219 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4674

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	3мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	-----	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



Steel ground flat stock,500x10x3mm
Код товара RS 447-8823

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	10мм	-	3мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 770-3627

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	14мм	316	9мм	510 МПа	183 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	-----	---------	--------	---	---	---




RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 290-8669

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	316	3мм	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO 130646 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 818-3175

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	1дюйм	-	6026-T9	-	360 МПа	95 НВ	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7т/см³	138Вт/мК
------	--------------------------------	--------	-------	---	---------	---	---------	-------	---	----------	----------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 290-8760

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	316	10мм	-	-	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	----------------------	----	---	------	-----	------	---	---	---	---	---



Steel sq ground flat stock,500x20x20mm
Код товара RS 682-371

Квадратный пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	20мм	-	20мм	-	-	-	-	-
-------------------	---------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---



RS PRO 130707 Алюминиевый пруток
Код товара RS 559-145

Тяга	6082-T6, алюминий	12дюйм	4дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	-------	---	---	--------	--	-----------	----------



RS PRO 115259 Пруток из бронзы
Код товара RS 110-084

No image

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	1 1/4дюйм	-	-	-	420 Н/мм²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженны е редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	-----------------------	--------	-----------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------



Steel ground flat stock,500x20x10mm
Код товара RS 682-135

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	20мм	-	10мм	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---

**RS PRO 132175 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3626

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	25мм	-	6082-T6	-	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	----------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO 002290TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 246-4068

Квадратный пруток 6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1 1/2дюйм	HE30	1.5дюйм	-	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------------------------	--------	---	-----------	------	---------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO Медный пруток**

Код товара RS 684-276

Тяга	Медь	1м	15мм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 НВ (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК
------	------	----	------	---	---	---	-----------	--	---	-----------	------------

**RS PRO LLFZS2268696 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4787

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	75мм	304S31	6мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO LVSZP2388582 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4857

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	14мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**Steel ground flat stock,500x100x3mm**

Код товара RS 682-236

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	100мм	-	3мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO 118030 Алюминиевый прут**

Код товара RS 124-3627

Тяга	6082-T6, алюминий	1м	30мм	-	6082-T6	-	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см ³	180Вт/мК
------	-------------------	----	------	---	---------	---	----------------------	---	---	----------------------	----------

**RS PRO Алюминиевый прут**

Код товара RS 495-243

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3дюйм	-	HE30TF	-	270 Н/мм ²	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см ³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-------	---	--------	---	-----------------------	-------	---	----------------------	----------

**RS PRO Медный прут**

Код товара RS 680-915

Тяга	Медь	24дюйм	1/2дюйм	-	-	-	240 Н/мм ²	40 - 120 НВ (твердость по Виккерсу)	-	8.92г/м ³	391.1Вт/мК
------	------	--------	---------	---	---	---	-----------------------	--	---	----------------------	------------

**Steel ground flat stock,500x25x10mm**


Код товара RS 682-163

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	10мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x25x8mm**

Код товара RS 855-585

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	8мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



RS PRO Латунный брусок
Код товара RS 728-6901

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	1/2дюйм	CZ121/CW614N	3/8дюйм	-	130 - 150 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------




RS PRO Латунный брусок
Код товара RS 728-6905

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	3/4дюйм	CZ121/CW614N	3/8дюйм	-	130 - 150 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.47г/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	---	---	-----------	--------------------



RS PRO Медный пруток
Код товара RS 684-282

Тяга	Медь	1м	20мм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 HV (твёрдость по Виккерсу)	-	8.92г/м³	391.1Вт/мК
------	------	----	------	---	---	---	-----------	--	---	----------	------------



RS PRO LLFZS2268501 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4731

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	20мм	304S31	5мм	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	---	---	---	---	---



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 682-882

Тяга	Нержавеющая сталь	1м	25мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	----	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



Steel ground flat stock, 500x100x5mm
Код товара RS 682-242

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	100мм	-	5мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock, 500x50x10mm**

Код товара RS 682-191

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	50мм	-	10мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---

**RS PRO 115224 Пруток из бронзы**

Код товара RS 110-090

No image

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	1 1/2дюйм	-	-	-	420 Н/мм ²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см ³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-----------	---	---	---	-----------------------	--------	--	----------------------	---------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8647

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	316	5мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см ³	16.3 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------------------	-------------------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8603

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	75мм	316	3мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см ³	16.3 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------------------	-------------------

**RS PRO Стальной прут**

Код товара RS 770-428

Тяга	Мягкая сталь	1м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	--------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Медный прут**

Код товара RS 680-921

Тяга	Медь	24дюйм	3/4дюйм	-	-	-	240 Н/мм ²	40 - 120 НВ (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м ³	391.1Вт/мК
------	------	--------	---------	---	---	---	-----------------------	-------------------------------------	---	-----------------------	------------

**RS PRO Пруток из литой латуни**

Код товара RS 181-9489

Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	1 1/4дюйм	-	-	-	241 МПа	65 НВ	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Btu
------	----------------------------------	--------	-----------	---	---	---	---------	-------	--	-------------	---------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 770-3608

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	12мм	316	12мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
-------------------	----------------------	-------	---	------	-----	------	---------	--------	---	---	---



RS PRO 130661 Алюминиевый пруток
Код товара RS 495-265

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1 1/2дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	-----------	---	-------	---	---	--------	--	-----------	----------



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 778-1686

Тяга	Чугун	1м	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 365-6892

Тяга	Алюминий 2011Т3	12дюйм	3 1/2дюйм	-	-	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-----------------	--------	-----------	---	---	---	---	--------	--	-----------	----------



RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 136-8740

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	20мм	6082-T6	5мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	----------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 136-8742

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	30мм	6082-T6	10мм	310 МПа (минимум)	95 НВ	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	-------	---	----------	----------



RS PRO 132158 Алюминиевый пруток
Код товара RS 124-3629

Квадратный пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	25мм	6082-T6	25мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	180Вт/мК
-------------------	-------------------	----	---	------	---------	------	----------------------	---	---	----------	----------



Silver steel rod stock, 1m L 16mm dia
Код товара RS 437-7168

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	16мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Silver steel rod stock, 330mm L 50mm dia
Код товара RS 447-8902

Тяга	Сталь-серебрянка	330мм	50мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO LLFZS2268668 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4775

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	304S31	10мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8т/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	------	-----	-------	---	--------	-------------------



S/steel rod stock, 1.5m L 3/4in dia
Код товара RS 264-6939

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	3/4дюйм	-	316	-	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	---------	---	-----	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO 130663 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 818-3178

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	1 1/2дюйм	-	6026-T9	-	360 МПа	95 HB	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7г/см³	138Вт/мК
------	-----------------------------	--------	-----------	---	---------	---	---------	-------	--	----------	----------



RS PRO 130674 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 818-3166

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	2дюйм	-	6026-T9	-	360 МПа	95 HB	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7г/см³	138Вт/мК
------	-----------------------------	--------	-------	---	---------	---	---------	-------	--	----------	----------



RS PRO 134579 Алюминиевый пруток
Код товара RS 559-177

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	1 1/4дюйм	-	2011i	-	-	110 HB	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК
------	-------------------	--------	-----------	---	-------	---	---	--------	---	-----------	----------




RS PRO Алюминиевый пруток
Код товара RS 495-247

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3 1/2дюйм	-	HE30TF	-	270 Н/мм²	95 HB	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.7г/см³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-----------	---	--------	---	-----------	-------	---	----------	----------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3611

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	16мм	316	10мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO 130692 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 818-3181

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	3дюйм	-	6026-T9	-	360 МПа	95 НВ	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7т/см³	138Вт/МК
------	-----------------------------	--------	-------	---	---------	---	---------	-------	--	----------	----------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 728-6911

Плоский пруток	Латунь	500мм	19мм	19мм	CZ121/CW614N	-	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	------	------	--------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO Латунный пруток**

Код товара RS 728-6894

Плоский пруток	Латунь	500мм	-	1/2дюйм	CZ121/CW614N	1/4дюйм	-	130 - 150 HV (твердость по Виккерсу)	-	8.47т/см³	123 W/m.k at 100°c
----------------	--------	-------	---	---------	--------------	---------	---	--------------------------------------	---	-----------	--------------------

**RS PRO 117872 Пруток из литой латуни**

Код товара RS 181-9451

Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	5/8in	-	-	-	241 МПа	65 НВ	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Btu
------	-------------------------------	--------	-------	---	---	---	---------	-------	---	-------------	---------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8748

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	316	5мм	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS0068551 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4759

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	304S31	6мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS2268573 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4753

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	304S31	3мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS2268630 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4771

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	304S31	5мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LXSZP2388807 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4703

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	25мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------

**Steel ground flat stock, 500x150x3mm**

Код товара RS 682-264

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	150мм	-	3мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Алюминиевый пруток**

Код товара RS 446-6779

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	24дюйм	-	3дюйм	HE30TF	1 1/4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7t/cm³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	-----------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO 016949TN Алюминиевый пруток**

Код товара RS 446-6808

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	12дюйм	-	4дюйм	HE30TF	2дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7t/cm³	180Вт/мК
----------------	-------------------	--------	---	-------	--------	-------	---	-------	---	----------	----------

**RS PRO 130589 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 495-219

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	2 1/2дюйм	-	HE30TF	-	270 Н/мм²	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7t/cm³	180Вт/мК
------	-------------------	--------	-----------	---	--------	---	-----------	-------	---	----------	----------

**RS PRO 117858 Алюминиевый пруток**

Код товара RS 124-3636

Плоский пруток	6082-T6, алюминий	1м	-	50мм	6082-T6	6мм	310 МПа (минимум)	-	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7t/cm³	180Вт/мК
----------------	-------------------	----	---	------	---------	-----	-------------------	---	---	----------	----------

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 778-1699

Тяга	Чугун	1м	40мм	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-------	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 117503 Пруток из бронзы**

Код товара RS 110-062

No image

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	7/8in	-	-	-	420 Н/мм²	120 НВ	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 290-8726

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	25мм	316	10мм	-	-	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	----	---	------	-----	------	---	---	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 264-7178

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1дюйм	-	304S31	-	520	95 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
------	-------------------	------	-------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO LVSZP2388611 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4863

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	20мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**Steel ground flat stock,500x25x6mm**

Код товара RS 855-579

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	6мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



Steel ground flat stock, 500x150x5mm
Код товара RS 682-270

Прямоугольный прут	Инструментальная сталь	500мм	-	150мм	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	------------------------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Алюминиевый прут
Код товара RS 446-6678

Квадратный прут 6082-T6, алюминий	24дюйм	-	1 3/4дюйм	HE30TF	1 3/4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
-----------------------------------	--------	---	-----------	--------	-----------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO 118733 Пруток из бронзы
Код товара RS 210-4463

Тяга	Фосфористая бронза	13дюйм	2 1/2дюйм	-	-	-	420 Н/мм²	120 HB	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	47Вт/мК
------	--------------------	--------	-----------	---	---	---	-----------	--------	--	----------	---------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 290-8631

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	40мм	316	6мм	515	95 HB	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------








RS PRO LXSZP2388835 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4715

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	40мм	-	303S31	-	500	262 HB	-	8г/см³	16.3 W/m.k at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	--------	---	--------	---------------------



RS PRO 130450 Пруток из бронзы
Код товара RS 202-2147

	Тяга	Алюминикелевая бронза	18дюйм	1дюйм	-	-	-	680 → 740 МПа	120 - 220 HV (твердость по Виккерсу)	Подшипники, Втулки, Тяжелонагруженные редукторы, Компоненты гидравлических клапанов, Насосы, Клапаны, Сменный пластины, Червячные шестерни	7.58г/см³	37.7Вт/мК
	RS PRO 130456 Пруток из бронзы Код товара RS 202-2204											
	Тяга	Алюминикелевая бронза	18дюйм	2дюйм	-	-	-	680 → 40 м	120 - 220 HV (твердость по Виккерсу)	Подшипники, Втулки, Тяжелонагруженные редукторы, Компоненты гидравлических клапанов, Насосы, Клапаны, Сменный пластины, Червячные шестерни	7.58г/см³	37.7Вт/мК
	Steel ground flat stock,500x150x10mm Код товара RS 682-286											
	Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	150мм	-	10мм	-	-	-	-	-
	Steel ground flat stock,500x75x10mm Код товара RS 682-220											
	Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	75мм	-	10мм	-	-	-	-	-
	RS PRO Алюминиевый пруток Код товара RS 446-6785											
	Плоский пруток	6082-T6, алюминий	12дюйм	-	3дюйм	HE30TF	2 1/2дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	180Вт/мК
	RS PRO Алюминиевый пруток Код товара RS 446-6684											

Квадратный пруток 6082-T6, алюминий	12дюйм	-	4дюйм	HE30	4дюйм	-	95 HB	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7t/cm³	180Вт/МК
-------------------------------------	--------	---	-------	------	-------	---	-------	---	----------	----------



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 778-1680

Тяга	Чугун	1м	30мм	-	-	-	-	-	-	-
------	-------	----	------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Пруток из литой латуни
Код товара RS 181-9473

Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	1дюйм	-	-	-	241 МПа	65 HB	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Btu
------	-------------------------------	--------	-------	---	---	---	---------	-------	---	-------------	---------



RS PRO Пруток из литой латуни
Код товара RS 181-9467

Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	7/8in	-	-	-	241 МПа	65 HB	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Btu
------	-------------------------------	--------	-------	---	---	---	---------	-------	---	-------------	---------



Silver steel rod stock, 1m L 8mm dia
Код товара RS 437-7073

Тяга	Сталь-серебрянка	1м	8мм	-	-	-	-	-	-	-
------	------------------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO LLFZS2268618 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4769

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	304S31	10мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8t/cm³	16.2 W/m at 100°C
----------------	-------------------	----	---	------	--------	------	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 290-8697

Плоский прут	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	316	5мм	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
--------------	-------------------	----	---	------	-----	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LVSZP2388627 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4866

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	25мм	-	316S31	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	------	---	--------	---	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LVSZP2388655 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4879

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	40мм	-	316S31	-	-	-	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
------	-------------------	------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO LNSZS2268769 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4810

Квадратный прут	Нержавеющая сталь	1.5м	-	16мм	304S15	16мм	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
-----------------	-------------------	------	---	------	--------	------	---	---	---	---	---



Steel ground flat stock, 18x2x1/2in
Код товара RS 680-088

Плоский прут	Инструментальная сталь	18дюйм	-	2дюйм	-	1/2дюйм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	--------	---	-------	---	---------	---	---	---	---	---



Steel ground flat stock, 500x75x5mm
Код товара RS 682-214

Плоский прут	Инструментальная сталь	500мм	-	75мм	-	5мм	-	-	-	-	-
--------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 770-614

Прямоугольный пруток	Мягкая сталь	1м	-	50мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 770-3614

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	18мм	316	11мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	------	---------	--------	---	---	---

**S/steel rod stock, 1.5m L 1in dia**

Код товара RS 264-6945

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1дюйм	-	316	-	515	95 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	8г/см³	16.3 W/m at 100°c
------	-------------------	------	-------	---	-----	---	-----	-------	---	--------	-------------------

**RS PRO LVSZP2388633 Пруток из нержавеющей стали**


Код товара RS 661-4860

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	30мм	-	316S31	-	-	-	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
------	-------------------	------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Стальной пруток**

Код товара RS 447-8744

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	12мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	------	---	---	---	---	---

**RS PRO 130676 Пруток из нержавеющей стали**

Код товара RS 818-3172

Тяга	6026-T9 (алюминиевый сплав)	24дюйм	2 1/2дюйм	-	6026-T9	-	360 МПа	95 HB	Анодирование, Автомобильные компоненты, Электронные и электрические детали, Быстроходные токарные станки, Горячая объемная штамповка	2.7т/см³	138Вт/мК
------	--------------------------------	--------	-----------	---	---------	---	---------	-------	---	----------	----------



RS PRO Алюминиевый пруток

Код товара RS 495-237

Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3дюйм	-	HE30TF	-	-	-	-	-	-
------	-------------------	--------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO 130453 Пруток из бронзы

Код товара RS 202-2169

Тяга	Алюмоникелевая бронза	18дюйм	1 1/2дюйм	-	-	-	680 → 740 МПа	120 - 220 HV (твердость по Виккерсу)	Подшипники, Втулки, Тяжелонагруженны е редукторы, Компоненты гидравлических клапанов, Насосы, Клапаны, Сменный пластины, Червячные шестерни	7.58г/см³	37.7Вт/мК
------	--------------------------	--------	-----------	---	---	---	---------------	--	---	-----------	-----------



RS PRO LFFZS2268680 Пруток из нержавеющей стали

Код товара RS 661-4784

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	75мм	304S31	3мм	520	92 HB	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	----------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	--	--------	-------------------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали

Код товара RS 264-7235

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	2дюйм	-	304S31	-	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
------	-------------------	------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO LNSZS2268775 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4829

Квадратный пруток	Нержавеющая сталь	1.5м	-	20мм	304S15	20мм	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
-------------------	-------------------	------	---	------	--------	------	---	---	---	---	---



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 447-8766

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	4мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---



Steel ground flat stock, 18x6x1/2in
Код товара RS 680-117

Плоский пруток	Инструментальная сталь	18дюйм	-	6дюйм	-	1/2дюйм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	--------	---	-------	---	---------	---	---	---	---	---



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-557

Прямоугольный пруток	Мягкая сталь	1м	-	25мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---









RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-484

Тяга	Мягкая сталь	1м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	--------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-406

Тяга	Мягкая сталь	1м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO 130684 Алюминиевый пруток Код товара RS 495-269											
Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	2 1/2дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК	
	RS PRO 130689 Алюминиевый пруток Код товара RS 495-388											
Тяга	6082-T6, алюминий	24дюйм	3дюйм	-	2011i	-	-	110 НВ	Автомобильные детали, Крепежные элементы, Фитинги, Повторно обрабатываемые детали	2.82г/см³	138Вт/мК	
	RS PRO Медный пруток Код товара RS 680-909											
Тяга	Медь	24дюйм	1/4дюйм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 НV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК	
	RS PRO Медный пруток Код товара RS 684-298											
Тяга	Медь	1м	25мм	-	-	-	240 Н/мм²	40 - 120 НV (твердость по Виккерсу)	-	8.92кг/м³	391.1Вт/мК	
	RS PRO Пруток из литой латуни Код товара RS 181-9502											
Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	1 1/2дюйм	-	-	-	241 МПа	65 НВ	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Вт	
	RS PRO Пруток из литой латуни Код товара RS 181-9524											
Тяга	Освинцованная пушечная бронза	13дюйм	2дюйм	-	-	-	241 МПа	65 НВ	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	33.6Вт	



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-513

Плоский пруток Мягкая сталь 1м - 30мм - 6мм - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-585

Плоский пруток Мягкая сталь 1м - 50мм - 10мм - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-535

Плоский пруток Мягкая сталь 1м - 50мм - 6мм - - - - -



RS PRO Стальной шестиугольник
Код товара RS 424-3469

Шестигранный пруток Мягкая сталь 1м - 10мм - - - - - - -



RS PRO Стальной шестиугольник
Код товара RS 424-3510

Шестигранный пруток Мягкая сталь 1м - 12мм - - - - - - -



RS PRO Стальной шестиугольник
Код товара RS 424-3504

Шестигранный пруток Мягкая сталь 1м - 16мм - - - - - - -



RS PRO Стальной шестиугольник
Код товара RS 424-3475

Шестигранный пруток Мягкая сталь 1м - 25мм - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 424-3380

Тяга Мягкая сталь 1м 12мм - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 424-3447

Тяга Мягкая сталь 1м 16мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-434

Тяга Мягкая сталь 1м 16мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-440

Тяга Мягкая сталь 1м 20мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 424-3431

Тяга Мягкая сталь 1м 20мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-456

Тяга Мягкая сталь 1м 25мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 424-3425

Тяга Мягкая сталь 1м 25мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 424-3419

Тяга Мягкая сталь 1м 30мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-462

Тяга Мягкая сталь 1м 30мм - - - - - - - - - - - -



RS PRO Стальной пруток
Код товара RS 770-478

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	304мм	-	20мм	316	12мм	510 МПа	183 НВ	Химическое и морское оборудование, Пищевой, Фотографический	-	-
----------------	-------------------	-------	---	------	-----	------	---------	--------	---	---	---



RS PRO LLFZS2268595 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4762

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	304S31	5мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO LLFZS2268602 Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4765

Плоский пруток	Нержавеющая сталь	2м	-	30мм	304S31	6мм	520	92 НВ	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	8г/см³	16.2 W/m at 100°c
----------------	-------------------	----	---	------	--------	-----	-----	-------	---	--------	-------------------



RS PRO Пруток из нержавеющей стали
Код товара RS 264-7190

Тяга	Нержавеющая сталь	1.5м	1 1/2дюйм	-	304S31	-	-	-	Оборудование для пищевой и молочной промышленности, Отрасль прачечных и химчисток, Производственные предприятия и емкости	-	-
------	-------------------	------	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	---



Steel ground flat stock, 18x1/2x1/4in
Код товара RS 680-016

Плоский пруток	Инструментальная сталь	18дюйм	-	1/2дюйм	-	1/4дюйм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	--------	---	---------	---	---------	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x150x12mm**

Код товара RS 855-614

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	150мм	-	12мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	-------	---	------	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x25x3mm**

Код товара RS 682-141

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	25мм	-	3мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x50x6mm**

Код товара RS 855-591

Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	50мм	-	6мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x75x3mm**

Код товара RS 682-208







Плоский пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	75мм	-	3мм	-	-	-	-	-
----------------	------------------------	-------	---	------	---	-----	---	---	---	---	---

**Steel ground flat stock,500x100x10mm**

Код товара RS 682-258

Прямоугольный пруток	Инструментальная сталь	500мм	-	100мм	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	------------------------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

Металлические трубы

Brand	Материал	Форма трубы	Длина	Класс материала	Высота	Ширина	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина	Пригодность	Плотность	Прочность на растяжение	Теплопроводность	Жесткость
	RS PRO Алюминиевая трубка Код товара RS 304-7973													
RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	-	-	3/8дюйм	1/2дюйм	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
	RS PRO 118224 Алюминиевая трубка Код товара RS 918-6374													
RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	10мм	-	-	10мм	1мм	-	-	-	-	-
	RS PRO Труба квадратного сечения Код товара RS 358-2785													
RS Pro	Нержавеющая сталь	Квадратный	3м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO 006174TN Алюминиевая трубка Код товара RS 304-7894													
RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6063-T6	1/2дюйм	1/2дюйм	3/8дюйм	-	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
	RS PRO MCTZP2388863 Трубки из нержавеющей стали Код товара RS 661-4885													
RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	5мм	8мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 НВ
	RS PRO 005817TN Алюминиевая трубка Код товара RS 304-8011													
RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	-	-	3/4in	1дюйм	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ



RS PRO Алюминиевая трубка
Код товара RS 136-8755

RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	T6	-	-	-	40мм	3мм	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	290 МПа (минимум)	180Вт/мК	95 НВ
--------	-------------------	----------	----	----	---	---	---	------	-----	---	----------	-------------------	----------	-------



RS PRO MCTZP238879 Трубки из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4888

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	7мм	10мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°C	95 НВ
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	-----	------	-------	---	--------	-----	-------------------	-------



RS PRO Труба квадратного сечения
Код товара RS 436-730

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	2м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Труба квадратного сечения
Код товара RS 436-724

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	2м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO 118674 Алюминиевая трубка
Код товара RS 918-6383

RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	-	-	-	20мм	3мм	-	-	-	-	-
--------	-------------------	----------	----	---------	---	---	---	------	-----	---	---	---	---	---



RS PRO 117912 Алюминиевая трубка
Код товара RS 124-3638

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6082-T6	40мм	40мм	-	-	-	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	-	201Вт/мК	-
--------	-------------------	------------	----	---------	------	------	---	---	---	--	----------	---	----------	---



RS PRO Трубки из нержавеющей стали
Код товара RS 484-5740

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	1/4дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°C	95 НВ
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	---------	--------------------------------------	---	--------	-----	-------------------	-------



RS PRO MCTZP2388920 Трубки из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4898

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	22мм	25мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°C	95 НВ
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	------	------	-------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO MCTZP2388908 Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4891

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	13мм	16мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°C	95 HB
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	------	------	-------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO MCTZP2388885 Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4882

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	9мм	12мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°C	95 HB
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	-----	------	-------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO 006151TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7917

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6063-T6	1дюйм	1дюйм	3/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/МК	80 HB
--------	-------------------	------------	----	---------	-------	-------	-------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO 117854 Алюминиевая трубка**

Код товара RS 124-3639

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6082-T6	50мм	50мм	-	-	-	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	-	180Вт/МК	-
--------	-------------------	------------	----	---------	------	------	---	---	---	--	----------	---	----------	---

**RS PRO Труба квадратного сечения**

Код товара RS 358-2791

RS Pro	Нержавеющая сталь	Квадратный	3м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 015605TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-8005

RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	-	-	1/16in	3/4дюйм	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/МК	80 HB
--------	-------------------	----------	----	---------	---	---	--------	---------	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO MCTZP2388857 Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4876

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	3мм	6мм	1.5мм	-	-	-	-	-
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	-----	-----	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO MCTZP2388914 Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4894

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	2м	316L	-	-	17мм	20мм	1.5мм	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 HB
--------	-------------------	----------	----	------	---	---	------	------	-------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO Труба квадратного сечения**

Код товара RS 358-2808

RS Pro	Нержавеющая сталь	Квадратный	3м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------------------	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 484-5734

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	3/16дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 HB
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	----------	--------------------------------------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO 005821TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7989

RS Pro	6082-T6, алюминий	Округлый	1м	6063-T6	-	-	1 1/4in	1 1/2in	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/МК	80 HB
--------	-------------------	----------	----	---------	---	---	---------	---------	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7923

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6063-T6	1.5дюйм	1 1/2дюйм	1 1/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/МК	80 HB
--------	-------------------	------------	----	---------	---------	-----------	---------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO Трубки железнения**

Код товара RS 437-7433

RS Pro	Мягкая сталь	Округлый	2м	-	-	1 1/4дюйм	-	1 1/4in	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	-	-	-	-
--------	--------------	----------	----	---	---	-----------	---	---------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Трубки железнения**

Код товара RS 437-7411

RS Pro	Мягкая сталь	Округлый	2м	-	-	3/4дюйм	-	3/4дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	-	-	-	-
--------	--------------	----------	----	---	---	---------	---	---------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Алюминиевая трубка**

Код товара RS 136-8757

RS Pro	6082-T6, алюминий	Прямоугольный	1м	T6	40мм	60мм	-	-	2мм	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	290 МПа (минимум)	180Вт/мК	95 НВ
--------	-------------------	---------------	----	----	------	------	---	---	-----	---	----------	-------------------	----------	-------

**RS PRO Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 484-5756

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	3/8дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	8т/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 НВ
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	---------	--------------------------------------	---	--------	-----	-------------------	-------

**RS PRO 006158TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7939

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6063-T6	2дюйм	2дюйм	1 3/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7т/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
--------	-------------------	------------	----	---------	-------	-------	---------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7967

RS Pro	-	Прямоугольный	1м	6063-T6	2дюйм	4дюйм	3 3/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7т/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
--------	---	---------------	----	---------	-------	-------	---------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO 005828TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7995

RS Pro	-	Округлый	1м	6063-T6	-	-	1.75in	2дюйм	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7т/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
--------	---	----------	----	---------	---	---	--------	-------	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO Трубки железнения**

Код товара RS 437-7427

RS Pro	Мягкая сталь	Округлый	2м	-	-	1дюйм	-	1дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	-	-	-	-
--------	--------------	----------	----	---	---	-------	---	-------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

**Square Metal Tube, 2m L, 25mm W, 25mm H**

Код товара RS 519-087

RS Pro	-	Квадратный	2м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 006244TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7951

RS Pro	6082-T6, алюминий	Прямоугольный	1м	6063-T6	1дюйм	2дюйм	1 3/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
--------	-------------------	---------------	----	---------	-------	-------	---------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS PRO Трубка из бронзы**

Код товара RS 110-012

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	1.75дюйм	1дюйм	1 3/4in	3/4in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 НВ
--------	--------------------	----------	--------	---	---	----------	-------	---------	-------	--	----------	-----------	---------	--------

**RS PRO Трубка из бронзы**

Код товара RS 682-034

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	2.5дюйм	1 1/2in	2 1/2in	1in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 НВ
--------	--------------------	----------	--------	---	---	---------	---------	---------	-----	--	----------	-----------	---------	--------

**RS PRO MCTZP682955 Трубки из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4914

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	1дюйм	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	-	-	-	-
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	-------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO 006161TN Алюминиевая трубка**

Код товара RS 304-7945

RS Pro	6082-T6, алюминий	Квадратный	1м	6063-T6	3дюйм	3дюйм	2 3/4in	-	10Стандартный калибр проволоки (SWG)	Архитектурное применение, Двери, Штампованные изделия, Торговое оборудование, Оконные рамы	2.7г/см³	230 МПа	200Вт/мК	80 НВ
--------	-------------------	------------	----	---------	-------	-------	---------	---	--------------------------------------	--	----------	---------	----------	-------

**RS Pro Трубка из литой латуни**

Код товара RS 181-9423

RS Pro	Освинцованная пушечная бронза	Округлый	13дюйм	-	-	1.5дюйм	3/4in	1 1/2in	3/4in	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	241 МПа	33.6Btu	65 HB
--------	-------------------------------	----------	--------	---	---	---------	-------	---------	-------	---	-------------	---------	---------	-------



RS PRO 118363 Трубка из литой латуни
Код товара RS 181-9445

RS Pro	Освинцованная пушечная бронза	Округлый	13дюйм	-	-	2дюйм	1дюйм	2дюйм	1in	Подшипники, Втулки, Редукторы, Поршневые кольца, Насосы	0.322lb/in³	241 МПа	33.6Btu	65 HB
--------	-------------------------------	----------	--------	---	---	-------	-------	-------	-----	---	-------------	---------	---------	-------



RS PRO Трубка из бронзы
Код товара RS 210-4491

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	3дюйм	1дюйм	3дюйм	1in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 HB
--------	--------------------	----------	--------	---	---	-------	-------	-------	-----	--	----------	-----------	---------	--------



RS PRO MCTZP682933 Трубки из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4901

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	5/8дюйм	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 HB
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	---------	--------------------------------------	---	--------	-----	-------------------	-------



RS PRO Трубка из бронзы
Код товара RS 210-4508

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	3дюйм	1 1/2in	3дюйм	1 1/2in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 HB
--------	--------------------	----------	--------	---	---	-------	---------	-------	---------	--	----------	-----------	---------	--------



RS PRO MCTZP682949 Трубки из нержавеющей стали
Код товара RS 661-4905

RS Pro	Нержавеющая сталь	Округлый	1.8м	316L	-	-	-	3/4дюйм	16Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	8г/см³	485	16.3 W/m at 100°c	95 HB
--------	-------------------	----------	------	------	---	---	---	---------	--------------------------------------	---	--------	-----	-------------------	-------



RS PRO Алюминиевая трубка
Код товара RS 136-8756

RS Pro	6082-T6, алюминий	Прямоугольный	1м	T6	20мм	50мм	-	-	2мм	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7г/см³	290 МПа (минимум)	180Вт/мК	95 HB
--------	-------------------	---------------	----	----	------	------	---	---	-----	---	----------	-------------------	----------	-------

**RS PRO 117857 Алюминиевая трубка**

Код товара RS 124-3640

RS Pro	6082-T6, алюминий	Прямоугольный	1м	6082-T6	-	50мм	-	-	3мм	Мосты, Подъемные краны, Области применения с большими нагрузками, Транспорт, Балочные фермы	2.7т/см³	-	180Вт/мК	-
--------	-------------------	---------------	----	---------	---	------	---	---	-----	---	----------	---	----------	---

**RS PRO Трубки железнения**

Код товара RS 437-7376

RS Pro	Мягкая сталь	Округлый	2м	-	-	1/2дюйм	-	1/2дюйм	18Стандартный калибр проволоки (SWG)	-	-	-	-
--------	--------------	----------	----	---	---	---------	---	---------	--------------------------------------	---	---	---	---

**RS PRO Трубка из бронзы**

Код товара RS 110-034

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	2дюйм	1 1/2in	2дюйм	1/2in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 НВ
--------	--------------------	----------	--------	---	---	-------	---------	-------	-------	--	----------	-----------	---------	--------

**RS PRO 134268 Трубка из бронзы**

Код товара RS 682-028

RS Pro	Фосфористая бронза	Округлый	13дюйм	-	-	2дюйм	1дюйм	2дюйм	1in	Подшипники, Тяжелонагруженные редукторы, Насосы, Клапаны, Червячные шестерни	8.8г/см³	420 Н/мм²	47Вт/мК	120 НВ
--------	--------------------	----------	--------	---	---	-------	-------	-------	-----	--	----------	-----------	---------	--------

**Square Metal Tube, 2m L, 25mm W, 25mm H**

Код товара RS 519-100






RS Pro	-	Квадратный	2м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Труба квадратного сечения**

Код товара RS 519-071

RS Pro	-	Квадратный	2м	-	25мм	25мм	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	------------	----	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---

Металлический уголок

Форма	Длина	Материал	Ширина	Высота	Толщина	Класс материала
	RS PRO Алюминиевый уголок Код товара RS 681-687					
Угол	1м	6082-T6, алюминий	1/2дюйм	1/2дюйм	3мм	HE9TF
	RS PRO Алюминиевый уголок Код товара RS 136-8748					
Угол	1м	6082-T6, алюминий	20мм	20мм	3мм	T6
	RS PRO Алюминиевый уголок Код товара RS 681-700					
Угол	1м	6082-T6, алюминий	25мм	25мм	3мм	HE9TF
	RS PRO Алюминиевый уголок Код товара RS 681-693					
Угол	1м	6082-T6, алюминий	19мм	3/4дюйм	3мм	HE9TF
	RS PRO Алюминиевый уголок Код товара RS 124-3642					
Угол	1м	6082-T6, алюминий	40мм	40мм	3мм	6082-T6

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 136-8749

Угол	1м	6082-T6, алюминий	30мм	30мм	3мм	T6
------	----	----------------------	------	------	-----	----

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 681-716

Угол	1м	6082-T6, алюминий	1 1/2дюйм	1 1/2дюйм	3мм	HE9TF
------	----	----------------------	-----------	-----------	-----	-------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 124-3643

Угол	1м	6082-T6, алюминий	50мм	50мм	3мм	6082-T6
------	----	----------------------	------	------	-----	---------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 136-8750

Угол	1м	6082-T6, алюминий	50мм	50мм	5мм	T6
------	----	----------------------	------	------	-----	----

**RS PRO Алюминиевый уголок**


Код товара RS 124-3641

Угол	1м	6082-T6, алюминий	25мм	25мм	3мм	6082-T6
------	----	----------------------	------	------	-----	---------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 446-6729

Угол	1м	6082-T6, алюминий	2дюйм	2дюйм	6мм	HE30TF
------	----	----------------------	-------	-------	-----	--------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 136-8753

Угол	1м	6082-T6, алюминий	100мм	50мм	10мм	T6
------	----	----------------------	-------	------	------	----

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 446-6735

Угол	1м	6082-T6, алюминий	102мм	2дюйм	6мм	HE30TF
------	----	----------------------	-------	-------	-----	--------

**RS PRO Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 326-4623

Угол	2м	Нержавеющая сталь	25мм	25мм	3мм	316 A4
------	----	----------------------	------	------	-----	--------

**RS PRO Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 326-4617

Угол	2м	Нержавеющая сталь	20мм	20мм	3мм	316 A4
------	----	----------------------	------	------	-----	--------

**RS PRO LRSZA2268898 Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4728

Угол	2м	Нержавеющая сталь	25мм	25мм	3мм	304S31
------	----	----------------------	------	------	-----	--------

**RS PRO 016057TN Алюминий, Т-образная секция**

Код товара RS 681-788

Тройник	1м	6082-T6, алюминий	1 1/2дюйм	1 1/2дюйм	3мм	HE9TF
---------	----	----------------------	-----------	-----------	-----	-------

**RS PRO LRSZA2268882 Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4719

Угол	2м	Нержавеющая сталь	19мм	3/4дюйм	3мм	304S31
------	----	----------------------	------	---------	-----	--------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 446-6741

Угол	1м	6082-T6, алюминий	3дюйм	76мм	6мм	HE30TF
------	----	----------------------	-------	------	-----	--------

**RS PRO Стальной уголок**

Код товара RS 770-642

Угол	1м	Мягкая сталь	40мм	40мм	5мм	-
------	----	--------------	------	------	-----	---

**RS PRO LRSZA2268905 Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4721

Угол	2м	Нержавеющая сталь	1 1/2дюйм	1 1/2дюйм	3мм	304S31
------	----	----------------------	-----------	-----------	-----	--------

**RS PRO Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 326-4639

Угол	2м	Нержавеющая сталь	40мм	40мм	3мм	316 A4
------	----	----------------------	------	------	-----	--------

**RS PRO Стальной уголок**

Код товара RS 770-658

Угол	1м	Мягкая сталь	50мм	50мм	6мм	-
------	----	--------------	------	------	-----	---

**RS PRO 014631TN Алюминий, Т-образная секция**


Код товара RS 681-766

Тройник	1м	-	19мм	3/4дюйм	3мм	HE9TF Aluminium
---------	----	---	------	---------	-----	-----------------

**RS PRO LRSZA2268911 Уголок из нержавеющей стали**

Код товара RS 661-4725

Угол	2м	Нержавеющая сталь	2дюйм	2дюйм	3мм	304S31
------	----	----------------------	-------	-------	-----	--------

**RS PRO Алюминиевый уголок**

Код товара RS 136-8752

Угол	1м	6082-T6, алюминий	50мм	25мм	3мм	T6
------	----	----------------------	------	------	-----	----

**RS PRO 016636TN Алюминий, Т-образная секция**

Код товара RS 681-772

Тройник	1м	6082-T6, алюминий	25мм	25мм	3мм	HE9TF
---------	----	----------------------	------	------	-----	-------

**RS PRO Стальной уголок**

Код товара RS 770-620

Угол	1м	Мягкая сталь	20мм	20мм	3мм	-
------	----	--------------	------	------	-----	---

**RS PRO Стальной уголок**

Код товара RS 770-636

Угол	1м	Мягкая сталь	25мм	25мм	3мм	-
------	----	--------------	------	------	-----	---

Брезент

Цвет	Материал	Ширина	Длина
	RS PRO Парусина, Прозрачный Код товара RS 315-2340		
Прозрачный	Полипропилен	-	-
	RS PRO Парусина, Синий Код товара RS 262-7051		
Синий	Полиэтилен	5м	8м
	RS PRO Парусина, Синий Код товара RS 262-7067		
Синий	-	6м	10м
	RS PRO Парусина, Синий Код товара RS 262-7023		
Синий	Полиэтилен	2м	3м
	RS PRO Парусина, Синий Код товара RS 262-6171		
Синий	Полиэтилен	8м	12м
	RS PRO Парусина, Бежевый Код товара RS 315-2356		
Бежевый	Хлопок	2.7м	3.6м
	RS PRO Парусина, Синий Код товара RS 262-7045		
Синий	Полиэтилен	4м	5м

Полимерная пленка

Brand	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Плотность	Диэлектрическая прочность	Теплопроводность	Максимальная рабочая температура	Применение
	RS PRO Электроизоляционная пленка Код товара RS 785-0815								
RS Pro	Слюда	304мм	200мм	0.2мм	2.15г/см³	25кВ/мм	-	+500°C	Электрический
	RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией Код товара RS 785-0798								
RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.125мм	-	-	-	+150°C	Промышленный
	RS PRO Электроизоляционная пленка Код товара RS 785-0809								
RS Pro	Полипропилен	304мм	200мм	0.25мм	1035кг/м³	1460кВ	-	-	Электрический
	RS PRO Электроизоляционная пленка Код товара RS 785-0824								
RS Pro	Слюда	304мм	200мм	0.5мм	2.15г/см³	25кВ/мм	-	+500°C	Электрический
	RS PRO Электроизоляционная пленка Код товара RS 775-7797								
RS Pro	Полипропилен	304мм	200мм	0.45мм	1.035г/см³	-	-	-	Электрический
	RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией Код товара RS 785-0802								
RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.25мм	-	-	-	+150°C	Промышленный

**Polypropylene Plastic Film, 304mm x 200mm x 0.45mm**

Код товара RS 785-0818

RS Pro	Полипропилен	304мм	200мм	0.45мм	1035кг/м³	1460кВ	-	-	Электрический
--------	--------------	-------	-------	--------	-----------	--------	---	---	---------------

**RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией**

Код товара RS 785-0792

RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.1мм	-	-	-	+150°C	Промышленный
--------	--------	-------	-------	-------	---	---	---	--------	--------------

**RS PRO Ламинированный тяжелый прессованный картон**

Код товара RS 775-7794

RS Pro	Полиэтилен	304мм	200мм	1мм	-	-	-	+120°C	Coil Separation, Phase Separation & Intercoil Insulations, Slot Liners
--------	------------	-------	-------	-----	---	---	---	--------	--

**RS PRO Электроизоляционная пленка**

Код товара RS 785-0805

RS Pro	Полипропилен	304мм	200мм	0.127мм	1035кг/м³	1460кВ	-	-	Электрический
--------	--------------	-------	-------	---------	-----------	--------	---	---	---------------

**RS PRO Электроизоляционная пленка**

Код товара RS 785-0827

RS Pro	Слюда	304мм	200мм	1мм	2.15г/см³	25кВ/мм	-	+500°C	Электрический
--------	-------	-------	-------	-----	-----------	---------	---	--------	---------------

**RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией**

Код товара RS 785-0786

RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.05мм	-	-	-	+150°C	Промышленный
--------	--------	-------	-------	--------	---	---	---	--------	--------------

**RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией**

Код товара RS 785-0795

RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.075мм	-	-	-	+150°C	Промышленный
--------	--------	-------	-------	---------	---	---	---	--------	--------------



RS PRO Электроизоляционная пленка и пленка с химизоляцией
Код товара RS 785-0782

RS Pro	Майлар	304мм	200мм	0.023мм	-	-	-	+150°C	Промышленный
--------	--------	-------	-------	---------	---	---	---	--------	--------------



RS PRO Электроизоляционный прессованный картон
Код товара RS 775-7790

RS Pro	Хлопок	304мм	200мм	0.5мм	1.05 to 1.2г/см³	74 to 88 kV/мм, 14кВ/мм	-	-	Электрический
--------	--------	-------	-------	-------	------------------	----------------------------	---	---	---------------



RS PRO Термоизоляционная пленка
Код товара RS 764-8713

RS Pro	Полиэфирэфирке тон	200мм	305мм	0.05мм	-	190кВ	-	+200°C	Аэрокосмическая отрасль, Автомобильная отрасль, Электроника, Энергетика - такая как нефть и газ, Пищевая и медицинская отрасль, Промышленность , Полупроводники
--------	-----------------------	-------	-------	--------	---	-------	---	--------	--



RS PRO Термоизоляционная пленка
Код товара RS 764-8719

RS Pro	Полиэфирэфирке тон	200мм	305мм	0.025мм	-	190кВ	-	+200°C	Аэрокосмическая отрасль, Автомобильная отрасль, Электроника, Энергетика - такая как нефть и газ, Пищевая и медицинская отрасль, Промышленность , Полупроводники
--------	-----------------------	-------	-------	---------	---	-------	---	--------	--



RS PRO Термоизоляционная пленка
Код товара RS 764-8725

RS Pro	Полиэфирэфиркетон	200мм	305мм	0.125мм	-	190кВ	-	+200°C	Аэрокосмическая отрасль, Автомобильная отрасль, Электроника, Энергетика - такая как нефть и газ, Пищевая и медицинская отрасль, Промышленность, Полупроводники
--------	-------------------	-------	-------	---------	---	-------	---	--------	--



RS PRO Термоизоляционная пленка

Код товара RS 764-8722

RS Pro	Полиэфирэфиркетон	200мм	305мм	0.1мм	-	190кВ	-	+200°C	Аэрокосмическая отрасль, Автомобильная отрасль, Электроника, Энергетика - такая как нефть и газ, Пищевая и медицинская отрасль, Промышленность, Полупроводники
--------	-------------------	-------	-------	-------	---	-------	---	--------	--














RS PRO Электроизоляционная пленка

Код товара RS 785-0811

RS Pro	Полипропилен	304мм	200мм	0.76мм	1035кг/м³	1460кВ	-	-	Электрический
--------	--------------	-------	-------	--------	-----------	--------	---	---	---------------

Полимерные листы

Валд	Форма	Цвет	Длина	Ширина	Толщина	Материал	Отделанный слоистым пластиком	Плотность	Прочность на растяжение	Жесткость	Степень воспламеняемос- ти	Размер отверстия	Водопоглощение	Расположение отверстий	Доля отверстий на поверхности	Теплопроводност ь	Отделка	Материал слоистого пластика	Максимальная рабочая температура	Номер паттерна	Удлинение	Тип полимера	Ударная вязкость	Прочность на разрыв в поперечном направлении	Точка плавления
	Clear Plastic Sheet, 300mm x 220mm x 0.5mm Код товара RS 201-2785																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	300мм	220мм	0.5мм	Полипропилен	Нет	0.92г/см³	-	-	-	-	-	-	-	-	Прозрачный	-	+90°C	-	-	-	-	-	
	Clear Plastic Sheet, 1200mm x 800mm x 0.8mm Код товара RS 201-7828																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	800мм	0.8мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 1.6mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5346																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	1.6мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 0.8mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5344																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	0.8мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 10mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5349																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	10мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 20mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5350																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	20мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 6mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5348																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	6мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	Brown Plastic Sheet, 420mm x 297mm x 3mm, Phenolic Resin, Paper Код товара RS 203-5347																								
RS Pro	Цельный	Коричневый	420мм	297мм	3мм	Слоистый пластик	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phenolic Resin, Paper	+90°C	-	-	-	-	-	
	White Plastic Sheet, 600mm x 600mm x 2.5mm Код товара RS 809-9898																								
RS Pro	Цельный	Белый	600мм	600мм	2.5мм	PBX	Нет	-	54 МПа	Твердость по шкале Shore — D 60	-	-	-	-	-	-	-	0.15Вт/мК	Сатинный/глянц евый	-	+60°C	-	150%	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-654																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	3мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-	-	0.005%	-	-	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-676																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	5мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-	-	0.005%	-	-	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-660																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	4мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-	-	0.005%	-	-	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-632																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	2мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-	-	0.005%	-	-	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-

RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 825-253																									
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	6мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-	-	-

RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 282-0575																										
RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	1.5мм	ПТФЭ	Нет	2.18 — 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8720																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	1мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 681-659																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	5мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 680-741																										
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	3мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-312																										
RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	6 x 6 мм	-	Квадрат	62%	-	-	-	+90°C	9	-	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8724																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	1.5мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-	-

RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 434-295																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	300мм	3мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-	-	-	-

RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 624-619																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	4мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-	-	-	-












RS PRO Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-306																										
RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	4,7 x 4,7 мм	-	Квадрат	35%	-	-	-	+90°C	11	-	-	-	-	-	-















RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8733																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	2мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-	-





























RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 680-763																										
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	6мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-













RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 438-6370																										
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	1мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-














RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8736																										
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	3мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-	-

	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-525																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	5мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-	
	RS Pro Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-261																						
RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	3 мм	-	60°	33%	-	-	+90°C	5	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 680-662																						
RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	1.6мм	ПТФЭ	Нет	2.18 → 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 334-6444																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	1мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27г/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-
	RS PRO Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-299																						
RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	8 мм	-	60°	68%	-	-	+90°C	8	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 299-6590																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	1мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вг/мК	-	+120°C	-	70%	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-496																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	2мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 680-678																						
RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	3мм	ПТФЭ	Нет	2.18 → 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 681-665																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	6мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 299-6635																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	3мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вг/мК	-	+120°C	-	70%	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 799-8730																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	4мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-903																						
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	2.5мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3807																						
RS Pro	Цельный	Черный	1000мм	500мм	3мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 → 0.96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 680-892																						
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	5мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Непрозрачный	-	+70°C	-	-	-	-

	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6613																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	2мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вг/мК	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 681-643																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	4мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6607																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	1.5мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вг/мК	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8749																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	5мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 824-480																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	400мм	1.5мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	-	+70°C	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из акрилонитрилбутадиенстирола ABS Код товара RS 681-609																								
RS Pro	Цельный	Белый	1220мм	610мм	3мм	ABS	Нет	-	50 МПа	-	UL 94 HB	-	0.7%	-	-	0.17Вг/мК	-	-	+75°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 682-551																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	995мм	495мм	3мм	Полипропилен	Нет	0.91г/см³	30 МПа	Твердость вдавливанием шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8191																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	3мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6641																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	4мм	Поликарбонат	Нет	1.2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вг/мК	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-277																								
RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	4,8 мм	-	60°	50%	-	-	-	+90°C	6	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3835																								
RS Pro	Цельный	Черный	1000мм	500мм	8мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 -- 0.96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 680-779																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	9мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 680-757																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	4.5мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8208																								

	RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	9мм	ПВХ	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8742																									
	RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	6мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0171																									
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	8мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	DuPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4435																									
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	6мм	Ацеталь	Нет	1,42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8217																									
	RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	12мм	ПВХ	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 408-3936																									
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	305мм	5мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0051																									
	RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	6мм	ПТФЭ	Нет	2,18 — 2,21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 680-684																									
	RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	6мм	ПТФЭ	Нет	2,18 — 2,21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0187																									
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	10мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 704-8220																									
	RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	2мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0193																									
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	12мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 769-8746																									
	RS Pro	Цельный	Прозрачный	305мм	625мм	6мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	-	UL 94	-	0.35%	-	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8204																									
	RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	6мм	ПВХ	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист перфорированного полипропилена PP Код товара RS 852-283																									
	RS Pro	Перфорированный	Белый	500мм	500мм	2мм	Полипропилен	Нет	-	-	-	-	6,4 мм	-	60°	43%	-	-	-	+90°C	7	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 680-498																									

RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	10мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
 RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-580																								
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	20мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 334-6450																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	2мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1,27г/см³	-	Твердость по шкале Шора — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 704-8223																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	1мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6629																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	8мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вт/гМК	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7181																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	10мм	Нейлон	Нет	1,15г/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по шкале Шора — D 78	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	0.38Вт/гМК	-	+100°C	-	50%	-	-	-	+215°C
 RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3841																								
RS Pro	Цельный	Черный	1000мм	500мм	10мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0,95 — 0,96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливающим шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
 Black Plastic Sheet, 500mm x 300mm x 10mm Код товара RS 282-0733																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	10мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла M 85	UL 94 HB	-	8 to 9%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6693																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	6мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вт/гМК	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 334-6466																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	3мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1,27г/см³	-	Твердость по шкале Шора — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 334-6488																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	6мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1,27г/см³	-	Твердость по шкале Шора — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-	-
 RS PRO Лист PBX Код товара RS 438-6392																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	15мм	PBX	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поливинилхлорида PVC Код товара RS 809-9689																								
RS Pro	Цельный	Белый	1200мм	1200мм	2.5мм	PBX	Нет	-	54 МПа	Твердость по шкале Шора — D 60	-	-	-	-	-	0.15Вт/гМК	Сатиновый/глянцевый	+60°C	-	150%	-	-	-	-
 White Delrin(R) plate stock, 500x330x10mm Код товара RS 484-6175																								

RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	10мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 334-6472																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	4мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 681-637																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	610мм	3мм	Поликарбонат	Нет	1.2/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 700-9837																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	8мм	Поликарбонат	Нет	1.2/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 White delrin sheet stock,500x330x12mm Код товара RS 325-7079																								
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	12мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-
 RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 704-6144																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	5мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 30 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из ацеталевой пластмассы Код товара RS 282-0216																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	20мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
 RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 704-8226																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	1.5мм	Поликарбонат	Нет	1.2/см³	62 МПа	Твердость по шкале Роквелла R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-679																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	5мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла M — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-
 RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 282-0749																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	12мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла M 88	UL 94 HB	-	8 to 9%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-
 RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 282-0755																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	16мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла M 89	UL 94 HB	-	8 — 9%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-
 Nylon 6/MoS2 sheet stock,500x500x10mm Код товара RS 193-5430																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	10мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 704-6181																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	4мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-
 RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3829																								
RS Pro	Цельный	Черный	1000мм	500мм	4мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 — 0.96/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-

RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 748-1305																												
RS Pro	Цельный	Черный, белый	1300мм	500мм	1,5мм	Поликарбонат	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+120°C	-	-	-	-	-	-	-

White delrin sheet stock,500x330x6mm Код товара RS 325-7057																												
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	6мм	Ацеталь	Нет	1,42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М— 90	UL 94 HB	-	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-

RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3857																												
RS Pro	Цельный	Черный	1000мм	500мм	15мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0,95 — 0,96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-	-

RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 752-644																												
RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	10мм	ПТФЭ	Нет	2,18 — 2,21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 680-482																												
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	8мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М— 86	UL 94 HB	-	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-	-

RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 704-8179																												
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	2мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1,27г/см³	-	Твердость по шкале Шора — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 680-599																												
RS Pro	Цельный	Белый	1000мм	500мм	10мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0,95 — 0,96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 313-6332																												
RS Pro	Цельный	Бежевый	1000мм	500мм	10мм	Полипропилен	Нет	-	35 МПа	Твердость вдавливанием шарика 80	UL 94 HB	-	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	65%	-	-	-	-	-

RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 313-6354																												
RS Pro	Цельный	Бежевый	1000мм	500мм	20мм	Полипропилен	Нет	-	35 МПа	Твердость вдавливанием шарика 80	UL 94 HB	-	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	65%	-	-	-	-	-














Black Plastic Sheet, 500mm x 300mm x 6mm Код товара RS 282-0711																												
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	6мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла М 88	UL 94 HB	-	8 to 9%	-	-	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	-















RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 436-6409																												
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	12мм	ПВХ	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0,2%	-	-	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-















RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 408-3879																												
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	25мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0,95 — 0,96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-	-

DuPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4457																												
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	12мм	Ацеталь	Нет	1,42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М— 90	UL 94 HB	-	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-

RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 704-8175																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	1мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27г/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 704-8185																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	6мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27г/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8201																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	4.5мм	PВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7204																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	20мм	Нейлон	Нет	1.15г/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по вдавливаемому шарика — 170	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	0.38Вг/гМК	-	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	+215°C
	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-782																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	25мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32г/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0073																								
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	10мм	ПТФЭ	Нет	2.18 — 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0095																								
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	15мм	ПТФЭ	Нет	2.18 — 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 313-6348																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	1000мм	500мм	15мм	Полипропилен	Нет	-	35 МПа	Твердость вдавливаемым шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	-	+90°C	-	65%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0159																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	6мм	Ацеталь	Нет	1.41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 98	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Лист из акрилонитрилбутадиенстирола ABS Код товара RS 681-615																								
RS Pro	Цельный	Белый	1220мм	610мм	4.5мм	ABS	Нет	-	50 МПа	-	UL 94 HB	-	0.7%	-	-	0.17Вг/гМК	-	-	+75°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэстера PET Код товара RS 282-0402																								
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	10мм	Полиэтилен	Нет	-	88 МПа	Твердость вдавливаемым шарика 95	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	0.42Вг/гМК	-	-	+100°C	-	-	-	-	-	+255°C
	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 680-561																								
RS Pro	Цельный	Белый	960мм	470мм	3мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	-	40 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — D 62	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 129-820																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	10мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32г/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 682-573																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	995мм	495мм	6мм	Полипропилен	Нет	0.91г/см³	30 МПа	Твердость вдавливаемым шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-

	RS PRO Лист из акрилонитрилбутадиенстирола ABS Код товара RS 681-621																							
RS Pro	Цельный	Белый	1220мм	610мм	6мм	ABS	Нет	-	50 МПа	-	UL 94 HB	-	0.7%	-	-	0.17В/ммК	-	+75°C	-	20%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 406-3695																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	30мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 -- 0.96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилентерефталатгликоля (PETG) Код товара RS 704-8188																							
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	3мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27г/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 680-511																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	25мм	Ацеталь	Нет	1.41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-2226																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	16мм	Ацеталь	Нет	-	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	40%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-596																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	30мм	Ацеталь	Нет	1.41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0067																							
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	8мм	ПТФЭ	Нет	2.18 -- 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэфиркетона PEEK Код товара RS 237-7706																							
RS Pro	Цельный	Бежевый	300мм	245мм	10мм	Полиэфиркетон	Нет	1.32г/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 406-3693																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	20мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 -- 0.96г/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
	Nylon 6/MoS2 sheet stock,500x500x20mm Код товара RS 193-5452																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	20мм	Нейлон	Нет	1.15г/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-619																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	40мм	Ацеталь	Нет	1.41г/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
	RS PRO Пластиковый лист Код товара RS 680-886																							
RS Pro	Цельный	Прозрачный	500мм	300мм	6мм	Акрил	Нет	1.41г/см³	65 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	-	0.005%	-	-	-	Прозрачный	+70°C	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0102																							
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	20мм	ПТФЭ	Нет	2.18 -- 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-
	White delrin sheet stock,500x330x8mm Код товара RS 325-7209																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	8мм	Ацеталь	Нет	1.42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-

	DuPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4441																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	10мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0118																								
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	25мм	ПТФЭ	Нет	2.18 — 2.21/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 680-319																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	20мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист из акрилонитрилбутадиенстирола ABS Код товара RS 681-592																								
RS Pro	Цельный	Белый	1220мм	610мм	1.5мм	ABS	Нет	-	50 МПа	-	UL 94 HB	-	0.7%	-	-	0.17Вт/мК	-	+75°C	-	20%	-	-	-	-	
	White delrin sheet stock,500x330x20mm Код товара RS 325-7085																								
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	20мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 282-0783																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	25мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла М 88	UL 94 HB	-	8 — 9%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0244																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	30мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-	
	RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 771-869																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	10мм	Стеклопласт	Да	1.35/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вт/мК	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	-	-	-	-	
	Nylon 6/MoS2 sheet stock,500x500x25mm Код товара RS 193-5468																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	25мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-	
	Nylon 66/MoS2 sheet stock,500x300x8mm Код товара RS 257-7300																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	8мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7210																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	25мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по вдавливанию шарика — 170	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	0.38Вт/мК	-	+100°C	-	50%	-	-	-	+215°C	
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 197-0089																								
RS Pro	Цельный	Белый	300мм	300мм	12мм	ПТФЭ	Нет	2.18 — 2.21/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист из полипропилена PP Код товара RS 313-6360																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	1000мм	500мм	25мм	Полипропилен	Нет	-	35 МПа	Твердость вдавливанием шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	+90°C	-	65%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-300																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	300мм	245мм	5мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-	

 **RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 129-842

RS Pro	Цельный	Беловый	500мм	50мм	16мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-
--------	---------	---------	-------	------	------	-------------------	-----	----------	--------	------------------------------------	-----------	---	------	---	---	---	---	--------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Нейлоновый лист**
Код товара RS 514-792

RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	10мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-
--------	---------	--------	-------	-------	------	--------	-----	----------	--------	---	----------	---	----	---	---	---	---	--------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 282-0238

RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	25мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
--------	---------	--------	-------	-------	------	---------	-----	----------	--------	------------------------------------	----------	---	------	---	---	---	---	--------	---	-----	-----------	---	---	---

 **RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 282-0250


RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	40мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
--------	---------	--------	-------	-------	------	---------	-----	----------	--------	------------------------------------	----------	---	------	---	---	---	---	--------	---	-----	-----------	---	---	---

 **RS PRO Нейлоновый лист**
Код товара RS 704-8141

RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	8мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------------	--------	-------	-----	--------	-----	----------	----------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---	--------	---	------	---	---	---	---

 **RS PRO Лист из полиэтилена PE**
Код товара RS 680-577


RS Pro	Цельный	Белый	960мм	470мм	4мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 — 0.96/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	-
--------	---------	-------	-------	-------	-----	------------------------------	-----	-----------------	--------	----------------------------------	----------	---	-------	---	---	---	---	-------	---	------	---	---	---	---

 **RS PRO Лист ПВХ**
Код товара RS 704-8214

RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	20мм	ПВХ	Нет	1.47/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65–80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	--------	------	-----	-----	----------	--------	----------------------------------	-------------	---	------	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Лист ПВХ**
Код товара RS 438-6386

RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	20мм	ПВХ	Нет	1.47/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65–80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	-------	------	-----	-----	----------	--------	----------------------------------	-------------	---	------	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Лист ПВХ**
Код товара RS 700-9849


RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	30мм	ПВХ	Нет	1.47/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65–80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	-------	------	-----	-----	----------	--------	----------------------------------	-------------	---	------	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Нейлоновый лист**
Код товара RS 680-296


RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	12мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------------	-------	-------	------	--------	-----	----------	----------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---	--------	---	------	---	---	---	---

 **RS PRO Лист из полипропилена PP**
Код товара RS 682-567

RS Pro	Цельный	Беловый	995мм	495мм	4.5мм	Полипропилен	Нет	0.91/см³	30 МПа	Твердость вдавливанием шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-
--------	---------	---------	-------	-------	-------	--------------	-----	----------	--------	----------------------------------	----------	---	-------	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---

 **RS PRO Лист из армированного стеклопластиком пластика GRP**
Код товара RS 185-3467

RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	16мм	Стеклопласт	Да	1.35/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вт/мК	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	3.5 to 5%	-	-	-	-
--------	---------	--------	-------	-------	------	-------------	----	----------	------------------------------------	------------------------------------	----------	---	------	---	---	-----------	---	--	--------	---	-----------	---	---	---	---

 **RS PRO Лист из армированного стеклопластиком пластика GRP**
Код товара RS 185-3439

RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	8мм	Стеклопласт	Да	1.35/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вт/мК	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	3.5 to 5%	-	-	-	-
--------	---------	--------	-------	-------	-----	-------------	----	----------	------------------------------------	------------------------------------	----------	---	------	---	---	-----------	---	--	--------	---	-----------	---	---	---	---

	Nylon 6/MoS2 sheet stock,500x500x40mm Код товара RS 193-5496																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	40мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	8%	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-

	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 405-3942																							
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	305мм	6.6мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-


	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 438-3674																							
RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	50мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	60 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-

	DuPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4491																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	40мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-

	RS PRO Лист из полиэтилентерефталатликоля (PETG) Код товара RS 334-6494																							
RS Pro	Цельный	Прозрачный	1200мм	620мм	8мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	+65°C	-	50%	-	-	-	-

	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 771-213																							
RS Pro	Цельный	Зеленый	500мм	500мм	10мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	70 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	40%	-	-	-	-

	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 704-8147																							
RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	6.7мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-

	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 129-836																							
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	12мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-

	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 129-838																							
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	20мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-















	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 129-814																							
RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	500мм	8мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-















	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0200																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	16мм	Ацеталь	Нет	1.41/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 96	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-
















	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 282-0777																							
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	30мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	Твердость по шкале Роквелла М 88	UL 94 HB	-	8 to 9%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-















	RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 680-606																							
RS Pro	Цельный	Белый	1000мм	500мм	15мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 — 0.96/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	-

	RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 185-3524																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	RS Pro	Цельный	Черный	305мм	250мм	40мм	Стеклопласт	Да	1.35/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вг/г	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	3.5 to 5%	-	-	-	-	
Nylon 66/MoS2 sheet stock,500x300x12mm Код товара RS 257-7316																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	12мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	-
Nylon 6/MoS2 sheet stock,500x500x30mm Код товара RS 193-5474																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	30мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-	-
RS PRO Лист из полиэтилентерефталатпикноля (PETG) Код товара RS 704-8194																											
	RS Pro	Цельный	Прозрачный	1250мм	1250мм	8мм	Полиэтилен терефталат сополимер	Нет	1.27/см³	-	Твердость по шкале Shore — D 78	UL 94 HB	-	0%	-	-	-	-	-	+65°C	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 680-325																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	25мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 282-0597																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	16мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	-	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	-	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	-	-
RS PRO Лист из полиэстера PET Код товара RS 514-495																											
	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	13мм	Полиэтилен	Нет	-	88 МПа	Твердость вдавливанием шарика 95	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	0.42Вг/г	-	-	+100°C	-	-	-	-	-	-	+255°C
RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 350-6284																											
	RS Pro	Цельный	Бежевый	610мм	305мм	9.5мм	Ацеталь	Нет	1.33/см³	45 МПа	-	UL 94 HB	-	0.8%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Сополимер	-	-	-	-
DiPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 127-4495																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	30мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 680-280																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	8мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7232																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	40мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по вдавливаю шарика — 170	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	0.38Вг/г	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	-	+215°C
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7248																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	50мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по вдавливаю шарика — 170	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	0.38Вг/г	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	-	+215°C
RS PRO Лист из полиэтилена PE Код товара RS 137-663																											
	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	500мм	30мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 — 0.96/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	-	-
RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-697																											
	RS Pro	Цельный	Бежевый	500мм	50мм	6мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-	-

	RS Pro	Цельный	Бежевый	300мм	245мм	6мм	Полиэфирэфирке тон	Нет	1.32/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-	
RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 771-875																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	20мм	Стеклопласт	Да	1.35/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вт/мК	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	-	-	-	-	-	-
NYLATRON Нейлоновый лист Код товара RS 193-5519																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	500мм	50мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	-	+100°C	-	60%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 771-235																											
	RS Pro	Цельный	Зеленый	500мм	500мм	20мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	70 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	-	+100°C	-	40%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 704-8150																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	12мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 704-8153																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	16мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 704-8156																											
	RS Pro	Цельный	Натуральный	1000мм	500мм	25мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	-
RS PRO Лист из полиэстера PET Код товара RS 282-0424																											
	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	20мм	Полиэтилен	Нет	-	88 МПа	Твердость по вдавливанию шарика, МПа — 95	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	0.42Вт/мК	-	-	+100°C	-	-	-	-	-	-	+255°C
White delrin sheet stock,500x330x60mm Код товара RS 514-519																											
	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	60мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
DuPont Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4508																											
	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	330мм	50мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
RS PRO Лист из поликарбоната Код товара RS 748-1308																											
	RS Pro	Цельный	Прозрачный	600мм	600мм	3мм	Поликарбонат	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зеркальный	+120°C	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 771-257																											
	RS Pro	Цельный	Зеленый	500мм	500мм	30мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	70 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	-	+100°C	-	40%	-	-	-	-	-
RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 700-9846																											
	RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	25мм	ПВХ	Нет	1.47/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-
RS PRO Зеркальный акриловый лист Код товара RS 748-1302																											
	RS Pro	Цельный	Mirror	600мм	600мм	3мм	Акрил	Нет	-	-	-	-	-	0.4%	-	-	-	-	Зеркальный	+70°C	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 680-303																											

	White delrin sheet stock, 500x330x25mm Код товара RS 325-7091	RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	16мм	Нейлон	Нет	1.14г/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL 94 HB	-	8.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-	
	White delrin sheet stock, 500x330x40mm Код товара RS 325-7114	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	25мм	Ацеталь	Нет	1.42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
	White delrin sheet stock, 500x330x40mm Код товара RS 325-7114	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	40мм	Ацеталь	Нет	1.42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 752-650	RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	13мм	ПТФЭ	Нет	2.18 → 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 752-685	RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	25мм	ПТФЭ	Нет	2.18 → 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 237-7728	RS Pro	Цельный	Бежевый	300мм	245мм	16мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1.32г/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-	-
	Nylon 66/MoS2 sheet stock, 500x300x25mm Код товара RS 297-7344	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	25мм	Нейлон	Нет	1.14г/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 438-3696	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	50мм	Ацеталь	Нет	1.41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-	-
	RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 771-861	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	25мм	Стеклопласт	Да	1.35г/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Втик	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 185-3502	RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	30мм	Стеклопласт	Да	1.35г/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Втик	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	3.5 → 5%	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 704-8210	RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	1000мм	15мм	ПВХ	Нет	1.47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	-
	White delrin sheet stock, 500x330x50mm Код товара RS 325-7120	RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	50мм	Ацеталь	Нет	1.42г/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый лист PTFE Код товара RS 752-672	RS Pro	Цельный	Белый	600мм	300мм	20мм	ПТФЭ	Нет	2.18 → 2.21г/см³	25 МПа	-	UL 94 V-0	-	0.3%	-	-	-	-	-	+260°C	-	50%	-	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 350-6236	RS Pro	Цельный	Бежевый	610мм	305мм	6.3мм	Ацеталь	Нет	1.33г/см³	45 МПа	-	UL 94 HB	-	0.8%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Сополимер	-	-	-	-
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 438-4526	RS Pro	Цельный	Бежевый	610мм	305мм	6.3мм	Ацеталь	Нет	1.33г/см³	45 МПа	-	UL 94 HB	-	0.8%	-	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Сополимер	-	-	-	-

RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	60мм	Ацеталь	Нет	1,41г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 86	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	30%	Сополимер	-	-	-	
	RS PRO Лист из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 185-3451																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	305мм	12мм	Стеклопласт	Да	1,35г/см³	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	5.5%	-	-	0.27Вт/мК	-	Polyamide 6.6 glass fibre reinforced 30%	+100°C	-	3.5 to 5%	-	-	-	
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 748-1295																								
RS Pro	Цельный	Черный, белый	1300мм	500мм	3мм	Поликарбонат	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+120°C	-	-	-	-	-	
	RS PRO Лист из ацеталовой пластмассы Код товара RS 144-9738																								
RS Pro	Цельный	Синий	500мм	300мм	25мм	Ацеталь	Нет	1,49г/см³	68 МПа	Твердость по вдавливаю шарика, МПа — 174	UL 94	-	0.1%	-	-	0.39Вт/мК	-	-	+100°C	-	10%	Сополимер	59кДж/м²	-	+169°C
	RS PRO Лист из поликарбоната PC Код товара RS 258-6657																								
RS Pro	Цельный	Прозрачный	2050мм	1250мм	5мм	Поликарбонат	Нет	1,2г/см³	62 МПа	Твердость по шкале Шора D R — 118	UL 94 HB	-	0.35%	-	-	0.25Вт/мК	-	-	+120°C	-	70%	-	-	-	-
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 771-229																								
RS Pro	Цельный	Зеленый	500мм	500мм	15мм	Нейлон	Нет	1,15г/см³	70 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	40%	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 771-279																								
RS Pro	Цельный	Зеленый	500мм	500мм	50мм	Нейлон	Нет	1,15г/см³	70 МПа	-	UL 94 HB	-	6%	-	-	-	-	+100°C	-	40%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 700-9843																								
RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	40мм	ПВХ	Нет	1,47г/см³	55 МПа	Твердость по шкале Шора D 65-90	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 184-7226																								
RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	30мм	Нейлон	Нет	1,15г/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	Твердость по вдавливаю шарика — 170	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	0.38Вт/мК	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	+215°C
	RS PRO Лист из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 237-7734																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	300мм	245мм	20мм	Полиэфирэфиркетон	Нет	1,32г/см³	95 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0	-	0.5%	-	-	-	-	+260°C	-	25%	-	-	-	-	
	RS PRO Polypropylene sheet 995x495x12mm Лист из полипропилена PP Код товара RS 688-9373																								
RS Pro	Цельный	Бежевый	995мм	495мм	12мм	Полипропилен	Нет	0,91г/см³	30 МПа	Твердость по вдавливаю шарика 80	UL 94 HB	-	0.03%	-	-	-	-	+90°C	-	50%	-	-	-	-	
	NYLATRON Нейлоновый лист Код товара RS 257-7350																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	30мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	
	NYLATRON Нейлоновый лист Код товара RS 257-7372																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	40мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый лист Код товара RS 514-796																								
RS Pro	Цельный	Черный	500мм	300мм	6мм	Нейлон	Нет	1,14г/см³	75 МПа	-	UL 94 HB	-	7%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	-	-	-	-	
	RS PRO Лист ПВХ Код товара RS 700-9852																								

RS Pro	Цельный	Серый	1000мм	500мм	50мм	ПВХ	Нет	1.47/см³	55 МПа	Твердость по шкале Shore D 65-80	DIN 4102 B1	-	0.2%	-	-	-	-	+60°C	-	20%	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	-------	------	-----	-----	----------	--------	----------------------------------	-------------	---	------	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---

RS PRO Нейлоновый лист
Код товара RS 770-103

RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	30мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------------	-------	-------	------	--------	-----	----------	----------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---	--------	---	------	---	---	---	---

RS PRO Нейлоновый лист
Код товара RS 770-125

RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	300мм	50мм	Нейлон	Нет	1.14/см³	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	-	UL HB	-	8.5%	-	-	-	-	+100°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------------	-------	-------	------	--------	-----	----------	----------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---	--------	---	------	---	---	---	---

RS PRO Нейлоновый лист
Код товара RS 514-556

RS Pro	Цельный	Натуральный	500мм	500мм	60мм	Нейлон	Нет	1.15/см³	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	-	UL 94 HB	-	6 to 7%	-	-	-	-	+100°C	-	50%	-	-	-	-
--------	---------	-------------	-------	-------	------	--------	-----	----------	----------------------------------	---	----------	---	---------	---	---	---	---	--------	---	-----	---	---	---	---

White Plastic Sheet, 1200mm x 1200mm x 2.5mm
Код товара RS 809-9691

RS Pro	Цельный	Белый	1200мм	1200мм	2.5мм	ПВХ	Нет	-	54 МПа	Твердость по шкале Shore — D 60	-	-	-	-	-	0.15Вт/мК	Сатиновый/глянцевый	+60°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	--------	-------	-----	-----	---	--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	-----------	---------------------	-------	---	------	---	---	---	---

RS PRO Лист из полиэстера PET
Код товара RS 282-0430

RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	25мм	Полиэтилен	Нет	-	88 МПа	Твердость вдавливанием шарика 95	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	0.42Вт/мК	-	+100°C	-	-	-	-	-	+255°C
--------	---------	-------	-------	-------	------	------------	-----	---	--------	----------------------------------	----------	---	------	---	---	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	--------

RS PRO Лист из полиэстера PET
Код товара RS 282-0452

RS Pro	Цельный	Белый	500мм	300мм	30мм	Полиэтилен	Нет	-	88 МПа	Твердость вдавливанием шарика 95	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	0.42Вт/мК	-	+100°C	-	-	-	-	-	+255°C
--------	---------	-------	-------	-------	------	------------	-----	---	--------	----------------------------------	----------	---	------	---	---	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	--------

White delrin sheet stock, 500x330x5mm
Код товара RS 514-338

RS Pro	Цельный	Белый	500мм	330мм	5мм	Ацеталь	Нет	1.42/см³	70 МПа	Твердость по шкале Роквелла М — 90	UL 94 HB	-	0.5%	-	-	-	-	+100°C	-	25%	Гомополимер	-	-	-
--------	---------	-------	-------	-------	-----	---------	-----	----------	--------	------------------------------------	----------	---	------	---	---	---	---	--------	---	-----	-------------	---	---	---










RS PRO Лист из поливинилхлорида PVC
Код товара RS 809-9695

RS Pro	Цельный	Белый	600мм	600мм	2.5мм	ПВХ	Нет	-	54 МПа	Твердость по шкале Shore — D 60	-	-	-	-	-	0.15Вт/мК	Сатиновый/глянцевый	+60°C	-	150%	-	-	-	-
--------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	---	--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	-----------	---------------------	-------	---	------	---	---	---	---

RS PRO Лист из полиэтилена PE
Код товара RS 680-583

RS Pro	Цельный	Белый	960мм	470мм	8мм	Полиэтилен высокой плотности	Нет	0.95 — 0.96/см³	25 МПа	Твердость вдавливанием шарика 50	UL 94 HB	-	0.02%	-	-	-	-	+90°C	-	350%	-	-	-	+215°C
--------	---------	-------	-------	-------	-----	------------------------------	-----	-----------------	--------	----------------------------------	----------	---	-------	---	---	---	---	-------	---	------	---	---	---	--------

Пластиковые стержни

Brand	Цвет	Длина	Материал	Материал слоистого пластика	Диаметр тяги	Плотность	Прочность на разрыв в поперечном направлении	Ударная вязкость	Прочность на растяжение	Степень воспламеняемости	Максимальная рабочая температура	Удлинение	Тип полимера	Пригодность	Водопоглощение	Теплопроводность	Жесткость	Точка плавления
 RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 680-230	Белый	1м	Нейлон	-	6мм	1.14г/см ³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
 RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 438-6308	Серый	1м	ПВХ	-	8мм	1.47г/см ³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-
 RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 680-612	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	6мм	2.18 → 2.21г/см ³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-
 RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 514-483	Белый	1м	Ацеталь	-	8мм	1.41г/см ³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
 RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 680-690	Серый	1м	ПВХ	-	6мм	1.47г/см ³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-
 RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 680-246	Белый	1м	Нейлон	-	10мм	1.14г/см ³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
 RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0266	Черный	1м	Ацеталь	-	6мм	1.41г/см ³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
 RS PRO Black Nylon Rod, 1m x 10mm Diameter Код товара RS 282-0626	Черный	1м	Нейлон	-	10мм	1.14г/см ³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-
 RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 680-628	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	10мм	2.18 → 2.21г/см ³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-

**RS PRO Стержень из поликарбоната PC**

Код товара RS 438-6443

RS Pro	Прозрачный	1м	Поликарбонат	-	10мм	1.2г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+140°C	100%	-	-	0.36%	-	Твердость вдавливанием шарика 100	-
--------	------------	----	--------------	---	------	----------	---	---	--------	----------	--------	------	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**

Код товара RS 770-822

RS Pro	Серый	1.15м	Стеклопласт	-	4мм	1.8 → 2.2г/см³	-	-	290 → 760 Н/мм²	-	+90°C	-	-	Неметаллические инженерные компоненты и электрическая изоляция	0.5%	0.37Вт/мК	Твердость по Барколу — 45-60	-
--------	-------	-------	-------------	---	-----	----------------	---	---	-----------------	---	-------	---	---	--	------	-----------	------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**

Код товара RS 514-607

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	12мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**

Код товара RS 185-3265

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	6мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Различные детали машин, Фрикционные и опорные кольца и щетки стеклоочистителей, Рычаги, Теплоизоляция	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
--------	--------	----	-------------	---	-----	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**

Код товара RS 514-748

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	6мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-
--------	---------	-------	-------------------	---	-----	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из ПВХ PVC**

Код товара RS 680-713

RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	15мм	1.47г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-
--------	-------	----	-----	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	-------	-----	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 282-0294

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	16мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**










Код товара RS 282-0705










RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	50мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	--------	---	---	---










**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 282-0301

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	20мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

	RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 680-729																		
RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	20мм	1.47г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-298																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	16мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	37%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0654																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	25мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 — 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	
	RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 771-780																		
RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	10мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 — 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистителей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 680-432																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	6мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 438-6364																		
RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	12мм	1.47г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4255																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	12.7мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0317																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	25мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-776																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	8мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	

	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 770-046																		
RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	50мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4277																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	20мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 680-640																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	20мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-	
	NYLATRON Нейлоновый пруток Код товара RS 257-7215																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	16мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 770-002																		
RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	30мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0632																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	12мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0581																		
RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	16мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 196-9893																		
RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	25мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытия валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0648																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	20мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	

	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 680-274																			
RS Pro	Натуральный	1м	Нейлон	-	25мм	1.14г/см ³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-		
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0676																			
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	30мм	1.14г/см ³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-		
	RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 680-707																			
RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	10мм	1.47г/см ³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-		
	RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 438-6320																			
RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	40мм	1.47г/см ³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-		
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-360																			
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	12мм	1.32г/см ³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-		
	RS PRO Полиэтиленовый стержень PE Код товара RS 680-533																			
RS Pro	Белый	1м	PE-UHMW	-	20мм	0.95 → 0.96г/см ³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	350%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-		
	RS PRO Стержень из полипропилена PP Код товара RS 313-6297																			
RS Pro	Бежевый, серый	1м	Полипропилен	-	20мм	0.91г/см ³	-	-	35 МПа	UL 94 HB	+100°C	65%	-	Химическая аппаратура, Пищевая промышленность, Изоляторы, Паллеты и поддоны, Уплотнения, Вентиляционные каналы, Водоочистные станции	0.03%	0.22Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 80	+165°C		
	NYLATRON Нейлоновый пруток Код товара RS 257-7243																			
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	25мм	1.14г/см ³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-		
	RS PRO Полифениленсульфидный (PPS) пруток Код товара RS 325-7136																			
RS Pro	Черный	500мм	PPS	-	10мм	1.64г/см ³	-	-	160 МПа	UL 94 V-0	+230°C	1.6%	-	-	1%	-	Твердость вдавливанием шарика 300	-		

**RS PRO Стержень из ПВХ PVC**

Код товара RS 438-6336

RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	30мм	1.47г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-
--------	-------	----	-----	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	-------	-----	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**

Код товара RS 770-686

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	16мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 99	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	--	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**

Код товара RS 680-288

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	20мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--	-------	--------	------	---	---	------	---	---	---

**DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 197-4261

RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	16мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	--	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**

Код товара RS 184-7096

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	75мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шкивы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	+220°C
--------	-------------	-------	--------	---	------	-----------	---	---	--	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	--	--------

**RS PRO Нейлоновый пруток**

Код товара RS 514-590

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	22мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--	-------	--------	------	---	---	------	---	---	---

**NYLATRON Нейлоновый пруток**

Код товара RS 257-7221

RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	20мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---

**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 282-0288

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	12мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	--	---

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**

Код товара RS 771-819

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	25мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистител ей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
--------	--------	----	-------------	---	------	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------



RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP
Код товара RS 771-796

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	15мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистител ей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
--------	--------	----	-------------	---	------	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------



RS PRO Акриловый пруток
Код товара RS 680-842

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	10мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	-	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	---	--------	------------------	------------------------------------	---



RS PRO Фторопластовый стержень PTFE
Код товара RS 196-9900

RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	32мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	-----------	--------------------------------------	--------



RS PRO Полиэтиленовый стержень PE
Код товара RS 680-549

RS Pro	Белый	1м	PE-UHMW	-	30мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	350%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-
--------	-------	----	---------	---	------	------------------	---	---	--------	----------	-------	------	---	---	-------	---	----------------------------------	---



RS PRO Стержень из ПВХ PVC
Код товара RS 438-6314

RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	50мм	1.47г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+60°C	20%	-	-	0.2%	-	Твердость вдавливанием шарика 130	-
--------	-------	----	-----	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	-------	-----	---	---	------	---	-----------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 770-024

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	40мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---



DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 770-305

RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	20мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

**DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 770-276

RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	6мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	-------	----	---------	---	-----	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**

Код товара RS 514-596

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	18мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---

**RS PRO Полиэтиленовый стержень PE**

Код товара RS 408-3734

RS Pro	Черный	1м	Полиэтилен высокой плотности	-	30мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	50%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-
--------	--------	----	------------------------------	---	------	------------------	---	---	--------	----------	-------	-----	---	---	-------	---	----------------------------------	---

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**

Код товара RS 771-803

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	20мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистителей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
--------	--------	----	-------------	---	------	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	--	------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO White Acetal Rod, 1m x 10mm Diameter**

Код товара RS 680-448

RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	10мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из поликарбоната PC**

Код товара RS 438-6493

RS Pro	Прозрачный	1м	Поликарбонат	-	20мм	1.2г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+140°C	100%	-	-	0.36%	-	Твердость вдавливанием шарика 100	-
--------	------------	----	--------------	---	------	----------	---	---	--------	----------	--------	------	---	---	-------	---	-----------------------------------	---

**NYLATRON Нейлоновый пруток**

Код товара RS 257-7259

RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	30мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---

**RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**











Код товара RS 680-634

RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	15мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-
--------	--------------	----	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	--------------------------------------	---

**DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 197-4306

RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	32мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

	RS PRO Стержень из ПВХ PVC Код товара RS 680-735																		
RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	25мм	1.43г/см³	-	-	500 МПа	DIN 4102 B1	+60°C	20%	-	-	-	-	Твердость по шкале Shore D 65-80	-	
	NYLATRON Нейлоновый прут Код товара RS 257-7209																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	12мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 680-476																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	25мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x80mm Код товара RS 193-5323																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	80мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-	
	RS PRO Полиэтиленовый стержень PE Код товара RS 199-970																		
RS Pro	Белый	1м	PE-UHMW	-	50мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	350%	-	Химическая аппаратура, Изоляторы, Ролики для низкой нагрузки, Паллеты, Пробки, Катюшки и пищевая промышленность	0.02%	0.35 → 0.43Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 50	+130°C	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-349																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	40мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-327																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	30мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 770-709																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	25мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	
	RS PRO Полиэтиленовый стержень PE Код товара RS 408-3740																		
RS Pro	Черный	1м	Полиэтилен высокой плотности	-	40мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	50%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0345																		


RS Pro	Желтый	500мм	Нейлон	-	65мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шкивы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	+220°C
--------	--------	-------	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	------------------------------------	--------

 **RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 514-382


RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	60мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по шкале Роквелла M 88	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	--------	---	----------------------------------	---

 **RS PRO Акриловый пруток**
Код товара RS 680-870


RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	25мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	-	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	---	--------	------------------	------------------------------------	---

 **RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 297-0147

RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	10мм	1.48г/см³	-	-	130 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 208	-
--------	--------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-----------------------------------	---

 **RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 184-7175

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	120мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шкивы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	+220°C
--------	-------------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	------------------------------------	--------

 **RS PRO Акриловый пруток**
Код товара RS 680-836


RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	6мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	-	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	------------	----	-------	---	-----	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	---	--------	------------------	------------------------------------	---

 **DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 770-361

RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	50мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

 **RS PRO Beige Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 10mm Diameter**
Код товара RS 297-0096

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	10мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 103	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-------------------------------------	---

 **RS PRO Стержень из полипропилена PP**
Код товара RS 313-6304

RS Pro	Бежевый, серый	1м	Полипропилен	-	30мм	0.91г/см³	-	-	35 МПа	UL 94 HB	+100°C	65%	-	Химическая аппаратура, Пищевая промышленность, Изоляторы, Паллеты и поддоны, Уплотнения, Вентиляционные каналы, Водочистные станции	0.03%	0.22Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 80	+165°C
--------	----------------	----	--------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	-------	-----------	----------------------------------	--------

 **RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 282-0367

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	50мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

 **RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**
Код товара RS 196-9950


RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	50мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валиков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлванию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	--	------	-----------	-------------------------------------	--------

 **RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 184-7119

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	80мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шливы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+220°C
--------	-------------	-------	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	------------------------------------	--------

 **RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 680-460









RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	20мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

 **RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 770-692

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	20мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---

 **RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**
Код товара RS 196-9988

RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	80мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валиков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлванию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	--	------	-----------	-------------------------------------	--------

	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 770-670																	
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	10мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0698																	
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	40мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанню шарика — 107	-
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 514-502																	
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	18мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x75mm Код товара RS 193-5317																	
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	75мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 196-9922																	
RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	40мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла шарика — 30	+327°C
	RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 771-831																	
RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	40мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистителей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
	RS PRO Полиэтиленовый стержень PE Код товара RS 408-3778																	
RS Pro	Черный	1м	Полиэтилен высокой плотности	-	60мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	50%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-524																	
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	40мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	Фрикционные подшипники и накладки, Шестерни, Детали корпусов, Ролики и изоляторы	0.5%	0.31Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 86	+165°C



RS PRO Стержень из ПВХ PVC
Код товара RS 700-9855

RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	60мм	1.44г/см³	-	-	500 МПа	DIN 4102 B1	+60°C	20%	-	Разделители и знаки для аккумуляторов, Химическая аппаратура, Изоляторы, Паллеты, Пробки, Футеровка баков	-	0.159Вт/мК	Твердость по шкале Шора D 65-80	-
--------	-------	----	-----	---	------	-----------	---	---	---------	-------------	-------	-----	---	---	---	------------	---------------------------------	---



RS PRO Стержень из полипропилена PP
Код товара RS 313-6326

RS Pro	Бежевый, серый	1м	Полипропилен	-	50мм	0.91г/см³	-	-	35 МПа	UL 94 HB	+100°C	65%	-	Химическая аппаратура, Пищевая промышленность, Изоляторы, Паллеты и поддоны, Уплотнения, Вентиляционные каналы, Водочистные станции	0.03%	0.22Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 80	+165°C
--------	----------------	----	--------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	-------	-----------	----------------------------------	--------



Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x120mm
Код товара RS 193-5424

RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	120мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-
--------	--------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---



RS PRO Акриловый пруток
Код товара RS 824-553

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	15мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	--	--------	------------------	------------------------------------	---



RS PRO Beige Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 16mm Diameter
Код товара RS 297-0103

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	16мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 103	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-------------------------------------	---



Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x90mm
Код товара RS 193-5351

RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	90мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-
--------	--------	-------	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---












RS PRO Стержень из полипропилена PP
Код товара RS 313-6310

RS Pro	Бежевый, серый	1м	Полипропилен	-	40мм	0.91г/см³	-	-	35 МПа	UL 94 HB	+100°C	65%	-	Химическая аппаратура, Пищевая промышленность, Изоляторы, Паллеты и поддоны, Уплотнения, Вентиляционные каналы, Водочистные станции	0.03%	0.22Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 80	+165°C
--------	----------------	----	--------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	-------	-----------	----------------------------------	--------



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 514-619

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	125мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	-	6 → 7%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Нейлоновый прут Код товара RS 514-805																		
RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	32мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 297-0125																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	30мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 103	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0339																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	36мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 438-6263																		
RS Pro	Черный	500мм	Ацеталь	-	80мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 282-0610																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	36мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4312																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	40мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4334																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	50мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0395																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	60мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Акриловый прут Код товара RS 824-581																		
RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	30мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Светоотражающее стекло	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	

**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 282-0323

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	30мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Полиэтиленовый стержень PE**

Код товара RS 408-3784

RS Pro	Черный	1м	Полиэтилен высокой плотности	-	80мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	50%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-
--------	--------	----	------------------------------	---	------	------------------	---	---	--------	----------	-------	-----	---	---	-------	---	----------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый прут**

Код товара RS 184-7153

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	100мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шкивы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+220°C
--------	-------------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO Нейлоновый прут**

Код товара RS 438-3703

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	130мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	-	6 → 7%	-	Твердость по вдавлванию шарика — 160	-
--------	-------------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	---	--------	---	--------------------------------------	---

**RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**

Код товара RS 196-9916

RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	38мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлванию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	-----------	-------------------------------------	--------

**RS PRO Beige Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 50mm Diameter**

Код товара RS 770-721

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	50мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---









**RS PRO Акриловый прут**











Код товара RS 680-858

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	15мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	-	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	---	--------	------------------	------------------------------------	---

**RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**

Код товара RS 196-9966

RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	65мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валиков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-311																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	25мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Black Acetal Rod, 500mm x 100mm Diameter Код товара RS 438-6285																		
RS Pro	Черный	500мм	Ацеталь	-	100мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Black Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 20mm Diameter Код товара RS 297-0175																		
RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	20мм	1.48г/см³	-	-	130 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 208	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 438-3719																		
RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	150мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	-	6 → 7%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 90 - 160	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-588																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	60мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	Фрикционные подшипники и накладки, Шестерни, Детали корпусов, Ролики и изоляторы	0.5%	0.31Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 86	+165°C	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 282-0682																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	36мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	
	Toglon Коричневый 1.42г/см³ 15% UL 94 V-0 Тяга Код товара RS 257-7063																		
RS Pro	Коричневый	300мм	PAI	-	12.7мм	1.42г/см³	-	-	192 МПа	UL 94 V-0	+260°C	15%	-	-	5.5%	-	Твердость по шкале Роквелла E — 86	-	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 824-569																		
RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	20мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	

	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 771-178																		
RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	35мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 125	-	
	RS PRO White Acetal Rod, 1m x 56mm Diameter Код товара RS 514-726																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	56мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	NYLATRON Нейлоновый пруток Код товара RS 257-7293																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	50мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-	
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x100mm Код товара RS 193-5373																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	100мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 752-600																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	40мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-502																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	30мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	Фрикционные подшипники и накладки, Шестерни, Детали корпусов, Ролики и изоляторы	0.5%	0.31Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 86	+165°C	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 770-052																		
RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	56мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x85mm Код товара RS 193-5339																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	85мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-354																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	32мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 514-552																		
RS Pro	Черный	500мм	Ацеталь	-	150мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	



Cast nylon 6/MoS2 rod stock, 500x65mm
Код товара RS 193-5294

RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	65мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-
--------	--------	-------	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---



RS PRO Стержень из поливинилиденфториде PVDF
Код товара RS 328-8736

RS Pro	-	1м	Поливинилиденфторид	-	20мм	1.78г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+150°C	400%	-	-	0.04%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 105	-
--------	---	----	---------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	------	---	---	-------	---	---------------------------------------	---



RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 139-518

RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	36мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	Фрикционные подшипники и накладки, Шестерни, Детали корпусов, Ролики и изоляторы	0.5%	0.31Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 86	+165°C
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	--	------	-----------	------------------------------------	--------



DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 197-4340

RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	60мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый прут
Код товара RS 514-372

RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	70мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по шкале Роквелла М 88	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	--------	---	----------------------------------	---



RS PRO Black Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 30mm Diameter
Код товара RS 297-0169

RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	30мм	1.48г/см³	-	-	130 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 208	-
--------	--------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-----------------------------------	---



RS PRO Акриловый прут
Код товара RS 824-575

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	25мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	--	--------	------------------	------------------------------------	---



RS PRO Стержень из полиэстера PET
Код товара RS 484-6153

RS Pro	Непрозрачный	1м	Полиэтилен	-	30мм	1.37г/см³	-	-	88 МПа	UL 94 HB	+170°C	-	-	-	0.5%	0.24Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 95	+255°C
--------	--------------	----	------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	---	---	---	------	-----------	----------------------------------	--------









RS PRO Нейлоновый прут
Код товара RS 770-068

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	60мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---



RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP
Код товара RS 771-847

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	50мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистител	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 438-6437																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	150мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 145	-	
	Torlon Черный 1.46г/см³ 7% UL 94 V-0 Тяга Твердость по шкале Роквелла E — 72 Код товара RS 257-7120																		
RS Pro	Черный	300мм	PAI	-	12.7мм	1.46г/см³	-	-	164 МПа	UL 94 V-0	+260°C	7%	-	-	4.5%	-	Твердость по шкале Роквелла E — 72	-	
	RS PRO Полифениленсульфидный (PPS) пруток Код товара RS 325-7158																		
RS Pro	Черный	500мм	PPS	-	30мм	1.64г/см³	-	-	160 МПа	UL 94 V-0	+230°C	1.6%	-	-	1%	-	Твердость вдавливанием шарика 300	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 511-9137																		
RS Pro	Синий	1.22м	Ацеталь	-	25мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 184-7131																		
RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	90мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шкивы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+220°C	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 824-468																		
RS Pro	-	1м	Акрил	-	40мм	1.41г/см³	-	-	65 МПа	-	+70°C	-	-	-	0.005%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4378																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	80мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 514-348																		
RS Pro	Черный	500мм	Ацеталь	-	100мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	

**RS PRO Акриловый пруток**
Код товара RS 824-547

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	10мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	--	--------	------------------	------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**
Код товара RS 770-838

RS Pro	Серый	1.15м	Стеклопласт	-	6мм	1.8 → 2.2г/см³	-	-	290 → 760 N/mm²	-	+90°C	-	-	Неметаллические инженерные компоненты и электрическая изоляция	0.5%	0.37Вт/мК	Твердость по Барколу — 45-60	-
--------	-------	-------	-------------	---	-----	----------------	---	---	-----------------	---	-------	---	---	--	------	-----------	------------------------------	---

**RS PRO Стержень из поливинилиденфторид PVDF**
Код товара RS 328-8770

RS Pro	-	500мм	Поливинилиденфторид	-	40мм	1.78г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+150°C	400%	-	-	0.04%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 105	-
--------	---	-------	---------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	------	---	---	-------	---	---------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 129-757

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	60мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	Фрикционные подшипники, Шестерни, Корпус насоса и уплотнение шарового клапана, Сменные накладки	0.5%	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 99	+343°C
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------

**DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 197-4328

RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	45мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Полиэтиленовый стержень PE**
Код товара RS 408-3762

RS Pro	Черный	1м	Полиэтилен высокой плотности	-	50мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	50%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	-
--------	--------	----	------------------------------	---	------	------------------	---	---	--------	----------	-------	-----	---	---	-------	---	----------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 771-140

RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	15мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 125	-
--------	---------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---------------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 184-7169

RS Pro	Натуральный	500мм	Нейлон	-	110мм	1.15г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 85 МПа (сухой)	UL 94 HB	+180°C	50%	-	Ролики, Различные детали машин, Шестерни, Шлифы, Подшипник скольжения, Направляющие рельсы и тормозные ленты, Ракели	6 → 7%	0.24Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+220°C
--------	-------------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	----------	--------	-----	---	--	--------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**
Код товара RS 752-616

RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	45мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 30	-
--------	--------------	----	------	---	------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	--------------------------------------	---

**DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 408-3986

RS Pro	Белый	500мм	Delrin®	-	80мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	-------	-------	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый пруток**
Код товара RS 408-3964

RS Pro	Белый	500мм	Нейлон	-	100мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---

**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 514-467

RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	65мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	--------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 297-0153

RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	40мм	1.48г/см³	-	-	130 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 208	-
--------	--------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-----------------------------------	---

**Torlon Коричневый 1.42г/см³ 15% UL 94 V-0 Тяга**
Код товара RS 257-7085

RS Pro	Коричневый	300мм	PAI	-	25.4мм	1.42г/см³	-	-	192 МПа	UL 94 V-0	+260°C	15%	-	-	5.5%	-	Твердость по шкале Роквелла E — 86	-
--------	------------	-------	-----	---	--------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из полиэстера PET**
Код товара RS 282-0531

RS Pro	Непрозрачный	1м	Полиэтилен	-	40мм	1.37г/см³	-	-	88 МПа	UL 94 HB	+170°C	-	-	-	0.5%	0.24Вт/мК	Твердость вдавливанием шарика 95	+255°C
--------	--------------	----	------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	---	---	---	------	-----------	----------------------------------	--------

**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**
Код товара RS 438-6241










RS Pro	Белый	500мм	Ацеталь	-	100мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	-------	-------	---------	---	-------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Beige Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 40mm Diameter**
Код товара RS 297-0119

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	40мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 103	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	---	---	------	---	-------------------------------------	---

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**
Код товара RS 770-715

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	40мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-
--------	---------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---

	RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 185-3350																		
RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	60мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Различные детали машин, Фрикционные и опорные кольца и щетки стеклоочистителей, Рычаги, Теплоизоляция	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C	
	RS PRO Black Nylon Rod, 1m x 60mm Diameter Код товара RS 514-708																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	60мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	
	Torlon Черный 1.46г/см³ 7% UL 94 V-0 Тяга Твердость по шкале Роквелла E — 72 Код товара RS 257-7136																		
RS Pro	Черный	300мм	PAI	-	19,049мм	1.46г/см³	-	-	164 МПа	UL 94 V-0	+260°C	7%	-	-	4.5%	-	Твердость по шкале Роквелла E — 72	-	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 824-626																		
RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	50мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 771-207																		
RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	50мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 125	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-333																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	36мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 408-3992																		
RS Pro	Белый	500мм	Delrin®	-	100мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	Бежевый 1.32г/см³ 25% UL 94 V-0 Тяга Твердость по шкале Роквелла М — 99 300мм Код товара RS 129-729																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	30мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 680-864																		
RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	20мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	-	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	



RS PRO Стержень из ПВХ PVC
Код товара RS 700-9859

RS Pro	Серый	1м	ПВХ	-	70мм	1.44г/см³	-	-	500 МПа	DIN 4102 B1	+60°C	20%	-	Разделители и знаки для аккумуляторов, Химическая аппаратура, Изоляторы, Паллеты, Пробки, Футеровка баков	-	0.159Вт/мК	Твердость по шкале Шора D 65–80	-
--------	-------	----	-----	---	------	-----------	---	---	---------	-------------	-------	-----	---	---	---	------------	---------------------------------	---



RS PRO Фторопластовый стержень PTFE
Код товара RS 197-0001

RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	100мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валиков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	-------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	--	------	-----------	--------------------------------------	--------



DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 770-355

RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	45мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---



DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 770-383

RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	70мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	-------	----	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO White Acetal Rod, 500mm x 125mm Diameter
Код товара RS 438-6257

RS Pro	Белый	500мм	Ацеталь	-	125мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	-------	-------	---------	---	-------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 438-6235

RS Pro	Белый	500мм	Ацеталь	-	80мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	-------	-------	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---












RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 770-018










RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	36мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---












RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 770-080

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	70мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---

	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 408-3958																		
RS Pro	Белый	500мм	Нейлон	-	80мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Beige Polyetheretherketone PEEK Rod, 300mm x 20mm Diameter Код товара RS 297-0131																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	20мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 103	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4362																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	70мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 514-635																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	100мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 107	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 514-326																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	80мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+160°C	25%	-	-	8 → 9%	-	Твердость по шкале Роквелла М 88	-	
	RS PRO Полифениленсульфидный (PPS) пруток Код товара RS 325-7164																		
RS Pro	Черный	500мм	PPS	-	40мм	1.64г/см³	-	-	160 МПа	UL 94 V-0	+230°C	1.6%	-	-	1%	-	Твердость вдавливанием шарика 300	-	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 824-531																		
RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	6мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 196-9972																		
RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	70мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валиков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-282																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	12мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	

	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 139-546																		
RS Pro	Белый	1м	Ацеталь	-	50мм	1.41г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	Фрикционные подшипники и накладки, Шестерни, Детали корпусов, Ролики и изоляторы	0.5%	0.31Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 86	+165°C	
	RS PRO Полиэтиленовый стержень PE Код товара RS 137-613																		
RS Pro	Белый	1м	PE-UHMW	-	80мм	0.95 → 0.96г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 HB	+90°C	350%	-	-	0.02%	-	Твердость вдавливанием шарика 50	+128°C	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-770																		
RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	80мм	1.32г/см³	-	-	95 МПа	UL 94 V-0	+260°C	25%	-	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 99	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-736																		
RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	30мм	1.44г/см³	-	-	215 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 255	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 680-656																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	25мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавлванию шарика — 30	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 752-622																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	50мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавлванию шарика — 30	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 752-638																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	65мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавлванию шарика — 30	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 196-9994																		
RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	90мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлванию шарика — 30	+327°C	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-764																		

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	50мм	1.49г/см³	-	-	180 МПа	UL 94 V-0	+260°C	2.5%	-	-	0.1%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 103	-	
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock, 500x70mm Код товара RS 193-5301																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	70мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-	
	RS PRO Black Polyphenylene Sulphide (PPS) Rod, 500mm x 40mm Diameter Код товара RS 325-7186																		
RS Pro	Черный	500мм	PPS	-	40мм	1.47г/см³	-	20кДж/м²	120 МПа	UL 94 V-0	+230°C	1.4%	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 771-184																		
RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	40мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавлению шарика — 125	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 350-6185																		
RS Pro	Натуральный	1м	Ацеталь	-	25.4мм	1.33г/см³	-	100кДж/м²	45 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Сополимер	-	0.8%	-	-	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 752-593																		
RS Pro	Непрозрачный	1м	ПТФЭ	-	38мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	-	0.3%	-	Твердость по вдавлению шарика — 30	-	
	RS PRO Фторопластовый стержень PTFE Код товара RS 196-9944																		
RS Pro	Непрозрачный	500мм	ПТФЭ	-	45мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлению шарика — 30	+327°C	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 770-377																		
RS Pro	Белый	1м	Delrin®	-	60мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	NYLATRON Нейлоновый пруток Код товара RS 257-7271																		
RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	40мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-	
	RS PRO Нейлоновый пруток Код товара RS 438-6421																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	130мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	Твердость по вдавлению шарика — 145	-	



Torlon Коричневый 1.42г/см³ 15% UL 94 V-0 Тяга
Код товара RS 257-7079

RS Pro	Коричневый	300мм	PAI	-	19,049мм	1.42г/см³	-	-	192 МПа	UL 94 V-0	+260°C	15%	-	-	5.5%	-	Твердость по шкале Роквелла E — 86	-
--------	------------	-------	-----	---	----------	-----------	---	---	---------	-----------	--------	-----	---	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO Акриловый пруток
Код товара RS 824-604

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	40мм	1.41г/см³	-	18кДж/м²	65 МПа	UL 94 HB	+70°C	-	-	Ограждение машин и знаки, Смотровые стекла	0.005%	0.19 → 0.21Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	------------	----	-------	---	------	-----------	---	----------	--------	----------	-------	---	---	--	--------	------------------	------------------------------------	---



RS PRO Стержень из поликарбоната PC
Код товара RS 438-6459

RS Pro	Прозрачный	1м	Поликарбонат	-	50мм	1.2г/см³	-	-	60 МПа	UL 94 HB	+140°C	100%	-	-	0.36%	-	Твердость вдавливанием шарика 100	-
--------	------------	----	--------------	---	------	----------	---	---	--------	----------	--------	------	---	---	-------	---	-----------------------------------	---



RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 514-489

RS Pro	Белый	500мм	Ацеталь	-	110мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	-------	-------	---------	---	-------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы
Код товара RS 514-427

RS Pro	Белый	500мм	Ацеталь	-	125мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
--------	-------	-------	---------	---	-------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-------------	---	------	---	------------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 770-074

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	65мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 770-096

RS Pro	Белый	1м	Нейлон	-	75мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	----	--------	---	------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 514-445

RS Pro	Белый	500мм	Нейлон	-	110мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-
--------	-------	-------	--------	---	-------	-----------	---	---	----------------------------------	-------	--------	------	---	---	------	---	---------------------------------------	---



RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP
Код товара RS 771-653

RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	70мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Фрикционные и опорные кольца, Детали корпусов, Рычаги и различные детали машин, Теплоизоляция, Щетки стеклоочистителей	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	+260°C
--------	--------	----	-------------	---	------	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	--	------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP**

Код товара RS 185-3423

RS Pro	Черный	500мм	Стеклопласт	-	100мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Различные детали машин, Фрикционные и опорные кольца и шетки стеклоочистителей, Рычаги, Теплоизоляция	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C
--------	--------	-------	-------------	---	-------	-----------	---	----------	------------------------------------	----------	--------	----------	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------

**NYLATRON Нейлоновый прут**

Код товара RS 257-7287

RS Pro	Черный	1м	Нейлон	-	45мм	1.14г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	25%	-	-	7%	-	-	-
--------	--------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---	---

**RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK**

Код товара RS 144-9742

RS Pro	Синий	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	20мм	1.49г/см³	-	72кДж/м²	111 МПа	UL 94	+300°C	6%	-	Пищевая промышленность, Машиностроение	0.03%	0.27Вт/мК	-	+341°C
--------	-------	-------	-------------------	---	------	-----------	---	----------	---------	-------	--------	----	---	--	-------	-----------	---	--------

**RS PRO Tecasint 2011 rod, 6.35x250mm Стержень из полиимида PI**

Код товара RS 688-9398

RS Pro	Коричневый	250мм	Полиимид	-	6.35мм	1.38г/см³	-	9.8кДж/м²	118 МПа	UL 94 V-0	+300°C	6.1%	-	Технология пищевой промышленности и полупроводников, Фрикционные кольца, Изоляторы, Медицинская отрасль, Детали переключателей, Рабочие поверхности клапанов	3.38%	0.22Вт/мК	Твердость по шкале Шора — D 90	-
--------	------------	-------	----------	---	--------	-----------	---	-----------	---------	-----------	--------	------	---	--	-------	-----------	--------------------------------	---

**RS PRO Фторопластовый стержень PTFE**

Код товара RS 197-0023

RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	120мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавлению шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	-------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	-----------	------------------------------------	--------

**RS PRO Стержень из полиэстера PET**

Код товара RS 514-588

RS Pro	Непрозрачный	500мм	Полиэтилен	-	80мм	1.37г/см³	-	-	88 МПа	UL 94 HB	+170°C	-	-	-	0.5%	0.24Вт/мК	Твердость вдавлением шарика 95	+255°C
--------	--------------	-------	------------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	---	---	---	------	-----------	--------------------------------	--------










**RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы**

Код товара RS 511-9200

RS Pro	Красный	1.22м	Ацеталь	-	36мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-
--------	---------	-------	---------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	-----------	---	------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Нейлоновый прут**

Код товара RS 514-455

RS Pro	Белый	500мм	Нейлон	-	150мм	1.14г/см³	-	-	60 МПа (влажный), 80 МПа (сухой)	UL HB	+170°C	150%	-	-	8.5%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 170	-	
	RS PRO Акриловый пруток Код товара RS 824-446																		
RS Pro	-	1м	Акрил	-	30мм	1.41г/см³	-	-	65 МПа	-	+70°C	-	-	-	0.005%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0272																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	10мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	DuPont Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 197-4283																		
RS Pro	Черный	1м	Delrin®	-	25.8мм	1.42г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+100°C	25%	Гомополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0351																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	45мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Пруток из ацеталовой пластмассы Код товара RS 282-0373																		
RS Pro	Черный	1м	Ацеталь	-	56мм	1.41г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 HB	+100°C	30%	Сополимер	-	0.5%	-	Твердость по шкале Роквелла М — 86	-	
	RS PRO Стержень из армированного стекломатериалом пластика GRP Код товара RS 185-3372																		
RS Pro	Черный	1м	Стеклопласт	-	80мм	1.35г/см³	-	70кДж/м²	140 МПа (влажный), 160 МПа (сухой)	UL 94 HB	+110°C	3.5 → 5%	-	Различные детали машин, Фрикционные и опорные кольца и щетки стеклоочистител ей, Рычаги, Теплоизоляция	5.5%	0.27Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 90	+260°C	
	Cast nylon 6/MoS2 rod stock,500x110mm Код товара RS 193-5395																		
RS Pro	Черный	500мм	Нейлон	-	110мм	1.15г/см³	-	-	75 МПа	UL 94 HB	+170°C	60%	-	-	6%	-	-	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-732																		
RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	20мм	1.44г/см³	-	-	215 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 255	-	
	RS PRO Стержень из полиэфирэфиркетона PEEK Код товара RS 514-681																		
RS Pro	Черный	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	60мм	1.48г/см³	-	-	130 МПа	UL 94 V-0	+260°C	1.5%	-	-	0.1%	-	Твердость вдавливанием шарика 208	-	



RS PRO Tecasint 2011 rod, 13x250mm Стержень из полиимида PI
Код товара RS 688-9391

RS Pro	Коричневый	250мм	Полиимид	-	13мм	1.38г/см³	-	9.8кДж/м²	118 МПа	UL 94 V-0	+300°C	6.1%	-	Технология пищевой промышленности и полупроводников, Фрикционные кольца, Изоляторы, Медицинская отрасль. Детали переключателей, Рабочие поверхности клапанов	3.38%	0.22Вт/мК	Твердость по шкале Шора — D 90	-
--------	------------	-------	----------	---	------	-----------	---	-----------	---------	-----------	--------	------	---	--	-------	-----------	--------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 771-156

RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	20мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 125	-
--------	---------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---------------------------------------	---



RS PRO Нейлоновый пруток
Код товара RS 771-162

RS Pro	Зеленый	1м	Нейлон	-	25мм	1.15г/см³	-	-	70 МПа	UL 94 HB	+180°C	40%	-	-	6%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 125	-
--------	---------	----	--------	---	------	-----------	---	---	--------	----------	--------	-----	---	---	----	---	---------------------------------------	---



RS PRO Фторопластовый стержень PTFE
Код товара RS 197-0045

RS Pro	Непрозрачный	300мм	ПТФЭ	-	130мм	2.18 → 2.21г/см³	-	-	25 МПа	UL 94 V-0	+260°C	50%	-	Травильные доски и изоляция от высокой частоты, Прокладка трубопроводов, Корпус насоса, Покрытие валков, Подшипники скольжения и направляющие	0.3%	0.25Вт/мК	Твердость по вдавливанию шарика — 30	+327°C
--------	--------------	-------	------	---	-------	------------------	---	---	--------	-----------	--------	-----	---	---	------	-----------	--------------------------------------	--------



RS PRO Стержень из поливинилиденфторид PVDF
Код товара RS 328-8786

RS Pro	-	500мм	Поливинилиденфторид	-	50мм	1.78г/см³	-	-	55 МПа	UL 94 V-0	+150°C	400%	-	-	0.04%	-	Твердость по вдавливанию шарика — 105	-
--------	---	-------	---------------------	---	------	-----------	---	---	--------	-----------	--------	------	---	---	-------	---	---------------------------------------	---

Пластиковые трубы

Brand	Цвет	Длина	Материал	Материал слоистого пластика	Форма трубы	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина	Высота	Ширина	Плотность	Водопоглощение	Максимальная рабочая температура	Удлинение	Ударная вязкость	Прочность на растяжение	Теплопроводност ь	Жесткость	Степень воспламеняемос ти
 RS Pro	Коричневый	1.2м	Слоистый пластик	-	Округлый	15.8mm	22.2mm	6.4mm	-	22.2mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Brown Round Paper Laminated Plastic, 1.2m x 22.2mm OD x 15.8mm ID x 22.2mm x 6.4mm Код товара RS 203-5354																			
 RS Pro	Коричневый	1.4м	Слоистый пластик	-	Округлый	6.1mm	8mm	1.9mm	-	8mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Brown Round Paper Laminated Plastic, 1.4m x 8mm OD x 6.1mm ID x 8mm x 1.9mm Код товара RS 203-5352																			
 RS Pro	Коричневый	1.2м	Слоистый пластик	-	Округлый	9.5mm	15.8mm	6.3mm	-	15.8mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS PRO Brown Round Paper Laminated Plastic, 1.2m x 15.8mm OD x 9.5mm ID x 15.8mm x 6.3mm Код товара RS 203-5353																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	3.2mm	6mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	12кДж/м²	60 МПа	0.19Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL HB
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 282-2234																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	10mm	13mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	12кДж/м²	60 МПа	0.19Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL HB
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 282-2256																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	8mm	12mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	-	60 МПа	-	Твердость по шкале Роквелла M — 90	-
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 408-4018																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	19mm	25mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	12кДж/м²	60 МПа	0.19Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL HB
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 282-2284																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	40mm	50mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	12кДж/м²	60 МПа	0.19Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL HB
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 282-2262																			
 RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	32mm	38mm	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	12кДж/м²	60 МПа	0.19Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла M — 90	UL HB
RS PRO Пластиковая трубка Код товара RS 282-2278																			

**RS PRO Пластиковая трубка**
Код товара RS 408-4024

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	16мм	22мм	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	-	60 МПа	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	----	-------	----	---	--------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Трубка из стеклопластика**
Код товара RS 770-917

RS Pro	Серый	1.15м	Слоистый пластик	Пластмасса со стекловолокном	Квадратный	-	-	3мм	25.5мм	25.5мм	1.8 → 2.2г/см³	0.5%	+90°C	-	-	290 → 760 N/mm²	0.37Вт/мК	Твердость по Барколу — 45-60	-
--------	-------	-------	------------------	------------------------------	------------	---	---	-----	--------	--------	----------------	------	-------	---	---	-----------------	-----------	------------------------------	---

**RS PRO Трубки PEEK**
Код товара RS 778-1734

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	Округлый	25мм	40мм	-	-	-	1.32г/см³	0.5%	+260 °C, +300 °C	25%	-	95 МПа	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0
--------	---------	-------	-------------------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	------	------------------	-----	---	--------	-----------	------------------------------------	-----------

**RS PRO Трубки PEEK**
Код товара RS 778-1737

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	Округлый	30мм	50мм	-	-	-	1.32г/см³	0.5%	+260 °C, +300 °C	25%	-	95 МПа	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0
--------	---------	-------	-------------------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	------	------------------	-----	---	--------	-----------	------------------------------------	-----------

**RS PRO Трубки PEEK**
Код товара RS 778-1731

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	Округлый	40мм	56мм	-	-	-	1.32г/см³	0.5%	+260 °C, +300 °C	25%	-	95 МПа	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0
--------	---------	-------	-------------------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	------	------------------	-----	---	--------	-----------	------------------------------------	-----------

**RS PRO Трубки PEEK**
Код товара RS 778-1759

RS Pro	Бежевый	300мм	Полиэфирэфиркетон	-	Округлый	60мм	80мм	-	-	-	1.32г/см³	0.5%	+260 °C, +300 °C	25%	-	95 МПа	0.25Вт/мК	Твердость по шкале Роквелла М — 99	UL 94 V-0
--------	---------	-------	-------------------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	------	------------------	-----	---	--------	-----------	------------------------------------	-----------

**RS PRO Пластиковая трубка**
Код товара RS 408-4002

RS Pro	Прозрачный	1м	Акрил	-	Округлый	26мм	32мм	-	-	-	1.18г/см³	0%	+70°C	5%	-	60 МПа	-	Твердость по шкале Роквелла М — 90	-
--------	------------	----	-------	---	----------	------	------	---	---	---	-----------	----	-------	----	---	--------	---	------------------------------------	---

**RS PRO Трубка из стеклопластика**
Код товара RS 770-945

RS Pro	Серый	1.15м	Слоистый пластик	Пластмасса со стекловолокном	Квадратный	-	-	3мм	2дюйм	2дюйм	1.8 → 2.2г/см³	0.5%	+90°C	-	-	290 → 760 N/mm²	0.37Вт/мК	Твердость по Барколу — 45-60	-
--------	-------	-------	------------------	------------------------------	------------	---	---	-----	-------	-------	----------------	------	-------	---	---	-----------------	-----------	------------------------------	---

Полосовые завесы ПВХ

Длина	Ширина	Толщина	Цвет
	RS PRO Clear 3m PVC STRIP CURTAINS, 300mm x 3mm Код товара RS 202-0924		
3м	300мм	3мм	Прозрачный
	RS PRO Red 3m PVC STRIP CURTAINS, 200mm x 2mm Код товара RS 202-0917		
3м	200мм	2мм	Красный
	RS PRO Red 4m PVC STRIP CURTAINS, 300mm x 3mm Код товара RS 202-0919		
4м	300мм	3мм	Красный
	RS PRO Red 4m PVC STRIP CURTAINS, 400mm x 4mm Код товара RS 202-0920		
4м	400мм	4мм	Красный
	RS PRO Clear 3m PVC STRIP CURTAINS, 300mm x 3mm Код товара RS 202-0925		
3м	300мм	3мм	Прозрачный
	RS PRO Red 3m PVC STRIP CURTAINS, 300mm x 3mm Код товара RS 202-0918		
3м	300мм	3мм	Красный



RS PRO Red 5m PVC STRIP CURTAINS, 400mm x 4mm
Код товара RS 202-0921

5м 400мм 4мм Красный



RS PRO Red 2m PVC STRIP CURTAINS, 200mm x 2mm
Код товара RS 202-0916

2м 200мм 2мм Красный



RS PRO Clear 2m PVC STRIP CURTAINS, 200mm x 2mm
Код товара RS 202-0922

2м 200мм 2мм Прозрачный



RS PRO Clear 3m PVC STRIP CURTAINS, 200mm x 2mm
Код товара RS 202-0923

3м 200мм 2мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ
Код товара RS 325-0882

3м 200мм 2мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ
Код товара RS 325-0876

2м 200мм 2мм Прозрачный



RS PRO Подвесной рельс
Код товара RS 325-0911

984мм - - -



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0927

3м 300мм 3мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0933

4м 300мм 3мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0832

5м 400мм 4мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0826

4м 400мм 4мм Прозрачный



RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0860

4м 400мм 4мм Прозрачный











RS PRO ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ИЗ ПВХ

Код товара RS 325-0898

5м 400мм 4мм Прозрачный

Резиновые листы

Brand	Материал	Цвет	Плотность	Длина	Ширина	Клейкая подложка	Пригодность	Толщина	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Удлинение	Водопоглощение	Степень воспламеняемости
	Rubber Sheet, 950mm x 950mm x 15mm Код товара RS 203-5145												
RS Pro	Полиуретан	-	30kg/m³	950мм	950мм	Да	-	15мм	80°C	-10°C	-	-	FMVSS 302
	Grey Rubber Sheet, 950mm x 950mm x 15mm Код товара RS 203-5144												
RS Pro	Полиуретан	Серый	30kg/m³	950мм	950мм	Нет	-	15мм	80°C	-10°C	70%	-	FMVSS 302
	Rubber Sheet, 950mm x 950mm x 6mm Код товара RS 203-5141												
RS Pro	Полиуретан	-	30kg/m³	950мм	950мм	Нет	-	6мм	80°C	-10°C	-	-	FMVSS 302
	Rubber Sheet, 950mm x 950mm x 6mm Код товара RS 203-5142												
RS Pro	Полиуретан	-	30kg/m³	950мм	950мм	Да	-	6мм	80°C	-10°C	-	-	FMVSS 302
	Black Rubber Sheet, 1.4m x 1m x 3mm Код товара RS 203-5139												
RS Pro	Нитрил	Черный	1.25г/см³	1.4м	1м	Нет	-	3мм	110°C	-15°C	150%	-	-
	Black Rubber Sheet, 1.4m x 1m x 1.5mm Код товара RS 203-5138												
RS Pro	Нитрил	Черный	1.25г/см³	1.4м	1м	Нет	-	1.5мм	110°C	-15°C	150 % Minimum	-	-
	Black Rubber Sheet, 1.4m x 1m x 6mm Код товара RS 203-5140												
RS Pro	Нитрил	Черный	1.25г/см³	1.4м	1м	Нет	-	6мм	110°C	-15°C	150%	-	-
	RS PRO Листы неопреновой резины Код товара RS 506-3163												
RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	1.5мм	+70°C	-10°C	300%	-	-



RS PRO Листы неопреновой резины
Код товара RS 506-3157

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	3мм	+70°C	-10°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	-------	---	--	-----	-------	-------	------	---	---



RS PRO Неопреновый пенистый материал
Код товара RS 733-6731

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	1.5мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	---	--	-------	-------	-------	-------	---	---------------------



RS PRO Листы натуральной резины
Код товара RS 506-3090

RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	3мм	+70°C	-20°C	-	-	-
--------	-------------	--------	----------	----	-------	---	--	-----	-------	-------	---	---	---



RS PRO Листы натуральной резины
Код товара RS 506-3078

RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	1.5мм	+70°C	-20°C	-	-	-
--------	-------------	--------	----------	----	-------	---	--	-------	-------	-------	---	---	---



RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 600mm x 3mm
Код товара RS 840-5548

RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Универсальный каучук для любого применения, кроме продуктов питания	3мм	+70°C	-20°C	-	-	-
--------	-------------	--------	----------	----	-------	---	---	-----	-------	-------	---	---	---



RS PRO Листы неопреновой губки
Код товара RS 733-6753

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	Да	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	1.5мм	+85°C	-40°C	>180%	0.8%	UL 94 HF-1
--------	---------	--------	----------	----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	------	------------



RS PRO Листы неопреновой резины
Код товара RS 506-3107

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	1.5мм	+70°C	-30°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	------	---	--	-------	-------	-------	------	---	---



RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 3mm
Код товара RS 733-6735

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	3мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	---	--	-----	-------	-------	-------	---	---------------------



RS PRO Силиконовый резиновый лист
Код товара RS 733-6719

RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	1.5мм	+200°C	-60°C	100 to 200%	-	-
--------	---------	-------	-----------	----	-------	---	--	-------	--------	-------	-------------	---	---



RS PRO Силиконовый резиновый лист
Код товара RS 878-8578

RS Pro	Силикон	Прозрачный	1.2г/см³	600мм	600мм	-	-	3мм	+230°C	-60°C	100%	-	-
--------	---------	------------	----------	-------	-------	---	---	-----	--------	-------	------	---	---



Translucent Silicone Rubber 600x600x1.5mm
Код товара RS 840-5541

RS Pro	Силикон	Прозрачный	1.2г/см³	600мм	600мм	-	Разрешение FDA и WRAS на использование для пищевых продуктов и напитков	1.5мм	+230°C	-60°C	340%	-	-
--------	---------	------------	----------	-------	-------	---	---	-------	--------	-------	------	---	---



RS PRO Резиновый лист EPDM
Код товара RS 506-3214

RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, горячая вода, растительное масло	3мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
--------	----------------------------	--------	-----------	------	-------	---	---	-----	--------	-------	-------------	---	---



Silicone Rubber, White, 600x600x1.5mm
Код товара RS 506-3264

RS Pro	Силикон	Белый	1.25г/см³	600мм	600мм	-	Холодная вода, горячая вода	1.5мм	+200°C	-40°C	450%	-	-
--------	---------	-------	-----------	-------	-------	---	--------------------------------	-------	--------	-------	------	---	---



RS PRO Листы неопреновой губки
Код товара RS 733-6744

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	6мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	---	---	-----	-------	-------	-------	---	------------------------



RS PRO Резиновый лист EPDM
Код товара RS 840-5523

RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	600мм	-	Разрешение WRAS на использование с питьевой водой	1.5мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
--------	----------------------------	--------	-----------	------	-------	---	---	-------	--------	-------	-------------	---	---



RS PRO Полиэтиленовый пенистый материал
Код товара RS 733-6700

RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	-	-	10мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
--------	------------	--------	---------	----	----	---	---	------	--------	-------	------	---	---



RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 10mm
Код товара RS 733-6747

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	10мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	---	---	------	-------	-------	-------	---	------------------------



RS PRO White Rubber Sponge Sheet, 1m x 600mm x 3mm
Код товара RS 733-6713

RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	3мм	+200°C	-60°C	100 to 200%	-	-
--------	---------	-------	-----------	----	-------	---	--	-----	--------	-------	-------------	---	---
























Silicone Rubber, White, 600x600x3mm
Код товара RS 506-3315

RS Pro	Силикон	Белый	1.25г/см³	600мм	600мм	-	Холодная вода, горячая вода	3мм	+200°C	-40°C	450%	-	-
--------	---------	-------	-----------	-------	-------	---	--------------------------------	-----	--------	-------	------	---	---



RS PRO Резиновый лист EPDM
Код товара RS 506-3236

	RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, горячая вода, растительное масло	3мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 3mm Код товара RS 733-6703														
	RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	Да	-	3мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
RS Pro Полиэтиленовый пенистый материал Код товара RS 733-6696														
	RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	-	-	3мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
RS PRO Листы неопреновой резины Код товара RS 506-3208														
	RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	3мм	+70°C	-10°C	-	-	-
RS PRO White Rubber Sponge Sheet, 1m x 600mm x 1.5mm Код товара RS 733-6725														
	RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	Да	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	1.5мм	+200°C	-60°C	100%	-	-
RS PRO Листы натуральной резины Код товара RS 506-3028														
	RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	10мм	+70°C	-20°C	200%	-	-
RS PRO Полиэтиленовый пенистый материал Код товара RS 733-6690														
	RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	-	-	6мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
RS PRO Силиконовый резиновый лист Код товара RS 733-6722														

	RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	6мм	+200°C	-60°C	100%	-	-
	RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 600mm x 6mm Код товара RS 506-3084													
	RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	6мм	+70°C	-20°C	-	-	-
	RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 3mm Код товара RS 733-6757													
	RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	Да	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	3мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
	RS Pro Резиновый лист EPDM Код товара RS 103-4061													
	RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Белый	-	2м	1м	-	-	3мм	+100°C	-40°C	-	-	-
	RS PRO Резиновый лист EPDM Код товара RS 103-4062													
	RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Белый	-	2м	1м	-	-	6мм	+100°C	-40°C	-	-	-
	RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 10mm Код товара RS 733-6769													
	RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	Да	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	10мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
	RS PRO Лист резины из бутадиен-акрилонитрила (NBR), Белый Код товара RS 506-3242													
	RS Pro	Нитрил	Белый	1.5г/см³	1.5м	500мм	-	Жирная пища	1.5мм	+90°C	-30°C	300%	-	-
	RS PRO Листы неопреновой резины Код товара RS 506-3191													

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	6мм	+70°C	-10°C	-	-	-
--------	---------	--------	----------	----	------	---	--	-----	-------	-------	---	---	---

RS PRO Листы неопреновой резины
Код товара RS 506-3141

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	6мм	+70°C	-10°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	-------	---	--	-----	-------	-------	------	---	---

RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 6mm
Код товара RS 733-6766

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	Да	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	6мм	+85°C	-40°C	>180%	0.8%	UL 94 HF-1
--------	---------	--------	----------	----	----	----	--	-----	-------	-------	-------	------	------------









RS PRO White Rubber Sponge Sheet, 1m x 600mm x 6mm
Код товара RS 733-6738

RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	Да	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	6мм	+200°C	-60°C	100%	-	-
--------	---------	-------	-----------	----	-------	----	--	-----	--------	-------	------	---	---

RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 16mm
Код товара RS 733-6741

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	16мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	---	--	------	-------	-------	-------	---	---------------------


RS PRO Листы натуральной резины
Код товара RS 506-3006

	RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	6мм	+70°C	-20°C	200%	-	-
RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 6mm Код товара RS 733-6707														
	RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	Да	-	6мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
RS PRO Лист резины из бутадиен-акрилонитрила (NBR), Белый Код товара RS 506-3258														
	RS Pro	Нитрил	Белый	1.5г/см³	1.5м	500мм	-	Жирная пища	3мм	+90°C	-30°C	300%	-	-
RS Pro Силиконовый резиновый лист Код товара RS 878-8571														
	RS Pro	Силикон	Прозрачный	1.2г/см³	600мм	600мм	-	-	6мм	+230°C	-60°C	100%	-	-
RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 10mm Код товара RS 733-6716														
	RS Pro	Полиэтилен	Черный	45кг/м³	1м	2м	Да	-	10мм	+110°C	-70°C	150%	-	-
RS PRO Листы натуральной резины Код товара RS 506-3012														
	RS Pro	Натуральный	Черный	1.5г/см³	1м	600мм	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	12мм	+70°C	-20°C	200%	-	-
Silicone Rubber, White, 600x600x6mm Код товара RS 506-3309														
	RS Pro	Силикон	Белый	1.25г/см³	600мм	600мм	-	Холодная вода, горячая вода	6мм	+200°C	-40°C	450%	-	-
RS Pro Листы натуральной резины Код товара RS 506-3034														
	RS Pro	Натуральный	Бежевый	-	1м	1м	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	3мм	+70°C	-40°C	600%	-	-
RS PRO Резиновый лист EPDM Код товара RS 506-3220														


RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, горячая вода, растительное масло	6мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
--------	----------------------------	--------	-----------	------	------	---	---	-----	--------	-------	-------------	---	---

 **RS PRO Силиконовый резиновый лист**
Код товара RS 506-3292

RS Pro	Силикон	Белый	1.25г/см³	1.2м	600мм	-	Холодная вода, горячая вода	1.5мм	+200°C	-40°C	450%	-	-
--------	---------	-------	-----------	------	-------	---	-----------------------------	-------	--------	-------	------	---	---

 **RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 20mm**
Код товара RS 733-6750


RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	20мм	+85°C	-40°C	>180%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	----	---	--	------	-------	-------	-------	---	---

 **RS PRO Резиновый лист EPDM**
Код товара RS 840-5535

RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	600мм	-	Разрешение WRAS на использование с питьевой водой	6мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
--------	----------------------------	--------	-----------	------	-------	---	---	-----	--------	-------	-------------	---	---

 **RS PRO White Rubber Sponge Sheet, 1m x 600mm x 3mm**
Код товара RS 733-6729

RS Pro	Силикон	Белый	0.25г/см³	1м	600мм	Да	Холодная вода, этиленгликоль, горячая вода	3мм	+200°C	-60°C	100%	-	-
--------	---------	-------	-----------	----	-------	----	--	-----	--------	-------	------	---	---

 **RS PRO Силиконовый резиновый лист**
Код товара RS 506-3270

RS Pro	Силикон	Белый	1.25г/см³	1.2м	600мм	-	Холодная вода, горячая вода	3мм	+200°C	-40°C	450%	-	-
--------	---------	-------	-----------	------	-------	---	-----------------------------	-----	--------	-------	------	---	---

 **RS PRO Листы неопреновой резины**
Код товара RS 506-3113

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	12мм	+70°C	-10°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	-------	---	--	------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Фторуглеродный резиновый лист, Черный, 600мм x 1.5мм x 600мм**

Код товара RS 506-2974

RS Pro	Фторуглерод	Черный	-	600мм	600мм	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	1.5мм	+204°C	-18°C	165%	-	-
--------	-------------	--------	---	-------	-------	---	---	-------	--------	-------	------	---	---

**RS PRO Лист резины из бутадиен-акрилонитрила (NBR), Белый**

Код товара RS 840-5539

RS Pro	Нитрил	Белый	1.43г/см³	1.5м	500мм	-	Жирная пища	6мм	+90°C	-30°C	300%	-	-
--------	--------	-------	-----------	------	-------	---	-------------	-----	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Листы неопреновой резины**

Код товара RS 506-3135

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	600мм	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	10мм	+70°C	-10°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	-------	---	--	------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Резиновый лист EPDM**

Код товара RS 840-5532

RS Pro	Этилен-пропиленовый каучук	Черный	1.13г/см³	1.2м	1.2м	-	Разрешение WRAS на использование с питьевой водой	1.5мм	+100°C	-40°C	328 to 420%	-	-
--------	----------------------------	--------	-----------	------	------	---	---	-------	--------	-------	-------------	---	---

**RS PRO Листы неопреновой резины**

Код товара RS 506-3179

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	12мм	+70°C	-10°C	-	-	-
--------	---------	--------	----------	----	------	---	--	------	-------	-------	---	---	---

**RS PRO Black Rubber Sheet, 1m x 2m x 20mm**

Код товара RS 733-6763

RS Pro	Неопрен	Черный	122кг/м³	1м	2м	Да	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	20мм	+85°C	-40°C	>180%	-	FMVSS 302, UL94 HBF
--------	---------	--------	----------	----	----	----	--	------	-------	-------	-------	---	---------------------

**RS PRO Листы натуральной резины**

Код товара RS 506-3056

RS Pro	Натуральный	Бежевый	-	1м	1м	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	6мм	+70°C	-40°C	600%	-	-
--------	-------------	---------	---	----	----	---	---	-----	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Листы неопреновой резины**

Код товара RS 506-3185

RS Pro	Неопрен	Черный	1.4г/см³	1м	1.2м	-	Животный жир, холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, растительное масло	10мм	+70°C	-10°C	300%	-	-
--------	---------	--------	----------	----	------	---	--	------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Фторуглеродный резиновый лист, Черный, 600мм x 3мм x 600мм**

Код товара RS 506-2980

RS Pro	Фторуглерод	Черный	-	600мм	600мм	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	3мм	+204°C	-18°C	165%	-	-
--------	-------------	--------	---	-------	-------	---	---	-----	--------	-------	------	---	---

**RS PRO Листы натуральной резины**

Код товара RS 506-3040






RS Pro	Натуральный	Бежевый	-	1м	1м	-	Холодная вода, разведенная кислота, разведенные щелочи, этиленгликоль, топливо, горячая вода, масло	10мм	+70°C	-40°C	600%	-	-
--------	-------------	---------	---	----	----	---	---	------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO Неопреновый пенистый материал**

Код товара RS 103-4059

RS Pro	Неопрен	Черный	170кг/м³	1м	2м	Да	-	25мм	+90°C	-40°C	>200%	5%	-
--------	---------	--------	----------	----	----	----	---	------	-------	-------	-------	----	---

Колеса для тележек

Brand	Допустимая нагрузка	Тип шины	Материал шины	Материал ступицы	Характеристики	Тип подшипника ступицы	Диаметр колеса	Ширина колеса	Диаметр ступицы	Диаметр отверстия	Длина отверстия	Цвет
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 183-0090											
RS Pro	600кг	Цельный	Каучук	Полипропилен	Стойкость к коррозии	Роликовый подшипник	255мм	60мм	-	20мм	58мм	Черный
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 621-9553											
RS Pro	300кг	Цельный	Каучук	Алюминий	Стойкость к абразивному воздействию, бесшумная работа	Шарикоподшипник	160мм	50мм	60мм	20мм	60мм	Черный
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 201-2768											
RS Pro	160кг	Цельный	Каучук	Алюминий	Стойкость к абразивному воздействию, бесшумная работа	Шарикоподшипник	100мм	40мм	40мм	12мм	40мм	Черный
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 680-3868											
RS Pro	200кг	Цельный	Каучук	Полипропилен	Непрокаляемый, ударопоглощающая способность	Роликовый подшипник	380мм	90мм	63мм	25мм	63мм	-
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 858-900											
RS Pro	200кг	Пневматический	Каучук	Сталь	Ударопоглощающая способность	Роликовый подшипник	260мм	85мм	20mm	20мм	75мм	Черный



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 680-3861

RS Pro	150кг	Цельный	Каучук	Полипропилен	Непрокальваемое колесо	Роликовый подшипник	240мм	85мм	75мм	20мм	75мм	Черный
--------	-------	---------	--------	--------------	------------------------	---------------------	-------	------	------	------	------	--------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 171-8322

RS Pro	75кг	-	-	-	Непрокальваемое колесо	Роликовый подшипник	260мм	75мм	-	20мм	74мм	-
--------	------	---	---	---	------------------------	---------------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 858-887

RS Pro	305кг	Пневматический	Каучук	Сталь	Ударопоглощающая способность	Роликовый подшипник	400мм	100мм	63.5мм	25.4мм	63.5мм	Черный
--------	-------	----------------	--------	-------	------------------------------	---------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 621-9569

RS Pro	400кг	Цельный	Каучук	Алюминий	Стойкость к абразивному воздействию, бесшумная работа	Шарикоподшипник	200мм	50мм	60мм	20мм	60мм	Черный
--------	-------	---------	--------	----------	---	-----------------	-------	------	------	------	------	--------



V-groove cast iron wheel, 120mm OD 600kg
Код товара RS 446-2070

RS Pro	600кг	-	Чугун	-	-	Шарикоподшипник	120мм	33мм	-	20мм	33мм	-
--------	-------	---	-------	---	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 858-742

RS Pro	700кг	-	-	-	-	Шарикоподшипник	85мм	70мм	-	20мм	70мм	-
--------	-------	---	---	---	---	-----------------	------	------	---	------	------	---



RS PRO Trolley Wheel, 75kg
Код товара RS 171-8323

RS Pro	75кг	-	-	-	Непрокальваемое колесо	Роликовый подшипник	260мм	75мм	-	25мм	74мм	-
--------	------	---	---	---	------------------------	---------------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 680-3858

RS Pro	100кг	Цельный	Каучук	Полипропилен	Непрокальваемое колесо	Роликовый подшипник	200мм	50мм	60мм	20мм	60мм	Черный
--------	-------	---------	--------	--------------	------------------------	---------------------	-------	------	------	------	------	--------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 196-5138

RS Pro	150кг	Цельный	PUR	Нейлон	Стойкость к абразивному воздействию, стойкость к коррозии, плавный ход и химическая стойкость, сопротивление износу	Шарикоподшипник	125мм	30мм	49мм	10мм	49мм	Оранжевый
--------	-------	---------	-----	--------	---	-----------------	-------	------	------	------	------	-----------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 858-736

RS Pro	1000кг	-	-	-	-	Шарикоподшипник	82мм	100мм	-	20мм	96мм	-
--------	--------	---	---	---	---	-----------------	------	-------	---	------	------	---



V-groove cast iron wheel, 100mm OD 300kg
Код товара RS 446-2064

RS Pro	300кг	-	Чугун	-	-	Шарикоподшипник	100мм	24мм	-	15мм	24мм	-
--------	-------	---	-------	---	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Trolley Wheel, 1000kg
Код товара RS 858-786

RS Pro	1000кг	-	-	-	-	Шарикоподшипник	85мм	100мм	-	20мм	100мм	-
--------	--------	---	---	---	---	-----------------	------	-------	---	------	-------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 208-6040

RS Pro	350кг	Цельный	PUR	Чугун	Стойкость к абразивному воздействию, стойкость к коррозии	Двойная беговая дорожка шарикоподшипника	100мм	40мм	47мм	15мм	47мм	-
--------	-------	---------	-----	-------	---	--	-------	------	------	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 201-2746

RS Pro	1100кг	Цельный	PUR	Чугун	Стойкость к абразивному воздействию, стойкость к коррозии	Двойная беговая дорожка шарикоподшипника	200мм	50мм	60мм	20мм	60мм	-
--------	--------	---------	-----	-------	---	--	-------	------	------	------	------	---



RS PRO Trolley Wheel, 75kg
Код товара RS 171-8324

RS Pro	75кг	-	-	-	Непрокаляемое колесо	Роликовый подшипник	260мм	75мм	-	25мм	74мм	-
--------	------	---	---	---	----------------------	---------------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 858-764

RS Pro	1000кг	-	-	-	-	Шарикоподшипник	82мм	100мм	-	20мм	100мм	-
--------	--------	---	---	---	---	-----------------	------	-------	---	------	-------	---



RS PRO Trolley Wheel, 1000kg
Код товара RS 858-758

RS Pro	1000кг	-	-	-	-	Шарикоподшипник	85мм	100мм	-	20мм	100мм	-
--------	--------	---	---	---	---	-----------------	------	-------	---	------	-------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 201-2730

RS Pro	800кг	Цельный	PUR	Чугун	Стойкость к абразивному воздействию, стойкость к коррозии	Двойная беговая дорожка шарикоподшипника	150мм	50мм	50мм	20мм	60мм	-
--------	-------	---------	-----	-------	---	--	-------	------	------	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 171-8321

RS Pro	400кг	-	-	-	-	Роликовый подшипник	200мм	48мм	-	20мм	58мм	Синий
--------	-------	---	---	---	---	---------------------	-------	------	---	------	------	-------



V-groove cast iron wheel, 150mm OD 800kg
Код товара RS 446-2086

RS Pro	800кг	-	Чугун	-	-	Шарикоподшипник	150мм	33мм	-	20мм	33мм	-
--------	-------	---	-------	---	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 196-5122

RS Pro	125кг	Цельный	PUR	Нейлон	Стойкость к абразивному воздействию, стойкость к коррозии, плавный ход и химическая стойкость, сопротивление износу	Шарикоподшипник	100мм	30мм	39мм	8мм	39мм	Оранжевый
--------	-------	---------	-----	--------	---	-----------------	-------	------	------	-----	------	-----------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 201-2601

RS Pro	100кг	Цельный	Каучук	Чугун	Антистатический	Цилиндрическое отверстие	100мм	35мм	45мм	12мм	45мм	Черный, желтый
--------	-------	---------	--------	-------	-----------------	--------------------------	-------	------	------	------	------	----------------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 448-9946

RS Pro	60кг	Цельный	Каучук	Сталь	Антистатический	Цилиндрическое отверстие	100мм	22мм	28.5мм	8.3мм	28.5мм	-
--------	------	---------	--------	-------	-----------------	--------------------------	-------	------	--------	-------	--------	---



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 858-893






RS Pro	75кг	Пневматический	Каучук	Сталь	Ударопоглощающая способность	Роликовый подшипник	196мм	48мм	60мм	20мм	60мм	Черный
--------	------	----------------	--------	-------	------------------------------	---------------------	-------	------	------	------	------	--------



RS PRO Самоустанавливающиеся колеса
Код товара RS 171-8319

RS Pro	350кг	-	-	-	-	Роликовый подшипник	160мм	48мм	-	20мм	58мм	Синий
--------	-------	---	---	---	---	---------------------	-------	------	---	------	------	-------

Поворотные ролики

Brand	Диаметр колеса	Допустимая нагрузка	Габаритная высота	Ширина колеса	Тип монтажа	Размеры крепежной пластины	Вращение	Материал шины	Includes Brake	Центры фиксации	Класс по весу	Количество крепежных отверстий	Размер крепежного отверстия	Материал ступицы	Тип подшипника ступицы
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 183-0092														
RS Pro	63мм	200кг	78мм	30мм	Пластина	97 x 70мм	Swivel	PP	-	76 x 45мм	-	4	8мм	-	Plain Bearing
	RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 183-0091														
RS Pro	35мм	200кг	58мм	25мм	Threaded Stem	-	Swivel	Сталь	-	-	-	-	-	Полипропилен	Шарикоподшипник
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 183-0088														
RS Pro	200мм	200кг	244мм	80мм	Пластина	115 x 100мм	Swivel	Полиуретан	-	92 x 76мм	-	4	12мм	Полипропилен	Роликовый подшипник
	RS PRO Самоустанавливающиеся колеса Код товара RS 183-0089														
RS Pro	200мм	300кг	245мм	85мм	Пластина	115 x 100мм	Фиксированное	PP	-	92 x 76мм	-	4	14мм	-	Роликовый подшипник
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel Код товара RS 201-2910														
RS Pro	50мм	50кг	54мм	39мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	Yes	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-
	Fixed Castor, 50mm, Top Plate, 50kg Код товара RS 828-6287														
RS Pro	50мм	50кг	72мм	18мм	Пластина	50 x 50мм	Swivel	Каучук	No	36 x 36мм	Для легких условий	4	6мм	-	Цилиндрическое отверстие
	Braked Swivel Castor, 100mm, Rubber Tyre Код товара RS 828-6306														
RS Pro	100мм	70кг	128мм	24мм	Пластина	102 x 84мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	80 x 60мм	Для легких условий	4	8мм	-	Роликовый подшипник
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 611-4420														
RS Pro	50мм	250кг	82мм	25мм	Пластина	73 x 73мм	Swivel	Nylon	No	58 x 58мм	Для тяжелых условий	4	7мм	Нейлон	Шарикоподшипник



Swivel Castor, 75mm, 70kg, w/Brake
Код товара RS 828-6303

RS Pro	75мм	70кг	95мм	25мм	Пластина	75 x 60мм	Swivel	Каучук	Yes	55 x 42мм	Для легких условий	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	--------	-----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------



2 wheel nylon castor,50 dia,plate fixing
Код товара RS 201-2926

RS Pro	50мм	50кг	63мм	39мм	Пластина	38 x 38мм	Swivel	Nylon	No	26 x 26мм	Для легких условий	4	5.3мм	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	-------	----	-----------	--------------------	---	-------	--------	---



RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 80kg Capacity, 100mm Wheel
Код товара RS 828-6353

RS Pro	100мм	80кг	135мм	27мм	Одиночный болт	-	Braked Swivel	Каучук	Yes	-	Medium Duty	-	-	-	Plain Bearing
--------	-------	------	-------	------	----------------	---	---------------	--------	-----	---	-------------	---	---	---	---------------



Swivel Castor, Grey Rubber Tyre, 50mm
Код товара RS 828-6296

RS Pro	75мм	70кг	95мм	25мм	Пластина	75 x 60мм	Swivel	Каучук	No	55 x 42мм	Для легких условий	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	--------	----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------



RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel
Код товара RS 313-2649

RS Pro	50мм	50кг	54мм	39мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	No	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	---------------	---	--------	-------	----	---	--------------------	---	---	--------	---



RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel
Код товара RS 313-2734

RS Pro	50мм	50кг	54мм	39мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	Yes	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	---------------	---	--------	-------	-----	---	--------------------	---	---	--------	---



Swivel Castor, 100mm, w/Brake, 125kg
Код товара RS 828-6271

RS Pro	100мм	125кг	128мм	35мм	Пластина	102 x 84мм	Braked Swivel	PP	Yes	80 x 60мм	Medium Duty	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	----	-----	-----------	-------------	---	-----	---	--------------------------












RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel
Код товара RS 828-6340

RS Pro	50мм	50кг	72мм	18мм	Одиночный болт	-	Braked Swivel	Каучук	Yes	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing
--------	------	------	------	------	----------------	---	---------------	--------	-----	---	--------------------	---	---	---	---------------



Swivel Castor, 100mm, Top Plate, 125kg
Код товара RS 828-6265

RS Pro	100мм	125кг	128мм	35мм	Пластина	102 x 84мм	Swivel	PP	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	----	----	-----------	-------------	---	-----	---	--------------------------

	RS Pro	50мм	50кг	72мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	No	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing	
RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel Код товара RS 828-6334																	
	RS Pro	50мм	50кг	72мм	18мм	Одиночный болт	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing	
Castor w/levelling foot, 63mm, 500kg Код товара RS 611-4458																	
	RS Pro	63мм	250кг	103мм	30мм	Пластина	90 x 90mm	Swivel	Nylon	No	70 x 70mm	Для тяжелых условий	4	9mm	Нейлон	Шарикоподшипник	
Swivel Castor, Grey Rubber Tyre, 100mm Код товара RS 828-6299																	
	RS Pro	100мм	70кг	128мм	24мм	Пластина	102 x 84mm	Swivel	Каучук	No	80 x 60mm	Для легких условий	4	8mm	-	Роликовый подшипник	
RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 687-247																	
	RS Pro	40мм	40кг	50мм	38мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	No	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-	
RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 201-2904																	
	RS Pro	50мм	50кг	54мм	39мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	No	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-	
RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 621-9064																	
	RS Pro	200мм	460kg	235мм	50мм	Пластина	145 x 110mm	Swivel	Каучук	No	105 x 80mm	Для тяжелых условий	4	11mm	Алюминий	Шарикоподшипник	
RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 687-253																	
	RS Pro	41мм	16кг	57мм	17мм	Пластина	51 x 51mm	Swivel	Каучук	No	38 x 38mm	Для тяжелых условий	4	6.5mm	-	Цилиндрическое отверстие	
RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 750-783																	
	RS Pro	40мм	40кг	58мм	38мм	Пластина	38 x 38mm	Swivel	Nylon	No	26 x 26mm	Для легких условий	4	5.5mm	Нейлон	-	



Swivel Castor, 75mm, w/Brake, 70kg
Код товара RS 828-6277

RS Pro	75мм	70кг	95мм	25мм	Пластина	75 x 60мм	Braked Swivel	PP	Yes	55 x 42мм	Для легких условий	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	---------------	----	-----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 828-6319

RS Pro	100мм	70кг	128мм	24мм	Пластина	102 x 84мм	Фиксированное	Каучук	No	80 x 60мм	Для легких условий	4	8мм	-	Роликовый подшипник
--------	-------	------	-------	------	----------	------------	---------------	--------	----	-----------	--------------------	---	-----	---	---------------------



RS PRO Swivel Castor Wheel, 250kg Capacity, 50mm Wheel
Код товара RS 611-4492

RS Pro	50мм	250кг	82мм	25мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	-	-	Для тяжелых условий	-	-	-	-
--------	------	-------	------	------	---------------	---	--------	-------	---	---	---------------------	---	---	---	---



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 171-8310

RS Pro	125мм	230кг	155мм	36мм	Пластина	105 x 85мм	Swivel	Эластичный	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	-	9мм	Полиамид	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	------------	----	-----------	---------------------	---	-----	----------	---------------------



Swivel Castor, 75mm, Top Plate, 70kg
Код товара RS 828-6261

RS Pro	75мм	75кг	95мм	25мм	Пластина	75 x 60мм	Swivel	PP	No	55 x 42мм	Для легких условий	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	----	----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 211-474

RS Pro	50мм	50кг	63мм	-	Threaded Stem	-	Swivel	PUR	No	-	Для легких условий	-	-	-	-
--------	------	------	------	---	---------------	---	--------	-----	----	---	--------------------	---	---	---	---



Swivel Castor, 50mm, w/Brake, 50kg
Код товара RS 828-6274

RS Pro	50мм	50кг	72мм	18мм	Пластина	50 x 50мм	Braked Swivel	PP	Yes	36 x 36мм	Для легких условий	4	6мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	---------------	----	-----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------













2 wheel nylon castor, Br, 40 dia, plate fix
Код товара RS 201-2881










RS Pro	40мм	40кг	58мм	38мм	Пластина	38 x 38мм	Swivel	Nylon	Yes	26 x 26мм	Для легких условий	4	5.3мм	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	-------	-----	-----------	--------------------	---	-------	--------	---



2 wheel nylon castor, Br, 50 dia, plate fix
Код товара RS 201-2932

	RS Pro	50мм	50кг	63мм	39мм	Пластина	38 x 38мм	Swivel	Nylon	Yes	26 x 26мм	Для легких условий	4	5.3мм	Нейлон	-	
	RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 828-6325																
	RS Pro	100мм	80кг	135мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	No	-	Medium Duty	-	-	-	Plain Bearing	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 42mm Wheel Код товара RS 611-4408																
	RS Pro	42мм	50кг	71мм	20мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	-	-	Для легких условий	-	-	-	-	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel Код товара RS 828-6328																
	RS Pro	50мм	50кг	72мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	Yes	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing	
	RS PRO Самоустанавливающееся колесо Код товара RS 828-6283																
	RS Pro	100мм	125кг	128мм	35мм	Пластина	102 x 84мм	Фиксированное	PP	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие	
	Antistatic swivel braked castor, 80mm Код товара RS 712-4869																
	RS Pro	80мм	50кг	109мм	20мм	Пластина	65 x 50мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	50 x 36мм	Для легких условий	4	6.5мм	Резина	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 611-4464																
	RS Pro	96мм	1500кг	132мм	56мм	Пластина	100 x 100мм	Swivel	Nylon	No	70 x 70мм	Для тяжелых условий	4	13мм	Нейлон	Шарикоподшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 611-4470																
	RS Pro	75мм	750кг	120мм	30мм	Пластина	95 x 95мм	Swivel	Nylon	No	70 x 70мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Нейлон	Шарикоподшипник	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel Код товара RS 313-2633																
	RS Pro	50мм	50кг	65мм	39мм	Резьбовое отверстие	-	Swivel	Nylon	No	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 70kg Capacity, 75mm Wheel Код товара RS 828-6322																

	RS Pro	75мм	70кг	100мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	Yes	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 611-4442																
	RS Pro	75мм	1000кг	120мм	30мм	Пластина	95 x 95мм	Swivel	Nylon	No	70 x 70мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Нейлон	Шарикоподшипник	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 50mm Wheel Код товара RS 313-2728																
	RS Pro	50мм	50кг	54мм	39мм	Резьбовое отверстие	-	Swivel	Nylon	Yes	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-	
	RS PRO Самоустанавливающееся колесо Код товара RS 196-4933																
	RS Pro	75мм	90кг	95мм	32мм	-	102 x 64мм	Фиксированное	Каучук	No	83 x 35мм	Medium Duty	4	8мм	Нейлон	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 110kg Capacity, 100mm Wheel Код товара RS 296-2871																
	RS Pro	100мм	110кг	160мм	30мм	Пластина	73 x 73мм	Braked Swivel	PUR	Yes	58 x 58мм	Medium Duty	4	6.5мм	Алюминий	Роликовый подшипник	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 60kg Capacity, 100mm Wheel Код товара RS 712-4888																
	RS Pro	100мм	60кг	127мм	30мм	Expanding Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	Резина	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Самоустанавливающееся колесо Код товара RS 446-2058																
	RS Pro	50мм	20кг	71мм	19мм	Пластина	58 x 57мм	Фиксированное	Каучук	No	35 x 35мм	Для легких условий	4	5мм	Сталь	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Swivel Castor Wheel, 80kg Capacity, 100mm Wheel Код товара RS 828-6331																
	RS Pro	100мм	80кг	135мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	Yes	-	Medium Duty	-	-	-	Plain Bearing	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 666-7577																
	RS Pro	125мм	90кг	165мм	30мм	Пластина	100 x 85мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	80 x 60мм	Medium Duty	4	9мм	Полипропилен	Шарикоподшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 289-2839																

	RS Pro	63мм	18кг	83мм	-	Пластина	59 x 59mm	Swivel	Каучук	No	44.5 x 44.5mm	Для тяжелых условий	4	8.5mm	-	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 666-7561																
	RS Pro	100мм	75кг	140мм	30мм	Пластина	100 x 85mm	Braked Swivel	Каучук	Yes	80 x 60mm	Для легких условий	4	9mm	Полипропилен	Шарикоподшипник	
	Antistatic swivel braked castor,100mm Код товара RS 712-4872																
	RS Pro	100мм	60кг	129мм	30мм	Пластина	65 x 50mm	Braked Swivel	Каучук	Yes	50 x 36mm	Для легких условий	4	6.5mm	Резина	Цилиндрическое отверстие	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 171-8304																
	RS Pro	80мм	150кг	108мм	35мм	Пластина	105 x 85mm	Swivel	Эластичный	No	80 x 60mm	Для тяжелых условий	-	9mm	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 687-326																
	RS Pro	75мм	90кг	95мм	32мм	-	105 x 80mm	Braked Swivel	Каучук	Yes	80/86 x 60mm	Medium Duty	4	8mm	Нейлон	Цилиндрическое отверстие	
	Castor w/ratchet,50mm 250kg plate Код товара RS 611-4486																
	RS Pro	50мм	250кг	82мм	25мм	Пластина	73 x 73mm	Swivel	Nylon	No	58 x 58mm	Для тяжелых условий	4	8.5mm	Нейлон	Шарикоподшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 171-8311																
	RS Pro	125мм	230кг	155мм	36мм	Пластина	105 x 85mm	Braked Swivel	Эластичный	Yes	80 x 60mm	Для тяжелых условий	-	9mm	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 171-8309																
	RS Pro	100мм	180кг	132мм	36мм	Пластина	105 x 85mm	Фиксированное	Эластичный	No	80 x 60mm	Для тяжелых условий	-	9mm	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 611-4436																
	RS Pro	63мм	500кг	103мм	30мм	Пластина	90 x 90mm	Swivel	Nylon	No	70 x 70mm	Для тяжелых условий	4	9mm	Нейлон	Шарикоподшипник	



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 666-7586

RS Pro	125мм	90кг	165мм	30мм	Пластина	100 x 85мм	Фиксированное	Каучук	Yes	80 x 60мм	Medium Duty	4	9мм	Полипропилен	Шарикоподшипник
--------	-------	------	-------	------	----------	------------	---------------	--------	-----	-----------	-------------	---	-----	--------------	-----------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 712-4881

RS Pro	125мм	100кг	159мм	32мм	Expanding Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Medium Duty	-	-	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	-------	-------	------	----------------	---	--------	--------	----	---	-------------	---	---	--------	--------------------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 171-8312

RS Pro	125мм	230кг	155мм	36мм	Пластина	105 x 85мм	Фиксированное	Эластичный	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	-	9мм	Полиамид	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	------------	----	-----------	---------------------	---	-----	----------	---------------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 196-4999

RS Pro	100мм	150кг	132мм	40мм	Пластина	100 x 85мм	Swivel	Каучук	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.5мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	--------	----	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 196-5166

RS Pro	100мм	110кг	122мм	30мм	Пластина	100 x 80мм	Swivel	PUR	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	-----	----	-----------	-------------	---	-------	---	------------------



Swivel Castor, 50mm, Top Plate, 50kg
Код товара RS 828-6268

RS Pro	50мм	50кг	72мм	18мм	Пластина	50 x 50мм	Swivel	PP	No	36 x 36мм	Для легких условий	4	6мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	--------	----	----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------



RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 80mm Wheel
Код товара RS 712-4875

RS Pro	80мм	50кг	107мм	20мм	Expanding Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	-------	------	----------------	---	--------	--------	----	---	--------------------	---	---	--------	--------------------------



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 712-4853

RS Pro	80мм	50кг	109мм	20мм	Пластина	65 x 50мм	Фиксированное	Каучук	No	50 x 36мм	Для легких условий	4	6.5мм	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	-------	------	----------	-----------	---------------	--------	----	-----------	--------------------	---	-------	--------	--------------------------



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 712-4857

RS Pro	100мм	60кг	129мм	30мм	Пластина	65 x 50мм	Фиксированное	Каучук	No	50 x 36мм	Для легких условий	4	6.5мм	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	------	-------	------	----------	-----------	---------------	--------	----	-----------	--------------------	---	-------	--------	--------------------------

**Rubber tyre swivel castor w/TP,75mm 90kg**

Код товара RS 687-310

RS Pro	75мм	90кг	95мм	32мм	-	105 x 80мм	Swivel	Каучук	No	80/86 x 60мм	Medium Duty	4	8мм	Нейлон	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	---	------------	--------	--------	----	--------------	-------------	---	-----	--------	--------------------------

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 712-4863

RS Pro	100мм	60кг	129мм	30мм	Пластина	65 x 50мм	Swivel	Каучук	No	50 x 36мм	Для легких условий	4	6.5мм	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	------	-------	------	----------	-----------	--------	--------	----	-----------	--------------------	---	-------	--------	--------------------------

**Stem fit twin wheel castor,80mm 75kg**

Код товара RS 435-1330

RS Pro	80мм	75кг	91мм	12мм	Threaded Stem	-	Swivel	-	No	-	Для легких условий	-	-	-	-
--------	------	------	------	------	---------------	---	--------	---	----	---	--------------------	---	---	---	---

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 196-5009

RS Pro	100мм	150кг	132мм	40мм	Пластина	100 x 85мм	Фиксированное	Каучук	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.5мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	--------	----	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------------

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 171-8307

RS Pro	100мм	180кг	132мм	36мм	Пластина	105 x 85мм	Swivel	Эластичный	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	-	9мм	Полиамид	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	------------	----	-----------	---------------------	---	-----	----------	---------------------

**RS PRO Поворотные колеса со штоком**

Код товара RS 211-430

RS Pro	50мм	50кг	-	-	Threaded Stem	-	Swivel	Metal	No	-	Для легких условий	-	-	Metal	-
--------	------	------	---	---	---------------	---	--------	-------	----	---	--------------------	---	---	-------	---

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 712-4866

RS Pro	80мм	50кг	109мм	20мм	Пластина	65 x 50мм	Swivel	Каучук	No	50 x 36мм	Для легких условий	4	6.5мм	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	-------	------	----------	-----------	--------	--------	----	-----------	--------------------	---	-------	--------	--------------------------

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 420-3865

RS Pro	100мм	120кг	123мм	-	Пластина	100 x 80мм	Фиксированное	Phenolic	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	-	Phenolic Resin	-
--------	-------	-------	-------	---	----------	------------	---------------	----------	----	-----------	-------------	---	---	----------------	---

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 621-9547

RS Pro	200мм	460кг	235мм	50мм	Пластина	145 x 110мм	Фиксированное	Каучук	No	105 x 80мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	---------------	--------	----	------------	---------------------	---	------	----------	-----------------

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 196-5188

RS Pro	125мм	130кг	152мм	35мм	Пластина	115 x 85мм	Swivel	PUR	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	--------	-----	----	-----------	---------------------	---	-------	---	------------------

**RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 40mm Wheel**

Код товара RS 313-2677

RS Pro	40мм	50кг	46мм	38мм	Резьбовое отверстие	-	Swivel	Nylon	Yes	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	---------------------	---	--------	-------	-----	---	--------------------	---	---	--------	---

**RS PRO Fixed Castor Wheel, 110kg Capacity, 100mm Wheel**

Код товара RS 296-2859

RS Pro	100мм	110кг	160мм	30мм	Пластина	73 x 73мм	Фиксированное	Каучук	No	58 x 58мм	Medium Duty	4	6.5мм	Алюминий	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-----------	---------------	--------	----	-----------	-------------	---	-------	----------	---------------------

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 196-5144

RS Pro	80мм	90кг	104мм	30мм	Пластина	100 x 80мм	Swivel	PUR	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	------	------	-------	------	----------	------------	--------	-----	----	-----------	-------------	---	-------	---	------------------

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 196-5150

RS Pro	80мм	90кг	104мм	30мм	Пластина	100 x 80мм	Фиксированное	PUR	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	------	------	-------	------	----------	------------	---------------	-----	----	-----------	---------------------	---	-------	---	------------------

**RS PRO Поворотные колеса со штоком**

Код товара RS 211-531

RS Pro	63мм	75кг	76мм	-	Threaded Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	-	-
--------	------	------	------	---	---------------	---	--------	--------	----	---	--------------------	---	---	---	---

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 828-6280

RS Pro	75мм	70кг	95мм	25мм	Пластина	75 x 60мм	Фиксированное	PP	No	55 x 42мм	Для легких условий	4	8мм	-	Цилиндрическое отверстие
--------	------	------	------	------	----------	-----------	---------------	----	----	-----------	--------------------	---	-----	---	--------------------------

**RS PRO Swivel Castor Wheel, 50kg Capacity, 40mm Wheel**

Код товара RS 313-2582

RS Pro	40мм	50кг	46мм	38мм	Резьбовое отверстие	-	Swivel	Nylon	No	-	Для легких условий	-	-	Нейлон	-
--------	------	------	------	------	---------------------	---	--------	-------	----	---	--------------------	---	---	--------	---

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 196-5172

RS Pro	100мм	110кг	122мм	30мм	Пластина	100 x 80мм	Фиксированное	PUR	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	-----	----	-----------	---------------------	---	-------	---	------------------



Phenolic resin swivel castor, 100mm wheel
Код товара RS 420-3887

RS Pro	100мм	120кг	123мм	-	Пластина	100 x 80мм	Braked Swivel	Phenolic	Yes	80 x 60мм	Medium Duty	4	8мм	Phenolic Resin	-
--------	-------	-------	-------	---	----------	------------	---------------	----------	-----	-----------	-------------	---	-----	----------------	---



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 196-5194

RS Pro	125мм	130кг	152мм	35мм	Пластина	115 x 85мм	Фиксированное	PUR	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.4мм	-	Single Ball Race
--------	-------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	-----	----	-----------	---------------------	---	-------	---	------------------



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 211-727

RS Pro	200мм	75кг	240мм	50мм	-	135 x 115мм	Фиксированное	Каучук	No	105 x 80мм	Для легких условий	4	11мм	Сталь	Роликовый подшипник
--------	-------	------	-------	------	---	-------------	---------------	--------	----	------------	--------------------	---	------	-------	---------------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 211-519

RS Pro	50мм	50кг	-	-	Threaded Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	-	-
--------	------	------	---	---	---------------	---	--------	--------	----	---	--------------------	---	---	---	---



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 171-8308

RS Pro	100мм	180кг	132мм	36мм	Пластина	80 x 60мм	Braked Swivel	Эластичный	Yes	-	Для тяжелых условий	-	9мм	Полиамид	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-----------	---------------	------------	-----	---	---------------------	---	-----	----------	---------------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 211-446

RS Pro	50мм	50кг	65мм	-	Пластина	38 x 38мм	Swivel	Metal	No	-	Для легких условий	4	4мм	Metal	-
--------	------	------	------	---	----------	-----------	--------	-------	----	---	--------------------	---	-----	-------	---



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 621-9070

RS Pro	160мм	330кг	197мм	50мм	Пластина	145 x 110мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	105 x 80мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	---------------	--------	-----	------------	---------------------	---	------	----------	-----------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 420-9009

RS Pro	100мм	160кг	444мм	35мм	Threaded Stem	-	Swivel	Nylon	No	-	Для тяжелых условий	-	-	Нейлон	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	-------	-------	------	---------------	---	--------	-------	----	---	---------------------	---	---	--------	--------------------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 171-8306

RS Pro	80мм	150кг	108мм	35мм	Пластина	105 x 85мм	Фиксированное	Эластичный	No	80 x 60мм	Для тяжелых условий	-	9мм	Полиамид	Роликовый подшипник
--------	------	-------	-------	------	----------	------------	---------------	------------	----	-----------	---------------------	---	-----	----------	---------------------

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 621-9531

RS Pro	160мм	330кг	197мм	50мм	Пластина	145 x 110мм	Фиксированное	Каучук	No	105 x 80мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	---------------	--------	----	------------	---------------------	---	------	----------	-----------------

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 666-7606

RS Pro	260мм	150кг	302мм	85мм	Пластина	200 x 160мм	Фиксированное	Каучук	No	150 x 115мм	Для тяжелых условий	4	-	Сталь	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	---------------	--------	----	-------------	---------------------	---	---	-------	---------------------

**RS PRO Swivel Castor Wheel, 110kg Capacity, 100mm Wheel**

Код товара RS 296-2865

RS Pro	100мм	110кг	160мм	30мм	Пластина	73 x 73мм	Swivel	Каучук	No	58 x 58мм	Для тяжелых условий	4	6.5мм	Алюминий	Роликовый подшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-----------	--------	--------	----	-----------	---------------------	---	-------	----------	---------------------

**RS PRO Swivel Castor Wheel, 75kg Capacity, 100mm Wheel**

Код товара RS 666-7567

RS Pro	100мм	75кг	140мм	30мм	Пластина	100 x 85мм	Swivel	Каучук	No	80 x 60мм	Для легких условий	4	9мм	Полипропилен	Шарикоподшипник
--------	-------	------	-------	------	----------	------------	--------	--------	----	-----------	--------------------	---	-----	--------------	-----------------

**Platefit twinwheel castor w/BR,80mm 75kg**

Код товара RS 435-1324

RS Pro	80мм	75кг	101мм	12мм	Пластина	64 x 64мм	Swivel	PUR	Yes	-	Для легких условий	4	-	-	-
--------	------	------	-------	------	----------	-----------	--------	-----	-----	---	--------------------	---	---	---	---

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 435-0084

RS Pro	80мм	75кг	101мм	12мм	Пластина	64 x 64мм	Swivel	-	No	-	Для легких условий	4	-	-	-
--------	------	------	-------	------	----------	-----------	--------	---	----	---	--------------------	---	---	---	---

**RS PRO Самоустанавливающееся колесо**

Код товара RS 621-9086

RS Pro	200мм	460кг	235мм	50мм	Пластина	145 x 110мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	105 x 80мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	---------------	--------	-----	------------	---------------------	---	------	----------	-----------------

**RS PRO Поворотное колесо**

Код товара RS 211-711

RS Pro	200мм	75кг	240мм	50мм	-	135 x 110мм	Swivel	Каучук	No	105 x 80мм	Для легких условий	4	11мм	Сталь	Роликовый подшипник
--------	-------	------	-------	------	---	-------------	--------	--------	----	------------	--------------------	---	------	-------	---------------------

**RS PRO Поворотные колеса со штоком**

Код товара RS 828-6347

RS Pro	100мм	80кг	135мм	27мм	Одиночный болт	-	Swivel	Каучук	No	-	Medium Duty	-	-	-	Plain Bearing
--------	-------	------	-------	------	----------------	---	--------	--------	----	---	-------------	---	---	---	---------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 420-3871

RS Pro	100мм	120кг	123мм	-	Пластина	100 x 80мм	Swivel	Phenolic	No	80 x 60мм	Medium Duty	4	-	Phenolic Resin	-
--------	-------	-------	-------	---	----------	------------	--------	----------	----	-----------	-------------	---	---	----------------	---



Plate fit antistatic castor,56mm 37.5kg
Код товара RS 211-525

RS Pro	50мм	50кг	68мм	-	Пластина	38 x 38мм	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	4	4мм	Metal	-
--------	------	------	------	---	----------	-----------	--------	--------	----	---	--------------------	---	-----	-------	---



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 211-452

RS Pro	62мм	75кг	-	-	Threaded Stem	-	Swivel	Metal	No	-	Для легких условий	-	-	Metal	-
--------	------	------	---	---	---------------	---	--------	-------	----	---	--------------------	---	---	-------	---



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 201-2869

RS Pro	82мм	650кг	137мм	-	Пластина	170 x 145мм	Фиксированное	PP	No	140 x 105мм	Для тяжелых условий	4	15мм	-	Двойная беговая дорожка шарикоподшипника
--------	------	-------	-------	---	----------	-------------	---------------	----	----	-------------	---------------------	---	------	---	--



RS PRO Самоустанавливающееся колесо
Код товара RS 666-7570

RS Pro	100мм	75кг	140мм	30мм	Пластина	100 x 85мм	Фиксированное	Каучук	Yes	80 x 60мм	Для легких условий	4	9мм	Полипропилен	Шарикоподшипник
--------	-------	------	-------	------	----------	------------	---------------	--------	-----	-----------	--------------------	---	-----	--------------	-----------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 712-4879

RS Pro	100мм	60кг	127мм	30мм	Expanding Stem	-	Swivel	Каучук	No	-	Для легких условий	-	-	Резина	Цилиндрическое отверстие
--------	-------	------	-------	------	----------------	---	--------	--------	----	---	--------------------	---	---	--------	--------------------------



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 828-6316

RS Pro	75мм	70кг	100мм	20мм	Одиночный болт	-	Swivel	PP	No	-	Для легких условий	-	-	-	Plain Bearing
--------	------	------	-------	------	----------------	---	--------	----	----	---	--------------------	---	---	---	---------------











RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 211-503

RS Pro	62мм	75кг	78мм	-	Пластина	38 x 38мм	Swivel	PUR	No	28 x 28мм	Для легких условий	4	4мм	Metal	-
--------	------	------	------	---	----------	-----------	--------	-----	----	-----------	--------------------	---	-----	-------	---



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 201-2853

RS Pro	82мм	650кг	137мм	-	Пластина	175 x 140мм	Swivel	PP	No	140 x 105мм	Для тяжелых условий	4	15мм	-	Single Ball Race	
	RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 150kg Capacity, 100mm Wheel Код товара RS 196-5015															
RS Pro	100мм	150кг	132мм	40мм	Пластина	100 x 85мм	Braked Swivel	Каучук	Yes	80 x 60мм	Для тяжелых условий	4	8.5мм	Алюминий	Шарикоподшипник	
	RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 150kg Capacity, 80mm Wheel Код товара RS 171-8314															
RS Pro	80мм	150кг	107мм	40мм	Одиночный болт	-	Braked Swivel	Каучук	Yes	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 180kg Capacity, 100mm Wheel Код товара RS 171-8316															
RS Pro	100мм	180кг	131мм	40мм	Одиночный болт	-	Braked Swivel	Каучук	Yes	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Braked Swivel Castor Wheel, 230kg Capacity, 125mm Wheel Код товара RS 171-8318															
RS Pro	125мм	230кг	154мм	40мм	Одиночный болт	-	Braked Swivel	Каучук	Yes	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотное колесо Код товара RS 666-7602															
RS Pro	260мм	150кг	302мм	85мм	Пластина	200 x 160мм	Swivel	Каучук	No	150 x 115мм	Для тяжелых условий	4	-	Сталь	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 171-8313															
RS Pro	80мм	150кг	107мм	40мм	Одиночный болт	-	Swivel	Каучук	-	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 171-8315															
RS Pro	100мм	180кг	131мм	40мм	Одиночный болт	-	Swivel	Каучук	-	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	
	RS PRO Поворотные колеса со штоком Код товара RS 171-8317															
RS Pro	125мм	230кг	154мм	40мм	Одиночный болт	-	Swivel	Каучук	-	-	-	-	-	Полиамид	Роликовый подшипник	



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 621-9575

RS Pro	160мм	330кг	197мм	50мм	Пластина	145 x 110мм	Swivel	Каучук	No	105 x 80мм	Для тяжелых условий	4	11мм	Алюминий	Шарикоподшипник
--------	-------	-------	-------	------	----------	-------------	--------	--------	----	------------	---------------------	---	------	----------	-----------------



RS PRO Поворотное колесо
Код товара RS 211-480

RS Pro	56мм	50кг	68мм	-	Пластина	38 x 38мм	Swivel	PUR	No	-	Для легких условий	4	-	Metal	-
--------	------	------	------	---	----------	-----------	--------	-----	----	---	--------------------	---	---	-------	---



RS PRO Поворотные колеса со штоком
Код товара RS 211-496

RS Pro	63мм	75кг	76мм	-	Threaded Stem	-	Swivel	PUR	No	-	Для легких условий	-	-	-	-
--------	------	------	------	---	---------------	---	--------	-----	----	---	--------------------	---	---	---	---



RS PRO Swivel Castor Wheel, 75kg Capacity, 75mm Wheel
Код товара RS 446-2036

RS Pro	75мм	75кг	-	80мм	Threaded Stem	-	Swivel	PUR	Yes	-	Для легких условий	-	-	Алюминий	-
--------	------	------	---	------	---------------	---	--------	-----	-----	---	--------------------	---	---	----------	---

Зажимные ручки

Brand	Резьба	Диаметр резьбы	Длина резьбы	Форма ручки	Тип монтажа	Диаметр ручки	Диаметр отверстия	Длина отверстия	Материал вставки	Цвет
	RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6 Код товара RS 188-3451									
RS Pro	M6	6мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
	RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6 Код товара RS 188-3460									
RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
	RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8 Код товара RS 188-3456									
RS Pro	M8	8мм	40мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
	RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M5 Код товара RS 188-3459									
RS Pro	M5	5мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
	RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8 Код товара RS 188-3452									
RS Pro	M8	8мм	16мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3453

RS Pro	M8	8мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3454

RS Pro	M8	8мм	35мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 188-3449

RS Pro	M6	6мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 188-3457

RS Pro	M10	10мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 188-3450

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M5**

Код товара RS 188-3448

RS Pro	M5	5мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 188-3441

RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8
Код товара RS 188-3462

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 188-3455

RS Pro	M6	6мм	35мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 188-3461

RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10
Код товара RS 188-3465

RS Pro	M10	10мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	-	Латунь	Черный
--------	-----	------	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M5**

Код товара RS 188-3447

RS Pro	M5	5мм	10мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3458

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь с цинковым покрытием	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	----------------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3466

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3442

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 188-3463

RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3464

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6

Код товара RS 188-3440

RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M5

Код товара RS 188-3439

RS Pro	M5	5мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6

Код товара RS 188-3443

RS Pro	M6	6мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8

Код товара RS 188-3446

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10

Код товара RS 188-3445

RS Pro	M10	10мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	-	Латунь	Черный
--------	-----	------	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 188-3444

RS Pro	M8	8мм	-	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	--------------------	------------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-651

RS Pro	M3	3мм	4мм	Рифленый	Ненарезанное отверстие	10мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	-----	----------	------------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-689

RS Pro	M6	6мм	8мм	Рифленый	Ненарезанное отверстие	19мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	-----	----------	------------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-667

RS Pro	M4	4мм	5мм	Рифленый	Ненарезанное отверстие	13мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	-----	----------	------------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-673

RS Pro	M5	5мм	6мм	Рифленый	Ненарезанное отверстие	16мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	-----	----------	------------------------	------	---	---	---	--------

**Wood filled phenolic ball knob, M4x16mm**

Код товара RS 686-008

RS Pro	M4	4мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	8мм	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 830-4145

RS Pro	M4	4мм	10мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	15мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-----------	---------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 161-155

RS Pro	M6	6мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7526

RS Pro	M4	4мм	20мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	18мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7544

RS Pro	M6	6мм	10мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	22мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8
Код товара RS 702-7576

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Wing Screw Knob, Steel Stud, M8X15
Код товара RS 478-440

RS Pro	M8	8мм	15мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**Threaded Ball Knob, M8x30mm dia.**

Код товара RS 702-7800

RS Pro	M8	8мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7649

RS Pro	M10	10мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 21mm, M5, M**

Код товара RS 448-8886

RS Pro	M5	5мм	16мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	21мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7535

RS Pro	M5	5мм	15мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	18мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7655

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**Wing Screw Knob, Steel Stud, M6X30**

Код товара RS 478-484

RS Pro	M6	6мм	30мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Wing Screw Knob, Steel Stud, M6X20
Код товара RS 478-444

RS Pro	M6	6мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 686-109

RS Pro	M6	6мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	32мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Thermoplastic push/pull knob, 25mm, M6, M
Код товара RS 448-8892

RS Pro	M6	6мм	16мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	25мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6
Код товара RS 169-272

RS Pro	M6	6мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Wood filled phenolic ball knob, M5x19mm
Код товара RS 686-014

RS Pro	M5	5мм	17мм	Шарик	Резьбовое отверстие	19мм	12мм	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	------	---	---	--------



RS PRO 679X Ручка
Код товара RS 631-9085

RS Pro	M4	4мм	-	Рифленный	Резьбовое отверстие	15мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Wing Screw Knob, Steel Stud, M6X15**

Код товара RS 478-434

RS Pro	M6	6мм	15мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 161-234

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	24мм	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 161-076

RS Pro	M5	5мм	8мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Wing Screw Knob, Steel Stud, M8X20**

Код товара RS 478-472

RS Pro	M8	8мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	45мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-626

RS Pro	M6	6мм	40мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	38мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-695

RS Pro	M6	6мм	8мм	Рифленный	Ненарезанное отверстие	26мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	-----	-----------	------------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7532

RS Pro	M5	5мм	10мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	22мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Thermoplastic spinner knob,40mm dia,D6,F
Код товара RS 267-0875

RS Pro	-	-	-	1-рычажный	Ненарезанное отверстие	40мм	6мм	-	Сталь	Черный
--------	---	---	---	------------	------------------------	------	-----	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 161-111

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 830-4158

RS Pro	M6	6мм	15мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	15мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-----------	---------------------	------	---	---	---	--------



Wood filled phenolic ball knob,M6x25mm
Код товара RS 686-020

RS Pro	M6	6мм	23мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	14мм	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	------	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 161-133

RS Pro	M5	5мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M5**

Код товара RS 169-266

RS Pro	M5	5мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 161-183

RS Pro	M8	8мм	40мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-092

RS Pro	M6	6мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	32мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 21mm, M5, F**

Код товара RS 448-8836

RS Pro	M5	5мм	10мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	21мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Wood filled phenolic ball knob, M10x44mm**

Код товара RS 686-058

RS Pro	M10	10мм	43мм	Шарик	Резьбовое отверстие	44мм	13мм	-	-	Черный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	------	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 161-206

RS Pro	M10	10мм	40мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 21mm, M4, F**

Код товара RS 448-8820

RS Pro	M4	4мм	10мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	21мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7633

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**Through hole star knob, 30mm, M6x9mm**

Код товара RS 161-082

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	28мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M8**

Код товара RS 161-470

RS Pro	M8	8мм	12мм	Крыло	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Threaded Ball Knob, M12x50mm dia.**

Код товара RS 702-7793

RS Pro	M12	12мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Черный
--------	-----	------	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-746

RS Pro	M5	5мм	7мм	2-рычажный	Ненарезанное отверстие	26мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	------------	------------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7620

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	31мм	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7730

RS Pro	M8	8мм	20мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 25mm, M6, F**

Код товара RS 448-8858

RS Pro	M6	6мм	12мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	25мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO 685P Ручка**

Код товара RS 631-9108

RS Pro	M5	5мм	-	Рифленный	Резьбовое отверстие	20мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-115

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	44мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7734

RS Pro	M8	8мм	30мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black 2-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 267-0853

RS Pro	M8	8мм	12мм	2-рычажный	Резьбовое отверстие	20мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7538

RS Pro	M5	5мм	20мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	18мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7548

RS Pro	M6	6мм	10мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	26мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7557

RS Pro	M6	6мм	20мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	26мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO 688P Ручка**

Код товара RS 631-9091

RS Pro	M6	6мм	-	Рифленный	Резьбовое отверстие	25мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	---	-----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 161-098

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M12**

Код товара RS 702-7658

RS Pro	M12	12мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-632

RS Pro	M8	8мм	20мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-171

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	44мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 161-212

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	20мм	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	------------------------------	------	---	------	--------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7756

RS Pro	M8	8мм	12мм	4-рычажный	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	24мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO 15157X Ручка**

Код товара RS 161-161

RS Pro	M8	8мм	35мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 771-752

RS Pro	M6	6мм	8мм	2-рычажный	Ненарезанное отверстие	30мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	------------	------------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 161-228

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	24мм	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	------------------------------	------	---	------	--------	--------



Wing Knob, Brass Insert, M6 F
Код товара RS 478-787

RS Pro	M6	6мм	9мм	Крыло	Резьбовое отверстие	35мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	---	--------	--------



Threaded Ball Knob, M6x25mm dia.
Код товара RS 702-7787

RS Pro	M6	6мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------



Wing Screw Knob, Steel Stud, M5X15
Код товара RS 478-466

RS Pro	M5	5мм	15мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-624

RS Pro	M10	10мм	17.5мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	--------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7639

RS Pro	M6	6мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**Star Knob with Z/P Steel Insert, M6x9, 28Ø**

Код товара RS 702-7594

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6**

Код товара RS 686-064

RS Pro	M6	6мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-648

RS Pro	M8	8мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7677

RS Pro	M8	8мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	29мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7746

RS Pro	M10	10мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 686-193

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	32мм	-	27мм	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	-----------------------	------------------------------------	------	---	------	--------	--------



RS PRO Black Wing Clamping Knob, M5
Код товара RS 161-436

RS Pro	M5	5мм	8мм	Крыло	Резьбовое отверстие	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	------------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 686-654

RS Pro	M8	8мм	40мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	------------	----------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10
Код товара RS 161-240

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	30мм	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-----------------------	------------------------------------	------	---	------	-------	--------



Wood filled phenolic ball knob, 25mm OD
Код товара RS 686-569

RS Pro	M6	6мм	16мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	25мм	6мм	16мм	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------------	------	-----	------	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 771-702

RS Pro	M8	8мм	10мм	Рифленый	Ненарезанное отверстие	26мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	------	----------	---------------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 686-165

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	32мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	-----------------------	------------------------	------	---	---	--------	--------



Wood filled phenolic ball knob, M8x38mm
Код товара RS 686-042

RS Pro	M8	8мм	36мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	17мм	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	------------------------	------	------	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 161-199

RS Pro	M8	8мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------------------	----------------------	------	---	---	-------	--------



Threaded Ball Knob, M8x40mm dia.
Код товара RS 702-7780

RS Pro	M8	8мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	---	-------	------------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M12
Код товара RS 702-7623

RS Pro	M12	12мм	18мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	31мм	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-----------------------	------------------------------------	------	---	------	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8
Код товара RS 702-7642

RS Pro	M8	8мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------------------	----------------------	------	---	---	----------------------	--------

**Wing Knob, Brass Insert, M8 F**

Код товара RS 478-810

RS Pro	M8	8мм	12мм	Крыло	Резьбовое отверстие	45мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black 1-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 169-367

RS Pro	M8	8мм	12мм	1-рычажный	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	24мм	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	------------	------------------------------	------	---	------	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-610

RS Pro	M6	6мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	38мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**Wing Knob, Brass Insert, M5 F**

Код товара RS 478-838

RS Pro	M5	5мм	8мм	Крыло	Резьбовое отверстие	35мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Wing Screw Knob, Steel Stud, M8X30**

Код товара RS 478-545

RS Pro	M8	8мм	30мм	Крыло	Резьбовая шпилька	45мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7724

RS Pro	M8	8мм	12мм	4-рычажный	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	24мм	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7588

RS Pro	M8	8мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-070

RS Pro	M8	8мм	25мм	Крыло	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7617

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	25мм	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**Threaded Ball Knob, M4x15mm dia.**

Код товара RS 702-7796

RS Pro	M4	4мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	15мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7645

RS Pro	M8	8мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 161-127

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6**

Код товара RS 169-301

RS Pro	M6	6мм	35мм	Крыло	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-768

RS Pro	M8	8мм	10мм	2-рычажный	Ненарезанное отверстие	38мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	------------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7759

RS Pro	M10	10мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7715

RS Pro	M8	8мм	12мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-121

RS Pro	M8	8мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	44мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7689

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	31мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7636

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7651

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	28мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 169-294

RS Pro	M8	8мм	35мм	Крыло	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6**

Код товара RS 169-345

RS Pro	M6	6мм	9мм	Крыло	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	20мм	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-159

RS Pro	M5	5мм	7.5мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	32мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-------	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**Wood filled phenolic ball knob, 38mm OD**

Код товара RS 686-581

RS Pro	M10	10мм	19мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	38мм	10мм	19мм	-	Черный
--------	-----	------	------	-------	------------------------	------	------	------	---	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7627

RS Pro	M6	6мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M8**

Код товара RS 169-317

RS Pro	M8	8мм	40мм	Крыло	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M12**

Код товара RS 702-7670

RS Pro	M12	12мм	18мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7608

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-187

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	44мм	-	-	Латунь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 771-718

RS Pro	M6	6мм	12мм	Несколько лопастей	Ненарезанное отверстие	38мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7601

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	48мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-----------------------	------------------------	------	---	---	-------	--------

**Wing Screw Knob, Steel Stud, M5X20**

Код товара RS 478-488

RS Pro	M5	5мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	35мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	----------------------	------	---	---	-------	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 25mm, M8, F**

Код товара RS 448-8864

RS Pro	M8	8мм	12мм	Рифленный	Резьбовое отверстие	25мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M10**

Код товара RS 169-339

RS Pro	M10	10мм	40мм	Крыло	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-------	----------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M12**

Код товара RS 702-7706

RS Pro	M12	12мм	30мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	----------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7585

RS Pro	M8	8мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------------------	----------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M10**

Код товара RS 161-486

RS Pro	M10	10мм	15мм	Крыло	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**Wing Knob, Brass Insert, M10 F**

Код товара RS 478-478

RS Pro	M10	10мм	15мм	Крыло	Резьбовое отверстие	45мм	-	-	Латунь	Черный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6**

Код товара RS 169-288

RS Pro	M6	6мм	25мм	Крыло	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M12**

Код товара RS 702-7752

RS Pro	M12	12мм	18мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7816

RS Pro	M12	12мм	20мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	50мм	12мм	40мм	-	Черный
--------	-----	------	------	-------	------------------------	------	------	------	---	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7611

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	29мм	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 771-724

RS Pro	M8	8мм	10мм	Несколько лопастей	Ненарезанное отверстие	38мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-----------------------	---------------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6**

Код товара RS 161-458

RS Pro	M6	6мм	9мм	Крыло	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	------------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 267-0869

RS Pro	M8	8мм	25мм	2-рычажный	Резьбовая шпилька	72мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	----------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-344

RS Pro	M8	8мм	32мм	Крыло	Резьбовая шпилька	36мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	----------------------	------	---	---	----------------------	------------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7765

RS Pro	M10	10мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	29мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	------------------------------------	------	---	------	----------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7807

RS Pro	M10	10мм	19мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	38мм	10мм	27мм	-	Черный
--------	-----	------	------	-------	---------------------------	------	------	------	---	--------



Thermoplastic push/pull knob, 31mm, M10, M
Код товара RS 448-8921

RS Pro	M10	10мм	30мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	31мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7554

RS Pro	M8	8мм	30мм	Рифленный	Резьбовая шпилька	26мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-----------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 161-149

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Wing Clamping Knob, M10
Код товара RS 169-373

RS Pro	M10	10мм	15мм	Крыло	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	30мм	Латунь	Черный
--------	-----	------	------	-------	------------------------------	------	---	------	--------	--------



Wood filled phenolic ball knob, 44mm OD
Код товара RS 686-597

RS Pro	M12	12мм	20мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	44мм	12мм	20мм	-	Черный
--------	-----	------	------	-------	------------------------	------	------	------	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7819

RS Pro	M6	6мм	16мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	25мм	6мм	17мм	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	------------------------	------	-----	------	---	--------

**Thermoplastic push/pull knob, 31mm, M8, M**

Код товара RS 448-8915

RS Pro	M8	8мм	20мм	Рифленый	Резьбовая шпилька	31мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7667

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7692

RS Pro	M6	6мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7740

RS Pro	M8	8мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7541

RS Pro	M5	5мм	20мм	Рифленый	Резьбовая шпилька	22мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7664

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-387

RS Pro	M10	10мм	22мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	30.9мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------



RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8
Код товара RS 702-7695

RS Pro	M8	8мм	20мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Wood filled phenolic ball knob, M8x32mm
Код товара RS 686-036

RS Pro	M8	8мм	30мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	15мм	-	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	------	---	---	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 161-105

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Латунь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	---------------------	------	---	---	--------	--------



RS PRO Black Wing Clamping Knob, M6
Код товара RS 686-086

RS Pro	M6	6мм	9мм	Крыло	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 267-0831

RS Pro	M8	8мм	12мм	1-рычажный	Резьбовое отверстие	80мм	-	-	Пластмасса	Черный
--------	----	-----	------	------------	---------------------	------	---	---	------------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7728

RS Pro	M10	10мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	29мм	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	------------------------------	------	---	------	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7582

RS Pro	M10	10мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7737

RS Pro	M6	6мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7718

RS Pro	M8	8мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**Wood filled phenolic ball knob, 31mm OD**

Код товара RS 686-575

RS Pro	M8	8мм	15мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	32мм	8мм	15мм	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	------------------------	------	-----	------	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-143

RS Pro	M10	10мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	57мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-428

RS Pro	M8	8мм	19мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 702-7572

RS Pro	M6	6мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Silver Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 478-630

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10
Код товара RS 702-7702

RS Pro	M10	10мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8
Код товара RS 702-7743

RS Pro	M8	8мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------------------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M12
Код товара RS 702-7683

RS Pro	M12	12мм	18мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	34мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M12**

Код товара RS 702-7721

RS Pro	M12	12мм	29мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-744

RS Pro	M6	6мм	7мм	Крыло	Резьбовое отверстие	25мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 161-177

RS Pro	M6	6мм	35мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7598

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7686

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	31мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 478-412

RS Pro	M12	12мм	32мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 267-0847

RS Pro	M10	10мм	15мм	1-рычажный	Резьбовое отверстие	100мм	-	-	Пластмасса	Черный
--------	-----	------	------	------------	---------------------	-------	---	---	------------	--------

**Thermoplastic push/pull knob,31mm,M10,F**

Код товара RS 448-8870

RS Pro	M10	10мм	17мм	Рифленый	Резьбовое отверстие	31мм	-	-	Латунь	Черный
--------	-----	------	------	----------	---------------------	------	---	---	--------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 686-137

RS Pro	M10	10мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	57мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7591

RS Pro	M12	12мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6**

Код товара RS 702-7673

RS Pro	M6	6мм	9мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	28мм	-	25мм	Нержавеющая сталь	Черный
--------	----	-----	-----	--------------------	------------------------------	------	---	------	-------------------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3639

RS Pro	M4	4мм	10мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	4мм	10мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7709

RS Pro	M8	8мм	25мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	50мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3633

RS Pro	M8	8мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 478-618

RS Pro	M12	12мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	38.6мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------

**RS PRO Silver Multiple Lobes Clamping Knob, M8**

Код товара RS 478-614

RS Pro	M8	8мм	12мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------

**RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M8**

Код товара RS 702-7699

RS Pro	M8	8мм	30мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	40мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10**

Код товара RS 702-7661

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Нержавеющая сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------------------	--------

**RS PRO Black Wing Clamping Knob, M8**

Код товара RS 169-323

RS Pro	M8	8мм	30мм	Крыло	Резьбовая шпилька	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-738

RS Pro	M6	6мм	12мм	Крыло	Резьбовое отверстие	45мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-334

RS Pro	M6	6мм	20мм	Крыло	Резьбовая шпилька	25мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	-------------------	------	---	---	-------------------	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3631

RS Pro	M10	10мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 478-523

RS Pro	M10	10мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 267-0825

RS Pro	M6	6мм	9мм	1-рычажный	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Пластмасса	Черный
--------	----	-----	-----	------------	---------------------	------	---	---	------------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-967

RS Pro	M10	10мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10
Код товара RS 702-7605

RS Pro	M10	10мм	15мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M12
Код товара RS 702-7614

RS Pro	M12	12мм	18мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M6
Код товара RS 702-7579

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовая шпилька	28мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	--------------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 237-508

RS Pro	M8	8мм	10мм	Крыло	Резьбовое отверстие	36мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3643

RS Pro	M6	6мм	16мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	6мм	16мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3624

RS Pro	M6	6мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-620

RS Pro	M12	12мм	21мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7803

RS Pro	M5	5мм	15мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	20мм	5мм	15мм	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	------------------------	------	-----	------	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-422

RS Pro	M6	6мм	19мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	24.2мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-490

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-377

RS Pro	M8	8мм	22мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	30.9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------

**Threaded Ball Knob, M10x45mm dia.**

Код товара RS 702-7784

RS Pro	M10	10мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	45мм	-	-	-	Черный
--------	-----	------	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 702-7550

RS Pro	M8	8мм	20мм	Рифленый	Резьбовая шпилька	26мм	-	-	Сталь	Черный
--------	----	-----	------	----------	-------------------	------	---	---	-------	--------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3651

RS Pro	M4	4мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3625

RS Pro	M4	4мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3662

RS Pro	M8	8мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3630

RS Pro	M8	8мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3623

RS Pro	M5	5мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3664

RS Pro	M6	6мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3632

RS Pro	M6	6мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 237-643

RS Pro	M10	10мм	40мм	Крыло	Резьбовая шпилька	36мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	-------------------	------	---	---	-------------------	------------



RS PRO Black 4-Arm Clamping Knob, M10
Код товара RS 702-7712

RS Pro	M10	10мм	15мм	4-рычажный	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	Сталь	Черный
--------	-----	------	------	------------	---------------------	------	---	---	-------	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3637

RS Pro	M10	10мм	20мм	Шарик	Резьбовое отверстие	44мм	-	20мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3627

RS Pro	M6	6мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-541

RS Pro	M6	6мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3642

RS Pro	M6	6мм	12мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	6мм	12мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-400

RS Pro	M10	10мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	38.6мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3665

RS Pro	M8	8мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3649

RS Pro	M8	8мм	24мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	8мм	24мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3638

RS Pro	M10	10мм	21мм	Шарик	Резьбовое отверстие	50мм	-	21мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-700

RS Pro	M8	8мм	12мм	Крыло	Резьбовое отверстие	45мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3645

RS Pro	M6	6мм	20мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	6мм	20мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3629

RS Pro	M6	6мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3655

RS Pro	M5	5мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3636

RS Pro	M8	8мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-983

RS Pro	M8	8мм	19мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	40мм	-	24мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	------------------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-507

RS Pro	M8	8мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-999

RS Pro	M8	8мм	25мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	50мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-905

RS Pro	M12	12мм	30мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	60мм	-	38.6мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 237-716

RS Pro	M10	10мм	15мм	Крыло	Резьбовое отверстие	57мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3663

RS Pro	M10	10мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3654

RS Pro	M4	4мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-939

RS Pro	M8	8мм	20мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	40мм	-	-	-	Серебряный
--------	----	-----	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-989

RS Pro	M10	10мм	22мм	Несколько лопастей	Резьбовое сквозное отверстие	50мм	-	30.9мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------------	------	---	--------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3647

RS Pro	M10	10мм	24мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	10мм	24мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	------	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3628

RS Pro	M10	10мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3657

RS Pro	M10	10мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3626

RS Pro	M5	5мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3658

RS Pro	M6	6мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3635

RS Pro	M6	6мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3659

RS Pro	M8	8мм	11мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	-	11мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 237-722

RS Pro	M8	8мм	15мм	Крыло	Резьбовое отверстие	57мм	-	-	Нержавеющая сталь	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	---	-------------------	------------

**RS PRO Ручка**

Код товара RS 144-3640

RS Pro	M5	5мм	10мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	5мм	10мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-501

RS Pro	M10	10мм	32мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3652

RS Pro	M5	5мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3653

RS Pro	M6	6мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3661

RS Pro	M6	6мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3634

RS Pro	M10	10мм	18мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	-	18мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-977

RS Pro	M10	10мм	32мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3644

RS Pro	M8	8мм	16мм	Шарик	Резьбовое отверстие	25мм	8мм	16мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 686-604

RS Pro	M6	6мм	13мм	4-рычажный	Резьбовая шпилька	38мм	-	-	Сплав	Черный
--------	----	-----	------	------------	-------------------	------	---	---	-------	--------



Threaded Ball Knob, M5x20mm dia.
Код товара RS 702-7790

RS Pro	M5	5мм	-	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	-	-	Черный
--------	----	-----	---	-------	---------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 702-7813

RS Pro	M8	8мм	15мм	Шарик	Ненарезанное отверстие	32мм	8мм	24мм	-	Черный
--------	----	-----	------	-------	------------------------	------	-----	------	---	--------



RS PRO Black Multiple Lobes Clamping Knob, M10
Код товара RS 771-730

RS Pro	M10	10мм	13мм	Несколько лопастей	Ненарезанное отверстие	38мм	-	-	-	Черный
--------	-----	------	------	--------------------	------------------------	------	---	---	---	--------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3648

RS Pro	M6	6мм	24мм	Шарик	Резьбовое отверстие	38мм	6мм	24мм	-	Серебряный
--------	----	-----	------	-------	---------------------	------	-----	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3660

RS Pro	M10	10мм	15мм	Шарик	Резьбовое отверстие	32мм	-	15мм	-	Серебряный
--------	-----	------	------	-------	---------------------	------	---	------	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3622

RS Pro	M4	4мм	7мм	Шарик	Резьбовое отверстие	16мм	-	7мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 144-3656






RS Pro	M6	6мм	9мм	Шарик	Резьбовое отверстие	20мм	-	9мм	-	Серебряный
--------	----	-----	-----	-------	---------------------	------	---	-----	---	------------



RS PRO Ручка
Код товара RS 478-973

RS Pro	M12	12мм	32мм	Несколько лопастей	Резьбовое отверстие	60мм	-	-	-	Серебряный
--------	-----	------	------	--------------------	---------------------	------	---	---	---	------------

Зажимные рычаги

Brand	Тип рычага	Вид резьбы	Размер резьбы	Длина резьбы/пластины	Материал рукоятки	Материал вала	Материал вставки	Длина	Цвет
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-945								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-595								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	30мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-254								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	50мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-361								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
	RS PRO Конусообразный рычаг Код товара RS 702-7762								
RS Pro	Конусовидная рукоятка	Розетка	M8	12мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	-	90мм	Черный



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-365

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	30мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-995

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-591

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	30мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-292

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	25мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-355

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-686

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M5	20мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-949

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 702-7778

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M10	15мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	90мм	Черный
--------	-----------------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-305

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 686-238

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M8	12мм	Фенольный, усиленный древесиной	Сталь	-	95мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	------	---------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-529

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	8мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	42мм	Черный
--------	----------------	---------	----	-----	--------------------------	---	-------	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 686-244

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Розетка	M6	9мм	Дюропласт	-	-	60мм	Черный
--------	-----------------------	---------	----	-----	-----------	---	---	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг

Код товара RS 702-7768

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Розетка	M6	9мм	Термопластик	-	-	40мм	Черный
--------	-----------------------	---------	----	-----	--------------	---	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-214

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	12мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Нержавеющая сталь	65мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	----------------------------------	---	-------------------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-311

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-232

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M5	10мм	Термопластик	-	Сталь	43мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-226

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	15мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-589

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-535

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	12мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	78мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	--------------------------	---	-------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-321

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	15мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-462

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	25мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-298

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-327

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	30мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-258

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Термопластик	-	Сталь	65мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 479-011

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-848

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	78мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг
Код товара RS 686-216

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M6	6мм	Фенольный, усиленный древесиной	Сталь	-	60мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	-----	---------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-494

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	10мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	65мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	--------------------------	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-236

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-147

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	43мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--	-------	---	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг
Код товара RS 686-250

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Розетка	M8	12мм	Дюропласт	-	-	80мм	Черный
--------	--------------------------	---------	----	------	-----------	---	---	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг
Код товара RS 702-7771

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M6	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	40мм	Черный
--------	--------------------------	-------	----	------	--	----------------------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-309

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	78мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-692

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	18мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	-----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-191

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M4	6мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	42мм	Черный
--------	----------------	---------	----	-----	-----------------------------	---	----------------------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-090

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	50мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-208

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	18мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	-----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-933

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	30мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-860

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-715

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Термопластик	-	Сталь	65мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-674

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-680

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M5	10мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M6 x 10mm**

Код товара RS 478-406

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	10мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	65мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	--------------------------	---	-------------------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-185

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	78мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	--------------------------	---	-------------------	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 702-7566

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M10	15мм	Фенольный	Сталь	Сталь с цинковым покрытием	113мм	Черный
--------	-----------------------	-------	-----	------	-----------	-------	----------------------------	-------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-804

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	15мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-951

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	30мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-103

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	32мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 702-7774

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M8	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-333

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	40мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-456

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	78мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	--------------------------	---	-------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-129

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-084

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-696

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	10мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-220

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	15мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------------------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-113

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-517

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	65мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	----------------------------------	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 479-005

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M5	16мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-557

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	8мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	42мм	Черный
--------	----------------	---------	----	-----	--	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 479-015

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M5	20мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-141

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	16мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 479-009

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	16мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-602

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	16мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	92мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	-----------------------------	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-513

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	65мм	Черный
--------	----------------	---------	----	------	----------------------------------	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-832

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-670

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	18мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	-----	------	--------------	---	-------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 144-3606

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	40мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	42мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Конусообразный рычаг
Код товара RS 686-266

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Розетка	M8	12мм	Фенольный, усиленный древесиной	-	-	95мм	Черный
--------	-----------------------	---------	----	------	---------------------------------	---	---	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг
Код товара RS 686-222

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M8	8мм	Фенольный, усиленный древесиной	Сталь	-	80мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	-----	---------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-438

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	12мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	83мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	--	---	-------	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-854

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	40мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-872

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	40мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	78мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-844

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	-----------------------------	-------	---	------	--------















RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-399






RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M5	20мм	Термопластик	Сталь	-	43мм	-
--------	----------------	-------	----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг
Код товара RS 478-157

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	32мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	42мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-135								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	63мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 144-3611								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-551								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M5	6мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	42мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-955								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-961								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	18мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-585								

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	15мм	Термопластик	Сталь	-	65мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-579								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	16мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	92мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-539								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	10мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	65мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-822								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	43мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-725								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	15мм	Термопластик	-	Сталь	83мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-179								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	16мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	92мм	Черный
	Tapered Handle, Male, SS, M8x10, L.80mm Код товара RS 709-3315								

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M8	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	80мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-248								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	12мм	Термопластик	-	Сталь	65мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-163								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	16мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	65мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-131								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	10мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	65мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-349								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	83мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-197								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 12mm

Код товара RS 478-210

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	12мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	65мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------------------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-416

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	63мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-204

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	10мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	43мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------------------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-703

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-383

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	18мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	83мм	-
--------	----------------	---------	-----	------	--------------	---	-------------------	------	---



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-901

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	50мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-181

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	12мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	78мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	--------------------------	---	-------------------	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 702-7563

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M8	12мм	Фенольный	Сталь	Сталь с цинковым покрытием	92мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	------	-----------	-------	----------------------------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-343

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	30мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-242

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	10мм	Термопластик	-	Сталь	43мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-816

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	16мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Конусообразный рычаг**

Код товара RS 686-200

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M5	5мм	Фенольный, усиленный древесиной	Сталь	-	40мм	Черный
--------	-----------------------	-------	----	-----	---------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-894

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	40мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-270

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	32мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-826

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-800

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M5	10мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	43мм	-
--------	----------------	---------	----	------	--------------	---	-------------------	------	---

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-107

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	8мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	42мм	Черный
--------	----------------	---------	----	-----	--------------------------	---	-------------------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-876

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-450

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M5	6мм	Литой под давлением цинк	-	Сталь	42мм	Черный
--------	----------------	---------	----	-----	--------------------------	---	-------	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-286

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	32мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-850

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	50мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-125

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	25мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10 x 32mm**

Код товара RS 144-3614

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	32мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10 x 63mm**

Код товара RS 144-3617

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	63мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 50mm

Код товара RS 144-3612

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	50мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-797

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	10мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-719

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	50мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
--------	----------------	-------	-----	------	--------------	-------	---	------	---



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8

Код товара RS 144-3597

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	---------	----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-882

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	78мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-264

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M6 x 20mm

Код товара RS 144-3604

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	20мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	42мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M6 x 32mm

Код товара RS 144-3605

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	32мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	42мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-337

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	32мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-765

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	12мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	-	Сталь	83мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	----------------------------------	---	-------	------	--------



RS PRO Конусообразный рычаг

Код товара RS 702-7560

RS Pro	Конусовидная рукоятка	Вилка	M12	23мм	Фенольный	Сталь	Сталь с цинковым покрытием	140мм	Черный
--------	-----------------------	-------	-----	------	-----------	-------	----------------------------	-------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 144-3613

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M6**

Код товара RS 144-3596

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	---------	----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-793

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Нержавеющая сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 20mm**

Код товара RS 144-3608

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------







**RS PRO Прижимной рычаг**







Код товара RS 478-119

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-709

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	30мм	Термопластик	Сталь	-	83мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-393								
RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	18мм	Термопластик	-	Нержавеющая сталь	83мм	-
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-096								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	78мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-282								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	40мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	78мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-169								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	63мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	92мм	Черный
	RS PRO Натяжной рычаг Код товара RS 237-514								
RS Pro	Натяжной рычаг	Розетка	M8	14мм	Сталь	-	Сталь	96мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-888								

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	20мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
	RS PRO Натяжной рычаг Код товара RS 237-350								
RS Pro	Натяжной рычаг	Вилка	M12	50мм	Сталь	Сталь	-	110мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-371								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	50мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	83мм	Черный
	RS PRO Натяжной рычаг Код товара RS 237-340								
RS Pro	Натяжной рычаг	Вилка	M10	40мм	Сталь	Сталь	-	96мм	Черный
	RS PRO Натяжной рычаг Код товара RS 237-586								
RS Pro	Натяжной рычаг	Вилка	M8	25мм	Сталь	Сталь	-	70мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-260								
RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	50мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	92мм	Черный
	RS PRO Прижимной рычаг Код товара RS 478-315								

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	32мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	78мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M6

Код товара RS 144-3595

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M6	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	42мм	Серебряный
--------	----------------	---------	----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M5

Код товара RS 144-3594

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M5	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	42мм	Серебряный
--------	----------------	---------	----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10

Код товара RS 144-3598

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	---------	-----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10

Код товара RS 144-3601

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M10	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	---------	-----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Натяжной рычаг

Код товара RS 237-659

RS Pro	Натяжной рычаг	Розетка	M10	17мм	Сталь	-	Сталь	110мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	-------	---	-------	-------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-866

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M6	16мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	42мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 16mm

Код товара RS 144-3607

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	16мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-276

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	40мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M12 x 40mm

Код товара RS 144-3620

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	40мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 25mm

Код товара RS 144-3609

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	25мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M12

Код товара RS 144-3591

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	108мм	Серебряный
--------	----------------	---------	-----	---	-------------------	---	-------------------	-------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 144-3618

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	25мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M12 x 32mm

Код товара RS 144-3619

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	32мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M16

Код товара RS 144-3592

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M16	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	108мм	Серебряный
--------	----------------	---------	-----	---	-------------------	---	-------------------	-------	------------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-898

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	32мм	Литой под давлением цинк	Сталь	-	92мм	Черный
--------	----------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-153

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	20мм	Нейлон, усиленный стекловолокном	Сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------------------	-------	---	------	--------



RS PRO Прижимной рычаг

Код товара RS 478-080

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	40мм	Литой под давлением цинк	Нержавеющая сталь	-	65мм	Черный
--------	----------------	-------	----	------	--------------------------	-------------------	---	------	--------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10 x 40mm**

Код товара RS 144-3615

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	40мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M10 x 50mm**

Код товара RS 144-3616

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M10	50мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M12**

Код товара RS 144-3602

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	---------	-----	---	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Прижимной рычаг**

Код товара RS 478-175

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M12	16мм	Литой под давлением цинк	-	Нержавеющая сталь	92мм	Черный
--------	----------------	---------	-----	------	--------------------------	---	-------------------	------	--------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M12 x 63mm**

Код товара RS 144-3621

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M12	63мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	92мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	------	------------

**RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M16 x 40mm**

Код товара RS 144-3603

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M16	40мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	108мм	Серебряный
--------	----------------	-------	-----	------	-------------------	---	-------------------	-------	------------



RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8

Код товара RS 144-3599

RS Pro	Зажимной рычаг	Розетка	M8	-	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	78мм	Серебряный
--------	----------------	---------	----	---	----------------------	---	----------------------	------	------------






RS PRO Stainless Steel Clamping Lever, M8 x 32mm

Код товара RS 144-3610

RS Pro	Зажимной рычаг	Вилка	M8	32мм	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь	65мм	Серебряный
--------	----------------	-------	----	------	----------------------	---	----------------------	------	------------

Кривошипные рукоятки

Brand	Размер отверстия	Диаметр монтажного отверстия	Handle Radius	Материал рукоятки
	RS PRO Изогнутая рукоятка, Нейлон Код товара RS 702-7829			
RS Pro	12 x 12mm	-	110mm	Нейлон
	RS PRO Изогнутая рукоятка, Сталь Код товара RS 237-261			
RS Pro	12 x 12mm	-	100mm	Сталь
	RS PRO Изогнутая рукоятка, Сталь Код товара RS 237-378			
RS Pro	19 x 19mm	-	200mm	Сталь

Насадки для рукояток

External Length Internal Diameter



RS PRO Рукоятка
Код товара RS 686-727

115mm

25mm



RS PRO Рукоятка
Код товара RS 686-682

95mm

19mm



RS PRO Рукоятка
Код товара RS 686-705

110mm

22mm



RS PRO Рукоятка
Код товара RS 686-749

85mm

19mm

Пружинные и стопорные штифты-фиксаторы

Brand	Размер резьбы	Длина	Диаметр шара
	RS PRO Пружинный плунжер Код товара RS 478-636		
RS Pro	M4	9.8мм	2.5мм
	RS PRO Пружинный плунжер Код товара RS 478-731		
RS Pro	M8	17.5мм	5мм
	RS PRO Пружинный плунжер Код товара RS 478-567		
RS Pro	M4	9.8мм	2.5мм
	RS PRO Пружинный плунжер Код товара RS 478-668		
RS Pro	M5	12.9мм	3мм
	RS PRO Пружинный плунжер Код товара RS 478-737		
RS Pro	M10	21мм	6мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-573

RS Pro M10 21мм 6мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-658

RS Pro M6 15мм 3.5мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-911

RS Pro M8 17.5мм 5мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-927

RS Pro M6 15мм 3.5мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-747

RS Pro M12 24.5мм 8мм

**RS PRO Пружинный плунжер**

Код товара RS 478-743

RS Pro M3 7.5мм 1.5мм



RS PRO M6 Index Plunger

Код товара RS 237-671

RS Pro	M6	-	-
--------	----	---	---



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-917

RS Pro	M5	12.9мм	3мм
--------	----	--------	-----



RS PRO M12 Index Plunger

Код товара RS 237-564

RS Pro	M12	-	-
--------	-----	---	---



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-652

RS Pro	M3	7.5мм	1.5мм
--------	----	-------	-------



RS PRO M10 Index Plunger

Код товара RS 237-687

RS Pro	M10	-	-
--------	-----	---	---



RS PRO M16 Index Plunger, 75.5mm Long

Код товара RS 237-794

RS Pro	M16	75.5мм	-
--------	-----	--------	---



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-753

RS Pro M16 27.5мм 10мм



RS PRO M8 Index Plunger, 46mm Long

Код товара RS 237-772

RS Pro M8 46мм -



RS PRO M8 Index Plunger

Код товара RS 237-750

RS Pro M8 - -



RS PRO M12 Index Plunger, 45mm Long

Код товара RS 237-491

RS Pro M12 45мм -



RS PRO M10 Index Plunger, 51mm Long

Код товара RS 237-390

RS Pro M10 51мм -



RS PRO M12 Index Plunger, 61mm Long

Код товара RS 478-721

RS Pro M12 61мм -



RS PRO M10 x 1mm Index Plunger, 51mm Long

Код товара RS 478-359

RS Pro M10 51mm -



RS PRO M12 Index Plunger, 61mm Long

Код товара RS 237-401

RS Pro M12 61mm -



RS PRO M16 Index Plunger, 54mm Long

Код товара RS 237-429

RS Pro M16 54mm -



RS PRO M6 Index Plunger, 37mm Long

Код товара RS 237-384

RS Pro M6 37mm -



RS PRO M8 Index Plunger, 44mm Long

Код товара RS 237-665

RS Pro M8 44mm -



RS PRO M6 Index Plunger, 37mm Long

Код товара RS 237-760

RS Pro M6 37mm -



RS PRO M16 Index Plunger, 75.5mm Long

Код товара RS 237-407

RS Pro M16 75.5мм -



RS PRO M16 Index Plunger, 54mm Long

Код товара RS 237-388

RS Pro M16 54мм -



RS PRO M12 Index Plunger, 45mm Long

Код товара RS 237-570

RS Pro M12 45мм -



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-608

RS Pro M12 24.5мм 8мм



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-563

RS Pro M16 27.5мм 10мм



RS PRO M20 Index Plunger, 69mm Long

Код товара RS 237-823

RS Pro M20 69мм -



RS PRO M10 Index Plunger, 26mm Long

Код товара RS 110-4583

RS Pro M10 26мм 6мм



RS PRO M20 Index Plunger, 69mm Long

Код товара RS 237-417

RS Pro M20 69мм -



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-664

RS Pro M20 34.5мм 12мм



RS PRO M20 Index Plunger, 69mm Long

Код товара RS 237-801

RS Pro M20 69мм -



RS PRO M8 Index Plunger, 20mm Long

Код товара RS 124-1905

RS Pro M8 20мм 4.7мм



RS PRO M10 Index Plunger, 51mm Long

Код товара RS 237-766

RS Pro M10 51мм -



RS PRO M20 Index Plunger, 69mm Long

Код товара RS 237-817

RS Pro M20 69мм -



RS PRO M16 Index Plunger, 75.5mm Long

Код товара RS 478-769

RS Pro M16 75.5мм -



RS PRO Пружинный плунжер

Код товара RS 478-923

RS Pro M20 34.5мм 12мм



RS PRO M8 Index Plunger, 20mm Long

Код товара RS 110-4582

RS Pro M8 20мм -



RS PRO M10 Index Plunger, 26mm Long

Код товара RS 124-1904

RS Pro M10 26мм 6.2мм





RS PRO M12 Index Plunger, 61mm Long

Код товара RS 237-788

RS Pro M12 61мм -

Ручные маховики

Brand	Тип рукоятки	Со спицами	Диаметр колеса	Диаметр монтажного отверстия	Глубина монтажного отверстия	Материал колеса	Материал вставки	Цвет
 <p>RS PRO Ручной маховик Код товара RS 702-7857</p>								
RS Pro	Откидной, поворотный	No	80мм	5мм	31мм	Nylon	Сталь	Черный
 <p>RS PRO Ручной маховик Код товара RS 237-552</p>								
RS Pro	Поворотный	Да	125мм	12мм	18мм	Алюминий, полученный литьем под давлением	Алюминий	Серебряный
 <p>RS PRO Black Glass-Fibre Reinforced Technopolymer Hand Wheel, 80mm diameter Код товара RS 161-1986</p>								
RS Pro	Поворотный	Да	80мм	8мм	17мм	Glass-Fibre Reinforced Technopolymer	Сталь	Черный
 <p>RS PRO Black Glass-Fibre Reinforced Technopolymer Hand Wheel, 100mm diameter Код товара RS 161-1973</p>								
RS Pro	Отсутствует	Да	100мм	12мм	17мм	Glass-Fibre Reinforced Technopolymer	Сталь	Черный

**RS PRO Black Technopolymer Hand Wheel, 160mm diameter**

Код товара RS 161-2012

RS Pro	Откидной, поворотный	Да	160мм	14мм	25.5mm	Технополимер	Сталь	Черный
--------	-------------------------	----	-------	------	--------	--------------	-------	--------

**RS PRO Ручной маховик**

Код товара RS 170-727

RS Pro	Отсутствует	Да	80мм	8мм	17мм	Polymer	Сталь	Черный
--------	-------------	----	------	-----	------	---------	-------	--------

**RS PRO Ручной маховик**

Код товара RS 237-366

RS Pro	Отсутствует	Да	250мм	17мм	28mm	Стальной	Сталь	Черный
--------	-------------	----	-------	------	------	----------	-------	--------

**RS PRO Ручной маховик**

Код товара RS 237-536

RS Pro	Поворотный	Да	140мм	14мм	19мм	Алюминий, полученный литьем под давлением	Алюминий	Серебряный
--------	------------	----	-------	------	------	--	----------	------------

**RS PRO Ручной маховик**

Код товара RS 237-328

RS Pro	Отсутствует	Да	200мм	14мм	24мм	Стальной	Сталь	Черный
--------	-------------	----	-------	------	------	----------	-------	--------

**RS PRO Black Glass-Fibre Reinforced Technopolymer Hand Wheel, 160mm diameter**

Код товара RS 161-1997

RS Pro	Поворотный	Да	160мм	16mm	25.5mm	Glass-Fibre Reinforced Technopolymer	Сталь	Черный
--------	------------	----	-------	------	--------	--------------------------------------	-------	--------



RS PRO Ручной маховик
Код товара RS 237-558

RS Pro	Поворотный	Да	160мм	14мм	20мм	Алюминий, полученный литьем под давлением	Алюминий	Серебряный
--------	------------	----	-------	------	------	---	----------	------------



RS PRO Black Glass-Fibre Reinforced Technopolymer Hand Wheel, 100mm diameter
Код товара RS 161-2003

RS Pro	Fold Down	Да	100мм	10мм	17мм	Glass-Fibre Reinforced Technopolymer	Сталь	Черный
--------	-----------	----	-------	------	------	--------------------------------------	-------	--------



RS PRO Ручной маховик
Код товара RS 237-520

RS Pro	Поворотный	Да	200мм	18мм	24мм	Алюминий, полученный литьем под давлением	Алюминий	Серебряный
--------	------------	----	-------	------	------	---	----------	------------



RS PRO Ручной маховик
Код товара RS 237-542

RS Pro	Отсутствует	Да	125мм	11мм	18мм	Стальной	Сталь	Черный
--------	-------------	----	-------	------	------	----------	-------	--------



RS PRO Ручной маховик
Код товара RS 702-7853

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93