

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:






Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Кабельные сборки DIN

Brand	Разъем A	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Тип кабеля
	<b>RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL</b> Код товара RS 463-502							
RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевого коннектора	-	2м	Черный	1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка DIN 50 В перем. тока/пост. тока</b> Код товара RS 232-8906							
RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевого коннектора	-	2м	Черный	1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL</b> Код товара RS 463-495							
RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевого коннектора	-	2м	Черный	1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка DIN 50 В перем. тока/пост. тока</b> Код товара RS 463-518							
RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевого коннектора	-	2м	Черный	1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL</b> Код товара RS 463-530							
RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	6-Way Female Moulded Plug	Вилка	2м	Черный	1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	Кабельная сборка DIN с литой вилкой

**RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL**

Код товара RS 463-552

RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	6-Way Female Moulded Plug	Внутренний2м	Черный1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
--------	-------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------	---

**RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL**

Код товара RS 463-546

RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	6-Way Female Moulded Plug	Внутренний2м	Черный1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	Кабельная сборка DIN с литой вилкой
--------	-------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

**RS PRO Видеокабельная сборка DIN 50 В перем. тока/пост. тока**

Код товара RS 724-1150

RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевого коннектора	-	2м	Белый1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	-
--------	-------------------------	--------------------------	---	----	----------------------------	-------------------------	---

**SVHS to SVHS video cable,5m**

Код товара RS 410-911

RS Pro	S-VHS	S-VHS	-	5м-	-	-Аудио-видео кабель
--------	-------	-------	---	-----	---	---------------------

**RS PRO Аудио-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**

Код товара RS 742-4282

RS Pro	4-контактный штекерный Mini-DIN	4-контактный штекерный Mini-DIN	Вилка10м	Черный-	-Аудио-видео кабель
--------	---------------------------------	---------------------------------	----------	---------	---------------------

**RS PRO Аудио-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**

Код товара RS 742-4270

RS Pro	4-контактный штекерный Mini- DIN	4-контактный штекерный Mini- DIN	Вилка3м	Черный-	-Аудио-видео кабель
--------	--	--	---------	---------	------------------------



**RS PRO Аудио-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**  
Код товара RS 742-4289

RS Pro	4-контактный штекерный Mini- DIN	4-контактный штекерный Mini- DIN	Вилка5м	Черный-	-Аудио-видео кабель
--------	--	--	---------	---------	------------------------



**RS PRO Кабельная сборка DIN Сертифицировано UL**  
Код товара RS 463-489

RS Pro	4-Way Male Moulded Plug	Без концевой коннектора	-	2м	Черный1 А перем./пост. тока	50 В перем. /пост. тока	Кабельная сборка DIN с литой вилкой
--------	----------------------------	----------------------------	---	----	--------------------------------	----------------------------	---



**RS PRO Аудио-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**  
Код товара RS 742-4295

RS Pro	4-контактный штекерный Mini- DIN	4-контактный штекерный Mini- DIN	Вилка20м	Черный-	-Аудио-видео кабель
--------	--	--	----------	---------	------------------------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 125-1074

RS ProПрямой	штекерный разъем	Прямой штекерный разъем	Вилка1.5м	Черный1 А	48 В-
--------------	---------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-------



**RS PRO Аудио-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**  
Код товара RS 742-4276

RS Pro	4-контактный штекерный Mini- DIN	4-контактный штекерный Mini- DIN	Вилка2м	Черный-	-Аудио-видео кабель
--------	--	--	---------	---------	------------------------



**RS PRO Audio-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**

Код товара RS 742-4286

RS Pro

4-контактный  
штекерный Mini-  
DIN

4-контактный  
штекерный Mini-  
DIN

Вилка15м

Черный-

-Аудио-видео  
кабель



**RS PRO Audio-видеокабельная сборка SVHS 7/0,12**

Код товара RS 742-4273

RS Pro

4-контактный  
штекерный Mini-  
DIN

4-контактный  
штекерный Mini-  
DIN

Вилка1м

Черный-

-Аудио-видео  
кабель

## Акустические кабели



RS PRO 100m Black 2 Core Speaker Cable, 0.34 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель  
Stock number: **7140307**



RS PRO 100m Black 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель  
Stock number: **7492598**



RS PRO 100m Black/Red 2 Core Speaker Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation <900 V, Кабель  
Stock number: **1368132**



RS PRO 100m Black/Red 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation <900 V, Кабель  
Stock number: **1368134**



RS PRO 100m Brown 2 Core Speaker Cable, 0.34 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель  
Stock number: **7140300**



RS PRO 100m Grey 2 Core Speaker Cable, 0.34 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель

Stock number: **7140313**



RS PRO 100m Grey 2 Core Speaker Cable, 0.4 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель

Stock number: **7140316**



RS PRO 100m Transparent 2 Core Speaker Cable, 0.4 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель

Stock number: **7140310**



RS PRO 100m Transparent 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832781**



RS PRO 100m Transparent 2 Core Speaker Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832784**



RS PRO 100m Transparent 2 Core Speaker Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832794**



RS PRO 100m White 2 Core Speaker Cable, 0.34 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 60 V, Кабель

Stock number: **7140304**



RS PRO 25m Transparent 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832797**



RS PRO 25m Transparent 2 Core Speaker Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832788**



RS PRO 25m Transparent 2 Core Speaker Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832790**



RS PRO 25m Transparent 2 Core Speaker Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA PVC Sheath Material in PVC Insulation 300 V, Кабель

Stock number: **7832804**



## Витые и многопарные установочные кабели



RS PRO Black Multipair Installation Cable Tinned Copper Braid 6.35mm OD 23 AWG 600 V 100m, Кабель

Stock number: **7755019**

Brand  
**RS Pro**

Количество пар  
**1**

Американский  
проволочный  
калибр AWG  
**23 AWG**

Наружный диаметр  
**6.35мм**

Форма кабеля  
**Многожильный**

Тип экрана  
**Луженая медная  
оплетка**

Материал внешней  
оболочки  
**PVC**

Цвет оболочки  
**Черный**

Номинальное  
напряжение  
**600 В**

## Кабели AV



RS PRO 1.5m AV Cable Male SCART to Male Phono x 4 Male x 4 Phono, Кабель

Stock number: **1557743**

Brand  
**RS Pro**

С/без концевого  
коннектора  
**С концевым  
коннектором**

Разъем А  
**Штекерный  
разъем SCART**

Разъем А тип  
соединителя  
**Вилка**

Разъем В  
**4 штекерных  
разъема RCA**

Разъем В тип  
соединителя  
**Вилка**

Длина  
**1.5м**

Manufacturer Part  
No.  
**VAK361-01**



RS PRO 2m AV Cable Male SCART to Male BNC x 2, Male DIN Male x 2 BNC Male 1 DIN, Кабель

Stock number: **1562745**

Brand  
**RS Pro**

С/без концевого  
коннектора  
**С концевым  
коннектором**

Разъем А  
**Штекерный  
разъем SCART**

Разъем А тип  
соединителя  
**Вилка**










Разъем В  
**2 штекерных  
разъема BNC,  
штекерный  
разъем DIN**

Разъем В тип  
соединителя  
**Вилка**

Длина  
**2м**

Manufacturer Part  
No.  
**VAK384-01**

## Кабели HDMI

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Пропускная способность кабеля HDMI	Максимальное разрешение	Длина	Цвет оболочки	Версия HDMI	Номинальный ток	Материал внешней оболочки	Экранирование	Серия	Соблюдаемые стандарты	Размер жил	Номинальное напряжение
 <b>RS PRO 4K Male Female Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7917	RS Pro	-	Вилка	-	Внутренний	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO 4K Male Female Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7961	RS Pro	-	Вилка	-	Внутренний	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO 4K Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7918	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO 4K Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7963	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO 4K Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7919	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO 4K Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 231-7964	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Male Male Cable, 10m</b> Код товара RS 229-9973	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	10м	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8473	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	-	PVCОплетка	-	-	-	0.12 mm, 0.254 mm	-
 <b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8878	RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	4K	1м	Черный	-	PVC	-	-	-	0.12 mm, 0.24 mm	-



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8569

RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	1920 x 1200	3м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	-------	-------	-------	---	-------------	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---



**RS PRO Male HDMI to Male VGA Cable, 1.8m**  
Код товара RS 192-4516

RS Pro	HDMI	Вилка	VGA	Вилка	-	-	1.8м	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-----	-------	---	---	------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8474

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	3м	Черный	-	-	PVC	Оплетка	-	-	0.12 mm, 0.254 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	---------	---	---	-------------------	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8768

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	500мм	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	-------	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---



**RS PRO Male HDMI to Male VGA Cable, 1m**  
Код товара RS 192-4515

RS Pro	HDMI	Вилка	VGA	Вилка	-	-	1м	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-----	-------	---	---	----	---	---	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8476

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	10м	Черный	-	-	PVC	Оплетка	-	-	0.12 mm, 0.32 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	-----	--------	---	---	-----	---------	---	---	------------------	---



**RS PRO Male Male Cable, 1.5m**  
Код товара RS 220-6486

RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	1.5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	-	-
--------	---	-------	---	-------	------------	---	------	--------	---	---	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8879

RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0.12 mm, 0.24 mm	-
--------	------	-------	-------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	------------------	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8475

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	Оплетка	-	-	0.12 mm, 0.254 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	---------	---	---	-------------------	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8773

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	2м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male Micro HDMI Cable, 1.5m**

Код товара RS 182-8896

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	1.5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-----------------------------	-------	---	----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8472

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	1м	Черный	-	-	PVC	Оплетка	-	-	0.12 mm, 0.254 mm	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	---------	---	---	-------------------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8570

RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	1920 x 1200	5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	-------	-------	-------	---	-------------	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8515

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Внутренний	-	4K	2м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	-------	------	------------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 195-4893

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	8K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 1m**

Код товара RS 195-4887

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	8K	1м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8514

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Внутренний	-	4K	500мм	Черный	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	-------	------	------------	---	----	-------	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 195-4891

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	8K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8777

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8775

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	3м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 7m**

Код товара RS 186-3008

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	7м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,25 мм	-
--------	------	----------------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	---------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 500mm**

Код товара RS 195-4884

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	8K	500мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8576

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	28 AWG, 30 AWG	-
--------	------	----------------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Female HDMI Cable, 1m**

Код товара RS 186-3015

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВнутренний	-	4K	1м	ЧерныйHDMI 1.4	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	---------------------	---	----	----	----------------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male Mini HDMI Cable, 3m**

Код товара RS 186-3029

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	3м	ЧерныйHDMI 1.4	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
--------	------	-------	------------------	-------	---	----	----	----------------	---	-----	---	---	---	----------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 195-4894

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	8K	2м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 500mm**

Код товара RS 195-4886

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	8K	500мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 1080p Male HDMI to Male HDMI Cable, 10m**

Код товара RS 182-8903

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	1080p	10м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 3m**

Код товара RS 195-4895

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	8K	3м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 500mm**

Код товара RS 182-8769

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	500мм	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	----------------	---	----	-------	-------	---	---	-----	---	---	---	--------	---



**RS PRO 4K Male HDMI to Female HDMI Cable, 5m**

Код товара RS 186-3017

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Внутренний	-	4K	5м	ЧерныйHDMI 1.4	-	PVC	-	-	-	30 AWG	-
--------	------	-----------	------------	---	----	----	----------------	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO 1080p Male HDMI to Male DVI-D Cable, 15m**

Код товара RS 182-8891

RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	1080p	15м	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-------	-------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8575

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	3м	Черный	-	PVC	-	-	-	28 AWG, 30 AWG	-
--------	------	-----------	-------	---	----	----	--------	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8577

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	1080p	10м	Черный	-	PVC	-	-	-	28 AWG, 30 AWG	-
--------	------	-----------	-------	---	-------	-----	--------	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male Mini HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 182-8895

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	2м	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------------------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 3m**

Код товара RS 195-4898

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	8K	3м	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-----------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8574

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	PVC	-	-	-	28 AWG, 30 AWG	-
--------	------	-----------	-------	---	----	----	--------	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8810

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	20м	Черный	-	PVC	-	-	-	0.254 mm, 0.32 mm	-
--------	------	-----------	-------	---	----	-----	--------	---	-----	---	---	---	-------------------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 3m**

Код товара RS 195-4896

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	8K	3м	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-----------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 4K Male HDMI Ethernet to Male HDMI Ethernet Cable, 500mm**

Код товара RS 182-8880

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI Ethernet	Вилка	-	4K	500мм	Черный	-	PVC	Фольга	-	-	-	300 В пост. тока
--------	------	--------------------	-------	---	----	-------	--------	---	-----	--------	---	---	---	------------------



**RS PRO 4K Male HDMI to Male Mini HDMI Cable, 10m**

Код товара RS 186-3030

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	10м	Черный	HDMI 1.4	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
--------	------	-------	------------------	-------	---	----	-----	--------	----------	---	-----	---	---	---	----------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8583

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	1м	Черный	-	-	PVC	Фольга	-	-	32 AWG	-
--------	------	-------	-----------------------------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	--------	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8811

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	25м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0.32 mm, 0.404 mm	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	-----	--------	---	---	-----	---	---	---	-------------------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8511

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	15м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.3 mm, 0.5 mm	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	-----	-------	---	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO 4K Male Mini HDMI to Male Mini HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 182-8894

RS Pro	Mini HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----------	-------	------------------	-------	---	----	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male HDMI to Male VGA Cable, 1.8m**

Код товара RS 192-4518

RS Pro	HDMI	Вилка	VGA	Вилка	-	-	1.8м	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-
--------	------	-------	-----	-------	---	---	------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8501

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	4K	20м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	24 AWG, 26 AWG	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	-----	--------	---	---	-----	---	---	---	----------------	---

**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m**

Код товара RS 195-4902

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	8K	5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---











**RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m**

Код товара RS 195-4901

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI	Вилка	-	8K	5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	------	-------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8581

	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
<b>RS PRO Male HDMI to Male VGA Cable, 1m</b> Код товара RS 192-4517																
	RS Pro	HDMI	Вилка	VGA	Вилка	-	-	1м	-	-	PVC	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8500																
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	15м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0.127 mm, 0.16 mm	-
<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m</b> Код товара RS 182-8774																
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	2м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8812																
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	30м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0.32 mm, 0.404 mm	-
<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male Micro HDMI Cable, 5m</b> Код товара RS 186-3033																
	RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	5м	ЧерныйHDMI 1.4	-	PVC	-	-	-	32 AWG	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8766																
	RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	2м	Черный	-	PVC	-	-	-	32 AWG	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8572																
	RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	1920 x 1200	10м	Черный	-	PVC	-	-	-	28 AWG	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8767																
	RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	3м	Черный	-	PVC	-	-	-	32 AWG	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8504																
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	500мм	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.254 mm	-

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8582

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
--------	------	-------	------------------	-------	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	----------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8502

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	1м	Черный	-	-	PVC	Copper Braid	-	-	0.254 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	--------------	---	---	----------	---

**RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 1m**  
Код товара RS 182-8772

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	1м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	-------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8803

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Внутренний		-	1080p	500мм	Черный	-	-	PVC	-	-	-	28 AWG	-
--------	------	-----------	------------	--	---	-------	-------	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8579

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	3м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	---	---	---	----------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8765

RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	1.5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	32 AWG	-
--------	------	-------	-----------------------------	-------	---	----	------	--------	---	---	-----	---	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8503

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	Copper Braid	-	-	0.254 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	--------	---	---	-----	--------------	---	---	----------	---











**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8510











RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	10м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.254 mm, 0.32 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	-----	-------	---	---	-----	---	---	---	-------------------	---











**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8509

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка		-	4K	5м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.254 mm	-
--------	------	-----------	-------	--	---	----	----	-------	---	---	-----	---	---	---	----------	---

**RS PRO 1080p Male HDMI to Male HDMI Cable, 15m**  
Код товара RS 182-8904

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	1080p	15м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m</b> Код товара RS 182-8778														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	5м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8507														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	2м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,254 мм	-
	<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male HDMI Cable, 3m</b> Код товара RS 182-8776														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	3м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0,2 мм	-
	<b>RS PRO 4K Male Mini HDMI to Male Mini HDMI Cable, 1m</b> Код товара RS 182-8892														
RS Pro	Mini HDMI	Вилка	Штекер Mini HDMI	Вилка	-	4K	1м	Черный	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m</b> Код товара RS 195-4900														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	8K	5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8580														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	4K	5м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,102 мм	-
	<b>RS PRO 8K Male HDMI to Male HDMI Cable, 500mm</b> Код товара RS 195-4883														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	8K	500мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8814														
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка	-	1080p	50м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0,32 mm, 0,51 mm	-
	<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male DVI-D Cable, 20m</b> Код товара RS 186-3028														
RS Pro	HDMI	Вилка	DVI-D	Вилка	-	4K	20м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	30 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8505														

	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	1м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.254 mm	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8813															
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	1080p	40м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	0.32 mm, 0.51 mm	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8513															
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	20м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.3 mm, 0.5 mm	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8508															
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	3м	Белый	-	-	PVC	-	-	-	0.254 mm	-
<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8471															
	RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	4K	500мм	Черный	-	-	PVCОплетка	-	-	-	0.12 mm, 0.254 mm	-
<b>RS PRO 4K Male HDMI to Male Micro HDMI Cable, 1m</b> Код товара RS 186-3031															
	RS Pro	HDMI	Вилка	Штекерный разъем HDMI тип B	Вилка	-	4K	1м	ЧерныйHDMI 1.4	-	-	-	-	32 AWG	-
<b>RS PRO Male Male Cable, 1m</b> Код товара RS 229-9968															
	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	1м	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Male Male Cable, 1m</b> Код товара RS 229-9952															
	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	1м	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 229-9953															
	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	2м	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Male Male Cable, 2m</b> Код товара RS 229-9969															
	RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	2м	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Male Male Cable, 3m</b> Код товара RS 229-9970															

RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	3м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male Male Cable, 3m</b> Код товара RS 229-9954																	
RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	3м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male Male Cable, 500mm</b> Код товара RS 229-9967																	
RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	500мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male Male Cable, 5m</b> Код товара RS 229-9972																	
RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male Male Cable, 5m</b> Код товара RS 229-9955																	
RS Pro	-	Вилка	-	Вилка	High Speed	-	5м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>HD Lock, with Locking connector 1m</b> Код товара RS 852-5279																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	1м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 3m</b> Код товара RS 852-5273																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	3м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m</b> Код товара RS 852-5282																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	5м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 10m</b> Код товара RS 852-5285																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	10м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ThinWire HDMI Cable</b> Код товара RS 913-4821																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	7.5м	Черный	-	-	-	-	-	Thin Wire	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m</b> Код товара RS 913-4975																	
RS Pro	HDMI	ВилкаHDMI	Вилка			-	2м	Черный	-	-	PVC	-	-	-	-	0,23 мм	300 В пост. тока	

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 10m**

Код товара RS 852-5257

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	10м	Черный	-	-	-	-	Thin Wire	-	-	-
--------	------	----------------	---	---	-----	--------	---	---	---	---	-----------	---	---	---

**Clever Little Box CLB-H19M-FX2-1FT-LEDY Адаптер**

Код товара RS 768-4197

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI x 2	Внутренний	-	-	300мм	Желтая	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	----------	------------	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 7.5m**

Код товара RS 913-4846

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	---	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

**HDMI Cable, Slim Aluminium, Red**

Код товара RS 913-4871

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Красный	-	-	PVCОплетка	-	-	30 AWG	300 В пост. тока
--------	------	----------------	---	---	------	---------	---	---	------------	---	---	--------	------------------

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 7.5m**

Код товара RS 913-4856

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Синий	-	-	PVCОплетка	-	-	30 AWG	300 В пост. тока
--------	------	----------------	---	---	------	-------	---	---	------------	---	---	--------	------------------

**Clever Little Box CLB-H19M-FD25FT-1FT Адаптер**

Код товара RS 768-4150

RS Pro	HDMI	ВилкаDVI-D; HDMI	-	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 1m**

Код товара RS 121-2779

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	1м	ЧерныйHDMI 1.4	-	-	LSZH	Медная фольга	-	UL 20276	-	30 В
--------	------	----------------	---	---	----	----------------	---	---	------	---------------	---	----------	---	------

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 7.5m**

Код товара RS 913-4828

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Белый	-	-	-	Оплетка	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	---	------	-------	---	---	---	---------	---	---	---	---

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 7.5m**

Код товара RS 913-4880

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Зеленый	-	-	PVCОплетка	-	-	30 AWG	300 В пост. тока
--------	------	----------------	---	---	------	---------	---	---	------------	---	---	--------	------------------

**Clever Little Box HDMI-FF-PM Адаптер**

Код товара RS 124-2517

RS Pro	HDMI	Внутренний	HDMIВнутренний	-	-	80мм	Черный	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	----------------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 7.5m**

Код товара RS 913-4834

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	7.5м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Clever Little Box CLB-MDVI-HFD25F-1FT Адаптер**

Код товара RS 768-4175

RS Pro	Splitter	Вилка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Clever Little Box CLB-H19M-FX2-1FT-LEDB Адаптер**

Код товара RS 768-4194

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI x 2	Внутренний	-	-	300мм	Синий	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	----------	------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Clever Little Box CLB-H19M-FX2-1FT-LEDG Адаптер**

Код товара RS 768-4191

RS Pro	HDMI	Вилка	HDMI x 2	Внутренний	-	-	300мм	Зеленый	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	----------	------------	---	---	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**HDMI Cable, Slim Aluminium, Blue**

Код товара RS 913-4859

RS Pro	HDMI	ВилкаHDMIВилка	-	-	3м	Синий	-	-	PVCОплетка	-	-	30 AWG	300 В пост. тока
--------	------	----------------	---	---	----	-------	---	---	------------	---	---	--------	------------------

**HDMI Ferrule Cable**

Код товара RS 740-6676

RS Pro	HDMI	ВилкаFerrule	-	-	5м	Черный	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	--------------	---	---	----	--------	---	---	---	---	---	---	---



## Кабели RCA



RS PRO 1.5m RCA Cable Male RCA to Male RCA Grey, Кабель

Stock number: **0410905**



RS PRO 10m RCA Cable Male RCA to Male RCA Black, Кабель

Stock number: **7424309**



RS PRO 1m RCA Cable Male Phono to Male Phono Grey, Кабель

Stock number: **3326399**



RS PRO 1m RCA Cable Male Phono to Male Phono Purple, Кабель

Stock number: **3580600**



RS PRO 1m RCA Cable Male Phono x 2 to Male Phono x 2 Black, Кабель

Stock number: **7424579**



RS PRO 1m RCA Cable Male RCA to Male RCA Black, Кабель

Stock number: **7424298**



RS PRO 1m RCA Cable Male RCA x 2 to 3.5 Stereo Jack Black, Кабель

Stock number: **9097117**



RS PRO 2m RCA Cable Male Phono x 2 to Male Phono x 2 Black, Кабель

Stock number: **7424573**



RS PRO 2m RCA Cable Male RCA to Male RCA Black, Кабель

Stock number: **7424292**



RS PRO 3m RCA Cable Male Phono to Male Phono Black, Кабель

Stock number: **4592086**



RS PRO 3m RCA Cable Male RCA to Male RCA Black, Кабель

Stock number: **7424302**



RS PRO 5m RCA Cable Male RCA to Male RCA Black, Кабель

Stock number: **7424305**



RS PRO RCA Cable

Stock number: **1924470**

## Кабели с разъемами XLR

Brand	Разъем A	Разъем B	Разъем A тип соединителя	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Экранирование	Серия
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 2m</b> Код товара RS 192-4443							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	2м	ЧерныйCopper Braid		2XLR-BK
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 0.5m</b> Код товара RS 192-4441							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	500мм	ЧерныйCopper Braid		-
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 1m</b> Код товара RS 192-4442							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	1м	ЧерныйCopper Braid		2XLR-BK
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 1m</b> Код товара RS 189-3945							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	1м	Черный	Да	-
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 5m</b> Код товара RS 192-4445							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	5м	ЧерныйCopper Braid		2XLR-BK
	<b>RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 3m</b> Код товара RS 189-3947							
RS Pro	Гнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний	3м	Черный	Да	-

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 20m**

Код товара RS 192-4450

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний20м	ЧерныйCopper Braid	-
----------------------------	----------------------	-------	---------------	--------------------	---

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 3m**

Код товара RS 192-4444

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний3м	ЧерныйCopper Braid	2XLR-BK
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4449

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний15м	ЧерныйCopper Braid	2XLR-BK
----------------------------	----------------------	-------	---------------	--------------------	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 10m**

Код товара RS 192-4448

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний10м	ЧерныйCopper Braid	-
----------------------------	----------------------	-------	---------------	--------------------	---

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 6m**

Код товара RS 192-4447

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний6м	ЧерныйCopper Braid	2XLR-BK
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 2m**

Код товара RS 192-4434

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний2м	ЧерныйCopper Braid	2XLR-SV
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 1m**

Код товара RS 192-4433

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний1м	ЧерныйCopper Braid	2XLR-SV
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 2m**

Код товара RS 189-3944

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний2м	Черный	Да	-
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------	----	---

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 0.5m**

Код товара RS 192-4432

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний500мм	ЧерныйCopper Braid	-	-
----------------------------	----------------------	-------	-----------------	--------------------	---	---

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4439

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний15м	ЧерныйCopper Braid	-	2XLR-SV
----------------------------	----------------------	-------	---------------	--------------------	---	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 5m**

Код товара RS 192-4436

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний5м	ЧерныйCopper Braid	-	2XLR-SV
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 5m**

Код товара RS 189-3949

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний5м	Черный	Да	-
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------	----	---

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 6m**

Код товара RS 192-4437











RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний6м	ЧерныйCopper Braid	-	2XLR-SV
----------------------------	----------------------	-------	--------------	--------------------	---	---------

**RS PRO Male XLR3 to Female XLR3 Cable, Black, 1.5m**

Код товара RS 189-3946

RS ProГнездовой разъем XLR	Штекерный разъем XLR	Вилка	Внутренний1.5м	Черный	Да	-
----------------------------	----------------------	-------	----------------	--------	----	---



RS Pro	Microphone Cable	4	0,22 мм²	Экранированный	Полиэтилен	4.4мм	100м	-	-	Не подвергается и горению	Черный	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 В			
																																		
<b>RS PRO Screened 6 Core Microphone Cable, 0.22 mm² CSA, 5.2mm od, 100m, Black</b>																																		
Код товара RS 207-5325																																		
RS Pro	Microphone Cable	6	0,22 мм²	Экранированный	Полиэтилен	5.2мм	100м	-	-	Не подвергается и горению	Черный	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 В				
																																		
<b>RS PRO Многожильный микрофонный кабель</b>																																		
Код товара RS 783-2813																																		
RS Pro	Microphone Cable	2	-	Экранированный	Полиэтилен	6.35мм	100м	-20°C	+80°C	-	Черный	-	-	280,1 мм	84,7 Ом	Неизолирована и медь	-	Многожильный	Многожильный	Луженая медная оплетка	Да	-	Полужильники д ПВХ	-	-	175нФм	Хлопок	RoHS	28	0,1 мм	85нФм	-	300 В	
																																		
<b>RS PRO Многожильный микрофонный кабель</b>																																		
Код товара RS 749-2555																																		
RS Pro	Microphone Cable	2	0,22 мм²	Экранированный	Полиэтилен	5.9 x 2.9мм	100м	-20°C	+60°C	-	Серая	24 AWG	-	180,49 мм	132 Ом/м	Неизолирована и медь	-	Многожильный	Многожильный	Сравнение перечитие для тяжелых условий	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	-	-	-	-	18	0,49 мм	-	-	30 В
																																		
<b>RS PRO Многожильный микрофонный кабель</b>																																		
Код товара RS 749-2572																																		
RS Pro	Microphone Cable	2	0,5 мм²	Экранированный	PВХ	6.2мм	100м	-20°C	+60°C	-	Серая	20 AWG	-	160,92 мм	37 Ом/м	Неизолирована и медь	-	Многожильный	Многожильный	Оплетка	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	288нФм	Хлопок	-	16	0,92 мм	141нФм	-	30 В	
																																		
<b>RS PRO Кабель динамика</b>																																		
Код товара RS 138-8134																																		
RS Pro	Speaker Cable	2	1,5 мм²	-	PВХ	5.2мм	100м	-25 (Static) °C, -5 +70 (Dynamic) °C, (Dynamic) °C	+70 (Static) °C	-	Черная/красная	-	-	480,2 мм	-	-	-	Плоский	Многожильный	-	-	-	Полужильники д ПВХ	ЕuroClasse Eca	-	-	-	-	RoHS	48	0,2 мм	-	-	900 В
																																		
<b>RS PRO Screened 2 Core Microphone Cable, 0.22 mm² CSA, 5.9 x 2.9mm od, 25m, Grey</b>																																		
Код товара RS 749-2588																																		
RS Pro	Microphone Cable	2	0,22 мм²	Экранированный	Полиэтилен	5.9 x 2.9мм	25м	-20°C	+60°C	-	Серая	24 AWG	-	180,49 мм	132 Ом/м	Неизолирована и медь	-	Многожильный	Многожильный	Сравнение перечитие для тяжелых условий	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	-	-	-	-	18	0,49 мм	-	-	30 В
																																		
<b>RS PRO Кабель динамика</b>																																		
Код товара RS 783-2788																																		
RS Pro	Speaker Cable	2	2,5 мм²	-	PВХ	3.5мм	100м	-	+80°C	-	Прозрачная	-	-	460,1 мм	7,36 Ом/м	Неизолирована и медь	-	Витая пара	Многожильный	-	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	-	-	-	RoHS	46	0,1 мм	-	-	300 В
																																		
<b>RS PRO Многожильный инструментальный кабель</b>																																		
Код товара RS 783-2782																																		
No Image																																		
RS Pro	Microphone Cable	2	0,19 мм²	-	PВХ	5.4мм	100м	-20°C	+70°C	-	Красный	-	-	480,07 мм	92 Ом	Неизолирована и медь	-	Одножильный	Многожильный	Голая медная оплетка	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	188нФ/м	-	RoHS	48	0,07 mm	125нФ/м	Экранированный	500 В	
																																		
<b>RS PRO Кабель динамика</b>																																		
Код товара RS 114-0313																																		
RS Pro	Speaker Cable	2	0,34 мм²	-	PВХ	2мм	100м	-	80°C	-	Серая	-	-	130,2 мм	55,2 Ом/м	Неизолирована и медь	-	Многожильный	-	-	-	-	Полужильники д ПВХ	-	-	-	-	-	-	13	0,25 мм	-	-	60 В
																																		
<b>RS PRO Кабель динамика</b>																																		
Код товара RS 138-8132																																		
RS Pro	Speaker Cable	2	0,75 мм²	-	PВХ	4.2мм	100м	-25 (Static) °C, -5 +70 (Dynamic) °C, (Dynamic) °C	+70 (Static) °C	-	Черная/красная	-	-	240,2 мм	-	-	-	Плоский	Многожильный	-	-	-	Полужильники д ПВХ	ЕuroClasse Eca	-	-	-	-	RoHS	24	0,2 мм	-	-	900 В



## Одножильные микрофонные кабели



RS PRO PE Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.078 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 2.4mm OD 100m, Кабель  
Stock number: **7492548**



RS PRO PE Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.078 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 2.4mm OD 25m, Кабель  
Stock number: **7492532**



RS PRO PE Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.14 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 1.9mm OD 100m, Кабель  
Stock number: **7492554**



RS PRO PE Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.14 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 1.9mm OD 25m, Кабель  
Stock number: **7492550**



RS PRO PE Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.22 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 3.1mm OD 100m, Кабель  
Stock number: **7481958**



RS PRO PVC Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, PVC Sheath, 3.4mm OD 100m, Кабель

Stock number: **7492560**



RS PRO PVC Insulated, Shielded Single Core Microphone Cable, PVC Sheath, 3.4mm OD 25m, Кабель

Stock number: **7832775**

## Оптический аудиокабель

Brand	Длина	Материал внешней оболочки
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 0.5m</b> Код товара RS 192-4505	
RS Pro	500мм	PVC
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 15m</b> Код товара RS 192-4513	
RS Pro	15м	-
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 20m</b> Код товара RS 192-4514	
RS Pro	20м	-
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 3m</b> Код товара RS 192-4510	
RS Pro	3м	-
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 1.5m</b> Код товара RS 192-4507	
RS Pro	1.5м	PVC
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 10m</b> Код товара RS 192-4512	
RS Pro	10м	-
	<b>RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 1m</b> Код товара RS 192-4506	
RS Pro	1м	-



**RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 2m**

Код товара RS 192-4508

RS Pro 2м -



**RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 5m**

Код товара RS 192-4511

RS Pro 5м -



**RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 2.5m**

Код товара RS 192-4509

RS Pro 2.5м -



**RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 1.5m**

Код товара RS 830-0083

RS Pro 1.5м -



**RS PRO Оптический кабель**

Код товара RS 830-0080

RS Pro 1.5м -



**RS PRO Male TOSLINK to Male TOSLINK Optical Audio Cable, 2.5m**

Код товара RS 830-0099

RS Pro 2.5м -









**RS PRO Оптический кабель**

Код товара RS 830-0086

RS Pro 2.5м -

## Кабели со штекерными разъемами (Jack)

Brand	Разъем A	Разъем B	Разъем A тип соединителя	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Экранирование	Серия	Соблюдаемые стандарты	
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 1.5m</b> Код товара RS 236-8988	RS Pro	Male	Male	-	-	1.5м	Черный-	-	-
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 10m</b> Код товара RS 236-8986	RS Pro	Male	Male	-	-	10м	Черный-	-	-
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 15m</b> Код товара RS 236-8992	RS Pro	Male	Male	-	-	15м	Черный-	-	-
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 1m</b> Код товара RS 236-8987	RS Pro	Male	Male	-	-	1м	Черный-	-	-
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 20m</b> Код товара RS 236-8993	RS Pro	Male	Male	-	-	20м	Черный-	-	-
	<b>RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 2m</b> Код товара RS 236-8989	RS Pro	Male	Male	-	-	2м	Черный-	-	-

**RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 3m**

Код товара RS 236-8990

RS Pro	Male	Male	-	-	3м	Черный-	-	-
--------	------	------	---	---	----	---------	---	---

**RS PRO Male to Male RCA Cable, Black, 5m**

Код товара RS 236-8991

RS Pro	Male	Male	-	-	5м	Черный-	-	-
--------	------	------	---	---	----	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 3m**

Код товара RS 192-4409

RS Pro	Male	FemaleВилка		Вилка3м	Белый-	-	-
--------	------	-------------	--	---------	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 1.2m**

Код товара RS 192-4416

RS Pro	Male	FemaleВилка		Вилка1.2м	Черный-	-	-
--------	------	-------------	--	-----------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 2m**

Код товара RS 192-4406

RS Pro	Male	FemaleВилка		Вилка2м	Черный-	-	-
--------	------	-------------	--	---------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 10m**

Код товара RS 192-4412

RS Pro	Male	FemaleВилка		Вилка10м	Черный-	-	-
--------	------	-------------	--	----------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 500mm**

Код товара RS 192-4401

RS Pro	Male	FemaleВилка		Вилка500мм	Черный-	-	-
--------	------	-------------	--	------------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4414

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка15м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	----------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 1.2m**

Код товара RS 192-4392

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка1.2м	Синий-	-	-
--------	------	--------	-------	-----------	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 3m**

Код товара RS 192-4408

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка3м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 3m**

Код товара RS 192-4394

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка3м	Синий-	-	CE, соответствует RoHS
--------	------	--------	-------	---------	--------	---	------------------------------

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 2m**

Код товара RS 192-4393

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка2м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 1m**

Код товара RS 192-4468

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 10m**

Код товара RS 192-4426

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	10м	Черный	-	-
--------	------	--------	-------	------------	-----	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 5m**  
Код товара RS 192-4423

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	5м	Черный	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 1.2m**  
Код товара RS 192-4404

RS Pro	Male	Female	Вилка		Вилка	1.2м	Черный	-	-
--------	------	--------	-------	--	-------	------	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 2m**  
Код товара RS 192-4419

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	2м	Черный	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 10m**  
Код товара RS 192-4427

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	10м	Белый	-	-
--------	------	--------	-------	------------	-----	-------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 1.2m**  
Код товара RS 192-4417

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	1.2м	Белый	-	-
--------	------	--------	-------	------------	------	-------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Mono Jack to 3.5 mm Jack Plug Aux Cable, Black, 2m**  
Код товара RS 205-0429

RS Pro	Штекерный моноразъем 3,5 мм	3.5mm 4 Pole jack plug	Вилка-		2м	Черный	-	-
--------	-----------------------------------	---------------------------	--------	--	----	--------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 2m**  
Код товара RS 192-4458



RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка2м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 3m**  
Код товара RS 192-4457

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка3м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 5m**  
Код товара RS 192-4410

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка5м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 3m**  
Код товара RS 192-4466

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка3м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 5m**  
Код товара RS 192-4396

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка5м	Синий-	-	CE, соответствует RoHS
--------	------	--------	-------	---------	--------	---	------------------------------



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 500mm**  
Код товара RS 192-4403

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка500мм	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 20m**  
Код товара RS 192-4415

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка20м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 20m**  
Код товара RS 192-4431

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	20м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	-----	--------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 10m**  
Код товара RS 192-4454

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	10м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	-----	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 5m**  
Код товара RS 192-4465

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	5м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	----	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 3m**  
Код товара RS 192-4421

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	3м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 6m**  
Код товара RS 192-4464

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	6м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	----	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 1.2m**  
Код товара RS 192-4405

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка	1.2м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	-------	------	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4428

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	15м	Черный-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	-----	---------	---	---

**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 500mm**

Код товара RS 192-4469

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	500мм	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 15m**

Код товара RS 192-4429

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	15м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	-----	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 5m**

Код товара RS 192-4411

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка	5м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	-------	----	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 15m**

Код товара RS 192-4399

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка	15м	Синий-	-	CE, соответствует RoHS
--------	------	--------	-------	-------	-----	--------	---	------------------------------

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 10m**

Код товара RS 192-4398

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка	10м	Синий-	-	-
--------	------	--------	-------	-------	-----	--------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 10m**

Код товара RS 192-4413

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка10м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	----------	--------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 1m**

Код товара RS 192-4459

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 5m**

Код товара RS 192-4456

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка5м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 2m**

Код товара RS 192-4420

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний2м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	--------------	--------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 20m**

Код товара RS 192-4400

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка20м	Синий-	-	CE, соответствует RoHS
--------	------	--------	-------	----------	--------	---	------------------------------



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4462

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка15м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, Blue, 7m**

Код товара RS 192-4397

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка7м	Синий-	-	CE, соответствует RoHS
--------	------	--------	-------	---------	--------	---	------------------------------



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 20m**  
Код товара RS 192-4461

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка20м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 6m**  
Код товара RS 192-4455

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка6м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 10m**  
Код товара RS 192-4463

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка10м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 20m**  
Код товара RS 192-4451

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка20м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 500mm**  
Код товара RS 192-4460

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка500мм	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	------------	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Male 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 2m**

Код товара RS 192-4407

RS Pro	Male	Female	Вилка	Вилка	2м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	-------	----	--------	---	---

**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 2m**

Код товара RS 192-4467

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	2м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	----	---------	---	---

**RS PRO Male 6.35 mm Jack to Male 6.35 mm Jack Aux Cable, Black, 15m**

Код товара RS 192-4453

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Вилка	15м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	-----	---------	---	---

**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 3m**

Код товара RS 192-4422

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	3м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	--------	---	---

**RS PRO Female 3.5 mm Stereo Jack to Male RCA Aux Cable, White, 200mm**

Код товара RS 192-4470

RS Pro	Male	Штекерный разъем RCA	Внутренний	Вилка	200мм	Белый-	-	-
--------	------	-------------------------	------------	-------	-------	--------	---	---

**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 10m**

Код товара RS 229-9930

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	10м	Черный-	-	-
--------	-----------------	------------------------	---	---	-----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 1m**

Код товара RS 229-9926

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	1м	Черный-	-	-
--------	-----------------	---------------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 2m**

Код товара RS 229-9927

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	2м	Черный-	-	-
--------	-----------------	---------------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 3m**

Код товара RS 229-9928

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	3м	Черный-	-	-
--------	-----------------	---------------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 500mm**

Код товара RS 229-9925

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	500мм	Черный-	-	-
--------	-----------------	---------------------	---	---	-------	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Female Socket Jack Audio Cable Assembly, Black, 5m**

Код товара RS 229-9929

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Female Socket	-	-	5м	Черный-	-	-
--------	-----------------	---------------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Jack Audio Cable Assembly, Black, 10m**

Код товара RS 229-9936

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	10м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	-----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 15m**

Код товара RS 229-9938

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	15м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	-----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 1m**

Код товара RS 229-9932

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	1м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 20m**

Код товара RS 229-9939

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	20м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	-----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 2m**

Код товара RS 229-9933

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	2м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 3m**

Код товара RS 229-9934

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	3м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 500mm**

Код товара RS 229-9931

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	500мм	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	-------	---------	---	---



**RS PRO 3.5mm Male Jack to 3.5mm Male Jack Audio Cable Assembly, Black, 5m**

Код товара RS 229-9935

RS Pro	3.5mm Male Jack	3.5mm Male Jack	-	-	5м	Черный-	-	-
--------	-----------------	-----------------	---	---	----	---------	---	---



**RS PRO Male 3.5 mm Stereo Jack to Female 3.5 mm Stereo Jack Aux Cable, White, 5m**

Код товара RS 192-4425

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	5м	Белый-	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	--------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 832-6278

RS Pro	Male	3 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка	1.8м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	-------	------	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4567

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Внутренний	3м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	------------	----	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4554

RS Pro	Male	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка	10м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	-------	-----	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4541

RS Pro	Male	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка	3м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	-------	----	---------	---	---

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 742-4305

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка	5м	Черный-	-	-
--------	-------------------------	-------------------------	-------	-------	----	---------	---	---



**RS PRO Кабель RCA**  
Код товара RS 742-4579

RS Pro	2 штекерных разъема RCA	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	----------------------------	----------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**  
Код товара RS 742-4560

RS Pro	Male	FemaleВилка	Внутренний5м	Черный-	-	-
--------	------	-------------	--------------	---------	---	---



**RS PRO Кабель RCA**  
Код товара RS 742-4309

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка10м	Черный-	-	-
--------	-------------------------	-------------------------	-------	----------	---------	---	---



**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**  
Код товара RS 742-4563

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Внутренний2м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	--------------	---------	---	---



**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**  
Код товара RS 742-4545

RS Pro	Male	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка5м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	---------	---------	---	---



**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**  
Код товара RS 742-4576

RS Pro	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Штекерный стереоразъем 6,35 мм	Вилка	Внутренний5м	Черный-	-	-
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	--------------	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4548

RS Pro	Male	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка2м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 742-4573

RS Pro	2 штекерных разъема RCA	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка2м	Черный-	-	-
--------	----------------------------	----------------------------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 742-4298

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	-------------------------	-------------------------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 909-7117

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Female	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	-------------------------	--------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4539

RS Pro	Male	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка1м	Черный-	-	-
--------	------	----------------------------	-------	---------	---------	---	---

**RS PRO Аудио-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 899-7407

RS Pro	Прямой штекер	Прямой штекер-	-	500мм	Черный	Спиральный медный экран	-	-
--------	---------------	----------------	---	-------	--------	----------------------------	---	---

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 899-7400

RS ProПрямой штекер Прямой штекер-

-

1.5м

Черный

Спиральный  
медный экран

-

-

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 742-4292

RS ProШтекерный  
разъем RCAШтекерный  
разъем RCA

Вилка

Вилка2м

Черный-

-

-

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 899-7416

RS ProПрямой штекер Прямой штекер-

-

3м

Черный

Спиральный  
медный экран

-

-

**Stereo 6.35mm plug to skt jack lead,5m**

Код товара RS 155-7721

RS ProШтекерный  
стереоразъем  
6,35 ммГнездовой  
стереоразъем  
6,35 мм

Вилка

Внутренний5м

Черный-

-

-

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 899-7410

RS ProПрямой штекер Прямой штекер-

-

6м

Черный

Спиральный  
медный экран

-

-

**Clever Little Box CLB-RCA3M-3FX2-1FT Адаптер**

Код товара RS 768-4179

RS Pro

Phono x 3

Phono x 6Вилка

Внутренний-

Blue, Green, Red

-

-

RoHS

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 899-7404

RS Pro	Прямой штекер	Прямой штекер-	-	3м	Черный	Спиральный медный экран	-	-
--------	---------------	----------------	---	----	--------	-------------------------	---	---

**RS PRO Кабель RCA**

Код товара RS 332-6399

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка1м	Серая-		-	-
--------	----------------------	----------------------	-------	---------	--------	--	---	---

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 155-7793

RS Pro	Штекер 3,5 мм2 заглушки Phono	Вилка	Вилка1.5м	Черный-			-	-
--------	-------------------------------	-------	-----------	---------	--	--	---	---

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4551

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний3м	Черный-		-	-
--------	------	--------	-------	--------------	---------	--	---	---

**RS PRO Male RCA x 2 to Male RCA x 2 Aux Cable, Black, 3m**

Код товара RS 459-2086

RS Pro	Штекерный разъем RCA	2 штекерных разъема RCA	Вилка	Вилка3м	Черный-		-	-
--------	----------------------	-------------------------	-------	---------	---------	--	---	---

**RS PRO Audio-кабельная сборка со штекерными разъемами (Jack)**

Код товара RS 742-4557

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний2м	Черный-		-	-
--------	------	--------	-------	--------------	---------	--	---	---

**Stereo 3.5mm plug to socket jack lead,3m**

Код товара RS 155-7800

RS Pro	Male	Female	Вилка	Внутренний	3м	Черный	-	-
--------	------	--------	-------	------------	----	--------	---	---



**RS PRO Кабель RCA**  
Код товара RS 742-4302


RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка	3м	Черный	-	-
--------	-------------------------	-------------------------	-------	-------	----	--------	---	---



**RS PRO Кабель RCA**  
Код товара RS 410-905

RS Pro	Штекерный разъем RCA	Штекерный разъем RCA	Вилка	Вилка	1.5м	Серая	-	-
--------	-------------------------	-------------------------	-------	-------	------	-------	---	---

## Кабели для порта дисплея

Brand	Разъем A	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Версия DisplayPort	Длина	Максимальное разрешение	Цвет оболочки	Экранирование	Размер жил	Соблюдаемые стандарты	Серия
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8785										
RS Pro	Male DisplayPort	DVI-D	Вилка-		2м	1080p	Черный-		30 AWG	-	-
	<b>RS PRO Male DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 2m</b> Код товара RS 195-4909										
RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPort	Вилка-		2м	8K	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male DisplayPort to Male HDMI Display Port Cable, 4K, 1m</b> Код товара RS 186-3034										
RS Pro	Male DisplayPort	HDMI	Вилка-		1м	4K	Черный-		30 AWG	-	-
	<b>RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 500mm</b> Код товара RS 195-4903										
RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPort	Вилка-		500мм	8K	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Male DisplayPort to Male HDMI Display Port Cable, 1080p, 2m</b> Код товара RS 186-3035										
RS Pro	Male DisplayPort	HDMI	Вилка-		2м	1080p	Черный-		30 AWG	-	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8787										
RS Pro	Male DisplayPort	DVI-D	Вилка-		3м	1080p	Черный-		30 AWG	-	-

**RS PRO Male DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 3m**

Код товара RS 195-4910

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	3м	8K	-	-	-	-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8784

RS Pro	Male DisplayPort	DVI-DBВилка-	1м1080p	Черный-			30 AWG	-	-
--------	------------------	--------------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 8K, 1m**

Код товара RS 195-4907

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	1м	8K	-	-	-	-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---	---	---	---	---



No image

**RS PRO Male DisplayPort to Male HDMI Cable, 4K, 3m**

Код товара RS 182-8921

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	3м	4K	-	-	-	-	-
--------	------------------	------------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male HDMI Display Port Cable, 1080p, 3m**

Код товара RS 186-3036

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	3м1080p	Черный-			30 AWG	-	-
--------	------------------	------------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 1m**

Код товара RS 186-3037

RS Pro	Male DisplayPort	VGAВилка-	1м1080p	Черный-			28 AWG	-	-
--------	------------------	-----------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 4K, 500mm**

Код товара RS 186-3022

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	500мм	4K	Черный-		0,12 мм-	-	-
--------	------------------	-------------------	-------	----	---------	--	----------	---	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8553

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	2м	4K	Черный-	0,127 мм-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---------	-----------	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8794

RS Pro	Male DisplayPort	VGABвнутренний-	150мм-Черный-	-	-	-	-
--------	------------------	-----------------	---------------	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8890

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	10м	4K	Черный-	0,127 мм-	-
--------	------------------	-------------------	-----	----	---------	-----------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8555

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	5м1080pЧерный-	-	-	0,127 мм-	-
--------	------------------	-------------------	----------------	---	---	-----------	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 2m**

Код товара RS 186-3038

RS Pro	Male DisplayPort	VGABВилка-	2м1080pЧерный-	-	-	28 AWG	-
--------	------------------	------------	----------------	---	---	--------	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8793

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВнутренний-	150мм-Черный-	-	-	-	-
--------	------------------	-----------------	---------------	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8552

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	1м1080pЧерный-	-	-	0,127 мм-	-
--------	------------------	-------------------	----------------	---	---	-----------	---



**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**  
Код товара RS 182-8789

RS Pro	Male DisplayPort	DVI-DBвнутренний-	150мм-Черный			Алюминий-майлар	-	-	-
--------	------------------	-------------------	--------------	--	--	-----------------	---	---	---



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8788

RS Pro	Male DisplayPort	DVI-DBвилка-	5м1080pЧерный-				30 AWG	-	-
--------	------------------	--------------	----------------	--	--	--	--------	---	---



**RS PRO Male DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 500mm**  
Код товара RS 195-4906

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	500мм	8K	-	-	-	-	-
--------	------------------	-------------------	-------	----	---	---	---	---	---



**RS PRO Male DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 3m**  
Код товара RS 186-3039

RS Pro	Male DisplayPort	VGAVилка-	3м1080pЧерный-				28 AWG	-	-
--------	------------------	-----------	----------------	--	--	--	--------	---	---



**RS PRO Male DisplayPort to Female DVI-D Display Port Cable, 150mm**  
Код товара RS 182-8898

RS Pro	Male DisplayPort	DVI-DBвнутренний-	150мм-Белый-				30 AWG	UL 20276	-
--------	------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--------	----------	---



No image

**RS PRO Male DisplayPort to Female HDMI Cable, 150mm**  
Код товара RS 182-8899

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВнутренний-	150мм-Белый-				30 AWG	-	-
--------	------------------	-----------------	--------------	--	--	--	--------	---	---



**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 2m**  
Код товара RS 195-4905

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	2м	8K	-	-	-	-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8520

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	3м1080p	Черный-			32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male USB C Display Port Cable, 4K, 2m**

Код товара RS 192-4680

RS Pro	Male DisplayPort	Штекерный разъем USB C	Вилка-	2м	4K	-	-	-	-
--------	------------------	---------------------------	--------	----	----	---	---	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 4K, 2m**

Код товара RS 186-3060

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	2м	4K	Белый-		0,08 мм-		-
--------	------------------	-------------------	----	----	--------	--	----------	--	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DVI-D Display Port Cable, 1080p, 2m**

Код товара RS 186-3049

RS Pro	Mini DisplayPort	DVI-DВилка-	2м1080p	Черный-			32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male Mini DisplayPort Display Port Cable, 4K, 500mm**

Код товара RS 186-3041

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPortВилка-	500мм	4K	Черный-		0,08 мм-		-
--------	------------------	------------------------	-------	----	---------	--	----------	--	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8802

RS Pro	Mini DisplayPort	VGABвнутренний-	150мм	Белый-			-	-	-
--------	------------------	-----------------	-------	--------	--	--	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8791

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	5м1080p	Черный-			30 AWG	-	-
--------	------------------	------------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8801

RS Pro	Mini DisplayPort	HDMIВилка-	3м1080p	Черный-			32 AWG	CE, REACH	-
--------	------------------	------------	---------	---------	--	--	--------	-----------	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Cable, 8K, 1m**

Код товара RS 195-4904

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	1м	8K	-	-	-	-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8519

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	2м	4K	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------------	----	----	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 5m**

Код товара RS 186-3040

RS Pro	Male DisplayPort	VGAВилка-	5м1080p	Черный-			28 AWG	-	-
--------	------------------	-----------	---------	---------	--	--	--------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8554

RS Pro	Male DisplayPort	DisplayPortВилка-	3м	4K	Черный-		0,127 мм-		-
--------	------------------	-------------------	----	----	---------	--	-----------	--	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8797

RS Pro	Mini DisplayPort	DVI-DBвнутренний-	150мм-	Белый		Алюминий-		-	-
--------	------------------	-------------------	--------	-------	--	-----------	--	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 4K, 1m**

Код товара RS 186-3059

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	1м	4K	Белый-		0,08 мм-		-
--------	------------------	-------------------	----	----	--------	--	----------	--	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male Mini DisplayPort Cable, 4K, 2m**

Код товара RS 192-4520

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Вилка-	2м	4K	-	-	-	-	-
--------	------------------	------------------	--------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DVI-D Display Port Cable, 1080p, 3m**

Код товара RS 186-3050

RS Pro	Mini DisplayPort	DVI-D	Вилка-	3м	1080p	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	-------	--------	----	-------	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8779

RS Pro	Male DisplayPort	Mini DisplayPort	Вилка-	5м	1080p	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	------------------	--------	----	-------	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 4K, 500mm**

Код товара RS 186-3018

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPort	Вилка-	500мм	4K	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------	--------	-------	----	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male USB C Cable, 4K, 3m**

Код товара RS 192-4681

RS Pro	Male DisplayPort	Штекерный разъем USB C	Вилка-	3м	4K	-	-	-	-	-
--------	------------------	---------------------------	--------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 1080p, 5m**

Код товара RS 186-3019

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPort	Вилка-	5м	1080p	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------	--------	----	-------	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male USB C Display Port Cable, 4K, 1m**

Код товара RS 192-4679

RS Pro	Male DisplayPort	Штекерный разъем USB C	Вилка-	1м	4K	-	-	-	-	-
--------	------------------	---------------------------	--------	----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8800

RS Pro	Mini DisplayPort	HDMIВилка-	2м	4K	Черный-	32 AWG	CE, REACH	-
--------	------------------	------------	----	----	---------	--------	-----------	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DVI-D Display Port Cable, 4K, 1m**

Код товара RS 186-3047

RS Pro	Mini DisplayPort	DVI-DBилка-	1м	4K	Черный-	32 AWG	-	-
--------	------------------	-------------	----	----	---------	--------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male Mini DisplayPort Cable, 1080p, 3m**

Код товара RS 192-4521

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPortВилка-	3м1080p		-	-	-	-
--------	------------------	------------------------	---------	--	---	---	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 1080p, 3m**

Код товара RS 186-3061

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPortВилка-	3м1080p	Белый-		0,08 мм-		-
--------	------------------	-------------------	---------	--------	--	----------	--	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male Mini DisplayPort Display Port Cable, 1080p, 1m**

Код товара RS 186-3042

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPortВилка-	1м1080p	Черный-		0,08 мм-		-
--------	------------------	------------------------	---------	---------	--	----------	--	---

**RS PRO Male DisplayPort to Male USB C Cable, 4K, 5m**

Код товара RS 192-4682

RS Pro	Male DisplayPort	Штекерный разъем USB C	Вилка-	5м	4K	-	-	-
--------	------------------	---------------------------	--------	----	----	---	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 1m**

Код товара RS 186-3044

RS Pro	Mini DisplayPort	VGAVилка-	1м1080p	Черный-		32 AWG	-	-
--------	------------------	-----------	---------	---------	--	--------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 2m**

Код товара RS 186-3045

RS Pro	Mini DisplayPort	VGA	Вилка-	2м	1080p	Черный-	32 AWG	-	-
--------	------------------	-----	--------	----	-------	---------	--------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male DisplayPort Display Port Cable, 1080p, 5m**

Код товара RS 186-3062

RS Pro	Mini DisplayPort	DisplayPort	Вилка-	5м	1080p	Белый-	0,08 мм-	-	-
--------	------------------	-------------	--------	----	-------	--------	----------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8799

RS Pro	Mini DisplayPort	HDMI	Вилка-	1м	1080p	Черный-	32 AWG	CE, REACH	-
--------	------------------	------	--------	----	-------	---------	--------	-----------	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8796

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Вилка-	3м	1080p	Черный-	0,08 мм-	-	-
--------	------------------	------------------	--------	----	-------	---------	----------	---	---

**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male VGA Display Port Cable, 1080p, 3m**

Код товара RS 186-3046

RS Pro	Mini DisplayPort	VGA	Вилка-	3м	1080p	Черный-	32 AWG	-	-
--------	------------------	-----	--------	----	-------	---------	--------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8795

RS Pro	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Вилка-	2м	1080p	Черный-	0,08 мм-	-	-
--------	------------------	------------------	--------	----	-------	---------	----------	---	---

**RS PRO Male Male Display Port Cable, 1m**

Код товара RS 229-9979

RS Pro	-	-	Вилка1.2	1м-	-	-	-	-	-
--------	---	---	----------	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Male Male Display Port Cable, 1m**  
Код товара RS 229-9974

RS Pro - -Вилка1.4 1м- - - - -



**RS PRO Male Male Display Port Cable, 2m**  
Код товара RS 229-9975

RS Pro - -Вилка1.4 2м- - - - -



**RS PRO Male Male Display Port Cable, 2m**  
Код товара RS 229-9980

RS Pro - -Вилка1.2 2м- - - - -



**RS PRO Male Mini DisplayPort to Male Mini DisplayPort Display Port Cable, 4K, 5m**  
Код товара RS 186-3043

RS Pro Mini DisplayPort Mini DisplayPortВилка- 5м 4K Черный- 0,08 ммCE, REACH -



**Displayport Male to Male Cable 5m**  
Код товара RS 740-6682

RS Pro Male DisplayPort DisplayPortВилка- 5м-Черный Экранированный- - -



**Displayport Male to Male Cable 2m**  
Код товара RS 740-6688

RS Pro Male DisplayPort DisplayPortВилка- 2м-Черный Экранированный- - -



**Displayport Male to Male Cable 1m**  
Код товара RS 740-6685

RS Pro Male DisplayPort DisplayPortВилка- 1м-Черный Экранированный- - -





**RS Pro DP , DP - UHD TV, M/M, , 2m**  
Код товара RS 144-8610

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	2м-Черный	Экранированный30 AWG	-	-
--------	------------------	------------	-----------	----------------------	---	---



**RS Pro DP , DP - UHD TV, M/M, , 1m**  
Код товара RS 144-8609

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	1м-Черный	Экранированный30 AWG	-	-
--------	------------------	------------	-----------	----------------------	---	---



**RS Pro Mini DP , Mini DP-HDTV, M/M, 4.5m**  
Код товара RS 144-8608







RS Pro	Mini DisplayPort	HDMIВилка-	4.5м-Черный	Экранированный32 AWG	-	Value
--------	------------------	------------	-------------	----------------------	---	-------



**RS Pro DP , DP - UHD TV, M/M, , 3m**  
Код товара RS 144-8611

RS Pro	Male DisplayPort	HDMIВилка-	3м-Черный	Экранированный30 AWG	-	-
--------	------------------	------------	-----------	----------------------	---	---

# Кабели DVI

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Экранирование	Размер жил	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 2m</b> Код товара RS 186-3024								
RS Pro	DVI-DBилка	DVI-DBилка2м		Черный-				30 AWG	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8566								
RS Pro	DVI-D Dual LinkВилка	DVI-D Dual LinkВилка3м		Черный			Фольга28 AWG		-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8565								
RS Pro	DVI-D Dual LinkВилка	DVI-D Dual LinkВилка2м		Черный			Фольга28 AWG		-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8559								
RS Pro	DVI-DBилка	DVI-DBилка5м		Черный			Фольга30 AWG		-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8564								
RS Pro	DVI-D Dual LinkВилка	DVI-D Dual LinkВилка1м		Черный			Фольга28 AWG		-
	<b>RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 3m</b> Код товара RS 186-3025								
RS Pro	DVI-DBилка	DVI-DBилка3м		Черный-				30 AWG	-



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8567

RS Pro DVI-D Dual Link Вилка DVI-D Dual Link Вилка 5м Черный Фольга 26 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8563

RS Pro DVI-I Dual Link Вилка DVI-I Dual Link Вилка 2м Черный Фольга 28 AWG, 30 AWG -



**RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 10m**  
Код товара RS 186-3027

RS Pro DVI-D Вилка DVI-D Вилка 10м Черный- 30 AWG -



**RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 1m**  
Код товара RS 186-3023

RS Pro DVI-D Вилка DVI-D Вилка 1м Черный- 30 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8568

RS Pro DVI-D Dual Link Вилка DVI-D Dual Link Вилка 10м Черный Фольга 26 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8560

RS Pro DVI-A Вилка SVGA Вилка 2м Черный Фольга 28 AWG, 30 AWG -



**RS PRO DVI-I Dual Link to Female DVI-I Dual Link Cable, 5m**  
Код товара RS 195-4276

RS Pro DVI-I Dual Link Вилка DVI-I Dual Link Внутренний 5м- - -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8561

RS Pro

DVI-АВилка

SVGA

Вилка5м

Черный

Фольга28 AWG, 30 AWG

-



**DVI-I female to DVI-I male adaptor**

Код товара RS 489-343

RS Pro

DVI-ИВнутреннийDVI-ИВилка-Черный-

-

-



**DVI-D to DVI-D 1 link cable assembly 5m**

Код товара RS 489-365

RS Pro







DVI-ДВилкаDVI-ДВилка5м

Черный-

-

-

# Кабели VGA

Brand	Разъем A тип соединителя	Разъем AРазъем B тип соединителя	Разъем ВДлина	Материал внешней оболочки	Цвет оболочки	Размер жил	Экранирование	Соблюдаемые стандарты	Номинальное напряжение
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8525								
RS Pro	ВилкаVGA	ВилкаVGA		5мPVCЧерный0,12 мм-				-	200 V dc
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8538								
RS Pro	ВилкаVGA	ВнутреннийVGA		2мPVCЧерный0,12 мм-				-	200 V dc
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8536								
RS Pro	ВилкаVGA	Внутренний	SVGA	500ммPVCЧерный0,12 мм-				-	200 V dc
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8523								
RS Pro	ВилкаVGA	ВилкаVGA		2мPVCЧерный0,12 мм-				-	200 V dc
	<b>RS PRO Male VGA to Male SVGA Cable, 1m</b> Код товара RS 182-8882								
RS Pro	ВилкаVGA	Вилка	SVGA	1м-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8521								
RS Pro	ВилкаVGA	ВилкаVGA		500ммPVCЧерный0,12 мм-				-	200 V dc



**RS PRO Male VGA to Male SVGA Cable, 10m**  
Код товара RS 182-8885

RS ProВилкаVGAВилка

SVGA

10м-

-

-

-

-

-



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8524

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

3мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8527

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

10мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc



**RS PRO Male VGA to Male SVGA Cable, 3m**  
Код товара RS 182-8883

RS ProВилкаVGAВилка

SVGA

3м-

-

-

-

-

-



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8541

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

5мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc



**RS PRO Male VGA to Female SVGA Cable, 1m**  
Код товара RS 182-8886

RS ProВилкаVGAВнутренний

SVGA

1м-

-

-

-

-

-



**RS PRO Male VGA to Female SVGA Cable, 3m**  
Код товара RS 182-8888

RS ProВилкаVGAВнутренний

SVGA

3м-

-

-

-

-

-

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8539

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

3мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Male VGA to Male SVGA Cable, 5m**

Код товара RS 182-8884

RS ProВилкаVGAВилка

SVGA

5м-

-

-

-

-

-

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8537

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

1мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Male VGA to Female VGA Cable, 200mm**

Код товара RS 195-4277

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

200ммPVCЧерный-

-

-

-

**RS PRO Male VGA to Free End Cable, 2m**

Код товара RS 182-8881

RS ProВилкаVGA

-Без концевого  
коннектора

2мPVCЧерный28 AWG

-

-

-

**RS PRO Male VGA to Female SVGA Cable, 5m**

Код товара RS 182-8889

RS ProВилкаVGAВнутренний

SVGA

5м-

-

-

-

-

-

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8531

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

25мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8827

RS ProВилкаVGAВилкаRGB x 5

2мPVCСерая28 AWG

- - -

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8526

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

7мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8532

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

30мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc

**RS PRO Male VGA to Female VGA Cable, 7m**

Код товара RS 186-3020

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

7мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8543

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

15мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8542

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

10мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8529

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

15мPVCЧерный0,12 мм-

- 200 V dc



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8530

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

20мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8535

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

50мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8545

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

25мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8533

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

40мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8522

RS ProВилкаVGAВилкаVGA

1мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8544

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

20мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc

**RS PRO Male VGA to Female VGA Cable, 30m**

Код товара RS 186-3021

RS ProВилкаVGAВнутреннийVGA

30мPVCЧерный0,12 мм-

-

200 V dc



**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 1.2m**  
Код товара RS 876-2393

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI

1.2м-Белый-

- - -



**MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 1M**  
Код товара RS 665-9557

RS ProВилкаVGABилкаVGA

1м-Синий-

- - -



**SVGA to SVGA cable, Plastic, Premium**  
Код товара RS 913-5010

RS ProВилка

SVGA

Вилка

SVGA

1мPVCЧерный0,23 мм-

- - -



**MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 3M**  
Код товара RS 665-9550

RS ProВилкаVGABилкаVGA

3м-Синий-

- - -



**RS PRO Male SVGA to Male SVGA Cable, 5m**  
Код товара RS 913-5026

RS ProВилка

SVGA

Вилка

SVGA

5мPVCЧерный0,23 мм-

- - -



**RS PRO Male SVGA to Male SVGA Cable, 3m**  
Код товара RS 913-5017

RS ProВилка

SVGA

Вилка

SVGA

3мPVCЧерный0,23 мм-

- - -



**MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 5M**  
Код товара RS 665-9554

RS ProВилкаVGABилкаVGA

5м-Синий-

- - -



**RS PRO Male SVGA to Male SVGA Cable, 2m**  
Код товара RS 913-5013

RS ProВилка SVGA Вилка SVGA 2мPVCЧерный0,23 мм- - -



**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 2m**  
Код товара RS 121-2780

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI 2мPVCЧерный-Медная фольгаUL 20276 30 В



**SVGA to SVGA cable, Aluminium**  
Код товара RS 913-5023

RS ProВилка SVGA Вилка SVGA 3мPVCЧерный0,23 мм- - -



**MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 10M**  
Код товара RS 665-9563

RS ProВилкаVGABилкаVGA 10м-Синий- - -



**MALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLE 3M**  
Код товара RS 665-9532

RS ProВилкаVGABвнутреннийVGA 3м-Синий- - -



**SVGA to SVGA cable, Plastic, Premium**  
Код товара RS 913-5029

RS ProВилка SVGA Вилка SVGA 7.5мPVCЧерный0,23 мм- - -



**MALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLE 5M**  
Код товара RS 665-9541

RS ProВилкаVGABвнутреннийVGA 5м-Синий- - -



**RS HDMI HS Cable+Eth, A-A,M/M,LSOH,3m**  
Код товара RS 121-2781

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI

3мPVCЧерный-Медная фольгаUL 20276

30 В



**MALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLE 10M**  
Код товара RS 665-9544

RS ProВилкаVGABВнутреннийVGA

10м-Синий-

- - -



**MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 15M**  
Код товара RS 665-9566

RS ProВилкаVGABВилкаVGA

15м-Синий-

- - -



**MALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLE 15M**  
Код товара RS 665-9548

RS ProВилкаVGABВнутреннийVGA

15м-Синий-

- - -



**RS HDMI HS Cable+Eth,A-A,M/M,LSOH,10m**  
Код товара RS 121-2783

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI

10мPVCЧерный-Медная фольгаUL 20276

30 В



**RS HDMI HS Cable+Eth,A-A,M/M,LSOH,20m**  
Код товара RS 121-3228

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI

20мLSZHЧерный-Медная фольгаUL 20276

30 В



**RS PRO Male HDMI to Male HDMI Cable, 5m**  
Код товара RS 121-2782

RS ProВилкаHDMIВилкаHDMI

5мPVCЧерный-Медная фольгаUL 20276

30 В

## Контргайки для кабельного ввода

Brand	Материал	Размер резьбы	Цвет	Степень защиты	Минимальный диаметр кабеля	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Серия
	<b>RS PRO AGL 20 RD -5 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 822-9820							
RS Pro	Нейлон 66	M20	Красный	IP68	-	-	-	-
	<b>RS PRO AGL 25 RD -5 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 822-9824							
RS Pro	Нейлон 66	M25	Красный	IP68	-	-	-	-
	<b>RS PRO M20LN 2B PACK 25 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 127-417							
RS Pro	PA 6	M20	Черный	-	-	-20°C	+80°C	-
	<b>RS PRO M20LN PACK 10 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 127-473							
RS Pro	Никелированная латунь	M20	Никель	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO AGL 20 WE1 -5 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 822-9814							
RS Pro	Нейлон 66	M20	Белый	IP68	-	-	-	-
	<b>RS PRO M16LN 2B PACK 25 Контргайка для кабельного ввода</b> Код товара RS 127-259							
RS Pro	PA 6	M16	Черный	-	-	-20°C	+80°C	-



**RS PRO AGL 16 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9795

RS ProНейлон 66 M16СерыйIP68 - - - -



**RS PRO AGL 12L GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9791

RS ProНейлон 66 M12СерыйIP68 - - - -



**RS PRO M16LN 5 PACK 10 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 127-164

RS ProЛатуньM16 - - - -



**RS PRO AGL 16 WE1 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9811

RS ProНейлон 66 M16БелыйIP68 - - - -



**RS PRO EGL 29 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9710

RS ProНейлон 66 PG29СерыйIP68 - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 127-653

RS Pro PA 6 M25Черный- -20°C +80°C -



**RS PRO AGL 12L -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9833

RS ProНейлон 66 M12ЧерныйIP68 - - - -

**RS PRO EGL 21 -5 Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 822-9732

RS ProНейлон 66

PG21ЧерныйIP68

- - - -

**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 127-546

RS Pro

PA 6

M40Черный-

- -20°C +80°C -

**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 621-118

RS ProСтальM20Серебряный-

- - - -

**RS PRO M25LN 5 PACK 10 Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 127-489

RS ProЛатуньM25

- -

- - - -

**RS PRO EGL 21 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 822-9701

RS ProНейлон 66

PG21СерыйIP68

- - - -

**RS PRO EGL 29 -5 Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 822-9735

RS ProНейлон 66

PG29ЧерныйIP68

- - - -

**RS PRO EGL 13.5 -5 Контргайка для кабельного ввода**

Код товара RS 822-9729

RS ProНейлон 66

PG13.5ЧерныйIP68

- - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 127-524

RS Pro PA 6 M32Черный- - -20°C +80°C -



**RS PRO M32LN 5 PAKK 10 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 127-495

RS ProЛатуньM32 - - - - -



**RS PRO AGL 25 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9808

RS ProНейлон 66 M25СерыйIP68 - - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 608-828

RS ProСтальM25Черный- - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 608-812

RS ProСтальM20Черный- - - - -



**Stainless steel conduit lock nut,20mm**  
Код товара RS 471-1394

RS ProНержавеющая сталь M20Серебряный- - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 621-102

RS ProСтальM16Серебряный- - - - -





**RS PRO EGL 7 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9697

RS ProНейлон 66

PG7СерыйIP68

- - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 621-124

RS ProСтальM25Серебряный-

- - - -



**RS PRO EGL 13.5 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9704

RS ProНейлон 66

PG13.5СерыйIP68

- - - -



**RS PRO AGL 20 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9805

RS ProНейлон 66

M20СерыйIP68

- - - -



**RS PRO AGL 25 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9849

RS ProНейлон 66

M25ЧерныйIP68

- - - -



**RS PRO AGL 16 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9836

RS ProНейлон 66

M16ЧерныйIP68

- - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 608-834

RS ProСтальM32Черный-

- - - -



**RS PRO PG13.5LN 2B PACK 25** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 127-423

RS ProНейлонPG13.5Черный- - -20°C +80°C -



**RS PRO** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 127-530

RS Pro PA 6 M50Черный- - -20°C +80°C -



**RS PRO M40LN 5 PACK 10** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 127-388

RS ProЛатуньM40Никель- - - - -



**Stainless steel conduit lock nut, 25mm**  
Код товара RS 471-1401

RS ProНержавеющая сталь M25Серебряный- - - - -



**RS PRO** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 621-130

RS ProСтальM32Серебряный- - - - -



**RS PRO** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 608-806

RS ProСтальM16Черный- - - - -



**RS PRO AGL 32 GY4 -5** Контргайка для кабельного ввода  
Код товара RS 822-9802

RS ProНейлон 66 M32СерыйIP68 - - - - -



**RS PRO M50LN 5 PACK 10 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 127-502

RS ProЛатуньM50

- - - - -



**RS PRO AGL 20 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9830

RS ProНейлон 66

M20ЧерныйIP68

- - - - -



**RS PRO AGL 32 WE1 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9827

RS ProНейлон 66

M32БелыйIP68

- - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 146-6773

RS ProНержавеющая  
сталь

M20

- - - - -



**RS PRO AGL 32 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9842

RS ProНейлон 66

M32ЧерныйIP68

- - - - -



**RS PRO EGL 9 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9717

RS ProНейлон 66

PG9ЧерныйIP68

- - - - -



**RS PRO Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 146-6774

RS ProНержавеющая  
сталь

M25

- - - - -



**RS PRO EGL 7 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9713

RS ProНейлон 66

PG7ЧерныйIP68

- - - -



**RS PRO EGL 11 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9694

RS ProНейлон 66

PG11СерыйIP68

- - - -



**RS PRO EGL 16 GY4 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9707

RS ProНейлон 66

PG16СерыйIP68

- - - -








**RS PRO AGL 25 WE1 -5 Контргайка для кабельного ввода**  
Код товара RS 822-9818









RS ProНейлон 66

M25БелыйIP68

- - - -

## Вилка для кабельного ввода

Brand	Размер резьбы	Диаметр отверстия	С резьбой / без резьбы	Материал	Тип штекера	Диаметр	Степень защиты	Цвет	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Горючесть	Для использования с	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO ATEX M12 Plug, Nickel Plated Brass, 12.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6788													
RS Pro	M12	12.2мм	С резьбой	Никелированная латунь	Запирание	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-HSPM	-
	<b>RS PRO ATEX M20 Stopping Plug, 20.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6793													
RS Pro	M20	20.2мм	С резьбой	-	Остановка	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-SPM	-
	<b>RS PRO ATEX M40 Stopping Plug, 40.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6795													
RS Pro	M40	40.2мм	С резьбой	-	Остановка	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-SPM	-
	<b>RS PRO ATEX M16 Plug, Nickel Plated Brass, 16.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6789													
RS Pro	M16	16.2мм	С резьбой	Никелированная латунь	Запирание	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-HSPM	-
	<b>RS PRO ATEX M20 Plug, Nickel Plated Brass, 20.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6790													
RS Pro	M20	20.2мм	С резьбой	Никелированная латунь	Запирание	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-HSPM	-
	<b>RS PRO ATEX M25 Plug, Nickel Plated Brass, 25.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6791													
RS Pro	M25	25.2мм	С резьбой	Никелированная латунь	Запирание	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-HSPM	-
	<b>RS PRO ATEX M25 Stopping Plug, 25.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6794													
RS Pro	M25	25.2мм	С резьбой	-	Остановка	-	IP68	-	-	-	-	-	Ex-SPM	-

	<b>RS PRO ATEX M32 Plug, Nickel Plated Brass, 32.2mm, Threaded, IP68</b> Код товара RS 211-6792														
RS Pro	M32	32.2мм	С резьбой	Никелированная латунь	Запирание	-	IP68	-	-	-	-	-	-	Ex-HSPM	-
	<b>RS PRO Заглушка для кабельного ввода</b> Код товара RS 817-8858														
RS Pro	-	6мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 7.8мм	-		Черный	-	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
	<b>RS PRO Plug, Nylon 66, 15.9mm, Unthreaded</b> Код товара RS 817-8864														
RS Pro	-	15.9мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 19.5мм	-		Черный	-	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
	<b>SCREW PLUG Nylon 66 94v-2 Grey M20x1.5</b> Код товара RS 865-9776														
RS Pro	M20 x 1.5	19.9мм	С резьбой	Нейлон 66	Запирание 24мм	-		Серый	-	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
	<b>RS PRO HPR8 Пробка-заглушка</b> Код товара RS 865-9798														
RS Pro	-	7.9мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 10.3мм	-		Черный	-	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86597	UL 94V-2
	<b>RS PRO Plug, Nylon 66, 12.7mm, Unthreaded</b> Код товара RS 817-8855														
RS Pro	-	12.7мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 14.5мм	-		Черный	-	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
	<b>RS PRO HPR22 Пробка-заглушка</b> Код товара RS 865-9805														
RS Pro	-	22.2мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 25.8мм	-		Черный	-	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86598	UL 94V-2
	<b>RS PRO Заглушка для кабельного ввода</b> Код товара RS 817-8845														
RS Pro	-	19.1мм	Без резьбы	Нейлон 66	Запирание 22.9мм	-		Черный	-	-	-	-	-	81788	UL 94V-2

**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M16x1.5**

Код товара RS 865-9748

RS Pro	M16 x 1.5	15.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание20мм	-	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Grey M25x1.5**

Код товара RS 865-9770

RS Pro	M25 x 1.5	24.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	29.7мм	-	Серый	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	-------	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M20x1.5**

Код товара RS 865-9742

RS Pro	M20 x 1.5	19.9мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание24мм	-	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------

**RS PRO Заглушка для кабельного ввода**

Код товара RS 817-8849

RS Pro	-	5мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание6.3мм	-	Черный	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
--------	---	-----	------------	-------------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------

**RS PRO HPR30 Пробка-заглушка**

Код товара RS 865-9809

RS Pro	-	30.1мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание	34.2мм	-	Черный	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86598	UL 94V-2
--------	---	--------	------------	--------------------	--------	---	--------	---	---	--------------------------------	-------	----------

**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Grey M16x1.5**

Код товара RS 865-9773

RS Pro	M16 x 1.5	15.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание20мм	-	Серый	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	-------	---	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Grey M12x1.5**

Код товара RS 865-9764

RS Pro	M12 x 1.5	11.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание15мм	-	Серый	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	-------	---	---	---	---	-------	----------









**SCREW PLUGNylon 66 94v-2Grey M50x1.5**

Код товара RS 865-9786

RS Pro	M50 x 1.5	49.9мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	55.5мм	-	Серый	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	-------	---	---	---	-------	----------

**RS PRO HPR13 Пробка-заглушка**

Код товара RS 865-9792

RS Pro	-	12.7мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание16.5мм	-	Черный	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86597	UL 94V-2
	<b>RS PRO HPR15 Пробка-заглушка</b> Код товара RS 865-9802											
RS Pro	-	14.3мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание16.7мм	-	Черный	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86598	UL 94V-2
	<b>SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M12x1.5</b> Код товара RS 865-9745											
RS Pro	M12 x 1.5	11.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание15мм	-	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
	<b>RS PRO Plug, Nylon 66, 25.4mm, Unthreaded</b> Код товара RS 817-8867											
RS Pro	-	25.4мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание29мм	-	Черный	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
	<b>RS PRO HPR38 Пробка-заглушка</b> Код товара RS 865-9818											
RS Pro	-	38.1мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание	42.1мм	Черный	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86598	UL 94V-2
	<b>SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M25x1.5</b> Код товара RS 865-9751											
RS Pro	M25 x 1.5	24.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	29.7мм	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
	<b>SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M40x1.5</b> Код товара RS 865-9758											
RS Pro	M40 x 1.5	39.9мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	45.8мм	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
	<b>RS PRO HPR45 Пробка-заглушка</b> Код товара RS 865-9811											
RS Pro	-	44.5мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание	49.7мм	Черный	-	-	-	Chassis Thickness Under 3.2 mm	86598	UL 94V-2
	<b>SCREW PLUGNylon 66 94v-2Black M50x1.5</b> Код товара RS 865-9767											
RS Pro	M50 x 1.5	49.9мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	55.5мм	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2



**RS PRO Plug, Nylon 66, 9.5mm, Unthreaded**

Код товара RS 817-8851

RS Pro	-	9.5мм	Без резьбы	Нейлон 66Запирание	13мм	-	Черный	-	-	-	-	81788	UL 94V-2
--------	---	-------	------------	--------------------	------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUG Nylon 66 94v-2Grey M32x1.5**

Код товара RS 865-9789

RS Pro	M32 x 1.5	31.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	36.6мм	-	Серый	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	-------	---	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUG Nylon 66 94v-2Black M63x1.5**

Код товара RS 865-9760

RS Pro	M63 x 1.5	62.4мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	69.3мм	-	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------

**SCREW PLUG Nylon 66 94v-2Grey M40x1.5**

Код товара RS 865-9782

RS Pro	M40 x 1.5	39.9мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	45.8мм	-	Серый	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	-------	---	---	---	---	-------	----------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**

Код товара RS 174-7833

RS Pro	-	-	-	-	-	-	IP65, IP67	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

**SCREW PLUG Nylon 66 94v-2Black M32x1.5**

Код товара RS 865-9754












RS Pro	M32 x 1.5	31.7мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	36.6мм	-	Черный	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	--------	---	---	---	---	-------	----------













**SCREW PLUG Nylon 66 94v-2Grey M63x1.5**

Код товара RS 865-9795

RS Pro	M63 x 1.5	62.4мм	С резьбой	Нейлон 66Запирание	69.3мм	-	Серый	-	-	-	-	86597	UL 94V-2
--------	-----------	--------	-----------	--------------------	--------	---	-------	---	---	---	---	-------	----------

## Кабельные вводы

Brand	Размер резьбы	Материал	Максимальный диаметр кабеля	Минимальный диаметр кабеля	Цвет	Степень защиты	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Горючесть	В комплект входит	Количество единиц	Диапазон рабочих температур	Серия	Количество сердечников	Сертификация опасной зоны	Соблюдаемые стандарты	Контргайка в комплекте	Ссылка	
	<b>Nylon M20X1.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, White</b> Код товара RS 214-1066																		
RS Pro	M20x1.5	Нейлон 66	12мм	8мм	Белый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	10	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon M16X1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Black</b> Код товара RS 214-1064																		
RS Pro	M16x1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	10	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1084																		
RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon M20X1.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1065																		
RS Pro	M20x1.5	Нейлон 66	12мм	8мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	10	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1082																		
RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>RS PRO Nylon M12X1.5 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1063																		
RS Pro	M12X1.5	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	10	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon M40X1.5 Cable Gland With Locknut, 28mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1072																		
RS Pro	M40X1.5	Нейлон 66	28мм	20мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon M12X1.5 Cable Gland Without Locknut, 6.5mm, Grey</b> Код товара RS 214-1073																		
RS Pro	M12X1.5	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-	
	<b>Nylon M40X1.5 Cable Gland With Locknut, 28mm, IP68, Black</b> Код товара RS 214-1071																		
RS Pro	M40X1.5	Нейлон 66	28мм	20мм	Черный	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-	
	<b>Nylon M40X1.5 Cable Gland Without Locknut, 28mm, Grey</b> Код товара RS 214-1079																		
RS Pro	M40X1.5	Нейлон 66	28мм	20мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-	
	<b>Nylon M16X1.5 Cable Gland Without Locknut, 10mm, Grey</b> Код товара RS 214-1075																		
RS Pro	M16x1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-	

	<b>Nylon PG48 Cable Gland Without Locknut, 44mm, Grey</b> Код товара RS 214-1081																	
RS Pro	PG48	Нейлон 66	44мм	34мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-
	<b>Nylon M63X1.5 Cable Gland Without Locknut, 42mm, Grey</b> Код товара RS 214-1080																	
RS Pro	M63X1.5	Нейлон 66	42мм	32мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-
	<b>Nylon PG36 Cable Gland With Locknut, 32mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1083																	
RS Pro	PG36	Нейлон 66	32мм	22мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-
	<b>Nylon M40X1.5 Cable Gland With Locknut, 32mm, IP68, White</b> Код товара RS 214-1070																	
RS Pro	M40X1.5	Нейлон 66	32мм	22мм	Белый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-
	<b>Nylon M32X1.5 Cable Gland Without Locknut, 21mm, Grey</b> Код товара RS 214-1078																	
RS Pro	M32x1.5	Нейлон 66	21мм	15мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-
	<b>Nylon M20X1.5 Cable Gland Without Locknut, 14mm, Grey</b> Код товара RS 214-1076																	
RS Pro	M20x1.5	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	50	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-
	<b>Nylon M25xP1.5 Cable Gland Without Locknut, 17mm, Grey</b> Код товара RS 214-1077																	
RS Pro	M25xP1.5	Нейлон 66	17мм	11мм	Серый	-	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Нет	-
	<b>Nylon M40X1.5 Cable Gland With Locknut, 32mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 214-1069																	
RS Pro	M40X1.5	Нейлон 66	32мм	22мм	Серый	IP68	-40°C	+85°C	Огнестойкий	-	5	-40 °C→+85 °C	-	-	-	-	Да	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M16 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 10mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1340																	
RS Pro	M16 x 1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Нет	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M20 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1327																	
RS Pro	M20 x 1.5	Нейлон 66	12мм	8мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M16 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1323																	
RS Pro	M16 x 1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M20 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 12mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1342																	



**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG7 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Black**

Код товара RS 210-1372

RS Pro	PG7	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-
--------	-----	-----------	-------	-----	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	----	---

**Nickel Plated Brass M16 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0596

RS Pro	M16 x 1.5	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------------------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**KSS METRIC THREAD Nylon M20 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Black**

Код товара RS 210-1326

RS Pro	M20 x 1.5	Нейлон 66	12мм	8мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	-------------------	---	---	---	----	---

**RS PRO Nylon PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1364

RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------	------	-----	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	----	---

**KSS METRIC THREAD Nylon M16 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Black**

Код товара RS 210-1322

RS Pro	M16 x 1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	-------------------	---	---	---	----	---

**RS PRO Nylon PG13.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1366

RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-
--------	--------	-----------	------	-----	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	----	---

**KSS METRIC THREAD Nylon M25 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 17mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1332

RS Pro	M25 x 1.5	Нейлон 66	17мм	11мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	-------------------	---	---	---	----	---

**RS PRO Nylon PG11 Cable Gland Without Locknut, 10mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1351

RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------	------	-----	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	-----	---

**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1375

RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-
--------	-----	-----------	-----	-----	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	----	---

**KSS METRIC THREAD Nylon M25 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 17mm, IP68, Grey**




Код товара RS 210-1345











RS Pro	M25 x 1.5	Нейлон 66	17мм	11мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	-------------------	---	---	---	-----	---

**KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M16 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Black**

Код товара RS 210-1324

RS Pro	M16 x 1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
	<b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG16 Cable Gland Without Locknut, 14mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1354																		
RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-	
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M25 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 17mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1344																		
RS Pro	M25 x 1.5	Нейлон 66	17мм	11мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Нет	-	
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0615																		
RS Pro	PG9	Никелированная латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-	
	<b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG7 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1373																		
RS Pro	PG7	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-	
	<b>KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M12 x 1.25 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1321																		
RS Pro	M12X1.25	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
	<b>RS PRO Nylon PG7 Cable Gland Without Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1349																		
RS Pro	PG7	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-	
	<b>RS PRO Nylon PG9 Cable Gland Without Locknut, 8mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1361																		
RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-	
	<b>KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M20 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1328																		
RS Pro	M20 x 1.5	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
	<b>Nickel Plated Brass PG13.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0621																		
RS Pro	PG13.5	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-	
	<b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type) Nylon PG7 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1374																		
RS Pro	PG7	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	

	<b>RS PRO Nickel Plated Brass M20 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0600																		
RS Pro	M20 x 1.5	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
	<b>Nickel Plated Brass PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0618																		
RS Pro	PG11	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass M25 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 16mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0602																		
RS Pro	M25 x 1.5	Никелированная латунь	16мм	9мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
	<b>RS PRO Nylon M12 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 6.5mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1317																		
RS Pro	M12 x 1.5	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	-	Нет	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M25 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 17mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1331																		
RS Pro	M25 x 1.5	Нейлон 66	17мм	11мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	-	Да	-
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 6mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6075																		
RS Pro	-	-	6мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
	<b>RS PRO Nylon PG13.5 Cable Gland Without Locknut, 12mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1348																		
RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	-	Нет	-
	<b>KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M16 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1325																		
RS Pro	M16 x 1.5	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	-	Да	-
	<b>RS PRO Nylon PG29 Cable Gland Without Locknut, 25mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1359																		
RS Pro	PG29	Нейлон 66	25мм	18мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	-	Нет	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M32 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 21mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1347																		
RS Pro	M32 x 1.5	Нейлон 66	21мм	15мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	-	Нет	-
	<b>KSS METRIC THREAD Nylon M32 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 21mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1337																		

RS Pro	M32 x 1.5	Нейлон 66	21мм	15мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-	
 <b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type) Nylon PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1376																			
RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
 <b>RS PRO TPE Cable Gland Kit Without Locknut, 8mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6076																			
RS Pro	-	TPE	8мм	7мм	Серый	IP66	-40°C	+90°C	-	Seal	10	-40 → +90 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-	
 <b>RS PRO Nickel Plated Brass PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0616																			
RS Pro	PG9	Никелированная латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-	
 <b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG29 Cable Gland With Locknut, 25mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1371																			
RS Pro	PG29	Нейлон 66	25мм	18мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Да	-	
 <b>RS PRO Nylon PG11 Cable Gland Without Locknut, 10mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1350																			
RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-	
 <b>KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type) Nylon PG13.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1377																			
RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
 <b>KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M20 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1330																			
RS Pro	M20 x 1.5	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
 <b>KSS METRIC THREAD Nylon M32 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 21mm, IP68, Black</b> Код товара RS 210-1336																			
RS Pro	M32 x 1.5	Нейлон 66	21мм	15мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD	-	-	-	Да	-	
 <b>RS PRO Nylon M25 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6102																			
RS Pro	M25	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	Сальник	10	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0	Нет	-	
 <b>RS PRO Nylon PG9 Cable Gland Without Locknut, 8mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 210-1362																			





**RS PRO Nickel Plated Brass PG29 Cable Gland With Locknut, 25mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0633

RS Pro	PG29	Никелированная латунь	25мм	18мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**Nickel Plated Brass M16 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 8mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0595

RS Pro	M16 x 1.5	Никелированная латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------------------	-----	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Nylon PG21 Cable Gland Without Locknut, 18mm, IP68, Black**

Код товара RS 210-1355

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------	------	------	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	---	-----	---

**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG21 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1369

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	---	----	---

**RS PRO Brass PG13.5 Cable Gland Without Locknut, 12mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 208-4380

RS Pro	PG13.5	Латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	Нет	-
--------	--------	--------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 4mm, IP66, Grey**

Код товара RS 185-6074

RS Pro	-	-	4мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
--------	---	---	-----	---	-------	------	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	--------------------------	-----	---

**Nickel Plated Brass PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0619

RS Pro	PG11	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------------------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass M32 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 20mm, IP68**

Код товара RS 211-6800

RS Pro	M32 x 1.5	Никелированная латунь	20мм	13мм	-	IP68	-40°C	100°C	-	-	-	-	Skintop MS-M Brush	-	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------------------	------	------	---	------	-------	-------	---	---	---	---	--------------------	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 5mm, IP66, Grey**

Код товара RS 185-6082

RS Pro	-	-	5мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
--------	---	---	-----	---	-------	------	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	--------------------------	-----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass M40 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 26mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0611

RS Pro	M40 x 1.5	Никелированная латунь	26мм	20мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---











**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type) Nylon PG16 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1368

RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-	
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass M25 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 16mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0605																		
RS Pro	M25 x 1.5	Никелированная латунь	16мм	9мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-	
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass M32 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 20mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0606																		
RS Pro	M32 x 1.5	Никелированная латунь	20мм	13мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-	
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass PG21 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0630																		
RS Pro	PG21	Никелированная латунь	18мм	13мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 28mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6097																		
RS Pro	-	-	28мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	
	<b>RS PRO Nylon M20 Cable Gland Kit With Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6101																		
RS Pro	M20	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	Сальник	10	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0	Да	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 32mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6099																		
RS Pro	-	-	32мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 26mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6096																		
RS Pro	-	-	26мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 30mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6098																		
RS Pro	-	-	30мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 33mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6100																		
RS Pro	-	-	33мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 6.5mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6088																		
RS Pro	-	-	6.5мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-	





	<b>RS PRO Brass PG16 Cable Gland Without Locknut, 14mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 208-4382																	
RS Pro	PG16	Латунь	14мм	10мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	Нет	-
	<b>RS PRO Nylon M50 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6105																	
RS Pro	M50	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	Сальник	5	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0	Нет	-
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 2mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6073																	
RS Pro	-	-	2мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
	<b>RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 3mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6085																	
RS Pro	-	-	3мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
	<b>RS PRO TPE Cable Gland Kit Without Locknut, 20mm, IP66, Grey</b> Код товара RS 185-6093																	
RS Pro	-	TPE	20мм	19мм	Серый	IP66	-40°C	+90°C	-	Seal	10	-40 → +90 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass M40 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 28mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0613																	
RS Pro	M40 x 1.5	Никелированная латунь	28мм	20мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
	<b>RS PRO Nylon M5 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6069																	
RS Pro	M5	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	1 x KDS-инкрустация 2, 1 x KDS-инкрустация 6, 1 x KDS-SR 6/10	3	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-
	<b>RS PRO Nickel Plated Brass PG29 Cable Gland Without Locknut, 21mm, IP68, Metallic</b> Код товара RS 210-0632																	
RS Pro	PG29	Никелированная латунь	21мм	18мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
	<b>RS PRO Nylon M5 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6071																	
RS Pro	M5	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	1 из KDS-инкрустация 1,2,4,6, 1 x KDS-SR 10/24	5	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-
	<b>RS PRO Nylon M5 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black</b> Код товара RS 185-6068																	
RS Pro	M5	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Не содержит галоген	KDS-Inlay 4 BK, KDS-SR 1-4 BK	2	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-

**KSS METRIC THREAD (Strain Relief type) Nylon M25 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1334

RS Pro	M25 x 1.5	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS METRIC THREAD (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	--	---	---	---	----	---

**RS PRO Metal PG13.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, ATEX, Silver**

Код товара RS 201-7236

RS Pro	PG13.5	Металл	12мм	6мм	Серебряный	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	BRCGPG	-	ATEX	-	Да	-
--------	--------	--------	------	-----	------------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	------	---	----	---

**RS PRO Nylon M40 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black**

Код товара RS 185-6104

RS Pro	M40	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	Сальник	10	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0	Нет	-
--------	-----	-----------	---	---	--------	------	-------	--------	-------------------------------	---------	----	---------------	---	---	---	-------------------------------------	-----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass M20 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 14mm, IP68**

Код товара RS 211-6798

RS Pro	M20 x 1.5	Никелированная латунь	14мм	10мм	-	IP68	-40°C	100°C	-	-	-	-	Han CGM-M	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------------------	------	------	---	------	-------	-------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	-----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass PG29 Cable Gland With Locknut, 21mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0631

RS Pro	PG29	Никелированная латунь	21мм	18мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass M40 x 1.5 Cable Gland With Locknut, 28mm, IP68, Metallic**

Код товара RS 210-0612

RS Pro	M40 x 1.5	Никелированная латунь	28мм	20мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	-----------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**RS PRO Nylon M63 Cable Gland Kit Without Locknut, IP66, Black**

Код товара RS 185-6106

RS Pro	M63	Нейлон 66	-	-	Черный	IP66	-40°C	+120°C	Безгалогенный, самозатухающий	Сальник	5	-40 → +120 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0	Нет	-
--------	-----	-----------	---	---	--------	------	-------	--------	-------------------------------	---------	---	---------------	---	---	---	-------------------------------------	-----	---

**RS PRO Metal PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, ATEX, Silver**

Код товара RS 201-7083

RS Pro	PG9	Металл	8мм	4мм	Серебряный	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 °C to 100 °C	BRCGPG	-	ATEX	-	Да	-
--------	-----	--------	-----	-----	------------	------	-------	--------	---	---	---	------------------	--------	---	------	---	----	---

**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type) Nylon PG21 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Grey**

Код товара RS 210-1370

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	---	---	---	---	----	---

**RS PRO TPE Cable Gland Kit Without Locknut, 15mm, IP66, Grey**

Код товара RS 185-6081

RS Pro	-	TPE	15мм	14мм	Серый	IP66	-40°C	+90°C	-	Seal	10	-40 → +90 °C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	Нет	-
--------	---	-----	------	------	-------	------	-------	-------	---	------	----	--------------	---	---	---	------------------------------	-----	---



**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG16 Cable Gland Without Locknut, 14mm, IP68, Black**  
Код товара RS 210-1353

RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------	------	------	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	-----	---



**Nickel Plated Brass PG11 Cable Gland Without Locknut, 10mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 210-0620

RS Pro	PG11	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------------------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---



**Nickel Plated Brass PG16 Cable Gland Without Locknut, 14mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 210-0626

RS Pro	PG16	Никелированная латунь	14мм	10мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---



**RS PRO Brass PG9 Cable Gland Without Locknut, 8mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 208-4378

RS Pro	PG9	Латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	Нет	-
--------	-----	--------	-----	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	-----	---



**RS PRO Metal PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, ATEX, Silver**  
Код товара RS 201-7082

RS Pro	PG11	Металл	10мм	5мм	Серебряный	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 °C to 100 °C	BRCGPG	-	ATEX	-	Да	-
--------	------	--------	------	-----	------------	------	-------	--------	---	---	---	------------------	--------	---	------	---	----	---



**KSS PG THREAD (DIN STANDARD) Nylon PG13.5 Cable Gland Without Locknut, 12mm, IP68, Black**  
Код товара RS 210-1352

RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Черный	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	Нет	-
--------	--------	-----------	------	-----	--------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	-----	---



**Nickel Plated Brass PG16 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 210-0624

RS Pro	PG16	Никелированная латунь	14мм	10мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---



**RS PRO Brass PG11 Cable Gland Without Locknut, 10mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 208-4379

RS Pro	PG11	Латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	Нет	-
--------	------	--------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	-----	---



**RS PRO Brass PG21 Cable Gland Without Locknut, 18mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 208-4383

RS Pro	PG21	Латунь	18мм	13мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	Нет	-
--------	------	--------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	-----	---



**RS PRO Brass PG29 Cable Gland Without Locknut, 25mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 208-4384

RS Pro	PG29	Латунь	25мм	18мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	Нет	-
--------	------	--------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	-----	---



**RS PRO Cable Gland Kit Without Locknut, 16mm, IP66, Grey**  
Код товара RS 185-6091

RS Pro	-	-	16мм	-	Серый	IP66	-	-	-	Seal	10	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Нет	-
--------	---	---	------	---	-------	------	---	---	---	------	----	---	---	---	---	--------------------------	-----	---



**RS PRO Nickel Plated Brass M20 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 12mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 210-0601

RS Pro	M20 x 1.5	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------------------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass M20 x 1.5 Cable Gland Without Locknut, 9mm, IP68**  
Код товара RS 211-6796

RS Pro	M20 x 1.5	Никелированная латунь	9мм	5мм	-	IP68	-40°C	100°C	-	-	-	-	-	Han CGM-M	-	-	-	-	Нет	-
--------	-----------	-----------------------	-----	-----	---	------	-------	-------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Nickel Plated Brass PG21 Cable Gland Without Locknut, 16mm, IP68, Metallic**  
Код товара RS 210-0628

RS Pro	PG21	Никелированная латунь	16мм	9мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-
--------	------	-----------------------	------	-----	----------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Nylon PG16 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Grey**  
Код товара RS 210-1367

RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	+85°C	-40°C	Огнеупорный, Самозатухающий	-	-	-40 °C→+85 °C	KSS PG THREAD (DIN STANDARD)	-	-	-	-	-	Да	-
--------	------	-----------	------	------	-------	------	-------	-------	-----------------------------	---	---	---------------	------------------------------	---	---	---	---	---	----	---

**IP68 Black Nylon Gland, M20, 10-14mm**  
Код товара RS 669-4673

RS Pro	M20	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	------	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 669-4667

RS Pro	M16	Нейлон	7мм	3мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	--------	-----	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 669-4660

RS Pro	M20	Нейлон	9мм	4мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	--------	-----	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**RS PRO Nylon M20 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, White**  
Код товара RS 822-9782

RS Pro	M20	Нейлон 66	14мм	10мм	Белый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**IP68 Black Nylon Gland, M20, 6-12mm**  
Код товара RS 669-4664

RS Pro	M20	Нейлон	12мм	6мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	--------	------	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---












**Blk Nylon Roundtop IP68 Cable Gland, M12**  
Код товара RS 669-4654








RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	-------	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**RS PRO Nylon M12 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Black**  
Код товара RS 669-4658

RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	-------	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 669-4670







	RS Pro	M32	Нейлон 66	25мм	18мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>round top Cable Gland M25 x 1.5 Red IP68</b> Код товара RS 822-9798																				
	RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Красный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Plastic M20 Cable Gland With Locknut, 7mm, IP55, Black</b> Код товара RS 127-647																			
	RS Pro	M20	Пластмасса	7мм	4мм	Черный	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Plastic M20 Cable Gland With Locknut, 10.5mm, IP55, Black</b> Код товара RS 127-631																			
	RS Pro	M20	Пластмасса	10.5мм	7мм	Черный	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Nylon PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 822-9653																			
	RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 669-4676																			
	RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9056																			
	RS Pro	PG16	Никелированная латунь	14мм	8мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
	<b>RS PRO Nylon PG9 Cable Gland With Locknut, 8mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9675																			
	RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Nylon PG16 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 822-9650																			
	RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9046																			
	RS Pro	PG7	Никелированная латунь	6.5мм	3мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9040																			
	RS Pro	PG9	Никелированная латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 669-4689																			

	RS Pro	M40	Нейлон 66	32мм	22мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9059																				
	RS Pro	PG11	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9024																				
	RS Pro	M20	Никелированная латунь	14мм	8мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9028																				
	RS Pro	M25	Никелированная латунь	16мм	9мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Nylon PG11 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9678																				
	RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Nylon M16 Cable Gland With Locknut, 10mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 822-9748																				
	RS Pro	M16	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>Cable Gland PG11 Black IP68</b> Код товара RS 822-9606																				
	RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4112																				
	RS Pro	M20	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Nylon PG16 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9681																				
	RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>Wht HexHead IP55 7-10.5mm cable gland, M20</b> Код товара RS 127-394																				
	RS Pro	M20	Пластмасса	10.5мм	7мм	Белый	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9021																				
	RS Pro	M16 x 1.5	Никелированная латунь	10мм	5мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	














	RS Pro	M16	Нейлон 66	10мм	5мм	Белый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Nylon M12 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9631																				
	RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4119																				
	RS Pro	M16	Никелированная латунь	8мм	4мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 127-091																				
	RS Pro	M16	Пластмасса	10.5мм	7мм	Черный	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4116																				
	RS Pro	M25	Никелированная латунь	16мм	10мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9052																				
	RS Pro	PG13.5	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Nylon M25 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9763																				
	RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Nylon M12 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, White</b> Код товара RS 669-4651																				
	RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Белый	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Nylon M12 Cable Gland With Locknut, 6.5mm, IP68, Grey</b> Код товара RS 822-9739																				
	RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>round top Cable Gland M20 x 1.5 Red IP68</b> Код товара RS 822-9789																				
	RS Pro	M20	Нейлон 66	14мм	10мм	Красный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4099																				
	RS Pro	PG13.5	Никелированная латунь	12мм	6мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4087																				



	<b>round top Cable Gland M25 x 1.5 White IP68</b> Код товара RS 822-9779																		
RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Белый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9012																		
RS Pro	M12	Никелированная латунь	6.5мм	3мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>Wht HexHead IP55 4-7mm cablegland, M20</b> Код товара RS 127-338																		
RS Pro	M20	Пластмасса	7мм	4мм	Белый	IP55	-20°C	+80°C	-	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-
	<b>Wht HexHead IP55 4-7mm cablegland, M20</b> Код товара RS 127-372																		
RS Pro	M20	Пластмасса	7мм	4мм	Белый	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-
	<b>Wht HexHead IP55 7-10.5mm cablegland, M20</b> Код товара RS 127-243																		
RS Pro	M20	Пластмасса	10.5мм	7мм	Белый	IP55	-20°C	+80°C	-	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Nylon M20 Cable Gland With Locknut, 14mm, IP68, Black</b> Код товара RS 822-9638																		
RS Pro	M20	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>round top cable gland PG9 Black IP68</b> Код товара RS 822-9603																		
RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9062																		
RS Pro	PG36	Никелированная латунь	32мм	22мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 279-7087																		
RS Pro	M50	EPDM	35мм	27мм	Серый	IP67	-40°C	+110°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4093																		
RS Pro	PG16	Никелированная латунь	14мм	8мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4128																		

RS Pro	M40	Никелированная латунь	30мм	21мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40→ +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 279-7071																		
RS Pro	M40	EPDM	26мм	20мм	Серый	IP67	-40°C	+110°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 822-9662																		
RS Pro	PG29	Нейлон 66	25мм	18мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>round topCable GlandM20S x 1.5 GreyIP68</b> Код товара RS 822-9628																		
RS Pro	M20	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 835-4122																		
RS Pro	M50	Никелированная латунь	38мм	30мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40→ +110 °C.	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 669-4686																		
RS Pro	M63	Нейлон 66	44мм	34мм	Черный	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 822-9580																		
RS Pro	PG9	Нейлон 66	8мм	4мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>Wht HexHead IP55 8-13mm cablegland,M20</b> Код товара RS 127-401																		
RS Pro	M20	Пластмасса	13мм	8мм	Белый	IP55	-20°C	+80°C	-	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-	
	<b>Cable GlandM12 x 1.5 Grey IP68</b> Код товара RS 822-9616																		
RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 822-9596																		
RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>Cable GlandM16 x 1.5 Grey IP68</b> Код товара RS 822-9625																		
RS Pro	M16	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 822-9583																		
RS Pro	PG11	Нейлон 66	10мм	5мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-	



	<b>round top Cable Gland M32 x 1.5 White IP68</b> Код товара RS 822-9773																		
RS Pro	M32	Нейлон 66	25мм	18мм	Белый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9065																		
RS Pro	PG21	Никелированная латунь	18мм	13мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9043																		
RS Pro	M63	Никелированная латунь	44мм	37мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>RS PRO Plastic M20 Cable Gland With Locknut, 13mm, IP55, Black</b> Код товара RS 127-221																		
RS Pro	M20	Пластмасса	13мм	8мм	Черный	IP55	-20°C	+80°C	Low Smoke & Fume (LSF)	-	-	-20 → +80 °C	-	-	-	-	EN 60423, UL 94 V-2	Да	-
	<b>round top cable gland PG29 Black IP68</b> Код товара RS 822-9688																		
RS Pro	PG29	Нейлон 66	25мм	18мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 831-9034																		
RS Pro	M50 x 1.5	Никелированная латунь	38мм	31мм	Металлик	IP68	-40°C	+100°C	-	-	-	-40 → +100 °C	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 608-941																		
RS Pro	M20	Латунь	10мм	8мм	Латунь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>round top Cable Gland M25S x 1.5 Grey IP68</b> Код товара RS 822-9622																		
RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>round top cable gland PG13.5 Black IP68</b> Код товара RS 822-9600																		
RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 822-9599																		
RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
	<b>RS PRO Кабельный ввод</b> Код товара RS 279-7009																		
RS Pro	M16	EPDM	9мм	5мм	Серый	IP67	-40°C	+110°C	Не содержит галоген	-	-	-40 → +110 °C.	-	-	-	-	-	-	-



**RS PRO Nylon M25 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Grey**  
Код товара RS 822-9751

RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Nylon M25 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, White**  
Код товара RS 822-9785

RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Белый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**Cable Gland PG21 Black IP68**  
Код товара RS 822-9612

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	------	-----------	------	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 835-4125

RS Pro	M32	Никелированная латунь	22мм	15мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40→ +110 °C.	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
--------	-----	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---------------	---	---	---	---	------------------------------	----	---



**RS PRO Brass M20 Cable Gland Kit With Locknut, 6.6mm, ATEX**  
Код товара RS 363-4634

RS Pro	M20	Латунь	6.6мм	-	-	-	-	-	-	-	Заглушки с отводом заземления, потенциометры с отводом заземления, сальник, стопорные тайжи, наполнитель заглушек и потенциометров без резьбы, муфта заглушек и потенциометров без резьбы	8	-	-	2	ATEX	Соответствие нормам RoHS	Да	-
--------	-----	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--------------------------	----	---



**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 835-4106

RS Pro	PG29	Никелированная латунь	25мм	18мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40→ +110 °C.	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---------------	---	---	---	---	------------------------------	----	---



**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 835-4100

RS Pro	PG36	Никелированная латунь	32мм	22мм	Металлик	IP68	-40°C	+110°C	-	-	-	-40→ +110 °C.	-	-	-	-	CE, соответствует RoHS	Да	-
--------	------	-----------------------	------	------	----------	------	-------	--------	---	---	---	---------------	---	---	---	---	------------------------------	----	---



**Wht Nylon Roundtop IP68 Cable Gland, M12**  
Код товара RS 669-4642

RS Pro	M12	Нейлон 66	6.5мм	3мм	Белый	IP68	-60°C	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	-------	-----	-------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**Cable Gland M16 x 1.5 Black IP68**  
Код товара RS 822-9634

RS Pro	M16	Нейлон 66	10мм	5мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	-----	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Nylon M25 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Black**  
Код товара RS 822-9647

RS Pro	M25	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	------	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Nylon PG13.5 Cable Gland With Locknut, 12mm, IP68, Black**  
Код товара RS 822-9672

RS Pro	PG13.5	Нейлон 66	12мм	6мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	--------	-----------	------	-----	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**round top cable gland PG16 Black IP68**  
Код товара RS 822-9619

RS Pro	PG16	Нейлон 66	14мм	10мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	------	-----------	------	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Nylon PG21 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Black**  
Код товара RS 822-9684

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	------	-----------	------	------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Nylon PG21 Cable Gland With Locknut, 18mm, IP68, Grey**  
Код товара RS 822-9669

RS Pro	PG21	Нейлон 66	18мм	13мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	------	-----------	------	------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**Cable Gland PG7 Black IP68**  
Код товара RS 822-9593

RS Pro	PG7	Нейлон 66	6мм	3.5мм	Черный	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	-----	-------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---



**RS PRO Кабельный ввод**  
Код товара RS 822-9571

RS Pro	PG7	Нейлон 66	6мм	3.5мм	Серый	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UL 94 V-2	Да	-
--------	-----	-----------	-----	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----	---

## Комплекты кабельных вводов (сальников)



RS PRO Brass Cable Termination Kit, M20 Thread Size, Maximum of 6.6mm Cable Diameter, 2 Cores, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 3634634



RS PRO Brass Cable Termination Kit, M20 Thread Size, Maximum of 7mm Cable Diameter, 4 Cores, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 3611350



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856091



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856100



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856092



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856096



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)


Stock number: 1856074



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856093**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856089**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856099**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856082**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856085**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856097**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856088**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856095**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856073**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856077**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856081**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856098**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856094**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856087**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856076**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856072**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856080**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856079**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856086**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856083**



RS PRO Cable Gland Kit, Комплект вводов (сальников)  
Stock number: **1856075**



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 20mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856101



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 25mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856102



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 32mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856103



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 40mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856104



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 50mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856105



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, 63mm Thread Size, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856106



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, includes 1 x KDS-Inlay 1, 1 x KDS-SR 8/16, 2 x KDS-Inlay 4, Комплект вводов (сальников)

Stock number: 1856070





RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, includes 1 x KDS-Inlay 2, 1 x KDS-Inlay 6, 1 x KDS-SR 6/10, Комплект вводов (сальников)

Stock number: **1856069**



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, includes Frame & Adjustable Inlays, Комплект вводов (сальников)

Stock number: **1856071**



RS PRO Nylon 66 Cable Gland Kit, includes KDS-Inlay 4 BK, KDS-SR 1-4 BK, M5 (Fixing Screw) Thread Size

Stock number: **1856068**

## Комплекты кабельных втулок



RS PRO Black Nylon 66 Cable Grommet Kit, Kit incl. Easy Fit Type Grommets, 6.4 → 48.4mm dia., Комплект кабельных втулок

Stock number: **0549599**

Brand	Тип уплотнения	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Материал	Цвет
<b>RS Pro</b>	<b>Комплект кабельных втулок</b>	<b>4.8мм</b>	<b>45мм</b>	<b>Нейлон 66</b>	<b>Черный</b>



RS PRO Black PVC Cable Grommet Kit, Kit incl. Easy Fit Type Grommets, 3 → 19mm dia., Комплект кабельных втулок

Stock number: **6664584**

Brand	Тип уплотнения	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Материал	Цвет
<b>RS Pro</b>	<b>Комплект кабельных втулок</b>	<b>3мм</b>	<b>19мм</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Черный</b>








RS PRO Black PVC Cable Grommet Kit, Kit incl. Easy Fit Type Grommets, 3.2 → 19mm dia., Комплект кабельных втулок

Stock number: **0541056**

Brand	Тип уплотнения	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Материал	Цвет
<b>RS Pro</b>	<b>Комплект кабельных втулок</b>	<b>4.8мм</b>	<b>25.4мм</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Черный</b>

## Кабельные накладки и кабельные предохранители

Brand	Внутренний диаметр	Длина	Внутренние размеры	Ширина	Цвет	Материал	Количество каналов	Серия	Соблюдаемые стандарты
									
<b>RS PRO 1m Black, Red Cable Cover in Rubber</b> Код товара RS 218-4305									
RS Pro	-	1м-		249 мм	Черный, Красный	Каучук	2	-	-
									
<b>RS PRO 1m Black, Red Cable Cover in Rubber</b> Код товара RS 218-4306									
RS Pro	-	1м-		500 мм	Черный, Красный	Каучук	3	-	-
									
<b>RS PRO 1m Black, Red Cable Cover in Rubber</b> Код товара RS 218-4307									
RS Pro	-	1м-		500 мм	Черный, Красный	Каучук	5	-	-
									
<b>RS PRO Кабельная накладка</b> Код товара RS 182-3877									
RS Pro	45мм	765мм	45 x 20мм	220 мм	Черный	Полиуретан	1	-	-
									
<b>RS PRO Кабельная накладка</b> Код товара RS 182-3873									
RS Pro	30мм	1.8м	30 x 10мм	83 мм	ПВХ-			-	BS EN 60670-1:2005
									
<b>RS PRO Кабельная накладка</b> Код товара RS 182-3871									
RS Pro	30мм	1.8м	30 x 10мм	83 мм	Черный	ПВХ-		-	BS EN 60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3874

RS Pro 30мм9м30 x 10мм83 мм-ПВХ-

- BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3867

RS Pro 17мм1.8м17 x 9мм60 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3872

RS Pro 30мм9м30 x 10мм83 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3866

RS Pro - 3м- 75 мм Черный-

- - -



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3875

RS Pro 38мм765мм38 x 12мм133 мм Черный Полиуретан1

- BS7671:2008



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3870

RS Pro 14мм9м14 x 9мм68 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3869

RS Pro	14мм1.8м14 x 9мм68 мм	Черный	ПВХ-	-	BS EN 60670-1:2005
--------	-----------------------	--------	------	---	-----------------------



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3868

RS Pro	17мм9м17 x 9мм60 мм	Черный	ПВХ-	-	BS EN 60670-1:2005
--------	---------------------	--------	------	---	-----------------------



**RS PRO WSRDR100BK Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9552

RS Pro	29.4мм1.83м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	----------------------------------	--------	------	---	---



**RS PRO WSRDR651BK Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9596

RS Pro	19 x 10.9мм1м19 x 10.9mm	66 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	--------	------	---	---



**RS PRO WSRDR1001BK Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9622

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	--------	------	---	---



**RS PRO WSRDR75 Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9537

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	-------	------	---	---



**RS PRO WSRDR75BK Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9543

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	--------	------	---	---



**RS PRO WSRDR65BK Кабельная накладка**  
Код товара RS 865-9528

RS Pro	19mm	1.83м	19 x 10.9mm	66 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	------	-------	-------------	-------	--------	------	---	---



**RS PRO 1200mm Black Cable Cover in Rubber**

Код товара RS 175-7246

RS Pro	-	1200мм	400 x 1200мм	400 мм	Черный	Каучук	-	-	EN 13501-1, EN 14041
--------	---	--------	--------------	--------	--------	--------	---	---	----------------------



**RS PRO WSRDR651BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9584

RS Pro	19 x 10.9мм	1м	19 x 10.9mm	66 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	----	-------------	-------	------------	------	---	---



**RS PRO WSRDR1001 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9616

RS Pro	29.4мм	1м	29.4 x 15.4мм	101,6 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	--------	----	---------------	----------	-------	------	---	---



**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 175-7247

RS Pro	-	1.2м	400 x 1200мм	400 мм	Черный	Каучук	-	-	EN 13501-1
--------	---	------	--------------	--------	--------	--------	---	---	------------



**RS PRO WSRDR251BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9562

RS Pro	7.4мм	1м	7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-------	----	-------------	---------	--------	------	---	---



**RS PRO WSRDR651MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9593

RS Pro	19 x 10.9мм	1м	19 x 10.9mm	66 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	----	-------------	-------	-------	------	---	---



**RS PRO WSRDR251MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9568

RS Pro	7.4мм	1м	7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-------	----	-------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9512

RS Pro	19mm	1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	------	------------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR1001MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9613

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм		Белый		ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	--	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR251 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9556

RS Pro	7.4мм1м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Серый		ПВХ-	-	-
--------	--------------------	---------	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR501MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9578

RS Pro	14.8 x 7.8мм1м14.8 x 7.8mm	50,8 мм	Белый		ПВХ-	-	-
--------	----------------------------	---------	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR501BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9587

RS Pro	14.8 x 7.8мм1м14.8 x 7.8mm	50,8 мм	Черный		ПВХ-	-	-
--------	----------------------------	---------	--------	--	------	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5420

RS Pro	46мм900мм-			500 ммЧерный/желтыйPP	3	-	BS EN 60670-1:2005
--------	------------	--	--	-----------------------	---	---	-----------------------

**RS PRO WSRDR50BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9518

RS Pro	14.8мм1.83м14.8 x 7.8mm	50,8 мм	Черный		ПВХ-	-	-
--------	-------------------------	---------	--------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR651 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9580

RS Pro	19 x 10.9мм	1м	19 x 10.9mm	66 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	----	-------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9540

RS Pro	29.4мм	1.83м	29.4 x 15.4мм	101,6 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------	-------	---------------	----------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR751BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9607

RS Pro	22мм	1м	22 x 11.6мм	76,2 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	------	----	-------------	---------	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5422

RS Pro	30 mm, 35 mm	0.8м	910 x 30 mm, 910 x 35 mm	450 мм	Черный/желтый	PP	5	-	-
--------	--------------	------	--------------------------	--------	---------------	----	---	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5423

RS Pro	32/38мм	1000мм	985 x 32 mm, 985 x 38mm	245 мм	Черный/желтый	PP	2	-	-
--------	---------	--------	-------------------------	--------	---------------	----	---	---	---

**RS PRO WSRDR501BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9574

RS Pro	14.8мм	1м	14.8 mm x 7.8 mm	50,8 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------	----	------------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR251BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9565

RS Pro	7.4мм	1м	7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-------	----	-------------	---------	------------	------	---	---



**RS PRO WSRDR50BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9506

RS Pro	14.8мм1.83м	14.8 x 7.4mm	50,8 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	--------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9521

RS Pro	19mm	1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	------	------------------	-------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9559

RS Pro	29.4мм1.83м	29.4 x 15.4мм	101,6 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	---------------	----------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR751 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9590

RS Pro	22мм1м	22 x 11.6мм	76,2 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	--------	-------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR25BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9509

RS Pro	7.4мм1.83м	7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	------------	-------------	---------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR50 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9502

RS Pro	14.8мм1.83м	14.8 x 7.4mm	50,8 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	--------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9546

RS Pro	29.4мм1.83м	29.4 x 15.4мм	101,6 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-------------	---------------	----------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR25 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9492

RS Pro	7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR75BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9530

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR25BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9495

RS Pro	7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR50MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9515

RS Pro	14.8мм1.83м14.8 x 7.8mm	50,8 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9524

RS Pro	19мм1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	----------------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR75MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9534

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR25MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9499

RS Pro	7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------	---------	-------	------	---	---



**RS PRO WSRDR751BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9600

RS Pro 22мм1м22 x 11.6мм76,2 мм Коричневый ПВХ- - -



**RS PRO WSRDR1001BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9619

RS Pro 29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм Коричневый ПВХ- - -



**RS PRO WSRDR501 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9571

RS Pro 14.8мм1м14.8 mm x 7.8 mm 50,8 мм Серый ПВХ- - -



**RS PRO WSRDR751MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9603

RS Pro 22 x 11.6мм1м22 x 11.6мм76,2 мм Белый ПВХ- - -

## Настольные прокладочные кольца



RS PRO Grey Desk Grommet 80mm Panel Hole Diameter, Кольцо

Stock number: **8399819**

Brand  
**RS Pro**

Тип уплотнения  
**Круглый**

Диаметр отверстия в  
панели  
**80мм**

Цвет  
**Серый**

## Адаптеры для кабельных вводов

BrandТип	Размер внутренней резьбы	Размер наружной резьбы	Материал	Степень защиты	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Цвет	Размер резьбы	Для использования с	Серия	Соблюдаемые стандарты
 <b>RS PRO АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9883											
RS ProРедуктор	M20 x 1.5	M25 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-	Черный	M25 to M20	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO M3225 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9886											
RS ProРедуктор	M25 x 1.5	M32 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-	Черный	M32 → M25	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO M2016 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9899											
RS ProРедуктор	M16 x 1.5	M20 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-	Серый	M20 → M16	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO M1216 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9861											
RS Pro	Увеличитель	M16 x 1.5	M12 x 1.5	Нейлон 66	-	-	Черный	M12 → M16	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO M1612 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9880											
RS ProРедуктор	M12 x 1.5	M16 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-	Серый	M16 → M12	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO M2025 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 822-9858											
RS Pro	Увеличитель	M25 x 1.5	M20 x 1.5	Нейлон 66	-	-	Серый	M20 → M25	-	-	UL 94V-2
 <b>RS PRO АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА</b> Код товара RS 817-8886											
RS ProАдаптер	M16	PG9	Нейлон 66	-	-	-	Серый	PG9 → M16	-	-	UL 94V-2

**RS PRO АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 817-8889

RS Pro	Адаптер	M16	PG11	Нейлон 66	-	-	-Серый	PG11 → M16	-	-	UL 94V-2
--------	---------	-----	------	-----------	---	---	--------	------------	---	---	----------

**RS PRO M2025 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9868

RS Pro	Увеличитель	M20 x 1.5	M25 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Черный	M25 to M20	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	------------	---	---	----------

**RS PRO M2016 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9874

RS Pro	Редуктор	M16 x 1.5	M20 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Черный	M20 → M16	-	-	UL 94V-2
--------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M2532 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9877

RS Pro	Увеличитель	M32 x 1.5	M25 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Черный	M25 → M32	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M2520 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9892

RS Pro	Редуктор	M20 x 1.5	M25 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Серый	M25 to M20	-	-	UL 94V-2
--------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	------------	---	---	----------

**RS PRO M2532 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9852

RS Pro	Увеличитель	M32 x 1.5	M25 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Серый	M25 → M32	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	-----------	---	---	----------

**RS PRO АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 817-8883

RS Pro	Адаптер	M16	PG13	Нейлон 66	-	-	-Серый	PG13 → M16	-	-	UL 94V-2
--------	---------	-----	------	-----------	---	---	--------	------------	---	---	----------

**RS PRO M1216 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9846

RS Pro	Увеличитель	M16 x 1.5	M12 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Серый	M12 → M16	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M1612 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9870

RS Pro	Редуктор	M12 x 1.5	M16 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Черный	M16 → M12	-	-	UL 94V-2
--------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M1620 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9855

RS Pro	Увеличитель	M20 x 1.5	M16 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Серый	M16 → M20	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M1620 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9864

RS Pro	Увеличитель	M20 x 1.5	M16 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Черный	M16 → M20	-	-	UL 94V-2
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	-----------	---	---	----------

**RS PRO M3225 GY4 -5 АДАПТЕР ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА**

Код товара RS 822-9896

RS Pro	Редуктор	M25 x 1.5	M32 x 1.5	Нейлон 66	-	-	-Серый	M32 → M25	-	-	UL 94V-2
--------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	-----------	---	---	----------

## Резиновые втулки

Brand	Тип уплотнения	Минимальная толщина панели	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Диаметр отверстия в панели	Материал	Цвет	Длина плоскозубчатой ленты	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Серия	Максимальная толщина панели
	<b>RS PRO Black Nylon</b> Код товара RS 232-6875											
RS Pro	-	-	4.8мм	45мм	-	Нейлон	Черный	-	-20°C	-	-	-
	<b>RS PRO Black PVC 20.1mm Cable Grommet for Maximum of 15.5mm Cable Dia.</b> Код товара RS 213-3615											
RS Pro	Круглый	1.7мм	-	15.5мм	20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black PVC 26mm Cable Grommet for Maximum of 20.8mm Cable Dia.</b> Код товара RS 213-3614											
RS Pro	Круглый	2.4мм	-	20.8мм	26мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Grey Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3611											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	2мм	-	-	-	Полиэтилен	Серый	30м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3612											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	4.5мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный	50м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3608											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	1мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный	100м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Grey Nylon 66 Cable Grommet</b> Код товара RS 213-3620											
RS Pro	Круглый	2мм	-	-	-	Нейлон 66	Серый	-	-	-	-	-



**RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip**

Код товара RS 213-3610

RS ProПлоскозубчатая лента	2мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный75м	-	-	-	-
----------------------------	-----	---	---	---	------------	-----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3622

RS ProКруглый3.2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3619

RS ProКруглый2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip**

Код товара RS 213-3609

RS ProПлоскозубчатая лента	1.6мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный1.2м	-	-	-	-
----------------------------	-------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3618

RS ProКруглый1.2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Nylon 66 Cable Grommet**

Код товара RS 213-3621

RS ProКруглый2.4мм		-	-	-	Нейлон 66Серый		-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	----------------	--	---	---	---	---

**RS PRO Black PVC 10.9mm Cable Grommet for Maximum of 7.8mm Cable Dia.**

Код товара RS 213-3617

RS ProКруглый2.3мм		-	7.8мм10.9мм		ПВХ	Черный	-	-	-	-
--------------------	--	---	-------------	--	-----	--------	---	---	---	---

**RS PRO Black PVC 31.7mm Cable Grommet for Maximum of 25mm Cable Dia.**

Код товара RS 213-3616

RS ProКруглый1.5мм		-	25мм	31.7мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-
--------------------	--	---	------	--------	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 543-204

RS ProКруглый - - 6.4мм9.5мм ПВХ Черный - - - - 1.6мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 605-649

RS ProКруглый - - 16мм20мм ПВХ Черный - - - - 1.6мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4622

RS ProКруглый - - 20.8мм 26мм ПВХ Черный - - - - 2.4мм



**RS PRO Глухая втулка**  
Код товара RS 605-677

RS ProКруглый - - 20.5мм 25мм ПВХ Черный - - - - 1.5мм



**RS PRO Глухая втулка**  
Код товара RS 605-661

RS ProКруглый - - 16мм20мм ПВХ Черный - - - - 1.5мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 605-655

RS ProКруглый - - 18.5мм25мм ПВХ Черный - - - - 1.6мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4590

RS ProКруглый - - 6.4мм10мм ПВХ Черный - - - - 1.7мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 241-4596

RS ProКруглый - - 12мм16мм ПВХ Черный - - - - 3мм

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 543-210

RS ProКруглый	-	-	9.5мм12.5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	-------------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4593

RS ProКруглый	-	-	3мм6мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.7мм
---------------	---	---	--------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 241-4603

RS ProКруглый	-	-	18мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	3мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	---	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-7365

RS ProКруглый	-	1мм3мм	-	Каучук	Черный	-	-	-	-	-	-
---------------	---	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4607

RS ProКруглый	-	-	15.5мм20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.7мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Black PVC 8mm Cable Grommet for Maximum of 5.5mm Cable Dia.**

Код товара RS 136-6890

RS ProКруглый	-	-	5.5мм8мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	PLIO	1.5мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	------	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6812

RS ProКруглый	-	-	3мм5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	PLIO	2мм
---------------	---	---	--------	-----	--------	---	---	---	---	------	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4619

No image

RS ProКруглый	-	-	25мм	31.7мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	------	--------	-----	--------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-6963

RS ProКруглый - - 6мм9мм ПВХ Черный - - - - PLIO 1.5мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4596

RS ProКруглый - - 5мм7.2мм ПВХ Черный - - - - - 1.7мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 406-938

RS ProПлоскозубчатая лента 4.5мм1.5мм3.2мм - ПЭ Натуральный5м - - - - -



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7023

RS ProКруглый - - 7мм14мм ПВХ Черный - - - - PLIO 1мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7297

RS ProКруглый - - 14мм22мм ПВХ Черный - - - - PLIO 3мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 406-928

RS ProПлоскозубчатая лента 1мм1.1мм2мм - ПЭ Натуральный5м - - - - 5.5мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 241-4580

RS ProКруглый - - 8мм12мм ПВХ Черный - - - - - 3мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4600

RS ProКруглый - - 7.8мм11мм ПВХ Черный - - - - - 3мм

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4613

RS ProКруглый	-	-	15.5мм19.6мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	2мм
---------------	---	---	--------------	-----	--------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-7348

No image

RS ProКруглый	-	-	16мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	2мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----

**RS PRO Black PVC 9.52mm Cable Grommet for Maximum of 6.35mm Cable Dia.**

Код товара RS 543-282

RS ProКруглый	-	-	6.35мм	9.5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	2.4мм
---------------	---	---	--------	-------	-----	--------	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4603

RS ProКруглый	-	-	10.5мм14мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	3.4мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-7130

RS ProКруглый	-	-	10мм18мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	1мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4616

RS ProКруглый	-	-	18.9мм25мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Grey 80mm Cable Grommet**

Код товара RS 839-9819

RS ProКруглый	-	-	-	80мм	-	Серый	-	-	-	-
---------------	---	---	---	------	---	-------	---	---	---	---

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 865-9714

RS ProПлоскозубчатая лента	0.5мм0.5мм1мм	-	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	1мм
----------------------------	---------------	---	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9720

RS ProПлоскозубчатая лента	1.6мм1.1мм2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9723

RS ProПлоскозубчатая лента	1мм0.6мм1.2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4584

RS ProКомплект кабельных втулок	-	3мм19мм	-	ПВХ	Черный	-	-	-	-
---------------------------------	---	---------	---	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9736

RS ProПлоскозубчатая лента	4.5мм4.5мм5.5мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	5.5мм
----------------------------	-----------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9732

RS ProПлоскозубчатая лента	2.4мм1.5мм3.2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	3.2мм
----------------------------	-----------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9739

RS ProПлоскозубчатая лента	2мм1.2мм2.4мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2.4мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7405

RS ProКруглый	-	-	18мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	3мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 543-197

RS ProКруглый	-	-	4мм6.4мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6064

RS ProКруглый	-	-	8мм11мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	1мм
---------------	---	---	---------	---------------	--------	---	---	---	---------	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6402

RS ProКруглый	-	-	9мм20мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	1.5мм
---------------	---	---	---------	---------------	--------	---	---	---	---------	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6418

RS ProКруглый	-	-	30мм39мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	-
---------------	---	---	----------	---------------	--------	---	---	---	---------	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6705

RS ProКруглый	-	1мм53мм64мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	DG	-
---------------	---	-------------	---------------	--------	---	---	---	----	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 865-9726

RS ProПлоскозубчатая лента	1.2мм0.9мм1.6мм	-	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	1.6мм
----------------------------	-----------------	---	---	----	----------------	---	---	---	---	-------

# Латунные прокладки

Толщина



**RS PRO Латунная прокладка**  
Код товара RS 518-839

0.1мм



**RS PRO Латунная прокладка**  
Код товара RS 518-712

0.3мм








**RS PRO Латунная прокладка**  
Код товара RS 519-084

0.15мм



# Пластиковые прокладки

Материал	Толщина	Длина	Ширина	Цвет
	<b>RS PRO Пластиковая прокладка, Пластмасса</b> Код товара RS 770-800			
Полипропилен	0.51мм	457мм	305мм	Желтый
	<b>RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса</b> Код товара RS 770-737			
Пластмасса	0.05мм	457мм	305мм	Синий
	<b>RS PRO Пластиковая прокладка, Пластмасса</b> Код товара RS 770-771			
Пластмасса	0.19мм	457мм	305мм	Прозрачный
	<b>RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса</b> Код товара RS 770-759			
Пластмасса	0.1мм	457мм	305мм	Оранжевый
	<b>RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса</b> Код товара RS 770-793			
Полипропилен	0.38мм	457мм	305мм	Красный



**RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса**

Код товара RS 770-787

Пластмасса 0.25мм457мм305мм

Белый



**RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса**

Код товара RS 770-765

Пластмасса 0.13мм457мм305мм

Коричневый



**RS Pro Пластиковая прокладка, Пластмасса**

Код товара RS 770-743

Пластмасса 0.08мм457мм305мм

Зеленый



**RS PRO Пластиковая прокладка, Винил**

Код товара RS 519-030

Винил 0.762мм20дюйм5дюйм

Коралловый

## Нарезанные прокладки

Brand	Толщина	Длина	Ширина	Ширина слота
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 831-854			
RS Pro	0.05мм	50мм	50мм	13мм
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 831-898			
RS Pro	1мм	50мм	50мм	13мм
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 831-977			
RS Pro	0.05мм	100мм	100мм	32мм
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 382-7741			
RS Pro	0.7мм	50мм	50мм	13мм
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 831-905			
RS Pro	2мм	50мм	50мм	13мм
	<b>RS PRO Нарезанная прокладка</b> Код товара RS 382-7735			
RS Pro	0.4мм	50мм	50мм	13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7864

RS Pro

0.7мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7870

RS Pro

3мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7729

RS Pro

0.2мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-911

RS Pro

0.05мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 831-927

RS Pro

0.1мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7757

RS Pro

3мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**

Код товара RS 382-7836

RS Pro 0.2мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7971

RS Pro 1мм125мм125мм45мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7713

RS Pro 0.025мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7814

RS Pro 3мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-983

RS Pro 0.1мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-860

RS Pro 0.1мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-882

RS Pro 0.5мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-961

RS Pro 2мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7987

RS Pro 2мм125мм125мм45мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-949

RS Pro 0.5мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-999

RS Pro 0.25мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7858

RS Pro 0.4мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 832-009

RS Pro 0.5мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 832-015

RS Pro 1мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 832-021

RS Pro 2мм100мм100мм32мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7915

RS Pro 0.1мм125мм125мм45мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7921

RS Pro 0.2мм125мм125мм45мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7959

RS Pro 0.5мм125мм125мм45мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-876

RS Pro 0.25мм50мм50мм13мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-933

RS Pro 0.25мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7779

RS Pro 0.2мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7791

RS Pro 0.4мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 382-7808

RS Pro 0.7мм75мм75мм21мм



**RS PRO Нарезанная прокладка**  
Код товара RS 831-955

RS Pro 1мм75мм75мм21мм



## Комплекты прокладок

BrandМатериал	Толщина	Длина	Ширина	Количество листов	Цвет
 <b>RS PRO Комплект прокладок</b> Код товара RS 681-407	RS ProПластмасса0.05 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.13 mm, 0.19 mm, 0.25 mm, 0.38 mm, 0.51 mm	305мм152мм		8	Голубой, Коричневый, Зеленый, Оранжевый, Красный, Прозрачный, Белый, Желтый
 <b>RS PRO Комплект прокладок</b> Код товара RS 681-249	RS ProЛатунь0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.008 in, 0.01 in, 0.015 in	305мм102мм		8	Натуральный
 <b>RS PRO Комплект прокладок</b> Код товара RS 770-816	RS ProПластмасса0.05 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.13 mm, 0.19 mm, 0.25 mm, 0.38 mm, 0.51 mm	457мм305мм		8	Черный, синий, зеленый, серый, натуральный, оранжевый, красный, желтый
 <b>RS PRO Комплект прокладок</b> Код товара RS 314-0527	RS ProПружинная сталь0.01 in, 0.015 in, 0.018 in, 0.02 in, 0.022 in	12дюйм0.625 in, 1.5 in		6	-
 <b>RS PRO Shim Kit, Stainless Steel</b> Код товара RS 484-6939	RS ProНержавеющая сталь0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm	100мм100мм		10	-



**RS PRO Комплект прокладок**  
Код товара RS 518-778

RS ProПластмасса0.0005 → 0.030дюйм20дюйм5дюйм

14Сортированный



**RS PRO Комплект прокладок**  
Код товара RS 518-946

RS ProНержавеющая сталь0.05 → 0.5мм300мм150мм

8

Красный



**RS PRO Shim Kit, Steel - Green**  
Код товара RS 518-891

RS ProСталь0.001 → 0.015дюйм12дюйм6дюйм

12Зеленый



**RS PRO Shim Kit, Brass - Yellow**  
Код товара RS 519-018

RS ProЛатунь0.001 → 0.015дюйм12дюйм6дюйм

12

Желтый



**RS PRO Комплект прокладок**  
Код товара RS 518-867

RS ProСталь0.05 → 0.8мм300мм150мм

10Зеленый



**RS PRO Комплект прокладок**  
Код товара RS 518-728

RS ProЛатунь0.05 → 0.8мм300мм150мм

10

Желтый



**RS PRO Комплект прокладок**  
Код товара RS 382-8019

RS ProНержавеющая сталь0.025 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm

Various

Various

510

-



**RS PRO Комплект прокладок**

Код товара RS 382-8003

RS ProНержавеющая сталь0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm

125мм125мм

50

-



**S/steel shim assortment pack,75x75mmsize**

Код товара RS 484-6923

RS ProНержавеющая сталь0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm

75мм

75мм

10

-



**S/steel assortment shim pack 1**

Код товара RS 484-6917

RS ProНержавеющая сталь0.05 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm

50мм

50мм

10

-



**Steel shim stock,305x102mm 8 sheets**

Код товара RS 680-145

RS ProСталь0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.008 in, 0.01 in, 0.015 in

305мм102мм

8Натуральный

## Стальные прокладки

Материал	Толщина	Длина	Ширина
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 518-762		
Нержавеющая сталь	0.2мм	1.25м	150мм
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 519-034		
Сталь	0.025мм	100дюйм	6дюйм
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 518-863		
Сталь	0.5мм	2.5м	150мм
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 518-980		
Нержавеющая сталь	0.3мм	1.25м	150мм
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 518-918		
Сталь	0.1мм	2.5м	150мм
	<b>RS PRO Стальная прокладка</b> Код товара RS 518-841		
Сталь	0.25мм	2.5м	150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-879

Сталь 0.2мм 2.5м 150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 519-119

Нержавеющая  
сталь 0.5мм 1.25м 150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-756

Сталь 0.203мм 100дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 519-024

Нержавеющая  
сталь 0.05мм 1.25м 150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-857

Нержавеющая  
сталь 0.25мм 1.25м 150мм




**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 519-062

Нержавеющая  
сталь 0.4мм 1.25м 150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-942

Нержавеющая  
сталь 0.8мм 1.25м 150мм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-750

Сталь 0.254мм 100дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 519-096

Нержавеющая  
сталь 0.051мм 50дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 519-074

Нержавеющая  
сталь 0.025мм 50дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-902

Сталь 0.787мм 100дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-829

Нержавеющая  
сталь 0.127мм 50дюйм 6дюйм



**RS PRO Стальная прокладка**  
Код товара RS 518-801

Нержавеющая  
сталь 0.1мм 1.25м 150мм

## Стопорные и разделительные пластины










### RS PRO Steel Stop Plate, 33.3mm x 50mm

Код товара RS 229-9198

Brand	Тип пластины	Ширина	Высота	Материал
RS Pro	Табличка остановки	33.3мм	50мм	Сталь

## Адаптационные коробки

Brand	Материал	Отделка	Длина	Ширина	Глубина	Высота	Knockout Size	Серия
	<b>RS PRO Совместимый короб</b> Код товара RS 763-9248							
RS Pro	Сталь	Оцинкованный	100мм	100мм	50мм	100мм	-	-
	<b>RS PRO Совместимый короб</b> Код товара RS 763-9251							
RS Pro	Сталь	Оцинкованный	75мм	75мм	50мм	75мм	-	-
	<b>RS PRO Совместимый короб</b> Код товара RS 563-905							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Совместимый короб</b> Код товара RS 763-9204							
RS Pro	Сталь	-	100мм	100мм	50мм	100мм	-	-
	<b>RS PRO Совместимый короб</b> Код товара RS 763-9242							
RS Pro	Сталь	Оцинкованный	150мм	150мм	50мм	150мм	-	-
	<b>RS PRO Короб с адаптируемым корпусом</b> Код товара RS 121-9691							
RS Pro	Нержавеющая сталь 304	Satin	100мм	100мм	50мм	100мм	-	-
	<b>RS PRO Короб с адаптируемым корпусом</b> Код товара RS 471-1580							



RS ProНержавеющая сталь 304 Satin 104мм104мм 50мм104мм- -



**RS PRO Совместимый короб**  
Код товара RS 563-911

RS ProСталь Оцинкованный150мм150мм50мм150мм20/25мм -



**RS PRO Совместимый короб**  
Код товара RS 563-898

RS ProСталь Оцинкованный75мм75мм50мм75мм20/25мм -



**RS PRO Совместимый короб**  
Код товара RS 763-9201

RS ProСталь - 75мм75мм50мм75мм- -



**RS PRO Короб с адаптируемым корпусом**  
Код товара RS 121-9693

RS ProНержавеющая сталь 304 Satin 100мм100мм85мм100мм- -



**RS PRO Совместимый короб**  
Код товара RS 763-9208

RS Pro - - 150мм150мм50мм150мм- -



**RS PRO 304 Stainless Steel Satin Adaptable Enclosure Box, 160mm x 100mm x 85mm**  
Код товара RS 121-9694

RS ProНержавеющая сталь 304 Satin 160мм100мм85мм160мм- -



**S/steel adaptable box,160x160x85mm**  
Код товара RS 471-1625

RS ProНержавеющая сталь 304 Satin 160мм160мм85мм160мм- -

**RS PRO Совместимый короб**

Код товара RS 146-6772

RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

75мм75мм50мм75мм-

-

**RS PRO 304 Stainless Steel Satin Adaptable Enclosure Box, 220mm x 160mm x 85mm**

Код товара RS 121-9697

RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

220мм160мм85мм220мм-

-

**S/steel adaptable box,220x220x85mm**

Код товара RS 471-1631

RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

220мм220мм85мм220мм-

-

**RS PRO Короб с адаптируемым корпусом**

Код товара RS 121-9692

RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

100мм100мм50мм160мм-

-

**RS PRO Короб с адаптируемым корпусом**

Код товара RS 121-9696

RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

160мм160мм85мм160мм-

-

**RS PRO Короб с адаптируемым корпусом**

Код товара RS 121-9698









RS ProНержавеющая  
сталь 304

Satin

220мм220мм85мм220мм-

-

## Кабелепровод

Brand	Номинальный диаметр	Материал	Тип лотка	Цвет	Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Длина	Степень защиты	Материал покрытия	Серия	Размер резьбы	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Соблюдаемые стандарты	Минимальный радиус изгиба
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 513-2354														
RS Pro	20мм	ПВХ	Упаковка контракторов	Черный-	-	-	10м	IP54, IP55, IP67	-	-	-	-	-	UL 94 V-0	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 513-2332														
RS Pro	20мм	Пластмасса	Упаковка контракторов	Черный-	-	-	10м	IP54	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 628-1457														
RS Pro	10мм	Пластмасса	Комплект дверей	Черный	10мм	6.2мм	500мм	IP54, IP55	-	-	-	+105°C	-40°C	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 513-2360														
RS Pro	25мм	ПВХ	Упаковка контракторов	Черный-	-	-	10м	IP54, IP55, IP67	-	-	-	-	-	UL 94 V-0	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 513-2382														
RS Pro	25мм	Пластмасса	Упаковка контракторов	Черный-	-	-	10м	IP66	-	-	-	+105°C	-40°C	EN 50086, UL Listed	-
	<b>RS PRO Трубка</b> Код товара RS 185-4061														
RS Pro	10мм	PP	Раздельный	Черный	10.2мм	7.4мм	100м	-	-	CR	-	+80°C	-20°C	Сертифицирован по CE	-
	<b>RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 16mm x 30m</b> Код товара RS 214-9578														
RS Pro	16мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	17.4мм	12.9мм	30м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
	<b>RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 20mm x 50m</b> Код товара RS 214-9581														
RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	21.4мм	16.8мм	50м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 25mm x 50m**

Код товара RS 214-9584

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	25.7мм20.9мм	50м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------	-----	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 25mm x 30m**

Код товара RS 214-9583

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	25.7мм20.9мм	30м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------	-----	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 50m**

Код товара RS 214-9590

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	20.3мм16.8мм	50м	IP40	Без покрытия	KMS	-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	-----	------	--------------	-----	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 30m**

Код товара RS 214-9588

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	20.3мм16.8мм	30м	IP40	Без покрытия	KMS	-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	-----	------	--------------	-----	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 50m**

Код товара RS 214-9593

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	24.3мм20.9мм	50м	IP40	Без покрытия	KMS	-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	-----	------	--------------	-----	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 25mm x 10m**

Код товара RS 214-9582

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	25.7мм20.9мм	10м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------	-----	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 25mm x 30m**

Код товара RS 214-9585

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	25.7мм29мм	30м	IP54	ПВХ	KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	------------	-----	------	-----	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 16mm x 30m**

Код товара RS 214-9586

RS Pro	16мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	16.4мм12.9мм	30м	IP40	Без покрытия	KMS	-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	-----	------	--------------	-----	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 16mm x 50m**

Код товара RS 214-9565

RS Pro	16мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	17.8мм15.2мм	50м	IP66, IP67	ПВХ	KML	-	+105°C	-20°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------------	-----	-----	---	--------	-------	---	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 20mm x 10m**

Код товара RS 214-9579

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	21.4мм16.8мм10мIP54ПВХ				KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	------------------------	--	--	--	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 10m**

Код товара RS 214-9587

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	20.3мм16.8мм10мIP40Без покрытияKMS					-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 30m**

Код товара RS 214-9592

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	24.3мм20.9мм	30мIP40Без покрытияKMS				-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	------------------------	--	--	--	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 20mm x 50m**

Код товара RS 214-9566

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	21.1мм18.8мм	50м	IP66, IP67	ПВХ	KML	-	+105°C	-20°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------------	-----	-----	---	--------	-------	---	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 20mm x 10m**

Код товара RS 214-9591

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	24.3мм20.9мм	10мIP40Без покрытияKMS				-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	--------------	------------------------	--	--	--	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO Galvanised Steel Flexible Conduit Self Colour 32mm x 30m**

Код товара RS 214-9594

RS Pro	32мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Self Colour	24.3мм29мм30мIP40Без покрытияKMS					-	+300°C	-100°C	BS EN 61386	-
--------	------	--------------------	--------	-------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	--------	--------	-------------	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 32mm x 10m**

Код товара RS 214-9568

RS Pro	32мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	33.1мм30.4мм	10м	IP66, IP67	ПВХ	KML	-	+105°C	-20°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------------	-----	-----	---	--------	-------	---	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 20mm x 30m**

Код товара RS 214-9580

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	21.4мм16.8мм30мIP54ПВХ				KMPS	-	+70°C	-15°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	------------------------	--	--	--	------	---	-------	-------	---	---

**RS PRO PVC Coated Galvanised Steel Flexible Conduit Black 25mm x 50m**

Код товара RS 214-9567

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	26.5мм23.7мм	50м	IP66, IP67	ПВХ	KML	-	+105°C	-20°C	-	-
--------	------	--------------------	--------	--------	--------------	-----	------------	-----	-----	---	--------	-------	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 755-9017

RS Pro	20мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный19.5мм15мм25м-Без покрытияCR	-	+80°C	-20°C	Соответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	--------------------	------------------------------------	---	-------	-------	--------------------------	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 755-9013

RS Pro	16мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный16мм10.7мм25м-Без покрытияCR	-	+80°C	-20°C	Соответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	--------------------	------------------------------------	---	-------	-------	--------------------------	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 917-2139

RS Pro	20мм	ПВХ	Жесткий	Белый-	-	2м	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-----	---------	--------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Plastic Flexible Conduit Black 16mm x 25m**  
Код товара RS 755-9023

RS Pro	16мм	Пластмасса	Гибкий	Черный16мм10.7мм25м-Без покрытия-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Plastic Flexible Conduit Black 20mm x 25m**  
Код товара RS 755-9032

RS Pro	20мм	Пластмасса	Гибкий	Черный19.5мм15мм25м-Без покрытия-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 875-0258

RS Pro	20мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный19.5мм15мм	100м	-	-	CR	3.5мм	+80°C	-20°C	Соответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	--------------------	------------------	------	---	---	----	-------	-------	-------	--------------------------	---

**RS PRO Гибкий провод**  
Код товара RS 429-688

RS Pro	10мм	Пластмасса	Гибкий	Серый	10.2мм	7.4мм	5м	IP55Без покрытия-	-	+100°C	-50°C	-	9 мм
--------	------	------------	--------	-------	--------	-------	----	-------------------	---	--------	-------	---	------

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 228-823

RS Pro	20мм	Оцинкованная сталь	Жесткий	Металл	-	-	3.75м-Без покрытия-	-	M20 x 1.5мм	-	-	BS4568	-
--------	------	--------------------	---------	--------	---	---	---------------------	---	-------------	---	---	--------	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 144-3712

RS Pro	10.7мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный16мм10.7мм10м-	-	-	-	-	3.3мм	-	-	CE	-
--------	--------	------------	--------------------	----------------------	---	---	---	---	-------	---	---	----	---

**RS PRO Plastic Flexible Conduit Black 32mm x 10m**

Код товара RS 755-9039

RS Pro	32мм	Пластмасса	Гибкий	Черный32мм24.3мм10м-Без покрытия-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Гибкий провод**

Код товара RS 755-9007

RS Pro	20мм	Пластмасса	Гибкий	Черный21.7мм16.8мм25м-Без покрытия-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	--------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 875-0251

RS Pro	25мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный25.8мм21.2мм	100м	-	-	CR	3.1мм	+80°C	-20°CСоответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	-----------------------	--------------------	------	---	---	----	-------	-------	----------------------------------	---

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 755-9029

RS Pro	32мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный32мм24.3мм10м-Без покрытияCR	-	-	-	-	-	+80°C	-20°CСоответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	-----------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	----------------------------------	---

**RS PRO Гибкий провод**

Код товара RS 429-666

RS Pro	25мм	Пластмасса	Гибкий	Серый	25.8мм21.2мм	5м	IP55Без покрытия-	-	-	+100°C	-50°C	-	31 мм
--------	------	------------	--------	-------	--------------	----	-------------------	---	---	--------	-------	---	-------

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 228-801

RS Pro	25мм	Оцинкованная сталь	Жесткий	Металл	-	-	3.75м-Без покрытия-	-	-	-	-	BS4568	-
--------	------	-----------------------	---------	--------	---	---	---------------------	---	---	---	---	--------	---

**RS PRO Гибкий провод**

Код товара RS 755-9026

RS Pro	25мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный25.8мм21.2мм10м-Без покрытияCR	-	-	-	-	-	+80°C	-20°CСоответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	-----------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	----------------------------------	---

**RS PRO Гибкий провод**

Код товара RS 429-672

RS Pro	20мм	Пластмасса	Гибкий	Серый	20мм14.1мм	5м	IP55Без покрытия-	-	-	+100°C	-50°C	-	25 мм
--------	------	------------	--------	-------	------------	----	-------------------	---	---	--------	-------	---	-------

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 917-2148

RS Pro	20мм	ПВХ	Жесткий	Черный-	-	-	2м	-	-	-	-	-	-
--------	------	-----	---------	---------	---	---	----	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 917-2145





**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 628-1463

RS Pro	13мм	Пластмасса	Комплект дверей	Черный13мм	9.6мм	500мм	IP54, IP55	-	-	-	+105°C	-40°C	-	-
--------	------	------------	-----------------	------------	-------	-------	------------	---	---	---	--------	-------	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 144-3713

RS Pro	15мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный19.5мм15мм10м-				-	-	3.5мм	-	-	CE	-
--------	------	------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	---	---	-------	---	---	----	---

**RS PRO Гибкий провод**  
Код товара RS 429-678

RS Pro	16мм	Пластмасса	Гибкий	Серый	16мм10.7мм	5м	IP55Без покрытия-			-	+100°C	-50°C	-	20 мм
--------	------	------------	--------	-------	------------	----	-------------------	--	--	---	--------	-------	---	-------

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 784-0094

RS Pro	12мм	Оцинкованная сталь	Гибкий	Черный	11мм	8.2мм	25м-ПВХ-			-	-	-	-	-
--------	------	-----------------------	--------	--------	------	-------	----------	--	--	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 875-0249

RS Pro	16мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный14мм10.7мм		100м		-	-	CR	1.1мм	+80°C	-20°C	Соответствие нормам RoHS
--------	------	------------	-----------------------	------------------	--	------	--	---	---	----	-------	-------	-------	-----------------------------

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 144-3715

RS Pro	24.3мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный32мм24.3мм		5м		-	-	-	3.61мм-	-	CE	-
--------	--------	------------	-----------------------	------------------	--	----	--	---	---	---	---------	---	----	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 875-0255

RS Pro	32мм	Пластмасса	Гибкий, раздельный	Черный32мм24.3мм50м-				-	CR	3.61мм	+80°C	-20°C	Соответствие нормам RoHS	-
--------	------	------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	---	----	--------	-------	-------	-----------------------------	---

## Кабельные каналы

Brand	Ширина	Глубина	Тип желоба/цепи	Цвет	Материал	Длина	Тип слота	Минимальный радиус изгиба	Горючесть	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO White Parapet Trunking, W110 mm x D70mm, L2m, PVC</b> Код товара RS 221-5301										
RS Pro	110 мм	70мм	Parapet Trunking	Белый	ПВХ2м-			-	-	-	-
	<b>RS PRO White Parapet Trunking, W130 mm x D70mm, L2m, PVC</b> Код товара RS 221-5295										
RS Pro	130 мм	70мм	Parapet Trunking	Белый	ПВХ2м-			-	-	-	-
	<b>RS PRO Самоклеящийся кабель-канал</b> Код товара RS 917-1542										
RS Pro	25 мм	16мм	Миниатюрный кабельный желоб с клейкой поверхностью	Белый	Непластифицированный ПВХ	2м	Закрытый	-	-	Mini	BS 4678 часть 4, Отвечает требованиям RoHS
	<b>RS PRO Кабельный короб</b> Код товара RS 598-608										
RS Pro	20 мм	20мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Белый	Полипропилен	500мм	Гибкий	-	Огнеупорный, Безгалогенный, Малодымный, Самозатухающий	VF	UL 94 V-1
	<b>RS PRO Кабельный короб</b> Код товара RS 598-591										
RS Pro	9 мм	11мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Белый	Полипропилен	500мм	Гибкий	-	Огнеупорный, Безгалогенный, Малодымный, Самозатухающий	VF	UL 94 V-1
	<b>RS PRO Кабельный мини-короб</b> Код товара RS 917-1533										
RS Pro	25 мм	16мм	Миниатюрный кабельный желоб	Белый	ПВХ2м		Закрытый	-	-	Mini	Соответствие нормам RoHS

**RS PRO Кабельный мини-короб**

Код товара RS 917-1530

RS Pro	38 мм25мм	Миниатюрный кабельный желоб	Белый	ПВХ2м	Закрытый	-	-	Mini	Соответствие нормам RoHS
--------	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	---	---	------	--------------------------

**RS PRO Кабельный мини-короб**

Код товара RS 917-1524

RS Pro	16 мм16мм	Миниатюрный кабельный желоб	Белый	ПВХ2м	Закрытый	-	-	Mini	Соответствие нормам RoHS
--------	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	---	---	------	--------------------------

**RS PRO Самоклеящийся кабель-канал**

Код товара RS 917-1549

RS Pro	16 мм16мм	Миниатюрный кабельный желоб с клеей поверхностью	Белый	Непластифицированный ПВХ	2м	Закрытый	-	-	Mini	BS 4678 часть 4, Отвечает требованиям RoHS
--------	-----------	--	-------	--------------------------	----	----------	---	---	------	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9106

RS Pro	25 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9154

RS Pro	50 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9107

RS Pro	30 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9149

RS Pro	25 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---

**RS PRO WARD50 Самоклеящийся кабель-канал**

Код товара RS 880-6865

RS Pro	50 мм9.8мм	Напольный кабельный желоб	Серый	Алюминиевый сплав (крышка), ПВХ (основание)	1м	Закрытый	-	Не поддерживающий горение	ARD	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0
--------	------------	---------------------------	-------	---	----	----------	---	---------------------------	-----	-------------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 598-614

RS Pro	30 мм30мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Белый	Полипропилен500мм		Гибкий	-	Огнеупорный, Безгалогенный, Малодымный, Самозатухающий	VF	UL 94 V-1
--------	-----------	---	-------	-------------------	--	--------	---	--	----	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9153

RS Pro	37,5 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9260

RS Pro	15 мм25мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---

**Slotted trunking standard 8mm 40Wx40H 1m**

Код товара RS 879-3725

RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м		Узкий	-	Не поддерживающий горение	VDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	-------	---	---------------------------	-----	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9147

RS Pro	25 мм37.5мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9151

RS Pro	50 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**

Код товара RS 301-1974

RS Pro	50 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9166

RS Pro	50 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	--------------	---

**RS PRO Grey Slotted Flexible Panel Trunking - Flexible Slot, W30 mm x D30mm, L0.5m, Polypropylene**

Код товара RS 136-9939

RS Pro	30 мм30мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм		Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	---	-------	-------------------	--	--------	---	---------------------	------------------	------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9163

RS Pro	25 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	--------------	---

**RS PRO Grey Slotted Flexible Panel Trunking - Flexible Slot, W20 mm x D20mm, L0.5m, Polypropylene**

Код товара RS 136-9938

RS Pro	20 мм20мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 301-1930

RS Pro	25 мм45мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9112

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9152

RS Pro	25 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9102

RS Pro	30 мм30мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W25 mm x D40mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9272

RS Pro	25 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9109

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9148

RS Pro	37,5 мм37.5мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	---------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	--------------	---

**RS PRO WMDR0LZ Кабельный короб**

Код товара RS 879-3713

RS Pro	25 мм25мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	---

**RS PRO WMDR5.5LZ Кабельный короб**

Код товара RS 879-3722

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9155

RS Pro	75 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9210

RS Pro	25 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**

Код товара RS 301-2012

RS Pro	65 мм65мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W80 mm x D60mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9305

RS Pro	80 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб с закрытым пазом**

Код товара RS 301-2129

RS Pro	50 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м	Закрытый	-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	--	--------	-------	----------	---	---	---	-------------------------

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W60 mm x D40mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9294

RS Pro	60 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9917

RS Pro	20 мм20мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9113

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9103

RS Pro	25 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---

**RS PRO Grey Slotted Flexible Panel Trunking - Flexible Slot, W9 mm x D11mm, L0.5m, Polypropylene**

Код товара RS 136-9937

RS Pro	9 мм11мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9250

RS Pro	100 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9167

RS Pro	25 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9916

RS Pro	9 мм11мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9150

RS Pro	37,5 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9136

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 154-8102

RS Pro	100 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	F 2000	CE, UL, Сертифицировано по UL, VDE
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------	------------------------------------



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W100 mm x D100mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 136-9159

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	--------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9105

RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**  
Код товара RS 301-2107

RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м		Закрытый	-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	--------	-------	--	----------	---	---	---	----------------------



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 136-9125

RS Pro	25 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9131

RS Pro	30 мм30мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9222

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W60 mm x D80mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9308

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W80 mm x D100mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9317

RS Pro	80 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9111

RS Pro	25 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9130

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 154-8101

RS Pro	60 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	F 2000	CE, UL, Сертифицирован по UL, VDE
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	--------	-----------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 301-2090

RS Pro	25 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м	Закрытый	-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	--------	-------	----------	---	---	---	----------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9127

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W80 mm x D80mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9314

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---

**RS PRO WARD70 Самоклеющийся кабель-канал**

Код товара RS 880-6869

RS Pro	70 мм16мм	Напольный кабельный желоб	Серый	Алюминиевый сплав (крышка), ПВХ (основание)	1м	Закрытый	-	Не поддерживающий горение	ARD	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-0
--------	-----------	---------------------------	-------	---	----	----------	---	---------------------------	-----	-------------------------------------

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9235

RS Pro	60 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9168

RS Pro	37,5 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан сULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	--------------	---



**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9232

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 598-620

RS Pro	40 мм40мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Белый	Полипропилен500мм	Гибкий		-	Огнеупорный, Безгалогенный, Малодымный, Самозатухающий	VF	UL 94 V-1
--------	-----------	--	-------	-------------------	--------	--	---	---	----	-----------



**Slotted trunking standard 8mm 40Wx80H 1m**

Код товара RS 879-3738

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	VDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	-----	--



**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9254

RS Pro	100 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9116

RS Pro	40 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9135

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9143

RS Pro	60 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9115

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб с закрытым пазом**

Код товара RS 301-2135

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м	Закрытый		-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	--------	-------	----------	--	---	---	---	----------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9126

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------

**RS PRO Grey Slotted Flexible Panel Trunking - Flexible Slot, W40 mm x D40mm, L0.5m, Polypropylene**

Код товара RS 136-9941

RS Pro	40 мм40мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9244

RS Pro	80 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9124

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---------------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9121

RS Pro	60 мм120мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9139

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	-----------------	---

**Slotted trunking standard 8mm 80Wx80H 1m**

Код товара RS 879-3735

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	VDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9132

RS Pro	25 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 471-1647

RS Pro	50 мм50мм	Промышленный кабельный желоб	Серый	Нержавеющая сталь 304	3м	Закрытый	-	-	-	UL
--------	-----------	------------------------------	-------	-----------------------	----	----------	---	---	---	----

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9117

RS Pro	60 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9238

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9134

RS Pro	25 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---

**Slotted trunking narrow 4mm 80Wx80H x1m**

Код товара RS 879-3753

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	HVDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	------	--



**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9128

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------

**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**

Код товара RS 301-2056

RS Pro	100 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	UL 94 V-2
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 154-8103

RS Pro	100 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	F 2000	CE, UL, Сертифицирован по UL, VDE
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	--------	-----------------------------------

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9213

RS Pro	25 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9257

RS Pro	80 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9140

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9144

RS Pro	80 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб с закрытым пазом**

Код товара RS 301-2084

RS Pro	25 мм30мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м	Закрытый	-	-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	--------	-------	----------	---	---	---	---	----------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9129

RS Pro	60 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 146-4872

RS Pro	50 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	-
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 471-1669

RS Pro	75 мм75мм	Промышленный кабельный желоб	Серый	Нержавеющая сталь 304	3м	Закрытый	-	-	-	UL
--------	-----------	------------------------------	-------	-----------------------	----	----------	---	---	---	----

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9122

RS Pro	80 мм120мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9919

RS Pro	40 мм40мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	--	-------	-------------------	--------	---	------------------------	------------------	------------------------------------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9145

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	-----------------	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W100 mm x D100mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 301-2062

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9119

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 301-1980

RS Pro	25 мм65мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9229

RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9226

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**  
Код товара RS 301-2006

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**  
Код товара RS 301-2034

RS Pro	72 мм64мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	-------------------------------------



**RS PRO SL 110x20 Окаймляющий кабельный короб**  
Код товара RS 787-4520

RS Pro	110 мм20мм	Кабельный желоб на плинтус	Белый	ПВХ2м-		-	Не поддерживающий горение	SL slimline	BS 476, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0
--------	------------	----------------------------	-------	--------	--	---	---------------------------	-------------	--



**RS PRO Кабельный короб с закрытым пазом**  
Код товара RS 301-2113

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Черный	ПВХ2м	Закрытый	-	-	-	CSA 82854, UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	--------	-------	----------	---	---	---	----------------------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9123

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Синий	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	CE, DIN EN50085, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	-----------------	---------------------------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9918

RS Pro	30 мм30мм	Гибкий панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Полипропилен500мм	Гибкий	-	Не содержит галоген	VK Self Adhesive	CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
--------	-----------	---	-------	-------------------	--------	---	---------------------	------------------	------------------------------



**Slotted trunking narrow 4mm 40Wx60H x1m**  
Код товара RS 879-3741

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Узкий	-	Не поддерживающи й горение	HVDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	-------	---	----------------------------------	------	--



**Slotted trunking narrow 4mm 40Wx80H x1m**  
Код товара RS 879-3747

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Узкий	-	Не поддерживающи й горение	HVDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	-------	---	----------------------------------	------	--



**Slotted trunking narrow 4mm 60Wx80H x1m**  
Код товара RS 879-3750

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Узкий	-	Не поддерживающи й горение	HVDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	-------	---	----------------------------------	------	--



**RS PRO WMDR8LZ Кабельный короб**  
Код товара RS 879-3729

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	---



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9263

RS Pro	100 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL E97527
--------	-------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9311

RS Pro	100 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W100 mm x D80mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9320

RS Pro	100 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Кабель-канал с пазами**  
Код товара RS 758-9266

RS Pro	120 мм	60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	--------	------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	---



**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**  
Код товара RS 301-2078

RS Pro	150 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	UL 94 V-2
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9160

RS Pro	25 мм25мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	--------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 301-1924

RS Pro	25 мм25мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	---------	---	---------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9146

RS Pro	25 мм25мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9204

RS Pro	25 мм30мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W25 mm x D30mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9279

RS Pro	25 мм30мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9216

RS Pro	25 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W25 mm x D60mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9276

RS Pro	25 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W25 mm x D80mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9285

RS Pro	25 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9104

RS Pro	30 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	-----------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 301-2040

RS Pro	33 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	------------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**  
Код товара RS 301-1946

RS Pro	33 мм45мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	-----------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9162

RS Pro	37,5 мм37.5мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	---------------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	--------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9165

RS Pro	37,5 мм50мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-------------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	--------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9133



RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	-----------------	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W40 mm x D40mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9288

RS Pro	40 мм40мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--



**Slotted trunking standard 8mm 40Wx60H 1m**  
Код товара RS 879-3731

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	VDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	-----	--



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W40 mm x D60mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9282

RS Pro	40 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 136-9138

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal F 2000	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	-----------------	---



**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W40 mm x D80mm, L2m, PVC**  
Код товара RS 758-9291

RS Pro	40 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	--	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Кабель-канал с открытым пазом**

Код товара RS 301-1968

RS Pro	45 мм45мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 301-1996

RS Pro	45 мм65мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	-----------

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 136-9169

RS Pro	50 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбон ат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	--	-------	--	----	---------	---	------------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9301

RS Pro	60 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	------------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**RS PRO Grey Slotted Panel Trunking - Open Slot, W60 mm x D60mm, L2m, PVC**

Код товара RS 758-9298

RS Pro	60 мм60мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	---	--

**Slotted trunking standard 8mm 60Wx80H 1m**

Код товара RS 879-3744

RS Pro	60 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ1м	Открыть	-	Не поддерживающи й горение	VDR	Сертификация по CSA, Соответствие нормам RoHS, UL 94 V-2
--------	-----------	--	-------	-------	---------	---	----------------------------------	-----	--

**RS PRO Кабельный короб**

Код товара RS 146-4873

RS Pro	75 мм100мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	Terminal F 2000	-
--------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	-----------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 136-9171

RS Pro	75 мм75мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	Пропиленкарбонат/АБС без галогена	2м	Открыть	-	Не содержит галоген	Terminal DIN	CE, Признан cULus, DIN EN50085, EN45545 HL2, GL, VDE 0472
--------	-----------	------------------------------------	-------	-----------------------------------	----	---------	---	---------------------	--------------	---

**RS PRO Кабель-канал с пазами**

Код товара RS 758-9248

RS Pro	80 мм80мм	Панельный кабельный желоб с пазами	Серый	ПВХ2м		Открыть	-	Не поддерживающий горение	-	CE, CSA, Отвечает требованиям RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
--------	-----------	------------------------------------	-------	-------	--	---------	---	---------------------------	---	---

**RS PRO Кабельный мини-короб**

Код товара RS 917-1536

RS Pro	38 мм16мм	Миниатюрный кабельный желоб	Белый	ПВХ2м	Закрытый		-	-	MiniСоответствие нормам RoHS	
--------	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	--	---	---	------------------------------	--

## Кабельные лотки (желоба)



RS PRO Self-coupling Light Duty Tray, Sendzimir Galvanised Steel 3m x 100 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9013982**



RS PRO Self-coupling Light Duty Tray, Sendzimir Galvanised Steel 3m x 150 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9013985**



RS PRO Self-coupling Light Duty Tray, Sendzimir Galvanised Steel 3m x 200 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9013989**



RS PRO Self-coupling Light Duty Tray, Sendzimir Galvanised Steel 3m x 300 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9013998**



RS PRO Wire, Electrogalvanised steel 3m x 100 mm x 30mm, Кабельный лоток

Stock number: **9124691**

RS PRO Wire, Electrogalvanised steel 3m x 100 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9124701**



RS PRO Wire, Electrogalvanised steel 3m x 150 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9124704**



RS PRO Wire, Electrogalvanised steel 3m x 200 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9124708**








RS PRO Wire, Electrogalvanised steel 3m x 300 mm x 60mm, Кабельный лоток

Stock number: **9124717**



## Кабельные лотки и кабеленесущие системы

Brand	Тип лотка/корзины	Длина	Ширина	Глубина	Материал	Тип коррозионной защиты	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Wire, 304 Stainless Steel 3m x 100 mm x 30 mm wing</b> Код товара RS 221-6323							
RS Pro	Кабельная коробка	3м	100 мм	30 mm wing	Нержавеющая			
					сталь 304	-	-	-
	<b>RS PRO Wire, 304 Stainless Steel 3m x 150 mm x 30 mm wing</b> Код товара RS 221-6325							
RS Pro	Кабельная коробка	3м	150 мм	30 mm wing	Нержавеющая			
					сталь 304	-	-	-
	<b>RS PRO Wire, 304 Stainless Steel 3m x 60 mm x 60 mm wing</b> Код товара RS 221-6326							
RS Pro	Кабельная коробка	3м	60 мм	60 mm wing	Нержавеющая			
					сталь 304	-	-	-
	<b>RS PRO Wire, 316 Stainless Steel 3m x 100 mm x 30 mm wing</b> Код товара RS 221-6324							
RS Pro	Кабельная коробка	3м	100 мм	30 mm wing	Нержавеющая			
					сталь 316	-	-	-
	<b>RS PRO Wire, 316 Stainless Steel 3m x 60 mm x 60 mm wing</b> Код товара RS 221-6327							
RS Pro	Кабельная коробка	3м	60 мм	60 mm wing	Нержавеющая			
					сталь 316	-	-	-



**RS PRO Кабельный лоток**  
Код товара RS 912-4701

RS ProКабельная коробка	3м100 мм60мм	Сталь с	гальваническим цинковым покрытием	Экологичное цинковое покрытие	-	ISO 90001: 2000
----------------------------	--------------	---------	---	-------------------------------------	---	-----------------



**RS PRO Кабельный лоток**  
Код товара RS 912-4704

RS ProКабельная коробка	3м150 мм60мм	Сталь с	гальваническим цинковым покрытием	Экологичное цинковое покрытие	-	ISO 90001: 2000
----------------------------	--------------	---------	---	-------------------------------------	---	-----------------



**RS PRO Кабельный лоток**  
Код товара RS 901-3998

RS ProСамозакрепляющ ийся лоток для небольшой нагрузки	3м300 мм60мм	Сталь,	гальванизирован ная по методу Сендизмира	Многослойный гальванизирован ный	-	EN 10346
---	--------------	--------	--	--	---	----------



**RS PRO Кабельный лоток**  
Код товара RS 901-3989








RS ProСамозакрепляющ ийся лоток для небольшой нагрузки	3м200 мм60мм	Сталь,	гальванизирован ная по методу Сендизмира	Многослойный гальванизирован ный	-	EN 10346
---	--------------	--------	--	--	---	----------

## Кабельные стержни

Brand	Тип фасонной фрезы для скоростной обработки	Максимальная длина	Материал	В комплект входит	Серия
	<b>RS PRO Nylon Cable Rod Draw Wire</b> Код товара RS 918-4977				
RS Pro	Тянущая проволока	20м	Нейлон	Nylon Cable Rod With Cable Grip	-
	<b>RS PRO Чехол для кабеля</b> Код товара RS 290-2560				
RS Pro	Тянущая проволока	10м	Пружинная сталь	Лента	-
	<b>Coiled spring steel wiremans tape,20m L</b> Код товара RS 290-2576				
RS Pro	Тянущая проволока	20м	Пружинная сталь	Лента	-
	<b>RS PRO Чехол для кабеля</b> Код товара RS 918-4970				
RS Pro	Тянущая проволока	10м	Нейлон	Nylon Cable Rod With Cable Grip	-
	<b>RS PRO Чехол для кабеля</b> Код товара RS 290-2627				
RS Pro	Тянущая проволока	15м	Армированный стеклопластик (GRP)	Лента	-
	<b>Flat steel wiremans tape w/winder,50ft L</b> Код товара RS 290-2605				
RS Pro	Тянущая проволока	15м	Пружинная сталь	Лента	-



## Принадлежности для кабельных каналов

Brand	Тип принадлежностей желоба	Материал	Ширина	Высота	Размеры	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 110 x 60mm</b> Код товара RS 221-5325						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	110 x 60мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 110 x 70mm</b> Код товара RS 221-5304						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	110 x 70мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 130 x 70mm</b> Код товара RS 221-5299						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	130 x 70мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 40 x 40mm</b> Код товара RS 221-5313						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	40 x 40мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 60 x 40mm</b> Код товара RS 221-5316						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	60 x 40мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 60 x 60mm</b> Код товара RS 221-5319						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	60 x 60мм	-	-
	<b>RS PRO PVC Cable Trunking End Cap, 90 x 60mm</b> Код товара RS 221-5322						
RS Pro	Заглушка	ПВХ	-	-	90 x 60мм	-	-

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 110 x 60mm**

Код товара RS 221-5323

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	110 x 60мм	-	-
--------------------	-----	---	---	------------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 110 x 70mm**

Код товара RS 221-5302

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	110 x 70мм	-	-
--------------------	-----	---	---	------------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 130 x 70mm**

Код товара RS 221-5296

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	130 x 70мм	-	-
--------------------	-----	---	---	------------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 40 x 40mm**

Код товара RS 221-5310

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	40 x 40мм	-	-
--------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 60 x 40mm**

Код товара RS 221-5314

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	60 x 40мм	-	-
--------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 60 x 60mm**

Код товара RS 221-5317

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	60 x 60мм	-	-
--------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking External Cover, 90 x 60mm**

Код товара RS 221-5320

RS ПроВнешний угол	ПВХ	-	-	90 x 60мм	-	-
--------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Flat Corner**

Код товара RS 221-5308

RS ПроМонтажная коробка	ПВХ	-	45мм	-	-	-
----------------------------	-----	---	------	---	---	---



**RS PRO PVC Cable Trunking Flat Cover, 12 x 7mm**  
Код товара RS 221-3608

RS ProКрышка                      ПВХ7 мм12мм12 x 7мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Flat Cover, 12 x 7mm**  
Код товара RS 221-3609

RS ProКрышка                      ПВХ7 мм12мм12 x 7мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Flat Cover, 15 x 10mm**  
Код товара RS 221-3610

RS ProКрышка                      ПВХ10 мм15мм15 x 10мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Flat Cover, 15 x 10mm**  
Код товара RS 221-3611

RS ProКрышка                      ПВХ10 мм15мм15 x 10мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Frame**  
Код товара RS 221-5291

RS ProМонтажная рама                      ПВХ                      -                      -                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 110 x 60mm**  
Код товара RS 221-5324

RS ProВнутренний угол                      ПВХ                      -                      -                      110 x 60мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 110 x 70mm**  
Код товара RS 221-5303

RS ProВнутренний угол                      ПВХ                      -                      -                      110 x 70мм                      -                      -



**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 130 x 70mm**  
Код товара RS 221-5297

RS ProВнутренний угол                      ПВХ                      -                      -                      130 x 70мм                      -                      -

**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 40 x 40mm**

Код товара RS 221-5312

RS ProВнутренний угол	ПВХ	-	-	40 x 40мм	-	-
-----------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 60 x 40mm**

Код товара RS 221-5315

RS ProВнутренний угол	ПВХ	-	-	60 x 40мм	-	-
-----------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 60 x 60mm**

Код товара RS 221-5318

RS ProВнутренний угол	ПВХ	-	-	60 x 60мм	-	-
-----------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Inside Cover, 90 x 60mm**

Код товара RS 221-5321

RS ProВнутренний угол	ПВХ	-	-	90 x 60мм	-	-
-----------------------	-----	---	---	-----------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Separator [Divider]**

Код товара RS 221-5307

RS ProРазделитель	ПВХ	-	70мм	-	-	-
-------------------	-----	---	------	---	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking Socket Box**

Код товара RS 221-5309

RS ProМонтажная коробка	ПВХ	-	45мм	-	-	-
----------------------------	-----	---	------	---	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking, 110 x 70mm**

Код товара RS 221-5306

RS ProРазвернутый угол	ПВХ	-	-	110 x 70мм	-	-
------------------------	-----	---	---	------------	---	---

**RS PRO PVC Cable Trunking, 130 x 70mm**

Код товара RS 221-5300

RS ProРазвернутый угол	ПВХ	-	-	130 x 70мм	-	-
------------------------	-----	---	---	------------	---	---

**RS PRO Разделитель для кабельного короба**

Код товара RS 136-9920

RS ProУниверсальный держатель проволоки	PS	25 мм21.4мм	70 (L)ммF2000	CE, DIN EN	50085, ePLAN, VDE
---	----	-------------	---------------	------------	-------------------

**Trunking 50x50mm PVC Lid 2m**

Код товара RS 669-9451

RS ProКрышка	ПВХ50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142			
--------------	-------------------------------	-------------	--	--	--

**Trunking 50x50mm Steel Lid 2m**

Код товара RS 669-9460

RS ProКрышка	Сталь50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142			
--------------	---------------------------------	-------------	--	--	--

**RS PRO Плоский угол для кабельного короба**

Код товара RS 917-1570

RS ProРазвернутый угол	ПВХ25 мм16мм25 x 16ммMini				-
------------------------	---------------------------	--	--	--	---

**RS PRO PS Cable Trunking Accessory, 76.5 x 25 x 21.4mm**

Код товара RS 136-9942

RS ProУниверсальный держатель проволоки	PS	25 мм21.4мм	70 (L)ммF2000	CE, DIN EN	50085, ePLAN, VDE
---	----	-------------	---------------	------------	-------------------

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 562-946

RS ProФланцевый соединитель	Оцинкованная сталь	75 мм75мм75 x 75ммGalvanised Steel			-
-----------------------------	--------------------	------------------------------------	--	--	---

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 562-930

RS ProФланцевый соединитель	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммGalvanised Steel			-
-----------------------------	--------------------	------------------------------------	--	--	---

**RS PRO QFSE22 Кабельный короб**

Код товара RS 614-211

RS ProОграничительны й конец	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50мм	-	-
---------------------------------	-----------------------	--------------------	---	---

**RS PRO Внутренний уголок для кабельного короба**

Код товара RS 917-1606

RS ProВнутренний угол	ПВХ25 мм16мм25 x 16ммMini			-
-----------------------	---------------------------	--	--	---

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 669-9502

RS ProСоединение	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142	
------------------	-----------------------	----------------------------	-------------	--

**RS PRO Внешний уголок для кабельного короба**

Код товара RS 917-1580

RS ProВнешний угол	ПВХ25 мм16мм25 x 16ммMini			-
--------------------	---------------------------	--	--	---

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 669-9441

RS ПроФланцевый соединитель	Оцинкованная сталь	100 мм100мм100 x 100ммGalvanised Steel		-
--------------------------------	-----------------------	--	--	---

**RS PRO Внешний уголок для кабельного короба**

Код товара RS 917-1586

RS ProВнешний угол	ПВХ16 мм16мм16 x 16ммMini			-
--------------------	---------------------------	--	--	---

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 669-9445

RS ProСоединение	Оцинкованная сталь	100 мм100мм100 x 100ммGalvanised Steel		-
------------------	-----------------------	--	--	---

**RS PRO Внутренний уголок для кабельного короба**

Код товара RS 917-1596

RS ProВнутренний угол ПВХ16 мм16мм16 x 16ммMini -



**RS PRO Плоское Т-образное разветвление для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1631

RS ProПлоский тройник ПВХ25 мм16мм25 x 16ммMini -



**RS PRO Муфта для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1555

RS ProСоединение ПВХ25 мм16мм25 x 16ммMini -



**RS PRO Муфта для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1552

RS ProСоединение ПВХ38 мм25мм38 x 25ммMini -



**RS PRO Плоский угол для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1577

RS ProРазвернутый угол ПВХ16 мм16мм16 x 16ммMini -



**RS PRO Муфта для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1546

RS ProСоединение ПВХ16 мм16мм16 x 16ммMini -



**RS PRO Плоский угол для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1574

RS ProРазвернутый угол ПВХ38 мм16мм38 x 16ммMini -



**Trunking 50x50mm Short Coupler**  
Код товара RS 614-233

RS ProСоединение Оцинкованная 50 мм50мм50 x 50ммGalvanised Steel  
сталь -



**RS PRO Плоское Т-образное разветвление для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1561

RS ProПлоский тройник ПВХ16 мм16мм16 x 16ммMini -



**White PVC blank end for 38x25mm trunking**  
Код товара RS 917-1625

RS Pro Заглушка - - - 38 x 25мм - -



**Trunking 75x75mm End Stop**  
Код товара RS 622-262

RS ProОграничительны Оцинкованная 75 мм75мм75 x 75ммGalvanised Steel -  
й конец сталь



**RS PRO Внешний уголок для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1592

RS ProВнешний угол ПВХ38 мм25мм38 x 25ммMini -



**RS PRO Плоское Т-образное разветвление для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1568

RS ProПлоский тройник ПВХ38 мм25мм38 x 25ммMini -



**Stainless steel end cap, 50x50mm**  
Код товара RS 471-1568

RS Pro Заглушка Нержавеющая 50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel -  
сталь 304



**Stainless steel end cap, 75x75mm**  
Код товара RS 471-1574

RS Pro Заглушка Нержавеющая 75 мм75мм75 x 75ммStainless Steel UL  
сталь 304



**RS PRO QFRABO22 Кабельный короб**  
Код товара RS 614-160

RS ProВнешняя крышка Оцинкованная 50 мм50мм50 x 50мм -  
с изгибом 90° сталь



**RS PRO Плоское Т-образное разветвление для кабельного короба**

Код товара RS 917-1564

RS ProПлоский тройник      ПВХ38 мм16мм38 x 16ммMini      -

**S/steel flange coupler trunking,50x50mm**

Код товара RS 471-1546

RS ProФланцевый соединитель      Нержавеющая сталь 304      50 мм50мм50 x 50мм      -      UL

**RS PRO QFFFT22 Кабельный короб**

Код товара RS 614-198

RS ProВерхняя крышка с изгибом 45°      Оцинкованная сталь      50 мм50мм50 x 50мм      -      -

**Trunking 100x100mm 90deg Bend Top Lid**

Код товара RS 622-228

RS ProВерхняя крышка с изгибом 90°      Оцинкованная сталь      75 мм75мм75 x 75ммGalvanised Steel      -

**RS PRO SL German Back Box 70x20 Double Подрозетник для кабельного короба**

Код товара RS 787-4558

RS ProДвойное гнездо      ПВХ20 мм70мм70 x 20мм      -      -

**S/steel r/a front lid fitting,50x50mm**

Код товара RS 471-1445

RS ProПередняя крышка с изгибом 90°      Нержавеющая сталь 304      50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel      UL

**Stainless steel coupler,75x75mm**

Код товара RS 471-1524

RS ProСоединение      Нержавеющая сталь 304      50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel      UL

**S/steel 90deg bend w/front lid,75x75mm**

Код товара RS 471-1451

RS ProПередняя крышка с изгибом 90°	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75ммStainless Steel	UL
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----

**Trunking 50x50mm Equal Tee Top Lid**

Код товара RS 614-205

RS ProВерхняя крышка с тройником	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммGalvanised Steel	-
----------------------------------	--------------------	------------------------------------	---

**Stainless steel front cover tee,50x50mm**

Код товара RS 471-1502

RS ProПередняя крышка тройникового соединения	Нержавеющая сталь 304	50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel	UL
---	-----------------------	-----------------------------------	----

**S/steel r/a outside lid fitting,50x50mm**

Код товара RS 471-1489

RS ProВнешняя крышка с изгибом 90°	Нержавеющая сталь 304	50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel	UL
------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----

**RS PRO Муфта для кабельного короба**

Код товара RS 471-1530

RS ProСоединение	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75ммStainless Steel	UL
------------------	-----------------------	-----------------------------------	----

**S/steel flange coupler trunking,75x75mm**

Код товара RS 471-1552

RS ProФланцевый соединитель	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75ммStainless Steel	UL
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----

**RS PRO Внутренний канал с крышкой для кабельного короба**

Код товара RS 669-9435

RS ProВнутренняя крышка с изгибом 90°	Оцинкованная сталь	100 мм100мм100 x 100ммGalvanised Steel	-
---------------------------------------	--------------------	--	---



**Trunking 50x50mm Equal Tee Internal Lid**  
Код товара RS 669-9467

RS ProВнутренняя крышка с тройником	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142
-------------------------------------	--------------------	----------------------------	-------------



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 812-3274

RS ProКрышка соединения	НПВХ 1309	50 мм140мм140 x 50мм	-	-
-------------------------	-----------	----------------------	---	---



**S/steel r/a inside lid fitting,50x50mm**  
Код товара RS 471-1467

RS ProВнутренняя крышка с изгибом 90°	Нержавеющая сталь 304	50 мм50мм50 x 50ммStainless Steel	UL
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----



**Trunking 50x50mm Equal Tee External Lid**  
Код товара RS 669-9476

RS ProВнешняя крышка с тройником	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142
----------------------------------	--------------------	----------------------------	-------------



**S/steel front cover tee fitting,75x75mm**  
Код товара RS 471-1518

RS ProПередняя крышка тройникового соединения	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75ммStainless Steel	UL
---	-----------------------	-----------------------------------	----



**Trunking 50x50mm 45deg Bend Internal Lid**  
Код товара RS 669-9489

RS ProВнутренняя крышка с изгибом 45°	Оцинкованная сталь	50 мм50мм50 x 50ммLighting	BS EN 10142
---------------------------------------	--------------------	----------------------------	-------------

**S/steel r/a inside lid fitting,75x75mm**

Код товара RS 471-1473

RS Pro	Внутренняя крышка с изгибом 90°	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75мм	Stainless Steel	UL
--------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	----

**S/steel r/a outside lid fitting,75x75mm**

Код товара RS 471-1495

RS Pro	Внешняя крышка с изгибом 90°	Нержавеющая сталь 304	75 мм75мм75 x 75мм	Stainless Steel	UL
--------	------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	----

**Trunking 75x75mm 45deg Bend Top Lid**

Код товара RS 622-240

RS Pro	Верхняя крышка с изгибом 45°	Оцинкованная сталь	75 мм75мм75 x 75мм	Galvanised Steel	-
--------	------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	---

**White PVC blank end for 16x16mm trunking**

Код товара RS 917-1619

RS Pro	Заглушка	-	-	16 x 16мм	-
--------	----------	---	---	-----------	---

**White PVC blank end for 25x16mm trunking**

Код товара RS 917-1628

RS Pro	Заглушка	-	-	25 x 16мм	-
--------	----------	---	---	-----------	---

**RS PRO Заглушенный конец для кабельного короба**

Код товара RS 669-9448

RS Pro	Ограничительный конец	Оцинкованная сталь	100 мм100мм100 x 100мм	Galvanised Steel	-
--------	-----------------------	--------------------	------------------------	------------------	---

**RS PRO Наружная крышка кабельного короба**

Код товара RS 669-9439

RS Pro	Внешняя крышка с изгибом 90°	Оцинкованная сталь	100 мм100мм100 x 100мм	Galvanised Steel	-
--------	------------------------------	--------------------	------------------------	------------------	---



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 843-1651

RS ProВнутренний угол Пропиленкарбон 65 мм150мм150 x 65ммLEH -  
ат/АБС без  
галогена



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 843-1660

RS ProВнешний угол Пропиленкарбон 65 мм150мм150 x 65ммLEH -  
ат/АБС без  
галогена



**RS PRO Кабельный короб**  
Код товара RS 843-1663

RS ProРазвернутый угол Пропиленкарбон 65 мм150мм150 x 65ммLEH -  
ат/АБС без  
галогена



**RS PRO Внешний уголок для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1599

RS ProВнешний угол ПВХ38 мм16мм38 x 16ммMini -



**RS PRO Внутренний уголок для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1603


RS ProВнутренний угол ПВХ38 мм25мм38 x 25ммMini -








**RS PRO Плоский угол для кабельного короба**  
Код товара RS 917-1583

RS ProРазвернутый угол ПВХ38 мм25мм38 x 25ммMini -

## Принадлежности для кабельных лотков

Brand	Тип принадлежностей	Материал	Глубина	Ширина	Тип лотка и корзины	Тип коррозионной защиты	Для использования с	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Быстроразъемная муфта кабельного желоба</b> Код товара RS 912-4710								
RS Pro	Многофункциональная муфта	Сталь с гальваническим цинковым покрытием	15мм22 мм	Кабельная коробка	Экологичное цинковое покрытие	Кабельная коробка RS	-		ISO 90001: 2000

# Кабельные муфты

Brand	Тип установки	Recently Introduced	Номинальный размер	Материал	Размер резьбы	Цвет	Отделка	Степень защиты	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Фитинг кабелепровода</b> Код товара RS 623-940									
RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	16мм	Латунь	PG16 to M20	Черный	Покрытие из никеля	IP66	-	-
	<b>RS PRO Фитинг кабелепровода</b> Код товара RS 623-912									
RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	16мм	Латунь	PG11 → M16		-Покрытие из никеля	-	-	-
	<b>RS PRO Фитинг кабелепровода</b> Код товара RS 623-956									
RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	21мм	Латунь	PG21-M25		-Покрытие из никеля	-	-	-
	<b>RS PRO Фитинг кабелепровода</b> Код товара RS 623-899									
RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	9мм	Латунь	PG9 → M16		-Покрытие из никеля	-	-	-
	<b>RS PRO Фитинг кабелепровода</b> Код товара RS 623-906									
RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	9мм	Латунь	PG9-M20		-Покрытие из никеля	-	-	-

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 623-934

RS Pro	Резьбовый преобразователь	-	13мм	ЛатуньPG13.5 → M20	-Покрытие из никеля	-	-	-
--------	---------------------------	---	------	--------------------	---------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3859

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Черный-	-	Safe-D Conduit Clips	-
--------	---	---	---------------------	----------	---	----------------------	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3862

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Белый-	-	Safe-D Conduit Clips	-
--------	---	---	---------------------	---------	---	----------------------	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3863

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Черный-	-	Safe-D Conduit Clips	-
--------	---	---	---------------------	----------	---	----------------------	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3861

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Натуральный-	-	Safe-D Conduit Clips	-
--------	---	---	---------------------	---------------	---	----------------------	---

**RS PRO M20 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 16mm nominal size**

Код товара RS 214-9569

RS Pro	Фиксированное крепление	-	16мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из никеля	IP67	-	-
--------	-------------------------	---	------	---------------------	--------------------	------	---	---



**RS PRO M20 Swivel Conduit Fitting, Silver 20mm nominal size**

Код товара RS 214-9560

RS ПроПоворотный-	20мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
-------------------	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M32 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 32mm nominal size**

Код товара RS 214-9563

RS ПроФиксированное крепление	-	32мм	ЛатуньM32Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
----------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M20 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 16mm nominal size**

Код товара RS 214-9557

RS ПроФиксированное крепление	-	16мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
----------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M25 Swivel Conduit Fitting, Silver 25mm nominal size**

Код товара RS 214-9562

RS ПроПоворотный-	25мм	ЛатуньM25Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
-------------------	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3858

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Белый-	-	Safe-D Conduit Clips	-
--------	---	---	------------------------	---------	---	-------------------------	---

**RS PRO M20 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 20mm nominal size**

Код товара RS 214-9559

RS ПроФиксированное крепление	-	20мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
----------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M32 90° Elbow Conduit Fitting, Silver 32mm nominal size**

Код товара RS 214-9577

RS ProКолено 90°	-	32мм	ЛатуньM32Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M32 Swivel Conduit Fitting, Silver 32mm nominal size**

Код товара RS 214-9564

RS ProПоворотный-	-	32мм	ЛатуньM32Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
-------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M20 90° Elbow Conduit Fitting, Silver 16mm nominal size**

Код товара RS 214-9574

RS ProКолено 90°	-	16мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M25 90° Elbow Conduit Fitting, Silver 25mm nominal size**

Код товара RS 214-9576

RS ProКолено 90°	-	25мм	ЛатуньM25Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M25 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 25mm nominal size**

Код товара RS 214-9571

RS ProФиксированное крепление	-	25мм	ЛатуньM25Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
-------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3857

RS Pro	-	-	-Оцинкованная сталь	-Натуральный-	-	Safe-D Conduit Clips	-	-
--------	---	---	---------------------	---------------	---	----------------------	---	---

**RS PRO M20 90° Elbow Conduit Fitting, Silver 20mm nominal size**

Код товара RS 214-9575

RS ProКолено 90°	-	20мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M20 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 20mm nominal size**

Код товара RS 214-9570

RS ПроФиксированное крепление	-	20мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
-------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M20 Swivel Conduit Fitting, Silver 16mm nominal size**

Код товара RS 214-9558

RS ПроПоворотный-	-	16мм	ЛатуньM20Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
-------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M25 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 25mm nominal size**

Код товара RS 214-9561

RS ПроФиксированное крепление	-	25мм	ЛатуньM25Серебряный	Покрытие из	никеля	IP54	-	-
-------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO M32 Fixed Fitting Conduit Fitting, Silver 32mm nominal size**

Код товара RS 214-9572

RS ПроФиксированное крепление	-	32мм	ЛатуньM32Серебряный	Покрытие из	никеля	IP67	-	-
-------------------------------	---	------	---------------------	-------------	--------	------	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 607-982

RS ProСтопорное кольцо	-	20мм	СтальM20	-	-	-	-	BS EN 50086
------------------------	---	------	----------	---	---	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 606-030

RS ProСоединительный прибор	-	20мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
-----------------------------	---	------	--------	----------------	---	-------------

**RS PRO M20 Male Bush Cable Conduit Fitting, 20mm nominal size**

Код товара RS 608-244

RS ProНаружная втулка-		20мм	ЛатуньM20	-	-	-	BS EN 50086
------------------------	--	------	-----------	---	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 607-998

RS ProСтопорное кольцо	-	25мм	СтальM25	-	-	-	BS EN 50086
------------------------	---	------	----------	---	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 608-222

RS ProНаружная втулка-		20мм	ЛатуньM20	-	-	-	BS EN 50086
------------------------	--	------	-----------	---	---	---	-------------

**White PVC saddles for conduit, 20mm**

Код товара RS 917-2006

RS Pro	-		-Пластмасса-Белый-	-	-	-
--------	---	--	--------------------	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9220

RS ProПрокладка-		20 мм, 25 мм	Каучук-Черный-	-	-	BS EN 50086
------------------	--	--------------	----------------	---	---	-------------

**Steel reducer for conduit,25/20mm**

Код товара RS 608-216

RS Pro	Редуктор-	-	25мм	Сталь-	-Эмалированный-	-	BS EN 50086
--------	-----------	---	------	--------	-----------------	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9217

RS Pro	Крышка с выемкой	-	20 мм, 25 мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
--------	---------------------	---	--------------	--------	----------------	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 608-238

RS Pro	Наружная втулка-	-	25мм	Латунь-	-	-	BS EN 50086
--------	------------------	---	------	---------	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 608-250

RS Pro	Внутренняя втулка	-	20мм	Латунь-	-	-	BS EN 50086
--------	----------------------	---	------	---------	---	---	-------------

**RS PRO Опора для кабелепровода**

Код товара RS 917-2000

RS Pro	-	-	-	-Пластмасса-Черный-	-	-	-
--------	---	---	---	---------------------	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 606-046

RS Pro	Соединительный прибор	-	25мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
--------	--------------------------	---	------	--------	----------------	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 429-650

RS ProПрямой-

20мм

Нейлон 66

-Серый

СерыйIP55

-

UL 94 V-0

**Stainless steel conduit coupling, 20mm**

Код товара RS 471-1344

RS ProСоединительный прибор

-

20мм

Нержавеющая сталь 316

-Серебряный

Сатиновый-

-

BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL

**Steel reducer for conduit, 20/16mm**

Код товара RS 619-979

RS ProРедуктор-

20мм

Сталь-

-Эмалированный-

-

BS EN 50086

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 619-991

RS ProВнутренняя втулка

-

25мм

Латунь-

-

-

-

-

BS EN 50086

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 606-024

RS ProКрышка расширительного колпака

-

20мм

СтальM20

-Оцинкованный-

-

BS EN 50086

**RS PRO Male Bush Conduit Fitting, 25mm nominal size**

Код товара RS 619-985

RS ProНаружная втулка-

25мм

Латунь-

-

-

-

-

BS EN 50086



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2075

RS ProИзогнутый отвод для контроля - 20 (Dia.)мм ПВХ-Белый- - - -



**Steel nipple for conduit 20mm**  
Код товара RS 763-9236

RS ProШтуцер- 20мм Сталь-Серебряный Цинк- - BS EN 50086



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 429-640

RS ProПрямой- 25мм Нейлон 66 M25Серый СерыйIP55 - -



**Steel nipple for conduit 25mm**  
Код товара RS 763-9245

RS ProШтуцер- 25мм Сталь-Серебряный Цинк- - BS EN 50086



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 608-266

RS ProНаружный крюк- 20мм Сталь-Черный Эмалированный- - BS EN 50086



**Stainless steel conduit coupling,25mm**  
Код товара RS 471-1350

RS ProСоединительный прибор - 25мм Нержавеющая сталь 316 -Серебряный Сатиновый- - BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL

**RS PRO Inspection Elbow Conduit Fitting, Silver 20mm nominal size**

Код товара RS 763-9210

RS ProЛокоть для контроля	-	20мм	Сталь-Серебряный	Оцинкованный-	-	-	BS EN 50086
------------------------------	---	------	------------------	---------------	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2044

RS ProСоединительный прибор	-	20 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-	-
--------------------------------	---	-------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 429-656

RS ProПрямой-	-	16мм	Нейлон 66	-Серый	СерыйIP55	-	UL 94 V-0
---------------	---	------	-----------	--------	-----------	---	-----------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 619-957

RS ProСоединительный прибор фланца	-	20мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	-	BS EN 50086
---------------------------------------	---	------	--------	----------------	---	---	-------------

**Straight adaptor pvc metal conduit 12mm**

Код товара RS 784-0114

RS ProАдаптер-	-	6.35мм	Цинковый сплавM16	-	-	-	-
----------------	---	--------	-------------------	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-895

RS ProПрходная коробка	-	20мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	-	BS EN 50086
---------------------------	---	------	--------	----------------	---	---	-------------



**RS PRO BGQ-32BK Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9073

RS ProАдаптер-	32мм	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-
----------------	------	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2066

RS ProТройник-	20 (Dia.)мм	ПВХ20мм	Белый-	-	-	-	-	-
----------------	-------------	---------	--------	---	---	---	---	---

**Stainless steel conduit male bush, 20mm**

Код товара RS 471-1366

RS ProНаружная втулка-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
------------------------	------	-----------------------	-------------	---------------	---	---	-------------------------------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 608-187

RS ProСоединительный прибор	-	25мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	-	BS EN 50086
-----------------------------	---	------	--------------	----------------	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-851

RS ProРаспределительная коробка	-	25мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	-	BS EN 50086
---------------------------------	---	------	--------	----------------	---	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-867

RS ProУгловая коробка-	20мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	-	-	BS EN 50086
------------------------	------	--------	----------------	---	---	---	-------------

**RS PRO PAQ-2929 Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9063

RS ProАдаптер-	32мм	Нейлон 66	PG29	-	-	-	-	-
----------------	------	-----------	------	---	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9232

RS ProКрышка с выемкой	-	20 мм, 25 мм	Сталь-Черный	Эмалированный-				BS EN 50086
---------------------------	---	--------------	--------------	----------------	--	--	--	-------------

**Stainless steel nipple,20mm**

Код товара RS 471-1417

RS ProКороткий штуцер-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	Сатиновый-				BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
------------------------	------	--------------------------	-------------	------------	--	--	--	---

**RS PRO Inspection Elbow Conduit Fitting, Silver 25mm nominal size**

Код товара RS 763-9214

RS ProЛокоть для контроля	-	25мм	Сталь-Серебряный	Оцинкованный-				BS EN 50086
------------------------------	---	------	------------------	---------------	--	--	--	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2053

RS ProАдаптер-	20 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-			-	-	-	
----------------	-------------	------------	--	--	---	---	---	--

**RS PRO 737GM2M15 PACK 5 Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 127-467

RS ProРедуктор-	20мм	ЛатуньM20 → M16	Серебряный	Покрытие из никеля				-
-----------------	------	-----------------	------------	-----------------------	--	--	--	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 621-095

RS ProЦепь со звеньями в виде восьмерки, расположенными под прямым углом друг к другу	-	#8Оцинкованная сталь	-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
---	---	----------------------	---	----------------	---	-------------

**RS PRO BGQ-20BK Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9076

RS ProАдаптер-		20мм	Нейлон 66	-	-	-	-	-
----------------	--	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-873

RS ProТройник-		20мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
----------------	--	------	--------	----------------	---	-------------

**S/steel conduit flange coupling, 20mm**

Код товара RS 471-1322

RS ProСоединительный прибор фланца	-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	Сатиновый-	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
------------------------------------	---	------	-----------------------	-------------	------------	---	-------------------------------------

**RS PRO PAQ-1721 Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9051

RS ProАдаптер-		20мм	Нейлон 66	PG21	-	-	-	-
----------------	--	------	-----------	------	---	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2072

RS ProЛокоть для контроля - 20мм ПВХ-Черный- - - -



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 429-662

RS ProПрямой- 10мм Нейлон 66 M12Серый СерыйIP55 - -



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2069

RS ProПроходная коробка - 20 (Dia.)мм ПВХ-Белый- - - -



**RS PRO BGQ-26BK Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 755-9079

RS ProАдаптер- 25мм Нейлон 66 - - - - -



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2062

RS ProУгловая коробка- 20 (Dia.)мм ПВХ-Белый- - - -



**Stainless steel conduit male bush,25mm**  
Код товара RS 471-1388

RS ProНаружная втулка- 25мм Нержавеющая сталь 316 -Серебряный СатиновыйIP67 - BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 619-963

RS ProСоединительный прибор фланца	-	25мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
------------------------------------	---	------	--------	----------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-889

RS ProРаспределительная коробка	-	20мм	СтальМ4	-Оцинкованный-	-	-
---------------------------------	---	------	---------	----------------	---	---



**Y Box galvanised 20mm**

Код товара RS 763-9194

RS Pro Y-образная коробка	-	20мм	СтальМ4Серебряный	Оцинкованный-	-	BS EN 50086
---------------------------	---	------	-------------------	---------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9223

RS ProТройник для контроля	-	20мм	Сталь-Серебряный	Оцинкованный-	-	BS EN 50086
----------------------------	---	------	------------------	---------------	---	-------------



**RS PRO Inspection Elbow Conduit Fitting, Black 20mm nominal size**

Код товара RS 606-125

RS ProЛокоть для контроля	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
---------------------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2022

RS ProИзогнутый отвод для контроля	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-
------------------------------------	---	-------------	------------	---	---	---



**RS PRO PAQ-2321 Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9060





**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 763-9181

RS ProИзогнутый отвод для контроля	-	20мм	Сталь-Серебряный	Оцинкованный-	-	BS EN 50086
---------------------------------------	---	------	------------------	---------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 763-9188

RS ProИзогнутый отвод для контроля	-	25мм	Сталь-Серебряный	Оцинкованный-	-	BS EN 50086
---------------------------------------	---	------	------------------	---------------	---	-------------



**RS PRO Through Box Conduit Fitting, Black (Dia) 20mm nominal size**  
Код товара RS 917-2094

RS ProПрходная коробка	-	20 (Dia.)мм	ПВХ-Черный-	-	-	-
---------------------------	---	-------------	-------------	---	---	---



**RS PRO Inspection Bend Conduit Fitting, Black (Dia) 25mm nominal size**  
Код товара RS 917-2126

RS ProИзогнутый отвод для контроля	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Черный-	-	-	-
---------------------------------------	---	-------------	-------------	---	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 763-9239

RS ProТройник для контроля	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
-------------------------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 228-700

RS ProТройник-	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
----------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-722

RS ProРаспределительная коробка	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
---------------------------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------

**Stainless steel conduit angle box,20mm**

Код товара RS 471-1265

RS ProУгловая коробка-		20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
------------------------	--	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------

**RS PRO Coupler Conduit Fitting, Black (Dia) 20mm nominal size**

Код товара RS 917-2088

RS ProСоединительный прибор	-	20 (Dia.)мм	ПВХ-Черный-	-	-	-
-----------------------------	---	-------------	-------------	---	---	---

**Stainless steel nipple,25mm**

Код товара RS 471-1423

RS ProКороткий штуцер-		25мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	Сатиновый-	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
------------------------	--	------	-----------------------	-------------	------------	---	-------------------------------------

**Stainless steel conduit terminal box,20mm**

Код товара RS 471-1221

RS ProРаспределительная коробка	-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
---------------------------------	---	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2038



RS ProАдаптер-

25 (Dia.)мм

ПВХ-Белый-

-

-

-



**RS PRO Inspection Tee Conduit Fitting, Black (Dia) 25mm nominal size**

Код товара RS 917-2129

RS ProТройник для  
контроля

-

25 (Dia.)мм

ПВХ-Черный-

-

-

-



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9226

RS ProТройник для  
контроля

-

25мм

Сталь-Серебряный Оцинкованный-

-

BS EN 50086



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 264-0076

RS ProНаправляющие-

20мм-

20мм-

-

-

WS10

-



**RS PRO Angle Box Conduit Fitting, Black (Dia) 20mm nominal size**

Код товара RS 917-2104

RS ProУгловая коробка-

20 (Dia.)мм

ПВХ-Черный-

-

-

-



**RS PRO BGQ-16BK Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9067

RS ProАдаптер-

16мм

Нейлон 66

-

-

-

-

-

-



**S/steel conduit flange coupling, 25mm**

Код товара RS 471-1338

RS ProСоединительный  
прибор фланца

-

25мм

Нержавеющая  
сталь 316

-Серебряный

Сатиновый-

-

BS EN  
60529:1992 - IEC  
529:1989, UL

**Stainless steel conduit through box,20mm**

Код товара RS 471-1243

RS Pro	Проходная коробка	-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	Сатиновый	IP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
--------	----------------------	---	------	--------------------------	-------------	-----------	------	---	---

**Y Box galvanised 25mm**

Код товара RS 763-9191

RS Pro	Y-образная коробка	-	25мм	Сталь-	-Оцинкованный-			-	BS EN 50086
--------	-----------------------	---	------	--------	----------------	--	--	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2012

RS Pro	Распределительн ая коробка	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-				-	-
--------	-------------------------------	---	-------------	------------	--	--	--	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 621-089

RS Pro	Цепь со звеньями в виде восьмерки, расположенными под прямым углом друг к другу	-	#8	Сталь-Черный		Черный-		-	BS EN 50086
--------	---	---	----	--------------	--	---------	--	---	-------------

**Stainless steel tee box,20mm**

Код товара RS 471-1287

RS Pro	Соединительная коробка с тремя выводами	-	20мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	Сатиновый	IP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
--------	---	---	------	--------------------------	-------------	-----------	------	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 471-1237

RS ProРаспределительная коробка	-	25мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
---------------------------------	---	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------



**Stainless steel tee box,25mm**  
Код товара RS 471-1293

RS ProСоединительная коробка с тремя выводами	-	25мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
---	---	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2025

RS ProСоединительная коробка с тремя выводами	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-	-
---	---	-------------	------------	---	---	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2034

RS ProСоединительный прибор	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-	-
-----------------------------	---	-------------	------------	---	---	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2110

RS ProУгловая коробка-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Черный-	-	-	-	-	-
------------------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Through Box Conduit Fitting, Black (Dia) 25mm nominal size**  
Код товара RS 917-2113

RS Pro	Проходная коробка	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Черный-	-	-	-
--------	-------------------	---	-------------	-------------	---	---	---



**RS PRO Опора для кабелепровода**

Код товара RS 917-2003

RS Pro	-	Recently Introduced	-	-	-	-	-
--------	---	---------------------	---	---	---	---	---



**Stainless steel conduit angle box, 25mm**

Код товара RS 471-1271

RS Pro	Угловая коробка-	-	25мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
--------	------------------	---	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 763-9185

RS Pro	Изогнутый отвод для контроля	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
--------	------------------------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------



**S/steel circular through box, 25mm**

Код товара RS 471-1259

RS Pro	Проходная коробка	-	25мм	Нержавеющая сталь 316	-Серебряный	СатиновыйIP67	-	BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
--------	-------------------	---	------	-----------------------	-------------	---------------	---	-------------------------------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2031

RS Pro	Тройник для контроля	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-
--------	----------------------	---	-------------	------------	---	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2107

RS ProСоединительная  
коробка с тремя  
выводами

-

20 (Dia.)мм

ПВХ-Черный-

-

-

-



**RS PRO 3 Way Tee Box Conduit Fitting, Black (Dia) 25mm nominal size**  
Код товара RS 917-2101

RS ProСоединительная  
коробка с тремя  
выводами

-

25 (Dia.)мм

ПВХ-Черный-

-

-

-



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 228-693

RS ProУгловая коробка-

20мм

Сталь-Черный

Эмалированный-

-

BS EN 50086



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2028

RS ProУгловая коробка-

25мм

ПВХ-Черный-

-

-

-



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 608-171

RS ProСоединительный  
прибор

-

20мм

Сталь-Черный

Эмалированный-

-

BS EN 50086



**RS PRO Inspection Tee Conduit Fitting, Black (Dia) 20mm nominal size**  
Код товара RS 917-2081

RS ProТройник для  
контроля

-

20 (Dia.)мм

ПВХ-Черный-

-

-

-

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2040

RS ProТройник для контроля	-	20 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-
-------------------------------	---	-------------	------------	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 608-165

RS ProКрышка расширительного колпака	-	20мм	СтальM20Черный	Черный-	-	BS EN 50086
--	---	------	----------------	---------	---	-------------

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 623-928

RS ProРезьбовый преобразователь	-	13мм	ЛатуньPG13.5 → M16	-Покрытие из никеля	-	-
------------------------------------	---	------	--------------------	------------------------	---	---

**RS PRO PAQ-1209 Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 755-9057

RS ProАдаптер-	-	16мм	Нейлон 66	PG9	-	-
----------------	---	------	-----------	-----	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 917-2123

RS ProПрямой соединительный прибор	-	25мм	ПВХ-Черный-	-	-	-
--	---	------	-------------	---	---	---

**RS PRO Фитинг кабелепровода**

Код товара RS 228-794

RS Pro	Проходная коробка	-	25мм	Сталь-	-Оцинкованный-	-	BS EN 50086
--------	----------------------	---	------	--------	----------------	---	-------------



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 917-2016


RS Pro	Проходная коробка	-	25 (Dia.)мм	ПВХ-Белый-	-	-	-
--------	----------------------	---	-------------	------------	---	---	---



**RS PRO Фитинг кабелепровода**  
Код товара RS 763-9197

RS Pro	Y-образная коробка	-	20мм	Сталь-Черный	Эмалированный-	-	BS EN 50086
--------	-----------------------	---	------	--------------	----------------	---	-------------

## Кабельные накладки и кабельные предохранители

Brand	Внутренний диаметр	Длина	Внутренние размеры	Ширина	Цвет	Материал	Количество каналов	Серия	Соблюдаемые стандарты
									
RS Pro	-	1м-		249 мм	Черный, Красный	Каучук	2	-	-
									
RS Pro	-	1м-		500 мм	Черный, Красный	Каучук	3	-	-
									
RS Pro	-	1м-		500 мм	Черный, Красный	Каучук	5	-	-
									
RS Pro	45мм	765мм	45 x 20мм	220 мм	Черный	Полиуретан	1	-	-
									
RS Pro	30мм	1.8м	30 x 10мм	83 мм	-	ПВХ	-	-	BS EN 60670-1:2005
									
RS Pro	30мм	1.8м	30 x 10мм	83 мм	Черный	ПВХ	-	-	BS EN 60670-1:2005





**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3874

RS Pro 30мм9м30 x 10мм83 мм-ПВХ-

- BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3867

RS Pro 17мм1.8м17 x 9мм60 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3872

RS Pro 30мм9м30 x 10мм83 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3866

RS Pro - 3м- 75 мм Черный-

- - -



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3875

RS Pro 38мм765мм38 x 12мм133 мм Черный Полиуретан1

- BS7671:2008



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3870

RS Pro 14мм9м14 x 9мм68 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005



**RS PRO Кабельная накладка**  
Код товара RS 182-3869

RS Pro 14мм1.8м14 x 9мм68 мм Черный

ПВХ- - BS EN  
60670-1:2005

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 182-3868

RS Pro	17мм9м17 x 9мм60 мм	Черный	ПВХ-	-	BS EN 60670-1:2005
--------	---------------------	--------	------	---	--------------------

**RS PRO WSRDR100BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9552

RS Pro	29.4мм1.83м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	----------------------------------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR651BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9596

RS Pro	19 x 10.9мм1м19 x 10.9mm	66 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR1001BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9622

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR75 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9537

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR75BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9543

RS Pro	22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9528

RS Pro	19мм	1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	------	------------------	-------	--------	------	---	---

**RS PRO 1200mm Black Cable Cover in Rubber**

Код товара RS 175-7246

RS Pro	-	1200мм400 x 1200мм	400 мм	Черный	Каучук-	-	EN 13501-1, EN 14041
--------	---	--------------------	--------	--------	---------	---	----------------------

**RS PRO WSRDR651BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9584

RS Pro	19 x 10.9мм1м19 x 10.9mm	66 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR1001 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9616

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Серый		ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	-------	--	------	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 175-7247

RS Pro	-	1.2м400 x 1200мм	400 мм	Черный	Каучук-	-	EN 13501-1
--------	---	------------------	--------	--------	---------	---	------------

**RS PRO WSRDR251BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9562

RS Pro	7.4мм1м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	--------------------	---------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR651MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9593

RS Pro	19 x 10.9мм1м19 x 10.9mm	66 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR251MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9568

RS Pro	7.4мм1м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9512

RS Pro	19mm	1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	------	------------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR1001MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9613

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм			Белый	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	--	--	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR251 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9556

RS Pro	7.4мм1м7.4 x 3.8mm	25,4 мм		Серый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------	---------	--	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR501MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9578

RS Pro	14.8 x 7.8мм1м14.8 x 7.8mm	50,8 мм		Белый	ПВХ-	-	-
--------	----------------------------	---------	--	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR501BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9587

RS Pro	14.8 x 7.8мм1м14.8 x 7.8mm	50,8 мм		Черный	ПВХ-	-	-
--------	----------------------------	---------	--	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5420

RS Pro	46мм900мм-		500 мм	Черный/желтыйPP		3	-	BS EN 60670-1:2005
--------	------------	--	--------	-----------------	--	---	---	-----------------------

**RS PRO WSRDR50BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9518

RS Pro	14.8мм1.83м14.8 x 7.8mm	50,8 мм		Черный	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------	---------	--	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR651 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9580

RS Pro	19 x 10.9мм1м19 x 10.9mm	66 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9540

RS Pro	29.4мм1.83м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	----------------------------------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR751BK Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9607

RS Pro	22мм1м22 x 11.6мм76,2 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5422

RS Pro	30 мм, 35 мм	0.8м910 x 30 мм, 910 x 35 мм	450 мм	Черный/желтыйPP	5	-	-
--------	--------------	------------------------------	--------	-----------------	---	---	---

**RS PRO Кабельная накладка**

Код товара RS 136-5423

RS Pro	32/38мм1000мм985 x 32 мм, 985 x 38mm	245 мм	Черный/желтыйPP	2	-	-
--------	--------------------------------------	--------	-----------------	---	---	---

**RS PRO WSRDR501BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9574

RS Pro	14.8мм1м14.8 mm x 7.8 mm	50,8 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR251BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9565

RS Pro	7.4мм1м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR50BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9506

RS Pro	14.8мм1.83м14.8 x 7.4mm	50,8 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------	---------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR65BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9521

RS Pro	19mm	1.83м19 x 10.9mm	66 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	------	------------------	-------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9559

RS Pro	29.4мм1.83м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Белый		ПВХ-	-	-
--------	----------------------------------	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR751 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9590

RS Pro	22мм1м22 x 11.6мм76,2 мм	Серый		ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR25BK Кабельная накладка**


Код товара RS 865-9509

RS Pro	7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm	25,4 мм	Черный	ПВХ-	-	-
--------	-----------------------	---------	--------	------	---	---

**RS PRO WSRDR50 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9502

RS Pro	14.8мм1.83м14.8 x 7.4mm	50,8 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR100 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9546

RS Pro	29.4мм1.83м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Серый		ПВХ-	-	-
--------	----------------------------------	-------	--	------	---	---

**RS PRO WSRDR25 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9492

RS Pro 7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm 25,4 мм Серый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR75BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9530

RS Pro 22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм Коричневый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR25BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9495

RS Pro 7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm 25,4 мм Коричневый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR50MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9515

RS Pro 14.8мм1.83м14.8 x 7.8mm 50,8 мм Белый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR65MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9524

RS Pro 19mm 1.83м19 x 10.9mm 66 мм Белый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR75MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9534

RS Pro 22мм1.83м22 x 11.6мм76,2 мм Белый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR25MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9499

RS Pro 7.4мм1.83м7.4 x 3.8mm 25,4 мм Белый ПВХ- - -

**RS PRO WSRDR751BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9600

RS Pro	22мм1м22 x 11.6мм76,2 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR1001BN Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9619

RS Pro	29.4мм1м29.4 x 15.4мм101,6 мм	Коричневый	ПВХ-	-	-
--------	-------------------------------	------------	------	---	---

**RS PRO WSRDR501 Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9571

RS Pro	14.8мм1м14.8 mm x 7.8 mm	50,8 мм	Серый	ПВХ-	-	-
--------	--------------------------	---------	-------	------	---	---

**RS PRO WSRDR751MW Кабельная накладка**

Код товара RS 865-9603

RS Pro	22 x 11.6мм1м22 x 11.6мм76,2 мм	Белый	ПВХ-	-	-
--------	---------------------------------	-------	------	---	---



## Резиновые втулки

Brand	Тип уплотнения	Минимальная толщина панели	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Диаметр отверстия в панели	Материал	Цвет	Длина плоскозубчатой ленты	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Серия	Максимальная толщина панели
	<b>RS PRO Black Nylon</b> Код товара RS 232-6875											
RS Pro	-	-	4.8мм	45мм	-	Нейлон	Черный	-	-20°C	-	-	-
	<b>RS PRO Black PVC 20.1mm Cable Grommet for Maximum of 15.5mm Cable Dia.</b> Код товара RS 213-3615											
RS Pro	Круглый	1.7мм	-	15.5мм	20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black PVC 26mm Cable Grommet for Maximum of 20.8mm Cable Dia.</b> Код товара RS 213-3614											
RS Pro	Круглый	2.4мм	-	20.8мм	26мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Grey Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3611											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	2мм	-	-	-	Полиэтилен	Серый	30м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3612											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	4.5мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный	50м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip</b> Код товара RS 213-3608											
RS Pro	Плоскозубчатая лента	1мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный	100м	-	-	-	-
	<b>RS PRO Grey Nylon 66 Cable Grommet</b> Код товара RS 213-3620											
RS Pro	Круглый	2мм	-	-	-	Нейлон 66	Серый	-	-	-	-	-

**RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip**

Код товара RS 213-3610

RS ProПлоскозубчатая лента	2мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный75м	-	-	-	-
----------------------------	-----	---	---	---	------------	-----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3622

RS ProКруглый3.2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3619

RS ProКруглый2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Black Polyethylene Grommet Strip**

Код товара RS 213-3609

RS ProПлоскозубчатая лента	1.6мм	-	-	-	Полиэтилен	Черный1.2м	-	-	-	-
----------------------------	-------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Polyethylene Cable Grommet**

Код товара RS 213-3618

RS ProКруглый1.2мм		-	-	-	Полиэтилен	Серый25м	-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

**RS PRO Grey Nylon 66 Cable Grommet**

Код товара RS 213-3621

RS ProКруглый2.4мм		-	-	-	Нейлон 66Серый		-	-	-	-
--------------------	--	---	---	---	----------------	--	---	---	---	---

**RS PRO Black PVC 10.9mm Cable Grommet for Maximum of 7.8mm Cable Dia.**

Код товара RS 213-3617

RS ProКруглый2.3мм		-	7.8мм10.9мм		ПВХ	Черный	-	-	-	-
--------------------	--	---	-------------	--	-----	--------	---	---	---	---

**RS PRO Black PVC 31.7mm Cable Grommet for Maximum of 25mm Cable Dia.**

Код товара RS 213-3616

RS ProКруглый1.5мм		-	25мм	31.7мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-
--------------------	--	---	------	--------	-----	--------	---	---	---	---

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 543-204

RS ProКруглый	-	-	6.4мм9.5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 605-649

RS ProКруглый	-	-	16мм20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4622

RS ProКруглый	-	-	20.8мм	26мм	ПВХ	Черный	-	-	-	2.4мм
---------------	---	---	--------	------	-----	--------	---	---	---	-------

**RS PRO Глухая втулка**

Код товара RS 605-677

RS ProКруглый	-	-	20.5мм	25мм	ПВХ	Черный	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	--------	------	-----	--------	---	---	---	-------

**RS PRO Глухая втулка**

Код товара RS 605-661

RS ProКруглый	-	-	16мм20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 605-655

RS ProКруглый	-	-	18.5мм25мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4590

RS ProКруглый	-	-	6.4мм10мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.7мм
---------------	---	---	-----------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 241-4596

RS ProКруглый	-	-	12мм16мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	3мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 543-210

RS ProКруглый	-	-	9.5мм12.5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	-------------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4593

RS ProКруглый	-	-	3мм6мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.7мм
---------------	---	---	--------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 241-4603

RS ProКруглый	-	-	18мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	3мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	---	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-7365

RS ProКруглый	-	1мм3мм	-	Каучук	Черный	-	-	-	-	-	-
---------------	---	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4607

RS ProКруглый	-	-	15.5мм20мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	-	1.7мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	---	-------

**RS PRO Black PVC 8mm Cable Grommet for Maximum of 5.5mm Cable Dia.**

Код товара RS 136-6890

RS ProКруглый	-	-	5.5мм8мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	PLIO	1.5мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	------	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6812

RS ProКруглый	-	-	3мм5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	PLIO	2мм
---------------	---	---	--------	-----	--------	---	---	---	---	------	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4619

No image

RS ProКруглый	-	-	25мм	31.7мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	------	--------	-----	--------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-6963

RS ProКруглый - - 6мм9мм ПВХ Черный - - - - PLIO 1.5мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4596

RS ProКруглый - - 5мм7.2мм ПВХ Черный - - - - - 1.7мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 406-938

RS ProПлоскозубчатая лента 4.5мм1.5мм3.2мм - ПЭ Натуральный5м - - - - -



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7023

RS ProКруглый - - 7мм14мм ПВХ Черный - - - - PLIO 1мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7297

RS ProКруглый - - 14мм22мм ПВХ Черный - - - - PLIO 3мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 406-928

RS ProПлоскозубчатая лента 1мм1.1мм2мм - ПЭ Натуральный5м - - - - 5.5мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 241-4580

RS ProКруглый - - 8мм12мм ПВХ Черный - - - - - 3мм



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4600

RS ProКруглый - - 7.8мм11мм ПВХ Черный - - - - - 3мм

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4613

RS ProКруглый	-	-	15.5мм19.6мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	2мм
---------------	---	---	--------------	-----	--------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-7348

No image

RS ProКруглый	-	-	16мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	2мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----

**RS PRO Black PVC 9.52mm Cable Grommet for Maximum of 6.35mm Cable Dia.**

Код товара RS 543-282

RS ProКруглый	-	-	6.35мм	9.5мм	ПВХ	Черный	-	-	-	2.4мм
---------------	---	---	--------	-------	-----	--------	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4603

RS ProКруглый	-	-	10.5мм14мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	3.4мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-7130

RS ProКруглый	-	-	10мм18мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	1мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 666-4616

RS ProКруглый	-	-	18.9мм25мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.5мм
---------------	---	---	------------	-----	--------	---	---	---	---	-------

**RS PRO Grey 80mm Cable Grommet**

Код товара RS 839-9819

RS ProКруглый	-	-	-	80мм	-	Серый	-	-	-	-
---------------	---	---	---	------	---	-------	---	---	---	---

**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 865-9714

RS ProПлоскозубчатая лента	0.5мм0.5мм1мм	-	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	1мм
----------------------------	---------------	---	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9720

RS ProПлоскозубчатая лента	1.6мм1.1мм2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9723

RS ProПлоскозубчатая лента	1мм0.6мм1.2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 666-4584

RS ProКомплект кабельных втулок	-	3мм19мм	-	ПВХ	Черный	-	-	-	-
---------------------------------	---	---------	---	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9736

RS ProПлоскозубчатая лента	4.5мм4.5мм5.5мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	5.5мм
----------------------------	-----------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9732

RS ProПлоскозубчатая лента	2.4мм1.5мм3.2мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	3.2мм
----------------------------	-----------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 865-9739

RS ProПлоскозубчатая лента	2мм1.2мм2.4мм	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	2.4мм
----------------------------	---------------	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 136-7405

RS ProКруглый	-	-	18мм22мм	ПВХ	Черный	-	-	-	PLIO	3мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	------	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**  
Код товара RS 543-197

RS ProКруглый	-	-	4мм6.4мм	ПВХ	Черный	-	-	-	-	1.6мм
---------------	---	---	----------	-----	--------	---	---	---	---	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6064

RS ProКруглый	-	-	8мм11мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	1мм
---------------	---	---	---------	---------------	--------	---	---	---	---------	-----



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6402

RS ProКруглый	-	-	9мм20мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	1.5мм
---------------	---	---	---------	---------------	--------	---	---	---	---------	-------



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6418

RS ProКруглый	-	-	30мм39мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	HELAVIA	-
---------------	---	---	----------	---------------	--------	---	---	---	---------	---



**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 136-6705

RS ProКруглый	-	1мм53мм64мм	Полихлоропрен	Черный	-	-	-	DG	-
---------------	---	-------------	---------------	--------	---	---	---	----	---








**RS PRO Приспособление для изоляции прохода кабеля**

Код товара RS 865-9726



RS ProПлоскозубчатая лента	1.2мм0.9мм1.6мм	-	-	ПЭ	Натуральный10м	-	-	-	-	1.6мм
----------------------------	-----------------	---	---	----	----------------	---	---	---	---	-------



## Принадлежности для маркировки кабеля

Brand	Тип принадлежностей	Для использования с	Ширина носителя	Материал	Серия
	<b>RS PRO Marker Strip for Oval shape cable marker 9mm</b> Код товара RS 215-3050				
RS Pro	Marker Strip	Oval shape cable marker	9мм	Нейлон 66	-
	<b>RS PRO Marker Strip for Oval shape cable marker 9mm</b> Код товара RS 215-3048				
RS Pro	Marker Strip	Oval shape cable marker	9мм	Нейлон 66	-
	<b>RS PRO Applikator для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-405				
RS Pro	Инструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер B	-	-	-
	<b>RS PRO Инструмент для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-415				
RS Pro	Инструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер A	-	-	-
	<b>RS PRO Applikator для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-409				
RS Pro	Инструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер C	-	-	-

## Предварительно обжатые провода

Brand	Тип соединителя	Серия	Разъем A	Для использования с	Серия	Разъем A тип соединителя	Длина	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Размер провода	Maximum Wire Size AWG	Длина кабеля	Покрытие контактов	Цвет оболочки	Номер серии	Номинальный ток	Тип провода	Размер проводника	
	<b>RS PRO Предварительно обжатый вывод</b> Код товара RS 180-6053																		
RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Черный	-	1 A	UL1061	-	
	<b>RS PRO Предварительно обжатый вывод</b> Код товара RS 180-6027																		
RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Белый	-	1 A	UL 1571	-	
	<b>RS PRO Предварительно обжатый вывод</b> Код товара RS 180-6026																		
RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Черный	-	1 A	UL 1571	-	
	<b>RS PRO Предварительно обжатый вывод</b> Код товара RS 180-6046																		
RS Pro	-	DF14	DF14 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF14 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Черный	-	1 A	UL 1571	-	
	<b>RS PRO Female DF13 Crimp Terminal to Female DF13 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.14mm², Green</b> Код товара RS 180-6034																		
No image	RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Зеленый	-	1 A	UL 1571	-
	<b>RS PRO Female DF13 Crimp Terminal to Female DF13 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.14mm², Red</b> Код товара RS 180-6028																		
No image	RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Красный	-	1 A	UL 1571	-
	<b>RS PRO Female DF13 Crimp Terminal to Female DF13 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.14mm², Yellow</b> Код товара RS 180-6038																		
No image	RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Желтая	-	1 A	UL 1571	-
	<b>RS PRO Предварительно обжатый вывод</b> Код товара RS 180-6066																		
RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Зеленый	-	1 A	UL1061	-	
	<b>RS PRO Female DF11 Crimp Terminal to Female DF11 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.34mm², Red</b> Код товара RS 180-6041																		
No image	RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.34мм²	-	300мм	Олово	Красный	-	1 A	UL1061	-
	<b>RS PRO Female DF13 Crimp Terminal to Female DF13 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.14mm², Blue</b> Код товара RS 180-6042																		
No image	RS Pro	-	DF13	DF13 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF13 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Синий	-	1 A	UL 1571	-

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6057

RS Pro	-	DF14	DF14 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF14 Crimp Terminal	Внутренний	0.14мм²	-	300мм	Олово	Зеленый	-	1 A	UL 1571	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	---------	---	-----	---------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6065

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Вилка	-	DF11 Crimp Terminal	Вилка	0.25мм²	-	300мм	Олово	Черный	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	-------	---	---------------------	-------	---------	---	-------	-------	--------	---	-----	--------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6060

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Синий	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	-------	---	-----	--------	---

**RS PRO Female DF11 Crimp Terminal to Female DF11 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.34mm², Green**

Код товара RS 180-6045

No image

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.34мм²	-	300мм	Олово	Зеленый	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	---------	---	-----	--------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6056

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Белый	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	-------	---	-----	--------	---

**RS PRO Female DF11 Crimp Terminal to Female DF11 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.34mm², Yellow**

Код товара RS 180-6048

No image

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.34мм²	-	300мм	Олово	Желтая	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	--------	---	-----	--------	---

**RS PRO Female DF11 Crimp Terminal to Female DF11 Crimp Terminal Crimped Wire, 300mm, 0.34mm², White**

Код товара RS 180-6037

No image

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.34мм²	-	300мм	Олово	Белый	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	-------	---	-----	--------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6061

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Красный	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	---------	---	-----	--------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**

Код товара RS 180-6079

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Вилка	-	DF11 Crimp Terminal	Вилка	0.25мм²	-	300мм	Олово	Синий	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	-------	---	---------------------	-------	---------	---	-------	-------	-------	---	-----	--------	---

**RS PRO Предварительно обжаты вывод**









Код товара RS 180-6072

RS Pro	-	DF11	DF11 Crimp Terminal	-	-	Внутренний	-	DF11 Crimp Terminal	Внутренний	0.25мм²	-	300мм	Олово	Желтая	-	1 A	UL1061	-
--------	---	------	---------------------	---	---	------------	---	---------------------	------------	---------	---	-------	-------	--------	---	-----	--------	---

## Кабельные сборки "провод - плата"

Brand	Серия	Номер серии	Разъем A	Длина	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Количество контактов разъема A	Количество контактов разъема B	Шаг	Цвет оболочки	Длина кабеля	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Тип кабеля	Материал контактов	Разъем 1, тип соединителя корпуса
	<b>RS PRO 3 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 2m Cable</b> Код товара RS 205-5981																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	3	-	-	Многоцветный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 2m Cable</b> Код товара RS 205-5986																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	4	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 5m Cable</b> Код товара RS 205-5990																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	4	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 3 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 2m Cable</b> Код товара RS 205-5975																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	3	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 3 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 2m Cable</b> Код товара RS 205-5983																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	3	-	-	Многоцветный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 3m Cable</b> Код товара RS 205-5979																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	4	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Position Plug to Free End Flow Sensor Cable Assembly, 1m Cable</b> Код товара RS 205-5977																
RS Pro	-	-	Sensor Connector	-	Вилка	Без концевого коннектора	-	4	-	-	Черный	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Соединительная кабельная сборка</b> Код товара RS 666-5063																
RS Pro	-	-	4-контактный соединитель Molex	-	Вилка	Molex, наружный, 4-контактный	Внутренний	4	4	-	Черный/красный /желтый	2м	-	-	Кабель разъема в сборе	-	-

## Плоский кабель

Brand	Тип ленточного кабеля	Шаг	С/без концевого коннектора	Количество трасс	Разъем А	Разъем А тип соединителя	Разъем В	Разъем В тип соединителя	Экранированный/неэкранированный	Американский проволочный калибр AWG	Серия	Длина	Ширина	Минимальная рабочая температура	Цвет оболочки	Номинальное напряжение	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 100mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2537																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	6	-	-	-	-	-	-	-	100мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 100mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2529																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	20	-	-	-	-	-	-	-	100мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2487																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	8	-	-	-	-	-	-	-	50мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 200mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2483																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	50	-	-	-	-	-	-	-	200мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 200mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2478																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	10	-	-	-	-	-	-	-	200мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2519																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	10	-	-	-	-	-	-	-	50мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2500																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	24	-	-	-	-	-	-	-	50мм-		-	-	-	
	<b>RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length</b>																
Код товара RS 179-2510																	
RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	16	-	-	-	-	-	-	-	50мм-		-	-	-	

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length**

Код товара RS 179-2525

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	26	-	-	-	-	-	-	-	-	50мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length**

Код товара RS 179-2520

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	26	-	-	-	-	-	-	-	-	50мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 200mm Cable Length**

Код товара RS 179-2562

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	16	-	-	-	-	-	-	-	-	200мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 200mm Cable Length**

Код товара RS 179-2594

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	12	-	-	-	-	-	-	-	-	200мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 100mm Cable Length**

Код товара RS 179-2496

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	6	-	-	-	-	-	-	-	-	100мм-	-	-	60 B
--------	-----	-------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	------

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 100mm Cable Length**

Код товара RS 179-2502

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	16	-	-	-	-	-	-	-	-	100мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 152mm Cable Length**

Код товара RS 179-2611

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	40	-	-	-	-	-	-	-	-	152мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length**

Код товара RS 179-2503

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 100mm Cable Length**

Код товара RS 179-2598

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	8	-	-	-	-	-	-	-	-	100мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 152mm Cable Length**

Код товара RS 179-2532

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	40	-	-	-	-	-	-	-	-	152мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 200mm Cable Length**

Код товара RS 179-2498














RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	8	-	-	-	-	-	-	-	-	200мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 50mm Cable Length**

Код товара RS 179-2602

RS Pro	FFC	0.5мм	Без концевого коннектора	6	-	-	-	-	-	-	-	-	50мм-	-	-	-
--------	-----	-------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

## Коаксиальный кабель

Brand	С/без концевой коннектора	Тип коаксиальной линии	Разъем A	Разъем A тип соединения	Collector A Orientation	Разъем B	Наружный диаметр	Collector B Orientation	Разъем B тип соединения	Характеристический импеданс	Защитное	Длина	Цвет оболочки	Номинальный ток	Горючесть	Тип скрутки проводника	Номинальное напряжение	Минимальная рабочая температура	Manufacturer Part No.	Скрутки жил	Изоляционный материал	Экранирование	Материал проводника	Максимальная рабочая температура	Емкость	Передаточное отношение	Материал оболочки	Серия	Диапазон рабочих температур
Соблюдаемые стандарты	Размер жил	Количество скруток																											
	<b>RS PRO Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2081																												
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-10-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2082																												
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-10-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 305mm</b> Код товара RS Z27-2079																												
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.13мм	-	-	50 Ω	-	305мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 305mm</b> Код товара RS Z27-2080																												
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.13мм	-	-	50 Ω	-	305мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2074																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-AJ10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2075																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-AJ10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2076																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-AJ15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2071																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA0-152L0-AJ10-O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2070																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA0-152L0-AJ10-O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2078																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	152мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA1-152L0-AJ15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 305mm</b> Код товара RS Z27-2073																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	305мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA0-305L0-AJ10-O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Female Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 305mm</b> Код товара RS Z27-2072																												
RS Pro	С концевым коннектором	-	-	-	-	Female	1.13мм	-	-	50 Ω	-	305мм	Черный	-	-	-	-	-	CA-DKCA0-305L0-AJ10-O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Male Coaxial Cable Assembly, 50 Ω, 152mm</b> Код товара RS Z27-2084																												







**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 10m**

Код товара RS 192-4492

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	10м	Черный	-	-	-	-	-	2TV-10BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга, Оплетка	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	-----------------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 10m**

Код товара RS 192-4491

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	10м	Белый	-	-	-	-	-	2TV-10	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 1.8m**

Код товара RS 192-4494

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	1.8м	Черный	-	-	-	-	-	2TV-01BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга, Оплетка	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	------	--------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	-----------------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 20m**

Код товара RS 192-4495

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	20м	Белый	-	-	-	-	-	2TV-20	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 15m**

Код товара RS 192-4494

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	15м	Черный	-	-	-	-	-	2TV-15BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 30m**

Код товара RS 192-4498

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	30м	Белый	-	-	-	-	-	2TV-30	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 1m**

Код товара RS 192-4478

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	1м	-	-	-	-	-	-	2TV-00	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	----	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 500mm**

Код товара RS 192-4479

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	500мм	Белый	-	-	-	-	-	2TV-000H	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 50m**

Код товара RS 192-4504

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	50м	Черный	-	-	-	-	-	2TV-50BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 15m**

Код товара RS 192-4493

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	15м	Белый	-	-	-	-	-	2TV-15	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 40m**

Код товара RS 192-4501

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	40м	Черный	-	-	-	-	-	2TV-40BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 50m**

Код товара RS 192-4502

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	50м	Белый	-	-	-	-	2TV-50	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	-------	---	---	---	---	--------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 20m**

Код товара RS 192-4497

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	20м	Черный	-	-	-	-	2TV-20BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 30m**

Код товара RS 192-4499

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	30м	Черный	-	-	-	-	2TV-30BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	-----	--------	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Coaxial Cable, RG174, 50 Ω**

Код товара RS 174-4173

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG174	-	-	-	-	2.8мм	-	-	50 Ω	40 дБ/100 м	-	Черный	-	-	Многожильный	-10°C	RG174AU BLACK 500M	7/0.16	Полиэтилен	Луженая медь Copper Clad Steel	+70°C	105 pF/m	0.66	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-10 → +70 °C
--------	--------------------------	-------	---	---	---	---	-------	---	---	------	-------------	---	--------	---	---	--------------	-------	--------------------	--------	------------	--------------------------------	-------	----------	------	---------------------	---	---	--------------

No image

**RS PRO Coaxial Cable, RG214, 50 Ω, 100m**

Код товара RS 216-3675

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG214	-	-	-	-	10.8мм	-	-	50 Ω	-	100м	Черный	-	-	-	-10°C	RSRG214U1	-	Полиэтилен	Silvered Copper	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-10 °C → +70 °C
--------	--------------------------	-------	---	---	---	---	--------	---	---	------	---	------	--------	---	---	---	-------	-----------	---	------------	-----------------	-------	---	---	---------------------	---	---	-----------------

7

**RS PRO Coaxial Cable, RG223, 50 Ω, 100m**

Код товара RS 216-3677

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG223	-	-	-	-	5.4мм	-	-	50 Ω	-	100м	Черный	-	-	-	-30°C	RSRG223U1	1	Полиэтилен	Медь с покрытием из серебра	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-30 °C → +70 °C
--------	--------------------------	-------	---	---	---	---	-------	---	---	------	---	------	--------	---	---	---	-------	-----------	---	------------	-----------------------------	-------	---	---	---------------------	---	---	-----------------

**RS PRO Male Coaxial to Male Coaxial Coaxial Cable, RF, 75 Ω, 3m**

Код товара RS 192-4488

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Male	Вилка	-	Male	5мм	-	Вилка	75 Ω	-	3м	Черный	-	-	-	-	2TV-03BK	-	Вспененный полиэтилен	Алюминиевая фольга	-	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	CE, REACH
--------	------------------------	----	------	-------	---	------	-----	---	-------	------	---	----	--------	---	---	---	---	----------	---	-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---------------------	---	---	-----------

**RS PRO Коаксиальный кабель**

Код товара RS 321-8010

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG62A/U	-	-	-	-	6.07мм	-	-	93 Ω	17.4 дБ/100 м при 400 МГц; 23.6 дБ/100 м при 700 МГц; 26.9 дБ/100 м при 900 МГц; 28.5 дБ/100 м при 1 ГГц	100м	Черный	-	-	Твердое вещество	-	-40°C	-	1/22	Полиэтилен	Bare Copper Clad Steel	+80°C	44.3 pF/m	84%	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-40 → +80 °C
--------	--------------------------	---------	---	---	---	---	--------	---	---	------	--	------	--------	---	---	------------------	---	-------	---	------	------------	------------------------	-------	-----------	-----	---------------------	---	---	--------------

**RS PRO Коаксиальный кабель**

Код товара RS 913-5051

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG6	-	-	-	-	6.5мм	-	-	75 Ω	5.2 дБ/100 м при 100 МГц	100м	Черный	-	-	Твердое вещество	-	-10°C	RG6SATCAB-BLACK100	1/1	FPE	Алюминиевая фольга Copper Clad Steel	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-10 → +70 °C
--------	--------------------------	-----	---	---	---	---	-------	---	---	------	--------------------------	------	--------	---	---	------------------	---	-------	--------------------	-----	-----	--------------------------------------	-------	---	---	---------------------	---	---	--------------

**RS PRO Коаксиальный кабель**

Код товара RS 812-4722

RS Pro	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	6.15мм	-	-	78 Ω	2 дБ/100 м при 1 МГц; 4.8 дБ/100 м при 10 МГц; 9 дБ/100 м при 50 МГц	100м	Серая	-	-	Многожильный	-	-30°C	ECC122	7/0.3	Полиэтилен	Луженая медь	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-30 → +70 °C
--------	--------------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	------	--	------	-------	---	---	--------------	---	-------	--------	-------	------------	--------------	-------	---	---	---------------------	---	---	--------------

**RS PRO Коаксиальный кабель**

Код товара RS 065-8827

RS Pro	Без концевых коннекторов	RG213B/U	-	-	-	-	10.3мм	-	-	50 Ω	-	100м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 pF/m	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-
--------	--------------------------	----------	---	---	---	---	--------	---	---	------	---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------	---	---












Euroclass Esa

0.32 mm














1 мм

Соответствие нормам RoHS

1

	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-8054	RS Pro	Без концевых коннекторов	URM70	-	-	-	-	5.8мм	-	75 Ω	15.2 дБ/100 м при 100 МГц; 21.8 дБ/100 м при 200 МГц; 30.1 дБ/100 м при 600 МГц; 51.7 дБ/100 м при 1 ГГц	100м	7	Черный	-	-	Многожильный	-	-15°C	-	70.2	Полиэтилен	-	Луженая медь	+70°C	67 pF/m	66%	Огнезащитный не корродирующий (FRNC)	-	-15 → +70 °C	0.2 мм	
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-8032	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG62A/U	-	-	-	-	6.15мм	-	93 Ω	1.12 дБ/100 м при 200 МГц; 1.3 дБ/10 м при 100 МГц; 2.58 дБ/10 м при 1 ГГц	100м	1	Черный	-	-	Огнезащитный Твердое вещество	-	-	-	1/0.64	Полиэтилен	Copper Braid	Copper Clad Steel	-	45 pF/m	84%	Полвинилхлорид ПЭХ	-	-	0.64 мм	
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 813-3456	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG-316	-	-	-	-	2.5мм	-	50 Ω	160.86 дБ/100 м при 3 ГГц	500м	-	-	-	Многожильный	-	-55°C	1010	7/0.17	Полиэтирафторэтилен	Silver Plated Copper Braid	Copper Braid (Outer), Copper Clad Steel (Inner)	+200°C	96.45 pF/m	70%	FEP	-	-55 → +200 °C	-		
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 906-0604	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG142	-	-	-	-	5мм	-	50 Ω	63.3 дБ при 2000 МГц	25м	-	-	-	Многожильный	-	-70°C	-	1/18	Полиэтирафторэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	95.1 pF/m	70%	FEP	-	-70 → +200 °C	-		
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 122-2144	RS Pro	С концевыми коннекторами	RG58	Штекер BNC	Вилка	-	Штекер BNC	4.95мм	-	50 Ω	0.16 dB/m @ 50 MHz	2м	-	-	-	-	Черный	-	-20°C	61011196	-	Полиэтилен	-	Медь	+80°C	-	0.66	Полвинилхлорид ПЭХ	-	-20 → +80 °C	-	
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 665-5883	RS Pro	Без концевых коннекторов	CT100	-	-	-	-	6.65мм	-	75 Ω	1.6 дБ/100 м при 5 МГц; 15 дБ/100 м при 450 МГц; 19.5 дБ/100 м при 850 МГц; 21.5 дБ/100 м при 1 ГГц; 29 дБ/100 м при 1750 ГГц; 32.5 дБ/100 м при 2150 МГц; 4.6 дБ/100 м при 50 МГц; 6.5 дБ/100 м при 100 МГц; 9.5 дБ/100 м при 200 МГц	100м	1	Черный	-	-	Твердое вещество	-	-	3248	1/1	Вспененный полиэтилен	Copper Braid	Неизолированная медь	+80°C	52.5 pF/m	80%	Полвинилхлорид ПЭХ	-	Maximum of +80 °C	-	
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 906-0644	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG-316	-	-	-	-	2.5мм	-	50 Ω	96 дБ при 1000 МГц	-	-	-	-	Многожильный	-	-50°C	RG316-100	7/0.17	Полиэтирафторэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	95 pF/m	69.5%	FEP	-	-50 → +200 °C	-		
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-7916	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG58	-	-	-	-	4.95мм	-	50 Ω	37.7 дБ/100 м при 400 МГц; 52.8 дБ/100 м при 700 МГц; 65.9 дБ/100 м при 900 МГц; 70.5 дБ/100 м при 1 ГГц	500м	19	Белый	-	-	Многожильный	-	-40°C	-	0.9/2.95	Полиэтилен	Annealed Tinned Copper Braid	Луженая медь	+70°C	100 pF/m	66%	Полвинилхлорид ПЭХ	-	-40 → +70 °C	33 AWG	
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-5120	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-8133	RS Pro	Без концевых коннекторов	URM202	-	-	-	-	5.1мм	-	75 Ω	11 дБ/100 м при 100 МГц; 16 дБ/100 м при 200 МГц; 27 дБ/100 м при 500 МГц; 40 дБ/100 м при 900 МГц	200м	7	Черный	-	-	Многожильный	-	-40°C	-	7/0.25	Вспененный полиэтилен	-	Неизолированная медь	+70°C	55 pF/m	81%	Полвинилхлорид ПЭХ	-	-40 → +70 °C	0.25 мм	
	<b>TNC PLG-PLG RG58 0.5M</b> Код товара RS 526-0443	RS Pro	С концевыми коннекторами	RG174	Штекер SMB	Вилка	-	Штекер SMB	325мм	-	50 Ω	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-40°C	CL070800325	-	Полиэтирафторэтилен	-	Латунь	+85°C	-	-	-	-	-40 → +85 °C	-	
																								MIL-STD-348A	-	-	-	-	-	-	-		





	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-8149																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	URM202	-	-	-	-	-	5.1мм	-	75 Ω	11 дБ/100 м при 100 МГц, 16 дБ/100 м при 200 МГц, 27 дБ/100 м при 500 МГц, 40 дБ/100 м при 900 МГц	200м	Серая	-	-	Многожильный	-	-	-40°C	-	7/0.25	Вспененный полиэтилен	Неизолированная медь	+70°C	55 pF/m	81%	Поливинилхлорид ПВХ	-	-40 → +70 °C	0.25 мм		
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 520-3030																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	CT81	-	-	-	-	-	7мм	-	75 Ω	0.8 дБ/10 м при 100 МГц	100м	Белый	-	-	Твердое вещество	-	-	-	-	1/1	Полиэтилен	Медь	-	55 pF/m	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	1 мм		
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-5127																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	RG59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>VMTX 50 Ohm Mini Coax, 100m reel</b> Код товара RS 813-3420																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	RGW	-	-	-	-	-	1.17мм	-	50 Ω	450 дБ/100 м при 3 ГГц	100м	-	-	-	Твердое вещество	-	-	-90°C	-	1/0.2	Полиэтирафторэтилен	Silver Plated Copper Braid	Copper Braid (Outer), Copper Clad Steel (Inner)	+200°C	85 pF/m	69.5%	FEP	-	-90 → +200 °C	0.2 мм	
	<b>SMA ASSY 1M 12GHZ</b> Код товара RS 526-5729																															
RS Pro	С концевым коннектором	RG142U	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	-	-	Вилка	50 Ω	-	1м	Черный	-	-	-	500 В	-40°C	CH63401020	-	-	Полиэтирафторэтилен	-	Латунь	+80°C	-	-	-	-	-	-40 → +85 °C	-	
	<b>RS PRO Male BNC to Male BNC Coaxial Cable, RG58, 50 Ω, 2m</b> Код товара RS 284-3609																															
RS Pro	С концевым коннектором	RG58	Штекер BNC	Вилка	-	-	-	Штекер BNC	50 Ω	-	2м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SMA to SMA plug RF 86 cable, 0.25m</b> Код товара RS 549-2878																															
RS Pro	С концевым коннектором	RG402	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	-	-	Штекерный разъем SMA	50 Ω	-	250мм	Черный	-	-	-	500 В	-40°C	YH13-SS-00250-3232B1	-	-	Полиэтирафторэтилен	-	Латунь	+85°C	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °C	-
	<b>SMB PLG-PLG RG174 0.5M</b> Код товара RS 526-0459																															
RS Pro	С концевым коннектором	RG174	Штекер SMB	Вилка	-	-	-	Штекер SMB	50 Ω	-	525мм	Черный	-	-	-	335 В	-40°C	CL070800525	-	-	Полиэтирафторэтилен	-	Латунь	+85°C	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °C	-
	<b>SMA straight plug-plug RG316 RF cable, 0.25m</b> Код товара RS 526-0487																															
RS Pro	С концевым коннектором	RG316U	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	-	-	Штекерный разъем SMA	50 Ω	-	255мм	Черный	-	-	-	335 В	-	YH46-26-00255-3 23202	-	-	Полиэтирафторэтилен	-	Латунь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 749-8491																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	RG402	-	-	-	-	-	3.55мм	-	50 Ω	0.41 дБ/1 м при 1 ГГц, 1.05 дБ/1 м при 5 ГГц, 1.88 дБ/1 м при 10 ГГц, 2.22 дБ/1 м при 18 ГГц	50м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-65 → +150 °C
	<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-7950																															
RS Pro	Без концевых коннекторов	RG179	-	-	-	-	-	2.8мм	-	75 Ω	52.5 дБ/100м @ 400МГц, 64.6 дБ/100м @ 700МГц, 73.2 дБ/100м @ 900МГц, 76.7 дБ/100м @ 1GHz	50м	Черный	-	-	Многожильный	-	-	-30°C	-	14062	Полиэтирафторэтилен	Луженая медная оплетка	Silver Plated Copper Clad Steel	+70°C	64 pF/m	69.5%	Поливинилхлорид ПВХ	-	-30 → +70 °C	38 AWG	
	<b>SMA - UFL RF coax cable assembly, 300mm</b> Код товара RS 794-2901																															
RS Pro	С концевым коннектором	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	-	-	Гнездовой разъем U.FL	50 Ω	-	300мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-132G7210300C D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SMB PLG-PLG RG174 1M</b> Код товара RS 526-0466																															

	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG174	Штекер SMB	Вилка	-	Штекер SMB	-	Вилка	50 Ω	-	1м	Черный	-	-	-	-40°С	CL070801025	-	Политетрафторэтилен	MIL-STD-348A	Латунь	+85°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °С	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 284-3821																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG59	Штекер BNC	Вилка	-	Штекер BNC	-	Вилка	75 Ω	-	2м	Черный	-	-	-	-	V059-A1CA1C0200-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 626-0241																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG58/U UL AWM 1015	Штекер BNC	Вилка	-	Crosoble Clip	-	-	50 Ω	-	1,25м	Черный	-	-	-	-	CC38A101250	-	-	-	-	Латунь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 488-995																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG58	Штекер BNC	Вилка	-	4mm Test Connector x 2	-	Вилка	-	-	1,2м	-	-	-	1x8	-65°С	VCCC-900423SP-02	-	-	-	-	-	+165°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-65 → +165 °С
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 222-8660																																	
	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG213/U	-	-	-	-	-	10,3мм	50 Ω	14,5 дБ/100 м при 400 МГц; 55 дБ/100 м при 3 ГГц; 9,5 дБ/100 м при 200 МГц	50м	Черный	-	-	Многожильный	-	-	7/0,75	Полиэтилен	Copper Braid	Неизолированная медь	+85°С	101 pF/m	65,9%	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-40 → +85 °С	0,75 мм
<b>SMA strght plug-plug RG174 RF cable 0.3m</b> Код товара RS 526-0392																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG174/U	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	Штекерный разъем SMA	-	Вилка	50 Ω	-	320мм	Черный	-	-	335 В	-40°С	CH370800320	-	Политетрафторэтилен	-	Латунь	+85°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °С
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 665-5845																																	
	RS Pro	Без концевых коннекторов	URM97	-	-	-	-	-	10,3мм	50 Ω	20 дБ/100 м при 600 МГц; 25 дБ/100 м при 1 ГГц; 9,8 дБ/100 м при 200 МГц	100м	Черный	-	-	Многожильный	-	-	7/0,75	Полиэтилен	Copper Braid	Неизолированная медь	+80°С	100 pF/m	66,6%	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	Maximum of +80 °С	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 794-2841																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	RPSMA Bulkhead Jack	Вилка	-	гнездовой разъем U.FL	-	Внутренний	50 Ω	-	300мм	Черный	-	-	250 В	-	R-132G7210300C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SMA - UFL RF coax cable assembly, 150mm</b> Код товара RS 794-2997																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	гнездовой разъем U.FL	-	Внутренний	50 Ω	-	150мм	Черный	-	-	250 В	-	R-132G7210150C-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SMA - UFL RF cable assembly, IP67, 200mm</b> Код товара RS 794-2838																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	гнездовой разъем U.FL	-	Внутренний	50 Ω	-	200мм	Черный	-	-	250 В	-	R-132G7210200C-D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 916-4100																																	
	RS Pro	Без концевых коннекторов	RG6	-	-	-	-	-	6,5мм	75 Ω	5,2 дБ/100 м при 100 МГц	100м	Коричневая	-	-	Твердое вещество	-10°С	-	1/1	Вспененный полиэтилен	Экранированный	Copper Clad Steel	+70°С	-	-	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-10 → +70 °С	1 мм Соответствие нормам RoHS
<b>TNC PLG-PLG RG58 0.5M</b> Код товара RS 526-0500																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG58C/U MIL-STD-348A	Штекер, TNC	Вилка	-	Штекер, TNC	-	Вилка	50 Ω	-	500мм	Черный	-	-	500 В	-40°С	CE020100500	-	-	-	-	Латунь	+60°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 → +60 °С
<b>SMA strrt-strt plg RG174 RF cable,0.5m</b> Код товара RS 526-0409																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG174/U	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	Штекерный разъем SMA	-	Вилка	50 Ω	-	520мм	Черный	-	-	335 В	-40°С	CH370800520	-	Политетрафторэтилен	-	Латунь	+85°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °С
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 794-2835																																	

Соответствие нормам RoHS  
1



	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	RPSMA Bulkhead Jack	Вилка	-	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	Внутренний	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-134G7210100C I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 794-2910																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	RPSMA Bulkhead Jack	Вилка	-	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	Внутренний	50 Ω	-	300мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-134G7210300C D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>SMA - UFL RF coax cable assembly, 100mm</b> Код товара RS 794-2894																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	Внутренний	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-132G7210100C P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 122-2148																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG59	Штекер BNC	Вилка	-	-	Штекер BNC	6.15мм	-	Вилка	75 Ω	0.73 dB/m @ 50 MHz	1м	Черный	-	-	-	-	-	20°C	61011200	-	Полиэтилен	-	Медь	+80°C	-	0.66	Поливинилхлорид ПВХ	-	-20 → +80 °C	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 906-0610																																	
	RS Pro	Без коаксиального коннектора	RG179	-	-	-	-	-	3мм	-	-	75 Ω	78.7 дБ при 1000 МГц	-	Коричневая	-	-	Многожильный	-	-	-	70°C	70.1	Полиэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	64 pF/m	69.5%	FEP	-	-70 → +200 °C	
<b>RS PRO Coaxial Cable, RG179B/U, 75 Ω</b> Код товара RS 906-0638																																	
	RS Pro	Без коаксиального коннектора	RG179B/U	-	-	-	-	-	2.5мм	-	-	75 Ω	91.25 дБ при 1 ГГц	-	Коричневая	-	-	Многожильный	-	-	-	70°C	70.1	Полиэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	63.65 pF/m	70%	FEP	-	-70 → +200 °C	
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 521-8284																																	
	RS Pro	Без коаксиального коннектора	RG59	-	-	-	-	-	6.12мм	-	-	75 Ω	23 дБ/100 м при 400 МГц; 31,8 дБ/100 м при 700 МГц; 36,4 дБ/100 м при 900 МГц; 39,4 дБ/100 м при 1 ГГц	100м	Черный	-	-	Твердое вещество	-	-	40°C	1/23	Полиэтилен	-	Bare Copper Clad Steel	+85°C	67.3 pF/m	66%	Поливинилхлорид ПВХ	-	-40 → +85 °C		
<b>UFL-FME RF coax cable assembly, 100mm</b> Код товара RS 794-2939																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	Штекер FME	Вилка	-	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	Внутренний	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-721GP320100C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Male BNC to Male BNC Coaxial Cable, RG59, 75 Ω, 500mm</b> Код товара RS 426-2044																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG59	Штекер BNC	Вилка	-	-	Штекер BNC	-	-	Вилка	75 Ω	-	500мм	-	-	-	-	-	-	-	RS426-2044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SMA straight90° plug RG174 RF cable, 0.5m</b> Код товара RS 526-0437																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RG174	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	-	Штекерный разъем SMA	-	-	Вилка	-	-	500мм	-	-	-	-	-	-	YH57-08-00517-3 23202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Coaxial Cable, RG178B/U, 50 Ω</b> Код товара RS 906-0636																																	
	RS Pro	Без коаксиального коннектора	RG178B/U	-	-	-	-	-	1.85мм	-	-	50 Ω	151 дБ при 1 ГГц	-	Коричневая	-	-	Многожильный	-	-	-	70°C	RG178-100	70.1	Полиэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	95 pF/m	69.5%	FEP	-	-70 → +200 °C
<b>SMA-SMA RF plug cable assembly, 300mm</b> Код товара RS 794-2920																																	
	RS Pro	С коаксиальными коннекторами	RF	Штекерный разъем SMA	Вилка	-	-	Штекерный разъем SMA	-	-	Внутренний	50 Ω	-	300мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-132G1110300C A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 613-3417																																	
	RS Pro	Без коаксиального коннектора	RG214	-	-	-	-	-	10.8мм	-	-	50 Ω	40 дБ/100 м при 2500 МГц	25м	Черный	-	-	Многожильный	-	-	5279	70.75	Цельный ПЭ	Silver Plated Copper Braid	Медь	+80°C	101 pF/m	66.7%	Поливинилхлорид ПВХ	-	Maximum of +80 °C		
<b>SMA-SMA plug cable assembly, IP67, 150mm</b> Код товара RS 794-2888																																	





	RS PRO	С коаксиальными коннекторами	RPSMA Bulkhead Jack	Вилка	-	-	Без коаксиального коннектора	-	-	50 Ω	-	150мм	Черный	-	-	-	250 В	-	R-134G0000150C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 136-8135																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	11VRTC9H1	-	-	-	-	-	-	75 Ω	22,3 дБ/100 м	100м	Белый	-	-	Твердое вещество	-	0°C	-	1/1.7	Полиэтилен	Bare Copper Braid	Медь	-	-	88%	Поливинилхлорид ПВХ	-	Minimum of 0 °C	EN 50117-5	-	1,7 мм			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 136-8136																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	17VATC9H1	-	-	-	-	-	-	75 Ω	37,2 дБ/100 м	100м	Белый	-	-	Твердое вещество	-	0°C	-	1/1.10	Полиэтилен	Aluminum Braid, Copper Clad Steel PES Tape	-	-	84%	Поливинилхлорид ПВХ	-	Minimum of 0 °C	EN 50117-5	-	1,13 мм				
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 136-8138																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	KX8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	20 дБ/100 м при 200 МГц	-	Зеленый	-	-	Многожильный	-	-10°C	-	7/0.2	Полиэтилен	-	Некрасованная в медь	+80°C	67 pF/m	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-10 → +80 °C	UTE C 93-550	-	0,2 мм			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 136-8141																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	KX8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	20 дБ/100 м при 200 МГц	100м	Зеленый	-	-	Многожильный	-	-10°C	-	7/0.2	Полиэтилен	-	Некрасованная в медь	+80°C	67 pF/m	0,66	Поливинилхлорид ПВХ	-	-10 → +80 °C	UTE C 93-550	-	0,2 мм			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 222-8610																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG174AU	-	-	-	-	-	-	50 Ω	220 дБ/100 м при 3 ГГц, 42 дБ/100 м при 200 МГц, 80 дБ/100 м при 400 МГц	20м	Черный	-	-	Многожильный	-	-40°C	RG174AU BLACK 20M	7/0.16	Полиэтилен	Луженая медная оплетка	Copper Clad Steel	+85°C	106 pF/m	65.9%	Поливинилхлорид ПВХ	-	-40 → +85 °C	ML-C-17, NF C 93-550, RoHS Compliant	-	0,16 мм 7			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 813-3448																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG178	-	-	-	-	-	-	50 Ω	270,06 дБ/100 м при 3 ГГц	500м	-	-	-	Многожильный	-	-55°C	1004	7/0.1	Полиэтилен	Silver Plated Copper Braid	Copper Braid (Outer), Copper Clad Steel (Inner)	+200°C	96.45 pF/m	70%	FEP	-	-55 → +200 °C	-	-				
<b>RS PRO Coaxial Cable, RG316, 50 Ω</b> Код товара RS 806-0629																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG-316	-	-	-	-	-	-	50 Ω	95,1 дБ при 1000 МГц	-	Коричневая	-	-	Многожильный	-	-70°C	-	7/0.18	Полиэтилен	Silver Plated Copper Braid	Silver Plated Copper Clad Steel	+200°C	95.1 pF/m	69.5%	FEP	-	-70 → +200 °C	-	-				
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-9273																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	-	100м	Черный	-	-	-	-	-	-	2/0.65	FPE	Фольга	Copper Clad Steel	+70°C	48 pF/m	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	0,65 мм 2			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-9287																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	5,2 дБ/100 м при 100 МГц	250м	Белый	-	-	Твердое вещество	-	-10°C	RG8SATCAB-WHITE250	1/1	FPE	Фольга	Copper Clad Steel	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-10 → +70 °C	Соответствие нормам RoHS	-	1 мм 1			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-9280																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	5,2 дБ/100 м при 100 МГц	250м	Черный	-	-	Твердое вещество	-	-10°C	RG8SATCAB-BLACK250	1/1	FPE	Фольга	Copper Clad Steel	+70°C	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-10 → +70 °C	Соответствие нормам RoHS	-	1 мм 1			
<b>RS PRO Коаксиальный кабель</b> Код товара RS 913-9282																																			
	RS PRO	Без коаксиального коннектора	RG8	-	-	-	-	-	-	75 Ω	-	250м	Черный	-	-	-	-	-	-	-	2/0.65	FPE	Фольга	Copper Clad Steel	-	-	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	0,65 мм 2		

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 913-5089

RS Pro	Без концевой коннектора	Twin RG6	-	-	-	-	-	10.7мм	-	-	-	-	250м	Белый	-	-	-	-	TWINGRESAT- WH250	2/0.65	FPE	Фольга	Copper Clad Steel	-	-	-	Поливинилхлори д.ПВХ	-	-	Соответствие нормам RoHS	0.65 mm		
																																	2

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 521-8155

RS Pro	Без концевой коннектора	URM202	-	-	-	-	-	5.1мм	-	-	75 Ω	11 дБ/100 м при 100 МГц, 18 дБ/100 м при 200 МГц, 27 дБ/100 м при 500 МГц, 40 дБ/100 м при 900 МГц	200м	Белый	-	-	Многожильный	-	-40°C	URM202.12200	7/0.25	Вспененный полиэтилен	-	Неизолирована я медь	+70°C	55 pF/m	81%	Поливинилхлори д.ПВХ	-	-	-40 → +70 °C	0.25 мм
--------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---	-------	---	---	------	--	------	-------	---	---	--------------	---	-------	--------------	--------	--------------------------	---	-------------------------	-------	---------	-----	-------------------------	---	---	--------------	---------

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 521-8357

RS Pro	Без концевой коннектора	URM76	-	-	-	-	-	5мм	-	-	50 Ω	15.5 дБ/100 м при 100 МГц, 22.2 дБ/100 м при 200 МГц, 35.8 дБ/100 м при 500 МГц, 52.7 дБ/100 м при 1 ГГц	500м	Черный	-	-	Многожильный	-	-40°C	-	7/0.3	Полиэтилен	-	Луженая медь	+70°C	98 pF/m	66%	Поливинилхлори д.ПВХ	-	-	-40 → +70 °C	0.32 mm
--------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---	-----	---	---	------	--	------	--------	---	---	--------------	---	-------	---	-------	------------	---	--------------	-------	---------	-----	-------------------------	---	---	--------------	---------

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 136-8139

RS Pro	Без концевой коннектора	XK100	-	-	-	-	-	6.95мм	-	-	75 Ω	25 дБ/100 м	100м	Зеленый	-	Огнезащитный	Твердое вещество	-	-10°C	-	7/0.4	Полиэтилен	Aluminum Braid, PES Tape	Медь	+80°C	54 pF/m	80%	Поливинилхлори д.ПВХ	-	-	(Static) -10 → +80 °C, (Dynamic) -5 → +70 °C	
--------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---	--------	---	---	------	-------------	------	---------	---	--------------	---------------------	---	-------	---	-------	------------	-----------------------------	------	-------	---------	-----	-------------------------	---	---	--	--

IEC60332-1 0.4 мм 7

**SMA - UFL RF cable assembly, IP67, 100mm**  
Код товара RS 794-2825

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	-	Внутренний	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G7210100C O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	----	-------------------------	------------	---	--------------------------	---	---	---	------------	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SMA - UFL RF coax cable assembly, 200mm**  
Код товара RS 794-2891

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	-	Внутренний	50 Ω	-	200мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G7210200C E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	----	-------------------------	------------	---	--------------------------	---	---	---	------------	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SMA - UFL RF cable assembly, IP67, 300mm**  
Код товара RS 794-2831

RS Pro	С концевым коннектором	RF	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Гнездовой разъем U.FL	-	-	-	Внутренний	50 Ω	-	300мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G7210300C C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	----	-------------------------	------------	---	--------------------------	---	---	---	------------	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SMA open ended cable assembly, IP67, 100mm**  
Код товара RS 794-2857

RS Pro	С концевым коннектором	-	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Без концевой коннектора	-	-	-	-	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G0000100C A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	-------------------------	------------	---	----------------------------	---	---	---	---	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SMA open ended cable assembly, IP67, 150mm**  
Код товара RS 794-2866

RS Pro	С концевым коннектором	-	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Без концевой коннектора	-	-	-	-	50 Ω	-	150мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G0000150C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	-------------------------	------------	---	----------------------------	---	---	---	---	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SMA-SMA plug cable assembly, IP67, 100mm**  
Код товара RS 794-2879

RS Pro	С концевым коннектором	-	Штекерный разъем SMA	Внутренний	-	Штекерный разъем SMA	-	-	-	Вилка	50 Ω	-	100мм	Черный	-	-	-	-	250 В	-	R-132G1110100C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	-------------------------	------------	---	-------------------------	---	---	---	-------	------	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Thin Ethernet 10 base2 Insulated lead, 5m**  
Код товара RS 240-7835

RS Pro	С концевым коннектором	-	Штекер BNC	Вилка	-	Штекер BNC	-	-	-	Вилка	-	-	5м	-	-	-	-	-	-	-	V907- N1CN1C0500-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	------------	-------	---	------------	---	---	---	-------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 172-2991

RS Pro	С концевым коннектором	-	Штекер BNC	Вилка	-	Штекер BNC	-	-	-	Вилка	75 Ω	-	1.8м	Черный	-	-	-	-	450 В	-40°C	RVBN.21.21.1800 A	-	-	Медь	+85°C	-	-	-	-	-40 → +85 °C	0.35 mm
--------	---------------------------	---	------------	-------	---	------------	---	---	---	-------	------	---	------	--------	---	---	---	---	-------	-------	----------------------	---	---	------	-------	---	---	---	---	--------------	---------

**RS PRO Коаксиальный кабель**  
Код товара RS 172-3007





## Твинаксиальные кабели



### RS PRO Black Twinaxial Cable, 3.1mm OD 25m Reel, Кабель

Stock number: **7492487**

Brand	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина	Характеристический импеданс	Затухание	Изоляционный материал	Наружный диаметр	Емкость	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Экранированный/неэкранированный	Передаточное отношение	Тип скрутки проводников	Скрутки жил	Материал проводника	Размер жил	Количество скруток	Тип разъема	Форма кабеля
RS Pro	Поливинилхлорид	Черный	25м	62 Ω	13,9 дБ/100 м при 50 МГц, 19,8 дБ/100 м при 100 МГц, 2 дБ/100 м при 1 МГц, 2,8 дБ/100 м при 2 МГц, 4 дБ/100 м при 5 МГц, 5,6 дБ/100 м при 10 МГц, 8,4 дБ/100 м при 20 МГц	Вспененный полиэтилен	3.1мм	70 pF/m	-20°C	+70°C	Неэкранированный	73%	Твердое вещество	1/0.37 mm	Неизолированная медь	0.37 мм	1	Mini-DIN SCART	Твинаксиальный



### RS PRO Black Twinaxial Cable, 6mm OD, Кабель

Stock number: **1828573**

Brand	Горючесть	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина	Изоляционный материал	Наружный диаметр	Форма кабеля	Количество скруток	Скрутки жил	Экранирование	Размер жил	Тип разъема	Соблюдаемые стандарты
RS Pro	Огнестойкий	Поливинилхлорид	Черный	1м	ПВХ	6мм	Плоский	18	18/28 AWG	Алюминиевая фольга	28 AWG	HDMI	UL20276



## Витые ленточные кабели



### RS PRO 16 Way Twisted Ribbon Cable, 20.98 mm Width, Кабель

Stock number: **0234382**

Brand <b>RS Pro</b>	Тип ленточного кабеля <b>Перекрученный</b>	Шаг <b>1,27мм</b>	С/без концевого коннектора <b>Без концевого коннектора</b>	Количество трасс <b>16</b>	Экранированный/н экранированный <b>Неэкранированны й</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>28 AWG</b>	Длина <b>30м</b>	Ширина <b>20,98 мм</b>	Количество скруток <b>7</b>	Минимальная рабочая температура <b>-20°C</b>	Тип скрутки проводников <b>Многожильный</b>	Цвет оболочки <b>Прозрачная</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Максимальная рабочая температура <b>+80°C</b>	Диапазон рабочих температур <b>-20 – +80 °C</b>	Характеристический импеданс <b>100 Ω</b>	Скрутки жил <b>7/36</b>	Размер жил <b>36 AWG</b>	Емкость <b>49,2 пФ/м</b>	Номинальный ток <b>1,3 А</b>	Соблюдаемые стандарты <b>UL</b>
------------------------	---	----------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------------	---------------------------	--------------------------------	---	---	------------------------------------	---	--	---	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------



### RS PRO 20 Way Twisted Ribbon Cable, 26.06 mm Width, Кабель

Stock number: **0234398**

Brand <b>RS Pro</b>	Количество трасс <b>20</b>	Ширина <b>26,06 мм</b>	Шаг <b>1,27мм</b>	Длина бобины <b>30м</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Емкость <b>49,2 пФ/м</b>	Характеристический импеданс <b>100 Ω</b>	Количество пар <b>10</b>	Минимальная рабочая температура <b>-20°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+80°C</b>	Тип скрутки проводников <b>Многожильный</b>	Скрутки жил <b>7/36</b>	Размер жил <b>36 AWG</b>	Цвет оболочки <b>Прозрачная</b>	Количество скруток <b>7</b>	Экранированный/н экранированный <b>Неэкранированны й</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>28</b>	Номинальный ток <b>1,3 А</b>	Соблюдаемые стандарты <b>UL</b>	Форма кабеля <b>Ленточный</b>
------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------	---	--	---	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



### RS PRO 34 Way Twisted Ribbon Cable, 43.84 mm Width, Кабель

Stock number: **0234411**

Brand <b>RS Pro</b>	Количество трасс <b>34</b>	Ширина <b>43,84 мм</b>	Шаг <b>1,27мм</b>	Длина бобины <b>30м</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Емкость <b>49,2 пФ/м</b>	Характеристический импеданс <b>100 Ω</b>	Количество пар <b>17</b>	Минимальная рабочая температура <b>-20°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+80°C</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>28</b>	Номинальный ток <b>1,3 А</b>	Соблюдаемые стандарты <b>UL</b>	Форма кабеля <b>Ленточный</b>	Количество скруток <b>7</b>	Экранированный/н экранированный <b>Неэкранированны й</b>	Тип скрутки проводников <b>Многожильный</b>	Скрутки жил <b>7/36</b>	Размер жил <b>36 AWG</b>	Цвет оболочки <b>Прозрачная</b>
------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------	---	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	---	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



### RS PRO 50 Way Twisted Ribbon Cable, 64.16 mm Width, Кабель

Stock number: **0234433**

Brand <b>RS Pro</b>	Количество трасс <b>50</b>	Ширина <b>64,16 мм</b>	Шаг <b>1,27мм</b>	Длина бобины <b>30м</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Емкость <b>49,2 пФ/м</b>	Характеристический импеданс <b>100 Ω</b>	Количество пар <b>25</b>	Минимальная рабочая температура <b>-20°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+80°C</b>	Тип скрутки проводников <b>Многожильный</b>	Скрутки жил <b>7/36</b>	Размер жил <b>36 AWG</b>	Цвет оболочки <b>Прозрачная</b>	Количество скруток <b>7</b>	Экранированный/н экранированный <b>Неэкранированны й</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>28</b>	Номинальный ток <b>1,3 А</b>	Соблюдаемые стандарты <b>UL</b>	Форма кабеля <b>Ленточный</b>
------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--	-----------------------------	---	--	---	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

## Кабели FFC



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792582**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792573**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792566**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792606**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792583**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792574**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792556**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792591**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792557**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792596**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792597**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792589**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792569**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792584**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792610**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792567**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792578**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792612**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792603**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792601**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792598**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792607**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792558**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792585**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792600**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792559**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792594**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792575**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792611**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792560**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792577**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792579**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792599**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792588**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792593**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792604**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792570**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792608**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792552**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792580**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792568**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792562**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792590**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792561**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792563**




RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792602**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792553**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792581**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792564**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792572**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792576**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792554**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792565**



RS PRO FFC Jumper Cable, 0.5mm Pitch, 8 Way, 100mm Cable Length

Stock number: **1792587**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792571**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792605**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792555**



RS PRO FFC Jumper Cable

Stock number: **1792595**

## Плоские ленточные кабели



RS PRO 10 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 12.7 mm Width, 25m, Ленточный кабель

Stock number: **2140677**



RS PRO 10 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 12.7 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360093**



RS PRO 10 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 12.7 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899846**



RS PRO 14 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 17.8 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360100**




RS PRO 14 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 17.8 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899852**



RS PRO 14 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 17.91 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0359920**



RS PRO 15 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 19.1 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360223**



RS PRO 16 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 20.3 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360116**



RS PRO 16 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 20.3 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899874**



RS PRO 16 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 20.45 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0359942**





RS PRO 20 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 25.4 mm Width, 10m, Ленточный кабель

Stock number: **2140683**



RS PRO 20 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 25.4 mm Width, 25m, Ленточный кабель

Stock number: **2140699**



RS PRO 20 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 25.4 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360122**



RS PRO 20 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 25.4 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899896**



RS PRO 24 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 30.5 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360138**



RS PRO 24 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 30.61 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0359958**




RS PRO 25 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 31.8 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360144**



RS PRO 25 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 31.8 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899919**



RS PRO 26 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 33 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360150**



RS PRO 26 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 33 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899925**



RS PRO 34 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 21.59 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **4242028**



RS PRO 34 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 43.2 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360166**



RS PRO 34 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 43.2 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899931**



RS PRO 36 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 45.7 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360172**



RS PRO 36 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 45.85 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0359986**



RS PRO 37 Way Unscreend Flat Ribbon Cable, 47 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360188**



RS PRO 37 Way Unscreend Flat Ribbon Cable, 47 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899969**




RS PRO 37 Way Unscreend Flat Ribbon Cable, 47.12 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0359992**



RS PRO 40 Way Unscreend Flat Ribbon Cable, 50.8 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360194**



RS PRO 40 Way Unscreend Flat Ribbon Cable, 50.8 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899975**



RS PRO 50 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 63.5 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360201**



RS PRO 50 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 63.5 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899981**



RS PRO 64 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 81.3 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360217**



RS PRO 64 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 81.3 mm Width, 5m, Ленточный кабель

Stock number: **2899997**



RS PRO 64 Way Unscreened Flat Ribbon Cable, 81.41 mm Width, 30m, Ленточный кабель

Stock number: **0360021**

## Сборки ленточных кабелей



RS PRO 3m, Male DB25 to Female DB25, Serial Cable Assembly, Кабель

Stock number: **0489942**

Brand  
**RS Pro**

Разъем A  
**Male DB25**

Разъем A тип  
соединителя  
**Вилка**

Разъем B  
**Female DB25**

Разъем B тип  
соединителя  
**Внутренний**

Длина  
**3м**

## Бронированные кабели



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853989



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853992



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853988



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853991



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853997



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853995



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: 1853996



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1853994**



RS PRO 2 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1853993**



RS PRO 3 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 33 A, 100m, Кабель

Stock number: **7770548**



RS PRO 3 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1853999**



RS PRO 3 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1853998**



RS PRO 3 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1854002**



RS PRO 3 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1854001**





RS PRO 4 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 56 A, 50m, Кабель

Stock number: **7770529**



RS PRO 4 Core Black Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 53 (Non-Metallic, Кабель

Stock number: **8234901**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 100m, Кабель

Stock number: **1854008**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 100m, Кабель

Stock number: **1854010**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 50m, Кабель

Stock number: **1854011**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, 50m, Кабель

Stock number: **1854009**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель

Stock number: **1854006**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: **1854012**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: **1854007**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: **1854005**












RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: **1854004**



RS PRO 5 Core Armoured Cable With Polyvinyl Chloride PVC Sheath , SWA Galvanised Steel Wire, Кабель  
Stock number: **1854003**

## Витые и многожильные промышленные кабели

Brand	Количество пар	Площадь поперечного сечения	Тип кабеля	Американский проволочный калибр AWG	Наружный диаметр	Форма кабеля	Тип экрана	Материал внешней оболочки	Цвет оболочки	Характеристический импеданс	Скрутки жил	Экранированный/неэкранированный	Номинальное напряжение	Количество сердечников	Соблюдаемые стандарты	Длина	Экранированный/неэкранированный	Горючесть	Серия
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2209																		
RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	5.5мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	2	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.14 mm², 26 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 195-9512																		
RS Pro	-	0,14 мм²	-	26 AWG	3.4мм	-	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	250 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.25 mm², 23 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 195-9502																		
RS Pro	-	0,25 мм²	-	23 AWG	5.1мм	-	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	250 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Black Sheath</b> Код товара RS 202-4861																		
RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	3.9мм	Витая пара	-	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Неэкранированный	-	4	Defence Standard 61-12 Part 4	100м	Unshielded	-	7/2/4A
	<b>RS PRO Screened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 500m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2230																		
RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Экранированный	440 В	12	Военный стандарт 61-12 Часть 5	500м	Unshielded	-	16/2/12C
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 100m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2211																		
RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	5.8мм	-	-	-	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	3	Военный стандарт 61-12 Часть 5	100м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 100m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2218																		
RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	9.5мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	12	Военный стандарт 61-12 Часть 5	100м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Screened Data Cable, 0.25 mm², 23 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 195-9501																		
RS Pro	-	0,25 мм²	-	23 AWG	5.6мм	-	Оплетка	PVC	Серая	-	-	Экранированный	250 В	-	-	100м	Экранированный	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 100m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2220																		
RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	11мм	-	-	-	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	18	Военный стандарт 61-12 Часть 5	100м	Unshielded	-	-

**RS PRO Unshielded Multicore Data Cable, 0.14 mm<sup>2</sup>, 26 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9510

RS Pro	-	0,14 мм <sup>2</sup>	-	26 AWG	3.9мм	Многожильный	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	250 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	--------------	---	-----	-------	---	---	------------------	-------	---	---	------	------------	---	---

**RS PRO Screened Data Cable, 0.14 mm<sup>2</sup>, 26 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9505

RS Pro	-	0,14 мм <sup>2</sup>	-	26 AWG	4.5мм	-	Оплетка	PVC	Серая	-	-	Экранированный	250 В	-	-	100м	Экранированный	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	---	---------	-----	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	---	---

**RS PRO Screened Data Cable, 0.25 mm<sup>2</sup>, 23 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9508

RS Pro	-	0,25 мм <sup>2</sup>	-	23 AWG	5мм	-	Оплетка	PVC	Серая	-	-	Экранированный	250 В	-	-	100м	Экранированный	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-----	---	---------	-----	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	---	---

**RS PRO Screened Multicore Data Cable, 0.25 mm<sup>2</sup>, 23 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9511

RS Pro	-	0,25 мм <sup>2</sup>	-	23 AWG	5.2мм	Многожильный	Оплетка	PVC	Серая	-	-	Экранированный	250 В	-	-	100м	Экранированный	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	--------------	---------	-----	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	---	---

**RS PRO Screened Data Cable, 0.14 mm<sup>2</sup>, 26 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9500

RS Pro	-	0,14 мм <sup>2</sup>	-	26 AWG	5.2мм	-	Оплетка	-	Серая	-	-	Экранированный	250 В	-	-	100м	Экранированный	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	---	---------	---	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	---	---

**RS PRO Unshielded Data Cable, 0.25 mm<sup>2</sup>, 23 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9507

RS Pro	-	0,25 мм <sup>2</sup>	-	23 AWG	4.7мм	-	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	250 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	---	---	-----	-------	---	---	------------------	-------	---	---	------	------------	---	---

**RS PRO Screened Data Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 20 AWG, 50m, Black Sheath**

Код товара RS 201-2228

RS Pro	-	0,5 мм <sup>2</sup>	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Экранированный	440 В	12	Военный стандарт 61-12 Часть 5	50м	Unshielded	-	16/2/12C
--------	---	---------------------	---	--------	-------	---	---	-----	--------	---	-----------	----------------	-------	----	--------------------------------	-----	------------	---	----------

**RS PRO Unshielded Data Cable, 0.34 mm<sup>2</sup>, 22 AWG, 100m, Grey Sheath**

Код товара RS 195-9504

RS Pro	-	0,34 мм <sup>2</sup>	-	22 AWG	5.4мм	-	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	250 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
--------	---	----------------------	---	--------	-------	---	---	-----	-------	---	---	------------------	-------	---	---	------	------------	---	---

**RS PRO Unshielded Data Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 20 AWG, 100m, Black Sheath**

Код товара RS 201-2226

RS Pro	-	0,5 мм <sup>2</sup>	-	20 AWG	8.2мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	6	Военный стандарт 61-12 Часть 5	100м	Unshielded	-	-
--------	---	---------------------	---	--------	-------	---	---	-----	--------	---	-----------	------------------	-------	---	--------------------------------	------	------------	---	---

**RS PRO Unshielded Data Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 20 AWG, 25m, Black Sheath**

Код товара RS 201-2231

RS Pro	-	0,5 мм <sup>2</sup>	-	20 AWG	11.9мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	18	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
--------	---	---------------------	---	--------	--------	---	---	-----	--------	---	-----------	------------------	-------	----	--------------------------------	-----	------------	---	---

**RS PRO Unshielded Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm<sup>2</sup>, 24 AWG, 25m, Black Sheath**

Код товара RS 202-4855

RS Pro	-	0,22 мм <sup>2</sup>	-	24 AWG	7.9мм	Витая пара	-	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	20	Defence Standard 61-12 Part 4	25м	Unshielded	-	7/2/20A
--------	---	----------------------	---	--------	-------	------------	---	-----	--------	---	----------	------------------	-------	----	-------------------------------	-----	------------	---	---------

 **RS PRO 2 Pair Screened Data Cable, 0.34 mm², 22 AWG, 100m, Grey Sheath**  
Код товара RS 201-0523

RS Pro	2	0,34 мм²	-	22 AWG	4.6мм	-	-	LSZH	Серая	-	-	Экранированный	300 В	2 x 2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
--------	---	----------	---	--------	-------	---	---	------	-------	---	---	----------------	-------	-------	---	------	----------------	--------------	---

 **RS PRO 1 Pair Screened Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Grey Sheath**  
Код товара RS 201-0527

RS Pro	1	0,22 мм²	-	24 AWG	5.60мм	-	Алюминиевая/ПЭ Т пленка	LSZH	Серая	-	-	Экранированный	300 В	2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный, Малодымный и негалогенный (LSZH)	-
--------	---	----------	---	--------	--------	---	-------------------------	------	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	--	---

 **RS PRO 1 Pair Screened Data Cable, 0.34 mm², 22 AWG, 100m, White Sheath**  
Код товара RS 201-0522

RS Pro	1	0,34 мм²	-	22 AWG	4.40мм	-	-	LSZH	Белый	100 Ω	-	Экранированный	300 В	2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
--------	---	----------	---	--------	--------	---	---	------	-------	-------	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	--------------	---

 **RS PRO 2 Pair Screened Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Grey Sheath**  
Код товара RS 201-0528

RS Pro	2	0,22 мм²	-	24 AWG	7.90мм	-	Алюминиевая/ПЭ Т пленка	LSZH	Серая	-	-	Экранированный	300 В	2 x 2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
--------	---	----------	---	--------	--------	---	-------------------------	------	-------	---	---	----------------	-------	-------	---	------	----------------	--------------	---

 **RS PRO 3 Pair Screened Data Cable, 0.34 mm², 22 AWG, 100m, Grey Sheath**  
Код товара RS 201-0525

RS Pro	3	0,34 мм²	-	22 AWG	6.8мм	-	Алюминиевая/ПЭ Т пленка	LSZH	Серая	-	-	Экранированный	300 В	3 x 2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
--------	---	----------	---	--------	-------	---	-------------------------	------	-------	---	---	----------------	-------	-------	---	------	----------------	--------------	---

 **RS PRO Screened Data Cable, 0.34 mm², 22 AWG, 100m, Grey Sheath**  
Код товара RS 201-0524

RS Pro	-	0,34 мм²	-	22 AWG	4.4мм	-	Алюминиевая/ПЭ Т пленка	LSZH	Серая	-	-	Экранированный	300 В	2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный, Малодымный и негалогенный (LSZH)	-
--------	---	----------	---	--------	-------	---	-------------------------	------	-------	---	---	----------------	-------	---	---	------	----------------	--	---

 **RS PRO Screened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath**  
Код товара RS 201-2227


RS Pro	-	0,5 мм²	-	20 AWG	10.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Экранированный	440 В	12	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
--------	---	---------	---	--------	--------	---	---	-----	--------	---	-----------	----------------	-------	----	--------------------------------	-----	------------	---	---

 **RS PRO Screened Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Black Sheath**  
Код товара RS 202-4843











RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	10.7мм	Витая пара	Луженая медная оплетка	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Экранированный	440 В	36	Defence Standard 61-12 Part 4	100м	Экранированный	-	7/2/36C
--------	---	----------	---	--------	--------	------------	------------------------	-----	--------	---	----------	----------------	-------	----	-------------------------------	------	----------------	---	---------












 **RS PRO Screened Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Black Sheath**  
Код товара RS 202-4841












RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	8.6мм	Витая пара	Луженая медная оплетка	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Экранированный	440 В	20	Defence Standard 61-12 Part 4	100м	Экранированный	-	7/2/20C
--------	---	----------	---	--------	-------	------------	------------------------	-----	--------	---	----------	----------------	-------	----	-------------------------------	------	----------------	---	---------

 **RS PRO Screened Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 25m, Black Sheath**  
Код товара RS 202-4842












RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	8.6мм	Витая пара	Луженая медная оплетка	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Экранированный	440 В	20	Defence Standard 61-12 Part 4	25м	Экранированный	-	7/2/20C
--------	---	----------	---	--------	-------	------------	------------------------	-----	--------	---	----------	----------------	-------	----	-------------------------------	-----	----------------	---	---------












	<b>RS PRO Screened Twisted Pair Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 202-4840																		
RS Pro	-	0.22 mm²	-	24 AWG	6.9мм	Витая пара	Луженая медная оплетка	PVC	Черный	-	7/0,2 мм	Экранированный	440 В	12	Defence Standard 61-12 Part 4	25м	Экранированный	-	7/2/12C
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.34mm², 22 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 195-9506																		
RS Pro	-	0.34mm²	-	22 AWG	4.7мм	-	-	PVC	Серая	-	-	Неэкранированный	300 В	-	-	100м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 100m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2216																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	6	Военный стандарт 61-12 Часть 5	100м	Unshielded	-	16/2/6A
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2215																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	6	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2208																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	5.5мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	2	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2217																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	9.5мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	12	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	-
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 500m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2222																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	4	Военный стандарт 61-12 Часть 5	500м	Unshielded	-	16/2/4C
	<b>RS PRO Unscreened Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 50m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2232																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	7.4мм	-	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	18	Военный стандарт 61-12 Часть 5	50м	Unshielded	-	16/2/18C
	<b>RS PRO Unscreened Twisted Pair Data Cable, 0.5 mm², 20 AWG, 25m, Black Sheath</b> Код товара RS 201-2224																		
RS Pro	-	0.5 mm²	-	20 AWG	7.4мм	Витая пара	-	PVC	Черный	-	16/0,2 мм	Неэкранированный	440 В	6	Военный стандарт 61-12 Часть 5	25м	Unshielded	-	16/2/6C
	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4680																		
RS Pro	2	0.22 mm²	-	24 AWG	5.5мм	Многожильный	Неэкранированный	PVC	Серая	77 Ом	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-

	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4731																			
RS Pro	2	-	-	24 AWG	7мм	Витая пара	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	-	Экранированный	-	-	
	<b>RS PRO Многожильный кабель данных</b> Код товара RS 812-4772																			
RS Pro	1	-	-	20 AWG	5,2мм	Витая пара	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,32 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	Экранированный	-	-	
	<b>RS PRO 32052219 Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 122-3052																			
RS Pro	4	0,2 мм <sup>2</sup>	-	24 AWG	6,9мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	120 Ом	7/0,2 мм	Экранированный	300 В	-	-	100м	Экранированный	-	-	
	<b>RS PRO Многожильный кабель данных</b> Код товара RS 860-6704																			
RS Pro	1	0,35 мм <sup>2</sup>	-	22 AWG	3,8мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	51 Ом	7/0,254 мм	Экранированный	300 В	-	Euroclass Eca	100м	-	-	EcoCable Mini	
	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4687																			
RS Pro	5	0,2 мм <sup>2</sup>	-	24 AWG	6,9мм	Многожильный	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-	
	<b>RS PRO 2 Pair Screened Multicore Data Cable, 0.76 mm², 22 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4747																			
RS Pro	2	0,76 мм <sup>2</sup>	-	22 AWG	5мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-	
	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4729																			
RS Pro	-	0,22 мм <sup>2</sup>	-	24 AWG	4мм	Многожильный	Фольга	PVC	Серая	75 Ω	7/0,2 мм	Экранированный	300 В	3	UL 2093	500м	Экранированный	Огнезащитный	-	
	<b>RS PRO 3 Pair Screened Multicore Data Cable, 24 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 811-7418																			
RS Pro	3	-	-	24 AWG	5,9мм	Многожильный	Фольга	LSZH	Серая	75 Ω	7/0,6 мм	Экранированный	300 В	-	CE, Сертификация по CSA, UL	100м	Экранированный	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 111-3154																			
RS Pro	-	0,2 мм <sup>2</sup>	-	24 AWG	2,4мм	Многожильный	Никелированная медь	-	Синий	85 Ω	2/0,08 мм	-	600 В перем. тока	-	EN 2235, EN 2714-013, FAR 25-869	100м	-	Малая плотность дыма	-	
	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4744																			
RS Pro	1	0,35 мм <sup>2</sup>	-	22 AWG	3,8мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	-	-	-	
	<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4707																			

	RS Pro	6	0,22 мм²	-	24 AWG	7.5мм	Многожильный	Луженая медь	PVC	Серая	77 Ом	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный инструментальный кабель</b>																				
Код товара RS 136-8176																				
	RS Pro	-	0,88 мм²	-	-	9.4мм	Двужильный витой	-	-	Синий	-	88/10	Экранированный	500 В	2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	EGFA
<b>RS PRO Многожильный инструментальный кабель</b>																				
Код товара RS 136-8178																				
	RS Pro	-	0,88 мм²	-	-	6.6мм	Двужильный витой	-	-	Синий	-	88/10	Экранированный	500 В	2	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	EGSF
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 812-4750																				
	RS Pro	4	-	-	24 AWG	7.1мм	Витая пара	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	-	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 812-4696																				
	RS Pro	3	0,76 мм²	-	22 AWG	7.9мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	50м	-	-	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Twisted Pair Data Cable, 22 AWG, 100m, Grey Sheath</b>																				
Код товара RS 812-4690																				
	RS Pro	2	-	-	22 AWG	4.5мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b>																				
Код товара RS 111-3155																				
	RS Pro	-	0,33 мм²	-	22 AWG	2.7мм	Многожильный	Никелированная медь	-	Белый	85 Ω	2/0,08 мм	-	600 В перем. тока	-	EN 2235, EN 2714-013, FAR 25-869	100м	-	Малая плотность дыма	-
<b>EN2714-013B wire 20AWG blue 100m</b>																				
Код товара RS 111-3156																				
	RS Pro	-	0,52 мм²	-	20 AWG	3.22мм	Многожильный	Никелированная медь	-	Синий	85 Ω	2/0,08 мм	-	600 В перем. тока	-	EN 2235, EN 2714-013, FAR 25-869	100м	-	Малая плотность дыма	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 812-4725																				
	RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	4мм	-	Фольга	PVC	Серая	75Ω	7/0,2 мм	Экранированный	300 В	3	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 660-0410																				
	RS Pro	-	0,055 мм²	-	30 AWG	5.2мм	Многожильный	Луженая медь	PVC	Черный	-	7/0.1 mm	Экранированный	300 В	15	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 383-608																				
	RS Pro	-	0,14 мм²	-	26 AWG	4.8мм	-	-	-	Серая	-	18/0,1 мм	Экранированный	250 В	5	-	100м	-	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b>																				
Код товара RS 812-4684																				



	RS Pro	1	0,76 мм²	-	22 AWG	4,5мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный кабель данных</b> Код товара RS 812-4763																				
	RS Pro	1	0,56 мм²	-	20 AWG	5,2мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,32 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4741																				
	RS Pro	1	0,64 мм²	-	22 AWG	4,2мм	Многожильный	Неэкранированный	PVC	Серая	-	1/0,64 мм	Неэкранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4671																				
	RS Pro	1	0,9 мм²	-	20 AWG	5,1мм	Многожильный	Неэкранированный	PVC	Серая	-	10/0,254 мм	Неэкранированный	300 V ac	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4674																				
	RS Pro	1	0,9 мм²	-	20 AWG	5,1мм	Многожильный	Неэкранированный	PVC	Серая	-	10/0,254 мм	Неэкранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4716																				
	RS Pro	10	-	-	24 AWG	9,1мм	Витая пара	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	-	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4719																				
	RS Pro	15	-	-	24 AWG	10,8мм	Витая пара	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	-	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 528-1901																				
	RS Pro	2	-	-	24	5,5мм	-	F/UTP	PVC	Серая	77 Ω @ 1 MHz	7/0,203 мм	-	-	-	-	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4738																				
	RS Pro	2	0,2 мм²	-	24 AWG	7мм	Многожильный	Луженая медь	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	Огнезащитный	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Multicore Data Cable, 0.22 mm², 24 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4757																				
	RS Pro	2	0,22 мм²	-	24 AWG	5,5мм	Многожильный	Луженая медь	LSZH	Серая	100 Ω	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Multicore Data Cable, 0.6 mm², 22 AWG, 500m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4693																				
	RS Pro	2	0,6 мм²	-	22 AWG	5,5мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	-	-	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Multicore Data Cable, 0.64 mm², 22 AWG, 500m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4735																				

	RS Pro	2	0,64 мм²	-	22 AWG	6.2мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	1/0,643 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	-	-	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Multicore Data Cable, 0.76 mm², 24 AWG, 100m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4753																				
	RS Pro	2	0,76 мм²	-	24 AWG	4.2мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	LSZH	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO 2 Pair Screened Twisted Pair Data Cable, 0.34 mm², 22 AWG, 500m, Grey Sheath</b> Код товара RS 812-4700																				
	RS Pro	2	0,34 мм²	-	22 AWG	4.5мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	500м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 811-7377																				
	RS Pro	2	-	-	24 AWG	5.6мм	Витая пара	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	PVC	Серая	75 Ω	7/0,6 мм	Экранированный	300 В	-	CE, Сертификация по CSA, UL	100м	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4766																				
	RS Pro	3	0,76 мм²	-	22 AWG	6.9мм	Многожильный	Алюминиевая фольга,-ПЭТ пленка	LSZH	Серая	-	7/0,254 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4769																				
	RS Pro	6	-	-	24 AWG	7.5мм	Витая пара	Луженая медь	LSZH	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	-	Экранированный	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4713																				
	RS Pro	9	0,22 мм²	-	24 AWG	8.6мм	Многожильный	Луженая медь	PVC	Серая	75 Ω	7/0,2 мм	Экранированный	-	-	Euroclass Eca	100м	-	-	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4775																				
	RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	4.95мм	Многожильный	Фольга	PVC	Серая	89 Ом	7/0,2 мм	Экранированный	300 В	5	-	100м	Экранированный	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 812-4779																				
	RS Pro	-	0,22 мм²	-	24 AWG	4.95мм	Многожильный	Фольга	PVC	Серая	-	7/0,2 мм	Экранированный	300 В	5	RoHS	500м	Экранированный	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный промышленный кабель</b> Код товара RS 383-579																				
	RS Pro	-	0,14 мм²	-	26 AWG	4.1мм	-	-	-	Серая	-	18/0,1 мм	Экранированный	250 В	2	-	100м	-	Огнезащитный	-
<b>RS PRO Многожильный инструментальный кабель</b> Код товара RS 136-8182																				
	RS Pro	-	0,88 мм²	-	-	19.2мм	Витая пара	-	-	Синий	-	7 x 0,4 мм	Экранированный	500 В	24	-	50м	Экранированный	Огнезащитный	EGSF

## Кабели SY



RS PRO 12 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274228**



RS PRO 12 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964704**



RS PRO 12 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522547**



RS PRO 12 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened

Stock number: **1964676**



RS PRO 18 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274237**



RS PRO 18 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522648**



RS PRO 18 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522658**



RS PRO 2 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274202**



RS PRO 2 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964657**



RS PRO 2 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522541**



RS PRO 2 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964656**



RS PRO 25 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274230**



RS PRO 25 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964701**



RS PRO 25 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522434**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964661**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522632**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964692**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522642**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964724**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522531**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964726**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 4 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964689**



RS PRO 3 Core SY Control Cable 4 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522591**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964678**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522682**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964683**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened, Кабель

Stock number: **0522620**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964723**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964717**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 4 mm<sup>2</sup>, 50m, Screened

Stock number: **1964710**



RS PRO 4 Core SY Control Cable 6 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964714**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964682**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522709**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964712**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522698**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964727**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 4 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274206**



RS PRO 5 Core SY Control Cable 6 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274215**



RS PRO 6 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522597**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274218**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964685**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522440**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened

Stock number: **1964679**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **0522608**



RS PRO 7 Core SY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274212**



RS PRO 8 Core SY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274221**



RS PRO 8 Core SY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274224**

## Кабели YY



RS PRO 12 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274300**



RS PRO 18 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274307**



RS PRO 12 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522468**



RS PRO 18 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522478**



RS PRO 12 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274303**



RS PRO 18 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274316**



RS PRO 12 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522490**



RS PRO 18 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522474**



RS PRO 12 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522496**



RS PRO 2 Core YY Cable, 0.25 mm<sup>2</sup>, 100m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **1368194**





RS PRO 2 Core YY Cable, 0.34 mm<sup>2</sup>, 100m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **1368196**



RS PRO 2 Core YY Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 100m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **1368200**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 0.22 mm<sup>2</sup>,  
100m, Unscreened, Кабель

Stock number: **7492535**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 0.22 mm<sup>2</sup>,  
25m, Screened, Кабель

Stock number: **7492579**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274234**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274243**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274246**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274240**



RS PRO 2 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274259**



RS PRO 25 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274319**



RS PRO 25 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274313**



RS PRO 25 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274322**



RS PRO 25 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274325**



RS PRO 25 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274329**



RS PRO 3 Core YY Cable, 0.25 mm<sup>2</sup>, 100m, Unscreened, Кабель

Stock number: **1368195**



RS PRO 3 Core YY Cable, 0.34 mm<sup>2</sup>, 100m, Unscreened, Кабель

Stock number: **1368197**



RS PRO 3 Core YY Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 100m, Unscreened, Кабель

Stock number: **1368201**




RS PRO 3 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274252**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened

Stock number: **1964675**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m, Unscreened

Stock number: **1964702**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель  
Stock number: **0522446**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened  
Stock number: **1964695**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened  
Stock number: **1964677**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 4 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель  
Stock number: **8274256**



RS PRO 3 Core YY Control Cable, 6 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель  
Stock number: **8274265**



RS PRO 4 Core YY Cable, 0.34 mm<sup>2</sup>, 100m,  
Unscreened, Кабель  
Stock number: **1368198**



RS PRO 4 Core YY Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 100m,  
Unscreened, Кабель  
Stock number: **1368202**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель  
Stock number: **8274268**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened  
Stock number: **1964669**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened  
Stock number: **1964672**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522604**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened

Stock number: **1964686**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522503**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 4 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274262**



RS PRO 4 Core YY Control Cable, 6 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274271**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274274**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274278**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274287**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened

Stock number: **1964693**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened

Stock number: **1964691**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522654**



RS PRO 5 Core YY Control Cable, 6 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274284**



RS PRO 7 Core YY Control Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274293**



RS PRO 7 Core YY Control Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **8274296**



RS PRO 7 Core YY Control Cable, 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Unscreened, Кабель

Stock number: **8274290**




RS PRO 7 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened

Stock number: **1964665**




RS PRO 7 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522484**



RS PRO 7 Core YY Control Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **7774966**



RS PRO 8 Core YY Control Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Unscreened, Кабель

Stock number: **0522452**

## Кабели для освещения



RS PRO Arctic Grade Electrical Wiring Cable, 3 Core, Blue, 100m, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964721**



RS PRO Arctic Grade Electrical Wiring Cable, 3 Core, Orange, 100m, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964663**



RS PRO Arctic Grade Electrical Wiring Cable, 3 Core, Orange, 100m, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964684**



RS PRO Arctic Grade Electrical Wiring Cable, 3 Core, Yellow, 100m, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964722**



RS PRO Arctic Grade Electrical Wiring Cable, 3 Core, Yellow, 100m, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964713**



RS PRO Flexible Multicore Electrical Wiring Cable, 3 Core, Blue, 100m, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA

Stock number: **1964716**

## Кабели для приводов/датчиков



### RS PRO 1 Core Screened Polyvinyl Chloride PVC Sheath Bus Cable, 0.32 mm<sup>2</sup> CSA Flame Retardant, Кабель

Stock number: **1368220**

Brand <b>RS Pro</b>	Серия <b>CBUS</b>	Количество сердечников <b>1</b>	Площадь поперечного сечения <b>0,32 мм²</b>	Экранированный/н экранированный <b>Экранированный</b>	Длина <b>100м</b>	Цвет оболочки <b>Пурпурная</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>22 AWG</b>	Наружный диаметр <b>7.2мм</b>	Тип экрана <b>Луженая медная оплетка</b>	Максимальная рабочая температура <b>+50 (Moved) °C, +70 (Fixed) °C</b>	Минимальная рабочая температура <b>-30 (Fixed) °C, -5 (Moved) °C</b>	Материал оболочки <b>Поливинилхлорид ПВХ</b>	Изоляционный материал <b>Полиолефин</b>	Материал проводника <b>Медь</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Горючесть <b>Огнезащитный</b>	Соблюдаемые стандарты <b>IEC 60332-1, NF C 32-070/C2</b>	Экранированный/н экранированный <b>Экранированный</b>	Минимальный радиус изгиба <b>15 x 7,2</b>
------------------------	----------------------	------------------------------------	--	---	----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	---



### RS PRO 2 Core Screened Polyvinyl Chloride PVC Sheath Bus Cable Flame Retardant, Кабель

Stock number: **1368221**

Brand <b>RS Pro</b>	Серия <b>CBUS</b>	Количество сердечников <b>2</b>	Экранированный/н экранированный <b>Экранированный</b>	Длина <b>100м</b>	Цвет оболочки <b>Зеленый</b>	Американский проволочный калибр AWG <b>20 AWG</b>	Наружный диаметр <b>6мм</b>	Тип экрана <b>Луженая медная оплетка</b>	Максимальная рабочая температура <b>+50 (Moved) °C, +70 (Fixed) °C</b>	Минимальная рабочая температура <b>-30 (Fixed) °C, -5 (Moved) °C</b>	Материал оболочки <b>Поливинилхлорид ПВХ</b>	Изоляционный материал <b>ПВХ</b>	Материал проводника <b>Медь</b>	Номинальное напряжение <b>300 В</b>	Горючесть <b>Огнезащитный</b>	Соблюдаемые стандарты <b>IEC 60332-1, NF C 32-070/C2</b>	Экранированный/н экранированный <b>Экранированный</b>	Минимальный радиус изгиба <b>15 x 6</b>
------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	---



### RS PRO Actuator/Sensor Cable, Кабель

Stock number: **0383355**

Brand <b>RS Pro</b>	Экранированный/н экранированный <b>Неэкранированны й</b>	Скрутки жил <b>18/0,1 мм</b>	Страна происхождения <b>DE</b>
------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------

## Кабели для устройств сигнализации и безопасности



RS PRO 10 Core  
Screened Security  
Cable 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **1368143**



RS PRO 4 Core  
Security Cable  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **8200185**



RS PRO 6 Core  
Screened Security  
Cable Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m, Кабель  
Stock number: **8420705**



RS PRO 10 Core  
Screened Security  
Cable Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m Flame  
Retardant, Self-  
extinguishing, Кабель  
Stock number: **1368147**



RS PRO 6 Core  
Screened Security  
Cable 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **1368142**



RS PRO 6 Core  
Security Cable 0.19  
mm<sup>2</sup> CSA, Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m, Кабель  
Stock number: **8200182**



RS PRO 12 Core  
Screened Security  
Cable Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m, Кабель  
Stock number: **8420702**



RS PRO 6 Core  
Screened Security  
Cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, 4  
x 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **1368144**



RS PRO 8 Core  
Screened Security  
Cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, 6  
x 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **1368145**



RS PRO 4 Core  
Screened Security  
Cable Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m, Кабель  
Stock number: **8420695**



RS PRO 6 Core  
Screened Security  
Cable Polyvinyl  
Chloride PVC Sheath,  
100m Flame  
Retardant, Self-  
extinguishing, Кабель  
Stock number: **1368146**



RS PRO 8 Core  
Security Cable  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath, 100m, Кабель  
Stock number: **8200194**



RS PRO 8 Core  
Security Cable  
Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath,, Кабель  
Stock number: **8420708**



## Кабель CY



RS PRO 12 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274177**



RS PRO 18 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274199**



RS PRO 12 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274186**



RS PRO 18 Core CY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274209**



RS PRO 12 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274189**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.25 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368203**



RS PRO 18 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274192**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.34 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368205**



RS PRO 18 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274195**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274139**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.50 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368210**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274145**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368214**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 0.34 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368207**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель

Stock number: **8274133**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274149**



RS PRO 2 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель

Stock number: **8274142**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 0.50 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368211**




RS PRO 2 Core CY Control Cable 1.0 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368217**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель

Stock number: **1368215**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель  
Stock number: **0522519**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522529**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 1.0 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368218**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522575**



RS PRO 3 Core CY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **7774972**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.25 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368204**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.34 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368208**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274158**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.50 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368213**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368216**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель  
Stock number: **0522428**



RS PRO 5 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274164**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522525**



RS PRO 5 Core CY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522581**



RS PRO 4 Core CY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522636**



RS PRO 5 Core CY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522557**



RS PRO 5 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274151**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 0.34 mm<sup>2</sup>,  
100m, Screened, Кабель  
Stock number: **1368209**



RS PRO 5 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель  
Stock number: **8274155**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 0.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274167**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 0.75 mm<sup>2</sup>,  
50m, Screened, Кабель  
Stock number: **8274161**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274173**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 1 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **8274170**



RS PRO CY Control Cable  
Stock number: **1959503**



RS PRO 7 Core CY Control Cable 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m,  
Screened, Кабель  
Stock number: **0522553**

## Кабельные каналы и фитинги



RS PRO 2491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Red 100m, Кабель

Stock number: **0536350**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель

Stock number: **8360981**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель

Stock number: **8360971**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель

Stock number: **8360990**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель

Stock number: **8360975**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель

Stock number: **8360997**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель

Stock number: **8360984**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель

Stock number: **8361000**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель

Stock number: **8360987**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель

Stock number: **8361003**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8361016**



RS PRO 6491B H07Z-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8361013**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360852**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360861**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель  
Stock number: **8360864**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360868**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель  
Stock number: **8360877**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360921**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360925**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель  
Stock number: **8360934**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360937**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель  
Stock number: **8360931**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Green/Yellow 100m, Кабель  
Stock number: **0536085**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Red 100m, Кабель  
Stock number: **0536423**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360940**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360943**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360956**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360870**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360874**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель  
Stock number: **8360883**





RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360886**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель  
Stock number: **8360880**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 25 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360953**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 25 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360969**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 35 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Green/Yellow PVC 100m,  
Кабель  
Stock number: **0139149**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360899**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360892**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель  
Stock number: **8360896**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360906**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Black 100m, Кабель  
Stock number: **0536013**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Blue 100m, Кабель  
Stock number: **0536136**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Green/Yellow, Кабель  
Stock number: **8360919**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Green/Yellow 100m, Кабель  
Stock number: **0536023**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Grey, Кабель  
Stock number: **8360928**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Black, Кабель  
Stock number: **8360903**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Black 100m, Кабель  
Stock number: **0536041**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Blue, Кабель  
Stock number: **8360912**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Blue 100m, Кабель  
Stock number: **0139161**



RS PRO 6491X H07V-R Conduit Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA , 750 V, Brown, Кабель  
Stock number: **8360915**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Brown 100m, Кабель  
Stock number: **0139111**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Green/Yellow 100m, Кабель  
Stock number: **0139206**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Black 100m, Кабель  
Stock number: **0536287**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Orange 100m, Кабель  
Stock number: **0139060**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Green/Yellow 100m, Кабель  
Stock number: **0138938**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Purple 100m, Кабель  
Stock number: **0536293**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Purple 100m, Кабель  
Stock number: **0536091**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Red 100m, Кабель  
Stock number: **0139076**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Red 100m, Кабель  
Stock number: **0139199**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, White 100m, Кабель  
Stock number: **0536297**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA , 450/750 V, Black 100m, Кабель  
Stock number: **0536095**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA , 450/750 V, Green/Yellow 100m, Кабель  
Stock number: **0536029**



RS PRO 6491X H07V-U Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA , 450/750 V, Red 100m, Кабель  
Stock number: **0536281**



RS PRO H07V-U H07V-U Conduit Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA , 450/750 V, Blue 100m, Кабель  
Stock number: **0536433**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель  
Stock number: **1853952**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 50m, Кабель  
Stock number: **1853951**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель  
Stock number: **1853948**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 50m, Кабель  
Stock number: **1853947**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 100m, Кабель  
Stock number: **1853950**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 50m, Кабель  
Stock number: **1853949**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 100m, Кабель  
Stock number: **1853946**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853945**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853954**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853953**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853964**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853963**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853959**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853958**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853961**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853960**




RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853957**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853955**




RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853973**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853966**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853970**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853965**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853969**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853937**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853972**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853974**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853971**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853968**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853967**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853976**




RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853975**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853985**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853983**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853980**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853979**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853982**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853981**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853978**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853943**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853977**




RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Blue LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853941**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853987**




RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Brown LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853942**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 50m, Кабель

Stock number: **1853986**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Green/Yellow LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853939**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Black LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853938**



RS PRO Single Core Cable HO7Z-R Conduit & Trunking Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V dc, 750 V ac, Grey LSZH 100m, Кабель

Stock number: **1853944**





RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853909**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853910**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Green/Yellow PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853908**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853911**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Black PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853916**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853913**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853915**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853914**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853917**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Black PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853923**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853920**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853925**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853919**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853924**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853922**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Black PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853933**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853921**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Black PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853932**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Green/Yellow PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853918**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853929**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853927**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853935**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853931**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-U  
Conduit & Trunking Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853903**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853930**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-U  
Conduit & Trunking Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Blue PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853904**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Green/Yellow PVC 50m, Кабель

Stock number: **1853926**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-U  
Conduit & Trunking Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Brown PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853905**



RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-R  
Conduit & Trunking Cable, 35 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 100m, Кабель

Stock number: **1853936**



































RS PRO Single Core Conduit Cable HO7V-U  
Conduit & Trunking Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA , 450 V  
dc, 750 V ac, Grey PVC 100m, Кабель















Stock number: **1853907**



























	RS PRO	-	SY	5	2.5 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	13.3мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	50/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 0.75 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4678																															
	RS PRO	-	SY	4	0.75 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	10.4мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	24/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 4 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4710																															
	RS PRO	-	SY	4	4 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	14мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	56/0.3 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 3 Core Screened SY Control Cable, 4 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4699																															
	RS PRO	-	SY	3	4 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	13мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	56/0.3 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Unscreened YY Control Cable, 0.75 mm², Grey PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4669																															
	RS PRO	-	YY	4	0.75 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	-	7.7мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	24/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Screened Data Cable, 0.14 mm², Grey, 26 AWG</b>																															
Код товара RS 196-9503																															
	RS PRO	-	-	-	0.14 мм²	Экранированный	-	Серая	26 AWG	7.50mm	-	-	-	-	-	-	250 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Экранированный
<b>RS PRO 3 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 208-0521																															
	RS PRO	SY	SY	3	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	10.9мм	16 А	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	30/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 12 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4714																															
	RS PRO	-	SY	12	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	14.5мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	32/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 208-0522																															
	RS PRO	SY	SY	4	1.5 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	11.5мм	16 А	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	30/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 7 Core Unscreened YY Control Cable, 1.5 mm², Grey PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4665																															
	RS PRO	-	YY	7	1.5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	-	10.4мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	30/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO 2 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4657																															
	RS PRO	-	SY	2	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	9.5мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	32/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Нет	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 2 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4656																															
	RS PRO	-	SY	2	1.5 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	9.9мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	30/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Нет	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Unscreened YY Control Cable, 1 mm², Grey PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4672																															
	RS PRO	-	YY	4	1 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	-	8.2мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	32/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO 12 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4676																															
	RS PRO	-	SY	12	1.5 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	16.4мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	30/0.25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4683																															
	RS PRO	-	SY	4	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	10.9мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	32/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 5 Core Screened SY Control Cable, 0.75 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 208-0517																															
	RS PRO	SY	SY	5	0.75 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	11мм	6 А	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	24/0.2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 6 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b>																															
Код товара RS 196-4714																															
	RS PRO	-	SY	4	6 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	-	16.2мм	-	Оцинкованная сталь	+70°С	-15°С	84/0.3 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	

	<b>RS PRO 3 Core Screened SY Control Cable, 0.75 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4661																												
RS Pro	-	SY	3	0.75 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	9.9мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	24/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 25 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4701																												
RS Pro	-	SY	25	1 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	19.7мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	32/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 3 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-0518																												
RS Pro	SY	SY	3	1 mm²	Экранированный	100m	Прозрачная	-	10.3мм	10 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	32/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 5 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4712																												
RS Pro	-	SY	5	1.5 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	12.3мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	30/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 0.75 mm², Transparent PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-0516																												
RS Pro	SY	SY	4	0.75 mm²	Экранированный	100m	Прозрачная	-	10.4мм	6 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	24/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Core Unscreened YY Control Cable, 2.5 mm², Grey PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4686																												
RS Pro	-	YY	4	2.5 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	-	9.8мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	50/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 7 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4685																												
RS Pro	-	SY	7	1 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	12.2мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	32/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 5 Core Unscreened YY Control Cable, 2.5 mm², Grey PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4691																												
RS Pro	-	YY	5	2.5 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	-	10.7мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	50/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 12 Core Screened SY Control Cable, 0.75 mm², Transparent PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-0515																												
RS Pro	SY	SY	12	0.75 mm²	Экранированный	100m	Прозрачная	-	14.3мм	6 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	24/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 5 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 208-0523																												
RS Pro	SY	SY	5	1.5 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	12.3мм	16 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	30/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 5 Core Screened SY Control Cable, 2.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 208-0525																												
RS Pro	SY	SY	5	2.5 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	13.3мм	20 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	30/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 6 Core Screened Control Cable, 0.22 mm², Black PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 202-4848																												
RS Pro	7/2/6C	-	6	0.22 mm²	Экранированный	100m	Черный	-	-	-	Полиэстеровая лента	+85°C	-15°C	-	Полвинилхлорид ПВХ	440 В	-	-	-	-	Луговая медь	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 3 Core Screened SY Control Cable, 2.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 208-0524																												
RS Pro	SY	SY	3	2.5 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	11.7мм	25 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	50/0,25 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Core Screened Control Cable, 0.22 mm², Black PVC Sheath, 25m</b> Код товара RS 202-4846																												
RS Pro	7/2/4C	-	4	0.22 mm²	Экранированный	25m	Черный	-	-	-	Полиэстеровая лента	+85°C	-15°C	-	Полвинилхлорид ПВХ	440 В	-	-	-	-	Луговая медь	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 208-0520																												
RS Pro	SY	SY	4	1 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	10.9мм	10 A	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	32/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	6 диаметров	-	-	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO 5 Core Screened SY Control Cable, 1 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4682																												
RS Pro	-	SY	5	1 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	11.5мм	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	32/0,2 мм	Полвинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-
















	<b>RS PRO 7 Core Screened SY Control Cable, 1.5 mm², Transparent PVC Sheath, 50m</b> Код товара RS 196-4679																													
RS Pro	-	SY	7	1.5 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	-	13mm	-	Оцинкованная сталь	+70°C	-15°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	BS EN 50525	-	Отожженная медь	-	6 диаметров	Да	-	ПВХ	-	-	-	
	<b>RS PRO 8 Core Screened Control Cable, 0.22 mm², Black PVC Sheath, 25m</b> Код товара RS 202-4651																													
RS Pro	-	7/2/8C	-	8	0.22 mm²	Экранированный	25m	Черный	-	-	-	Полиэстеровая лента	+85°C	-15°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	440 В	-	-	-	-	Луженая медь	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 8 Core Unscreened Control Cable, 0.22 mm², Black PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 202-4895																													
RS Pro	-	7/2/8A	-	8	0.22 mm²	Неэкранированный	100m	Черный	-	-	-	Полиэстеровая лента	+85°C	-15°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	440 В	-	-	-	-	Луженая медь	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4234																													
RS Pro	-	YY	2	0.5 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	20 AWG	4.8mm	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 15 x D	Нет	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4145																													
RS Pro	-	CY	2	1.5 mm²	Экранированный	50m	Серая	15 AWG	7.1mm	16 А	Оплетка	+80°C	-40°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	13,3 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4293																													
RS Pro	-	YY	7	0.5 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	20 AWG	6.7mm	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4246																													
RS Pro	-	YY	2	1 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	17 AWG	5.7mm	15 А	-	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 15 x D	Нет	19,5 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4252																													
RS Pro	-	YY	3	0.5 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	20 AWG	5.1mm	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4158																													
RS Pro	-	CY	4	0.5 mm²	Экранированный	50m	Серая	20 AWG	6.5mm	9 А	Луженая медная оплетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4133																													
RS Pro	-	CY	2	0.75 mm²	Экранированный	50m	Серая	18 AWG	6.2mm	12 А	Оплетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4155																													
RS Pro	-	CY	5	0.75 mm²	Экранированный	50m	Серая	18 AWG	7.4mm	12 А	Луженая медная оплетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4151																													
RS Pro	-	CY	5	0.5 mm²	Экранированный	50m	Серая	20 AWG	7mm	9 А	Луженая медная оплетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4303																													
RS Pro	-	YY	12	1 mm²	Неэкранированный	50m	Серая	17 AWG	10.5mm	15 А	-	+80°C	-20°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	-	
	<b>RS PRO 38101368 Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4215																													
RS Pro	-	SY	5	6 mm²	Экранированный	50m	Прозрачная	9 AWG	16.7mm	44 А	Оплетка	+80°C	-40°C	84/0,3 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	3,3 Ом	ПВХ	Да	Не затекающий наполнитель	-





























	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 13 AWG, Медь, 2,5 мм², 26 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4259																										
RS Pro	-	YY	2	2,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	13 AWG	7,5мм	26 А	-	+80°C	-40°C	50/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 15 x D	Нет	7,08 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4298																										
RS Pro	-	SY	5	4 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	11 AWG	14,1мм	34 А	Оплетка	+80°C	-40°C	56/0,3 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Медь	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	4,95 Ом/км	ПВХ	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 18 AWG, Медь, 0,75 мм², 12 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4296																										
RS Pro	-	YY	7	0,75 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	18 AWG	7,3мм	12 А	-	+80°C	-30 (Dynamic) °C, -40 (Static) °C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	26 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4197																										
RS Pro	-	CY	7	0,5 мм²	Экранированный	50м	Серая	20 AWG	7,5мм	9 А	Лушевая медная оплетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Медь	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	39 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 18 AWG, Медь, 0,75 мм², 12 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4278																										
RS Pro	-	YY	5	0,75 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	18 AWG	6,7мм	12 А	-	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	26 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Многожильный кабель охранной сигнализации</b> Код товара RS 820-0182																										
RS Pro	-	-	6	0,19 мм²	Неэкранированный	100м	Белый	-	4,9мм	1 А на жилу	-	+70°C	-50°C	7/0,19 мм²	Поливинилхлорид ПВХ	50 В	ПВХ	BS EN 50363-4-1, BS4737, Euroclass Eca	-	Лушевая отожженная медь	-	-	98,6 Ом	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4268																										
RS Pro	-	YY	4	0,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	9 AWG	13мм	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	39 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4287																										
RS Pro	-	YY	5	1 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	17 AWG	7,1мм	15 А	-	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	19,5 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4322																										
RS Pro	-	YY	25	1 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	17 AWG	14,7мм	15 А	-	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	19,5 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4319																										
RS Pro	-	YY	25	0,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	20 AWG	12,4мм	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	39 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4149																										
RS Pro	-	CY	3	0,5 мм²	Экранированный	50м	Серая	20 AWG	6,1мм	9 А	Лушевая медная оплетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Медь	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	39 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 11 AWG, Медь, 4 мм², 34 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4262																										
RS Pro	-	YY	4	4 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	11 AWG	10,8мм	34 А	-	+80°C	-40°C	56/0,3 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Неизолированная медь	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	4,95 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4164																										
RS Pro	-	CY	5	1 мм²	Экранированный	50м	Серая	17 AWG	8мм	15 А	Лушевая медная оплетка	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	Медь	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	19,5 Ом/км	-	Да	Не затекающий наполнитель	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4300																										

	RS PRO	-	YY	12	0,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	20 AWG	8,9мм	9 А	-	+80°C	-20°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 10 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4202																													
	RS PRO	-	SY	2	0,75 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	18 AWG	7,3мм	12 А	Огнетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	ПВХ	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4218																													
	RS PRO	-	SY	7	0,75 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	18 AWG	9,4мм	12 А	Огнетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	ПВХ	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4139																													
	RS PRO	-	CY	2	0,5 мм²	Экранированный	50м	Серая	20 AWG	5,8мм	9 А	Огнетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4142																													
	RS PRO	-	CY	2	1 мм²	Экранированный	50м	Серая	17 AWG	6,5мм	15 А	Огнетка	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4316																													
	RS PRO	-	YY	18	1 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	17 AWG	12,7мм	15 А	-	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 15 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4221																													
	RS PRO	-	SY	8	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	17 AWG	12,5мм	15 А	Огнетка	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	19,5 Ом	ПВХ	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 17 AWG, Медь, 1 мм², 15 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4290																													
	RS PRO	-	YY	7	1 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	17 AWG	8мм	15 А	-	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 10 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4195																													
	RS PRO	-	CY	18	0,75 мм²	Экранированный	50м	Серая	18 AWG	12,1мм	12 А	Луэковая медная огнетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 18 AWG, Медь, 0,75 мм², 12 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4313																													
	RS PRO	-	YY	25	0,75 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	18 AWG	13,8мм	12 А	-	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 10 x D	Да	26 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 15 AWG, Медь, 1,5 мм², 18 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4240																													
	RS PRO	-	YY	2	1,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	15 AWG	6,3мм	18 А	-	+80°C	-40°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 15 x D	Нет	13,3 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4274																													
	RS PRO	-	YY	5	0,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	20 AWG	6,2мм	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 10 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4196																													
	RS PRO	-	CY	12	0,75 мм²	Экранированный	50м	Серая	18 AWG	10,4мм	12 А	Луэковая медная огнетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Неаэрозольное изгибание - 20 x D	Да	26 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 9 AWG, Медь, 6 мм², 44 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4271																													
	RS PRO	-	YY	4	6 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	9 AWG	13мм	44 А	-	+80°C	-40°C	84/0,3 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Неаэрозольное изгибание - 10 x D	Да	3,3 Ом	-	Да	Не загтевающий наполнитель	-



	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4209																													
RS Pro	-	CY	18	1,5 мм²	Экранированный	50м	Серая	15 AWG	15,6мм	18 А	Оплетка	+80°C	-40°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	13,3 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300 В</b> Код товара RS 136-8217																													
RS Pro	-	-	2	1 мм²	Экранированный	100м	Серая	16 AWG	5,8мм	15 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	18,1 Ом	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300 В</b> Код товара RS 136-8215																													
RS Pro	-	-	3	0,75 мм²	Экранированный	100м	Серая	18 AWG	5,7мм	12 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	24,5 Ом/мм	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300 В</b> Код товара RS 136-8204																													
RS Pro	-	-	4	0,25 мм²	Экранированный	100м	Серая	23 AWG	4,6мм	4 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	79,9 Ом/мм	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4189																													
RS Pro	-	CY	12	1 мм²	Экранированный	50м	Серая	17 AWG	11,3мм	15 А	Луженая медная оплетка	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4192																													
RS Pro	-	CY	18	0,5 мм²	Экранированный	50м	Серая	20 AWG	11,5мм	9 А	Оплетка	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300 В</b> Код товара RS 136-8210																													
RS Pro	-	-	2	0,50 мм²	Экранированный	100м	Серая	20 AWG	5,1мм	9 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	20 МО (минимум)	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 13 AWG, Медь, 2,5 мм², 26 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4329																													
RS Pro	-	YY	25	2,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	13 AWG	20,8мм	26 А	-	+80°C	-40°C	50/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	7,09 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Многожильный кабель охранной сигнализации</b> Код товара RS 136-8144																													
RS Pro	MULTI 275 + n В	-	6	2 x 0,75 мм², 4 x 0,22 мм²	Экранированный	100м	Белый	-	5,5мм	-	Алюминиевая лента	+70°C	-10°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	200 В при 0,22 мм², 250 В при 0,75 мм²	ПВХ	Огнеупорный, Самозатухающий	-	Да	Медь	-	-	-	26 Ом при 0,75 мм², 96 Ом при 0,22 мм²	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Многожильный кабель охранной сигнализации</b> Код товара RS 136-8146																													
RS Pro	EVBR n 24 В	-	6	-	Экранированный	100м	Белый	24 AWG	4мм	-	Алюминиевая лента	+70°C	-10°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	200 В	ПВХ	Огнеупорный, Самозатухающий	-	Да	Медь	-	-	-	96 Ом при 20 °C	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300 В</b> Код товара RS 136-8209																													
RS Pro	-	-	7	0,34 мм²	Экранированный	100м	Серая	22 AWG	5,7мм	6 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	58,9 Ом	-	-	-	-	
	<b>RS PRO 8 Core Unscreened Control Cable, 0,19 mm², White PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 820-0194																													
RS Pro	-	-	8	0,19 mm²	Неэкранированный	100м	Белый	-	4,5мм	1 А на жилу	-	+70°C	-50°C	70,19 мм²	Поливинилхлорид ПВХ	50 В	ПВХ	-	-	BS EN 50363-1, BS4737, Euroclass Eca	-	Луженая оплеточная медь	-	-	-	98,6 Ом	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления CY, 300/500 В</b> Код товара RS 827-4199																													
RS Pro	-	CY	18	1 мм²	Экранированный	50м	Серая	17 AWG	13,9мм	15 А	Оплетка	+80°C	-40°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	19,5 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 15 AWG, Медь, 1,5 мм², 18 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4325																													
RS Pro	-	YY	25	1,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	15 AWG	16,9мм	18 А	-	+80°C	-40°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	13,3 Ом	-	Да	Не затекающий наполнитель		
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4224																													

	RS PRO	-	SY	8	1,5 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	15 AWG	14мм	18 А	Оплетка	+80°C	-40°C	30/0,25 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	13,3 Ом	ПВХ	Да	Не загорающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY, 300 В</b> Код товара RS 136-8203																													
	RS PRO	-	-	2	0,25 мм²	Экранированный	100м	Серая	23 AWG	4,1мм	4 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	79,9 Ом	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель YY, 20, Медь, 0,5 мм², 6 А, ПВХ, 100м 300 В</b> Код товара RS 136-8200																													
	RS PRO	LYYY	YY	2	0,5 мм²	Неэкранированный	100м	Серая	20 AWG	4,6мм	6 А	-	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	15 x 4,6 (подвижный), 7 x 4,6 (фиксированный)	Нет	39 Ом	-	-	ПВХ	-
	<b>RS PRO 32052477 Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 522-642																													
	RS PRO	-	SY	3	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	17 AWG	8,2мм	6 А	Оцинкованная сталь	+80°C	-20°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	21,1 Ом	ПВХ	-	Мел	-
	<b>RS PRO Кабель YY, 22, Медь, 0,34 мм², 6 А, ПВХ, 100м 300 В</b> Код товара RS 136-8197																													
	RS PRO	LYYY	YY	3	0,34 мм²	Неэкранированный	100м	Серая	22 AWG	4,1мм	6 А	-	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	15 x 4,1 (подвижный), 7 x 4,1 (фиксированный)	Нет	58,9 Ом	-	-	ПВХ	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY, 300 В</b> Код товара RS 136-8208																													
	RS PRO	-	-	4	0,34 мм²	Экранированный	100м	Серая	22 AWG	4,9мм	6 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	58,9 Ом	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 522-440																													
	RS PRO	-	SY	7	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	17 AWG	11,7мм	6 А	Оцинкованная сталь	+80°C	-20°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	21,1 Ом	ПВХ	-	Мел	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 522-547																													
	RS PRO	-	SY	12	1 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	17 AWG	13,9мм	6 А	Оцинкованная сталь	+80°C	-20°C	32/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	21,1 Ом	ПВХ	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 9 AWG, Медь, 6 мм², 44 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4265																													
	RS PRO	-	YY	3	6 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	9 AWG	11,7мм	44 А	-	+80°C	-40°C	84/0,3 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 10 x D	Да	3,3 Ом	-	Да	Не загорающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Магистральная шина</b> Код товара RS 136-8220																													
	RS PRO	CBUS	-	1	0,32 мм²	Экранированный	100м	Пурпурная	22 AWG	7,2мм	-	Луженая медная оплетка	+50 (Moved) °C, +70 (Fixed) °C	-30 (Fixed) °C, -5 (Moved) °C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	Полиолефин	Огнезащитный	IEC 60332-1, NF C 32-070/C2	-	Медь	-	15 x 7,2	-	-	-	-	Экранированный	
	<b>RS PRO Многожильный кабель охранной сигнализации</b> Код товара RS 136-8147																													
	RS PRO	EVBR n 24 В	-	10	-	Экранированный	100м	Белый	24 AWG	5мм	-	Алюминиевая лента	+70°C	-10°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	200 В	ПВХ	Огнеупорный, Самогаснущий	-	Да	Медь	-	-	96 Ом при 20 °C	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY</b> Код товара RS 827-4228																													
	RS PRO	-	SY	12	0,75 мм²	Экранированный	50м	Прозрачная	18 AWG	11,9мм	12 А	Оплетка	+80°C	-40°C	24/0,2 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300/500 В	ПВХ	-	-	-	Медь	-	Фиксированный - 6 x D Нечастое изгибание - 20 x D	Да	28 Ом	ПВХ	Да	Не загорающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления YY, 20 AWG, Медь, 0,5 мм², 9 А, ПВХ, 50м 300/500 В</b> Код товара RS 827-4307																													
	RS PRO	-	YY	18	0,5 мм²	Неэкранированный	50м	Серая	20 AWG	10,5мм	9 А	-	+80°C	-40°C	16/0,20 мм	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	-	-	-	Неизолированная медь	-	Фиксированный - 4 x D Нечастое изгибание - 15 x D	Да	39 Ом	-	Да	Не загорающий наполнитель	-
	<b>RS PRO Кабель цепи управления SY, 300 В</b> Код товара RS 136-8205																													
	RS PRO	-	-	2	0,34 мм²	Экранированный	100м	Серая	22 AWG	4,3мм	6 А	Луженая медная оплетка	+70°C	-30°C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	-	-	Медь	-	8 диаметров	Нет	58,9 Ом	-	-	-	-
	<b>RS PRO Магистральная шина</b> Код товара RS 136-8221																													
	RS PRO	CBUS	-	2	-	Экранированный	100м	Зеленый	20 AWG	6мм	-	Луженая медная оплетка	+50 (Moved) °C, +70 (Fixed) °C	-30 (Fixed) °C, -5 (Moved) °C	-	Поливинилхлорид ПВХ	300 В	ПВХ	Огнезащитный	IEC 60332-1, NF C 32-070/C2	-	Медь	-	15 x 6	-	-	-	-	Экранированный	
	<b>RS PRO Кабель YY, 23, Медь, 0,25 мм², 6 А, ПВХ, 100м 300 В</b> Код товара RS 136-8194																													



## Розетки питания и распределители питания



RS PRO IEC C13 12 Gang Power Distribution Unit, 20 A, 250 V, Fused

Stock number: **4726469**

Brand	Количество гнезд	Тип гнезда	Переключаемый	Номинальное напряжение	Номинальный ток	С предохранителем	Power Indicator	Ширина	Высота	Длина
<b>RS Pro</b>	<b>12</b>	<b>IEC C13</b>	<b>Да</b>	<b>250 В</b>	<b>20А</b>	<b>Да</b>	<b>Yes</b>	<b>250мм</b>	<b>44.56мм</b>	<b>482.6мм</b>



RS PRO IEC C13 12 Gang Power Distribution Unit, 20 A, 250 V, Fused

Stock number: **4726475**

Brand	Количество гнезд	Тип гнезда	Переключаемый	Номинальное напряжение	Номинальный ток	С предохранителем	Power Indicator	Ширина	Высота	Длина
<b>RS Pro</b>	<b>12</b>	<b>IEC C13</b>	<b>Да</b>	<b>250 В</b>	<b>20А</b>	<b>Да</b>	<b>Yes</b>	<b>250мм</b>	<b>44.56мм</b>	<b>482.6мм</b>



RS PRO Type G - British 4 Gang Power Distribution Unit, 0.15m Cable, Fused

Stock number: **8399787**

Brand	Количество гнезд	Тип гнезда	Длина шнура	Переключаемый	Со шнуром	Цвет	С предохранителем	Power Indicator	Разборный
<b>RS Pro</b>	<b>4</b>	<b>Type G - British</b>	<b>0.15m</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>Черный</b>	<b>Да</b>	<b>Yes</b>	<b>Да</b>












RS PRO Type G - British 4 Gang Trailing Socket, 250 V, Fused

Stock number: **8496143**

Brand	Тип продукции	Количество гнезд	Сетевой тип штепсельной вилки	Тип гнезда	Номинальное напряжение	Current Rating Unwound	Переключаемый	Цвет	Площадь поперечного сечения	Индикатор питания
<b>RS Pro</b>	<b>Trailing Socket</b>	<b>4</b>	<b>Тип G - Британия BS1363</b>	<b>Тип G - английская</b>	<b>250 В</b>	<b>13А</b>	<b>Да</b>	<b>Черный</b>	<b>1,25 мм²</b>	<b>Да</b>

## Силовые кабельные сборки

Brand	Разъем A	Тип принадлежности	Разъем A тип соединителя	Для использования с	Connector A Orientation	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Connector B Orientation	Длина	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Цвет оболочки	Горючесть	Соблюдаемые стандарты	Площадь поперечного сечения	Серия	Материал внешней оболочки
 <b>RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 201-2420	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	PVC
 <b>RS PRO IEC C13 x 2 Socket to Schuko Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 178-9803	RS Pro	C13 x 2, IEC	-	Внутренний	-	Schuko	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	-
 <b>RS PRO IEC C13 x 3 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 178-9807	RS Pro	IEC C13 x 3	-	Внутренний	-	C14, IEC	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	-
 <b>RS PRO IEC C13 x 2 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 178-9806	RS Pro	C13 x 2, IEC	-	Внутренний	-	C14, IEC	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	-
 <b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2.5m</b> Код товара RS 178-9801	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2.5м250 В10 (BS 4491) А,		3/5/10/13 (BS1363) А.	Черный	-	IEC 320	1 мм²	-	PVC
 <b>RS PRO IEC C13 x 3 Socket to Schuko Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 178-9804	RS Pro	IEC C13 x 3	-	Внутренний	-	Schuko	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Unterminated CEE 7/16 Europlug Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 190-3252	RS Pro	Без концевого коннектора	-	-	-	CEE 7/16, Евровилка	Вилка	-	2м250 В		2.5 А	Белый	-	-	-	-	PVC
 <b>Power Cord C13 to Euro CEE7/7 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 626-6616	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	CEE 7/4, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 А	Черный			-	-	-	-	PVC
 <b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 262-1154	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный			-	ASTA	-	-	PVC



**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.5m**

Код товара RS 626-6694

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 АЧерный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	---------------------	---	---	---	---	---	-----

**Power Cord C13 to C14 2m**

Код товара RS 487-277

RS Pro	C13	-	Внутренний	-	Straight	C14	Вилка	Straight	2м250 В10 АЧерный	-	-	-	-	-	PVC
--------	-----	---	------------	---	----------	-----	-------	----------	-------------------	---	---	---	---	---	-----

**Power Cord C19 to Schuko 2m**

Код товара RS 311-9321

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/4, Schuko	Вилка	-	2м250 В16 АЧерный	-	CEE7/7, EN 60320, IEC 320, SAA	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	-------------------	---	--------------------------------	---	---	---	-----

**Power Cord C5 to Schuko 2m**

Код товара RS 731-6157

RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/4, Schuko	Вилка	-	2м250 В	2.5 А	Черный	-	BS 4491: 1989, BS1363A, EN60320 Стандарт 5, IEC 320 Стандарт 5	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	---------	-------	--------	---	--	---	-----

**RS PRO Unterminated CEE 7/3 Schuko Plug Power Cord, 3m**

Код товара RS 490-245

RS Pro	Без концевого коннектора	-	-	-	-	CEE 7/3, Schuko	Вилка	-	3м250 В10 АЧерный	-	SAA	-	-	-	PVC
--------	--------------------------	---	---	---	---	-----------------	-------	---	-------------------	---	-----	---	---	---	-----

**2P MAINS LEAD**

Код товара RS 626-6688

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/16, Евровилка	Вилка	-	1.8м250 В	2.5 А	Черный	-	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	---------------------	-------	---	-----------	-------	--------	---	---	---	-----

**RS PRO IEC C13 Socket to NEMA 5-15 Plug Power Cord, 2m**

Код товара RS 626-6638

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	NEMA 5-15P, вилка стандарта США	Вилка	-	2м125 В10 АЧерный	-	Сертификация CSA, соответствие нормам UL	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	---------------------------------	-------	---	-------------------	---	--	---	---	---	-----

**Power Cord C13 to US 3P NEMA 5-15 2m**

Код товара RS 731-6163

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	NEMA 5-15P, вилка стандарта США	Вилка	-	2м125 В10 АЧерный	-	SAA	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	---------------------------------	-------	---	-------------------	---	-----	---	---	---	-----

**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**

Код товара RS 426-389

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 АЧерный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	-------------------	---	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C15 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 744-0941

RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	-----



**Power Cord C7 to UK BS1363 1.5m**  
Код товара RS 452-669

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	1.5м250 В	2.5 А	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	-----------	-------	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.5m**  
Код товара RS 626-6717

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 А		Серая	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	---------------	--	-------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 5m**  
Код товара RS 124-7409

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	5м250 В10 А	Черный		-	BEAB, IEC 61140	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------------	--------	--	---	-----------------	---	---	-----



**DC power adaptor straight skt lead, 2.1mm**  
Код товара RS 656-3901

RS Pro	Выход гнезда 2,1 мм	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	-	-	1.8м	12 В	1 А	Черный	-	-	-	-
--------	---------------------	---	------------	---	---	--------------------------	---	---	------	------	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 5m**  
Код товара RS 615-1154

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	5м250 В10 А	Черный		-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	-------------	--------	--	---	---	---	---	-----



**RS PRO Right Angle C14 Plug to Unterminated Power Cable, 2m**  
Код товара RS 449-297

RS Pro	C14	-	Вилка	-	Right Angle	Без концевого коннектора	-	-	2м250 В10 А	Черный		-	ENEC	-	-	PVC
--------	-----	---	-------	---	-------------	--------------------------	---	---	-------------	--------	--	---	------	---	---	-----



**RS PRO Unterminated CEE 7/3 Schuko Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 490-239

RS Pro	Без концевого коннектора	-	-	-	-	CEE 7/3, Schuko	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный		-	SAA	-	-	PVC
--------	--------------------------	---	---	---	---	-----------------	-------	---	-------------	--------	--	---	-----	---	---	-----



**Power Cord C19 one end 2m**  
Код товара RS 311-9337

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	Внутренний	-	2м250 В16 А	Черный		-	BS 4491:1989, EN 320, ENEC, IEC 320	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------	------------	---	-------------	--------	--	---	-------------------------------------	---	---	-----



**Power Cord C7 to Schuko 2m**  
Код товара RS 909-2168

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/17	Вилка	-	2м250 В16 А	Черный		-	-	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------------	--------	--	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.5m**  
Код товара RS 626-6701

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 А		Серая	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	---------------	--	-------	---	---	---	---	-----



**White moulded plug w/integral lead, 2m 5A**  
Код товара RS 489-201

RS Pro	Без концев ого коннектора	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В	5 А	Черный	-	ASTA	0,75 мм <sup>2</sup>	-	PVC
--------	------------------------------	---	---	---	---	-----------------------------------	-------	---	---------	-----	--------	---	------	----------------------	---	-----



**Power Cord C13 to UK BS1363 5m**  
Код товара RS 680-3798

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	5м250 В10 А	Черный	-	ASTA	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	------	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 3m**  
Код товара RS 262-1126

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	3м250 В10 А	Черный	-	ASTA	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	------	---	---	---	-----



**DC power adaptor r/a cable plug lead 2.5mm**  
Код товара RS 656-3894

RS Pro	Штекерный вывод 2,5 мм	-	Вилка	-	-	Без концев ого коннектора	-	-	1.8м	12 В	1 А	Черный	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	-------	---	---	------------------------------	---	---	------	------	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO 2.1 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 1.8m**  
Код товара RS 656-3850

RS Pro	Штекерный вывод 2,1 мм	-	Вилка	-	-	Без концев ого коннектора	-	-	1.8м	12 В	1 А	Черный	-	-	-	-
--------	---------------------------	---	-------	---	---	------------------------------	---	---	------	------	-----	--------	---	---	---	---



**RS PRO IEC C15 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 909-2174

RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	-----



**Power Cord C14 straight one end 2m**  
Код товара RS 731-6166

RS Pro	C14, IEC	-	Вилка	-	-	Без концев ого коннектора	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	ENEC	-	-	-	PVC
--------	----------	---	-------	---	---	------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	------	---	---	---	-----



**Power Cord CEE 7/7 one end 2.5m**  
Код товара RS 626-6600

RS Pro	Без концев ого коннектора	-	-	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	------------------------------	---	---	---	---	-----------------	-------	---	---------------	--------	---	---	---	---	---	-----



**Power Cord C19 to C20 2m**  
Код товара RS 321-219

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м250 В16 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	-----



**Power Cord UK BS1363 one end 2m**  
Код товара RS 489-346

RS Pro	Без концевой коннектора	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В13 А	Черный	-	ASTA	-	-	PVC
--------	----------------------------	---	---	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	------	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to VNEU16S3 Plug Power Cord, 1m**  
Код товара RS 146-9118

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC13S	Вилка	-	1м300 В	10 А, 16 А	Черный	Не поддерживающи й горение	CE, EN 50525-2-11, VDE	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------	-------	---	---------	------------	--------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	-----



**Power Cord C15 to Aust/NZ AS3112 2m**  
Код товара RS 909-2178

RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	AS/NZS 3112, вилка стандарта Австралии/Новой Зеландии	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to AS/NZS 3112 Plug Power Cord, 2.5m**  
Код товара RS 321-174

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	AS/NZS 3112, вилка стандарта Австралии/Новой Зеландии	Вилка	-	2.5м250 В10 А	Черный	-	SAA	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--	-------	---	---------------	--------	---	-----	---	---	-----



**Power Cord C19 to UK BS1363 2m**  
Код товара RS 311-9315

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В13 А	Черный	-	BS 136A, BS 4491:1989, EN 60320, IEC 320	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	--	---	---	-----



**Power Cord C13 straight one end 5m**  
Код товара RS 901-0753

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевой коннектора	Внутренний	-	5м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	----------------------------	------------	---	-------------	--------	---	---	---	---	-----



**Power Cord Schuko one end 2m**  
Код товара RS 490-217

RS Pro	Без концевой коннектора	-	-	-	-	CEE 7/3, Schuko	Вилка	-	2м250 В10 А	Белый	-	SAA	-	-	PVC
--------	----------------------------	---	---	---	---	-----------------	-------	---	-------------	-------	---	-----	---	---	-----



**Power Cord C5 to UK BS1363 2m**  
Код товара RS 311-9359

RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В	2.5 А	Черный	-	BS 1363A, BS 4491:1989, EN 60320, IEC 320	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	---------	-------	--------	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 426-402

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А	Белый	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	-------	---	---	---	---	-----



**RS PRO 2.1 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 1.8m**  
Код товара RS 656-3816

RS Pro	Штекерный вывод 2,1 мм	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	1.8м	12 В	1 А	Черный	-	-	-	-	-
--------	------------------------	---	-------	---	---	--------------------------	---	---	------	------	-----	--------	---	---	---	---	---



**Power Cord C13 x 2 to UK BS1363 Y lead**  
Код товара RS 818-8912

RS Pro	C13 x 2, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2.5м	250 В10 (BS 4491) A,	3/5/10/13 (BS 1363) A	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	--------------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	------	----------------------	-----------------------	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C14 Plug to IEC C15 Socket Power Cord, 3m**  
Код товара RS 123-0953

RS Pro	C14, IEC	-	Вилка	-	-	C15, IEC	Внутренний	-	3м	-	-	Черный	-	-	-	-	-
--------	----------	---	-------	---	---	----------	------------	---	----	---	---	--------	---	---	---	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to Unterminated Power Cord, 2m**  
Код товара RS 744-0929

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2м	250 В10 А	Черный	-	-	ГОСТ, IMQ, SEMKO, SEV, VDE	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------	---	---	----	-----------	--------	---	---	----------------------------	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 500mm**  
Код товара RS 137-3335

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Черный	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------	---	---	--------	---	---	----------------------	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to VNEU16S3 Plug Power Cord, 1.8m**  
Код товара RS 146-9119

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC13S	Вилка	-	1.8м	250 В	10 А, 16 А	Черный	Не поддерживающий горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1, IEC 60884-1	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------	-------	---	------	-------	------------	--------	---------------------------	---	--------------------------	---	-----



**RS PRO IEC C7 Socket to CEE 7/16 Europlug Plug Power Cord, 1.5m**  
Код товара RS 321-203

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/16, Евровилка	Вилка	-	1.5м	250 В	2.5 А	Черный	-	CEBEC, DEMKO, FIMKO, IMQ, KEMA, LCIE, NEMKO, OVE, SEMKO, SEV, VDE	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	---------------------	-------	---	------	-------	-------	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 x 2 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.4m**  
Код товара RS 615-1176











RS Pro	C13 x 2, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.4м	250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	--------------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	------	-----------	--------	---	---	---	---	---	-----












**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 426-424

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м	250 В10 А	-	Серая	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	----	-----------	---	-------	---	---	---	---	-----



RS Pro	C14, IEC	-	Вилка	-	-	C15, IEC	Внутренний	-	2м	-	-	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 2.1 mm DC Socket Socket to Unterminated Power Cord, 1.8m</b> Код товара RS 913-5114																
RS Pro	Выход гнезда 2,1 мм	-	Внутренний	-	-	Без концевго коннектора	-	-	1.8м	-	7 А	Белый	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 426-395																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А	-	-	Белый	-	-	-	-	PVC
	<b>Wht moulded plug w/integral lead,2m 13A</b> Код товара RS 489-352																
RS Pro	Без концевго коннектора	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В13 А	-	-	Белый	-	ASTA	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0936																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Синий	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 500mm</b> Код товара RS 137-3341																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Красный	-	-	0,75 мм²	-	-
	<b>Power Cord US 3P NEMA 5-15 one end 2m</b> Код товара RS 731-6204																
RS Pro	Без концевго коннектора	-	-	-	-	NEMA 5-15P, вилка стандарта США	Вилка	-	2м125 В	-	6 А	Черный	-	SAA	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C5 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 626-6767																
RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	1.5м	-	-	Серая	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0938																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Красный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 x 2 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.5m</b> Код товара RS 818-8903																
RS Pro	C13 x 2, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 (IEC C13) А,	-	16 (тип F - штекер Schuko) А	Черный	-	-	-	-	PVC
	<b>Power Cord C17 to UK BS1363 2m</b> Код товара RS 901-0756																

RS Pro	C17, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PVC
	<b>Power Cord C19 to Japan 3P 2m</b> Код товара RS 909-2203																
RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	Японская 3-полюсная, вилка стандарта Японии	Вилка	-	2м125 В15 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PSE
	<b>RS PRO Unterminated CEE 7/3 Schuko Plug Power Cord, 2.5m</b> Код товара RS 909-2184																
RS Pro	Без концевой коннектора	-	-	-	-	CEE 7/3, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C7 Socket to VNEU2.5S2 Plug Power Cord, 0.5m</b> Код товара RS 146-9111																
RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC7S	Вилка	-	500мм	300 В	2.5 А	Черный	Не поддерживающий горение	CE, EN 50525-2-11, VDE	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	PVC
	<b>Power Cord C14 straight one end 5m</b> Код товара RS 445-740																
RS Pro	C14	-	Внутренний	-	Straight	C14	Вилка	Straight	5м250 В10 А	Черный	-	ENEC	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO 2.1 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 1.8m</b> Код товара RS 913-5111																
RS Pro	Штекерный вывод 2,1 мм	-	Вилка	-	-	Без концевой коннектора	-	-	1.8м	-	-	Черный	-	-	-	-	-
	<b>Power Cord C15 to Schuko 2m</b> Код товара RS 909-2171																
RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/4, Schuko	Вилка	-	2м250 В16 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to SEV 1011 Swiss Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 731-6201																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	SEV 1011, Швейцарская вилка	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	SAA	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 500mm</b> Код товара RS 137-3355																
RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Черный	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C15 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 744-0950																
RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м	-	10 А	Черный	-	-	-	-	PVC



**RS PRO IEC C7 Socket to AS/NZS 3112 Plug Power Cord, 0.5m**

Код товара RS 146-8792

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	AS/NZS 3112, вилка стандарта Австралии/Новой Зеландии	Вилка	-	500мм	250 В10 АЧерный	-	AS/NZS 3112, AS/NZS 3191, AS/NZS 60320.1	2 x 0,75 мм²	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	---	-------	---	-------	-----------------	---	--	--------------	---	-----

**RS PRO Unterminated GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**

Код товара RS 489-217

RS ProБез концевого коннектора	-	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В	5 А	Белый	-	ASTA	-	-	PVC
--------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------	-------	---	---------	-----	-------	---	------	---	---	-----

**Power Cord UK BS1363 one end 6m**

Код товара RS 321-180

RS ProБез концевого коннектора	-	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	6м250 В10 АЧерный	-	-	-	ASTA	-	-	PVC
--------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------	-------	---	-------------------	---	---	---	------	---	---	-----

**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1m**

Код товара RS 137-3375

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Синий	-	-	1,5 мм²	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	-------	---	---	---------	---	---

**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1.5m**

Код товара RS 137-3364

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1.5м	-	-	Серая	-	-	1,5 мм²	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	------	---	---	-------	---	---	---------	---	---

**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2m**

Код товара RS 137-3366

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Серая	-	-	1,5 мм²	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	-------	---	---	---------	---	---

**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m**

Код товара RS 123-0942

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Оранжевый	-	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2m**

Код товара RS 123-0943

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Белый	-	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	-------	---	---	---	---	---











**RS PRO IEC C5 Socket to VNUS15S3 Plug Power Cord, 0.5m**











Код товара RS 146-9124











RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC5S	Вилка	-	500мм	125 В	2.5 А	Черный	Не поддерживающий горение	CSA C22.2 No.49, NMX-J-436, ANCE, UL 498, UL 62, UL 817	3 x 0,824 мм²	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	-------	-------	---	-------	-------	-------	--------	---------------------------	---	---------------	---	-----

**RS PRO IEC C13 Socket to Unterminated Socket Power Cord, 2m**










Код товара RS 744-0938

	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	Внутренний	-	2м250 В10 А	Черный	-	ГОСТ, IMQ, SEMKO, SEV, VDE	-	-	PVC	
<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 137-3369																	
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Оранжевый	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-
<b>RS PRO IEC C14 Plug to IEC C15 Socket Power Cord, 1m</b> Код товара RS 123-0951																	
	RS Pro	C14, IEC	-	Вилка	-	-	C15, IEC	Внутренний	-	1м	-	-	Черный	-	-	-	-
<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0940																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Зеленый	-	-	-	-
<b>RS PRO IEC C13 Socket to Unterminated Socket Power Cord, 2m</b> Код товара RS 744-0925																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	Внутренний	-	2м250 В10 А	-	-	Серая	-	-	-	PVC
<b>Power Cord C19 to Aust/NZ AS3112 2m</b> Код товара RS 909-2200																	
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	AS/NZS 3112, вилка стандарта Австралии/Новой Зеландии	Вилка	-	2м250 В15 А	Черный	-	-	-	-	-	PSE
<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 123-0937																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	5м	-	-	Синий	-	-	-	-
<b>RS PRO IEC C15 Socket to SEV 1011 Swiss Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0949																	
	RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	SEV 1011, Швейцарская вилка	Вилка	-	2м250 В	-	-	Черный	-	-	-	-
<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0954																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м	-	5 А	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-
<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 137-3378																	
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Красный	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-

	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 137-3348	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Желтая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 300mm</b> Код товара RS 137-3334	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	300мм	-	-	Черный	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 146-9110	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	5м250 В10 А	Черный	-	Не поддерживающий горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1	3 x 1 мм <sup>2</sup>	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0944	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Белый	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0946	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Красный	-	-	-	-	-
	<b>Power Cord C14 left angle one end 2m</b> Код товара RS 744-0931	RS Pro	C14, IEC	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2м	-	10 А	Черный	-	ENEC	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 146-9108	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	1м250 В10 А	Черный	-	Не поддерживающий горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C17 Socket to CEE 7/17 Europlug Plug Power Cord, 2.5m</b> Код товара RS 626-6745	RS Pro	C17, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/17	Вилка	-	2.5м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C7 Socket to VNUS15S2 Plug Power Cord, 1.8m</b> Код товара RS 146-9123	RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC7S	Вилка	-	1.8м300 В	7 А	Черный	Не поддерживающий горение	CSA C22.2 No 21-95, UL 498, UL 62, UL 817	2 x 0,824 мм <sup>2</sup>	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0935	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Синий	-	-	-	-	-

	<b>Power Cord C13 to UK BS1363 10m</b> Код товара RS 909-2156	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	10м	250 В10 АЧерный	-	-	-	-	PVC	
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 137-3361	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	5м250 В16 АЧерный	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	
	<b>Power Cord C14 rt ang one end 5m</b> Код товара RS 449-326	RS Pro	Без концевой коннектора	-	-	-	-	C14	Вилка	Right Angle	5м250 В10 АЧерный	-	ENEC	-	-	-	PVC	
	<b>RS PRO IEC C5 Socket to VNUS15S3 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 146-9125	RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC5S	Вилка	-	1м125 В	2,5 А	Черный	Не поддерживающий горение	CSA C22.2 No.49, NMX-J-436-ANCE, UL 498, UL 62, UL 817	3 x 0,824 мм <sup>2</sup>	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2.5m</b> Код товара RS 137-3358	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2,5м	-	Черный	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>Power Cord Schuko one end 3m</b> Код товара RS 490-223	RS Pro	Без концевой коннектора	-	-	-	-	CEE 7/3, Schuko	Вилка	-	3м250 В10 А	-	Белый	-	SAA	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 137-3367	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м	-	Серая	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C5 Socket to VNUS15S3 Plug Power Cord, 1.8m</b> Код товара RS 146-9126	RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC5S	Вилка	-	1,8м300 В	2,5 А	Черный	Не поддерживающий горение	CSA C22.2 No 21-95, UL 498, UL 62, UL 817	3 x 0,824 мм <sup>2</sup>	-	PVC
	<b>RS PRO 2.1 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 2m</b> Код товара RS 143-8929	RS Pro	Штекерный вывод 2,1 мм	-	Вилка	-	-	Без концевой коннектора	-	-	2м300 В	2 А	Черный	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3374	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1,5м	-	Белый	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-



	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В10 А		Серая	-	-	-	-	PVC	
<b>Power Cord C13 to Schuko coiled 2.5m</b> Код товара RS 731-6191																		
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/4, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В10 (BS 4491) А,	16 (IEC 60884-1 CEE7) А	Черный	-	SAA	-	-	PVC	
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 137-3349																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	2м	-	Желтая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-	
	<b>Power Cord C13 to Japan JISC8303 3P 2m</b> Код товара RS 909-2165																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Японская 2-полюсная, вилка стандарта Японии	Вилка	-	2м125 В	7 А	Черный	-	-	-	-	PSE	
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 1.8m</b> Код товара RS 146-9109																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	1.8м250 В10 АЧерный		Не поддерживающий горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	-	PVC	
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 0.5m</b> Код товара RS 137-3368																	
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	500мм	-	Оранжевый	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to VNAU10S3 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 146-9130																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC13A	Вилка	-	5м250 В10 АЧерный		Не поддерживающий горение	AS/NZS 3191, AS/NZS 60320.1	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	-	PVC	
	<b>Power Cord UK BS1363 one end 3m</b> Код товара RS 909-2193																	
	RS Pro	Без концевой	-	-	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	3м250 В10 АЧерный		-	-	-	-	-	PVC	
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 123-0962																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	5м250 В	-	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3340																	
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1.5м	-	Синий	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-	



**Power Cord C13 to South African 3P**  
Код товара RS 744-0935

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Южная Африка 3P, вилка стандарта Южной Африки	Вилка	-	2м250 В10 АЧерный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	--	-------	---	-------------------	---	---	---	---	---	-----



**Power Cord C5 to Japan 3P 2m**  
Код товара RS 909-2190

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	Японская 3-полюсная, вилка стандарта Японии	Вилка	-	2м125 В	7 А	Черный	-	-	-	-	PSE
--------	---------	---	------------	---	---	--	-------	---	---------	-----	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C5 Socket to VNEU16S3 Plug Power Cord, 1.8m**  
Код товара RS 146-9117

RS Pro	C5, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC13S	Вилка	-	1.8м250 В	2.5 А, 16 А	Черный	Не поддерживающи й горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1, IEC 60884-1	3 x 0,75 мм <sup>2</sup>	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	--------	-------	---	-----------	-------------	--------	----------------------------------	--	--------------------------	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m**  
Код товара RS 123-0941

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Желтая	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	--------	---	---	---	---



**RS PRO IEC C15 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 123-0947

RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2м250 В13 А	Черный	-	-	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------------------------	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 137-3347

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Зеленый	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	---------	---	---	----------------------	---



**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1m**  
Код товара RS 137-3356

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Черный	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	--------	---	---	---------------------	---













**Power Cord C5 to Chinese 3P 2m**  
Код товара RS 909-2196

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	Японская 3-полюсная, вилка стандарта Японии	Вилка	-	2м250 В10 АЧерный	-	-	-	-	-	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	--	-------	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 123-0960

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	2м250 В	-	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	---------	---	--------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 137-3351																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Серая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>Power Cord C17 to Japan 2P 2m</b> Код товара RS 901-0762																
RS Pro	C17, IEC	-	Внутренний	-	-	NEMA 1-15, вилка стандарта США	Вилка	-	2м125 В	-	7 А	Черный	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3344																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1.5м	-	-	Красный	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>Power Cord C13 to UK BS1363 coiled 2.5m</b> Код товара RS 731-6185																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	2.5м250 В10 (BS 4491) А,	-	3/5/10/13 (BS 1363) А	Черный	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 0.5m</b> Код товара RS 137-3362																
RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Серая	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 5m</b> Код товара RS 123-0939																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	5м	-	-	Красный	-	-	-	-	-
	<b>DC power adaptor straight skt lead, 2.5mm</b> Код товара RS 656-3917																
RS Pro	2,5-мм гнездо	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	-	-	1.8м	12 В	1 А	Черная/белая	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 137-3377																
RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Синий	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 262-1182																
RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	3м250 В10 А	-	-	Белый	-	ASTA	-	-	PVC
	<b>RS PRO 2.1 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 2m</b> Код товара RS 143-8928																
RS ProШтекерный вывод 2,1 мм	-	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2м300 В	-	2 А	Черный	-	-	-	-	PVC





**Power Cord C17 to Aust/NZ AS3112 2m**  
Код товара RS 901-0750

RS Pro	C17, IEC	-	Внутренний	-	-	AS/NZS 3112, вилка стандарта Австралии/Новой Зеландии	Вилка	-	2м250 В10 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	---	-------	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	-----



**RS PRO 2.5 mm DC Plug Plug to Unterminated Power Cord, 2m**  
Код товара RS 143-8927

RS Pro	Штекерный вывод 2,5 мм	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2м300 В	2 А	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	------------------------	---	-------	---	---	--------------------------	---	---	---------	-----	--------	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1m**  
Код товара RS 137-3363

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Серая	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	-------	---	---	---------------------	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 500mm**  
Код товара RS 137-3379

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------	---	---	--------	--------------------------------	---	----------------------	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 3m**  
Код товара RS 123-0955

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Вилка стандарта Великобритании	Вилка	-	3м	-	5 А	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	--------------------------------	-------	---	----	---	-----	--------	--------------------------------	---	---	---	---



**RS PRO IEC C19 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2.5m**  
Код товара RS 626-6723

RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2.5м250 В16 А	Черный	-	-	-	-	-	-	PVC
--------	----------	---	------------	---	---	-----------------	-------	---	---------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 500mm**  
Код товара RS 137-3338

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Синий	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------	---	---	-------	---	---	----------------------	---	---



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1m**  
Код товара RS 137-3346

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Зеленый	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	----	---	---	---------	---	---	----------------------	---	---













**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 500mm**  
Код товара RS 137-3350

RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	500мм	-	-	Серая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
--------	----------	---	------------	---	---	----------	-------	---	-------	---	---	-------	---	---	----------------------	---	---



**Power Cord C13 straight one end 2m**  
Код товара RS 731-6175

	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	Внутренний	-	2м250 В10 А		Серая	-	ГОСТ, IMQ, SEMKO, SEV, VDE	-	-	PVC	
<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 137-3360																		
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	3м250 В16 АЧерный			-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	
<b>Power Cord C13 straight one end 2m</b> Код товара RS 731-6153																		
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	Без концевого коннектора	Внутренний	-	2м250 В10 АЧерный			-	ГОСТ, IMQ, SEMKO, SEV, VDE	-	-	PVC	
<b>RS PRO CEE 7/17 Europlug Socket to CEE 7/16 Europlug Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 296-191																		
	RS Pro	CEE 7/17, Евровилка	-	Внутренний	-	-	CEE 7/16, Евровилка	Вилка	-	3м250 В	6 А	Черный	-	-	-	-	-	PVC
<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3380																		
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1.5м	-	6 А	Черный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
<b>Power Cord CEE 7/7 one end 2.5m</b> Код товара RS 626-6672																		
	RS Pro	CEE 7/7	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2.5м250 В16 А		Серая	-	-	-	-	-	PVC
<b>RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 10m</b> Код товара RS 615-1160																		
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	10м	250 В10 АЧерный			-	-	-	-	PVC
<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0945																		
	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Красный	-	-	-	-	-
<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 123-0961																		
	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	10 АЧерный	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	1 мм <sup>2</sup>	-	-	-
<b>RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 10m</b> Код товара RS 296-371																		
	RS Pro	CEE 7/7	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	10м	250 В16 А	Серая	-	-	-	-	-	PVC



**RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 10m**  
Код товара RS 137-3336

RS Pro C13, IEC - Внутренний - - C14, IEC Вилка - 10м - - Черный - - 1 мм² - -



**RS PRO CEE 7/5 Socket to CEE 7/6 Plug Power Cord, 3m**  
Код товара RS 296-393

RS Pro CEE 7/5 - Внутренний - - CEE 7/6 Вилка - 3м250 В16 А Серая - - - - PVC



**RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 10m**  
Код товара RS 116-108

RS Pro CEE 7/7 - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 10м - 16 АЧерный - - - - PVC



**RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 15m**  
Код товара RS 116-091

RS Pro CEE 7/7 - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 15м - 16 АЧерный - - - - PVC



**RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 25m**  
Код товара RS 296-185

RS Pro CEE 7/7 - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 25м - 16 АЧерный - - - - PVC



**RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 5m**  
Код товара RS 296-179

RS Pro CEE 7/7 - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 5м - Черный - - - - PVC



**RS PRO CEE 7/7 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 5m**  
Код товара RS 296-387

RS Pro CEE 7/7 - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 5м250 В16 А Серая - - - - PVC



**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 1m**  
Код товара RS 626-6751

RS Pro C13, IEC - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 1м - Черный - - - - PVC













**RS PRO IEC C13 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 123-0958

RS Pro C13, IEC - Внутренний - - CEE 7/7, Schuko Вилка - 2м - Черный Малодымный негалогенный (LSZH) - - - -



**RS PRO IEC C13 Socket to GB BS1363 Plug Power Cord, 2m**  
Код товара RS 123-0956

RS Pro C13, IEC - Внутренний - - Вилка стандарта Великобритании Вилка - 2м - 13 А Черный Малодымный негалогенный (LSZH) - - - -

	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3352	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1.5м	-	-	Серая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 137-3339	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	1м	-	-	Синий	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 137-3353	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Серая	-	-	0,75 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to IEC C14 Plug Power Cord, 3m</b> Код товара RS 137-3354	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	C14, IEC	Вилка	-	3м	-	-	Серая	-	-	1 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C13 Socket to VNUS15S3 Plug Power Cord, 1m</b> Код товара RS 146-9127	RS Pro	C13, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC5S	Вилка	-	1м300 В10 А	Черный	Не поддерживающий горение	CSA C22.2 No 21-95, UL 498, UL 62, UL 817	3 x 0,824 мм <sup>2</sup>	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO IEC C15 Socket to CEE 7/7 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0948	RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	CEE 7/7, Schuko	Вилка	-	2м250 В	-	-	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C15 Socket to NEMA 5-15 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 123-0950	RS Pro	C15, IEC	-	Внутренний	-	-	NEMA 5-15P, вилка стандарта США	Вилка	-	2м250 В	-	-	Черный	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 1.5m</b> Код товара RS 137-3370	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	1.5м	-	-	Оранжевый	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 137-3372	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Оранжевый	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-
	<b>RS PRO IEC C19 Socket to IEC C20 Plug Power Cord, 2m</b> Код товара RS 137-3376	RS Pro	C19, IEC	-	Внутренний	-	-	C20, IEC	Вилка	-	2м	-	-	Синий	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	-

**Power Cord C7 to Japan 2P 2m**

Код товара RS 909-2162

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	Японская 2-полюсная, вилка стандарта Японии	Вилка	-	2м125 В	3 А	Черный	-	-	-	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	---	-------	---	---------	-----	--------	---	---	---	---	-----

**RS PRO IEC C7 Socket to VNEU2.5S2 Plug Power Cord, 1.8m**

Код товара RS 146-9114

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC7S	Вилка	-	1.8м250 В	2.5 А	Черный	Не поддерживающий горение	EN 50075, EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1	2 x 0,75 мм²	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	-------	-------	---	-----------	-------	--------	---------------------------	--	--------------	---	-----

**RS PRO IEC C7 Socket to VNEU2.5S2 Plug Power Cord, 1m**

Код товара RS 146-9112

RS Pro	C7, IEC	-	Внутренний	-	-	VNC7S	Вилка	-	1м250 В	2.5 А	Черный	Не поддерживающий горение	EN 50525-2-11, EN 60320-1, IEC 60320-1	2 x 0,75 мм²	-	PVC
--------	---------	---	------------	---	---	-------	-------	---	---------	-------	--------	---------------------------	--	--------------	---	-----

**RS PRO SEV 1011 Swiss Plug Plug to Untermated Power Cord, 2m**

Код товара RS 731-6210

RS Pro	SEV1011, Швейцарская вилка	-	Вилка	-	-	Без концевого коннектора	-	-	2м250 В10 АЧерный								PVC
--------	----------------------------	---	-------	---	---	--------------------------	---	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

**Power Cord US 2P NEMA 1-15 one end 2m**

Код товара RS 731-6179

RS Pro	Без концевого коннектора	-	-	-	-	NEMA 1-15, вилка стандарта США	Вилка	-	2м125 В	6 А	Черный	-	SAA	-	-	-	PVC
--------	--------------------------	---	---	---	---	--------------------------------	-------	---	---------	-----	--------	---	-----	---	---	---	-----

## Сборки промышленных кабелей для автоматизации



RS PRO 3 Position Plug to Free End Cable assembly, 200mm Cable

Stock number: **2055983**



RS PRO 3 Position Plug to Free End Cable assembly, 200mm Cable

Stock number: **2055975**



RS PRO 3 Position Plug to Free End Cable assembly, 200mm Cable

Stock number: **2055981**



RS PRO 4 Position Plug to Free End Cable assembly, 100mm Cable

Stock number: **2055977**



RS PRO 4 Position Plug to Free End Cable assembly, 200mm Cable

Stock number: **2055986**



RS PRO 4 Position Plug to Free End Cable assembly, 300mm Cable

Stock number: **2055979**



RS PRO 4 Position Plug to Free End Cable assembly, 500mm Cable

Stock number: **2055990**



RS PRO Angled Female M12 to - Cable assembly, 15m Cable

Stock number: **2055980**



RS PRO Angled M12 to Free End Cable assembly, 20m Cable

Stock number: **2055993**



RS PRO Angled M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747862**



RS PRO Cable & Connector  
Stock number: **1853010**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055976**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055991**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055978**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055988**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055982**



RS PRO Cable assembly  
Stock number: **2055974**



RS PRO Cable assembly, Кабельная сборка  
Stock number: **1213813**



RS PRO Female M12 (4 Port) Industrial  
Automation Cable Assembly, 5 Core 10m  
Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747825**



RS PRO Female M12 (4 Port) Industrial  
Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1747824**



RS PRO Female M12 (4 Port) Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747830**



RS PRO Female M12 (8 Port) Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 10m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747829**



RS PRO Female M12 (8 Port) Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747828**



RS PRO Female M12 (8 Port) Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747832**



RS PRO M8 Female Pre-Wired Connector, 60 V  
Stock number: **1863130**



RS PRO M8 Female Pre-Wired Connector, 60 V  
Stock number: **1863128**



RS PRO M8 Female Pre-Wired Connector, 60 V  
Stock number: **1863131**



RS PRO M8 Female Pre-Wired Connector, 60 V  
Stock number: **1863129**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863106**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863112**





RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863113**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863107**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863117**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863108**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863121**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863127**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863120**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863118**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863114**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863125**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863124**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863103**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863123**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863102**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863122**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863109**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863104**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863115**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863126**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863119**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863110**



RS PRO M8 Female Sensor Cable, 30 V  
Stock number: **1863116**



RS PRO Male D-sub 15 Pin to Female D-sub 15 Pin Cable assembly, 2m Cable  
Stock number: **2055984**



RS PRO Male M12 (Plug) Industrial Automation Cable Assembly, Кабельная сборка  
Stock number: **1747833**



RS PRO Male M12 to Female M12, Female M12 Splitter Box, 4 Core 1m Cable  
Stock number: **2017232**



RS PRO Male M12 to Female M12, Female M12 Splitter Box, 5 Core 1m Cable  
Stock number: **2017233**



RS PRO Male M12 to Female M8, Female M8 Splitter Box, 3 Core 1m Cable  
Stock number: **2017231**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017176**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017177**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017178**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017159**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017174**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017171**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017197**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017160**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017196**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017172**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017198**



RS PRO Male M12 to Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017175**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017179**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable  
Stock number: **2017180**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable  
Stock number: **2017181**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017194**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017192**



RS PRO Male M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017193**



RS PRO Male M8 to Female M8 Splitter Box, 4 Core 1m Cable  
Stock number: **2017229**



RS PRO Right Angle M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747867**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771195**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771211**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771205**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771202**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771084**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771088**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Cable assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771208**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Connector & Cable, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547758**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547759**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1548099**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1548100**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1548098**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1548097**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12  
Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core  
2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547703**



RS PRO Right Angle M12 to Straight M12  
Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core  
5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547704**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771022**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771117**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771129**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771034**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771126**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771038**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771047**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated  
Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771040**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771139**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771123**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771053**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771044**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447671**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447665**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447672**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447650**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1247073**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1247071**





RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247074**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547733**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547734**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447595**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447587**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447590**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447588**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447594**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447589**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447596**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247076**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247075**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447655**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247072**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447656**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447592**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447597**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447598**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447591**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447677**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447681**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447678**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447682**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547731**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547748**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747855**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747853**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747856**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547732**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747854**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747857**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747859**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747842**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547751**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747860**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747858**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547735**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547752**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747843**



RS PRO Right Angle M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747861**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547736**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547753**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747863**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547737**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547754**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747872**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547738**



RS PRO Right Angle M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547755**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547782**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547764**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M12  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547765**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M12  
Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core  
2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547769**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M8  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547773**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M8  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547779**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M8  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547774**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M8  
Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core  
2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547777**



RS PRO Right Angle M8 to Straight M8  
Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core  
5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547778**



RS PRO Right Angle M8 to Underminated Cable  
assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная  
сборка  
Stock number: **8771025**



RS PRO Right Angle M8 to Underminated  
Connector & Cable, 3 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1547709**



RS PRO Right Angle M8 to Underminated  
Connector & Cable, 3 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447641**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547710**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447645**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547711**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447639**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447643**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547712**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447647**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447640**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747836**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547717**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547719**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547720**



RS PRO Right Angle M8 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547721**



RS PRO Straight C2 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797936**



RS PRO Straight C2 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797937**



RS PRO Straight C3 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797939**



RS PRO Straight C3 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797941**



RS PRO Straight C4 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797946**



RS PRO Straight C4 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797947**



RS PRO Straight C5 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797950**





RS PRO Straight C5 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1797951**



RS PRO Straight Female M12 to Free End Cable assembly, 10m Cable

Stock number: **2055992**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017157**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017158**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017156**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017145**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017136**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017144**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017148**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017146**



RS PRO Straight Female M12 to RJ45 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017147**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017104**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017118**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017106**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017119**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017114**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable

Stock number: **2017116**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017115**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable

Stock number: **2017105**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable

Stock number: **2017107**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017135**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017134**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 10m Cable  
Stock number: **2017133**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable  
Stock number: **2017120**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable  
Stock number: **2017121**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable  
Stock number: **2017122**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017132**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017124**



RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Connector & Cable, 4 Core 5m Cable  
Stock number: **2017125**



RS PRO Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747864**



RS PRO Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747865**



RS PRO Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core, Кабельная сборка  
Stock number: **1747866**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771189**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771198**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771097**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771090**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771094**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771104**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Cable assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **8771191**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547760**



RS PRO Straight M12 to Straight M12  
Connector & Cable, 4 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1547761**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747878**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747873**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1547756**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1547757**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747882**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747879**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747874**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747875**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial  
Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1747880**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1548096**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747876**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747877**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747881**



RS PRO Straight M12 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747884**



RS PRO Straight M12 to Straight RJ45 Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747885**



RS PRO Straight M12 to Underminated Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771056**



RS PRO Straight M12 to Underminated Cable assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771050**



RS PRO Straight M12 to Underminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771157**



RS PRO Straight M12 to Underminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771069**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771062**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771072**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771078**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771151**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771075**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771066**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771163**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771135**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771167**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Cable assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771160**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447636**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447633**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447613**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447616**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447617**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447634**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447637**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447673**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447663**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 12 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447667**





RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447669**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447635**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447638**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447618**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447615**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447674**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447664**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447668**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 12 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447670**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447651**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447652**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247077**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1247079**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447599**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447603**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 200mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447619**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 200mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447621**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447653**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547724**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447600**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 4 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447604**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 4 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447625**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 4 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447623**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 4 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447654**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 4 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1547725**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 5 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1247080**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 5 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1247078**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 5 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447605**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 5 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447601**



RS PRO Straight M12 to Unterminated  
Connector & Cable, 5 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447622**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 200mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447620**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447657**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447626**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447602**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447606**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 300mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447624**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447658**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547727**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 8 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447610**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Connector & Cable, 8 Core 100mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1447627**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 100mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447630**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447611**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 200mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447631**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447659**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 2m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447661**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447612**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447632**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 300mm Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447629**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447662**



RS PRO Straight M12 to Underminated  
Connector & Cable, 8 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка  
Stock number: **1447660**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Connector & Cable, 8 Core 5m Cable,  
Кабельная сборка

Stock number: **1547729**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447675**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 12 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447679**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747844**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547739**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747845**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547722**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547723**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core  
5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547740**



RS PRO Straight M12 to Underterminated  
Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core  
200mm Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747868**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 200mm Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747870**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747837**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747839**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547741**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747846**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747848**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747838**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747847**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547742**



RS PRO Straight M12 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747849**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 200mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747871**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 200mm Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747869**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747850**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747840**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547726**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547743**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747852**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747851**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1747841**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 5 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547744**





RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547745**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547728**



RS PRO Straight M12 to Unterminated Industrial Automation Cable Assembly, 8 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547747**



RS PRO Straight M8 to Free End Cable assembly, 10m Cable  
Stock number: **2055987**



RS PRO Straight M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547762**



RS PRO Straight M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547763**



RS PRO Straight M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547766**



RS PRO Straight M8 to Straight M12 Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547767**



RS PRO Straight M8 to Straight M8 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547771**



RS PRO Straight M8 to Straight M8 Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка  
Stock number: **1547772**



RS PRO Straight M8 to Straight M8 Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547775**



RS PRO Straight M8 to Straight M8 Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547776**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771081**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Cable assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **8771012**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447642**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547705**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547706**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447646**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447644**



RS PRO Straight M8 to Unterminated Connector & Cable, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547707**



RS PRO Straight M8 to Underminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1447648**



RS PRO Straight M8 to Underminated Connector & Cable, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547708**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747835**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547713**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1747834**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 3 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547714**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 2m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547715**



RS PRO Straight M8 to Underminated Industrial Automation Cable Assembly, 4 Core 5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1547716**



RS PRO Straight Male to Straight Male Cable assembly, 9 Core 1.5m Cable, Кабельная сборка

Stock number: **1251074**

## Спиральные кабели



RS PRO 1.5m 3 Core Coiled Cable 1.5 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black, 28mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440969**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black, 24mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440975**



RS PRO 160mm 15 Core Coiled Cable 0.05 mm<sup>2</sup>  
CSA Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black,  
5.2mm OD, Кабель

Stock number: **7492497**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath Grey, 24mm OD,  
Кабель

Stock number: **7440972**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 0.25 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black, 15mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440957**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath White, 24mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440963**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 0.25 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath White, 15mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440953**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 1.5 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath White, 28mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440966**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 0.75 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black, 24mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440988**



RS PRO 250mm 4 Core Coiled Cable 0.25 mm<sup>2</sup>  
CSA Polyvinyl Chloride PVC Sheath Black,  
5.7mm OD, Кабель













Stock number: **7492493**



RS PRO 1m 3 Core Coiled Cable 0.75 mm<sup>2</sup> CSA  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath White, 24mm  
OD, Кабель

Stock number: **7440979**

## Удлинительные кабели и кабельные катушки

Brand	Тип продукции	Длина кабеля	Количество гнезд	Сетевой тип штепсельной вилки	Со шнуром	Тип гнезда	Степень защиты	Длина	Автоматическая перемотка	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Current Rating Unwound	защита от перегрузки	Материал оболочки	Тип корпуса	С защитой УЗО	Количество сердечников	Переключаемый	Европейский гармонизированный код	Площадь поперечного сечения	Цвет	Цвет оболочки	Серия	Индикатор питания
	<b>RS PRO 2m 4 Socket Extension Lead Kit, 250 V</b> Код товара RS 201-3593																							
RS Pro	Extension Lead Kit	2м	4	-	-	-	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	Белый	-	-
	<b>RS PRO 4 socket 2m 1x 4 socket, 1x 2 socket Socket Type G - British Extension Lead Kit, 250 V</b> Код товара RS 201-3592																							
RS Pro	Extension Lead Kit	4 socket 2 m; 2 socket 4 m; Cable Cover 1m	1x 4 socket, 1x 2 socket	-	-	Тип G - английская	-	-	-	250 В	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	Белый	-	Нет
	<b>RS PRO 5m 4 Socket Type G - British Extension Lead</b> Код товара RS 696-3641 Парт-номер производителя SWFG45W																							
RS Pro	Extension Lead	5м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	Да	-	-	-	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO 10m 4 Socket Type E - French Extension Reel, 230 V ac</b> Код товара RS 768-4450																							
RS Pro	Extension Reel	10м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	-	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	10А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Полузакрывтая катушка	-	3	-	-	1 мм²	-	Черный	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1099																							
RS Pro	Extension Lead	1.5м	3	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO Удлинитель с розеткой</b> Код товара RS 296-3509 Парт-номер производителя ELS132B-01																							
RS Pro	Trailing Socket	-	2	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В перем. тока	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Черный	Черный	-	Нет
	<b>RS PRO Соединительная розетка</b> Код товара RS 374-193																							
RS Pro	Trailing Socket	2м	6	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да
	<b>RS PRO Блок распределения питания</b> Код товара RS 296-3486 Парт-номер производителя ELS13W-01																							
RS Pro	Trailing Socket	-	1	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Белый	Белый	-	Нет
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 296-3587 Парт-номер производителя EXS1315B-01																							
RS Pro	Extension Lead	5м	1	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
	<b>RS PRO Соединительная розетка</b> Код товара RS 374-216																							
RS Pro	Trailing Socket	2м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	Да	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 296-3565 Парт-номер производителя ELS134W-01																							
RS Pro	Trailing Socket	-	4	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Белый	Белый	-	Да
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 146-6747																							
RS Pro	Extension Lead	1.5м	4	-	Да	-	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 146-6746

RS Pro	Extension Lead	5м	8	Тип F - немецкая Schuko	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---------	-------	-------	---	---

**RS PRO 4m 3 Socket Type E - French Extension Lead, 230 V ac**  
Код товара RS 122-1092

RS Pro	Extension Lead	4м	3	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO 2 Socket Type G - British Trailing Socket, 240 V**  
Код товара RS 236-3537  
Парт-номер производителя ELS1320-01

RS Pro	Trailing Socket	-	2	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Оранжевый	Оранжевый	-	Нет
--------	-----------------	---	---	-------------------------	---	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	---	---	-----------	-----------	---	-----

**RS PRO 1 Socket Type G - British Trailing Socket, 240 V**  
Код товара RS 236-3492  
Парт-номер производителя ELS130-01

RS Pro	Trailing Socket	-	1	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Оранжевый	Оранжевый	-	Нет
--------	-----------------	---	---	---	---	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	---	---	-----------	-----------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 146-6748

RS Pro	Extension Lead	1.5м	6	-	Да	-	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-
--------	----------------	------	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---------	-------	-------	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 122-1093

RS Pro	Extension Lead	1.5м	4	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 122-1098

RS Pro	Extension Lead	4м	3	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 705-6628

RS Pro	Extension Lead	10м	2	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 171-7877

RS Pro	Extension Reel	16м	1	Тип F - немецкая Schuko	-	Тип F - немецкая Schuko	-	-	Да	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 x 1,5 мм²	-	Черный	-	-
--------	----------------	-----	---	-------------------------	---	-------------------------	---	---	----	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	--------	---	---

**RS PRO 5m 4 Socket Type E - French Extension Reel, 230 V ac**  
Код товара RS 768-4456

RS Pro	Extension Reel	5м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	-	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	10А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Кассетная катушка	-	3	-	-	-	1 мм²	-	Черный	-	-
--------	----------------	----	---	--------------------------------	---	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---------------------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	--------	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 171-7891

RS Pro	Extension Reel	9м	0	-	-	-	IP20	-	Да	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	Кассетная катушка	-	3	-	-	2,5 мм²	Серый	Черный	-	-
--------	----------------	----	---	---	---	---	------	---	----	-------------------	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---------	-------	--------	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 122-1102

RS Pro	Extension Lead	5м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 236-3644  
Парт-номер производителя EXS1324B-01

RS Pro	Extension Lead	4м	2	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---



**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 171-7880

RS Pro	Extension Reel	11м	0	-	-	-	-	-	-	230 В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7257

RS Pro	Extension Lead	3м	6	IEC 60309 32A	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	32A	-	-	-	-	3	-	-	6 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	---------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 149-6743

RS Pro	Extension Lead	1.5м	4	Тип F - немецкая Schuko	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16A	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-
--------	----------------	------	---	-------------------------	----	--------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---------	-------	-------	---	---

**RS PRO Удлинитель**  
Код товара RS 877-1656

RS Pro	Extension Lead	10м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16A	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7266

RS Pro	Extension Lead	3м	12	-	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	10A	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	---	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 374-171

RS Pro	-	2м	2	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	-	Да	-	-	-	Нет	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	---	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	---	----	---	---	---	-----	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7261

RS Pro	Extension Lead	3м	6	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16A	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Удлинитель**  
Код товара RS 239-3616  
Парт-номер производителя EXS131108-01

RS Pro	Extension Lead	10м	1	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 839-9800

RS Pro	Extension Lead	3м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	6 A, 16A	Да	-	-	-	-	Да	-	-	-	Черный	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	---	---	----------	----	---	---	---	---	----	---	---	---	--------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 913-9150

RS Pro	Extension Lead	20м	1	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В	-	16A	-	Каучук	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7284

RS Pro	Extension Lead	3м	12	Тип G - Британия BS1363	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	13A	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7278

RS Pro	-	3м	24	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Евророзетка NF	-	-	-	250 В перем. тока	-	16A	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	---	----	----	--------------------------------	----	----------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**Medium cable reel 4 Schuko 25m**  
Код товара RS 889-2494  
Парт-номер производителя OMG25164SL-PX

RS Pro	Extension Reel	25м	4	-	-	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	240 В	-	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 мм²	Желтый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7287

RS Pro	Extension Lead	3м	24	Тип G - Британия BS1363	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7260

RS Pro	Extension Lead	3м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7259

RS Pro	Extension Lead	3м	6	IEC 60309 32A	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	32А	-	-	-	-	3	-	-	6 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	---------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	--------	---	-----

**Pro-XT case cable reel 4 Schuko 15m**  
Код товара RS 889-2497  
Парт-номер производителя HMG15164SL-PX

RS Pro	Extension Reel	15м	4	-	-	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	1,5 мм²	Желтый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	------------------	---	---	---	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 889-2501  
Парт-номер производителя OTLU40134SL-PX

RS Pro	Extension Reel	40м	4	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	1,25 мм²	Желтый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	------------------	---	---	---	----------	--------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7263

RS Pro	Extension Lead	3м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 913-9132

RS Pro	Extension Lead	10м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Зеленый	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7281

RS Pro	Extension Lead	3м	20	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	--------------------------------	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7253

RS Pro	Extension Lead	3м	4	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В	-	13А	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	--------	--------	---	-----

**RS PRO Удлинитель**  
Код товара RS 296-3622  
Парт-номер производителя EXS13110O-01

RS Pro	Extension Lead	10м	1	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Оранжевый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 146-6749

RS Pro	Extension Lead	5м	6	-	Да	-	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-
--------	----------------	----	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---------	-------	-------	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7269

RS Pro	Extension Lead	3м	16	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7258

RS Pro	Extension Lead	3м	6	BS4343/EN60309 230V-16A	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	2,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	-----



**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7265

RS Pro	-	3м	8	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Евророзетка NF	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	---	----	---	--------------------------------	----	----------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 249-4536

RS Pro	Extension Lead	2м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	-	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 249-4558

RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	Нет	-	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	-----	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 889-2490  
Парт-номер производителя OМУ25134SL-PX

RS Pro	Extension Reel	25м	4	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	-	1,25 мм <sup>2</sup>	Желтый	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	------------------	---	---	---	---	----------------------	--------	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 296-3650  
Парт-номер производителя EXS1324W-01

RS Pro	Extension Lead	4м	2	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 183-6640

RS Pro	Extension Reel	15м	0	-	-	-	-	-	Да	230 В	-	15А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Кассетная катушка	-	3	-	-	2,5 мм <sup>2</sup>	-	Черный	-
--------	----------------	-----	---	---	---	---	---	---	----	-------	---	-----	---	---------------------	-------------------	---	---	---	---	---------------------	---	--------	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 122-1101

RS Pro	Extension Lead	2м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7275

RS Pro	-	3м	12	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Евророзетка NF	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	---	----	----	--------------------------------	----	----------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 161-7271

RS Pro	Extension Lead	3м	12	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 296-3672  
Парт-номер производителя EXS1342B-01

RS Pro	Extension Lead	2м	4	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель**  
Код товара RS 296-3693  
Парт-номер производителя EXS13150-01

RS Pro	Extension Lead	5м	1	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	Оранжевый	-	-	-
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---

**RS PRO Соединительная розетка**  
Код товара RS 374-200

RS Pro	Trailing Socket	2м	6	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	12.5А	Да	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	Да
--------	-----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-------	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----

**RS PRO 15m 1 Socket Type E - French Extension Lead, 250 V**  
Код товара RS 913-9141

RS Pro	Extension Lead	15м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	Зеленый	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7268

RS Pro	Extension Lead	3м	12	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>3</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 122-1100

RS Pro	Extension Lead	1.5м	3	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	------	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO 2m 6 Socket Type G - British Trailing Socket, 250 V ac**

Код товара RS 455-286

RS Pro	Trailing Socket	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Серый	-	-	Да
--------	-----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7254

RS Pro	Extension Lead	3м	6	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>3</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7273

RS Pro	Extension Lead	3м	20	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>3</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7274

RS Pro	Extension Lead	3м	24	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>3</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 206-7500

RS Pro	Extension Lead	2м	2	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7279

RS Pro	Extension Lead	3м	12	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>3</sup> Черный	Черный	-	Нет
--------	----------------	----	----	--------------------------------	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	---	-----

**RS PRO 2m 10 Socket Type G - British Extension Lead, 230 V ac**

Код товара RS 374-137

RS Pro	Extension Lead	2м	10	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	10А	Да	-	-	Да	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	----	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	----	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 374-143

RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	IEC C13	-	-	-	250 В перем. тока	-	10А	Да	-	-	-	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	---------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 122-1105

RS Pro	Extension Lead	2м	6	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	--------------------------------	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**














Код товара RS 122-1094














RS Pro	Extension Lead	1.5м	6	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO 2m 4 Socket Type G - British Trailing Socket, 230 V ac**

Код товара RS 455-321

RS Pro	Trailing Socket	2м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	-----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 696-3660 Парт-номер производителя SRG6210N	RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-				
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 161-7276	RS Pro	-	3м	16	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Евророзетка NF	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup> Черный	Черный	-	Нет		
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 236-3559 Парт-номер производителя ELS134B-01	RS Pro	Trailing Socket	-	4	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	230 В	-	13А	-	-	-	Нет	-	Нет	-	Черный	Черный	-	Да	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1097	RS Pro	Extension Lead	1,5м	5	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	Нет	-	-	Белый	-	-	Да	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 249-4564	RS Pro	Extension Lead	2м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	Нет	-	-	Серый	-	-	Да	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 161-7272	RS Pro	Extension Lead	3м	16	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup> Черный	Черный	-	Нет		
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 481-367	RS Pro	Extension Lead	1,5м	7	-	Да	Тип C - Европа, Тип E - французская	-	-	-	250 В перем. тока	-	6 А, 16А	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-	
	<b>RS PRO Удлинитель провода на катушке</b> Код товара RS 286-6745	RS Pro	Extension Reel	11м	0	-	-	-	-	-	Да	230 В	-	10А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Кассетная катушка	-	2	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	Черный	-	-
	<b>White double gang heavy duty socket,13A</b> Код товара RS 296-3515 Парт-номер производителя ELS132W-01	RS Pro	Trailing Socket	-	2	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	-	Нет	-	Нет	-	Белый	Белый	-	Нет
	<b>RS PRO 2.5m 9 Socket Type E - French Extension Lead, 230 V ac</b> Код товара RS 755-3977	RS Pro	Extension Lead	2,5м	9	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	Красный	-	-	Да	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1089	RS Pro	Extension Lead	2м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	1,5 мм <sup>2</sup>	Белый	-	-	-
	<b>RS PRO 4 Socket Type G - British Trailing Socket</b> Код товара RS 696-3613 Парт-номер производителя SWC4-MP	RS Pro	Trailing Socket	-	4	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	3	Да	-	1,25 мм <sup>2</sup>	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 696-3648 Парт-номер производителя SWC45-47	RS Pro	Extension Lead	5м	4	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	-

	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 146-6750	RS Pro	Extension Lead	5м	8	-	Да	-	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	-	
	<b>RS PRO Блок распределения питания</b> Код товара RS 696-3623 Парт-номер производителя SWFG6W	RS Pro	Trailing Socket	-	6	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 839-9803	RS Pro	Extension Lead	0,3м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	-	Да
	<b>White single gang heavy duty socket, 13A</b> Код товара RS 296-3470 Парт-номер производителя ELS13B-01	RS Pro	Trailing Socket	-	1	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	-	-	Нет	3	Нет	-	-	Черный	Черный	-	Нет
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 296-3543 Парт-номер производителя ELS15B-01	RS Pro	Trailing Socket	-	1	-	-	Тип M - старая стандарта Великобритании/ Южной Африки 15А	-	-	-	230 В	-	15А	-	-	-	-	Нет	-	Нет	-	-	Черный	Черный	-	Нет
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1091	RS Pro	Extension Lead	1,5м	3	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 296-292	RS Pro	Extension Lead	1,5м	3	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 мм²	Коричневый	-	-	-
	<b>RS PRO 1.5m 3 Socket Type E - French Extension Lead, 250 V ac</b> Код товара RS 499-5744	RS Pro	Extension Lead	1,5м	3	IEC	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1090	RS Pro	Extension Lead	1,5м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	Да	-	1,5 мм²	Белый	-	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1095	RS Pro	Extension Lead	1,5м	5	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 296-286	RS Pro	Extension Lead	1,5м	5	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	Да	-	1,5 мм²	Коричневый	-	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 146-6744	RS Pro	Extension Lead	1,5м	6	Тип F - немецкая Schuko	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	3	Да	-	1,5 мм²	Белый	Белый	-	Да
	<b>RS PRO 1.5m 7 Socket Extension Lead, 250 V</b> Код товара RS 845-6726	RS Pro	Extension Lead	1,5м	7	-	Да	-	-	-	-	250 В	-	6 А, 16А	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	Белый	-	-	Да

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 171-7878

RS Pro	Extension Reel	10м	1	NF	-	NF	-	-	Да	230 В перем. тока	-	-	-	-	Кассетная катушка	-	-	-	-	-	Черный	-	-
--------	----------------	-----	---	----	---	----	---	---	----	-------------------	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 913-9148

RS Pro	Extension Lead	10м	1	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	Каучук	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 913-9157

RS Pro	Extension Lead	10м	1	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 788-4444

RS Pro	Extension Reel	10м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	-	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	10А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Полузакрытая катушка	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	Черный	-	-
--------	----------------	-----	---	--------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---------------------	----------------------	---	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 889-2488  
Парт-номер производителя HMMU15134SL-PX

RS Pro	Extension Reel	15м	4	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	-	1,25 мм <sup>2</sup>	Желтый	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	--------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	------------------	---	---	---	---	----------------------	--------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**  
Код товара RS 171-7879

RS Pro	Extension Reel	16м	1	-	-	Тип G - английская	-	-	Да	230 В перем. тока	-	-	-	-	Кассетная катушка	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-
--------	----------------	-----	---	---	---	--------------------	---	---	----	-------------------	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO 2.5m 5 Socket Type E - French Extension Lead, 230 V ac**  
Код товара RS 755-3983

RS Pro	Extension Lead	2.5м	5	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

**RS PRO 2.5m 6 Socket Type E - French Extension Lead**  
Код товара RS 755-3970

RS Pro	Extension Lead	2.5м	6	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	-	-	16А	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----

**RS PRO 2.5m 6 Socket Type E - French Extension Lead, 230 V ac**  
Код товара RS 755-3964

RS Pro	Extension Lead	2.5м	6	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**RS PRO 2.5m 6 Socket Type E - French Extension Lead, 230 V ac**  
Код товара RS 755-3974

RS Pro	Extension Lead	2.5м	6	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**RS PRO 2.5m 9 Socket Type E - French Extension Lead**  
Код товара RS 755-3961

RS Pro	Extension Lead	2.5м	9	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	-	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да
--------	----------------	------	---	---	----	---------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**RS PRO 20m 1 Socket Type E - French Extension Lead, 250 V**  
Код товара RS 913-9144

RS Pro	Extension Lead	20м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Зеленый	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**  
Код товара RS 913-9154

RS Pro	Extension Lead	20м	1	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	-----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Удлинитель провода на катушке**

Код товара RS 183-9528

RS Pro	Extension Reel	24м	0	-	Да	-	IP65	-	Да	230 В	-	8А	-	Поливинилхлорид ПВХ	Кассетная катушка	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	-	Черный	-	-
--------	----------------	-----	---	---	----	---	------	---	----	-------	---	----	---	---------------------	-------------------	---	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---

**Site cable reel 25m H07RN-F 3G1 5mm**

Код товара RS 481-349

RS Pro	Extension Reel	25м	4	Тип E - французская	-	Тип E - французская	IP44	-	-	-	-	16А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	-	-
--------	----------------	-----	---	---------------------	---	---------------------	------	---	---	---	---	-----	---	---	------------------	---	---	---	---	---------------------	--------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 236-3694

Парт-номер производителя EXS13420-01

RS Pro	Extension Lead	2м	4	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Оранжевый	-	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 236-3701

Парт-номер производителя EXS1342W-01

RS Pro	Extension Lead	2м	4	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-
--------	----------------	----	---	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO 2m 4 Socket Type G - British Trailing Socket, 230 V ac**

Код товара RS 455-264

RS Pro	Trailing Socket	2м	4	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	Серый	-	-	Да
--------	-----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 122-1103

RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	-------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 696-3663

Парт-номер производителя SRF62

RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	-	-	13А	Да	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 249-4592

RS Pro	Extension Lead	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	-	-	-	-	Серый	-	-	Да
--------	----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO 2m 6 Socket Type G - British Trailing Socket, 230 V ac**

Код товара RS 455-343

RS Pro	Trailing Socket	2м	6	-	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В перем. тока	-	13А	Да	-	-	-	-	Да	-	-	Серый	-	-	Да
--------	-----------------	----	---	---	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	----	---	---	---	---	----	---	---	-------	---	---	----

**RS PRO Удлинитель**

Код товара RS 877-1640

RS Pro	Extension Lead	3м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-
--------	----------------	----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO Удлинитель**

Код товара RS 877-1652

RS Pro	Extension Lead	3м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-
--------	----------------	----	---	---------------------	----	---------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Гнездо**














Код товара RS 161-7267

RS Pro	Extension Lead	3м	12	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	Черный	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	--------	--------	-----

**RS PRO Гнездо**

Код товара RS 161-7270

RS Pro	Extension Lead	3м	16	Тип G - Британия BS1363	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	13А	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	Черный	Нет
--------	----------------	----	----	-------------------------	----	--------------------	---	---	---	-------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	--------	--------	-----


	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 811-7099	RS Pro	-	3м	6	BS4343/EN60309 230V-16A	Да	Тип G - английская	-	-	-	230 В	-	-	-	-	-	-	4 мм²	Серый	-	-	Да		
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 161-7256	RS Pro	Extension Lead	3м	6	BS4343/EN60309 230V-16A	Да	Тип G - английская	-	-	-	250 В перем. тока	-	16А	-	-	-	3	-	2,5 мм²	Черный	Черный	-	Нет	
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 236-3571 Парт-номер производителя ELS1340-01	RS Pro	Trailing Socket	-	4	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Нет	-	Нет	-	Оранжевый	Оранжевый	-	Да	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 296-270	RS Pro	Extension Lead	4м	3	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	-	1,5 мм²	Коричневый	-	-	-	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 296-264	RS Pro	Extension Lead	4м	5	-	Да	Тип E - французская	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	Да	-	1,5 мм²	Коричневый	-	-	-	
	<b>RS PRO Удлинитель провода на катушке</b> Код товара RS 889-2504	RS Pro	Extension Reel	50м	4	-	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	13А	-	-	Открытая катушка	-	-	-	Желтый	-	-	-	
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 877-1659	RS Pro	Extension Lead	5м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	Белый	-	-	-	
	<b>RS PRO Удлинитель</b> Код товара RS 877-1665	RS Pro	Extension Lead	5м	1	Тип E - французская	Да	Тип E - французская	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	-	Черный	-	-	-	
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1088	RS Pro	Extension Lead	5м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	Да	-	1,5 мм²	Белый	-	-	-
	<b>RS PRO Удлинитель провода на катушке</b> Код товара RS 768-4440	RS Pro	Extension Reel	5м	4	CEE 7/7 German Schuko / French	-	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	10А	-	Поливинилхлори д ПВХ	Кассетная катушка	-	3	-	1,5 мм²	-	Черный	-	-
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 146-6745	RS Pro	Extension Lead	5м	6	Тип F - немецкая Schuko	Да	Schuko	-	-	-	250 В	-	16А	-	-	-	-	3	Да	1,5 мм²	Белый	Белый	-	Да
	<b>RS PRO Гнездо</b> Код товара RS 122-1106	RS Pro	Extension Lead	5м	6	-	Да	Тип F - немецкая Schuko	-	-	-	230 В перем. тока	-	16А	-	-	-	-	-	Да	-	Белый	-	-	Да
	<b>RS PRO Блок распределения питания</b> Код товара RS 096-3629 Парт-номер производителя SWG6	RS Pro	Trailing Socket	-	6	Тип G - Британия BS1363	-	Тип G - английская	-	-	-	240 В	-	-	-	-	-	Нет	3	Да	1,25 мм²	Белый	-	-	Да

## Электрические и сетевые кабели



RS PRO 1 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028394**



RS PRO 1 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028404**




RS PRO 1 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028397**



RS PRO 1 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028408**



RS PRO 1 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Brown Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028391**




RS PRO 1 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028417**



RS PRO 1 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Green/Yellow Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028401**



RS PRO 1 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Brown Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K


Stock number: **9028410**






RS PRO 1 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable,  
Green/Yellow Polyvinyl Chloride PVC Sheath  
100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028414**




RS PRO 1 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Brown  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V,  
H07V-K

Stock number: **9028439**



RS PRO 1 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V,  
H07V-K

Stock number: **9028423**



RS PRO 1 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable,  
Green/Yellow Polyvinyl Chloride PVC Sheath  
100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028432**




RS PRO 1 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V,  
H07V-K

Stock number: **9028426**




RS PRO 1 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V,  
H07V-K

Stock number: **9028436**



RS PRO 1 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V,  
H07V-K

Stock number: **9028420**



RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black 100m, 750 V, 6381TQ H07BN4-F

Stock number: **8360842**




RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028445**



RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028454**




RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028448**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A 300 V, 500 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **7756062**




RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Brown Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028442**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A 300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **0491841**



RS PRO 1 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Green/Yellow Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 750 V, H07V-K

Stock number: **9028451**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A 300 V, 2192Y H03VWH2-F

Stock number: **7756084**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **0491829**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **0491825**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **7755833**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 500 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **7756069**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **7755855**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **0491853**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **0491863**



RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **0491819**




RS PRO 2 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **7756081**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **0491908**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> High temperature  
cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V,  
500 V, Кабель

Stock number: **1368184**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756088**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **7755845**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491926**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **7756072**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755864**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 500  
V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **1486815**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **7756078**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491790**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756097**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491807**




RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **0491875**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **7755842**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491803**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **8114356**




RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **8412265**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **8114340**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360713**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **8114368**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 2192Y H03VVH2-F

Stock number: **8114365**



RS PRO 2 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 300 V, 2182Y H03VV-F

Stock number: **8412252**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Grey PVC Sheath 50m, 8 A 300/500 V, EN 50525-2-11 0

Stock number: **2010546**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 17 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739020**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 10 A 300 V,  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755867**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F

Stock number: **8213235**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500  
V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0492052**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10  
A 300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756090**




RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
10 A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491964**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0492014**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10  
A 300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756094**




RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491960**




RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Grey  
PVC Sheath 50m, 10 A 300/500 V, EN  
50525-2-11 0

Stock number: **2010547**



RS PRO 2 Core 1 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360717**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> High temperature  
cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V,  
500 V, Кабель

Stock number: **1368186**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> CR1/C1 cable, Orange  
Polyolefin Sheath 100m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368148**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 21 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739039**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Black  
Elastomer Sheath 100m, 450/750 V

Stock number: **2010518**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 21 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739023**





RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491932**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
15 A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0492042**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756104**




RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20 A  
300/500 V, TUF

Stock number: **6755652**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 16 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755861**




RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0492046**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15 A  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0492030**




RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7756107**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 22 A 600/1000 V

Stock number: **2047271**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> High temperature cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368188**



RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Orange Copper Sheath 25m, 23 A 500 V, Кабель

Stock number: **2909656**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 30 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739036**




RS PRO 2 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360726**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 30 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739027**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> CR1/C1 cable, Orange Polyolefin Sheath 100m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368152**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 25 A 300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755870**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 25 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755877**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 20  
A 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **0491920**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 25 A  
300 V, 500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **7755873**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 20 A 300 V,  
500 V, 3182Y H05VV-F

Stock number: **8114374**




RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Orange  
Copper Sheath 25m, 31 A 500 V, Кабель

Stock number: **2909678**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 27 A 500 V

Stock number: **7051308**



RS PRO 2 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360729**




RS PRO 2 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360723**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 500 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **7756075**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 500 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **7756066**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491857**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491869**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 3 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **7755849**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> High temperature  
cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V,  
500 V, Кабель

Stock number: **1368185**



RS PRO 3 Core 0.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 3 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491847**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **7755851**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491891**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Silicone Rubber Sheath 25m, 6.5 A 450 V,  
High Temperature

Stock number: **7440997**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756101**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755886**




RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491835**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491784**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 6 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491879**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange CPE Sheath 100m, 300/500 V, H05RR-F

Stock number: **7605264**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491831**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 6 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **0491885**




RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A  
300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **7755858**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Silicone Rubber Sheath 25m, 6.5 A 450  
V, High Temperature

Stock number: **7440994**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756110**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Multicore Mains  
Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 6 A 300  
V, 500 V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634002**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491780**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Multicore Mains  
Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC  
Sheath 100m, 300 V, 500 V, Arctic Grade

Stock number: **7761967**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power Cable, Yellow Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, Arctic

Stock number: **7761963**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756113**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **8412256**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491881**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360732**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0535985**



RS PRO 3 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 2183Y H03VV-F

Stock number: **8114359**




RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Rubber Sheath 50m, 13.5 A 300 V, 500 V, 318TRS H05RR-F

Stock number: **0536243**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 10 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755889**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756117**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491813**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491897**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0536170**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 10 A 300 V, 500 V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634011**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491796**



RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 15 A 500 V, Кабель

Stock number: **7051317**





RS PRO 3 Core 1 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360735**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 13 A  
500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491970**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 13  
A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756126**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
13 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0492018**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 13  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0492002**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 13  
A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756129**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 13 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755883**



RS PRO 3 Core 1.25 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 13  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0492008**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> CR1/C1 cable, Orange Polyolefin Sheath 100m, 300 V, 500 V

Stock number: **1368150**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491998**




RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Grey PVC Sheath 50m, 10 A 300/500 V, EN 50525-2-11 0

Stock number: **2010549**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756123**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> High temperature cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368187**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Silicone Rubber Sheath 25m, 20 A 450 V, YGG

Stock number: **7440985**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 18 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739042**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Cross-Linked Compound, Type EM 8 to EN 50363-6 Sheath 100, 750 V, H07ZZ-F

Stock number: **8360690**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 16 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755892**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756132**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange CPE Sheath 100m, 300/500 V, H05RR-F

Stock number: **7605267**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power  
Cable, Black CPE Sheath 100m, 16 A 300 V, 500  
V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634014**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
15 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491958**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
CPE Sheath 100m, 18 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739045**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491992**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, NYY-J

Stock number: **9028296**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, Arctic Grade 3183A

Stock number: **7761973**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Orange Copper Sheath 25m, 19 A 500 V, Кабель

Stock number: **2909707**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 15 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **8114378**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, Arctic Grade 3183A

Stock number: **7761979**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 500 V

Stock number: **9028313**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 19.5 A 500 V, Кабель

Stock number: **7051320**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 500 V

Stock number: **9028322**



RS PRO 3 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360739**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> CR1/C1 cable, Orange Polyolefin Sheath 100m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368153**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 25 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739033**




RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Grey PVC Sheath 50m, 16 A 300/500 V, EN 50525-2-11 0

Stock number: **2010550**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491954**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> High temperature cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368189**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 25 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756135**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 25 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739049**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Rubber Sheath 50m, 24 A 300 V, 500 V, H05RR-F

Stock number: **0536039**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Cross-Linked Compound, Type EM 8 to EN  
50363-6 Sheath 100, 750 V, H07ZZ-F

Stock number: **8360704**




RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491948**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 25 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755895**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 25  
A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7756139**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
20 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491914**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power  
Cable, Black CPE Sheath 100m, 25 A 300 V, 500  
V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634018**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 32 A  
300/500 V, TUF

Stock number: **6755664**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, NYY-J

Stock number: **9028290**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Blue Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V, Arctic Grade 3183A

Stock number: **7761985**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360748**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 20 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **8114387**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 20 A 300 V

Stock number: **1223068**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V

Stock number: **9028325**



RS PRO 3 Core 2x4.0mm + 1x6.0mm Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 30 A 300 V

Stock number: **1223066**



RS PRO 3 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 500 V

Stock number: **9028329**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Black Elastomer Sheath 100m, 450/750 V

Stock number: **2010519**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 35 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739051**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 32 A 300 V,  
500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755902**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 35 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739058**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Orange Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m,  
25 A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491910**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 32 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755899**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 32 A  
300 V, 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **7755909**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 25  
A 500 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **0491986**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, 600  
V, NYY-J

Stock number: **9028300**





RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 25 A 300 V, 3183Y H05VV-F

Stock number: **8114380**



RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756148**



RS PRO 3 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V

Stock number: **9028338**



RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **0491904**



RS PRO 3 Core 6 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 43 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739055**




RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Orange CPE Sheath 100m, 300/500 V, H05RR-F

Stock number: **7605261**



RS PRO 3 Core 6 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F

Stock number: **8213239**



RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 6 A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756141**



RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 6 A 300 V, 500 V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634027**



RS PRO 4 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 10 A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756154**



RS PRO 4 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360741**



RS PRO 4 Core 1 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 10 A 300 V, 500 V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634020**



RS PRO 4 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 10 A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756145**



RS PRO 4 Core 1 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360745**




RS PRO 4 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 10 A 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **0491942**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> CR1/C1 cable, Orange Polyolefin Sheath 100m, 300 V, 500 V, Кабель

Stock number: **1368151**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> High temperature cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V, 500 V

Stock number: **1368190**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 15 A 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **0491976**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739061**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Rubber Sheath 50m, 17.5 A 300 V, 500 V, 318TRS H05RR-F

Stock number: **0536152**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 18 A 450 V, 750 V, H07RN-F

Stock number: **7739067**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Cross-Linked Compound, Type EM 8 to EN 50363-6 Sheath 100, 750 V, H07ZZ-F

Stock number: **8360707**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 16 A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756157**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Orange CPE Sheath 100m, 300/500 V, H05RR-F

Stock number: **7605273**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756151**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 500 V

Stock number: **9028335**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power  
Cable, Black CPE Sheath 100m, 16 A 300 V, 500  
V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634024**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 19.5 A 500 V, Кабель

Stock number: **7051342**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, NYY-J

Stock number: **9028303**




RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360754**



RS PRO 4 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 500 V

Stock number: **9028331**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> High temperature  
cable, Redbrown Silicone Sheath 50m, 300 V,  
500 V, Кабель

Stock number: **1368191**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 25 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739070**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Cross-Linked Compound, Type EM 8 to EN  
50363-6 Sheath 100, 750 V, H07ZZ-F

Stock number: **8360701**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 25 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739064**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20  
A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756163**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20  
A 300 V, 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **7756160**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Multicore Mains Power  
Cable, Black CPE Sheath 100m, 20 A 300 V, 500  
V, TRS H05RR-F

Stock number: **8634033**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20  
A 500 V, 3184Y H05VV-F

Stock number: **0492036**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, 600  
V, NYY-J

Stock number: **9028307**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 27 A 500 V, Кабель

Stock number: **7051349**



RS PRO 4 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Cross-Linked Compound, Type EM 8 to EN  
50363-6 Sheath 100, 750 V, H07ZZ-F

Stock number: **8360710**



RS PRO 4 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360757**



RS PRO 4 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V,  
500 V

Stock number: **9028344**



RS PRO 4 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 36 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739077**



RS PRO 4 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, 600  
V, NYY-J

Stock number: **9028316**



RS PRO 4 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 36 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739073**



RS PRO 5 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **7756167**



RS PRO 5 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **0492024**



RS PRO 5 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **0492020**



RS PRO 5 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 6 A  
300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **7756176**



RS PRO 5 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **7756173**



RS PRO 5 Core 0.75 mm<sup>2</sup> Power Cable, White  
100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель

Stock number: **8360751**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Black  
Elastomer Sheath 100m, 10 A 450/750 V, EN  
50525-2-21

Stock number: **2010520**



RS PRO 5 Core 1 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100, 10 A  
300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F

Stock number: **7756179**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 18 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739086**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F  
Stock number: **8213248**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Thermoplastic Elastomers TPE Sheath 100m,  
22 A 450/750 V, H07RN-F  
Stock number: **0536219**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F  
Stock number: **7756182**




RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
White Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 300 V, 500 V, 3185Y H05VV-F  
Stock number: **7756185**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 16  
A 500 V, 3185Y H05VV-F  
Stock number: **0491982**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 1 kV, NYY-J  
Stock number: **9028319**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 20 A  
300/500 V, TUF  
Stock number: **6755668**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V,  
500 V  
Stock number: **9028341**





RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 500 V  
Stock number: **9028347**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F  
Stock number: **8213241**



RS PRO 5 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, White 100m, 500 V, H05Z1Z1-F, Кабель  
Stock number: **8360760**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 25 A 300/500 V, TUF  
Stock number: **6755677**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Flexible Cable, Black Elastomer Sheath 100m, 16 A 450/750 V, EN 50525-2-21 0  
Stock number: **2010521**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V  
Stock number: **9028350**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable, Black CPE Sheath 100m, 25 A 450 V, 750 V, H07RN-F  
Stock number: **7739089**



RS PRO 5 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 500 V  
Stock number: **9028353**



RS PRO 5 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 36 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739083**



RS PRO 5 Core 6 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F

Stock number: **8213254**



RS PRO 5 Core 4 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 50m, 450/750 V ac, H07RN-F

Stock number: **8213245**



RS PRO 5 Core 6 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V,  
500 V

Stock number: **9028366**



RS PRO 5 Core 4 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V,  
500 V

Stock number: **9028357**



RS PRO 6 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V,  
500 V

Stock number: **9028363**



RS PRO 5 Core 6 mm<sup>2</sup> Mains Power Cable,  
Black CPE Sheath 100m, 45 A 450 V, 750 V,  
H07RN-F

Stock number: **7739092**



RS PRO 6 Core 1.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey  
Polyvinyl Chloride PVC Sheath 50m, 300 V, 500  
V

Stock number: **9028369**



RS PRO 6 Core 2.5 mm<sup>2</sup> Power Cable, Grey Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 300 V, 500 V

Stock number: **9028372**



RS PRO 7 Core 1 x 2 mm<sup>2</sup>, 6 x 1 mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 100m, 8.75 A, 17.5 A 300 V, Кабель

Stock number: **7880525**



RS PRO 7 Core 1 (6 Core) mm<sup>2</sup>, 2 (1 Core) mm<sup>2</sup> Power Cable, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath 25m, 17.5 A @ 2 mm<sup>2</sup>, 8.75







Stock number: **1223067**



RS PRO Red 2 core 1.5mm fire performance cable, Кабель

Stock number: **7051294**

# Кабель для зарядки электромобиля

Brand	EV Charging Cable Type	С/без концевого коннектора	Длина кабеля	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Phase	Степень защиты	Площадь поперечного сечения	Изоляционный материал	Соблюдаемые стандарты	Минимальная рабочая температура	Цвет оболочки	Maximum Operating Temperature Range
 RS Pro	<b>RS PRO 58 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1601		50м	7.9 V	58 A	-	-	6 мм <sup>2</sup>	XLPE	-	-15°C	Черный	+90°C
 RS Pro	<b>RS PRO 45 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1595		50м	12 В	45 A	-	-	4 мм <sup>2</sup>	XLPE	-	-15°C	Черный	+90°C
 RS Pro	<b>RS PRO 45 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1597		50м	12 В	45 A	-	-	4 мм <sup>2</sup>	XLPE	-	-15°C	Черный	+90°C
 RS Pro	<b>RS PRO 45 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1596		50м	12 В	45 A	-	-	4 мм <sup>2</sup>	XLPE	-	-15°C	Черный	+90°C
 RS Pro	<b>RS PRO 58 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1600		50м	7.9 V	58 A	-	-	6 мм <sup>2</sup>	XLPE	-	-15°C	Черный	+90°C
 RS Pro	<b>RS PRO 45 A EV Charging Cable 50m</b> Код товара RS 222-1598		50м	12 В	45 A	-	-	4 мм <sup>2</sup>	Поперечно сшитый полиэтилен	-	-	Черный	+90°C

**RS PRO 16 A Type 2, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4439

RS Pro	Type 2	С концевым коннектором	5м	-	16 A	Three Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIb, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	-------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO 16 A Type 2, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4436

RS Pro	Type 2	С концевым коннектором	5м	-	16 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIb, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO 32 A Type 2, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4440

RS Pro	Type 2	С концевым коннектором	5м	-	32 A	Three Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIb, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	-------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO Разъемы для зарядки электромобилей**

Код товара RS 177-4435

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	32 A	Single Phase	IP55	0.5 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIe, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO 16 A Type 1, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4441

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	16 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>	-	SAE J1772 2010, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--------------------------	------------------

**RS PRO 32 A Type 1, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4442

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	32 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>	-	SAE J1772 2010, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--------------------------	------------------

**RS PRO Разъемы для зарядки электромобилей**

Код товара RS 177-4434

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	16 A	Single Phase	IP55	0.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIe, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO 32 A Type 2, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4438

RS Pro	Type 2	С концевым коннектором	5м	-	32 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>	-	62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIb, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--	------------------

**RS PRO 16 A Type 1, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4444

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	16 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>	-	SAE J1772 2010, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--------------------------	------------------

**RS PRO 32 A Type 1, EV Charging Cable 5m**

Код товара RS 177-4445

RS Pro	Type 1	С концевым коннектором	5м	-	32 A	Single Phase	IP54	0.5 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>	-	SAE J1772 2010, UL94 V-0	-30°СЧерный+50°С
--------	--------	------------------------	----	---	------	--------------	------	---	---	--------------------------	------------------









**RS PRO Straight Male M12 to Valve Connector Sensor Actuator Cable, 3 Core, 5m**  
 Код товара RS 230-5690

RS Pro	Прямой M12	-	-	Разъем клапана	-	Вилка	-	Straight	-	A	3	-	5m	-	-	-	-	CDM12R3A	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	----------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Straight Male M12 to Straight Male Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m**  
 Код товара RS 206-7640

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	5m	-	Полуреин PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0.25 мм²	-25°C	-	-	-	-	Полуреин	Медь	-	-	Многожильный
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	-------	----------	----------	---	---	---	----	---	--------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	----------	------	---	---	--------------



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m**  
 Код товара RS 212-1717

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5m	-	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m**  
 Код товара RS 212-1718

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5m	-	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 2m**  
 Код товара RS 201-7199

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	2m	Экранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	-------	-------	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------------------------	---------	-------	------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7939

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C3	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2m	Неэкранированный	Полуреин PUR и эластомеры, TPE	Черный	-	IP67	-	2 А, 15 А	-	4	-	-	-	-	-	ФВХ	Медь	-	-	Круглый	14 AWG, 26 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	------------------	--------------------------------	--------	---	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7941

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C3	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	2m	Неэкранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Черный	-	IP67	-	2 А, 10 А	-	5	-	-	-	-	Электропрозраст	Медь	-	-	Круглый	16 AWG, 26 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	------------------	---------------------------------	--------	---	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------------	------	---	---	---------	----------------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7951

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C5	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	2m	Неэкранированный	Полуреин PUR	Черный	-	IP67	-	5 А, 20 А	-	12	-	-	-	-	ФВХ	Медь	-	-	Круглый	14 AWG, 24 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	----	------------------	--------------	--------	---	------	---	-----------	---	----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7947

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C4	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	A	12	-	2m	Неэкранированный	Полуреин PUR	Черный	-	IP67	-	5 А, 26 А	-	12	-	-	-	-	ФВХ	Медь	-	-	Круглый	16 AWG, 24 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	----	------------------	--------------	--------	---	------	---	-----------	---	----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7937

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C2	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	A	12	-	2m	Неэкранированный	Полуреин PUR	Черный	-	IP67	-	1 А, 10 А	-	12	-	-	-	-	ФВХ	Медь	-	-	Круглый	16 AWG, 26 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	----	------------------	--------------	--------	---	------	---	-----------	---	----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------



**RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m**  
 Код товара RS 212-1697

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	-	-	-	CBF08	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
 Код товара RS 179-7936

RS Pro	Прямой штекерный разъем, C2	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	A	12	-	2m	Неэкранированный	Полуреин PUR	Черный	-	IP67	-	1 А, 10 А	-	12	-	-	-	-	ФВХ	Медь	-	-	Круглый	18 AWG, 26 AWG
--------	-----------------------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	----	------------------	--------------	--------	---	------	---	-----------	---	----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------



**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m**  
 Код товара RS 212-1704

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5m	-	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 500mm**  
 Код товара RS 208-0578

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	D	4	-	500mm	-	Термопластичные эластомеры, TPE	Многоцветный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0.34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------------	--------------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	--------------



**RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m**  
 Код товара RS 201-7193

RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	5m	Экранированный	Поливинилхлорид ФВХ	Зеленый	CDM12	IP67	60 В	1.5 А	8	4	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
--------	------------	---	---	------	---	-------	-------	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------------	---------	-------	------	------	-------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	------------	--------













**RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m**  
 Код товара RS 186-3107

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	-	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0.25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



















**RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m**  
 Код товара RS 201-7121




RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	2m	Экранированный	Поливинилхлорид ФВХ	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------------	---------	-------	------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	------------	--------

	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 201-7134	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	10m	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	-	Витая пара	22 AWG			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1715	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 199-3119	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG					
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 199-3124	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG					
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 199-3122	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG					
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 25m</b> Код товара RS 208-0537	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	25m	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	M12	IP67	30 В	4 А	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-				
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 199-3126	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG				
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1692	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2m	-	-	-	CBF08	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 199-3123	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG				
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, TPE, 500mm</b> Код товара RS 208-0582	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	8	-	500мм	-	Термопластичный с эластомером, TPE	Многожильный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-				
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 201-7135	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	10m	Экранированный	Полуретан PUR	Темный	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	24 AWG	
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1713	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5m	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 5m</b> Код товара RS 201-7146	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	5m	Экранированный	Термопластичный с эластомером, TPE	Зеленый	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 199-3110	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 201-7132	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	5m	Экранированный	Полуретан PUR	Темный	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, 2m</b> Код товара RS 199-3130	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	2m	-	-	-	Черный	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG			
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 199-3117	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG			
	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 199-3118	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2m	-	-	-	Черный	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG			






















	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Right Angle	-	8	-	2м	-	Полиуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полиуретан	Медь	-	-	Многожильный	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1703																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	-	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7619																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	4	-	5м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	(Data) 2x 0,25 мм² (Phone) 2x 0,34 мм²	-25°C	-	-	ГВХ	Copper Zinc	-	-	Многожильный	-		
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 200-7649																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	-	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	7,0,2 мм	ГВХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 3m</b> Код товара RS 208-0530																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	3м	-	Полиуретан PUR	Черный	M8	IP67	60 В	4 А	-	3	-	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 201-7178																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	M12	D	4	-	10м	-	Экранированный Полиуретан PUR	Темный	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 208-0538																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	5м	-	Полиуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 206-7646																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	8	-	2м	-	Полиуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полиуретан	Медь	-	-	Многожильный	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1664																																				
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	-	-	-	-	CBF08	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 2 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 200-7625																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	2	-	2м	-	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	7,0,2 мм	ГВХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1723																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	-	-	-	-	CDF12	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 206-7626																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	4	-	5м	-	Луженая медная оплетка	Полиуретан PUR	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	7,0,2 мм	ГВХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 200-7651																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	10м	-	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	7,0,2 мм	ГВХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PVC, 1m</b> Код товара RS 208-0539																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	1м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	M12	IP67	30 В	1,5 А	-	12	-	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 5m</b> Код товара RS 201-7124																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	5м	-	Экранированный ТPE	Термопластичный с эластомером, TPE	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG		
<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 198-3120																																				
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	-	-	-	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7637																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	-	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	7,0,2 мм	ГВХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 206-7618																																				
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	4	-	2м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	(Data) 2x 0,25 мм² (Phone) 2x 0,34 мм²	-25°C	-	-	ГВХ	Copper Zinc	-	-	Многожильный	-		
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 200-7650																																				

	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1096																																		
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	-	-	-	CBF08	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 201-7177																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	10м	Экранированный оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG		
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 10m</b> Код товара RS 201-7196																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	10м	Экранированный оплетка	Термопластичный эластомер, TPE	Зеленый	CDM12	IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1702																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7627																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	4	-	10м	Луженая медная оплетка	Полиуретан PUR	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7671																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	X	8	-	10м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7663																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	X	8	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7648																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	8	-	10м	-	Полиуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полиуретан	Медь	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 2 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7633																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	2	-	10м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	Straight Male M12	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 201-7179																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	-	-	-	CDM12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7672																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	X	8	-	10м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Темн	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG
<b>RS PRO Male M12 to Female M8 Sensor Actuator Cable, 3 Core, TPU, 1m</b> Код товара RS 201-7211																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M8	-	-	Вилка	Внутренний	-	-	-	3	-	1м	Неэкранированный	Термопластичный полиуретан, TPU	Черный	018PVC	IP67	60 В	4 А	3	4	-	-	-	Нейлон	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 10m</b> Код товара RS 212-1709																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7620																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	4	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	(Data) 2x 0,25 мм², (Power) 2x 0,34 мм²	-25°C	-	-	ГБХ	Copper Zinc	-	-	Многожильный	-
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 201-7115																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	5м	Экранированный оплетка	Полиуретан PUR	Темн	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG		
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 201-7122																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	2м	Экранированный оплетка	Полиуретан PUR	Темн	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG		
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 1m</b> Код товара RS 206-7662																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	X	8	-	1м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Темн	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7603																																		

	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 1m</b> Код товара RS 206-7668																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	X	8	-	1м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Темл	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m</b> Код товара RS 212-1701																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 206-7621																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	8	-	2м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7643																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7632																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	4	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Cors, PVC, 5m</b> Код товара RS 201-7147																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	22 AWG	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7665																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	X	8	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	Male M12 Straight + Male M12 Straight	IP67	50 В перем. тока, 60 В пост. тока	500 мА	-	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Copper Zinc	-	-	Витая пара	26/7	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 10m</b> Код товара RS 212-1714																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7644																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	10м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 206-7631																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	4	-	2м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	Многожильный	-	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 201-7181																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDM12	IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	24 AWG	
<b>RS PRO Male M12 to Female M12 Sensor Actuator Cable, 5 Core, TPU, 1m</b> Код товара RS 201-7233																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Внутренний	-	-	-	5	-	1м	Неэкранированый	Термопластичный эластомер, TPU	Черный	018PVC	IP67	60 В	4 А	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 201-7148																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	24 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 3 Core, 5m</b> Код товара RS 210-1722																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	5м	-	-	-	CDF12	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 500mm</b> Код товара RS 208-0592																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	500мм	-	Термопластичный эластомер, TPE	Многоцветный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 201-7194																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDM12	IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	24 AWG	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-7669																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	X	8	-	5м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	-	IP67	60 В	500 мА	8	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Медь	-	-	Витая пара	26 AWG	
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7666																																			

	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	X	8	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Бирюзовый	Male M12 Straight + Male M12 Straight	IP67	50 В перем. тока, 60 В пост. тока	500 mA	-	8	-	-25°C	-	-	ГБХ	Copper Zinc	-	-	Витая пара	267
<b>RS PRO Straight Male M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 205-5987																																		
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	3	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	60 В	4 A	-	3	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 5 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-4940																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	A	5	-	5м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	CDF	IP67	60 В	4 A	5	5	0,75 мм²	-	-	-	-	-	Медь	-	-	Многослойный
<b>Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, 5m</b> Код товара RS 206-4935																																		
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	3	-	5м	-	-	-	CBF	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1719																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	4	-	5м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 209-0543																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	8	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	M12	IP67	30 В	2 A	-	8	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многослойный
<b>RS PRO Male M8 to Female M8 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPU, 1m</b> Код товара RS 201-7229																																		
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	-	Вилка	Внутренний	-	-	-	4	-	1м	-	Незащищенный	Термопластичный полиуретан, TPU	Черный	018PVC	IP67	30 В	4 A	3	4	-	-	-	-	-	Нейлон	-	-	-
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 10m</b> Код товара RS 212-1710																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 10m</b> Код товара RS 212-1712																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1706																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 212-1708																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 15m</b> Код товара RS 205-5990																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	15м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многослойный
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 20m</b> Код товара RS 205-5993																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	20м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многослойный
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 208-0536																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	M12	IP67	30 В	4 A	-	4	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многослойный
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 209-0533																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многослойный
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 209-0534																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	8	-	10м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 A	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многослойный	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7604																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	Внутренний	Right Angle	Right Angle	-	8	-	5м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 A	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многослойный	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Right Angle Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 206-7622																																		



**RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m**

Код товара RS 206-7647

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	8	-	5m	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	---	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	-----------	------	---	---	--------------	---

**RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, 2m**

Код товара RS 186-2104

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	2m	-	-	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	3	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG
--------	-----------	---	---	------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	---	---	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m**

Код товара RS 208-0528

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	10m	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	M8	IP67	30 В	4 А	-	4	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	-----------	---	---	------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	-----	---	---------------------	--------	----	------	------	-----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m**

Код товара RS 206-7636

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	8	-	10m	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	-------	-------	-------------	-------------	---	---	---	-----	---	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	-----------	------	---	---	--------------	---

**RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m**

Код товара RS 206-7634

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	8	-	2m	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	-------	-------	-------------	-------------	---	---	---	----	---	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	-----------	------	---	---	--------------	---

**RS PRO Right Angle Male M12 to Right Angle Male Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m**

Код товара RS 206-7635

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Вилка	Вилка	Right Angle	Right Angle	-	8	-	5m	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	-------	-------	-------------	-------------	---	---	---	----	---	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	-----------	------	---	---	--------------	---

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**

Код товара RS 179-7146

RS Pro	Прямой, гильзой, C4	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	2m	Неэкранирован	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	-	0 A, 25 A	-	12	-	-	-	-	ПВХ	Медь	-	-	Круглый	16 AWG, 24 AWG
--------	---------------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	----	---------------	------------------	--------	---	------	---	-----------	---	----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---------	----------------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 10m**

Код товара RS 212-1721

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	10m	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 2m**

Код товара RS 212-1716

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	-	-	CBF12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 15m**

Код товара RS 208-0541

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	15m	-	Полуретан PUR	Черный	M12	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	---------------	--------	-----	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 200mm**

Код товара RS 208-0586

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	200mm	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m**

Код товара RS 208-0540

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2m	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---------------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m**

Код товара RS 208-0542

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	5m	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, TPE, 500mm**

Код товара RS 208-0585

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	500mm	-	Термопластичные эластомеры, TPE	Многоцветный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------------	--------------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, PVC, 500mm**

Код товара RS 208-0576

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	-	-	500mm	-	Поливинилхлорид ПВХ	Многоцветный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	--------------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, PVC, 500mm**

Код товара RS 208-0574

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	-	-	500mm	-	Поливинилхлорид ПВХ	Многоцветный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	---	---------------------	--------------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m**

Код товара RS 208-0545



















RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	-	4	-	2m	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	Медь	-	-	Многожильный	-
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	---	---	---	---	----	---	---------------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	------	---	---	--------------	---

**RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**

Код товара RS 201-7145

RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	2m	Экранированный	Полуретан PUR	Темн	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG
--------	------------	---	---	------	---	------------	-------	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	------	-------	------------	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	------------	--------

	<b>RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 201-7144																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 2m</b> Код товара RS 201-7136																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	Экранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Зеленый	CDF12	IP20, IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Right Angle Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7657																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Right Angle	-	8	-	10м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Right Angle Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 206-7656																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Right Angle	-	8	-	5м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7630																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	8	-	10м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 206-7628																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	8	-	2м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 206-7629																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	-	8	-	5м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 201-7118																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	10м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 201-7105																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	2м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 201-7114																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	5м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 10m</b> Код товара RS 201-7116																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	10м	Экранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 2m</b> Код товара RS 201-7104																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	2м	Экранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 5m</b> Код товара RS 201-7107																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Внутренний	Straight	Straight	D	4	-	5м	Экранированный	Термопластичные эластомеры, TPE	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 10m</b> Код товара RS 206-7654																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	10м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	-	Многожильный	-			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 2m</b> Код товара RS 206-7652																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Луженая медная оплетка	Поливинилхлорид ПВХ	Пурпурная	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	70,2 мм	ГБХ	Медь	-	-	-	Многожильный	-			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 206-6546																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	-	Поливинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-		
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 201-7125																																				
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	5м	Экранированный	Поливинилхлорид ПВХ	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Полипропилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 2m</b> Код товара RS 201-7120																																				

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	D	4	-	2м	Экранированный	Термопластичны е эластомеры, TPE	Зеленый	CDF12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	-	Витая пара	22 AWG			
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 208-0548																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	5	-	5м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-				
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 206-7650																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	10м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 206-7658																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	2м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 206-7659																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	5м	-	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Полуретан	Медь	-	-	Многожильный	-	
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 208-0532																																					
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	10м	-	Полуретан PUR	Черный	M8	IP67	60 В	4 А	-	3	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-			
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PVC, 3m</b> Код товара RS 208-0529																																					
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	3м	-	Поливинилхлори д ПВХ	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-		
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 186-3121																																					
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	-	-	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG		
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 5m</b> Код товара RS 186-3108																																					
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	-	-	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	23 AWG		
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 500mm</b> Код товара RS 208-0572																																					
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	500мм	-	Поливинилхлори д ПВХ	Многоцветный	-	IP67	30 В	3 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, TPE, 500mm</b> Код товара RS 208-0594																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	500мм	-	Термопластичны е эластомеры, TPE	Многоцветный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-			
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, TPE, 500mm</b> Код товара RS 208-0595																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевго коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	500мм	-	Термопластичны е эластомеры, TPE	Многоцветный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	-			
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 201-7171																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 201-7175																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PVC, 5m</b> Код товара RS 201-7174																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Поливинилхлори д ПВХ	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 2m</b> Код товара RS 201-7160																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	2м	Экранированный	Термопластичны е эластомеры, TPE	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, TPE, 5m</b> Код товара RS 201-7172																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	5м	Экранированный	Термопластичны е эластомеры, TPE	Зеленый	CDM12	IP67	250 В	4 А	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 10m</b> Код товара RS 201-7188																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	D	4	-	10м	Экранированный	Полуретан PUR	Темл	CDM12	IP67	60 В	1,5 А	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Male RJ45 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 3m</b> Код товара RS 208-0550																																					
RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	-	-	4	-	3м	Луженая медная оплетка	Полуретан PUR	Темл	-	IP20, IP67	60 В	1,5 А	4	4	-	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	Полиэтилен	-	-	Витая пара	24 AWG	





**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 877-1126

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1104

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	5	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1056

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Male Magnetic Circular to Free End Sensor Actuator Cable, PVC, 2m**  
Код товара RS 176-0596

RS Pro	Маленький круглый разъем	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	-	-	-	-	-	2м	-	Полвинилхлорид ПВХ	Черный	GT193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	---	---	---	---	---	----	---	--------------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1097

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,75 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	19 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 877-1075

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 124-7077

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	100мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	----------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 124-7074

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	В	4	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1094

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1123

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**M12 Connector Female Straight, 5W, 2m**  
Код товара RS 877-1078

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7654

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В перемен. токи	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	-	Плутум	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	---------------------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------------	--------



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 200mm**  
Код товара RS 144-7637

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	200мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	26 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	-------	----------------	---	---	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1191

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7635

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	300мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	26 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	-------	----------------	---	---	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7636

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	300мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	26 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	-------	----------------	---	---	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 877-1047

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------



**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 200mm**  
Код товара RS 144-7634

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	200мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Многожильный	26 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	-------	----------------	---	---	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7619

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	200мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 100mm**  
Код товара RS 144-7603

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	100мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1094

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	5	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7846

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГВХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7629

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 194-7712

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, 30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм, 5 x 4,8 мм	14/0,15 мм	ГВХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	-------	---	--	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	------------	-----	------	-------	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7615

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	26 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 124-7078

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	100мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	---	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 100mm**  
Код товара RS 144-7610

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	100мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 144-7670

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7625

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 174-7858

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГВХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7623

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**M8 Connector male Straight,3W, 2m**  
Код товара RS 877-1081

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	-	-	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	-------	---	---	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 144-7661


















RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	8	-	2м	Экранированый	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7850

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГВХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 124-7072

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1025	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7653	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	4	-	2м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7651	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	5	-	100мм	Неэкранированы	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 124-7075	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Right Angle	-	B	5	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1040	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG		
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7658	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	5	-	5м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1160	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Straight	-	-	5	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	Многослойный	24 AWG		
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7874	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7640	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	B	4	-	5м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7876	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Вилка	Внутренний	Straight	Straight	-	5	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	5	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, Polyurethane PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7979	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	-	-	12	-	2м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7881	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Вилка	Внутренний	Straight	Straight	-	5	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	5	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7745	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, Polyurethane PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7952	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	5м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В перем.пост. тока	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>M12 Connector Female Angled, 8W, 5m</b> Код товара RS 877-1053	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	8	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	Многослойный	24 AWG		
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 154-7707	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,8 мм, 5 x 4,8 мм	140,15 мм	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7655	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	5	-	2м	Экранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	Многослойный	24 AWG	

 **RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7024

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Right Angle Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 154-7711

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, 30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм, 5 x 4,8 мм	140,15 мм	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	-------	---	--	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	-----------	-----	------	-------	---	--------------	--------

 **RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 200mm**  
Код товара RS 144-7021

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	200мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 300mm**  
Код товара RS 144-7026

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	---	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **M12 Connector Female Angled, SW,2m PUR**  
Код товара RS 877-1139


RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	-	-	-	5	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

 **RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7879

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

 **RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 144-7056


RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	5м	Экранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,25 мм²	-	-	-	-	-	Латунь	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	------------------	---------------	--------	---	------	-----------------------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	--------	---	--------------	--------

 **RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 152-7704

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	5	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	--------------------	---------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

 **RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7542

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	Латунь	-	Многожильный	22 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	--------	---	--------------	--------

 **RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 174-7877

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Вилка	Внутренний	Straight	Straight	-	5	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	-------	------------	----------	----------	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

 **RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1012

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	-	-	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

 **RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 144-7262

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	В	5	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7591

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	В	5	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	-------------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7663

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	----	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7848

































RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	--------------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

















 **RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 144-7667


















RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	----	---	----	--------------------	---------------	--------	---	------	------	-------	---	----	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------

 **RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7853



	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
	<b>M12 male-M12 Female Angled, 4W, 4 Core 2m</b> Код товара RS 877-1025																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle Straight	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7773																															
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка Right Angle Straight	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7659																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	8	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 300mm</b> Код товара RS 144-7626																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Straight	-	5	-	300мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7747																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	-	8	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1022																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle Straight	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 100mm</b> Код товара RS 144-7633																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Straight	-	12	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	26 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7767																															
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7842																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Right Angle	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
	<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7755																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Right Angle	-	8	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7652																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	3	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7852																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	5	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7862																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Straight Straight	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	30 В пост. тока	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
	<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7840																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	Straight	-	5	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1050																															
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Straight	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7873																															

	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7579																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7673																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7575																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7595																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	В	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7543																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	5	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7549																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 154-7760																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многослойный	24 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7569																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	200м	Неэкранированный	-	-	-	IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	5 x 1,3 мм	-	Полуретан	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7556																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7763																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	5	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	5	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7751																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 144-7675																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7651																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	24 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7723																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7727																																		
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7644																																		

	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	Латунь	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 200mm</b> Код товара RS 144-7622																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	200мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7341																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7854																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Черный	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7723																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 мм	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 6 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7861																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	2м	-	Полуэтилен PUR	Черный	-	IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	5	1,5 мм <sup>2</sup>	-30°C	-	-	-	-	-	-	Круглый	16 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-8097																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	-	-	4 А	3	3	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7782																																	
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	24 В пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7764																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7748																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	5	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7753																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	26 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 100mm</b> Код товара RS 144-7616																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	300мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	26 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 300mm</b> Код товара RS 144-7638																																	
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7648																																	
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7763																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7749																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	CuZn	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 154-7078																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированный	Полуэтилен PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7732																																	

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7039

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	B	4	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В перем.пост. тока	3 А	-	4	0,25 мм²	-	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-----------------------	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7777

RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	-----------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 144-7590

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	±100 МОм	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	------	----------	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7756

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1189

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	3	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 174-7855

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 174-7860

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7722

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7726

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 174-7864

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67	30 В перем.пост. тока	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	-------------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-7708

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, 30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм, 5 x 4,8 мм	140,15 мм	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	--	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	-----------	-----	------	-------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7742

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-----------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m**  
Код товара RS 154-7724

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	-------------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	---------------------	------------	-----	------	-------	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-7761

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	-------------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	---------------------	------------	-----	------	-------	---	--------------	--------

**M12 Connector Female Angled, 4W,5m PUR**  
Код товара RS 877-1129

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 154-8100

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	24 В пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	-------	---	-------------------------	-----------------	-----	---	---	----------	-------	---------------------	------------	-----	------	-------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1208

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	8	-	2м	Неэкранированн	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	8	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	----------------	---------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7885	RS Pro	Прямой M12	-	-	RJ45	-	-	Вилка	Вилка	Straight	Straight	-	8	-	2м	Экранированный	Полуэтан PUR	Зеленый	-	IP20, IP67	60 V dc	500 mA	8	8	0,14 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полиэтилен	Медь	-	-	Круглый	26 AWG
--	---	--------	------------	---	---	------	---	---	-------	-------	----------	----------	---	---	---	----	----------------	--------------	---------	---	------------	---------	--------	---	---	----------	-------	------------	---	------------	------	---	---	---------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7765	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	-	Straight	-	3	-	5м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 A	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
---	---	--------	-----------	---	---	------------	---	---	------------	-------	---	----------	---	---	---	----	---------------	--------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, Polyurethane PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7743	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	-	-	-	5	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 A	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7883	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	5	-	5м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	125 В перем.пост. тока	4 A	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
---	---	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	-------------	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	-------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

	<b>RS PRO Right Angle Female M8 to Straight Male M8 Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7779	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	3	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	24 В пост. тока	4 A	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
---	--	--------	-----------	---	---	-----------	---	---	------------	-------	-------------	----------	---	---	---	----	---------------	--------------	-------	---	------------	-----------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 877-1069	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>M12 Connector Female Straight, 5W, 6m</b> Код товара RS 877-1072	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 A	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-8096	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Серая	-	-	-	-	4 A	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
---	---	--------	------------	---	---	------------	---	---	------------	-------	----------	----------	---	---	---	----	---------------	--------------	-------	---	---	---	---	-----	---	---	----------	-------	-----------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1022	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	3	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1034	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	3	-	5м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1135	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	5	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 A	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	--	--------	------------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>M12 male-M12 Female Angled, 4W, 3 LED, 2m</b> Код товара RS 877-1211	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	-	-	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	4 A	4	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
--	--	--------	------------	---	---	------------	---	---	------------	-------	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------


















	<b>M12 male-M12 Female, 4W, 4 Core 2m</b> Код товара RS 877-1198	RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	-	-	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 A	4	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
---	---	--------	------------	---	---	------------	---	---	------------	-------	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Разъем</b> Код товара RS 877-1113	RS Pro	Прямой M12	-	-	-	-	-	Внутренний	-	-	-	-	-	-	200мм	-	-	-	Черный	-	IP67	60 В	4 A	-	5	-	-25,0°C	-	-	-	Медь	-	-	-
---	--	--------	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	--------	---	------	------	-----	---	---	---	---------	---	---	---	------	---	---	---

	<b>RS PRO Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, Polyurethane PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7836	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	-	-	-	3	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	30 В перем.пост. тока, 60 В пост. тока	4 A	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 10 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	24 AWG
---	---	--------	-----------	---	---	------------------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	--------------	--------	---	-------------------	--	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7766	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	-	Straight	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 A	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
---	---	--------	-----------	---	---	------------	---	---	------------	-------	---	----------	---	---	---	----	---------------	--------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 175-0165	RS Pro	2-контактный штекерный разъем	-	-	-	-	-	Вилка	-	-	-	-	2	-	5м	Неэкранирован	-	Черный	FM	IP68	250 В перем. тока	13 A	-	2	2 мм²	-25°C	-	-	-	Латунь	2 ммОм	-	Круглый	14 AWG
---	---	--------	-------------------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	----	---------------	---	--------	----	------	-------------------	------	---	---	-------	-------	---	---	---	--------	--------	---	---------	--------

	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 174-7868	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	-	-	4	-	200мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	5 x 1,3 мм	-	Полипропилен	-	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>M12 Connector male, 5W, 5 Core 2m PVC</b> Код товара RS 877-1163	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	-	-	5	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7744	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	-	-	5	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	22 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7681	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	12	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7665	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	В	12	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7671	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	12	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 144-7678	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	12	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7682	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	12	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>M12 Connector Female Angled, 4W, 2m PUR</b> Код товара RS 877-1117	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 124-7071	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	В	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	-	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1038	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7859	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7857	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7724	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	190, 15 мм	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многослойный	22 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7587	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	В	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7588	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	В	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	24 AWG
	<b>RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7594	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	-	Right Angle	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многослойный	22 AWG

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7735

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	5	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7736

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	5	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	125 В перем.пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм, 5 x 5,2 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1044

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	5	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PVC, 5m**  
Код товара RS 174-7662

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	5	-	5м	-	Полвинилхлорид ПВХ	Черный	-	IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	5	5 X 0,34 мм²	-30°C	-	-	-	-	-	-	Круглый	16 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	---	--------------------	--------	---	------	-----------------------	-----	---	---	--------------	-------	---	---	---	---	---	---	---------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7737

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	8	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-----------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7738

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	8	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-----------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Right Angle Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m**  
Код товара RS 174-7872

RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	8	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP66K, IP67	30 В перем.пост. тока	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	24 AWG
--------	------------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	------------	---	--------------	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 152-7759

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм, 5 x 4,6 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1195

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	250 В	4 А	3	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	--------	---	------	-------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-7759

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	3	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	------------	------------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-8099

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	24 В пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------------------	-----------------	-----	---	---	----------	-------	---------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-8098

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67, IP68	24 В пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 5 мм, 5 x 5 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	24 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	------------------	-----------------	-----	---	---	----------	-------	---------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка**  
Код товара RS 877-1088

RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка Right Angle	Straight	-	5	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	5	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многослойный	22 AWG
--------	------------	---	---	------------	---	------------	-------------------	----------	---	---	---	----	----------------	------------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 152-7759

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм, 5 x 4,5 мм	14/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7641

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	Латунь	-	-	Многослойный	22 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	--------	---	---	--------------	--------



















**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 154-7710

RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм, 5 x 4,5 мм	14/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Dmm	-	Многослойный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	-------	---	-------------------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------------------	------------	-----	------	--------	---	--------------	--------

















**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7645


















RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевого коннектора	-	Внутренний	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированы	Полуретан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 MΩm	-	Многослойный	22 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	------------	-------------	---	---	---	---	----	----------------	------------------	--------	---	------	------	-----	---	---	----------	-------	---	---	---	------	----------	---	--------------	--------






**RS PRO Разъем и кабель**  
Код товара RS 144-7647

	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	30 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7769																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.лост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7774																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	3	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.лост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7773																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	-	Внутренний	Вилка	Right Angle	Straight	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.лост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 124-7073																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	4	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7589																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7596																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7752																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	5	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	125 В перем.лост. тока	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	10 x 5,2 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG	
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 124-7076																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	5	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7598																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	5	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7597																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	B	5	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Right Angle Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 154-7754																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	8	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.лост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7717																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	3	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.лост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7719																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	3	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.лост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7721																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	4	-	5м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.лост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7720																																			
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой конектора	-	-	Вилка	-	Right Angle	-	-	4	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.лост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, 1m</b> Код товара RS 144-7636																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	1м	Неэкранированы	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	26 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 144-7669																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой конектора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	2м	Неэкранированы	Полуэтан PUR ий	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7664																																			



	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	12	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7644																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем./пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7645																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP67	250 В перем./пост. тока	4 А	-	3	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	Полипропилен	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 377-1056																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG	
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7699																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	-	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 200mm</b> Код товара RS 174-7670																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	200мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	250 В перем./пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	5 x 13,5 мм	-	Полипропилен	-	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7630																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	300мм	Неэкранированный	-	-	-	-	250 В	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 377-1062																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7725																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	250 В перем./пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5,2 мм, 5 x 5,2 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	22 AWG	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7647																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем./пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7620																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	200мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 200mm</b> Код товара RS 174-7671																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	200мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	125 В перем./пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	5 x 13,5 мм	-	Полуретан	-	-	-	Круглый	22 AWG	
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7602																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	300мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7607																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	2м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В перем./пост. тока	4 А	-	5	0,25 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	Латунь	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7727																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	5	-	5м	Неэкранированный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	125 В перем./пост. тока	4 А	-	5	0,34 мм <sup>2</sup>	-25°C	10 x 5,2 мм, 5 x 5,2 мм	19/0,15 mm	ГБХ	Медь	60 Ом	-	Многожильный	22 AWG	
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7651																																			
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой концеватора	-	-	Внутренний	-	Straight	-	-	8	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм <sup>2</sup>	-25°C	-	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 100mm</b> Код товара RS 144-7630																																			

	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 200mm</b> Код товара RS 144-7031																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	200мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 300mm</b> Код товара RS 144-7032																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	300мм	Неэкранирован- ный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7728																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	15 x 6 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 154-7729																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP67, IP68	30 В перем.пост. тока	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	10 x 6 мм, 5 x 6 мм	320,1 мм	PBX	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7060																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	8	-	5м	Экранированный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка</b> Код товара RS 877-1090																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	4	4	0,75 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	Многожильный	19 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7880																															
RS Pro	Прямой M12	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	PBX	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 154-7705																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP68	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм, 5 x 4,5 мм	140,15 мм	PBX	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Straight Female M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7555																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	30 В перем.пост. тока, 60 В перем.пост. тока, 60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 10 мм	-	PBX	Медь	-	-	Круглый	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 154-7708																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	3	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP66K, IP68	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм, 5 x 4,5 мм	140,15 мм	PBX	Медь	60 Ом	-	Многожильный	24 AWG	
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7046																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой коннектора	-	Внутренний	Straight	-	-	3	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Черный	-	IP67	60 В	4 А	-	3	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG	
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7702																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M12	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7771																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7772																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	3	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	3	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7775																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	2м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG
	<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7776																															
RS Pro	Прямой M8	-	-	Прямой M8	-	Внутренний	Вилка	Straight	Straight	-	4	-	5м	Неэкранирован- ный	Полуретан PUR	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	4	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	PBX	-	-	-	Многожильный	24 AWG
	<b>RS PRO Разъем и кабель</b> Код товара RS 144-7013																															

	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,14 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	26 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7674																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	5м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 12 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 144-7668																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	12	-	5м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	1,5 А	-	12	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, 300mm</b> Код товара RS 144-7664																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	300мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	CuZn	≥100 МОм	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7639																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации</b> Код товара RS 154-7741																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7637																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	250 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	10 x 15 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7635																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>M12 Connector male, 4W4 Core 2m PVC</b> Код товара RS 877-1151																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	250 В	4 А	-	4	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 4 Core, PUR, 5m</b> Код товара RS 174-7636																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 5 Core, 100mm</b> Код товара RS 144-7605																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	5	-	100мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	60 В	4 А	-	5	0,34 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	22 AWG
<b>M12 Connector male, 5W5 Core 5m PVC</b> Код товара RS 877-1167																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	100мм	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Черный	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 200mm</b> Код товара RS 144-7611																																	
	RS Pro	Прямой M12	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	8	-	200мм	Неэкранированный	-	-	-	IP67	30 В	2 А	-	8	0,25 мм²	-25°C	-	-	-	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M12 to Free End Sensor Actuator Cable, 8 Core, 300mm</b> Код товара RS 144-7612																																	
	RS Pro	Прямой M8	-	-	Без концевой коннектора	-	Вилка	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранированный	Полуэтан PUR	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
<b>RS PRO Straight Male M8 to Free End Sensor Actuator Cable, 3 Core, PUR, 2m</b> Код товара RS 174-7634																																	

RS Pro	Прямой MB	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	3	-	2м	Неэкранирован	Полууретан PUR ий	Черный	-	IP65, IP66K, IP67	30 В перем.пост. тока, 60 В пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 10 мм	-	ГБХ	Медь	-	-	Круглый	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	-------------------	--------	---	-------------------	--	-----	---	---	----------	-------	------------	---	-----	------	---	---	---------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 152-7714

RS Pro	Прямой MB	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	3	-	5м	Неэкранирован	Полууретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	60 В перем.пост. тока	4 А	-	3	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,5 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7715




RS Pro	Прямой MB	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	2м	Неэкранирован	Полууретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

**RS PRO Кабельная сборка для промышленной автоматизации**  
Код товара RS 154-7716

RS Pro	Прямой MB	-	-	Без концевого коннектора	-	-	Вилка	-	Straight	-	-	4	-	5м	Неэкранирован	Полууретан PUR ий	Серая	-	IP65, IP67	30 В перем.пост. тока	4 А	-	4	0,25 мм²	-25°C	10 x 4,8 мм	-	ГБХ	-	-	-	Многожильный	24 AWG
--------	-----------	---	---	--------------------------	---	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------	---	------------	-----------------------	-----	---	---	----------	-------	-------------	---	-----	---	---	---	--------------	--------

## Электрические и сетевые магистральные кабели

Brand	Тип кабеля	Количество сердечников	Площадь поперечного сечения	Цвет оболочки	Номинальный ток	Длина	Номинальное напряжение	Наружный диаметр	Материал оболочки	Серия	С защитой	Минимальная рабочая температура	Тип скрутки проводников	Максимальная рабочая температура	Соблюдаемые стандарты	Горючесть	Американский проволочный калибр AWG	Европейский гармонизированный код	Изоляционный материал	Скрутка жил	Материал проводника	Сопротивление проводника	Форма кабеля	Длина в развернутом виде	Диаметр обмотки	Количество скруток	Размер жил	
	<b>RS PRO 18 Core Coiled Power Cable, 0.14 mm², 500mm, Black TPU Sheath, 250 V</b> Код товара RS 208-0195																											
RS Pro	Coiled	18	0.14 mm²	Черный	-	500mm	250 V	8mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	130 Ω/km@20°C	Многожильный	2 m	29mm	-	0.49 mm	
	<b>RS PRO 2 Core Coiled Power Cable, 0.14 mm², 500mm, Black TPU Sheath, 250 V</b> Код товара RS 208-0196																											
RS Pro	Coiled	2	0.14 mm²	Черный	-	500mm	250 V	4.1mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	2 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 2 Core Coiled Power Cable, 0.75 mm², 1m, Yellow TPE Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0201																											
RS Pro	Coiled	2	0.75 mm²	Желтая	-	1m	300/500 V	6.6mm	Термопластичный и эластомеры, TPE	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Электротермопласт	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	2 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 2 Core Coiled Power Cable, 0.75 mm², 500mm, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0207																											
RS Pro	Coiled	2	0.75 mm²	Серая	-	500mm	300/500 V	5.4mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	1.5 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 2 Core Coiled Power Cable, 0.75 mm², 600mm, Yellow TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0199																											
RS Pro	Coiled	2	0.75 mm²	Желтая	-	600mm	300/500 V	6.6mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Термопластичный и уретан	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	2 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 3 Core Coiled Power Cable, 1 mm², 1m, Yellow TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0203																											
RS Pro	Coiled	3	1 mm²	Желтая	-	1m	300/500 V	7.4mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Электротермопласт	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	3.5 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 3 Core Coiled Power Cable, 1 mm², 600mm, Yellow TPE Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0202																											
RS Pro	Coiled	3	1 mm²	Желтая	-	600mm	300/500 V	7.4mm	Термопластичный и эластомеры, TPE	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Электротермопласт	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	2 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 3 Core Coiled Power Cable, 1.5 mm², 1.5m, Yellow TPU Sheath, 450/750 V</b> Код товара RS 208-0205																											
RS Pro	Coiled	3	1.5 mm²	Желтая	-	1.5m	450/750 V	8.9mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Электротермопласт	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	5 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 3 Core Coiled Power Cable, 1.5 mm², 1m, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0206																											
RS Pro	Coiled	3	1.5 mm²	Серая	-	1m	300/500 V	6.7mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	3 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 3 Core Coiled Power Cable, 1.5 mm², 1m, Yellow TPU Sheath, 450/750 V</b> Код товара RS 208-0204																											
RS Pro	Coiled	3	1.5 mm²	Желтая	-	1m	450/750 V	8.9mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-30°C	-	+50°C	-	-	-	-	Электротермопласт	-	Скрученная медная жила с оплавляемым покрытием	-	Многожильный	3.5 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 4 Core Coiled Power Cable, 0.14 mm², 500mm, Black TPU Sheath, 250 V</b> Код товара RS 208-0197																											
RS Pro	Coiled	4	0.14 mm²	Черный	-	500mm	250 V	4.5mm	Термопластичный и полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	2 m	-	-	-	
	<b>RS PRO 4 Core Coiled Power Cable, 0.75 mm², 1m, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0210																											

	RS Pro	Coiled	4	0,75 мм²	Серая	-	1м	300/500 В	6,2мм	Термопластичны й полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	3 м	-	-	-	
<b>RS PRO 4 Core Coiled Power Cable, 0,75 mm², 500mm, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0211																														
	RS Pro	Coiled	4	0,75 мм²	Серая	-	500мм	300/500 В	6,2мм	Термопластичны й полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	1,5 м	-	-	-	
<b>RS PRO 5 Core Coiled Power Cable, 1,5 mm², 1m, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0212																														
	RS Pro	Coiled	5	1,5 мм²	Серая	-	1м	300/500 В	8,1мм	Термопластичны й полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	2,5 м	-	-	-	
<b>RS PRO 5 Core Coiled Power Cable, 1,5 mm², 500mm, Grey TPU Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 208-0213																														
	RS Pro	Coiled	5	1,5 мм²	Серая	-	500мм	300/500 В	8,1мм	Термопластичны й полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	1,25 м	-	-	-	
<b>RS PRO 6 Core Coiled Power Cable, 0,14 mm², 500mm, Black TPU Sheath, 250 V</b> Код товара RS 208-0198																														
	RS Pro	Coiled	6	0,14 мм²	Черный	-	500мм	250 В	5,5мм	Термопластичны й полиуретан, TPU	-	-	-5°C	-	+50°C	-	-	-	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	Многожильный	2 м	-	-	-	
<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Flexible Multicore Power Cable, 1,5 mm², 100m, Blue PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 196-4716																														
	RS Pro	Гибкий многожильный	3	1,5 мм²	Синий	-	100м	300/500 В	11,4мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-15°C	-	+70°C	BS EN 50525	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO 5 Core Armoured Power Cable, 2,5 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V</b> Код товара RS 185-4005																														
	RS Pro	-	5	2,5 мм²	-	-	-	1 кВ, 600 В	14,5мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	13 AWG	-	XLPE	7/0,67 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	-	0,67 мм
<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Arctic Grade Power Cable, 2,5 mm², 100m, Orange PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 196-4684																														
	RS Pro	Низкотемператур ный	3	2,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300/500 В	11,4мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-40°C	-	+60°C	-	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Arctic Grade Power Cable, 1,5 mm², 100m, Orange PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 196-4683																														
	RS Pro	Низкотемператур ный	3	1,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300/500 В	9,4мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-40°C	-	+60°C	BS EN 50525	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO H07VVH6-F 3 Core Power Cable, 1,5 mm², 100m, Blue PVC Sheath, 450 V, 750 V</b> Код товара RS 209-7986																														
	RS Pro	-	3	1,5 мм²	Синий	-	100м	450 В, 750 В	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	15 AWG	H07VVH6-F	ПВХ	27/0,25 мм	Медь	13,3 Ом/м	Плоский	-	-	-	-	27	-
<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Arctic Grade Power Cable, 1,5 mm², 100m, Yellow PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 196-4722																														
	RS Pro	Низкотемператур ный	3	1,5 мм²	Желтая	-	100м	300/500 В	9,4мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-40°C	-	+60°C	-	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Arctic Grade Power Cable, 2,5 mm², 100m, Yellow PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 196-4713																														
	RS Pro	Низкотемператур ный	3	2,5 мм²	Желтая	-	100м	300/500 В	11,4мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-40°C	-	+60°C	-	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO 5 Core Power Cable, 2,5 mm², 32 A, 100m, Black PVC Sheath, 1 kV, 600 V</b> Код товара RS 209-7991																														
	RS Pro	-	5	2,5 мм²	Черный	32 А	100м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-20°C	Твердое вещество	90°C	-	-	-	-	-	XLPE	-	Медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO 2 Core Power Cable, 1,5 mm², 26 A, 100m, Black PVC Sheath, 1 kV, 600 V</b> Код товара RS 209-7984																														
	RS Pro	-	2	1,5 мм²	Черный	26 А	100м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-20°C	Твердое вещество	90°C	-	-	-	-	-	XLPE	2	Медь	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO 2 Core Power Cable, 2,5 mm², 36 A, 100m, Black PVC Sheath, 1 kV, 600 V</b> Код товара RS 209-7988																														
	RS Pro	-	2	2,5 мм²	Черный	36 А	100м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-20°C	Твердое вещество	90°C	-	-	-	-	-	-	-	Медь	-	-	-	-	-	-	-





**RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>, 100m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4709

RS Pro	-	3	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	100м	600/1000 В	11.9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	-	-	-	70,53 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------------------	--------	---	------	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 5 Core Armoured Power Cable, 4 mm<sup>2</sup> PVC Sheath, 1 kW, 600 V**  
Код товара RS 185-4006

RS Pro	-	5	4 мм <sup>2</sup>	-	-	-	1 кВ, 600 В	18.8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	-	-	-	-	XLPE	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------------------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	---	---	---	---	------	---	------	---	--------------	---	---	---	---	---



**RS PRO H07VVH6-F 3 Core Power Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>, 100m, Blue PVC Sheath, 450 V, 750 V**  
Код товара RS 209-7997

RS Pro	-	3	2,5 мм <sup>2</sup>	Синий	-	100м	450 В, 750 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	13 AWG	H07VVH6-F	ПВХ	45/0,25 мм	Медь	7,98 Ом/км	Плоский	-	-	-	-	45
--------	---	---	---------------------	-------	---	------	--------------	---	---------------------	---	---	------	---	-------	---	---	--------	-----------	-----	------------	------	------------	---------	---	---	---	---	----



**RS PRO 2 Core Power Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>, 100m PVC Sheath, 300 V**  
Код товара RS 209-7981

RS Pro	-	2	0,5 мм <sup>2</sup>	-	-	100м	300 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	20 AWG	-	ПВХ	15 / 0.20 mm	Медь	39 Ом/км	-	-	-	-	-	15
--------	---	---	---------------------	---	---	------	-------	---	---------------------	---	---	------	---	-------	---	---	--------	---	-----	--------------	------	----------	---	---	---	---	---	----



**RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4687

RS Pro	-	2	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	50м	600/1000 В	11мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	15 AWG	-	-	70,53 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------------------	--------	---	-----	------------	------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	--------	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 10 mm<sup>2</sup> PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-3999

RS Pro	-	3	10 мм <sup>2</sup>	-	-	-	1 кВ, 600 В	18.3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	7 AWG	-	XLPE	7/1,35 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,35 мм
--------	---	---	--------------------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>, 100m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4718

RS Pro	-	3	2,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	100м	600/1000 В	12.6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BASEC	-	-	-	-	70,67 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------------------	--------	---	------	------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------	---	---	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 5 Core Armoured Power Cable, 6 mm<sup>2</sup> PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-4007

RS Pro	-	5	6 мм <sup>2</sup>	-	-	-	1 кВ, 600 В	17.9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	9 AWG	-	XLPE	7/1,04 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,04 мм
--------	---	---	-------------------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO H07VVH6-F 3 Core Power Cable, 10 mm<sup>2</sup>, 100m, Blue PVC Sheath, 450 V, 750 V**  
Код товара RS 209-8001

RS Pro	-	3	10 мм <sup>2</sup>	Синий	-	100м	450 В, 750 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	7 AWG	H07VVH6-F	ПВХ	74 / 0.40 mm	Медь	1,9 Ом/км	Плоский	-	-	-	-	74
--------	---	---	--------------------	-------	---	------	--------------	---	---------------------	---	---	------	---	-------	---	---	-------	-----------	-----	--------------	------	-----------	---------	---	---	---	---	----



**RS PRO 3 Core Power Cable, 1.5 mm**  
Код товара RS 196-4654

RS Pro	-	3	1,5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,53 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 5 Core Armoured Power Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4697

RS Pro	-	5	2,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	50м	600/1000 В	14.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	13 AWG	-	-	70,67 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------------------	--------	---	-----	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	--------	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO H05VV-F 3 Core Arctic Grade Power Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>, 100m, Blue PVC Sheath, 300/500 V**  
Код товара RS 196-4721

RS Pro	Низкотемпературный	3	2,5 мм <sup>2</sup>	Синий	-	100м	300/500 В	11.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-40°C	-	+60°C	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	--------------------	---	---------------------	-------	---	------	-----------	--------	---------------------	---	---	-------	---	-------	---	---	---	---------	-----	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>, 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4720

RS Pro	-	3	1,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	50м	600/1000 В	11.9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BASEC	-	-	-	-	70,53 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------------------	--------	---	-----	------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------	---	---	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 4 mm<sup>2</sup> PVC Sheath, 1 kW, 600 V**  
Код товара RS 185-3991

RS Pro	-	2	4 мм <sup>2</sup>	-	-	-	1 кВ, 600 В	13.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	-	-	-	-	XLPE	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------------------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	---	---	---	---	------	---	------	---	--------------	---	---	---	---	---



**RS PRO 3 Core Power Cable, 2.5 mm**  
Код товара RS 196-4655

RS Pro	-	3	2,5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 5 Core Power Cable, 2.5 mm**  
Код товара RS 196-4679





	<b>RS PRO H07VVH6-F 3 Core Power Cable, 16 mm², 100m, Blue PVC Sheath, 450 V, 750 V</b> Код товара RS 209-8002																										
RS Pro	-	3	16 mm²	Синий	-	100м	450 В, 750 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	5 AWG	H07VVH6-F	ПВХ	116 / 0,40 mm	Медь	1,21 Ом/км	Плоский	-	-	116	-

	<b>RS PRO H07VVH6-F 3 Core Power Cable, 6 mm², 100m, Blue PVC Sheath, 450 V, 750 V</b> Код товара RS 209-8000																										
RS Pro	-	3	6 mm²	Синий	-	100м	450 В, 750 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	-	+70°C	-	-	9 AWG	H07VVH6-F	ПВХ	75/0,3 mm	Медь	3,3 Ом/км	Плоский	-	-	75	-

	<b>RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 16 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V</b> Код товара RS 185-4001																										
RS Pro	-	3	16 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	20.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	5 AWG	-	XLPE	7/1,70 mm	Медь	-	Многожильный	-	-	-	1,70 mm

	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 1,5 mm², 10 A, 50m, Grey PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 201-0549																										
RS Pro	-	3	1,5 mm²	Серая	10 А	50м	300/500 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 3 Core With 2 Core Data</b> Код товара RS 222-1602																										
RS Pro	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 3 Core With 2 Core Data, 6 mm², 58 A, 50m, Black Polyvinyl Chloride PVC Sheath, 7,9 V</b> Код товара RS 222-1599																										
RS Pro	-	3	6 mm²	Черный	58 А	50м	7,9 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+90°C	-	-	-	-	-	XLPE	2	Отжженная медь	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 10 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 196-4706																										
RS Pro	-	4	10 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	20.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	7 AWG	-	-	7/1,35 mm	Отжженная медь	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 16 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 196-4671																										
RS Pro	-	4	16 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	22.8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	5 AWG	-	-	7/1,70 mm	Отжженная медь	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 6 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 196-4688																										
RS Pro	-	4	6 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	16.6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	9 AWG	-	-	7/1,04 mm	Отжженная медь	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 4 Core Power Cable, 1,5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 0,6/1 kV</b> Код товара RS 201-0394																										
RS Pro	-	4	1,5 mm²	Черный	-	50м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO H05VV-F 3 Core Power Cable, 2,5 mm², 16 A, 50m, Grey PVC Sheath, 300/500 V</b> Код товара RS 201-0550																										
RS Pro	-	3	2,5 mm²	Серая	16 А	50м	300/500 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	H05VV-F	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO 3 Core High Temperature Power Cable, 1,5 mm², 20 A, 25m, White Silicone Sheath, 450 V</b> Код товара RS 210-1247																										
RS Pro	High Temperature	3	1,5 mm²	Белый	20 А	25м	450 В	High	Силикон	-	-	-60°C	Многожильный	200°C	-	-	-	-	-	Силиконовый каучук	3	Луженая медь	-	-	-	-	30

	<b>RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 10 mm² PVC Sheath, 1 kV, 600 V</b> Код товара RS 185-3994																										
RS Pro	-	2	10 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	16.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	-	-	-	-	-	XLPE	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-

	<b>RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 10 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V</b> Код товара RS 185-3995																										
RS Pro	-	2	10 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	16.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	7 AWG	-	XLPE	7/1,35 mm	Медь	-	Многожильный	-	-	-	1,35 mm

	<b>RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 6 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V</b> Код товара RS 185-3993																										
RS Pro	-	2	6 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	13.7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	9 AWG	-	XLPE	7/1,04 mm	Медь	-	Многожильный	-	-	-	1,04 mm



**RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 6 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-3992

RS Pro	-	2	6 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	13.7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	9 AWG	-	XLPE	7/1,04 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,04 мм
--------	---	---	-------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 16 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-4002

RS Pro	-	3	16 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	20.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	5 AWG	-	XLPE	7/1,70 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,70 мм
--------	---	---	--------	---	---	---	-------------	--------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO 3 Core Power Cable, 1,5 mm², 100m, Green Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 0,6/1 kV**  
Код товара RS 201-0539

RS Pro	-	3	1,5 mm²	Зеленый	-	100м	0,6/1 кВ	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	------	----------	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 3 Core Power Cable, 2,5 mm², 100m, Green Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 0,6/1 kV**  
Код товара RS 201-0540

RS Pro	-	3	2,5 mm²	Зеленый	-	100м	0,6/1 кВ	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	------	----------	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 1,5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4699

RS Pro	-	4	1,5 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	12.1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	15 AWG	-	-	7/0,53 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	-----	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	--------	---	---	-----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 6 mm², 100m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4705

RS Pro	-	4	6 mm²	Черный	-	100м	600/1000 В	16.6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	-	-	-	7/1,04 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------	--------	---	------	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	-----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 5 Core Armoured Power Cable, 4 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4700

RS Pro	-	5	4 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	16.8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	11 AWG	-	-	7/0,85 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------	--------	---	-----	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	--------	---	---	-----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 3 Core Power Cable, 1,5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 0,6/1 kV**  
Код товара RS 201-0590

RS Pro	-	3	1,5 mm²	Черный	-	50м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	U1000RC2V	-	-	-	-	-	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	-----	----------	---	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 4 Core Armoured Power Cable, 2,5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V**  
Код товара RS 196-4711

RS Pro	-	4	2,5 mm²	Черный	-	50м	600/1000 В	13.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	13 AWG	-	-	7/0,67 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	-----	------------	--------	---------------------	---	----	-------	---	-------	-------	---	--------	---	---	-----------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 4 Core Power Cable, 2,5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 0,6/1 kV**  
Код товара RS 201-0596

RS Pro	-	4	2,5 mm²	Черный	-	50м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	-----	----------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO H05VV-F 2 Core Power Cable, 1 mm², 8 A, 50m, Grey PVC Sheath, 300/500 V**  
Код товара RS 201-0546

RS Pro	-	2	1 mm²	Серая	8 А	50м	300/500 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	H05VV-F	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------	-------	-----	-----	-----------	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 16 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-3996

RS Pro	-	2	16 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	20мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	5 AWG	-	XLPE	7/1,70 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,70 мм
--------	---	---	--------	---	---	---	-------------	------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------

















**RS PRO 2 Core Armoured Power Cable, 16 mm² PVC Sheath, 1000, 600 V**  
Код товара RS 185-3997

RS Pro	-	2	16 mm²	-	-	-	1 кВ, 600 В	20мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BS EN 60228	-	5 AWG	-	XLPE	7/1,70 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	1,70 мм
--------	---	---	--------	---	---	---	-------------	------	---------------------	---	----	-------	--------------	-------	-------------	---	-------	---	------	-----------	------	---	--------------	---	---	---	---	---------




**RS PRO 2 Core Power Cable, 1,5 mm², 100m, Black Elastomer Sheath, 450/750 V**  
Код товара RS 201-0518


RS Pro	-	2	1,5 mm²	Черный	-	100м	450/750 В	8.5 -- 11мм	Эластомер	-	-	-40°C	Многожильный	+60°C	EN 50525-2-21	IEC 60332-1	-	-	Эластомер	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	------	-----------	-------------	-----------	---	---	-------	--------------	-------	---------------	-------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	<b>RS PRO 2 Core Power Cable, 1.5 mm², 100m, Green Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0538																														
RS Pro	-	2	1.5 км²	Зеленый	-	100м	0,6/1 кВ	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-			
	<b>RS PRO 2 Core Power Cable, 1.5 mm², 22 A, 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 204-7271																														
RS Pro	-	2	1.5 км²	Черный	22 A	50м	600/1000 В	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-20°C	Многожильный	+70°C	-	Огнестойкий	-	-	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 2.5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 196-4715																														
RS Pro	-	3	2.5 км²	Черный	-	50м	600/1000 В	12.6мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	Да	-15°C	Многожильный	+90°C	BASEC	-	-	-	-	-	-	-	7/0,67 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Armoured Power Cable, 4 mm², 50m, Black PVC Sheath, 600/1000 V</b> Код товара RS 196-4707																														
RS Pro	-	3	4 км²	Черный	-	50м	600/1000 В	13.6мм	Поливинилхлори д ПВХ	-	Да	-15°C	-	+90°C	BASEC	-	-	-	-	-	-	-	7/0,85 мм	Отожженная медь	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core High Temperature Power Cable, 0.75 mm², 6.5 A, 25m, Black Silicone Sheath, 450 V</b> Код товара RS 210-1250																														
RS Pro	High Temperature	3	0.75 км²	Черный	6,5 А	25м	450 В	-	Силикон	-	-	-60°C	Многожильный	200°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Силиконовый каучук	3	Луженая медь	-	-	-	-	24	0.20
	<b>RS PRO 3 Core High Temperature Power Cable, 0.75 mm², 6.5 A, 25m, White Silicone Sheath, 450 V</b> Код товара RS 210-1249																														
RS Pro	High Temperature	3	0.75 км²	Белый	6,5 А	25м	450 В	-	Силикон	-	-	-60°C	Многожильный	200°C	-	-	-	-	-	-	-	-	Силиконовый каучук	-	Луженая медь	-	-	-	-	24	0.20
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 1.5 mm², 100m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0589																														
RS Pro	-	3	1.5 км²	Черный	-	100м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлори д ПВХ	U1000RC2V	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 2.5 mm², 100m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0591																														
RS Pro	-	3	2.5 км²	Черный	-	100м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлори д ПВХ	U1000RC2V	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 4 mm², 100m, Black Elastomer Sheath, 450/750 V</b> Код товара RS 201-0519																														
RS Pro	-	3	4 км²	Черный	-	100м	450/750 В	12.7 -- 16.2мм	Эластомер	-	-	-40°C	Многожильный	+60°C	EN 50526-2-21	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	Эластомер	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 4 mm², 100m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0584																														
RS Pro	-	3	4 км²	Черный	-	100м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлори д ПВХ	U1000RC2V	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 4 mm², 100m, Green Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0541																														
RS Pro	-	3	4 км²	Зеленый	-	100м	0,6/1 кВ	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 6 mm², 100m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0585																														
RS Pro	-	3	6 км²	Черный	-	100м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлори д ПВХ	-	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core Power Cable, 6 mm², 100m, Green Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 0.6/1 kV</b> Код товара RS 201-0542																														
RS Pro	-	3	6 км²	Зеленый	-	100м	0,6/1 кВ	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO 3 Core YGG Power Cable, 1.5 mm², 20 A, 25m, Black Silicone Sheath, 450 V</b> Код товара RS 210-1246																														




 **RS PRO 5 Core Power Cable, 2.5 mm², 50m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV**  
Код товара RS 201-0600


RS Pro	-	5	2,5 мм²	Черный	-	50м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	U1000RC2V	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	---	-----	----------	---	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	--------------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO 5 Core Power Cable, 4 mm², 100m, Black PVC Sheath, 0.6/1 kV**  
Код товара RS 201-0587


RS Pro	-	5	4 мм²	Черный	-	100м	0,6/1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	XLPE	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	-------	--------	---	------	----------	---	---------------------	--	---	---	---	---	---	--------------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO H05VV-F 2 Core Power Cable, 1.5 mm², 10 A, 50m, Grey PVC Sheath, 300/500 V**  
Код товара RS 201-0547


RS Pro	-	2	1,5 мм²	Серая	10 А	50м	300/500 В	-	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	-	-	-	-	H05VV-F	ПВХ	-	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	-------	------	-----	-----------	---	---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 **H03VVH2-F 2192Y 2 Core 0.5mm Black Cable**  
Код товара RS 775-6084


RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Черный	3 А	100м	300 В	5,34мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	-	Медь	39 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	--------	-----	------	-------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	-----------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6101


RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В, 500 В	6,47мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	--------------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-908


RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В	6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ωмм	-	-	-	-	24	0,2 мм
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	-------	-------	---------------------	--	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	--------	---	---	---	---	----	--------

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6113


RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Черный	10 А	100м	300 В, 500 В	6,81мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	--------	------	------	--------------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	----------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6072

RS Pro	2192Y	2	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В	5,76мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	-	Медь	26 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	-------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	-----------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6052


RS Pro	2182Y	2	0,5 мм²	Черный	3 А	100м	300 В, 500 В	5,06мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	--------	-----	------	--------------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6042


RS Pro	-	3	1,5 мм²	Черный	18 А	50м	450 В, 750 В	10,1мм	CPE		-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	15 AWG	H07RNF	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 мм	Медь	13,3 Ωмм	-	-	-	-	30	0,24 мм
--------	---	---	---------	--------	------	-----	--------------	--------	-----	--	---	---	-------	--------------	-------	---------------	--------------	--------	--------	----------------------------	------------	------	----------	---	---	---	---	----	---------

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6088

RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В, 500 В	6,05мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	--------------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6075


RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Черный	3 А	100м	300 В, 500 В	5,39мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ωмм	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	--------	-----	------	--------------	--------	---------------------	--	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

















 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-883

RS Pro	2182Y	2	0,5 мм²	Серая	3 А	100м	300 В	5,9мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ωмм	-	-	-	-	16	0,2 мм
--------	-------	---	---------	-------	-----	------	-------	-------	---------------------	--	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	--------	---	---	---	---	----	--------

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-891

RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В	5,2 – 6,7мм	Поливинилхлорид ПВХ		-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ωмм	-	-	-	-	24	0,2 мм
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	-------	-------------	---------------------	--	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	--------	---	---	---	---	----	--------

 **RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6125

	RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Черный	16 A	100м	300 В, 500 В	7.99мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9045																												
	RS Pro	-	3	1,5 мм²	Черный	16 A	100м	450 В, 750 В	10.1мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0.24 mm	Медь	13,3 Ом	-	-	-	30	0,24 мм
	RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	Черный	6 A	100м	300 В	5.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-014																												
	RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Черный	10 A	100м	500 В	7.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0.2 мм	Медь	19,5 Ом	-	-	-	32	0,2 мм
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6126																												
	RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Черный	13 A	100м	300 В, 500 В	7.6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	16 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	15,51 Ом/км	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-929																												
	RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Черный	3 A	100м	300 В	3.35 x 5.3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VNH2-F	ПВХ	16/0.2 мм	Медь	39 Ом	-	-	-	16	0,2 мм
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9033																												
	RS Pro	-	3	2,5 мм²	Черный	25 A	50м	450 В, 750 В	11.8мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0.24 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	49	0,24 мм
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6132																												
	RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Белый	16 A	100м	300 В, 500 В	7.99мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-992																												
	RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Белый	15 A	100м	500 В	9.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0.25 мм	Медь	13,3 Ом	-	-	-	30	0,25 мм
<b>H03VNH2-F 2192Y 2 Core 0.5mm White Cable</b> Код товара RS 775-6081																												
	RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Белый	3 A	100м	300 В	5.34мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VNH2-F	ПВХ	-	Медь	39 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6059																												
	RS Pro	2182Y	2	0,5 мм²	Белый	3 A	100м	300 В, 500 В	5.06мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-790																												
	RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Серая	6 A	100м	500 В	7.2мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0.2 мм	Медь	28 Ом	-	-	-	24	0,2 мм
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6104																												
	RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Черный	16 A	100м	300 В, 500 В	7.3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6090																												
	RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Черный	10 A	100м	300 В, 500 В	6.39мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6117																												
	RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Белый	10 A	100м	300 В, 500 В	6.81мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-966																												
	RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Черный	15 A	100м	500 В	9.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0.25 мм	Медь	13,3 Ом	-	-	-	30	0,25 мм


	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-857																										
RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Черный	3 А	100м	300 В	6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ом/км	-	-	-	16	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6078																										
RS Pro	2192Y	2	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В	5,78мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-


	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-6206																											
RS Pro	NYU-J	3	1,5 мм²	Черный	-	50м	1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	12,1 Ом/км	-	-	-	-	-	1,365 мм


	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9067																										
RS Pro	-	4	1,5 мм²	Черный	18 А	50м	450 В, 750 В	11,1мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 mm	Медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,24 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-676																										
RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Черный	6 А	50м	300 В	5,9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6167																										
RS Pro	3185Y	5	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В, 500 В	8,04мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9023																										
RS Pro	-	2	1,5 мм²	Черный	21 А	50м	450 В, 750 В	9,3мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 mm	Медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,24 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9049																										
RS Pro	-	3	2,5 мм²	Черный	25 А	100м	450 В, 750 В	11,8мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	49	0,24 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5851																										
RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В	5,97мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-926																										
RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	500 В	7,2мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6006																										
RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Белый	3 А	100м	300 В, 500 В	5,39мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ом/км	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6145																										
RS Pro	3184Y	4	1 мм²	Черный	10 А	100м	300 В, 500 В	7,81мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	-















	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9064																										
RS Pro	-	4	2,5 мм²	Черный	25 А	50м	450 В, 750 В	13мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	49	0,24 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-885																										
RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Белый	6 А	50м	300 В	6,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-6329																										
RS Pro	-	4	2,5 мм²	Черный	25 А	50м	450 В, 750 В	13мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	49	0,24 мм


	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-6329																										
RS Pro	-	4	2,5 мм²	Черный	25 А	50м	450 В, 750 В	13мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	49	0,24 мм




RS Pro	NYM-J	3	2,5 мм²	Серая	-	50м	500 В	12мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 214 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	7,41 Ом/км	-	-	-	-	1,75 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8322																										
RS Pro	NYM-J	3	1,5 мм²	Серая	-	50м	500 В	10,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 214 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Ом/км	-	-	-	-	1,365 мм
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 3 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0735																										
RS Pro	Огнестойкость LSZH	3	1 мм²	Белый	-	100м	500 В	6,3 → 6мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	17 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	29	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-675																										
RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В	6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-632																										
RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Черный	15 А	100м	500 В	8,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,25 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6179																										
RS Pro	3185Y	5	1 мм²	Черный	10 А	100м	300 В, 500 В	8,37мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8313																										
RS Pro	NYM-J	3	1,5 мм²	Серая	-	100м	500 В	10,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 214 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Ом/км	-	-	-	-	1,365 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9020																										
RS Pro	-	2	1 мм²	Черный	17 А	100м	450 В, 750 В	8,3мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	17 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	32/0,19 mm	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	32	0,19 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5870																										
RS Pro	3182Y	2	2,5 мм²	Черный	25 А	100м	300 В, 500 В	8,86мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6176																										
RS Pro	3185Y	5	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В, 500 В	8,04мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-016																										
RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Оранжевый	13 А	100м	500 В	8,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	40/0,2 mm	Медь	15,5 Ом/км	-	-	-	40	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6148																										
RS Pro	3184Y	4	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В, 500 В	7,04мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 663-4014																										
RS Pro	TRS	3	1,5 мм²	Черный	16 А	100м	300 В, 500 В	8,5 → 8,9мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05RRR-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,2 mm	Медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,24 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-881																										
RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Черный	10 А	100м	500 В	7,1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	32	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8325																										
RS Pro	NYM-J	3	2,5 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	10 → 12мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 214 S2, IEC 60228, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	7,41 Ом/км	-	-	-	-	1,75 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-841																										
RS Pro	2182Y	2	0,5 мм²	Черный	3 А	100м	300 В	5.9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ом/км	-	-	-	16	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6110																										
RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В, 500 В	6.47мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-846																										
RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Белый	20 А	100м	500 В	11.4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	48/0,22 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	48	0,22 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6141																										
RS Pro	3184Y	4	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В, 500 В	7.04мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9055																										
RS Pro	-	3	6 мм²	Черный	43 А	100м	450 В, 750 В	15.4мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	9 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	84/0,286 мм	Медь	3,3 Ом/км	-	-	-	84	0,286 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 621-3241																										
RS Pro	-	5	2,5 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	14.6мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	40/0,24 mm	Неизолированная медь	7,98 Ом/км	-	-	-	40	0,24 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4368																										
RS Pro	2192Y	2	0,75 мм²	Серая	6 А	100м	300 В	3,2 x 5,2 – 3,8 x 6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VNH2-F	ПВХ	22/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	22	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4359																										
RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В	6.7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Твердое вещество	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм


	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-847																										
RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Серая	3 А	100м	300 В	6.3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ом/км	-	-	-	16	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 841-2252																										
RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	-	-	100м	300 В	5.1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	IEC 60227-5, Отвечает требованиям RoHS, TS 9760 HD 21.5.S3, VDE 0281-5	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	22/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	22	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-835																										
RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	500 В	7.6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	24	0,2 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8290																										
RS Pro	NYU-J	3	2,5 мм²	Черный	-	50м	1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	7,41 Ом/км	-	-	-	-	1,75 мм

	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8335																										
RS Pro	NYM-J	4	1,5 мм²	Серая	-	50м	500 В	11.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Ом/км	-	-	-	-	1,365 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 621-3254																										
RS Pro	-	5	6 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	19.1мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	9 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	84/0,29 mm	Неизолированная медь	3,3 Ом/км	-	-	-	84	0,3 мм

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-784	RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Серая	6 А	100м	500 В	7,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом	-	-	-	24	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-780	RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	500 В	7,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом	-	-	-	24	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8350	RS Pro	NYM-J	5	2,5 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	11,5 -- 14мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60286, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	7,41 Ом/км	-	-	-	-	1,75 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-052	RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Серая	10 А	100м	500 В	7,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ом	-	-	-	32	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6157	RS Pro	3184Y	4	1,5 мм²	Черный	16 А	100м	300 В, 500 В	8,87мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 2 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 0,75 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0713	RS Pro	Огнестойкость LSZH	2	0,75 мм²	Белый	-	100м	500 В	5,7 -- 7,2мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	18 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	26 Ом	-	-	-	22	0,2 мм	
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 5 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1,5 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0760	RS Pro	Огнестойкость LSZH	5	1,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	9,3 -- 11,6мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	15 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	27	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6097	RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Белый	6 А	100м	300 В, 500 В	6,05мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4374	RS Pro	3182Y	2	2,5 мм²	Серая	20 А	100м	300 В, 500 В	10,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Твердое вещество	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	Типы ПВХ T11--BS7655	50/0,25 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	50	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 836-0707	RS Pro	-	4	1,5 мм²	-	-	100м	750 В	10,2 -- 13,1мм	Композит с поперечно сшитыми молекулами, Тип EN 6 - EN 50363-6	-	-	-5°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H07ZZ-F	Поперечно сшитый	27/0,25 мм	Медь	13,3 Ом	Крупный	-	-	-	27	0,25 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6135	RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Черный	25 А	100м	300 В, 500 В	9,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4387	RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Серая	20 А	100м	300 В, 500 В	11,4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Твердое вещество	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	Типы ПВХ T11--BS7655	50/0,25 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	50	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-920	RS Pro	3182Y	2	2,5 мм²	Оранжевый	20 А	50м	500 В	10,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	48/0,25 мм	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	48	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5892	RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Серая	16 А	100м	300 В, 500 В	7,99мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ом	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-024	RS Pro	3185Y	5	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	500 В	8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом	-	-	-	24	0,2 мм	



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6182

RS Pro	3185Y	5	1,5 мм²	Черный	16 A	100м	300 В, 500 В	10,1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	--------	------	------	--------------	--------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---



**RS PRO H05Z1Z1-F 4 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 0.75 mm², 100m, White, 500 V**  
Код товара RS 836-0741

RS Pro	Огнестойкость LSZH	4	0,75 мм²	Белый	-	100м	500 В	6,6 → 8,3мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	18 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	22	0,2 мм
--------	--------------------	---	----------	-------	---	------	-------	-------------	---	---	---	------	---	-------	-------------	--------------	--------	-----------	--------------	---	------	---------	---	---	---	----	--------



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 821-3245

RS Pro	-	5	4 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	16,9мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	-	Неизолированная медь	4,95 Ом/мм	-	-	-	-	0,3 мм
--------	---	---	-------	--------	---	-----	-----------------------	--------	-----	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	----------------------------	---	----------------------	------------	---	---	---	---	--------



**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8369

RS Pro	NYM-J	6	1,5 мм²	Серая	-	50м	300 В, 500 В	11 → 13мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	---	-----	--------------	-----------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	-----------	---	---	---	---	---



**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8372

RS Pro	NYM-J	6	2,5 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	12,5 → 14,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	7,41 Ом/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	---	------	--------------	---------------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-5849

RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Серая	3 A	100м	300 В	5,39мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	-----	------	-------	--------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	---------	---	---	---	---	---



**RS PRO H05Z1Z1-F 3 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 2.5 mm², 100m, White, 500 V**  
Код товара RS 836-0748

RS Pro	Огнестойкость LSZH	3	2,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	9,2 → 11,4мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	13 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	45	0,25 мм
--------	--------------------	---	---------	-------	---	------	-------	--------------	---	---	---	------	---	-------	-------------	--------------	--------	-----------	--------------	---	------	------------	---	---	---	----	---------



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-5842

RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	Белый	6 A	100м	300 В	5,4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	-------	-----	------	-------	-------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	---------	---	---	---	---	---



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 492-002

RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Черный	13 A	100м	500 В	8,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	16 AWG	H05VV-F	ПВХ	40/0,2 mm	Медь	15,5 Ом/мм	-	-	-	40	0,2 мм
--------	-------	---	----------	--------	------	------	-------	-------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	------------	---	---	---	----	--------



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-954

RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Черный	20 A	100м	500 В	11,4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	48/0,22 mm	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	48	0,22 мм
--------	-------	---	---------	--------	------	------	-------	--------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	------------	---	---	---	----	---------



**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 775-6154

RS Pro	3184Y	4	1 мм²	Белый	10 A	100м	300 В, 500 В	7,81мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------	------	------	--------------	--------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---



**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8300

RS Pro	NYU-J	3	4 мм²	Черный	-	50м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1, Отличается требованиями RoHS	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	4,61 Ом/мм	-	-	-	-	2,19 мм
--------	-------	---	-------	--------	---	-----	-------------	---	---------------------	---	---	------	------------------	-------	---	--------------	---	---	-----	---	------	------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8344

RS Pro	NYM-J	4	4 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	12 → 14,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	4,61 Ом/мм	-	-	-	-	2,19 мм
--------	-------	---	-------	-------	---	------	--------------	-------------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 863-4002

RS Pro	TRS	3	0,75 мм²	Черный	6 A	100м	300 В, 500 В	6,4 → 6,8мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05RRR-F	Этилен-пропиленовый каучук	24/0,19 mm	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	24	0,19 мм
--------	-----	---	----------	--------	-----	------	--------------	-------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	----------	----------------------------	------------	------	---------	---	---	---	----	---------

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-796																											
RS Pro	3182Y	3	1 мм²	Оранжевый	10 A	100м	500 В	7.1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм	
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 2 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 2.5 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0729																											
RS Pro	Огнестойкость LSZH	2	2,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	8.4 → 10.6мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	13 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	45	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 836-0650																											
RS Pro	-	3	1,5 мм²	-	-	100м	750 В	9.2 → 11.9мм	Композит с поперечно сшитыми молекулами, Тип EM 8 - EN 50363-6	-	-	-	-5°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H07ZZ-F	Поперечно сшитый	27/0,25 мм	Медь	13,3 Ø/мм	Крупный	-	-	27	0,25 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8307																											
RS Pro	NYM-J	5	4 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	13.5 → 16мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 SZ, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	4,61 Ø/мм	-	-	-	-	2,19 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-964																											
RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Оранжевый	10 A	100м	500 В	7.5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	Поливинилхлорид ПВХ	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5861																											
RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Серая	16 A	100м	300 В, 500 В	7.3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 4 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1.5 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0754																											
RS Pro	Огнестойкость LSZH	4	1,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	8.4 → 10.5мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	15 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	27	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9061																											
RS Pro	-	4	1,5 мм²	Черный	-	100м	450 В, 750 В	11.1мм	CPE	-	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,24 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8303																											
RS Pro	NYU-J	4	1,5 мм²	Черный	-	50м	1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	12,1 Ø/мм	-	-	-	-	1,365 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8347																											
RS Pro	NYM-J	5	1,5 мм²	Серая	-	50м	500 В	12мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 SZ, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	12,1 Ø/мм	-	-	-	-	1,365 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-807																											
RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Оранжевый	6 A	100м	500 В	7.2мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	24	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9070																											
RS Pro	-	4	2,5 мм²	Черный	25 A	100м	450 В, 750 В	13мм	CPE	-	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	45/0,24 мм	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	49	0,24 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 836-0855																											
RS Pro	-	1	16 мм²	Черный	-	100м	750 В	10.8 → 13.4мм	-	-	-	-	-40°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	5 AWG	-	ПВХ	151/0,35 мм	Медь	1,21 Ø/мм	-	-	-	151	0,35 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 836-0704																											
RS Pro	-	3	2,5 мм²	-	-	100м	750 В	10.9 → 14мм	Композит с поперечно сшитыми молекулами, Тип EM 8 - EN 50363-6	-	-	-	-5°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H07ZZ-F	Поперечно сшитый	45/0,25 мм	Медь	7,98 Ø/мм	Крупный	-	-	45	0,25 мм

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8363

RS Pro	NYM-J	6	1,5 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	11 → 13мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21 4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	---	------	--------------	-----------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-853

RS Pro	Z182Y	2	0,5 мм²	Белый	3 А	100м	300 В	5,9мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ø/мм	-	-	-	16	0,2 мм
--------	-------	---	---------	-------	-----	------	-------	-------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	---------	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-6151

RS Pro	3184Y	4	1,5 мм²	Белый	16 А	100м	300 В, 500 В	8,87мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	------	------	--------------	--------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8307

RS Pro	NYU-J	4	2,5 мм²	Черный	-	50м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1, Отменяет требования RoHS	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	7,41 Ø/мм	-	-	-	-	1,75 мм
--------	-------	---	---------	--------	---	-----	-------------	---	---------------------	---	---	------	------------------	-------	---	--------------	---	---	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8366

RS Pro	NYM-J	5	6 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	15 → 17,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21 4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	3,08 Ø/мм	-	-	-	-	2,69 мм
--------	-------	---	-------	-------	---	------	--------------	-------------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	-----------	---	---	---	---	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-813

RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Серая	10 А	100м	500 В	7,1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм
--------	-------	---	-------	-------	------	------	-------	-------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	-----------	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-910

RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Оранжевый	25 А	100м	500 В	11,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	11 AWG	H05VV-F	ПВХ	56/0,3 мм	Медь	4,95 Ø/мм	-	-	-	56	0,3 мм
--------	-------	---	-------	-----------	------	------	-------	--------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	-----------	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-5899

RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Черный	32 А	100м	300 В, 500 В	11,17мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	11 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	4,95 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	--------	------	------	--------------	---------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-958

RS Pro	3183Y	3	1,5 мм²	Оранжевый	15 А	100м	500 В	9,4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,25 мм
--------	-------	---	---------	-----------	------	------	-------	-------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 821-3235

RS Pro	-	2	1 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	8,3мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+80°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	-	Неизолированная медь	19,5 Ø/мм	Многожильный	-	-	-	0,25 мм
--------	---	---	-------	--------	---	-----	-----------------------	-------	-----	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	----------------------------	---	----------------------	-----------	--------------	---	---	---	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-6129

RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Белый	13 А	100м	300 В, 500 В	7,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	15,51 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	-------	------	------	--------------	-------	---------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-914

RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Оранжевый	20 А	100м	500 В	11,4мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	48/0,22 мм	Медь	7,88 Ø/мм	-	-	-	48	0,22 мм
--------	-------	---	---------	-----------	------	------	-------	--------	---------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO H05Z1Z1-F 2 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1,5 mm², 100m, White, 500 V**















Код товара RS 836-0726

RS Pro	Огнестойкость LSZH	2	1,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	6,8 → 8,6мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	15 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	27	0,25 мм
--------	--------------------	---	---------	-------	---	------	-------	-------------	---	---	---	------	---	-------	-------------	--------------	--------	-----------	--------------	---	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8355

RS Pro	NYM-J	5	2,5 мм²	Серая	-	50м	500 В	14мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21 4 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	7,41 Ø/мм	-	-	-	-	1,75 мм
--------	-------	---	---------	-------	---	-----	-------	------	---------------------	---	---	------	------------------	-------	--	--------------	---	---	-----	---	---	-----------	---	---	---	---	---------

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-803	RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Белый	6 A	100м	500 В	7,2мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	24	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5886	RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Серая	6 A	100м	300 В, 500 В	6,47мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-867	RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Белый	10 A	100м	500 В	7,1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9036	RS Pro	-	2	2,5 мм²	Черный	30 A	100м	450 В, 750 В	11мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	49	0,24 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6139	RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Белый	25 A	100м	300 В, 500 В	9,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9027	RS Pro	-	2	2,5 мм²	Черный	30 A	50м	450 В, 750 В	11мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	49	0,24 мм	
	<b>Cable, Tuf 2 core, 1,5mm</b> Код товара RS 675-9652	RS Pro	-	2	1,5 мм²	-	20 A	100м	300/500 В	8,65мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-20°C	Твердое вещество	+80°C	BS 6360 класс 1, BS 6500, BS EN 50363, Отвечает требованиям RoHS	-	15 AWG	-	ПВХ	-	Неизолированная медь	12,5 Ом/мм	Многожильный	-	-	-	-	1,38 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-831	RS Pro	3183Y	3	0,75 мм²	Оранжевый	6 A	100м	500 В	7,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	24	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8316	RS Pro	NY-Y-J	4	6 мм²	Черный	-	50м	1 кВ, 600 В	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1, Отвечает требованиям RoHS	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	3,08 Ом/мм	-	-	-	-	2,69 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-986	RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Черный	25 A	100м	500 В	11,8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	11 AWG	H05VV-F	ПВХ	60/0,25 мм	Медь	4,95 Ом/мм	-	-	-	60	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-020	RS Pro	3185Y	5	1 мм²	Черный	16 A	100м	300 В, 500 В	8,6мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Отожженная медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9089	RS Pro	-	5	2,5 мм²	Черный	25 A	100м	450 В, 750 В	14,4мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	Огнезащитный	13 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	49	0,25 мм	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6056	RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	Белый	6 A	100м	300 В	5,97мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-030	RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Серая	15 A	100м	500 В	8,8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,25 мм	

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5889																										
RS Pro	3182Y	3	1 мм²	Серая	10 А	100м	300 В, 500 В	6.91мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9051																										
RS Pro	-	3	4 мм²	Черный	35 А	100м	450 В, 750 В	13.5мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	56/0,286 мм	Медь	4,95 Ом/км	-	-	-	56	0,286 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 821-3248																										
RS Pro	-	5	1,5 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	12,2мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+90°C	Euroclass Eca	-	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 мм	Неизолированная медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,3 мм
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 2 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 4 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0723																										
RS Pro	Огнестойкость LSZH	2	4 мм²	Белый	-	100м	500 В	9,7 – 12,1мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	11 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	4,95 Ом/км	-	-	-	50	0,3 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9073																										
RS Pro	-	4	4 мм²	Черный	36 А	50м	450 В, 750 В	15,2мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	56/0,286 мм	Медь	4,95 Ом/км	-	-	-	56	0,286 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9053																										
RS Pro	-	5	4 мм²	Черный	36 А	100м	450 В, 750 В	16,9мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	56/0,286 мм	Медь	4,95 Ом/км	-	-	-	56	0,286 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5864																										
RS Pro	3182Y	2	0,75 мм²	Серая	6 А	100м	300 В, 500 В	6,05мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5883																										
RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Серая	13 А	100м	300 В, 500 В	7,6мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	16 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	15,51 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 5 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 0.75 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0751																										
RS Pro	Огнестойкость LSZH	5	0,75 мм²	Белый	-	100м	500 В	7,4 – 9,3мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	18 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	26 Ом/км	-	-	-	22	0,2 мм
	<b>RS PRO 4 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1.5 mm², 19.5 A, 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 705-1342																										
RS Pro	Огнестойкость LSZH	4	1,5 мм²	Белый	19,5 А	100м	500 В	10,5мм	-	-	-	-40°C	Твердое вещество	+90°C	BASEC	-	15 AWG	-	Силикон	1,5/9 мм	Медь	12,1 Ом/км	-	-	-	-	9 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-819																										
RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Белый	3 А	100м	300 В	3,35 x 5,3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Ом/км	-	-	-	16	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5867																										
RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Серая	10 А	100м	300 В, 500 В	6,39мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5877																										
RS Pro	3182Y	2	2,5 мм²	Серая	25 А	100м	300 В, 500 В	8,86мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4360																										
RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Серая	25 А	100м	300 В	11,8мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	11 AWG	H05VV-F	Типы ПВХ T11–BS7655	56/0,3 мм	Медь	4,95 Ом/км	-	-	-	56	0,3 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-982																										
RS Pro	3185Y	5	1,5 мм²	Черный	16 А	100м	500 В	10мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	-	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ом/км	-	-	-	30	0,25 мм



**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 841-2265

RS Pro	2182Y	2	0,75 мм²	-	-	100м	300 В	3,8 x 6,3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	Соответствие нормам RoHS	-	18 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	22/0,2 мм	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	22	0,2 мм
--------	-------	---	----------	---	---	------	-------	-------------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	--------------------------	---	--------	-----------	-----	-----------	------	---------	---	---	---	----	--------

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**

Код товара RS 863-4018

RS Pro	TRS	3	2,5 мм²	Черный	25 А	100м	300 В, 500 В	10 → 10,6мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05RRR-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	49	0,24 мм
--------	-----	---	---------	--------	------	------	--------------	-------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	----------	----------------------------	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-6094

RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Белый	10 А	100м	300 В, 500 В	6,39мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------	------	------	--------------	--------	--------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO H05Z1Z1-F 4 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 2.5 mm², 100m, White Thermoplastic Sheath, 500 V**

Код товара RS 836-0757

RS Pro	Огнестойкость LSZH	4	2,5 мм²	Белый	-	100м	500 В	10,1 → 12,5мм	Thermoplastic	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	13 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	45	0,25 мм
--------	--------------------	---	---------	-------	---	------	-------	---------------	---------------	---	---	------	---	-------	-------------	--------------	--------	-----------	--------------	---	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 836-0701

RS Pro	-	4	2,5 мм²	-	-	100м	750 В	12,1 → 15,5мм	Компанда с поперечно сшитыми молекулами. Тип EM 8 - EN 50363-6	-	-	-5°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H07ZZ-F	Поперечно сшитый	45/0,25 мм	Медь	7,98 Ø/мм	Круглый	-	-	45	0,25 мм
--------	---	---	---------	---	---	------	-------	---------------	--	---	---	------	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	------------------	------------	------	-----------	---------	---	---	----	---------

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**

Код товара RS 863-4033

RS Pro	TRS	4	2,5 мм²	Черный	20 А	100м	300 В, 500 В	11,2 → 11,8мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05RRR-F	Этилен-пропиленовый каучук	49/0,24 мм	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	49	0,24 мм
--------	-----	---	---------	--------	------	------	--------------	---------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	----------	----------------------------	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-6107

RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Белый	16 А	100м	300 В, 500 В	7,3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	------	------	--------------	-------	--------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-970

RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Серая	13 А	100м	500 В	8,7мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	16 AWG	H05VV-F	ПВХ	40/0,2 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	40	0,2 мм
--------	-------	---	----------	-------	------	------	-------	-------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	-----------	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-976

RS Pro	3184Y	4	1,5 мм²	Черный	15 А	100м	500 В	10,5мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,25 мм
--------	-------	---	---------	--------	------	------	-------	--------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 841-2256

RS Pro	2183Y	3	0,75 мм²	-	-	100м	300 В	5,97мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	BASEC, IEC 60227-5, IEC 60228 класс 5, Отвечает требованиям RoHS, TS 9780 HD 21-5.33, VDE 0281-5	-	18 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	26 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	----------	---	---	------	-------	--------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	--	---	--------	---------	-----	---	------	---------	---	---	---	---	---

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**

Код товара RS 863-4024

RS Pro	TRS	4	1,5 мм²	Черный	16 А	100м	300 В, 500 В	9,5 → 9,9мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	15 AWG	H05RRR-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,24 мм
--------	-----	---	---------	--------	------	------	--------------	-------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	----------	----------------------------	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 492-046

RS Pro	3182Y	2	1,5 мм²	Белый	15 А	100м	500 В	8,6мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0,25 мм	Медь	13,3 Ø/мм	-	-	-	30	0,25 мм
--------	-------	---	---------	-------	------	------	-------	-------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	-----------	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**
















Код товара RS 775-5895

RS Pro	3183Y	3	2,5 мм²	Серая	25 А	100м	300 В, 500 В	9,7мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ø/мм	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---------	-------	------	------	--------------	-------	--------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 491-942

RS Pro	3184Y	4	1 мм²	Черный	10 А	100м	500 В	9мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ø/мм	-	-	-	32	0,2 мм
--------	-------	---	-------	--------	------	------	-------	-----	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	-----------	---	---	---	----	--------

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6185	RS Pro	3185Y	5	1,5 мм²	Белый	16 A	100м	300 В, 500 В	10,1мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	13,3 Øмм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9077	RS Pro	-	4	4 мм²	Черный	36 A	100м	450 В, 750 В	15,2мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	56/0,286 мм	Медь	4,95 Ом/мм	-	-	-	56	0,286 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9058	RS Pro	-	3	4 мм²	Черный	35 A	50м	450 В, 750 В	13,5мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	11 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	56/0,286 мм	Медь	4,95 Ом/мм	-	-	-	56	0,286 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-869	RS Pro	2183Y	3	0,5 мм²	Белый	3 A	100м	300 В	6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	16/0,2 мм	Медь	39 Øмм	-	-	-	16	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 811-4365	RS Pro	2192Y	2	0,75 мм²	Белый	6 A	100м	300 В	3,2 x 5,2 → 3,8 x 6,3мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	22/0,2 мм	Медь	26 Øмм	-	-	-	22	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5873	RS Pro	3182Y	2	2,5 мм²	Белый	25 A	100м	300 В, 500 В	8,8мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 821-3239	RS Pro	-	3	6 мм²	Черный	-	50м	450/750 В перем. тока	15,4мм	CPE	-	-	-	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	-	9 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	84/0,23 mm	Неизолированная медь	3,3 Øмм	-	-	-	84	0,3 мм
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 502-5341	RS Pro	NYM-J	5	1,5 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	10 → 12мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2 IEC 60295, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12,1 Øмм	-	-	-	-	1,365 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5833	RS Pro	2182Y	2	0,5 мм²	Серая	3 A	100м	300 В	5,0мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	20 AWG	H03VV-F	ПВХ	-	Медь	39 Øмм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 492-008	RS Pro	3183Y	3	1,25 мм²	Белый	13 A	100м	500 В	8,7мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	16 AWG	H05VV-F	ПВХ	40/0,2 mm	Медь	15,5 Ом/мм	-	-	-	40	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5909	RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Белый	32 A	100м	300 В, 500 В	11,17мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	11 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	4,95 Ом/мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6163	RS Pro	3184Y	4	2,5 мм²	Белый	20 A	100м	300 В, 500 В	10,63мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6173	RS Pro	3185Y	5	1 мм²	Белый	10 A	100м	300 В, 500 В	8,37мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	19,5 Øмм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 3 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 0,75 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0732	RS Pro	Огнестойкость LSZH	3	0,75 мм²	Белый	-	100м	500 В	6 → 7,6мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	18 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	28 Øмм	-	-	-	22	0,2 мм
	<b>RS PRO H05Z1Z1-F 2 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1 mm², 100m, White, 500 V</b> Код товара RS 836-0717	RS Pro	Огнестойкость LSZH	2	1 мм²	Белый	-	100м	500 В	5,9 → 7,5мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	17 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	19,5 Øмм	-	-	-	29	0,2 мм

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 836-0842

RS Pro	6381TQ	1	6 мм²	Черный	-	100м	750 В	7.9 -- 9.8мм	-	-	-	-40°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Eca	-	9 AWG	H07BN4-F	Поперечной сшитый эластомерный компаунд EIT	75/0.3 мм	Медь	3.3 Ом/км	-	-	-	-	75	0.3 мм
--------	--------	---	-------	--------	---	------	-------	--------------	---	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	-------	----------	---	-----------	------	-----------	---	---	---	---	----	--------

**RS PRO Многожильный промышленный кабель**

Код товара RS 836-142

RS Pro	-	2	1.5 мм²	Черный	24 А	100м	600 В	10.5мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-10°C	-	+90°C	-	-	15 AWG	-	XLPE	-	Медь	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	------	------	-------	--------	--------------------	---	---	-------	---	-------	---	---	--------	---	------	---	------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**

Код товара RS 863-4011

RS Pro	TRS	3	1 мм²	Черный	10 А	100м	300 В, 500 В	6.8 -- 7.2мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	-	17 AWG	H05RR-F	Этилен-пропиленовый каучук	32/0.19 мм	Медь	19.5 Ом/км	-	-	-	-	32	0.19 мм
--------	-----	---	-------	--------	------	------	--------------	--------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	----------------------------	------------	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**

Код товара RS 863-4027

RS Pro	TRS	4	0.75 мм²	Черный	6 А	100м	300 В, 500 В	7.2 -- 7.6мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	-	18 AWG	H05RR-F	Этилен-пропиленовый каучук	24/0.19 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	24	0.19 мм
--------	-----	---	----------	--------	-----	------	--------------	--------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	----------------------------	------------	------	----------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 775-6902

RS Pro	3183Y	3	4 мм²	Серая	32 А	100м	300 В, 500 В	11.17мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Eca	-	11 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	4.95 Ом/км	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------	------	------	--------------	---------	--------------------	---	---	---	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	-----	---	------	------------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO H05Z1Z1-F 3 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1.5 mm², 100m, White, 500 V**

Код товара RS 836-0739

RS Pro	Огнестойкость LSZH	3	1.5 мм²	Белый	-	100м	500 В	7.4 -- 9.4мм	-	-	-	-5°C	-	+70°C	BS EN 50525	Огнезащитный	15 AWG	H05Z1Z1-F	Термопластик	-	Медь	13.3 Ом/км	-	-	-	-	27	0.25 мм
--------	--------------------	---	---------	-------	---	------	-------	--------------	---	---	---	------	---	-------	-------------	--------------	--------	-----------	--------------	---	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 773-9039

RS Pro	-	2	1.5 мм²	Черный	21 А	100м	450 В, 750 В	9.3мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0.24 мм	Медь	13.3 Ом/км	-	-	-	-	30	0.24 мм
--------	---	---	---------	--------	------	------	--------------	-------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	--------------	--------	---------	----------------------------	------------	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO 3 Core Fire Performance LSZH Power Cable, 1.5 mm², 19.5 A, 100m, White, 500 V**

Код товара RS 765-1326

RS Pro	Огнестойкость LSZH	3	1.5 мм²	Белый	19.5 А	100м	500 В	8.5мм	-	-	-	-40°C	Твердое вещество	+90°C	BASEC	-	15 AWG	-	Силикон	1.5/8.75 мм	Медь	12.1 Ом/км	-	-	-	-	-	8.7 мм
--------	--------------------	---	---------	-------	--------	------	-------	-------	---	---	---	-------	------------------	-------	-------	---	--------	---	---------	-------------	------	------------	---	---	---	---	---	--------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8338

RS Pro	NYM-J	3	4 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	11 -- 13мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60286, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	4.61 Ом/км	-	-	-	-	-	2.19 мм
--------	-------	---	-------	-------	---	------	--------------	------------	--------------------	---	---	------	------------------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	---	------------	---	---	---	---	---	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 773-9092

RS Pro	-	5	6 мм²	Черный	45 А	100м	450 В, 750 В	19.1мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Eca	Огнезащитный	9 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	84/0.286 мм	Медь	3.3 Ом/км	-	-	-	-	84	0.286 мм
--------	---	---	-------	--------	------	------	--------------	--------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	--------------	-------	---------	----------------------------	-------------	------	-----------	---	---	---	---	----	----------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8331

RS Pro	NYM-J	4	1.5 мм²	Серая	-	100м	500 В	11.5мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	HD 21.4 S2, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	-	12.1 Ом/км	-	-	-	-	-	1.365 мм
--------	-------	---	---------	-------	---	------	-------	--------	--------------------	---	---	------	------------------	-------	--	--------------	---	---	-----	---	---	------------	---	---	---	---	---	----------

**RS PRO 4 Core Power Cable, 1.5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**

Код товара RS 136-8190

RS Pro	-	4	1.5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	8.7мм	Силикон	SHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070/C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	15 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	-----	---	-------	--------------	--------	--	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**

Код товара RS 492-042

RS Pro	3182Y	2	1.5 мм²	Оранжевый	15 А	100м	500 В	8.6мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	ПВХ	30/0.25 мм	Медь	13.3 Ом/км	-	-	-	-	30	0.25 мм
--------	-------	---	---------	-----------	------	------	-------	-------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	------------	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 811-4376

RS Pro	3183Y	3	1.5 мм²	Серая	15 А	100м	300 В, 500 В	9.4мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Твердое вещество	+70°C	BS EN 50525	-	15 AWG	H05VV-F	Типы ПВХ T11-BB765	30/0.25 мм	Медь	13.3 Ом/км	-	-	-	-	30	0.25 мм
--------	-------	---	---------	-------	------	------	--------------	-------	--------------------	---	---	-------	------------------	-------	-------------	---	--------	---------	--------------------	------------	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO 3 Core Power Cable, 0.75 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8185

RS Pro	-	3	0,75 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	6,5мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070/C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	19 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	----------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	------	---	-------	--------------	--------	--	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO 3 Core Power Cable, 1.5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8187

RS Pro	-	3	1,5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	7,7мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070/C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	15 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	------	---	-------	--------------	--------	--	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 536-243

RS Pro	318-TRS	3	1 мм²	Черный	13,5 А	50м	300 В, 500 В	8,5мм	Каучук	-	-	-25°C	Твердое вещество	+60°C	Соответствие нормам RoHS	-	17 AWG	H05RR-F	Резина	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	---------	---	-------	--------	--------	-----	--------------	-------	--------	---	---	-------	------------------	-------	--------------------------	---	--------	---------	--------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 3 Core Power Cable, 2.5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8189

RS Pro	-	3	2,5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	9,5мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070/C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	13 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	------	---	-------	--------------	--------	--	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO Многожильный силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 863-4020

RS Pro	TRS	4	1 мм²	Черный	10 А	100м	300 В, 500 В	7,4 → 7,8мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+60°C	Euroclass Esa	-	17 AWG	H05RR-F	Этилен-пропиленовый каучук	32/0,19 мм	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	32	0,19 мм
--------	-----	---	-------	--------	------	------	--------------	-------------	-----	---	---	-------	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	----------------------------	------------	------	------------	---	---	---	---	----	---------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-960

RS Pro	3182Y	2	1 мм²	Белый	10 А	100м	500 В	7,5мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	32/0,2 мм	Медь	19,5 Ом/км	-	-	-	-	32	0,2 мм
--------	-------	---	-------	-------	------	------	-------	-------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	------------	---	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 491-904

RS Pro	3184Y	4	0,75 мм²	Черный	6 А	100м	500 В	8,3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H05VV-F	ПВХ	24/0,2 мм	Медь	26 Ом/км	-	-	-	-	24	0,2 мм
--------	-------	---	----------	--------	-----	------	-------	-------	--------------------	---	---	-------	--------------	-------	-------------	---	--------	---------	-----	-----------	------	----------	---	---	---	---	----	--------

**RS PRO Силовой магистральный кабель**  
Код товара RS 536-0710

RS Pro	-	4	4 мм²	-	-	100м	750 В	14 → 17,9мм	Композит с поперечно сшитыми молекулами. Тип EM 8 - EN 50363-6	-	-	-5°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	-	11 AWG	H07ZZ-F	Поперечно сшитый	50/0,3 мм	Медь	4,95 Ом/км	Крупный	-	-	-	50	0,3 мм
--------	---	---	-------	---	---	------	-------	-------------	--	---	---	------	--------------	-------	---------------	---	--------	---------	------------------	-----------	------	------------	---------	---	---	---	----	--------

**RS PRO 2 Core Power Cable, 2.5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8188

RS Pro	-	2	2,5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	9мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070/C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	13 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	-----	---------	------	---	-------	--------------	--------	--	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO 2 Core CR1/C1 Power Cable, 1.5 mm², 100m, Orange Polyolefin Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8148

RS Pro	CR1/C1	2	1,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300 В, 500 В	7,6мм	Полиолефин	CRCA	-	-20°C	-	+90°C	NF C 32-013 Class 1 or IEC 60228 Class 2, NF C 32-070 Fire Retardant, NF C 32-310, NF C 32-310 Fire Resistant, NF EN 50267 2-1 No toxic no Corrosives Smoke, NF EN 50267 2-2 Halogen Free, NF EN 50268-2 Low smoke, NF C32-070 and Conform with IEC60332-1	Огнестойкий	15 AWG	-	Полиолефин	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	--------	---	---------	-----------	---	------	--------------	-------	------------	------	---	-------	---	-------	--	-------------	--------	---	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Заземляющий кабель**  
Код товара RS 136-8152

RS Pro	CR1/C1	2	2,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300 В, 500 В	9,2мм	Полиолефин	CRCA	-	-20°C	-	+90°C	-	Огнестойкий	13 AWG	-	Полиолефин	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	--------	---	---------	-----------	---	------	--------------	-------	------------	------	---	-------	---	-------	---	-------------	--------	---	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 2 Core High Temperature Power Cable, 0.75 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8184

RS Pro	High Temperature	2	0,75 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	6,3мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	18 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	------------------	---	----------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	------	---	-------	--------------	--------	---	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO 2 Core Power Cable, 1,5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8186

RS Pro	-	2	1,5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	7,4мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	15 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	-------	---------	------	---	-------	--------------	--------	---	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO Многожильный промышленный кабель**  
Код товара RS 535-953

RS Pro	-	2	2,5 мм²	Черный	24 А	100м	600 В	11,5мм	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-10°C	-	+65°C	-	-	13 AWG	-	XLPE	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---------	--------	------	------	-------	--------	---------------------	---	---	-------	---	-------	---	---	--------	---	------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 3 Core CR1/C1 Power Cable, 1,5 mm², 100m, Orange Polyolefin Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8150

RS Pro	CR1/C1	3	1,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300 В, 500 В	8,4мм	Полиолефин	CRCA	-	-20°C	-	+90°C	NF C 32-013 Class 1 or IEC 60228 Class 2, NF C 32-070 Fire Retardant, NF C 32-310, NF C 32-310 Fire Resistant, NF EN 50267 2-1 No toxic no Corrosives Smoke, NF EN 50267-2-2 Halogen Free, NF EN 50268-2 Low smoke, NF C32-070 and Conform with IEC60332-1	Огнестойкий	15 AWG	-	Полиолефин	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	--------	---	---------	-----------	---	------	--------------	-------	------------	------	---	-------	---	-------	--	-------------	--------	---	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 3 Core CR1/C1 Power Cable, 2,5 mm², 100m, Orange Polyolefin Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8153

RS Pro	CR1/C1	3	2,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300 В, 500 В	10,2мм	Полиолефин	CRCA	-	-20°C	-	+90°C	NF C 32-013 Class 1 or IEC 60228 Class 2, NF C 32-070 Fire Retardant, NF C 32-310, NF C 32-310 Fire Resistant, NF EN 50267 2-1 No toxic no Corrosives Smoke, NF EN 50267-2-2 Halogen Free, NF EN 50268-2 Low smoke, NF C32-070 and Conform with IEC60332-1	Огнестойкий	13 AWG	-	Полиолефин	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	--------	---	---------	-----------	---	------	--------------	--------	------------	------	---	-------	---	-------	--	-------------	--------	---	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 4 Core CR1/C1 Power Cable, 1,5 mm², 100m, Orange Polyolefin Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8151












RS Pro	CR1/C1	4	1,5 мм²	Оранжевый	-	100м	300 В, 500 В	9,4мм	Полиолефин	CRCA	-	-20°C	-	+90°C	NF C 32-013 Class 1 or IEC 60228 Class 2, NF C 32-070 Fire Retardant, NF C 32-310, NF C 32-310 Fire Resistant, NF EN 50267 2-1 No toxic no Corrosives Smoke, NF EN 50267-2-2 Halogen Free, NF EN 50268-2 Low smoke, NF C32-070 and Conform with IEC60332-1	Огнестойкий	15 AWG	-	Полиолефин	-	Медь	-	-	-	-	-	-
--------	--------	---	---------	-----------	---	------	--------------	-------	------------	------	---	-------	---	-------	--	-------------	--------	---	------------	---	------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 4 Core Power Cable, 2,5 mm², 50m, Brown/Red Silicone Sheath, 300 V, 500 V**  
Код товара RS 136-8191

RS Pro	-	4	2,5 мм²	Красный	-	50м	300 В, 500 В	10,4мм	Силикон	SIHF	-	-60°C	Многожильный	+180°C	IEC 60228, IEC 60228, Class 5, IEC 60754-1 Halogen-Free, NF C 32-070C2 or IEC 60332-1 Flame Retardant	Огнезащитный	13 AWG	-	-	-	Медь	-	Многожильный	-	-	-	-
--------	---	---	---------	---------	---	-----	--------------	--------	---------	------	---	-------	--------------	--------	---	--------------	--------	---	---	---	------	---	--------------	---	---	---	---

**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8319

RS Pro	NYU-J	5	1,5 мм²	Черный	-	50м	1 кВ	-	Поливинилхлорид ПВХ	-	-	-5°C	Твердое вещество	+70°C	EN 50265-2-1, IEC 60228 Класс 1, IEC 60332-1, IEC 60502-1	Огнезащитный	-	-	ПВХ	-	Медь	12,1 Øмм	-	-	-	-	1,365 мм
--------	-------	---	---------	--------	---	-----	------	---	---------------------	---	---	------	------------------	-------	---	--------------	---	---	-----	---	------	----------	---	---	---	---	----------

	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 491-825	RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Серая	3 A	100м	300 В	3.35 x 5.3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-15°C	Многожильный	-	BS EN 50525	-	20 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	16/0,2 мм	Отожженная медь	39 Ом	-	-	-	16	0,2 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-5855	RS Pro	2192Y	2	0,5 мм²	Серая	3 A	100м	300 В	3.36 x 5.34мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	20 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	-	Медь	39 Ом	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 911-4356	RS Pro	2192Y	2	0,75 мм²	Черный	6 A	100м	300 В	3.2 x 5.2 — 3.8 x 6.3мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-50°C	Многожильный	+70°C	BS EN 50525	-	18 AWG	H03VVH2-F	ПВХ	22/0,2 мм	Медь	26 Ом	-	-	-	22	0,2 мм
	<b>H05RRF 3G2.5 C</b> Код товара RS 536-039	RS Pro	-	3	2,5 мм²	Черный	24 A	50м	300 В, 500 В	12,04мм	Каучук	-	-	-25°C	Твердое вещество	+90°C	Соответствие нормам RoHS	-	13 AWG	H05RR-F	Резина	-	Медь	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 536-152	RS Pro	318-TRS	4	1,5 мм²	Черный	17,5 A	50м	300 В, 500 В	11,6мм	Каучук	-	-	-25°C	Твердое вещество	+90°C	Соответствие нормам RoHS	-	15 AWG	H05RR-F	Резина	-	Медь	-	-	-	-	-	-
	<b>H05VV-F 3G1 C BLACK</b> Код товара RS 535-985	RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Черный	-	100м	300 В, 500 В	8мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	+5°C	Многожильный	+90°C	Соответствие нормам RoHS	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 536-170	RS Pro	3183Y	3	1 мм²	Серая	-	100м	300 В, 500 В	8мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	+5°C	Твердое вещество	+90°C	Соответствие нормам RoHS	-	17 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 775-6160	RS Pro	3184Y	4	2,5 мм²	Черный	20 A	100м	300 В, 500 В	10,63мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	Euroclass Esa	-	13 AWG	H05VV-F	ПВХ	-	Медь	7,98 Ом/км	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 744-0988	RS Pro	Coiled	3	0,75 мм²	Черный	6 A	1м	300 В	24мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	BS 6500, CENELEC HD21.5, EEC 60228 класс 5, Отвечает требованиям RoHS	-	18 AWG	H05VVH8-F	ПВХ	90/0,1 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	90	0,1 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 744-0975	RS Pro	Coiled	3	1 мм²	Черный	10 A	1м	300 В	24мм	Полвинилхлорид ПВХ	-	-	-	Многожильный	+70°C	BS 6360 класс 5, BS 6500, BS 6746, CENELEC HD21.5, Отвечает требованиям RoHS	-	17 AWG	H05VVH8-F	ПВХ	52/0,15 мм	Медь	-	Многожильный	-	-	52	0,15 мм
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 773-9086	RS Pro	-	5	1,5 мм²	Черный	18 A	100м	450 В, 750 В	12,2мм	CPE	-	-	-25°C	Многожильный	+90°C	Euroclass Esa	Отнезащитный	15 AWG	H07RN-F	Этилен-пропиленовый каучук	30/0,24 mm	Медь	13,3 Ом	-	-	-	30	0,24 мм

## Инструменты для клепки



RS PRO Cable Punch Down Tool - Krone Blade

Stock number: **0557137**

Brand  
**RS Pro**

Тип инструмента  
**Insertion Tool**



RS PRO Termination Tool

Stock number: **4258635**













Brand  
**RS Pro**

Тип инструмента  
**Insertion Tool**





RS Pro	Направляющий	4	2.5мм	5.1мм	Черный на желтом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Green, Pre-printed "5"</b> Код товара RS 215-3040																				
RS Pro	Направляющий	5	2.5мм	5.1мм	Черный на зеленом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Violet, Pre-printed "7"</b> Код товара RS 215-3028																				
RS Pro	Направляющий	7	1.3мм	3мм	Черный на фиолетовом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Grey, Pre-printed "8"</b> Код товара RS 215-3029																				
RS Pro	Направляющий	8	1.3мм	3мм	Черный на сером	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, White on Brown, Pre-printed "1"</b> Код товара RS 215-3034																				
RS Pro	Направляющий	1	2.5мм	5.1мм	Белый на коричневом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on White, Pre-printed "9"</b> Код товара RS 215-3030																				
RS Pro	Направляющий	9	1.3мм	3мм	Черный на белом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, White on Black, Pre-printed "0"</b> Код товара RS 215-3032																				
RS Pro	Направляющий	0	2.5мм	5.1мм	Белый на черном	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on White, Pre-printed "1"</b> Код товара RS 215-3031																				
RS Pro	Направляющий	1	1.3мм	3мм	Черный на белом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Blue, Pre-printed "6"</b> Код товара RS 215-3041																				
RS Pro	Направляющий	6	2.5мм	5.1мм	Черный на синем	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Red, Pre-printed "2"</b> Код товара RS 215-3036																				
RS Pro	Направляющий	2	2.5мм	5.1мм	Черный на красном	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, White on Black, Pre-printed "0"</b> Код товара RS 215-3018																				
RS Pro	Направляющий	0	1.3мм	3мм	Белый на черном	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, White on Brown, Pre-printed "1"</b> Код товара RS 215-3020																				
RS Pro	Направляющий	1	1.3мм	3мм	Белый на коричневом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on White, Pre-printed "9"</b> Код товара RS 215-3044																				
RS Pro	Направляющий	9	2.5мм	5.1мм	Черный на белом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C
 <b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Violet, Pre-printed "7"</b> Код товара RS 215-3042																				

RS Pro	Направляющий	7	2.5мм	5.1мм	Черный на фиолетовом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C	
	<b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on Grey, Pre-printed "8"</b> Код товара RS 215-3043																				
RS Pro	Направляющий	8	2.5мм	5.1мм	Черный на сером	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C	
	<b>RS PRO Slide On Cable Marker, Black on White, Pre-printed "L"</b> Код товара RS 215-3045																				
RS Pro	Направляющий	L	2.5мм	5.1мм	Черный на белом	-	-	-	-	ПВХ	0°C	60°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+60°C	
	<b>RS PRO Clip On Cable Marker, White on Brown, Pre-printed "1"</b> Код товара RS 215-3052																				
RS Pro	Прикрепляющийся	1	2.2мм	2.8мм	Белый на коричневом	-	-	-	-	Нейлон 66	-40°C	85°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-40°C→+85°C	
	<b>RS PRO Clip On Cable Marker, White on Black, Pre-printed "0"</b> Код товара RS 215-3051																				
RS Pro	Прикрепляющийся	0	2.2мм	2.8мм	Белый на черном	-	-	-	-	Нейлон 66	-40°C	85°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-40°C→+85°C	
	<b>RS PRO Clip On Cable Marker, Black on Red, Pre-printed "2"</b> Код товара RS 215-3053																				
RS Pro	Прикрепляющийся	2	2.2мм	2.8мм	Черный на красном	-	-	-	-	Нейлон 66	-40°C	85°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-40°C→+85°C	
	<b>RS PRO Clip On Cable Marker, Black on Orange, Pre-printed "3"</b> Код товара RS 215-3054																				
RS Pro	Прикрепляющийся	3	2.2мм	2.8мм	Черный на оранжевом	-	-	-	-	Нейлон 66	-40°C	85°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-40°C→+85°C	
	<b>RS PRO Clip On Cable Marker, White on Brown, Pre-printed "1"</b> Код товара RS 215-3056																				
RS Pro	Прикрепляющийся	1	3мм	3.6мм	Белый на коричневом	-	-	-	-	Нейлон 66	-40°C	85°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-40°C→+85°C	
	<b>RS PRO Tie Cable Marker, Natural</b> Код товара RS 215-3047																				
RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	40мм	17 мм	-	-	ПЭ	0°C	70°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+70°C	
	<b>RS PRO Tie Cable Marker, Natural</b> Код товара RS 215-3046																				
RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	30мм	9,5 мм	-	-	ПЭ	0°C	70°C	-	-	-	-	-	-	-	0°C→+70°C	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0837																				
RS Pro	Направляющий	9	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0824																				
RS Pro	Направляющий	7	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0828																				
RS Pro	Направляющий	8	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0821

RS Pro	Направляющий	6	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0818

RS Pro	Направляющий	4	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0815

RS Pro	Направляющий	3	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0812

RS Pro	Направляющий	5	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0806

RS Pro	Направляющий	2	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0871

RS Pro	Направляющий	L	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0802

RS Pro	Направляющий	1	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Clip On Cable Markers, Black, Brown, Green, Grey, Orange, Red, Violet, White, Yellow, Pre-printed "0 → 9"**  
Код товара RS 812-1231

RS Pro	Прикрепляющийся	0 → 9	-	-	Черный, коричневый, зеленый, серый, оранжевый, красный, фиолетовый, белый, желтый	2.3мм	-	250	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
--------	-----------------	-------	---	---	---	-------	---	-----	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 872-6242

RS Pro	Термоусадка	-	2.3мм	5.5мм	Белый	-	6.4 мм	1000	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	2.3 → 5.5мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	-------------	---	-------	-------	-------	---	--------	------	---	------------	-------	--------	--------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1091

RS Pro	Направляющий	7	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---














**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0950

RS Pro	Направляющий	5	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0884

RS Pro	Направляющий	Q	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0957																					
RS Pro	Направляющий	7	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1098																					
RS Pro	Направляющий	6	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1095																					
RS Pro	Направляющий	8	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1051																					
RS Pro	Направляющий	+	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0922																					
RS Pro	Направляющий	/	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0938																					
RS Pro	Направляющий	Earth	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0896																					
RS Pro	Направляющий	S	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 872-6255																					
RS Pro	Термоусадка	-	2.3мм	5.5мм	Желтый	-	6.4 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	2.3 → 5.5мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0852																					
RS Pro	Направляющий	G	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 872-6252																					
RS Pro	Термоусадка	-	3.5мм	8мм	Желтый	-	9.5 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	3.5 → 8мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1540																					
RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	130мм	2.5 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	8кг	-	-	-	cULus E97527, Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1559

RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	110мм	2,5 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	8кг	-	-	-	cULus E97527, Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
--------	----------------	---	---	---	-------------	-------	--------	-----	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	--	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1089

RS Pro	Направляющий	5	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0843

RS Pro	Направляющий	C	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1186

RS Pro	Направляющий	Y	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 872-6230

RS Pro	Термосудак	-	1.8мм	4.1мм	Желтый	-	4,8 мм	1000	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1,8 → 4.1мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	------------	---	-------	-------	--------	---	--------	------	---	------------	-------	--------	--------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0907

RS Pro	Направляющий	W	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0988

RS Pro	Направляющий	E	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3,6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1063

RS Pro	Направляющий	Earth	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3,6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	-------	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0925

RS Pro	Направляющий	+	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0830

RS Pro	Направляющий	A	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1017

RS Pro	Направляющий	P	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3,6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1492

RS Pro	Пристегивающийся	U	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1486																					
RS Pro	Пристегивающийся	R	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1010																					
RS Pro	Направляющий	N	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1029																					
RS Pro	Направляющий	R	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1445																					
RS Pro	Пристегивающийся	G	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0809																					
RS Pro	Направляющий	0	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0931																					
RS Pro	Направляющий	0	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0944																					
RS Pro	Направляющий	2	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1082																					
RS Pro	Направляющий	3	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0947																					
RS Pro	Направляющий	3	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0975																					
RS Pro	Направляющий	C	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0840																					
RS Pro	Направляющий	E	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1041																					

RS Pro	Направляющий	X	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1045																					
RS Pro	Направляющий	Y	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1293																					
RS Pro	Приспегивающий ся	E	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1004																					
RS Pro	Направляющий	K	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1495																					
RS Pro	Приспегивающий ся	V	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1467																					
RS Pro	Приспегивающий ся	M	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0856																					
RS Pro	Направляющий	H	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0865																					
RS Pro	Направляющий	I	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0900																					
RS Pro	Направляющий	U	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1363																					
RS Pro	Приспегивающий ся	Y	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1284																					
RS Pro	Приспегивающий ся	A	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1057																					
RS Pro	Направляющий	/	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C





**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1054

RS Pro	Направляющий	Z	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1417

RS Pro	Пристегивающийся	7	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1170

RS Pro	Направляющий	V	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1433

RS Pro	Пристегивающийся	E	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-0979

RS Pro	Направляющий	D	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-0868

RS Pro	Направляющий	J	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1023

RS Pro	Направляющий	S	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 492-291

RS Pro	Соединительный	-	-	4.8мм	Белый	38.5мм	19 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	----------------	---	---	-------	-------	--------	-------	-----	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1111

RS Pro	Направляющий	C	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1032

RS Pro	Направляющий	T	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Clip On Cable Markers, Black, Brown, Green, Grey, Orange, Red, Violet, White, Yellow, Pre-printed "0 → 9"**

Код товара RS 812-1219

RS Pro	Прикрепляющийся	0 → 9	-	-	Черный, коричневый, зеленый, серый, оранжевый, красный, фиолетовый, белый, желтый	2.8мм	-	150	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
--------	-----------------	-------	---	---	---	-------	---	-----	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 492-308

RS Pro	Соединительный	-	-	4.8мм	Белый	45.3мм	19 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	----------------	---	---	-------	-------	--------	-------	-----	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0981

RS Pro	Направляющий	F	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0990

RS Pro	Направляющий	T	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1174

RS Pro	Направляющий	W	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	--------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1449

RS Pro	Присоединяющийся	H	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1326

RS Pro	Присоединяющийся	O	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Heat Shrink Cable Marker, Yellow, 1.8 → 4.1mm Cable**  
Код товара RS 872-6236

RS Pro	Термоусадка	-	1.8мм	4.1мм	Желтый	-	4.8 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1.8 → 4.1мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	-------------	---	-------	-------	--------	---	--------	-----	---	------------	-------	--------	--------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 872-6277

RS Pro	Термоусадка	-	7.0мм	16.3мм	Желтый	-	19,0 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	7 → 16.3мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	-------------	---	-------	--------	--------	---	---------	-----	---	------------	-------	--------	--------------	---	------------	----------------------------------	---	---	---	--------------------------	---------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1007

RS Pro	Направляющий	L	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	--------------------------	------------------------------












**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1039













RS Pro	Направляющий	V	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1439












RS Pro	Присоединяющийся	D	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	------------------------------	---










**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1247

RS Pro	Пристегивающийся	0	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1427																					
RS Pro	Пристегивающийся	B	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0929																					
RS Pro	Направляющий	-	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1102																					
RS Pro	Направляющий	B	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0985																					
RS Pro	Направляющий	G	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0893																					
RS Pro	Направляющий	R	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0903																					
RS Pro	Направляющий	V	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1436																					
RS Pro	Пристегивающийся	C	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1199																					
RS Pro	Направляющий	/	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1105																					
RS Pro	Направляющий	9	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0969																					
RS Pro	Направляющий	9	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0994																					
RS Pro	Направляющий	H	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1048																					

	RS Pro	Направляющий	W	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1394																							
	RS Pro	Пристегивающийся	1	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1354																							
	RS Pro	Пристегивающийся	X	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1405																							
	RS Pro	Пристегивающийся	5	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1470																							
	RS Pro	Пристегивающийся	O	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0887																							
	RS Pro	Направляющий	O	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1155																							
	RS Pro	Направляющий	O	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1168																							
	RS Pro	Направляющий	T	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 492-336																							
	RS Pro	Соединительный	-	-	-	Белый	90мм	19 мм	100	-	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1401																							
	RS Pro	Пристегивающийся	4	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1423																							
	RS Pro	Пристегивающийся	A	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1442																							
	RS Pro	Пристегивающийся	F	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-

	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1489																				Соответствие нормам RoHS, UL		
RS Pro	Пристегивающийся	S	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1203																					Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	
RS Pro	Прикрепляющийся	0 → 9	-	-	Желтый	2.9мм	-	150	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1473																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Пристегивающийся	P	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1060																					Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85°С
RS Pro	Направляющий	-	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°С	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1108																					Соответствие нормам RoHS	
RS Pro	Направляющий	A	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1265																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Пристегивающийся	5	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 492-342																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Соединительный	-	-	-	Белый	63.8мм	44 мм	100	-	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "N → Z"</b> Код товара RS 812-1243																					Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	
RS Pro	Прикрепляющийся	N → Z	-	-	Черный на желтом	2.3мм	-	325	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1420																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Пристегивающийся	9	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1391																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Пристегивающийся	0	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1408																					Соответствие нормам RoHS, UL	
RS Pro	Пристегивающийся	3	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	-	-	

	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "A -&gt; M"</b> Код товара RS 812-1234																				
RS Pro	Прикрепляющийся	A -> M	-	-	Черный на желтом	2.9мм	-	130	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0862																				
RS Pro	Направляющий	K	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 -> 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1196																				
RS Pro	Направляющий	-	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 -> 7мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-0966																				
RS Pro	Направляющий	8	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 -> 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1414																				
RS Pro	Пристегивающийся	6	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 -> 5мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1287																				
RS Pro	Пристегивающийся	B	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 -> 3.4мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "A -&gt; M"</b> Код товара RS 812-1240																				
RS Pro	Прикрепляющийся	A -> M	-	-	Черный на желтом	2.3мм	-	325	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1262																				
RS Pro	Пристегивающийся	4	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 -> 3.4мм	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "A -&gt; M"</b> Код товара RS 812-1228																				
RS Pro	Прикрепляющийся	A -> M	-	-	Черный на желтом	2.8мм	-	195	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 872-6218																				
RS Pro	Термоусадка	-	1.1мм	2.7мм	Желтый	-	3.2 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1.1 -> 2.7мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 -> +125 °C
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1543																				

RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	270мм	4,6 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	22кг	-	-	-	cULus E97527, Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-	
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black, Brown, Green, Grey, Orange, Red, Violet, White, Yellow, Pre-printed "0 → 9"</b> Код товара RS 812-1225																						
RS Pro	Прикрепляющийся	0 → 9	-	-	Черный, коричневый, зеленый, серый, оранжевый, красный, фиолетовый, белый, желтый	2.9мм	-	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1259																						
RS Pro	Пристегивающийся	2	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1278																						
RS Pro	Пристегивающийся	7	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1271																						
RS Pro	Пристегивающийся	8	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1275																						
RS Pro	Пристегивающийся	9	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1215																						
RS Pro	Прикрепляющийся	N → Z	-	-	Черный на желтом	2.9мм	-	195	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1546																						
RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	200мм	4,6 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	cULus E97527, Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1206																						
RS Pro	Направляющий	Earth	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1177																						
RS Pro	Направляющий	U	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Набор для маркировки кабелей</b> Код товара RS 664-2896																						
RS Pro	Прикрепляющийся	-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T	-	1.8мм	Черный на белом	-	-	540	Нет	ПВХ	-	-	-	N TYPE	Maximum 3.8мм	-	-	-	-	-	-	Кабельные маркеры на палочках	-







	RS Pro	Соединительный	-	-	-	Натуральный	300мм	4,8 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	22кг	-	-	-	cULus E97527, Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 492-320																								
	RS Pro	Соединительный	-	-	4,8мм	Белый	65мм	19 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 492-314																								
	RS Pro	Соединительный	-	-	4,8мм	Белый	50,5мм	19 мм	100	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 812-1212																								
	RS Pro	Прикрепляющийся	A → M	-	-	Черный на желтом	2,9мм	-	195	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-	
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "N → Z"</b> Код товара RS 812-1221																								
	RS Pro	Прикрепляющийся	N → Z	-	-	Черный на желтом	2,8мм	-	195	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-	
	<b>RS PRO Clip On Cable Markers, Black on Yellow, Pre-printed "N → Z"</b> Код товара RS 812-1237																								
	RS Pro	Прикрепляющийся	N → Z	-	-	Черный на желтом	2,9мм	-	130	Нет	Нейлон 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL, UL 94 V-2	-	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 174-9109																								
	RS Pro	Прикрепляющийся	L, N	-	-	-	-	-	-	Нет	Нейлон 66	-40°C	+85°C	-	Smart Meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 → +85 °C	-
	<b>RS PRO Heat Shrink Cable Marker, White, 1,1 → 2,7mm Cable</b> Код товара RS 872-6214																								
	RS Pro	Термоусадка	-	1,1мм	2,7мм	Белый	-	3,2 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1,1 → 2,7мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C	
	<b>RS PRO Heat Shrink Cable Marker, White, 1,1 → 2,7mm Cable</b> Код товара RS 872-6211																								
	RS Pro	Термоусадка	-	1,1мм	2,7мм	Белый	-	3,2 мм	1000	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1,1 → 2,7мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C	
	<b>RS PRO Устройство для маркировки кабеля</b> Код товара RS 872-6202																								
	RS Pro	Термоусадка	-	1,1мм	2,7мм	Белый	-	3,2 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1,1 → 2,7мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C	
	<b>RS PRO Heat Shrink Cable Marker, White, 1,8 → 4,1mm Cable</b> Код товара RS 872-6224																								
	RS Pro	Термоусадка	-	1,8мм	4,1мм	Белый	-	4,8 мм	1000	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1,8 → 4,1мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	-	cULus, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C	



**RS PRO Heat Shrink Cable Marker, White, 2.3 → 5.5mm Cable**  
Код товара RS 872-6249

RS Pro	Термоусадка	-	2.3мм	5.5мм	Белый	-	6.4 мм	250	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	2.3 → 5.5мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULUs, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	-------------	---	-------	-------	-------	---	--------	-----	---	------------	-------	--------	--------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---------------



**RS PRO Heat Shrink Cable Marker, Yellow, 1.1 → 2.7mm Cable**  
Код товара RS 872-6227

RS Pro	Термоусадка	-	1.1мм	2.7мм	Желтый	-	3.2 мм	1000	-	Полиолефин	-55°C	+125°C	Огнезащитный	-	1.1 → 2.7мм	Абразивное воздействие, химикаты	-	-	-	-	cULUs, Соответствие нормам RoHS	-55 → +125 °C
--------	-------------	---	-------	-------	--------	---	--------	------	---	------------	-------	--------	--------------	---	-------------	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1079

RS Pro	Направляющий	1	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0935

RS Pro	Направляющий	1	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1085

RS Pro	Направляющий	4	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0941

RS Pro	Направляющий	4	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0953

RS Pro	Направляющий	6	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0963

RS Pro	Направляющий	A	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0834

RS Pro	Направляющий	B	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0972

RS Pro	Направляющий	B	3.6мм	7.4мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3.6 → 7.4мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-------	-------	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-------	---	---	-------------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-1149

RS Pro	Направляющий	L	3.5мм	7мм	Черный на желтом	5мм	-	500	Нет	ПВХ	-	-	-	-	3.5 → 7мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
--------	--------------	---	-------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	---



**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**  
Код товара RS 812-0878

RS Pro	Направляющий	N	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-0880

RS Pro	Направляющий	P	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-0916

RS Pro	Направляющий	X	3мм	4.2мм	Черный на желтом	4мм	-	1000	Нет	ПВХ	-	+85°C	-	-	3 → 4.2мм	Смазки, масла	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	Максимальное значение +85 °C
--------	--------------	---	-----	-------	------------------	-----	---	------	-----	-----	---	-------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------------

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1398

RS Pro	Пристегивающийся	2	4мм	5мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	4 → 5мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1253

RS Pro	Пристегивающийся	3	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1297

RS Pro	Пристегивающийся	F	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1329








RS Pro	Пристегивающийся	M	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

**RS PRO Устройство для маркировки кабеля**

Код товара RS 812-1348

RS Pro	Пристегивающийся	U	3мм	3.4мм	Черный на оранжевом	4мм	-	100	Нет	Нейлон 6	-	-	-	-	3 → 3.4мм	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL	-
--------	------------------	---	-----	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------------------------------	---

## Кабельные клипсы и зажимы

Brand	Вид зажима/фиксатора кабеля	Максимальный диаметр пучка	Метод крепления	Материал	Цвет	Длина	Ширина	Глубина	Горючесть	Количество отверстий	Dimensions [L x W x D]	Максимальная рабочая температура	Серия	Диапазон рабочих температур
	<b>RS PRO Natural Nylon Round Clip, 4.9mm Max. Bundle</b> Код товара RS 216-3629													
RS Pro	Круглый зажим	4.9мм	Самоклеющийся	Нейлон 66	Натуральный	52.2mm	56.8 mm	-	Огнезащитный	-	52.2 x 56.8 x 26.2mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 186-5353													
RS Pro	P-образный фиксатор	10мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм	1.4мм	-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 186-5381													
RS Pro	P-образный фиксатор	16мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм	1.4мм	-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 186-5375													
RS Pro	P-образный фиксатор	14мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм	1.4мм	-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 186-5397													
RS Pro	P-образный фиксатор	20мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм	1.4мм	-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельный зажим</b> Код товара RS 288-288													
RS Pro	Кабельный зажим	16мм	Прикрепляющийся	Оцинкованная сталь	Серебряный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 186-5404													
RS Pro	P-образный фиксатор	25мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм	1.4мм	-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 614-019

RS Pro	ProP-образный фиксатор	20мм	Винт	Нейлон	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------------------	------	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 186-5410

RS Pro	ProP-образный фиксатор	32мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	12,7 мм1.4мм-	-	12.7 x 1.4mm	-	-	-
--------	------------------------	------	------	----------------	--------	---	---------------	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Кабельный зажим**

Код товара RS 288-294

RS Pro	Кабельный зажим	20мм	Прикрепляющийся	Оцинкованная сталь	Серебряный	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	------	-----------------	--------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 287-5581

RS Pro	ProP-образный фиксатор	40мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	19,1 мм2.4мм-	-	19.1 x 2.4mm	-	-	-
--------	------------------------	------	------	----------------	--------	---	---------------	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 287-5597

RS Pro	ProP-образный фиксатор	50мм	Винт	Листовая сталь	Черный	-	25,4 мм2.4мм-	-	25.4 x 2.4mm	-	-	-
--------	------------------------	------	------	----------------	--------	---	---------------	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Clip, 12.8mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8536

RS Pro	Cable Clip	12.8мм	Самоклеющийся	Нейлон	Натуральный33.7мм	27.5 мм	-	Огнезащитный	-	33.7 x 27.5 x 16.4mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	------------	--------	---------------	--------	-------------------	---------	---	--------------	---	----------------------	-------	---	---------------

**RS PRO Natural Nylon Cable Clip, 7mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8535

RS Pro	Cable Clip	7мм	Самоклеющийся	Нейлон	Натуральный25мм	25 мм	-	Огнезащитный	-	25 x 25 x 10.3mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	------------	-----	---------------	--------	-----------------	-------	---	--------------	---	------------------	-------	---	---------------

**RS PRO Black Nylon C Clamp, 17mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8532

RS Pro	Зажимная скоба	17мм	Самоклеющийся	Нейлон	Черный41.3мм	15,6 мм	-	Огнезащитный	-	41.3 x 15.6 x 25mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	----------------	------	---------------	--------	--------------	---------	---	--------------	---	--------------------	-------	---	---------------

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3854

RS Pro	Cable Clip	8мм	Винт	Сталь	Натуральный	56мм	20 мм	8мм	Огнестойкий	3	56 x 20 x 8mm	1200°C	Safe-D F-Clips	-
--------	------------	-----	------	-------	-------------	------	-------	-----	-------------	---	---------------	--------	----------------	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Clip, 2.8mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8534

RS Pro	Cable Clip	2.8мм	Самоклеющийся	Нейлон	Натуральный	13мм	9,5 мм	-	Огнезащитный	-	13 x 9.5 x 5.2mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	------------	-------	---------------	--------	-------------	------	--------	---	--------------	---	------------------	-------	---	---------------

**RS PRO Black Nylon Flat Cable Clamp**

Код товара RS 213-8538

RS Pro	Flat Cable Clamp	-	Самоклеющийся	Нейлон	Черный	52.2мм	56.8 мм	-	Огнезащитный	-	52.2 x 56.8 x 26.2mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	------------------	---	---------------	--------	--------	--------	---------	---	--------------	---	----------------------	-------	---	---------------

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3864

RS Pro	Spring Clip	-	Винт	Сталь	Натуральный	50мм	12 мм	8мм	Огнестойкий	1	50 x 12 x 8mm	1200°C	Safe-D Spring-Clip	-
--------	-------------	---	------	-------	-------------	------	-------	-----	-------------	---	---------------	--------	--------------------	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 182-3855

RS Pro	Cable Clip	20мм	Винт	Сталь	Натуральный	110.5мм	20 мм	20мм	Огнестойкий	3	110.5 x 20 x 20mm	1200°C	Safe-D F-Clips	-
--------	------------	------	------	-------	-------------	---------	-------	------	-------------	---	-------------------	--------	----------------	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Clip, 5.5mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8537

RS Pro	Cable Clip	5.5мм	Самоклеющийся	Нейлон	Натуральный	27мм	17 мм	-	Огнезащитный	-	27 x 17 x 8.7mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	------------	-------	---------------	--------	-------------	------	-------	---	--------------	---	-----------------	-------	---	---------------

**CIE CLB-JL7-2078 Фиксатор для кабелей**

Код товара RS 179-2894

RS Pro	Cable Retainer	-	-	ПВХ	Черный	33.2мм	15 мм	-	-	2	33.2 x 15 x 33.6mm	+75°C	-	-10 → +75 °C
--------	----------------	---	---	-----	--------	--------	-------	---	---	---	--------------------	-------	---	--------------










**RS PRO Black Nylon C Clamp, 12mm Max. Bundle**

Код товара RS 213-8533

RS Pro	Зажимная скоба	12мм	Самоклеющийся	Нейлон	Черный	34.8мм	16,5 мм	-	Огнезащитный	-	34.8 x 16.5 x 18.5mm	+85°C	-	-40 °C→+85 °C
--------	----------------	------	---------------	--------	--------	--------	---------	---	--------------	---	----------------------	-------	---	---------------

**CIE CLB-JL7-2000-S Фиксатор для кабелей**

Код товара RS 179-2893

	RS Pro	Cable Retainer	-	-	ПВХ	Черный15мм	10 мм	-	-	1	15 x 10mm	+80°C	-	-10 → +80 °C
<b>CIE CLB-JL7-2004 Фиксатор для кабелей</b> Код товара RS 179-2897														
	RS Pro	Cable Retainer	-	-	ПВХ	Черный66мм11.5 мм		-	-	5	66 x 11.5 x 28mm	+75°C	-	-10 → +75 °C
<b>CIE CLB-JL7-2002 Фиксатор для кабелей</b> Код товара RS 179-2896														
	RS Pro	Cable Retainer	-	-	ПВХ	Черный34мм15,5 мм		-	-	3	34 x 15.5mm	+75°C	-	-10 → +75 °C
<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 475-198														
	RS Pro	Разомкнутый зажим	6мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный16мм10,6 мм9.4мм-		-	-	-	16 x 10.6 x 9.4mm	-	-	-
<b>Twist lock cable clamp,15.0mm dia</b> Код товара RS 819-848														
	RS Pro	Twister	15мм	Поворотный	Нейлон 66	Натуральный	33.8мм	1,9 мм	-	-	-	33.8 x 1.9mm	-	-
<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 475-160														
	RS Pro	Разомкнутый зажим	9.5мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный19мм		16 мм	14.9мм-	-	19 x 16 x 14.9mm	-	-	-
<b>RS PRO P-образный фиксатор</b> Код товара RS 479-544														
	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Adhesive base micro wire saddle,7x6mm</b> Код товара RS 241-4776														
	RS Pro	Кабельный зажим	-	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	6.1мм	9,4 мм	-	-	6.1 x 9.4mm	-	-	-
<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 184-5214														
	RS Pro	Cable Clip	12.7мм	Винт	ПЭ	Черный	-	17,5 мм28мм-	-	-	17.5 x 28mm	-	-	-



**Self adhesive open arm clip, 13mm**

Код товара RS 475-154

RS Pro	Разомкнутый зажим	12.7мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный	12.9мм	9,8 мм	6.3мм-	-	12.9 x 9.8 x 6.3mm	-	-	-
--------	-------------------	--------	---------------	----------	-------------	--------	--------	--------	---	--------------------	---	---	---

**Self Adhesive Bunny Clip, bun.dia 10mm**

Код товара RS 479-605

RS Pro	Bunny Clip	7.9мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	27.5мм	17,4 мм	-	-	27.5 x 17.4mm	-	-	-
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	--------	---------	---	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 404-455

RS Pro	Регулируемый фиксатор	17мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Серый	25мм	18 мм	70мм-	-	25 x 18 x 70mm	-	-	-
--------	-----------------------	------	---------------	-----------	-------	------	-------	-------	---	----------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 233-433

RS Pro	TV Cable Clip	8мм	Гвоздь	ПЭ	Черный	9.9мм	5,6 мм	10.9мм-	-	9.9 x 26.6 x 12.9mm	-	-	-
--------	---------------	-----	--------	----	--------	-------	--------	---------	---	---------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 404-459

RS Pro	Круглый зажим	4.06мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	19мм	19 мм	7.2мм-	-	19 x 19 x 7.2mm	-	-	-
--------	---------------	--------	---------------	-----------	-------------	------	-------	--------	---	-----------------	---	---	---

**Self adhesive clamp, 25mm reach 25.4mm W**

Код товара RS 233-190

RS Pro	Flat Cable Clamp	-	Самоклеящийся	ПВХ	Серый	24мм	25 мм	9мм	-	24 x 25 x 9mm	-	-	-
--------	------------------	---	---------------	-----	-------	------	-------	-----	---	---------------	---	---	---

**RS PRO RCR34 Кабельный зажим**

Код товара RS 865-9710

RS Pro	Зажимная скоба	4.1мм	-	Нейлон 66	Черный	14.3мм	-	-	Не поддерживающий горение	3	-	-	-
--------	----------------	-------	---	-----------	--------	--------	---	---	---------------------------	---	---	---	---









**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 233-415

RS Pro	TV Cable Clip	6мм	Гвоздь	ПЭ	Черный	-	4.69 мм	7.18мм	-	4.69 x 7.18mm	-	-	-
--------	---------------	-----	--------	----	--------	---	---------	--------	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 475-148

RS Pro	Зажим с хомутом	13мм	Самоклеющийся	Алюминий	Натуральный	63.5мм	25,4 мм	6.4мм	-	63.5 x 25.4 x 6.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 475-158												
RS Pro	Зажим с хомутом	19.3мм	Самоклеющийся	Алюминий	Натуральный	89мм	25,4 мм	8мм	-	89 x 25.4 x 8mm	-	-	-
	<b>Twist lock cable clamp, 23.6mm dia</b> Код товара RS 821-239												
RS Pro	Twister	23.6мм	Поворотный	Нейлон 66	Натуральный	45мм	2 мм	-	-	45 x 2mm	-	-	-
	<b>Natural nylon wire saddle, 18x8.6mm</b> Код товара RS 479-560												
RS Pro	Скоба	-	Вставной	Нейлон 66	Натуральный	5.5мм	15,9 мм	14.2мм	-	5.5 x 15.9 x 14.2mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 404-449												
RS Pro	Регулируемый фиксатор	22мм	Самоклеющийся	Нейлон 66	Серый	30.5мм	21 мм	90мм	-	30.5 x 21 x 90mm	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельный зажим</b> Код товара RS 817-8968												
RS Pro	Кабельный зажим	6.4мм	Винт	Нейлон 66	Натуральный	20мм	10 мм	1.4мм	-	20 x 10 x 1.4mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 184-5220												
RS Pro	Cable Clip	17.8мм	Винт	ПЭ	Черный	-	23 мм	34мм	-	23 x 34mm	-	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 404-443												
RS Pro	Регулируемый фиксатор	26мм	Самоклеющийся	Нейлон 66	Серый	30.5мм	21 мм	108мм	-	30.5 x 21 x 108mm	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельный зажим</b> Код товара RS 817-8959												
RS Pro	P-образный фиксатор	12.7мм	Винт	Нейлон 66	Натуральный	31мм	12 мм	1.5мм	-	31 x 12 x 1.5mm	-	-	-

**Snap in Saddle Clip, 13x11.1mm**

Код товара RS 479-582

RS Pro	Скоба	10.2мм	-	Нейлон 66Белый	-	15,9 мм5.6мм-	-	15.9 x 5.6mm	-	-	-
--------	-------	--------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 184-4615

RS Pro	Cable Clip	15.2мм	Винт	ПЭ	Черный	-	20 мм	31мм-	-	20 x 31mm	-	-	-
--------	------------	--------	------	----	--------	---	-------	-------	---	-----------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 404-433

RS Pro	Cable Clip	7.11мм	Самоклеящийся	Нейлон 66Натуральный	26.8мм	26.5 мм	11.7мм-	-	26.8 x 26.5 x 11.7mm	-	-	-
--------	------------	--------	---------------	----------------------	--------	---------	---------	---	----------------------	---	---	---

**Snap in Bunny Clip, 19.3x6.1mm**

Код товара RS 479-598

RS Pro	Bunny Clip	7.6мм	Зашелкивающийся	Нейлон 66Натуральный	19.3мм	-	19.3мм-	-	-	-	-	-
--------	------------	-------	-----------------	----------------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---

**Self adhesive open arm clip, 43.6mm**

Код товара RS 475-186

RS Pro	Разомкнутый зажим	10мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный44мм	9,8 мм	12.2мм-	-	44 x 9.8 x 12.2mm	-	-	-
--------	-------------------	------	---------------	----------	-----------------	--------	---------	---	-------------------	---	---	---

**Self adhesive open arm clip, 25.6mm**

Код товара RS 475-170

RS Pro	Разомкнутый зажим	10мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный	25.6мм	9,8 мм	7.6мм-	-	25.6 x 9.8 x 7.6mm	-	-	-
--------	-------------------	------	---------------	----------	-------------	--------	--------	--------	---	--------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0823

RS Pro	Cable Clip	6.4мм	Винт	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	-
--------	------------	-------	------	----------	------------	---	--------	---	---	---	---	---	---










**TWIST TIE, 13.4mm Bundle Dia**









Код товара RS 817-8918

RS Pro	Twister	13.4мм	Поворотный	Нейлон 66Натуральный	33.8мм	1,9 мм	15мм-	-	33.8 x 1.9 x 15mm	-	-	-
--------	---------	--------	------------	----------------------	--------	--------	-------	---	-------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 184-4643

RS Pro	Cable Clip	25.4мм	Винт	ПЭ	Черный	-	30 мм	43.5мм	-	-	30 x 43.5mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 172-0841														
RS Pro	Кабельный зажим	6.35мм	Винт	Rubber, Steel	Черный	-	12,7 мм	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 233-522														
RS Pro	Круглый зажим	7мм	Гвоздь	ПЭ	Белый	-	7 мм	11мм-	-	-	7 x 11mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 184-4609														
RS Pro	Cable Clip	10.1мм	Винт	ПЭ	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 184-4621														
RS Pro	Cable Clip	20.3мм	Винт	ПЭ	Черный	-	25 мм	38мм-	-	-	25 x 38mm	-	-	-	
	<b>WIRE SADDLE, 7.9x3.8x9.7mm</b> Код товара RS 817-8895														
RS Pro	Wire Saddle	6.4мм	Вставной	Нейлон 66	Белый	7.9мм	3.8 мм	9.7мм-	-	-	7.9 x 3.8 x 9.7mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 817-8974														
RS Pro	Кабельный зажим	7мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Серый	25мм	20 мм	-	-	-	25 x 20mm	-	-	-	
	<b>Self adhesive clamp, 13mm reach 25.4mm W</b> Код товара RS 233-180														
RS Pro	Flat Cable Clamp	-	Самоклеящийся	ПВХ	Серый	13мм	25 мм	6мм	-	-	13 x 25 x 6mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 606-002														
RS Pro	Зажим каретки	20мм	Винт	Оцинкованная сталь	Натуральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 233-512														

RS Pro	Круглый зажим	5мм	Гвоздь	ПЭ	Белый	-	5 мм7.6мм-	-	5 x 7.4mm	-	-	-	
	<b>Adhesive base micro wire saddle,9x7.3mm</b> Код товара RS 241-4782												
RS Pro	Кабельный зажим	-	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	7.4мм	12,7 мм	-	Не поддерживающий горение	-	7.4 x 12.7mm	-	-
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 475-142												
RS Pro	Зажим с крючком	-	Самоклеящийся	Алюминий	Белый	69.8мм	25,4 мм7.9мм-	-	69.8 x 25.4 x 7.9mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 172-0829												
RS Pro	Cable Clip	14.3мм	Винт	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	
	<b>Adhesive base microwire saddle,11.8x13mm</b> Код товара RS 241-4827												
RS Pro	Кабельный зажим	-	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	13мм	12,7 мм	-	Не поддерживающий горение	-	13 x 12.7mm	-	-
	<b>RS PRO Silver Aluminium, 12.7mm Max. Bundle</b> Код товара RS 172-0828												
RS Pro	-	12.7мм	-	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 817-8971												
RS Pro	Кабельный зажим	18мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Серый	30мм	24.5 мм	-	-	-	30 x 24.5mm	-	-
	<b>Grey cable clip,4sq.mm twin+ECC</b> Код товара RS 233-641												
RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Серый	10мм	11,6 мм9.7мм-	-	10 x 11.6 x 9.7mm	-	-	-	
	<b>RS PRO Зажим для кабеля</b> Код товара RS 184-4637												
RS Pro	Cable Clip	22.8мм	Винт	ПЭ	Черный	-	28,5 мм41мм-	-	28.5 x 41mm	-	-	-	

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0850

RS Pro	Cable Clip	26мм	Винт	Нейлон 66	Натуральный	39.85мм	12,6 мм	-	-	-	39.85 x 12.6mm	-	-	-
--------	------------	------	------	-----------	-------------	---------	---------	---	---	---	----------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0839

RS Pro	Кабельный зажим	4.3мм	Самоклеющийся	Нейлон	Натуральный	-	9,5 мм	6.5мм	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	-------	---------------	--------	-------------	---	--------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0849

RS Pro	Cable Clip	19.1мм	Винт	Нейлон 66	Натуральный	32.54мм	12,7 мм	-	-	-	32.54 x 12.7mm	-	-	-
--------	------------	--------	------	-----------	-------------	---------	---------	---	---	---	----------------	---	---	---

**White cable clip, 1.5sq.mm twin+ECC**

Код товара RS 233-578

RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	9.9мм	8,5 мм	8мм	-	-	9.9 x 8.5 x 8mm	-	-	-
--------	---	---	--------	----	-------	-------	--------	-----	---	---	-----------------	---	---	---

**RS PRO FCT40 Кабельный зажим**

Код товара RS 817-8943

RS Pro	Кабельный зажим	-	Зашелкивающийся	Нейлон 66	Натуральный	67мм	15,7 мм	16.3мм	Не	поддерживающий горение	-	67 x 15.7 x 16.3mm	-	-
--------	-----------------	---	-----------------	-----------	-------------	------	---------	--------	----	------------------------	---	--------------------	---	---

**STANDOFF TWIST TIE, 10.4mm Dia**

Код товара RS 817-8909

RS Pro	Twister	10.4мм	Вставной	Нейлон 66	Натуральный	27.3мм	-	-	-	-	27.3 x 10.4mm	-	-	-
--------	---------	--------	----------	-----------	-------------	--------	---	---	---	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Клейкий зажим**

Код товара RS 817-8906

RS Pro	Cable Clip	20мм	Поворотный	Нейлон 66	Натуральный	40мм	25,5 мм	-	-	-	40 x 25.5mm	-	-	-
--------	------------	------	------------	-----------	-------------	------	---------	---	---	---	-------------	---	---	---

**Grey cable clip, 1sq.mm twin+ECC**

Код товара RS 233-613

RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Серый	9.3мм	8 мм	8мм	-	-	9.3 x 8 x 8mm	-	-	-
--------	---	---	--------	----	-------	-------	------	-----	---	---	---------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 738-9363

RS Pro	Cable Clip	-	Гвоздь	ПЭ	Натуральный	5.2мм	4,6 мм	5.2мм-	-	4.6 x 5.2mm	-	-	-
--------	------------	---	--------	----	-------------	-------	--------	--------	---	-------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 817-8956

RS Pro	Кабельный зажим	3.1мм	Винт	Нейлон 66	Натуральный	17мм	9.6 мм	1.2мм-	-	17 x 9.6 x 1.2mm	-	-	-
--------	-----------------	-------	------	-----------	-------------	------	--------	--------	---	------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 404-437

RS Pro	Cable Clip	13.51мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	25.6мм	25,5 мм	17.2мм-	-	25.6 x 25.5 x 17.2mm	-	-	-
--------	------------	---------	---------------	-----------	-------------	--------	---------	---------	---	----------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0844

RS Pro	Кабельный зажим	11.12мм	Винт	Rubber, Steel	Черный	-	12,7 мм	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	---------	------	---------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---

**Self adhesive open arm clip, 33.4mm**  
Код товара RS 475-182

RS Pro	Разомкнутый зажим	-	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный	33мм	9,8 мм	9.8мм-	-	33 x 9.8 x 9.8mm	-	-	-
--------	-------------------	---	---------------	----------	-------------	------	--------	--------	---	------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 605-100

RS Pro	Зажим каретки	20мм	Винт	Сталь	Натуральный	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------	------	------	-------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**White cable clip, 4sq.mm twin+ECC**  
Код товара RS 233-556

RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	10мм	11,6 мм	9.7мм-	-	10 x 11.6 x 9.7mm	-	-	-
--------	---	---	--------	----	-------	------	---------	--------	---	-------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0826

RS Pro	Cable Clip	-	Самоклеящийся	Алюминий	Серебряный	24мм	17 мм	3.5мм-	-	24 x 17 x 3.5mm	-	-	-
--------	------------	---	---------------	----------	------------	------	-------	--------	---	-----------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0843

RS Pro	Кабельный зажим	9.53мм	Винт	Rubber, Steel	Черный	-	12,7 мм	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	--------	------	---------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

**Self adhesive open arm clip, 51mm**

Код товара RS 475-176

RS Pro	Разомкнутый зажим	10мм	Самоклеющийся	Алюминий	Натуральный	52мм	9,8 мм	14мм-	-	52 x 9.8 x 14mm	-	-	-	-
--------	-------------------	------	---------------	----------	-------------	------	--------	-------	---	-----------------	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 479-550

RS Pro	Скоба	-	Вставной	Нейлон 66	Натуральный	5.5мм	15,9 мм	9мм	Огнезащитный	-	5.5 x 15.9 x 9mm	-	-	-
--------	-------	---	----------	-----------	-------------	-------	---------	-----	--------------	---	------------------	---	---	---

**Twistlock for 7.6-10.2mm cable,4.8mm**

Код товара RS 479-566

RS Pro	Bunny Clip	10.2мм	Защелкивающийся	Нейлон 66	Натуральный	22мм	-	22мм-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	--------	-----------------	-----------	-------------	------	---	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0845

RS Pro	Cable Clip	1.6мм	Винт	Нейлон	Натуральный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	-------	------	--------	-------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**WIRE SADDLE, 6.6x3.8x7.8mm**

Код товара RS 817-8899

RS Pro	Wire Saddle	3.5мм	Вставной	Нейлон 66	Белый	6.6мм	3.8 мм	7.8мм-	-	6.6 x 3.8 x 7.8mm	-	-	-	-
--------	-------------	-------	----------	-----------	-------	-------	--------	--------	---	-------------------	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 606-018

RS Pro	Зажим каретки	25мм	Винт	Сталь	Натуральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------------	------	------	-------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0825

RS Pro	Cable Clip	9.5мм	Винт	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	-------	------	----------	------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**White cable clip,1sq.mm twin+ECC**

Код товара RS 233-562



RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	9.3мм	8 мм	8мм	-	-	9.3 x 8 x 8mm	-	-	-
---	---	--------	----	-------	-------	------	-----	---	---	---------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 608-121

RS ProЗажим каретки20мм	Винт		Сталь	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	------	--	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**White cable clip,6sq.mm twin+ECC**  
Код товара RS 233-590

RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	9.4мм	13,5 мм11.6мм-		-	-	9.4 x 13.5 x 11.6mm	-	-	-
---	---	--------	----	-------	-------	----------------	--	---	---	---------------------	---	---	---



**Grey cable clip,6sq.mm twin+ECC**  
Код товара RS 233-657

RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	6мм	Гвоздь	ПЭ	Серый	9.4мм	13,5 мм11.6мм-		-	-	9.4 x 13.5 x 11.6mm	-	-	-
---	-----	--------	----	-------	-------	----------------	--	---	---	---------------------	---	---	---



**White cable clip,1/1.5sq.mm 3+ECC**  
Код товара RS 233-607

RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый17мм		7,9 мм	7.6мм-	-	-	7.9 x 10.2 x 8mm	-	-	-
---	---	--------	----	-----------	--	--------	--------	---	---	------------------	---	---	---



**Adhesivebase microwire saddle11.8x11.2mm**  
Код товара RS 241-4805

RS ProКабельный зажим	-	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный11.2мм12,7 мм				-	Не поддерживающий горение	11.2 x 12.7mm	-	-	-
-----------------------	---	---------------	-----------	--------------------------	--	--	--	---	---------------------------	---------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 651-513

RS ProЗажим каретки25мм	Винт		Сталь-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	------	--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельный зажим**  
Код товара RS 817-8937

RS ProКабельный зажим	15.4мм	Вставной	Нейлон 66	Белый37мм18.4 мм		31.8мм		-	-	37 x 18.4 x 31.8mm	-	-	-
-----------------------	--------	----------	-----------	------------------	--	--------	--	---	---	--------------------	---	---	---

**White cable clip,1sq.mm twin+ECC**

Код товара RS 233-443

RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	9.9мм	18 мм	12.9мм-	-	9.9 x 18 x 12.9mm	-	-	-
--------	---	---	--------	----	-------	-------	-------	---------	---	-------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 404-427

RS Pro	Cable Clip	15.75мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Натуральный	32.5мм	28,3 мм	15.2мм-	-	32,5 x 28,3 x 15,2mm	-	-	-
--------	------------	---------	---------------	-----------	-------------	--------	---------	---------	---	----------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 172-0840

RS Pro	Кабельный зажим	4.76мм	Винт	Rubber, Steel	Черный	-	12,7 мм	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	--------	------	---------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---

**Nat. nylon wire saddle,27.2x18.3mm**

Код товара RS 479-572

RS Pro	Скоба	-	Вставной	Нейлон 66	Натуральный	5.5мм	15,9 мм	23мм-	-	5.5 x 15.9 x 23mm	-	-	-
--------	-------	---	----------	-----------	-------------	-------	---------	-------	---	-------------------	---	---	---

**Self adhesive open arm clip, 19.3mm**

Код товара RS 475-164

RS Pro	Разомкнутый зажим	10мм	Самоклеящийся	Алюминий	Натуральный	19.3мм	9,8 мм	6.3мм-	-	19.3 x 9.8 x 6.3mm	-	-	-
--------	-------------------	------	---------------	----------	-------------	--------	--------	--------	---	--------------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 817-8978

RS Pro	Кабельный зажим	10мм	Самоклеящийся	Нейлон 66	Серый	30мм	24.5 мм	-	-	30 x 24.5mm	-	-	-
--------	-----------------	------	---------------	-----------	-------	------	---------	---	---	-------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 233-459

RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Серый	9.9мм	26.6 мм	12.9мм-	-	9.9 x 26.6 x 12.9mm	-	-	-
--------	---	---	--------	----	-------	-------	---------	---------	---	---------------------	---	---	---

**RS PRO FCT30 Кабельный зажим**

Код товара RS 817-8946





**RS PRO Фиксатор для кабелей**  
Код товара RS 454-7711

RS Pro	Cable Retainer	-	-	Каучук	Черный	25мм	150 мм	-	-	7	25 x 150mm	+100°C	-	Максимум +100°C
--------	----------------	---	---	--------	--------	------	--------	---	---	---	------------	--------	---	-----------------



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 198-2357

RS Pro	Support Base	-	Винт	Нейлон 66	Натуральный	102.6мм	9 мм	7.6мм	-	-	-	102.6 x 9 x 7.6mm	-	-	-
--------	--------------	---	------	-----------	-------------	---------	------	-------	---	---	---	-------------------	---	---	---



**RS PRO FCT50 Кабельный зажим**  
Код товара RS 817-8930

RS Pro	Кабельный зажим	-	Защелкивающийся	Нейлон 66	Натуральный	78.4мм	18,6 мм	16.3мм	Не поддерживающий горение	-	-	78,4 x 18,6 x 16,3mm	-	-	-
--------	-----------------	---	-----------------	-----------	-------------	--------	---------	--------	---------------------------	---	---	----------------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0842

RS Pro	Кабельный зажим	7.94мм	Винт	Rubber, Steel	Черный	-	12,7 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	--------	------	---------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0827

RS Pro	Cable Clip	11.1мм	Винт	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	--------	------	----------	------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Фиксатор для кабелей**  
Код товара RS 454-7676

RS Pro	Cable Retainer	-	-	Каучук	Серый	25мм	150 мм	-	-	7	25 x 150mm	+100°C	-	Максимум +100°C
--------	----------------	---	---	--------	-------	------	--------	---	---	---	------------	--------	---	-----------------



**Adhesivebase microwire saddle, 10.6x9.2mm**  
Код товара RS 241-4798

RS Pro	Кабельный зажим	-	Самоклеющийся	Нейлон 66	Натуральный	9.1мм	12,7 мм	-	Не поддерживающий горение	-	-	9.1 x 12.7mm	-	-	-
--------	-----------------	---	---------------	-----------	-------------	-------	---------	---	---------------------------	---	---	--------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 479-611

RS Pro	Фиксатор кабельного канала	9.5мм	Самоклеющийся	ПВХ	Серый	28.5мм	25,4 мм	13.8мм	-	-	-	28.5 x 25.4 x 13.8mm	-	-	-
--------	----------------------------	-------	---------------	-----	-------	--------	---------	--------	---	---	---	----------------------	---	---	---



**RS PRO Фиксатор для кабелей**  
Код товара RS 229-3989

RS Pro	Cable Retainer	-	-	Нейлон 66Черный40мм		25 мм	-	-	4	40 x 25mm	-	-	-
--------	----------------	---	---	---------------------	--	-------	---	---	---	-----------	---	---	---



**RS PRO Фиксатор для кабелей**  
Код товара RS 183-2151

RS Pro	Cable Retainer	-	-	Непластифициро- ванный ПВХ		100мм	40 мм	-	-	-	100 x 40mm	-	-	-
--------	----------------	---	---	-------------------------------	--	-------	-------	---	---	---	------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 817-8962

RS ProКабельный зажим		14мм	Самоклеющийся	Нейлон 66Серый30мм24.5 мм				-	-	-	30 x 24.5mm	-	-	-
--------------------------	--	------	---------------	---------------------------	--	--	--	---	---	---	-------------	---	---	---



**Grey cable clip, 2.5sq.mm twin+ECC**  
Код товара RS 233-635

RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы		-	Гвоздь	ПЭ	Серый	9.8мм	10 мм	10мм-		-	9.8 x 10 x 10mm	-	-	-
--	--	---	--------	----	-------	-------	-------	-------	--	---	-----------------	---	---	---



**Grey cable clip, 1.5sq.mm twin+ECC**  
Код товара RS 233-629

RS ProЗажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы		1.5мм	Гвоздь	ПЭ	Серый	9.9мм	8,5 мм	8мм		-	9.9 x 8.5 x 8mm	-	-	-
--	--	-------	--------	----	-------	-------	--------	-----	--	---	-----------------	---	---	---



**Self Adhesive Bunny Clip, bun.dia 12.7mm**  
Код товара RS 479-601

RS Pro	Bunny Clip	14.8мм	Самоклеющийся	Нейлон 66Натуральный		35.2мм	22 мм	-	-	-	35.2 x 22mm	-	-	-
--------	------------	--------	---------------	----------------------	--	--------	-------	---	---	---	-------------	---	---	---



**RS PRO Кабельный зажим**  
Код товара RS 241-4760

RS ProКабельный зажим		-	Самоклеющийся	Нейлон 66Натуральный		4.1мм	9,4 мм	-		Не поддерживающи й горение	-	4.1 x 9.4mm	-	-	-
--------------------------	--	---	---------------	----------------------	--	-------	--------	---	--	----------------------------------	---	-------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 817-8952

RS ProКабельный зажим		5мм	Винт	Нейлон 66Натуральный		18.6мм	9.6 мм	1.2мм-		-	18.6 x 9.6 x 1.2mm	-	-	-
--------------------------	--	-----	------	----------------------	--	--------	--------	--------	--	---	-----------------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0848

RS Pro	Cable Clip	12.7мм	Винт	Нейлон 66Натуральный	29.5мм	10,2 мм	-	-	-	29.5 x 10.2mm	-	-	-
--------	------------	--------	------	----------------------	--------	---------	---	---	---	---------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0846

RS Pro	Cable Clip	6мм	Винт	Нейлон 66Натуральный	21.2мм	10,3 мм	-	-	-	21.2 x 10.3mm	-	-	-
--------	------------	-----	------	----------------------	--------	---------	---	---	---	---------------	---	---	---



**RS PRO Зажим для кабеля**  
Код товара RS 172-0847

RS Pro	Cable Clip	9.2мм	Винт	Нейлон 66Натуральный	20мм	10,2 мм	-	-	-	20 x 10.2mm	-	-	-
--------	------------	-------	------	----------------------	------	---------	---	---	---	-------------	---	---	---



**TWIST TIE, 10.1mm Bundle Dia**  
Код товара RS 817-8915

RS Pro	Twister	10.1мм	Поворотный	Нейлон 66Натуральный	29.8мм	1.7 мм	11.6мм-	-	-	29.8 x 1.7 x 11.6mm	-	-	-
--------	---------	--------	------------	----------------------	--------	--------	---------	---	---	---------------------	---	---	---



**TWIST TIE, 21.3mm Bundle Dia**  
Код товара RS 817-8928

RS Pro	Twister	21.3мм	Поворотный	Нейлон 66Натуральный	45мм	2 мм	23.6мм	-	-	45 x 2 x 23.6mm	-	-	-
--------	---------	--------	------------	----------------------	------	------	--------	---	---	-----------------	---	---	---



**Twist lock cable clamp, 7.0mm dia**  
Код товара RS 819-832

RS Pro	Twister	7мм	Поворотный	Нейлон 66Натуральный	25мм	2 мм	-	-	-	25 x 2mm	-	-	-
--------	---------	-----	------------	----------------------	------	------	---	---	---	----------	---	---	---



**TWIST TIE, 7mm Bundle Dia**  
Код товара RS 817-8924

RS Pro	Twister	7мм	Поворотный	Нейлон 66Натуральный	25мм	2 мм	7мм	-	-	25 x 2 x 7mm	-	-	-
--------	---------	-----	------------	----------------------	------	------	-----	---	---	--------------	---	---	---



**RS PRO Кабельный зажим**  
Код товара RS 817-8965

RS Pro	Wire Saddle	4.8мм	Вставной	Нейлон 66Натуральный	13мм	5,5 мм	4мм	-	-	13 x 5.5 x 4mm	-	-	-
--------	-------------	-------	----------	----------------------	------	--------	-----	---	---	----------------	---	---	---



**RS PRO Silver Aluminium, 7.9mm Max. Bundle**  
Код товара RS 172-0824

RS Pro	-	7.9мм	-	Алюминий	Серебряный	-	9,5 мм	-	-	-	-	-	-
--------	---	-------	---	----------	------------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**SELF-ADHESIVE WIRE CLIP, 25x15mm**

Код товара RS 817-8912

RS Pro	Cable Clip	-	Самоклеящийся	Металл	Белый25мм	15 мм	0.5мм-	-	25 x 15 x 0.5mm	-	-	-
--------	------------	---	---------------	--------	-----------	-------	--------	---	-----------------	---	---	---

**SELF-ADHESIVE WIRE CLIP, 19.4x10mm**

Код товара RS 817-8921

RS Pro	Cable Clip	-	Самоклеящийся	Металл	Белый	19.4мм	10 мм	0.5мм-	-	19.4 x 10 x 0.5mm	-	-	-
--------	------------	---	---------------	--------	-------	--------	-------	--------	---	-------------------	---	---	---

**g0White cable clip, 2.5sq.mm twin+ECC**

Код товара RS 233-584









RS Pro	Зажимы для кабеля с прямоугольным сечением жилы	-	Гвоздь	ПЭ	Белый	9.8мм	10 мм	10мм-	-	9.8 x 10 x 10mm	-	-	-
--------	--	---	--------	----	-------	-------	-------	-------	---	-----------------	---	---	---

**RS PRO Зажим для кабеля**

Код товара RS 233-516

RS Pro	Круглый зажим	3.5мм	Гвоздь	ПЭ	Белый	-	3,5 мм	5.9мм-	-	3.5 x 6.4mm	-	-	-
--------	---------------	-------	--------	----	-------	---	--------	--------	---	-------------	---	---	---

## Кабельные муфты

Brand	Диаметр рукава	Цвет	Материал	Длина рукава	Оплетенный	Расширяемый	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Горючесть	Экранированный	Диэлектрическая прочность	Соблюдаемые стандарты	Толщина стенки	Серия
 <b>RS PRO Cable Sleeve</b> Код товара RS 189-3172																
RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47mm	-
 <b>RS PRO Silicone Black Cable Sleeve, 1mm Diameter, 15m Length</b> Код товара RS 187-4820																
RS Pro	1мм	Черный	Силикон	15м	Нет	Нет	-	-	-60°C	+180°C	-	-	20кВ/мм	-	0.5мм	-
 <b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7007																
RS Pro	5мм	Черный	Полиэтилен	25м	Да	Да	3мм	9мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
 <b>RS PRO PVC Black Cable Sleeve</b> Код товара RS 189-3180																
RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.60mm	-
 <b>RS PRO PVC Black Cable Sleeve</b> Код товара RS 189-3176																
RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.60mm	-
 <b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7009																
RS Pro	6мм	Черный	Полиэтилен	25м	Да	Да	4мм	11мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
 <b>RS PRO Silicone Black Cable Sleeve, 2mm Diameter, 10m Length</b> Код товара RS 187-4821																
RS Pro	2мм	Черный	Силикон	10м	Нет	Нет	-	-	-60°C	+180°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	-	0.5мм	-
 <b>RS PRO PVC Black Cable Sleeve</b> Код товара RS 189-3173																
RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.47mm	-





**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 178-9505

RS Pro	1.27мм	Прозрачный	ПТФЭ	-	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.3мм	-
--------	--------	------------	------	---	-----	---	---	---	-------	--------	--------------	---	---------	---	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 178-9506

RS Pro	3.05мм	Прозрачный	ПТФЭ	-	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.38мм	-
--------	--------	------------	------	---	-----	---	---	---	-------	--------	--------------	---	---------	---	--------	---



**RS PRO PVC Black Cable Sleeve**  
Код товара RS 189-3171

RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.47мм	-
--------	---	--------	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	--------------	---	---------	--------------------------	--------	---



**RS PRO PVC Black Cable Sleeve, 30.48m Length**  
Код товара RS 189-3179

RS Pro	-	Черный	ПВХ	30.48м	Нет	Нет	-	12.70 mm ±0.35	-20°C	+105°C	Огнезащитный	No	2500 V/min	Соответствие нормам RoHS	0.60 mm ±0.08	-
--------	---	--------	-----	--------	-----	-----	---	----------------	-------	--------	--------------	----	------------	--------------------------	---------------	---



**RS PRO PVC Black Cable Sleeve**  
Код товара RS 189-3174

RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.47мм	-
--------	---	--------	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	--------------	---	---------	--------------------------	--------	---



**RS PRO PVC Black Cable Sleeve, 3 mm±0.25 Diameter, 30.48m Length**  
Код товара RS 189-3170

RS Pro	3 mm±0.25	Черный	ПВХ	30.48м	Нет	Нет	-	-	-20°C	+105°C	Огнезащитный	No	2500 V/min	CSA, Соответствие нормам RoHS, UL	0.47мм	-
--------	-----------	--------	-----	--------	-----	-----	---	---	-------	--------	--------------	----	------------	-----------------------------------	--------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 179-7015

RS Pro	12мм	Черный	Полиэтилен15м		Да	Да	8мм	17мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	--------	---------------	--	----	----	-----	------	-------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---------



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 178-9508

RS Pro	0.71мм	Прозрачный	ПТФЭ	5м	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.25мм	-
--------	--------	------------	------	----	-----	---	---	---	-------	--------	--------------	---	---------	---	--------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 179-7021

RS Pro	25мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	18мм	34мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	--------	---------------	--	----	----	------	------	-------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---------

**RS PRO RSC-6T Кабельная муфта**

Код товара RS 181-2005

RS Pro	6мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	--------------	------	----	----	-------	-------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 179-7017

RS Pro	15мм	Черный	Полиэтилен15м		Да	Да	10мм	21мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	--------	---------------	--	----	----	------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 178-9507

RS Pro	1.01мм	Прозрачный	ПТФЭ	-	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.3мм	-
--------	--------	------------	------	---	-----	---	---	---	-------	--------	--------------	---	---------	---	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 179-7012

RS Pro	8мм	Серый	Полиэтилен15м		Да	Да	5мм	12мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	-----	-------	---------------	--	----	----	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 179-7011

RS Pro	8мм	Черный	Полиэтилен15м		Да	Да	5мм	12мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	-----	--------	---------------	--	----	----	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 179-7014

RS Pro	10мм	Серый	Полиэтилен15м		Да	Да	7мм	15мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	-------	---------------	--	----	----	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 179-7018

RS Pro	15мм	Серый	Полиэтилен15м		Да	Да	10мм	21мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	-------	---------------	--	----	----	------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------











**RS PRO Кабельная муфта**











Код товара RS 179-7019










RS Pro	20мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	14мм	27мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
--------	------	--------	---------------	--	----	----	------	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---------











**RS PRO RSC-6N Кабельная муфта**










Код товара RS 181-2013











	RS Pro	6мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 178-9509																	
	RS Pro	0.89мм	Прозрачный	ПТФЭ	-	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.3мм	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 178-9504																	
	RS Pro	1.91мм	Прозрачный	ПТФЭ	-	Нет	-	-	-	-65°C	+260°C	Огнезащитный	-	45кВ/мм	-	0.3мм	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7023																	
	RS Pro	30мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	28мм	47мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7020																	
	RS Pro	20мм	Серый	Полиэтилен10м		Да	Да	14мм	27мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
<b>RS PRO RSC-75T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1998																	
	RS Pro	7.5мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-
<b>RS PRO RSC-20T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2002																	
	RS Pro	20мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	16мм	38мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-
<b>RS PRO RSC-3T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2019																	
	RS Pro	3мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-
<b>RS PRO RSC-20T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1986																	
	RS Pro	20мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO RSC-6N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1989																	
	RS Pro	6мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO RSC-6T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1982																
RS Pro	6мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7022																
RS Pro	25мм	Серый	Полиэтилен10м		Да	Да	18мм	34мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	-	BSPETFR
	<b>RS PRO RSC-4T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1981																
RS Pro	4мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-10N Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2015																
RS Pro	10мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-75N Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2014																
RS Pro	7.5мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-125T Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2008																
RS Pro	12.5мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-15T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2025																
RS Pro	15мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	14.5мм	30мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-4T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2020																
RS Pro	4мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7024																
RS Pro	30мм	Серый	Полиэтилен10м		Да	Да	28мм	47мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	-	BSPETFR
	<b>RS PRO RSC-10T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1984																

RS Pro	10мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO PVC Black Cable Sleeve</b> Код товара RS 189-3175																
RS Pro	-	Черный	ПВХ	-	Нет	Нет	-	-	-	-	Огнезащитный	-	2500V/m	Соответствие нормам RoHS	0.47mm	-	
	<b>RS PRO RSC-125T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2000																
RS Pro	12.5мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO RSC-125N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1992																
RS Pro	12.5мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Expandable Braided Nickel Plated Copper Silver Cable Sleeve, 20mm Diameter, 100m Length</b> Код товара RS 186-4536																
RS Pro	20мм	Серебряный	Никелированная медь	100м	Да	Да	16мм	38мм	-65°C	+260°C	-	Да	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-3N Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2010																
RS Pro	3мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-4N Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2011																
RS Pro	4мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-125T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2024																
RS Pro	12.5мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO RSC-3T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1979																
RS Pro	3мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-75T Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2006																
RS Pro	7.5мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	

	<b>RS PRO RSC-3T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1994																	
RS Pro	3мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-		
	<b>RS PRO RSC-75T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1983																	
RS Pro	7.5мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7016																	
RS Pro	12мм	Серый	Полиэтилен15м		Да	Да	8мм	17мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR		
	<b>RS PRO RSC-10N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1991																	
RS Pro	10мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO RSC-125T(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1985																	
RS Pro	12.5мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO RSC-6T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1997																	
RS Pro	6мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-		
	<b>RS PRO Expandable Braided Tin Plated Copper Cable Sleeve, 20mm Diameter, 50m Length</b> Код товара RS 186-4537																	
RS Pro	20мм	-	Луженая медь	50м	Да	Да	16мм	38мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO RSC-4T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1995																	
RS Pro	4мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-		
	<b>RS PRO RSC-20N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1993																	
RS Pro	20мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	16мм	38мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO RSC-75N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1990																	

RS Pro	7.5мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2017															
RS Pro	15мм	-	-	-	Да	Да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-125N Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2016															
RS Pro	12.5мм	-	Никелированная медь	100м	Да	Да	11мм	24мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-3N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1987															
RS Pro	3мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-4N(10) Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1988															
RS Pro	4мм	-	Никелированная медь	10м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+260°C	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7013															
RS Pro	10мм	Черный	Полиэтилен15м		Да	Да	7мм	15мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7008															
RS Pro	5мм	Серый	Полиэтилен	25м	Да	Да	3мм	9мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 179-7010															
RS Pro	6мм	Серый	Полиэтилен	25м	Да	Да	4мм	11мм	-50°C	+150°C	Огнезащитный, не содержит галоген	-	-	-	-	BSPETFR
	<b>RS PRO RSC-10T Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2007															
RS Pro	10мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO RSC-10T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2023															
RS Pro	10мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-

	<b>RS PRO RSC-10T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-1999																
RS Pro	10мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	8мм	22мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO RSC-15T(10)-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2001																
RS Pro	15мм	-	Луженая медь	10м	Да	Да	14.5мм	30мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO Expandable Braided Tin Plated Copper Cable Sleeve, 20mm Diameter, 100m Length</b> Код товара RS 186-4535																
RS Pro	20мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	16мм	38мм	-65°C	+150°C	-	Да	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-3T Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2003																
RS Pro	3мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	2.5мм	5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-4T Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2004																
RS Pro	4мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	3.5мм	7.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO RSC-6T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2021																
RS Pro	6мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	4.5мм	9.5мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO RSC-75T-C Кабельная муфта</b> Код товара RS 181-2022																
RS Pro	7.5мм	-	Луженая медь	100м	Да	Да	7мм	14мм	-65°C	+150°C	-	-	-	REACH	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 488-1285																
RS Pro	-	Прозрачный	ПВХ	22мм	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	1мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 488-1342																
RS Pro	-	Прозрачный	ПВХ	19мм	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	1мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 488-1308																
RS Pro	-	Прозрачный	ПВХ	22мм	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	1мм	-	





**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 408-205

RS Pro	15мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	10мм	25мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	------	--------	------------	----	----	----	------	------	-------	--------	---	---	---	------------------------------------	---	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 408-209

RS Pro	6мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	6мм	18мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	-----	--------	------------	----	----	----	-----	------	-------	--------	---	---	---	------------------------------------	---	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 408-198

RS Pro	5мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	3мм	10мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	-----	--------	------------	----	----	----	-----	------	-------	--------	---	---	---	------------------------------------	---	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-225

RS Pro	2мм	Зеленый	ПВХ	50м	Нет	-	2мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	-----	---------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-231

RS Pro	2мм	Зеленый/желтый	ПВХ	50м	Нет	-	2мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.4мм	-
--------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 408-283

RS Pro	12мм	Черный	Полиэтилен	30м	Да	Да	6.35мм	19мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	------	--------	------------	-----	----	----	--------	------	-------	--------	---	---	---	------------------------------------	---	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 399-401









RS Pro	1мм	Зеленый	Силикон	15м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL E345553	0.5мм	-
--------	-----	---------	---------	-----	-----	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------	-------	---



















**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-229









RS Pro	10мм	Черный	ПВХ	10м	Нет	-	10мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	------	--------	-----	-----	-----	---	------	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---



	RS Pro	3мм	Черный	Полиэтилен	30м	Да	Да	2.36мм	6.35мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-277																		
	RS Pro	10мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	5мм	21мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 399-417																	
	RS Pro	1мм	Красный	Силикон	15м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	20кВ/мм	Отвечает требованиям RoHS, UL E345553	0.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-168																	
	RS Pro	4мм	Синий	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-215																	
	RS Pro	20мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	12мм	30мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 252-1739																	
	RS Pro	1.5мм	Зеленый	Силикон	15м	Нет	-	-	1.5мм	-60°C	+180°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	0.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 399-439																	
	RS Pro	2мм	Зеленый	Силикон	10м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	20кВ/мм	Отвечает требованиям RoHS, UL E345553	0.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-237																	
	RS Pro	10мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	6мм	18мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 252-1717																	

	RS Pro	1.5мм	Черный	Силикон	15м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	0.5мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-211																		
	RS Pro	30мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	25мм	45мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 399-445																		
	RS Pro	2мм	Красный	Силикон	10м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	20кВ/мм	Соответствие нормам RoHS	0.5мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-174																		
	RS Pro	4мм	Зеленый	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-271																		
	RS Pro	25мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	10мм	30мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1245																		
	RS Pro	6мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Нет	6мм	-	-40°C	+300°C	Безалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.35мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-221																		
	RS Pro	40мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	35мм	60мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-146																		
	RS Pro	4мм	Красный	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-259																		

	RS Pro	40мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	35мм	60мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 398-903																
	RS Pro	6мм	Черный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	6мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0.35мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1295																
	RS Pro	10мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Да	10мм	22мм	-70°C	+250°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.85мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1254																
	RS Pro	16мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Нет16мм	-	-	-40°C	+300°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.6мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-528																
	RS Pro	10мм	Зеленый/желтый	ПВХ	10м	Нет	-	10мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.45мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-247																
	RS Pro	2мм	Серый	ПВХ	50м	Нет	-	2мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-461																
	RS Pro	1.91мм	Прозрачный	ПТФЭ	50м	Нет	Нет	1.91мм	-	-65°C	+250°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.3мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-130																
	RS Pro	3мм	Зеленый/желтый	ПВХ	40м	Нет	-	3мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.4мм	-

	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-140	RS Pro	3мм	Черный	ПВХ	40м	Нет	-	3мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-227	RS Pro	50мм	Черный	Полиэтилен	5м	Да	Да	45мм	73мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-249	RS Pro	15мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	10мм	25мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1239	RS Pro	8мм	Черный	Стекло с силиконом	1м	Да	Да	8мм	12.8мм	-40°C	+235°C	Безалогенный, самозатухающий	-	20кВ/мм	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1276	RS Pro	14мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет14мм	21мм		-50°C	+150°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-241	RS Pro	2мм	Синий	ПВХ	50м	Нет	-	2мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 252-1694	RS Pro	1.2мм	Зеленый	Силикон	15м	Нет	-	-	-	-60°C	+180°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	0.5мм	-
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-233	RS Pro	20мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	12мм	30мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 404-235

RS Pro	2мм	Черный	ПВХ	50м	Нет	-	2мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	-----	--------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 404-207

RS Pro	6мм	Коричневый	ПВХ	10м	Нет	-	6мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	-----	------------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 668-1226

RS Pro	4мм	Черный	Стекло с силиконом	1м	Да	Да	4мм	6.4мм	-40°C	+235°C	Безалогенный, самозатухающий	-	2.5кВ/мм	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	-----	--------	--------------------	----	----	----	-----	-------	-------	--------	------------------------------	---	----------	---	---	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 404-506

RS Pro	10мм	Синий	ПВХ	10м	Нет	-	10мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	------	-------	-----	-----	-----	---	------	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 668-1264

RS Pro	7мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет	7мм	12мм	-50°C	+200°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-
--------	-----	--------	------------	----	----	-----	-----	------	-------	--------	---------------------------	----	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 668-1260

RS Pro	4мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет	4мм	8мм	-50°C	+200°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-
--------	-----	--------	------------	----	----	-----	-----	-----	-------	--------	---------------------------	----	---	---	---	---









**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 252-1745

RS Pro	1.5мм	Красный	Силикон	15м	Нет	-	-	1.5мм	-60°C	+180°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	0.5мм	-
--------	-------	---------	---------	-----	-----	---	---	-------	-------	--------	---	---	---	--------------------------	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**

Код товара RS 404-178

	RS Pro	4мм	Коричневый	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-192																	
	RS Pro	30мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	25мм	45мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1223																	
	RS Pro	2мм	Черный	Стекло с силиконом	1м	Да	Да	2мм	3.2мм	-40°C	+235°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	20кВ/мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1232																	
	RS Pro	12мм	Черный	Стекло с силиконом	1м	Да	Да	12мм19.2мм		-40°C	+235°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	20кВ/мм	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1258																	
	RS Pro	20мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Нет20мм	-		-40°C	+300°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.6мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 398-846																	
	RS Pro	4мм	Красный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	4мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0.3мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 398-852																	
	RS Pro	4мм	Черный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	4мм	4мм	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1.5кВIEC	60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0.3мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1298																	
	RS Pro	20мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Да	20мм	55мм	-70°C	+250°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.85мм	-	





**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-152

RS Pro	3мм	Серый	ПВХ	40м	Нет	-	3мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживает горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0,5мм	-
--------	-----	-------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	-------------------------	---	---------	--	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 398-751

RS Pro	2мм	Черный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	2мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0,25мм	-
--------	-----	--------	-------------------------	----	----	-----	-----	---	-------	--------	---------------------	---	-----	---	--------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 398-745

RS Pro	2мм	Красный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	-	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0,25мм	-
--------	-----	---------	-------------------------	----	----	-----	---	---	-------	--------	---------------------	---	-----	---	--------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 398-896

RS Pro	6мм	Красный	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	6мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0,35мм	-
--------	-----	---------	-------------------------	----	----	-----	-----	---	-------	--------	---------------------	---	-----	---	--------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 399-568

RS Pro	4мм	Коричневый	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	4мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0,3мм	-
--------	-----	------------	-------------------------	----	----	-----	-----	---	-------	--------	---------------------	---	-----	---	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 668-1236

RS Pro	16мм	Черный	Стекло с силиконом	1м	Да	Да	16мм	25,6мм	-40°C	+235°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	20кВ/мм	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
--------	------	--------	--------------------	----	----	----	------	--------	-------	--------	-------------------------------	---	---------	---	---	---



















**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 668-1267

RS Pro	25мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Нет	25мм	-	-40°C	+300°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0,6мм	-
--------	------	-------------	---------------	----	----	-----	------	---	-------	--------	-------------------------------	---	-----	---	-------	---



**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 668-1270

	RS Pro	20мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет20мм	28мм	-50°C	+150°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 398-874																	
	RS Pro	4мм	Зеленый	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	4мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0.3мм	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1289																	
	RS Pro	26мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет26мм	34мм	-50°C	+150°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1282																	
	RS Pro	32мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет32мм	44мм	-50°C	+200°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-255																	
	RS Pro	50мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	45мм	73мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 239-078																	
	RS Pro	50.8мм	Серебряный	Монель-металл	15.24м	Да	-	-	-	-	-	-	Да	-	Соответствие нормам RoHS	-	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-243																	
	RS Pro	5мм	Серый	Полиэтилен	5м	Да	Да	3мм	10мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1286																	
	RS Pro	44мм	Черный	Полиэтилен	3м	Да	Нет44мм	-	-50°C	+150°C	Не поддерживающий горение	Да	-	ISO 6722, Отвечает требованиям RoHS, UL 224	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-287																	

	RS Pro	40мм	Черный	Полиэтилен10м		Да	Да	18мм	54мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 398-880																		
	RS Pro	4мм	Синий	Акриловое стекловолокно	5м	Да	Нет	4мм	-	-25°C	+155°C	Не содержит галоген	-	1кВ	IEC 60684-3, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	0.3мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-219																		
	RS Pro	6мм	Зеленый/желтый	ПВХ	10м	Нет	-	6мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.45мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-184																		
	RS Pro	4мм	Серый	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 668-1242																		
	RS Pro	10мм	Натуральный	Стекловолокно	5м	Да	Нет10мм	-	-	-40°C	+300°C	Безгалогенный, самозатухающий	-	1кВ	IEC 60684, Отвечает требованиям RoHS, UL 1441, UL E151092	0.35мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 170-6951																		
	RS Pro	-	Черный	ПВХ	1м	Да	-	-	-	-30°C	+105°C	-	Да	-	Класс 2, MIL C-20696B, Отвечает требованиям RoHS, Тип 1	0.4мм	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 408-299																		
	RS Pro	19мм	Черный	Полиэтилен	30м	Да	Да	12.7мм	31.7мм	-40°C	+125°C	-	-	-	Отвечает требованиям RoHS, UL 1441	-	-	
<b>RS PRO Кабельная муфта</b> Код товара RS 404-134																		
	RS Pro	3мм	Синий	ПВХ	40м	Нет	-	3мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-	

**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-203

RS Pro	6мм	Синий	ПВХ	10м	Нет	-	6мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	-----	-------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-499

RS Pro	10мм	Коричневый	ПВХ	10м	Нет	-	10мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	------	------------	-----	-----	-----	---	------	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-162

RS Pro	4мм	Зеленый/желтый	ПВХ	30м	Нет	-	4мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.4мм	-
--------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

**RS PRO Кабельная муфта**  
Код товара RS 404-213

RS Pro	6мм	Серый	ПВХ	10м	Нет	-	6мм	-	-20°C	+85°C	Не поддерживающий горение	-	20кВ/мм	EU 2002/95/EC, Отвечает требованиям RoHS	0.5мм	-
--------	-----	-------	-----	-----	-----	---	-----	---	-------	-------	---------------------------	---	---------	--	-------	---

## Кабельные разделители и втулки



RS PRO, Black Nylon 66, Strain Relief Cable Bush, 7.4mm Bundle Diameter

Stock number: **8178870**



RS PRO, Black Nylon 66, Strain Relief Cable Bush, 9.2mm Bundle Diameter

Stock number: **8178877**



RS PRO, Black Nylon 66, Strain Relief Cable Bush, 7.4mm Bundle Diameter

Stock number: **8178861**



RS PRO, PVC, Strain Relief Cable Gland, 5mm Bundle Diameter








Stock number: **2293995**



RS PRO, Black Nylon 66, Strain Relief Cable Bush, 7.6mm Bundle Diameter

Stock number: **8178873**

## Кабельные стяжки / хомуты

Brand	Длина	Ширина	Цвет	Материал	Тип	Количество	Устойчивый к УФ	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Серия	Прочность на растяжение	Максимальный диаметр пучка	Горючесть	Содержание
	<b>RS PRO Blue Nylon Double Headed Cable Tie, 900mm x 8 mm</b> Код товара RS 213-3019													
RS Pro	900мм8 мм	Синий		Нейлон 66	Double Headed	50	-	-40°C	80°C	RS Pro	539N	127мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Сборки для кабельных стяжек</b> Код товара RS 203-7587													
RS Pro	-	-	-	Оцинкованная сталь	Assembly	-	-	-	-	-	72кг-		-	Кабельный соединитель, кабельная стяжка
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 150mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 224-2232													
RS Pro	150мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	531N	37мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 1m x 4.6 mm</b> Код товара RS 224-2231													
RS Pro	1м	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	530N	206мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 1m x 8 mm</b> Код товара RS 224-2241													
RS Pro	1м8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1150N	206мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 200mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 224-2233													
RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	532N	50мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 200mm x 8 mm</b> Код товара RS 224-2242													
RS Pro	200мм8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1151N	50мм	Не поддерживающий горение	-

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 350mm x 12 mm**

Код товара RS 224-2227

RS Pro	350мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	2200N	89мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	-------	------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 350mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-2235

RS Pro	350мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	533N	89мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	------	------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 350mm x 8 mm**

Код товара RS 224-2243

RS Pro	350мм8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1152N	89мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-----------	--	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	-------	------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 450mm x 12 mm**

Код товара RS 224-2229

RS Pro	450мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	2201N	115мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	-------	-------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 450mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-2236

RS Pro	450мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	534N	115мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	------	-------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 450mm x 8 mm**

Код товара RS 224-2244

RS Pro	450мм8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1153N	115мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-----------	--	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	-------	-------	---------------------------	---








**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 550mm x 12 mm**

Код товара RS 224-2230

RS Pro	550мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	2202N	141мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	-------------	-----	----	-------	--------	---	-------	-------	---------------------------	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 550mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-2237

RS Pro	550мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	535N	141ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 550mm x 8 mm</b> Код товара RS 224-2245													
RS Pro	550мм8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1154N	141ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 650mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 224-2238													
RS Pro	650мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	536N	167ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 650mm x 8 mm</b> Код товара RS 224-2246													
RS Pro	650мм8 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1155N	167ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 800mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 224-2239													
RS Pro	0.8м	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	537N	193ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 800mm x 8 mm</b> Код товара RS 224-2247													
RS Pro	0.8м	8 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Неразъемная	100	Да	-40°C	+150°C	-	1156N	193ммНе	поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie</b> Код товара RS 220-6252													
RS Pro	-	-	Черный	Нейлон 66	-	-	-	-40°C	+105°C	-	18кг36мм	Не	поддерживающий горение	Tie Mount With Cable Tie
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie</b> Код товара RS 220-6248													
RS Pro	-	-	Черный	Нейлон 66	-	-	-	-40°C	+85°C	-	18кг36мм	Не	поддерживающий горение	Self Adhesive Tie Mount With Cable Tie



**RS PRO Black Nylon Cable Tie**

Код товара RS 220-6249

RS Pro	-	-	Черный	Нейлон 66	-	-	-	-40°C	+85°C	-	22кг52мм	Не	поддерживающ й горение	Self Adhesive Tie Mount With Cable Tie
--------	---	---	--------	-----------	---	---	---	-------	-------	---	----------	----	---------------------------	--

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 100 mm, 150 mm, 203 mm x 2.5 mm, 3.6 mm, 4.6 mm**

Код товара RS 224-3112

RS Pro	100 mm, 150 mm, 203 mm	2.5 mm, 3.6 mm, 4.6 mm	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	8 kg, 18 kg, 22kg	22 mm, 36 mm, 52mm	Halogen Free, Low Smoke Density	-
--------	---------------------------	---------------------------	--------	-----------	--------------	--	-----	-------	-------	---	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 100mm x 2.5 mm→4.8 mm**

Код товара RS 220-6254

RS Pro	100 mm, 150 mm, 203 mm, 280 mm, 385 mm	2.5 mm, 3.6 mm, 4.6 mm, 4.8 mm	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	2500	-	-40°C	+85°C	-	-	-	Не	поддерживающ й горение
--------	--	-----------------------------------	--------	-----------	-------------	------	---	-------	-------	---	---	---	----	---------------------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 112mm x 2.5 mm**

Код товара RS 224-3190

RS Pro	112мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	8кг	25мм	Не	поддерживающ й горение
--------	-------	--------	--------	-----------	--------------	--	-----	-------	-------	---	-----	------	----	---------------------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 150mm x 3.6 mm**

Код товара RS 224-3184

RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+105°C	-	18кг36мм		Не	поддерживающ й горение
--------	-------	--------	--------	-----------	--------------	--	-----	-------	--------	---	----------	--	----	---------------------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 200mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-3185

RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+105°C	-	22кг52мм		Не	поддерживающ й горение
--------	-------	--------	--------	-----------	--------------	--	-----	-------	--------	---	----------	--	----	---------------------------








**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 265mm x 9 mm**

Код товара RS 224-3177

RS Pro	265мм9 мм		Черный	Нейлон 12	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	55кг78мм		Не	поддерживающ й горение
--------	-----------	--	--------	-----------	--------------	--	-----	-------	-------	---	----------	--	----	---------------------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 280mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3141

RS Pro	280мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная-Да		-40°C	+85°C	-	22кг77мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 380mm x 7.6 mm</b> Код товара RS 224-3153											
RS Pro	380мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+105°C	-	55кг	105мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 450mm x 4.8 mm</b> Код товара RS 224-3169											
RS Pro	450мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг	131мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 450mm x 8 mm</b> Код товара RS 224-3168											
RS Pro	450мм8 мм		Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+105°C	-	55кг	128мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 610mm x 7.6 mm</b> Код товара RS 224-3172											
RS Pro	610мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	177мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 610mm x 7.6 mm</b> Код товара RS 224-3173											
RS Pro	610мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	177мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 760mm x 9 mm</b> Код товара RS 224-3179											
RS Pro	760мм9 мм		Черный	Нейлон 12Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	230мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 940mm x 9 mm</b> Код товара RS 224-3174											
RS Pro	940мм9 мм		Черный	Нейлон 66Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	-	80кг	284мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-

**RS PRO Black Nylon Releasable Cable Tie, 200mm x 7.6 mm**

Код товара RS 224-3180

RS Pro	200мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг50мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-
--------	-------	--------	--------	-----------	------------	---	-----	-------	-------	---	----------	---	---

**RS PRO Blue Nylon Cable Tie, 203mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-3127

RS Pro	203мм	4,6 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная-	-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг52мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------	-----------	--------------	---	-----	-------	-------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO Blue Nylon Cable Tie, 380mm x 7.6 mm**

Код товара RS 224-3151

RS Pro	380мм	7,6 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная-	-	Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	105мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------	-----------	--------------	---	-----	-------	-------	---	------	-------	---------------------------	---

**RS PRO Blue Nylon Cable Tie, 385mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3160

RS Pro	385мм	4,8 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная-	-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг110мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------	-----------	--------------	---	-----	-------	-------	---	-----------	---------------------------	---

**RS PRO Green Nylon Cable Tie, 203mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-3128

RS Pro	203мм	4,6 мм	Зеленый	Нейлон 66	Неразъемная-	-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг52мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	---------	-----------	--------------	---	-----	-------	-------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO Green Nylon Cable Tie, 385mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3162

RS Pro	385мм	4,8 мм	Зеленый	Нейлон 66	Неразъемная-	-	Нет	-40°C	+85°C	-	22кг110мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	---------	-----------	--------------	---	-----	-------	-------	---	-----------	---------------------------	---








**RS PRO Natural Cable Tie, 300mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3146

RS Pro	300мм	4,8 мм	Натуральный	Неразъемная-	-	-	Нет	-40°C	+150°C	-	22кг83мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------------	--------------	---	---	-----	-------	--------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Tie**

Код товара RS 220-6251

RS Pro	-	-	Натуральный	Нейлон 66	-	-	-	-40°C	+85°C	-	22кг52мм	Не поддерживающий горение	Self Adhesive Tie Mount With Cable Tie	
	<b>RS PRO Natural Nylon Cable Tie</b> Код товара RS 220-6247													
RS Pro	-	-	Натуральный	Нейлон 66	-	-	-	-40°C	+85°C	-	18кг36мм	Не поддерживающий горение	Self Adhesive Tie Mount With Cable Tie	
	<b>RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 1.03m x 12.7 mm</b> Код товара RS 224-3115													
RS Pro	1.03м12,7 мм		Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	114кг	473мм	Малодымный негалогенный (LSZH), Самогасящийся	-
	<b>RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 100mm x 2.5 mm-4.8 mm</b> Код товара RS 220-6253													
RS Pro	100 мм, 150 мм, 203 мм, 280 мм, 385 мм	2,5 мм, 3,6 мм, 4,6 мм, 4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	2500	-	-40°C	+85°C	-	-	-	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 112mm x 2.5 mm</b> Код товара RS 224-3189													
RS Pro	112мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	8кг	25мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 610mm x 7.6 mm</b> Код товара RS 224-3171													
RS Pro	610мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	177мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Nylon Cable Tie, 300mm x 4.8 mm</b> Код товара RS 224-3145													
RS Pro	300мм	4,8 мм	-	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+105°C	-	22кг83мм	Не поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Nylon Cable Tie, 368mm x 4.8 mm</b> Код товара RS 224-3148													
RS Pro	368мм	4,8 мм	-	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+105°C	-	22кг	105мм	Не поддерживающий горение	-

**RS PRO Red Nylon Cable Tie, 280mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3140

RS Pro	280мм	4,8 мм	Красный	Нейлон 66Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	22кг77мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	---------	-----------------------	--	-----	-------	-------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO White Nylon Cable Tie, 380mm x 7.6 mm**

Код товара RS 224-3156

RS Pro	380мм	7,6 мм	Белый	Нейлон 66Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	55кг	105мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------	-----------------------	--	-----	-------	-------	---	------	-------	---------------------------	---

**RS PRO Yellow Nylon Cable Tie, 203mm x 4.6 mm**

Код товара RS 224-3133

RS Pro	203мм	4,6 мм	Желтый	Нейлон 66Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	22кг52мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	--	-----	-------	-------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO Yellow Nylon Cable Tie, 280mm x 4.8 mm**

Код товара RS 224-3143

RS Pro	280мм	4,8 мм	Желтый	Нейлон 66Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	-	22кг77мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	--	-----	-------	-------	---	----------	---------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie Kit, 203mm x 3.6 mm**

Код товара RS 201-2390

RS Pro	203мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да	-40°C	+85°C	CVR	-	-	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	----	-------	-------	-----	---	---	---------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 102mm x 2.4 mm**

Код товара RS 209-8130

RS Pro	102мм	2,4 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	180N	-	-Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	------------	------	---	----------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 284mm x 3.6 mm**

Код товара RS 209-8133

RS Pro	284мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	180N	-	-Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	------------	------	---	----------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 186mm x 4.8 mm**

Код товара RS 209-8132

RS Pro	186мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	180N	-	-Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	------------	------	---	----------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 155mm x 3.6 mm**

Код товара RS 209-8131

RS Pro	155мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	180N	-	Огнезащитный
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	------------	------	---	--------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 284mm x 3.6 mm**

Код товара RS 209-8134

RS Pro	284мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	180N	-	Огнезащитный
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	------------	------	---	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4257

RS Pro	680мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	900N	171мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	------	-------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9487

RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	PP	-	100	-	-	-	-	10кр52мм	-	-
--------	-------	--------	--------	----	---	-----	---	---	---	---	----------	---	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 225mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4172

RS Pro	225мм7 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+150°C	-	350N	62мм	Огнестойкий
--------	-----------	--	--------	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	------	------	-------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4231

RS Pro	360мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+500°C	-	1100N	90мм	Огнестойкий
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	-------	------	-------------

**RS PRO Blue 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 100mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4194

RS Pro	100мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	900N	25мм	-	-
--------	-------	--------	-------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	------	------	---	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 292mm x 3.6 mm**

Код товара RS 213-2988

RS Pro	292мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная		Нет	-40°C	+85°C	CV	176.6N	-	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	--	-----	-------	-------	----	--------	---	---------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9488

RS Pro	300мм	7,6 мм	Черный	PP	-	100	-	-	-	-	23кр80мм	-	-
--------	-------	--------	--------	----	---	-----	---	---	---	---	----------	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 840mm x 12 mm**

Код товара RS 183-4249

RS Pro	840мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	211мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	---	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	--------------	-------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7172

RS Pro	325мм	25 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 368mm x 4.8 mm**

Код товара RS 201-2389

RS Pro	368мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-40°C	+85°C	-	-	-Не	поддерживающий горение
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	----	-------	-------	---	---	-----	------------------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 350mm x 8 mm**

Код товара RS 209-8136

RS Pro	350мм	8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	500N	-Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	------------	------	----------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 300mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4176

RS Pro	300мм	7 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+500°C	-	1120N	81мм	Огнестойкий-
--------	-------	------	---	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	-------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7166

RS Pro	225мм	25 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 361mm x 4.8 mm**

Код товара RS 209-8137

RS Pro	361мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	220N	-Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	------------	------	----------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 225mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4175

RS Pro	225мм	7 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+500°C	-	1120N	62мм	Огнестойкий-
--------	-------	------	---	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	-------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4253

RS Pro	150мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	900N	37мм	Не содержит галоген
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	------	------	---------------------

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 300mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4173

RS Pro	300мм7 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+150°C	-	350N	81мм	Огнестойкий-
--------	-----------	--	--------	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	------	------	--------------

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 350mm x 8 mm**

Код товара RS 209-8135

RS Pro	350мм8 мм		Черный	Нейлон 66Неразъемная		100	-	-40°C	+85°C	CT-PA-SSBL	500N		-Огнезащитный-
--------	-----------	--	--------	----------------------	--	-----	---	-------	-------	------------	------	--	----------------

**RS PRO Blue 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4197

RS Pro	200мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	900N	50мм	-	-
--------	-------	--------	-------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4180

RS Pro	230мм	6,8 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	-Да		-80°C	+150°C	-	334 → 1334N	58мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	------------	-----	--	-------	--------	---	-------------	------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 610mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4177

RS Pro	610мм7 мм		-	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+500°C	-	1120N	176мм	Огнестойкий-
--------	-----------	--	---	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	-------	-------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4181

RS Pro	330мм	6,8 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	-Да		-80°C	+150°C	-	334 → 1334N	83мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	------------	-----	--	-------	--------	---	-------------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7170

RS Pro	225мм	25 мм	Синий	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO HLB-20x310G Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7185

RS Pro	300мм	20 мм	Зеленый	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9491

RS Pro	215мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Releasable Marker Tie	100	-	-	-	-	8кг	50мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	-----	------	---------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4183

RS Pro	330мм	10 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	-Да			-80°C	+150°C	-	1112 → 2000N	83мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	------------	-----	--	--	-------	--------	---	--------------	------	--------------

**RS PRO Natural PA 4.6 Heat Resistant, Non-Releasable Cable Tie, 385mm x 4.8 mm**

Код товара RS 206-6628

RS Pro	385мм	4,8 мм	НатуральныйPA 4.6		Heat Resistant, Non-Releasable	-	-	-		+150°C	-	50фунт110мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------------------	--	--------------------------------	---	---	---	--	--------	---	-------------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7175

RS Pro	325мм	25 мм	Зеленый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4219

RS Pro	360мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да			-80°C	+150°C	-	900N	90мм	Не содержит галоген
--------	-------	--------	---------	-----------------------	-----------	-----	--	--	-------	--------	---	------	------	---------------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9497

RS Pro	230мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Double Head Knot Tie	100	-	-	-	-	-	-	62мм	-
--------	-------	--------	--------	-----------	----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

**RS PRO Natural PA 4.6 Heat Resistant, Non-Releasable Cable Tie, 150mm x 3.6 mm**

Код товара RS 206-6626

RS Pro	150мм	3,6 мм	НатуральныйPA 4.6		Heat Resistant, Non-Releasable	-	-	-		+150°C	-	40фунт	36мм	Не содержит галоген
--------	-------	--------	-------------------	--	--------------------------------	---	---	---	--	--------	---	--------	------	---------------------

**RS PRO Yellow 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4211

RS Pro	360мм	4,6 мм	Желтый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да			-80°C	+150°C	-	900N	90мм	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	--	--	-------	--------	---	------	------	---

**RS PRO HL-9x150B Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7165

RS Pro	150мм	17 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO HLB-20x310W Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7187

RS Pro	310мм	20 мм	Белый	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 610mm x 7 mm**

Код товара RS 183-4174

RS Pro	610мм7 мм		Черный	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+150°C	-	350N	176мм	Огнестойкий-
--------	-----------	--	--------	-----------------------	--------------------	-----	----	-------	--------	---	------	-------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9490

RS Pro	300мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	-	100	-	-	-	-	-	-He	поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	---	-----	---	---	---	---	---	-----	------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4223

RS Pro	125мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 304	Ball Lock	-Да		-80°C	+500°C	-	1100N	31мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	------	--------------

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 12 mm**

Код товара RS 183-4266

RS Pro	360мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	2500 → 2800N	90мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	--------------	------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9493

RS Pro	-	-	Черный	Нейлон 66	Fitting Plug	100	-	-	-	-	-	-He	поддерживающий горение	-
--------	---	---	--------	-----------	--------------	-----	---	---	---	---	---	-----	------------------------	---

**RS PRO Green 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4205

RS Pro	200мм	7,9 мм	Зеленый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	1200N	50мм	-	-
--------	-------	--------	---------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4225

RS Pro	360мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 304	Ball Lock	-Да		-80°C	+500°C	-	1100N	90мм	-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4254

RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	900N	50мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	------	------	---------------------	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 125mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4164

RS Pro	125мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да		-80°C	+500°C	-	-	31мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	--	-------	--------	---	---	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7174

RS Pro	325мм	25 мм	Желтый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 520mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4232

RS Pro	520мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+500°C	-	1100N	130мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	-------	--------------

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 360mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4160

RS Pro	360мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	-	-Да		-80°C	+150°C	-	-	90мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	---	-----	--	-------	--------	---	---	------	---------------------	---

**RS PRO Blue 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4199

RS Pro	200мм	7,9 мм	Синий	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+150°C	-	1200N	50мм	-	-
--------	-------	--------	-------	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9503

RS Pro	235мм	20 мм	Натуральный	ПЭ	-	100	-	-	-	-	-	6.5мм	-	-
--------	-------	-------	-------------	----	---	-----	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 1m x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4235

RS Pro	1м	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да		-80°C	+500°C	-	1100N	251мм	Огнестойкий-
--------	----	--------	---	-----------------------	-----------	-----	--	-------	--------	---	-------	-------	--------------









**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9492

RS Pro	238.2мм	7,1 мм	Натуральный	Нейлон 66	Saddle Mounting Tie	100	-	-	-	-	-	-Не	поддерживающий горение	-
--------	---------	--------	-------------	-----------	---------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9494

RS Pro	255мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	-	100	-	-	-	-	-	-	74мм	Не поддерживающий горение	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка на липучке</b> Код товара RS 179-7171													
RS Pro	225мм	25 мм	Белый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка на липучке</b> Код товара RS 179-7180													
RS Pro	5м	16 мм	Синий	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Green 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 183-4204													
RS Pro	360мм	4,6 мм	Зеленый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	900N	90мм	-	-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 840mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4241													
RS Pro	840мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+500°C	-	1500N	211мм	Огнестойкий-	-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ladder Single Lock Cable Tie, 610mm x 12 mm</b> Код товара RS 183-4178													
RS Pro	610мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ladder Single Lock	100	Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	176мм	Огнестойкий-	-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 360mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4170													
RS Pro	360мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-	-80°C	+500°C	-	-	90мм	Огнестойкий-	-
	<b>RS PRO White 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4192													
RS Pro	200мм	7,9 мм	Белый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	1200N	50мм	-	-
	<b>RS PRO Yellow 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4212													
RS Pro	200мм	7,9 мм	Желтый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	1200N	50мм	-	-

**RS PRO HLB-20x300BE Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7186

RS Pro	300мм	20 мм	Синий	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO HLB-20x310R Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7183

RS Pro	310мм	20 мм	Красный	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO HLC-50B Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7188

RS Pro	50мм	20 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	-------	--------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 200mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4169

RS Pro	200мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-80°C	+500°C	-	-	50мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	-------	--------	---	---	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4182

RS Pro	230мм	10 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	-Да	-80°C	+150°C	-	1112 → 2000N	58мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	------------	-----	-------	--------	---	--------------	------	--------------

**RS PRO HLB-20x300Y Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7184

RS Pro	300мм	20 мм	Желтый	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 100mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4162

RS Pro	100мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-80°C	+500°C	-	-	25мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	-------	--------	---	---	------	--------------

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Cable Tie, 100mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4158

RS Pro	100мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	-	-Да	-80°C	+150°C	-	-	25мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	---	-----	-------	--------	---	---	------	---------------------	---

**RS PRO Blue 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4200

RS Pro	360мм	7,9 мм	Синий	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	1200N	90мм	-	-
--------	-------	--------	-------	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO Green 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4206

RS Pro	360мм	7,9 мм	Зеленый	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	1200N	90мм	-	-
--------	-------	--------	---------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7176

RS Pro	325мм	25 мм	Синий	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7173

RS Pro	325мм	25 мм	Красный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4226

RS Pro	360мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 304	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+500°C	-	1500N	90мм	-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	-------	------	---	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4230

RS Pro	200мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+500°C	-	1100N	50мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	-------	------	--------------	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 200mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4166

RS Pro	200мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-	-80°C	+500°C	-	-	50мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	---	------	--------------	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 360mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4167

RS Pro	360мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-	-80°C	+500°C	-	-	90мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	---	------	--------------	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 520mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4171

RS Pro	520мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-	-80°C	+500°C	-	-	130мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	---	-------	--------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4251

RS Pro	100мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-	-80°C	+150°C	-	900N	25мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	------	------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4265

RS Pro	1м	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	1200N	251мм	Не содержит галоген	-
--------	----	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	-------	---------------------	---

**RS PRO Black Coated Cable Tie, 200mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4161

RS Pro	200мм	7,9 мм	Черный	Полизстер	-	-Да	-80°C	+150°C	-	-	50мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------	---	-----	-------	--------	---	---	------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7167

RS Pro	225мм	25 мм	Красный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7169

RS Pro	225мм	25 мм	Зеленый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Assorted PA66MP Cable Tie Kit**

Код товара RS 201-3591

RS Pro	-	-Сортированный	PA66MP	-	-	-	-	-	-	-	-	-He	поддерживающ й горение	-
--------	---	----------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---------------------------	---

**RS PRO Natural PA66MP Cable Tie Kit**

Код товара RS 201-3048

RS Pro	-	-Натуральный	PA66MP	-	-	-	-	-	-	-	-	-He	поддерживающ й горение	-
--------	---	--------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4224

RS Pro	200мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 304	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	50мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	------	--------------	---










**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 100mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4227

RS Pro	100мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	25мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	------	--------------	---

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 125mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4228

	RS Pro	125мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	31мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 150mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 183-4229												
	RS Pro	150мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	37мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 1m x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4243												
	RS Pro	1м	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1500N	251мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4237												
	RS Pro	200мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1500N	50мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 12 mm</b> Код товара RS 183-4244												
	RS Pro	360мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	90мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4238												
	RS Pro	360мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1500N	90мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 440mm x 12 mm</b> Код товара RS 183-4245												
	RS Pro	440мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	110мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 520mm x 12 mm</b> Код товара RS 183-4246												
	RS Pro	520мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	130мм	Огнестойкий-
	<b>RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 520mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4239												
	RS Pro	520мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1500N	130мм	Огнестойкий-



**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 680mm x 12 mm**

Код товара RS 183-4247

RS Pro	680мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	171мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	--------------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 680mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4233

RS Pro	680мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	171мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 680mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4240

RS Pro	680мм	7,9 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1500N	171мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 760mm x 12 mm**

Код товара RS 183-4248

RS Pro	760мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	191мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	--------------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 840mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4234

RS Pro	840мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	1100N	211мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 920mm x 12 mm**

Код товара RS 183-4250

RS Pro	920мм	12 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+500°C	-	2500 → 2800N	231мм	Огнестойкий-
--------	-------	-------	---	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	--------------	-------	--------------

**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 150mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4165

RS Pro	150мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-80°C	+500°C	-	-	38мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	-------	--------	---	---	------	--------------


















**RS PRO 316 Stainless Steel Zig Zag Cable Tie, 520mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4168

RS Pro	520мм	4,6 мм	-	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	-Да	-80°C	+500°C	-	-	130мм	Огнестойкий-
--------	-------	--------	---	-----------------------	---------	-----	-------	--------	---	---	-------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4269

	RS Pro	1.2m	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	2500 → 2800N	301мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 125mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 183-4252														
	RS Pro	125мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	900N	31мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 200mm x 7.9 mm</b> Код товара RS 183-4260														
	RS Pro	200мм	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	1200N	50мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 360mm x 4.6 mm</b> Код товара RS 183-4255														
	RS Pro	360мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	900N	90мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 183-4261														
	RS Pro	360мм	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	1200N	90мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 183-4267														
	RS Pro	440мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	2500 → 2800N	110мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 440mm x 16 mm</b> Код товара RS 183-4271														
	RS Pro	440мм	16 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	2800 → 3300N	110мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 520mm x 12 mm</b> Код товара RS 183-4268														
	RS Pro	520мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	2500 → 2800N	130мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 183-4256														
	RS Pro	520мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	900N	130мм	Не содержит галоген	-	

**RS PRO Black 316 Stainless Steel Ball Lock Cable Tie, 680mm x 7.9 mm**

Код товара RS 183-4263

RS Pro	680мм	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	1200N	171мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	-------	-------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4272

RS Pro	760мм	16 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	2800 → 3300N	191мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	--------------	-------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4259

RS Pro	840мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	-Да	-80°C	+150°C	-	900N	211мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----------	-----	-------	--------	---	------	-------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 183-4184

RS Pro	450мм	10 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	-Да	-80°C	+150°C	-	1112 → 2000N	113мм	Огнестойкий-	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	------------	-----	-------	--------	---	--------------	-------	--------------	---

**RS PRO Black Coated Cable Tie, 200mm x 4.6 mm**

Код товара RS 183-4159

RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	Полиэстер	-	-Да	-80°C	+150°C	-	-	50мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	-----------	---	-----	-------	--------	---	---	------	---------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 142mm x 3.2 mm**

Код товара RS 213-2992

RS Pro	142мм	3,2 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-	-40°C	+85°C	CVR	176.6N	-	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	----------------	---	-------	-------	-----	--------	---	---	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 165mm x 2.5 mm**

Код товара RS 213-2993

RS Pro	165мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-	-40°C	+85°C	CVR	8кг	-Не	поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------	----------------	---	-------	-------	-----	-----	-----	------------------------	---








**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 190mm x 4.8 mm**

Код товара RS 213-2994

RS Pro	190мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-	-40°C	+85°C	CVR	22кг-Не	-	поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------	----------------	---	-------	-------	-----	---------	---	------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 230mm x 2.5 mm**

Код товара RS 213-2995

RS Pro	230мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	8кг	-He	поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 230mm x 2.5 mm</b> Код товара RS 213-2996												
RS Pro	230мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	8кг	-He	поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 250mm x 4.8 mm</b> Код товара RS 213-2997												
RS Pro	250мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	22кг-He		поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 292mm x 3.6 mm</b> Код товара RS 213-2999												
RS Pro	292мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	176.6N	-He	поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 292mm x 3.6 mm</b> Код товара RS 213-2998												
RS Pro	292мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	176.6N	-He	поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 368mm x 3.6 mm</b> Код товара RS 213-3000												
RS Pro	368мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	176.6N	-He	поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 450mm x 8 mm</b> Код товара RS 213-3002												
RS Pro	450мм8 мм		Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да	-40°C	+85°C	CVR	55кг-He		поддерживающий горение	-	
	<b>RS PRO Black Nylon Cable Tie, 450mm x 8 mm</b> Код товара RS 213-2990												
RS Pro	450мм8 мм		Черный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	540N	-He	поддерживающий горение	-

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 750mm x 7.5 mm**

Код товара RS 213-3003

RS Pro	750мм	7,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да			-40°C	+85°C	CVR	55кг-Не		поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	--------	-----------	----------------	--	--	-------	-------	-----	---------	--	----------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Cable Tie, 914mm x 9 mm**

Код товара RS 213-3004

RS Pro	914мм	9 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная-Да			-40°C	+85°C	CVR	784.8N	-Не	поддерживающи й горение	-
--------	-------	------	--------	-----------	----------------	--	--	-------	-------	-----	--------	-----	----------------------------	---

**RS PRO Black Nylon Double Headed Cable Tie, 500mm x 12.7 mm**

Код товара RS 213-3018

RS Pro	500мм	12,7 мм	Черный	Нейлон 66	Double Headed	-	-	-40°C	85°C	RS Pro	1118N	60мм	Не поддерживающи й горение	-
--------	-------	---------	--------	-----------	---------------	---	---	-------	------	--------	-------	------	----------------------------------	---

**RS PRO HLB-20x310B Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7182

RS Pro	310мм	20 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	10	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7177

RS Pro	5м	16 мм	Черный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black PA66MP Cable Tie Kit**

Код товара RS 201-3590

RS Pro	-	-	Черный	PA66MP	-	-	-	-	-	-	-	-Не	поддерживающи й горение	-
--------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----	----------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9499

RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	ПЭ	Double Head Knot Tie	100	-	-	-	-	-	38мм	-	-
--------	-------	--------	--------	----	----------------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---

**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 142mm x 3.2 mm**

Код товара RS 213-2981

RS Pro	142мм	3,2 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-		Нет	-40°C	+85°C	CV	176.6N	-Не	поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	--	-----	-------	-------	----	--------	-----	----------------------------	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 203mm x 3.5 mm**  
Код товара RS 213-2984

RS Pro	203мм	3,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	8кг	-He	поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	-----	-----	----------------------------	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 203mm x 3.6 mm**  
Код товара RS 213-2982

RS Pro	203мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	176.6N	-He	поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	--------	-----	----------------------------	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 203mm x 3.6 mm**  
Код товара RS 213-2983

RS Pro	203мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	176.6N	-He	поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	--------	-----	----------------------------	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 250mm x 4.8 mm**  
Код товара RS 213-2986

RS Pro	250мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	22кг-He		поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	---------	--	----------------------------	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 250mm x 4.8 mm**  
Код товара RS 213-2987

RS Pro	250мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	22кг-		-	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	-------	--	---	---



**RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 368mm x 3.6 mm**  
Код товара RS 213-2989

RS Pro	368мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная-	Нет	-40°C	+85°C	CV	176.6N	-He	поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	--------------	-----	-------	-------	----	--------	-----	----------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 178-9496

RS Pro	230мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Double Head Knot Tie	100	-	-	-	-	-	62мм	-	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	----------------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---



**RS PRO Natural PA 4.6 Heat Resistant, Non-Releasable Cable Tie, 100mm x 2.5 mm**  
Код товара RS 206-6625

RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	PA 4.6	Heat Resistant, Non-Releasable	-	-	+150°C	-	18фунт22мм	Не содержит галоген	-	-
--------	-------	--------	-------------	--------	--------------------------------	---	---	--------	---	------------	---------------------	---	---

**RS PRO Natural PA 4.6 Heat Resistant, Non-Releasable Cable Tie, 203mm x 4.6 mm**

Код товара RS 206-6627

RS Pro	203мм	4,6 мм	Натуральный	PA 4.6	Heat Resistant, Non-Releasable	-	-	-	+150°C	-	50фунт52мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------------	--------	--------------------------------	---	---	---	--------	---	------------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-9498

RS Pro	150мм	3,6 мм	Натуральный	ПЭ	Double Head Knot Tie	100	-	-	-	-	-	38мм	-	-
--------	-------	--------	-------------	----	----------------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7178

RS Pro	5м	16 мм	Красный	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	-------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7181

RS Pro	5м	16 мм	Белый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	-------	-------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7168

RS Pro	225мм	25 мм	Желтый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**

Код товара RS 179-7179

RS Pro	5м	16 мм	Желтый	Нейлон 66	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	-------	--------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO CVR-100КВК Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-499

RS Pro	100мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная1000Да	-	-	-	-40°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------------	---	---	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-490

RS Pro	292мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-40°C	+85°C	-	176.4N	82мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 664-2887

RS Pro	71мм	1,6 мм	Черный	Нейлон 66	Субминиатюрный	100	Да-	-	-	-	-	78.4N	11мм	Огнезащитный-
--------	------	--------	--------	-----------	----------------	-----	-----	---	---	---	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-455

RS Pro	100мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------------------	---

**Yellow nylon 6.6 cable tie,100x2.5mm**

Код товара RS 233-229

RS Pro	100мм	2,5 мм	Желтый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-225

RS Pro	100мм	2,5 мм	Зеленый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	---------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-487

RS Pro	300мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	83мм	Не поддерживающий горение	-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-207

RS Pro	100мм	2,5 мм	Красный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	---------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-540

RS Pro	203мм	2,5 мм	Сортированный	Нейлон 66Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	---------------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-203

RS Pro	100мм	2,5 мм	Синий	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	-------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-478

RS Pro	150мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	-------------	----------------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-118

RS Pro	100мм	2,5 мм	Сортированный	Нейлон 66Неразъемная1000		-	-40°C	+85°C	CP-1000	18 lb, 50 lb	25мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	---------------	--------------------------	--	---	-------	-------	---------	--------------	------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 404-544

RS Pro	203мм	3,6 мм	Зеленый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	176.4N	52мм	-	-
--------	-------	--------	---------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-471

RS Pro	203мм	4,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-40°C	+85°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	----	-------	-------	---	--------	------	---------------

**Yellow fluorescent cable tie**

Код товара RS 404-540

RS Pro	203мм	3,6 мм	Желтый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	176.4N	52мм	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-484

RS Pro	190мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 601-079

RS Pro	113мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Screw Mount	100	-	-40°C	+85°C	-	78.4N	25мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-297

RS Pro	203мм	2,5 мм	Красный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	---------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**Cable Tie 100x2.5 Black UV resistant**

Код товара RS 811-1482

RS Pro	100мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	-----	---	---	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 172-1765

RS Pro	203мм	4,6 мм	Синий	Нейлон с металлической присадкой	С металлической присадкой	100	-	-	-	-	-	52мм	-	-
--------	-------	--------	-------	--	------------------------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-462

RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Не поддерживающи й горение	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	----------------------------------	---

**RS PRO CVR-190KBK Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-506

RS Pro	190мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	1000	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	------	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**Nylon identification cable tie,100x2.5mm**

Код товара RS 390-274

RS Pro	100мм	2,5 мм	Белый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	23мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 601-085

RS Pro	171.5мм	3,7 мм	Натуральный	Нейлон 66	Screw Mount	100	-	-40°C	+85°C	-	176.4N	40мм	Огнезащитный-
--------	---------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 743-6285

RS Pro	100мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1502

RS Pro	450мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	-	215.6N	131мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	----	---	---	---	--------	-------	---------------

**RS PRO CV150K RS5 Кабельная стяжка**

Код товара RS 492-0453

RS Pro	150мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	1000	-	-40°C	+85°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	------	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 404-550

RS Pro	203мм	3,6 мм	Оранжевый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	176.4N	52мм	-	-
--------	-------	--------	-----------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1599

RS Pro	292мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур		100	-	-	+105°C	-	176.4N	82мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	--	--	-----	---	---	--------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-231

RS Pro	165мм	2,5 мм	Красный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	---------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 489-2140

RS Pro	203мм	4,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**Stainless steel cable tie,201x7.9mm**

Код товара RS 159-5313

RS Pro	200мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	50мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	----------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 479-594

RS Pro	143мм	1,8 мм	Белый	Нейлон 66	Неразъемная1000		-	-	-	-	49N	35мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------	-----------	-----------------	--	---	---	---	---	-----	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1697

RS Pro	250мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	215.6N	68мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-235

RS Pro	100мм	2,5 мм	Оранжевый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-----------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

**RS PRO CV190K RS5 Кабельная стяжка**

Код товара RS 492-0469

RS Pro	190мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная1000		-	-40°C	+85°C	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-----------------	--	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1527

RS Pro	750мм	7,5 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-		-	-	539N	223мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	-----	--	---	---	------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 178-513

RS Pro	380мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	539N	105мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	------	-------	---------------










**RS PRO Кабельная стяжка**



















Код товара RS 404-534









RS Pro	200мм	3,6 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	176.4N	-	-
--------	-------	--------	-------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-483

	RS Pro	368мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	105мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 404-538														
	RS Pro	203мм	3,6 мм	Розовый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	176.4N	52мм	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 172-1769														
	RS Pro	250мм	4,5 мм	Синий	Нейлон с металлической присадкой	С металлической присадкой	100	-	-	-	-	-	65мм	-
<b>Cable Tie 100x2.5 Natural Nylon 66</b> Код товара RS 811-1690														
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная1000	-	-	-	-	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-691														
	RS Pro	150мм	3,6 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-708														
	RS Pro	203мм	4,6 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1515														
	RS Pro	450мм	8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	588N	128мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 121-652														
	RS Pro	225мм	7 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Лестничного типа	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	70мм	Огнезащитный, не содержит галоген
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1808														
	RS Pro	200мм	4,5 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	50мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-124														

	RS Pro	100 mm, 203 mm, 280 mm	2,5 мм, 4,6 мм, 4,8 мм	Сортированный	Нейлон 66Неразъемная	650	-	-40°C	+85°C	BP-650	18 lb, 50 lb	25 mm, 55 mm, 81 mm	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1577												
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-386												
	RS Pro	203мм	2,5 мм	Оранжевый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
	<b>Yellow nylon 6.6 cable tie,160x2.5mm</b> Код товара RS 233-269												
	RS Pro	165мм	2,5 мм	Желтый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-354												
	RS Pro	203мм	2,5 мм	Зеленый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-275												
	RS Pro	165мм	2,5 мм	Зеленый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-281												
	RS Pro	165мм	2,5 мм	Оранжевый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1596												
	RS Pro	203мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	52мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1587												
	RS Pro	180мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	46мм	Огнезащитный-
	<b>Uncoated s/steel cable tie,225x7mm</b> Код товара RS 121-618												

RS Pro	225мм7 мм		Металлик	Нержавеющая сталь 316	Лестничного типа	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	70мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4675												
RS Pro	180мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	343N	45мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1805												
RS Pro	150мм	4,5 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	35мм	Огнезащитный-
	<b>Stainless steel cable tie,359x4.6mm</b> Код товара RS 159-5329												
RS Pro	360мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 123-5037												
RS Pro	360мм	4,6 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-		-	-40°C	+300°C	-	79кг	100мм	Не содержит галоген -
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 123-5035												
RS Pro	360мм	7,9 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-		-	-40°C	+300°C	-	114кг	100мм	Не содержит галоген -
	<b>Yellow nylon 6.6 cable tie,200x2.5mm</b> Код товара RS 233-310												
RS Pro	203мм	2,5 мм	Желтый	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4327												
RS Pro	200мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген -
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1492												
RS Pro	385мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-				215.6N	110мм	Огнезащитный-

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1561

RS Pro	142мм	3,2 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	176.4N	34мм	Огнезащитный
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	----	---	---	--------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1603

RS Pro	203мм	4,6 мм	Черный	Нейлон 66С	защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный
--------	-------	--------	--------	------------	-------------------------------	-----	---	---	--------	---	--------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 547-4333

RS Pro	360мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Не поддерживающий горение
--------	-------	--------	--------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	---------------------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-465

RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	--------------

**Stainless steel cable tie,359x7.9mm**  
Код товара RS 159-5335

RS Pro	360мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	100мм	Огнезащитный
--------	-------	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	----------	-------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-534

RS Pro	165мм	2,5 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Не поддерживающий горение
--------	-------	--------	---------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	-------	------	---------------------------










**Cable Tie 100x2.5 Natural UV resistant**  
Код товара RS 811-1568

RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	78.4N	22мм	Огнезащитный
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	----	---	---	-------	------	--------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-130

RS Pro	100 mm, 203 mm, 280 mm	2,5 мм, 4,6 мм, 4,8 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	850	-	-40°C	+85°C	BP-850	18 lb, 50 lb	25 mm, 55 mm, 81 mm	Огнезащитный
--------	------------------------	------------------------	---------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	--------	--------------	---------------------	--------------

**Cable Tie 203x4.6 Black Nylon 66**  
Код товара RS 811-1666

	RS Pro	203мм	4,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная1000	-	-	-	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1583													
	RS Pro	160мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	215.6N	39мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1638													
	RS Pro	180мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	46мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1795													
	RS Pro	125мм	4,5 мм	Черный	Нейлон 66 Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	25мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1773													
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66Огнезащитный	100	-	-	-	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 389-864													
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Белый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1628													
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1571													
	RS Pro	203мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-477													
	RS Pro	292мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да	-40°C	+85°C	-	176.4N	82мм	Огнезащитный-



**Stainless steel cable tie,200x4.6mm**

Код товара RS 159-5357

RS Pro	200мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Ball Lock	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------

**Uncoated s/steel cable tie,300x7mm**

Код товара RS 121-624

RS Pro	300мм	7 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Лестничного типа	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	95мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	----------	-----------------------	------------------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 123-5036

RS Pro	125мм	4,6 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-	-	-40°C	+300°C	-	79кг	25мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------	-------------------	------------	---	-------	--------	---	------	------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 666-4681

RS Pro	300мм	9 мм	Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	88мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	-----------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1779

RS Pro	203мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	--------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 123-5034

RS Pro	200мм	4,6 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-	-	-40°C	+300°C	-	79кг	50мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------	-------------------	------------	---	-------	--------	---	------	------	---------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1710

RS Pro	160мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	215.6N	39мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1631

RS Pro	150мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	---------------------------------	-----	---	---	--------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 121-668

RS Pro	300мм7 мм		Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Лестничного типа	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	95мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-----------	--	--------	---	------------------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1757

RS Pro	254мм17,8 мм		Натуральный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	539N	42мм	Огнезащитный	-
--------	--------------	--	-------------	-----------	--------------	-----	---	---	---	---	------	------	--------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 185-9364

RS Pro	330мм	10 мм	Черный	Нержавеющая сталь 316	Releasable	100	Да	-80°C	+150°C	-	850N	95мм	Огнезащитный	-
--------	-------	-------	--------	-----------------------	------------	-----	----	-------	--------	---	------	------	--------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1524

RS Pro	610мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	-	784N	177мм	Огнезащитный	-
--------	-----------	--	--------	-----------	-------------	-----	----	---	---	---	------	-------	--------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1675

RS Pro	550мм12,7 мм		Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	1117.2N	159мм	Огнезащитный	-
--------	--------------	--	--------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	---------	-------	--------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1704

RS Pro	142мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	78.4N	35мм	Огнезащитный	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	-------	------	--------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**  
Код товара RS 285-4578

RS Pro	203.5мм	12 мм	Черный	Ткань	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	-------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4685

RS Pro	360мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	100мм	Огнезащитный	-
--------	-----------	--	--------	-----------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	-------	--------------	---





















**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1543










RS Pro	300мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	-	539N	80мм	Огнезащитный	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	----	---	---	---	------	------	--------------	---



**Cable Tie 203x4.6 Black UV resistant**  
Код товара RS 811-1498

	RS Pro	203мм	4,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-241														
	RS Pro	165мм	2,5 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	43мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4688														
	RS Pro	265мм	9 мм	Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	78мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 865-9672														
	RS Pro	610мм	9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг	174мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1684														
	RS Pro	340мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	539N	92мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1612														
	RS Pro	150мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	35мм	Огнезащитный-
<b>Cable Tie 368x4.8 Black Nylon 66</b> Код товара RS 811-1662														
	RS Pro	368мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	1000	-	-	-	-	-	105мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 865-9663														
	RS Pro	382мм	9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг	100мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO SS125 Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4434														
	RS Pro	125мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	670N	25мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4710														


	RS Pro	300мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66Кабельная	стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	88мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 479-588														
	RS Pro	143мм	1,8 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-	-	-	49N	35мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4305														
	RS Pro	520мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	150мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1530														
	RS Pro	385мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-	-	-	-	215.6N	110мм	Огнезащитный-	
<b>Cable Tie 380x7.6 Black UV resistant</b> Код товара RS 811-1509														
	RS Pro	380мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	105мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 123-5029														
	RS Pro	360мм	12 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-	-	-	-40°C	+300°C	-	114кг	100мм	Не содержит галоген -
<b>Cable Tie 385x4.8 Natural Nylon 66</b> Код товара RS 811-1707														
	RS Pro	385мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-	-	-	215.6N	110мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка на липучке</b> Код товара RS 285-4584														
	RS Pro	305мм	12 мм	Черный	Ткань	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1518														
	RS Pro	240мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	61мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1580														

	RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-461													
	RS Pro	190мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
<b>Cable Tie 380x7.6 Black Nylon 66 pk1000</b> Код товара RS 811-1669													
	RS Pro	380мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная1000	-	-	-	-	-	-	105мм	Огнезащитный-
<b>Cable Tie 300x4.8 Natural UV resistant</b> Код товара RS 811-1537													
	RS Pro	300мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-	-	-	-	215.6N	83мм	Огнезащитный-
<b>White sub-mini nylon cable tie,71x1.6mm</b> Код товара RS 664-2883													
	RS Pro	71мм	1,6 мм	Белый	Нейлон 66 Субминиатюрный	100	-	-	-	-	78.4N	11мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 389-870													
	RS Pro	190мм	4,8 мм	Белый	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-10°C	+85°C	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1748													
	RS Pro	280мм12,7 мм		Черный	Нейлон 66Огнезащитный	100	-	-	-	-	1117.2N	73мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6197													
	RS Pro	150мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный, не содержит галоген
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1647													
	RS Pro	203мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	52мм	Огнезащитный-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4720													


RS Pro	760мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	230мм	Огнезащитный-
--------	-----------	-------------	-----------	--	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------

 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1791


RS Pro	160мм5 мм	Натуральный	ПЭ	Неразъемная	100	-	-	-	-	-	25мм	-	-
--------	-----------	-------------	----	-------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---

 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-714


RS Pro	300мм	4,8 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	176.4N	53мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	---------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------

 **Cable Tie,100 x 2.5,White,pack 1000**  
Код товара RS 492-0447


RS Pro	100мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная1000	-	-	-40°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-----------------	---	---	-------	-------	---	-------	------	---------------

 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6241

RS Pro	150мм	4,6 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	--	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---	---

 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1776


RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	--------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------









 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 185-8686

RS Pro	330мм5 мм		Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Releasable	100	-	-80°C	+150°C	-	420N	95мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-----------	--	--------	--	------------	-----	---	-------	--------	---	------	------	---	---

 **RS PRO DKR360BKS Кабельная стяжка**  
Код товара RS 865-9647

RS Pro	360мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг95мм	Огнезащитный-
--------	-----------	--	--------	-----------	--	-----	---	---	---	------	----------	---------------

 **RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 547-4383

RS Pro	520мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	150мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1653													
RS Pro	203мм	4,6 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур		100	-	-	+105°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO DKR380BKS Кабельная стяжка</b> Код товара RS 865-9641													
RS Pro	382мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	PLIO	55кг	100мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4679													
RS Pro	235мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	-	539N	55мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4377													
RS Pro	360мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 601-108													
RS Pro	317.2мм	7,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Screw Mount	100	-	-40°C	+85°C	-	539N	80мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4349													
RS Pro	520мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	150мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1555													
RS Pro	610мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная		100	Да-				784N	177мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1606													

RS Pro	550мм12,7 мм		Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	1117.2N	159мм	Не поддерживающий горение	-
--------	--------------	--	--------	--	-----	---	---	--------	---	---------	-------	---------------------------	---



**RS PRO DKR290BKS Кабельная стяжка**  
Код товара RS 865-9644

RS Pro	292мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг72мм	Огнезащитный-		
--------	-----------	--	--------	---	-----	---	---	---	------	----------	---------------	--	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1533

RS Pro	450мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-		-	-	215.6N	131мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	-------------	----------------------	-----	-----	--	---	---	--------	-------	---------------	--



**RS PRO DKR200BKS Кабельная стяжка**  
Код товара RS 865-9631

RS Pro	201мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	36кг47мм	Огнезащитный-		
--------	-----------	--	--------	---	-----	---	---	---	------	----------	---------------	--	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1552

RS Pro	450мм8 мм		Натуральный	Нейлон 66Неразъемная	100	Да-		-	-	588N	128мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	--	-------------	----------------------	-----	-----	--	---	---	------	-------	---------------	--



**Roller ball tie S/S Coated 150x4.6 Blue**  
Код товара RS 743-6298

RS Pro	150мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------	---	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6399

RS Pro	440мм	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	100	-	-80°C	+540°C	-	1089.76N	120мм	Огнезащитный-	
--------	-------	-------	----------	-----------------------	-----	---	-------	--------	---	----------	-------	---------------	--



**RS PRO DKR265BKS Кабельная стяжка**  
Код товара RS 865-9635

RS Pro	265мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг64мм	Огнезащитный-		
--------	-----------	--	--------	---	-----	---	---	---	------	----------	---------------	--	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 121-674



RS Pro	610мм7 мм		Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Лестничного типа	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	150мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-----------	--	--------	---	------------------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 123-5030

RS Pro	520мм	12 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-		-	-80°C	+538°C	-	2225N	152мм	-	-
--------	-------	-------	-------	-------------------	------------	--	---	-------	--------	---	-------	-------	---	---



**Uncoated s/steel cable tie,610x7mm**  
Код товара RS 121-630

RS Pro	610мм7 мм		Металлик	Нержавеющая сталь 316	Лестничного типа	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	150мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	--	----------	-----------------------	------------------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 547-4399

RS Pro	230мм	10 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Releasable	100	Да	-80°C	+150°C	-	850N	60мм	Огнезащитный-	
--------	-------	-------	----------	-----------------------	------------	-----	----	-------	--------	---	------	------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-493

RS Pro	380мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	539N	105мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	------	-------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4672

RS Pro	132мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	343N	30мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	--	--------	-----------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6314

RS Pro	150мм	4,6 мм	Белый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	-------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---











**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 185-8670

RS Pro	230мм5 мм		Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Releasable	100	-	-80°C	+150°C	-	420N	60мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-----------	--	--------	---	------------	-----	---	-------	--------	---	------	------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4701

RS Pro	132мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная	стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	343N	30мм	Огнезащитный-		
	<b>RS PRO DKR132SBKS Кабельная стяжка</b> Код товара RS 865-9625														
RS Pro	132мм6 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная	стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	22кг25мм	Огнезащитный-		
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4694														
RS Pro	510мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная	стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	150мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6175														
RS Pro	840мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая		100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	250мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1741														
RS Pro	380мм12,7 мм		Черный	Нейлон 66	Огнезащитный		100	-	-	-	-	1117.2N	105мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 172-1767														
RS Pro	400мм	4,6 мм	Синий	Нейлон с металлической присадкой	С металлической присадкой		100	-	-	-	-	-	116мм	-	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6188														
RS Pro	125мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая		100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4714														
RS Pro	360мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная	стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	-	539N	100мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6245														

RS Pro	200мм	4,6 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 321-0092

RS Pro	150мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66Стандарт		100	-	-50°C	+120°C	-	176.4N	39мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	-------------	-------------------	--	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1681

RS Pro	762мм9 мм		Черный	Нейлон 66Неразъемная		100	-	-	-	-	784N	227мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	--	--------	----------------------	--	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1600

RS Pro	150мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	35мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	--------	-----------	------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------	--



**Roller ball tie S/S 316 Coated 440x16**  
Код товара RS 743-6434

RS Pro	440мм	16 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	Да	-80°C	+150°C	-	2002N	120мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	-------	----------	---	-----------	-----	----	-------	--------	---	-------	-------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4726

RS Pro	610мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	-	539N	180мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	-------------	-----------	--------------------------------------	--	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------	--



**RS PRO DKR610BKS Кабельная стяжка**  
Код товара RS 865-9653

RS Pro	610мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг	174мм	Огнезащитный-	
--------	-----------	--	--------	-----------	--------------------------------------	-----	---	---	---	------	------	-------	---------------	--



**ZigZag tie S/S uncoated 200x4.6**  
Код товара RS 743-6349

RS Pro	200мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------	--



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1785

RS Pro	111мм	2,6 мм	Натуральный	Нейлон 66Неразъемная		100	-	-	-	-	-	20мм	Огнезащитный-	
--------	-------	--------	-------------	----------------------	--	-----	---	---	---	---	---	------	---------------	--

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6226

RS Pro	150мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6239

RS Pro	100мм	4,6 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---

**ZigZag tie S/S uncoated 360x7.9**  
Код товара RS 743-6355

RS Pro	360мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	1110N	100мм	Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	-------	-------	---------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4717

RS Pro	265мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	-	539N	78мм	Огнезащитный-	-
--------	-----------	-------------	-----------	--------------------------------------	--	-----	---	---	---	---	------	------	---------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1616

RS Pro	250мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	65мм	Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	-------------	-----------	------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-196

RS Pro	320мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Кабельная коробка	100	-	-45°C	+85°C	-	539N	-	Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------------	-----	---	-------	-------	---	------	---	---------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6204

RS Pro	840мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	250мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	-----------------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1656

RS Pro	550мм12,7 мм	Натуральный	Нейлон 66	С защитой от высоких температур		100	-	-40°C	+105°C	-	1117.2N	159мм	Огнезащитный-	-
--------	--------------	-------------	-----------	---------------------------------	--	-----	---	-------	--------	---	---------	-------	---------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1739

RS Pro	254мм17,8 мм	Черный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	539N	42мм	Огнезащитный-
--------	--------------	--------	-----------	--------------	-----	---	---	---	---	------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 743-6169

RS Pro	150мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1644

RS Pro	265мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур		100	-	-	+105°C	-	176.4N	73мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	--	--	-----	---	---	--------	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 743-6213

RS Pro	100мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---

**RS PRO CVR-150KBK Кабельная стяжка**

Код товара RS 233-500

RS Pro	150мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная1000Да			-40°C	+85°C	-	176.4N	36мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------	-------------------	--	--	-------	-------	---	--------	------	---------------

**Cable Tie 203x4.6 Natural UV resistant**

Код товара RS 811-1521

RS Pro	203мм	4,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-		-	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	-----	--	---	---	--------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1798

RS Pro	400мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	-	102мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	---	---	---	---	-------	---------------









**RS PRO Кабельная стяжка**









Код товара RS 743-6229









RS Pro	200мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	-----------------------------------	---

**RS PRO Кабельная стяжка на липучке**









Код товара RS 285-4562

	RS Pro	150мм	20 мм	Черный	Ткань	Hook and Loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6162															
	RS Pro	680мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	200мм	Огнезащитный-	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6409															
	RS Pro	440мм	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	Да	-80°C	+150°C	-	1089.76N	120мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6318															
	RS Pro	200мм	4,6 мм	Белый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>Cable Tie 190x4.8 Black UV resitant</b> Код товара RS 811-1495															
	RS Pro	190мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да	-	-	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6305															
	RS Pro	360мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>ZigZag tie S/S uncoated 125x4.6</b> Код товара RS 743-6336															
	RS Pro	125мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный-	-
<b>Uncoated s/steel cable tie,610x12mm</b> Код товара RS 121-646															
	RS Pro	610мм	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Лестничного типа	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	150мм	Огнезащитный-	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6178															

RS Pro	840мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	250мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6257												
RS Pro	360мм	4,6 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1745												
RS Pro	480мм	12,7 мм	Черный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	1117.2N	137мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6289												
RS Pro	125мм	4,6 мм	Синий	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6181												
RS Pro	1м	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	300мм	Огнезащитный-
	<b>ZigZag tie S/S coated 360x4.6</b> Код товара RS 743-6374												
RS Pro	360мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Zig Zag	100	Да	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1751												
RS Pro	280мм	12,7 мм	Натуральный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	1117.2N	73мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1767												
RS Pro	550мм	12,7 мм	Натуральный	Нейлон 66	Огнезащитный	100	-	-	-	-	1117.2N	159мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4691												

	RS Pro	760мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	230мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1802														
	RS Pro	250мм	4,5 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	65мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 321-2543														
	RS Pro	152.4мм	2,4 мм	Синий	Полипропилен	Releasable	100	-	-	-	BT	-	44.5мм	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6437														
	RS Pro	760мм	16 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	Да	-80°C	+150°C	-	2002N	240мм	Огнезащитный, не содержит галоген	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4704														
	RS Pro	180мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	-	343N	45мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 123-5033														
	RS Pro	680мм	12 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-		-	-40°C	+300°C	-	136кг	200мм	Не содержит галоген	
	<b>RS PRO DKR760BKS Кабельная стяжка</b> Код товара RS 865-9657														
	RS Pro	760мм9 мм		Черный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг	214мм	Огнезащитный-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6190														
	RS Pro	680мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	200мм	Огнезащитный, не содержит галоген	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4311														



RS Pro	520мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	150мм	Огнезащитный-
	<b>ZigZag tie S/S uncoated 520x7.9</b> Код товара RS 743-6352												
RS Pro	520мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	1110N	150мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1634												
RS Pro	160мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур		100	-	-	+105°C	-	215.6N	39мм	Огнезащитный-
	<b>Roller ball tie S/S Coated 360x4.6 White</b> Код товара RS 743-6320												
RS Pro	360мм	4,6 мм	Белый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1760												
RS Pro	380мм12,7 мм		Натуральный	Нейлон 66Огнезащитный		100	-	-	-	-	1117.2N	105мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 666-4697												
RS Pro	610мм9 мм		Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией		100	-	-	-	-	539N	180мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6217												
RS Pro	125мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6302												
RS Pro	100мм	4,6 мм	Белый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6251												

RS Pro	360мм	7,9 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	--------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	------	-------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 123-5031

RS Pro	360мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь	Шариковая-	-	-	-60°C	+165°C	-	136кг	100мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	-------	--------	-------------------	------------	---	---	-------	--------	---	-------	-------	---------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6273

RS Pro	360мм	4,6 мм	Зеленый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	-----------------------------------	---



**ZigZag tie S/S uncoated 200x7.9**  
Код товара RS 743-6342

RS Pro	200мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	1110N	50мм	Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	-------	------	---------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1811

RS Pro	300мм	4,5 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	80мм	Огнезащитный-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	------------	-----	---	---	---	---	--------	------	---------------	---



**ZigZag tie S/S coated 100x4.6**  
Код товара RS 743-6361

RS Pro	100мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	--------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 172-1766

RS Pro	150мм	3,6 мм	Синий	Нейлон с металлической присадкой	С металлической присадкой	100	-	-	-	-	-	36мм	-	-
--------	-------	--------	-------	----------------------------------	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	------	---	---












**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 172-1768

RS Pro	380мм	7,6 мм	Синий	Нейлон с металлической присадкой	С металлической присадкой	100	-	-	-	-	-	105мм	-	-
--------	-------	--------	-------	----------------------------------	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 233-304

	RS Pro	203мм	2,5 мм	Синий	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6415															
	RS Pro	1.2м	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	Да	-80°C	+150°C	-	1089.76N	365мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6324															
	RS Pro	360мм	7,9 мм	Белый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6254															
	RS Pro	200мм	7,9 мм	Желтый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-528															
	RS Pro	100мм	2,5 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	78.4N	22мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 233-792															
	RS Pro	385мм	4,8 мм	Сортированный	Нейлон 66	Неразъемная	250	-	-50°C	+85°C	-	215.6N	110мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1486															
	RS Pro	142мм	3,2 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	176.4N	34мм	Огнезащитный-	
<b>Cable Tie 300x4.8 Black Nylon 66 pk1000</b> Код товара RS 811-1650															
	RS Pro	300мм	4,8 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	1000	-	-	-	-	-	83мм	Огнезащитный-	
<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1511															
	RS Pro	300мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	80мм	Огнезащитный-	

**Cable Tie 300x7.6 Black Nylon 66**

Код товара RS 811-1688

RS Pro	300мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-	-	-	539N	80мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	---	---	---	------	------	---------------

**Cable Tie 450x8.0 Black Nylon 66**

Код товара RS 811-1678

RS Pro	450мм	8 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-	-	-	588N	128мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	----------------------	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------

**Cable Tie 610x9.0 Black Nylon 66 H/duty**

Код товара RS 811-1672

RS Pro	610мм	9 мм	Черный	Нейлон 66Неразъемная	100	-	-	-	-	784N	177мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	----------------------	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------

**RS PRO DKR180SBKS Кабельная стяжка**

Код товара RS 865-9629

RS Pro	180мм	6 мм	Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	22кг	40мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	---	-----	---	---	---	------	------	------	---------------

**RS PRO DKR510BKS Кабельная стяжка**

Код товара RS 865-9650

RS Pro	510мм	9 мм	Черный	Нейлон 66Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	PLIO	55кг	142мм	Огнезащитный-
--------	-------	------	--------	---	-----	---	---	---	------	------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1782

RS Pro	380мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66Огнезащитный	100	-	-	-	-	539N	105мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	-----------------------	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1754

RS Pro	550мм	12,7 мм	Черный	Нейлон 66Огнезащитный	100	-	-	-	-	1117.2N	159мм	Огнезащитный-
--------	-------	---------	--------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---------	-------	---------------








**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1574

RS Pro	142мм	2,5 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	35мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	--------	--	-----	---	---	--------	---	-------	------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**

Код товара RS 811-1593

RS Pro	265мм	3,6 мм	Черный	Нейлон 66С защитой от высоких температур		100	-	-	+105°C	-	176.4N	73мм	Огнезащитный-		
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1619														
RS Pro	250мм	7,6 мм	Черный	Нейлон 66	Releasable	100	-	-	-	-	215.6N	65мм	Огнезащитный-		
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6184														
RS Pro	100мм	4,6 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6210														
RS Pro	1м	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	300мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6194														
RS Pro	680мм	7,9 мм	Черный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	200мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 123-5032														
RS Pro	520мм	12 мм	Черный	Нержавеющая сталь	Шариковая-		-	-60°C	+165°C	-	136кг	150мм	Не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6308														
RS Pro	360мм	7,9 мм	Синий	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-	
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 743-6276														
RS Pro	200мм	4,6 мм	Зеленый	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-	

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 547-4406

RS Pro	450мм	10 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Releasable	100	-	-80°C	+150°C	-	850N	130мм	Огнезащитный-
--------	-------	-------	----------	-----------------------	------------	-----	---	-------	--------	---	------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6172

RS Pro	1м	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	436.1N	300мм	Огнезащитный-
--------	----	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6166

RS Pro	680мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+538°C	-	1089.76N	200мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	----------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6392

RS Pro	760мм	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+540°C	-	1089.76N	250мм	Огнезащитный-
--------	-------	-------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	----------	-------	---------------

**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6396

RS Pro	920мм	12 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Шариковая	100	-	-80°C	+540°C	-	1089.76N	260мм	Огнезащитный-
--------	-------	-------	----------	-----------------------	-----------	-----	---	-------	--------	---	----------	-------	---------------

**ZigZag tie S/S uncoated 100x4.6**  
Код товара RS 743-6333

RS Pro	100мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	25мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------










**ZigZag tie S/S uncoated 150x4.6**  
Код товара RS 743-6330

RS Pro	150мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	35мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	--------	------	---------------

**ZigZag tie S/S uncoated 360x4.6**  
Код товара RS 743-6346

RS Pro	360мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	----------	-----------------------	---------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	---------------

**ZigZag tie S/S uncoated 520x4.6**  
Код товара RS 743-6358

RS Pro	520мм	4,6 мм	Металлик	Нержавеющая сталь 316	Zig Zag	100	-	-80°C	+540°C	-	436.1N	150мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 547-4355												
RS Pro	200мм	7,9 мм	Металлик	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген
	<b>Cable Tie 190x4.8 Natural UV resistant</b> Код товара RS 811-1565												
RS Pro	190мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	215.6N	49мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1694												
RS Pro	203мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1549												
RS Pro	240мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	61мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 489-2156												
RS Pro	300мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	83мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 178-507												
RS Pro	368мм	4,8 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	105мм	Огнезащитный-
	<b>Cable Tie 380x7.6 Natural UV resistant</b> Код товара RS 811-1546												
RS Pro	380мм	7,6 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	105мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1701												
RS Pro	550мм	12,7 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	-	-	-	-	1117.2N	159мм	Огнезащитный-
	<b>RS PRO Кабельная стяжка</b> Код товара RS 811-1559												
RS Pro	750мм	7,5 мм	Натуральный	Нейлон 66	Неразъемная	100	Да-	-	-	-	539N	223мм	Огнезащитный-



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 666-4723

RS Pro	510мм9 мм	Натуральный	Нейлон 66	Кабельная стяжка с двойной фиксацией	100	-	-	-	-	539N	150мм	Огнезащитный-
--------	-----------	-------------	-----------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	-------	---------------



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1625

RS Pro	142мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	35мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	--	-----	---	---	--------	---	-------	------	---------------



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1622

RS Pro	203мм	2,5 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	78.4N	55мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	--	-----	---	---	--------	---	-------	------	---------------



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 811-1640

RS Pro	292мм	3,6 мм	Натуральный	Нейлон 66С защитой от высоких температур	100	-	-	+105°C	-	176.4N	82мм	Огнезащитный-
--------	-------	--------	-------------	--	-----	---	---	--------	---	--------	------	---------------



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 601-091

RS Pro	221.3мм	4.2 mm	Натуральный	Нейлон 66	Screw Mount	100	-	-40°C	+85°C	-	215.6N	52мм	Огнезащитный-
--------	---------	--------	-------------	-----------	-------------	-----	---	-------	-------	---	--------	------	---------------



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6223

RS Pro	200мм	7,9 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	539N	50мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	------	------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 743-6232

RS Pro	360мм	4,6 мм	Красный	Нержавеющая сталь с полиэфирным покрытием	Шариковая	100	-	-80°C	+150°C	-	436.1N	100мм	Огнезащитный, не содержит галоген	-
--------	-------	--------	---------	---	-----------	-----	---	-------	--------	---	--------	-------	-----------------------------------	---



**RS PRO Кабельная стяжка**  
Код товара RS 123-5028

RS Pro	840мм	12 мм	Сталь	Нержавеющая сталь	Шариковая-	-	-	-40°C	+300°C	-	136кг	250мм	Не содержит галоген	-
--------	-------	-------	-------	-------------------	------------	---	---	-------	--------	---	-------	-------	---------------------	---



## Кабельные фиксаторы



RS PRO Black Cable Retainer, 4 Apertures, 40 x 25mm

Stock number: **2293989**

Brand <b>RS Pro</b>	Вид зажима/фиксатора кабеля <b>Cable Retainer</b>	Материал <b>Нейлон 66</b>	Цвет <b>Черный</b>	Длина <b>40мм</b>	Ширина <b>25 мм</b>	Dimensions [L x W x D] <b>40 x 25mm</b>	Количество отверстий <b>4</b>
------------------------	--	------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	---	-------------------------------------



RS PRO Black Self Adhesive Cable Retainer, 7 Apertures, 25 x 150mm

Stock number: **4547711**

Brand <b>RS Pro</b>	Вид зажима/фиксатора кабеля <b>Cable Retainer</b>	Материал <b>Каучук</b>	Цвет <b>Черный</b>	Длина <b>25мм</b>	Ширина <b>150 мм</b>	Количество отверстий <b>7</b>	Максимальная рабочая температура <b>+100°C</b>	Dimensions [L x W x D] <b>25 x 150mm</b>	Диапазон рабочих температур <b>Максимум +100 °C</b>	Самоклеящийся <b>Да</b>
------------------------	--	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	----------------------------



RS PRO Cable Retainer, 100 x 40mm

Stock number: **1832151**

Brand <b>RS Pro</b>	Вид зажима/фиксатора кабеля <b>Cable Retainer</b>	Материал <b>Непластифициро- ванный ПВХ</b>	Длина <b>100мм</b>	Ширина <b>40 мм</b>	Dimensions [L x W x D] <b>100 x 40mm</b>
------------------------	--	---	-----------------------	------------------------	--



RS PRO Grey Self Adhesive Cable Retainer, 7 Apertures, 25 x 150mm

Stock number: **4547676**

Brand <b>RS Pro</b>	Вид зажима/фиксатора кабеля <b>Cable Retainer</b>	Материал <b>Каучук</b>	Цвет <b>Серый</b>	Длина <b>25мм</b>	Ширина <b>150 мм</b>	Диапазон рабочих температур <b>Максимум +100 °C</b>	Самоклеящийся <b>Да</b>	Максимальная рабочая температура <b>+100°C</b>	Dimensions [L x W x D] <b>25 x 150mm</b>	Количество отверстий <b>7</b>
------------------------	--	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---	----------------------------	---	--	-------------------------------------

## Комплекты втулок под пайку



RS PRO Solder Sleeve Kit, 1.4 → 13mm, Комплект втулок

Stock number: **8726296**

Brand  
**RS Pro**

Минимальный  
диаметр кабеля  
**1.4мм**

Максимальный  
диаметр кабеля  
**13мм**

Материал  
**Полиэтилен  
пониженной  
плотности**

Минимальная  
рабочая  
температура  
**-55°C**

Максимальная  
рабочая  
температура  
**+125°C**

Количество  
**25**

Цвет  
**Прозрачный**

Серия  
**GAST**

Соблюдаемые  
стандарты  
**Соответствие  
нормам RoHS**

## Комплекты и заправки для кабельных муфт



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1 Shrink Ratio

Stock number: **0562646**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1 Shrink Ratio

Stock number: **0562652**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1 Shrink Ratio

Stock number: **4580645**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1 Shrink Ratio

Stock number: **3974263**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1 Shrink Ratio

Stock number: **4580639**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1, 3:1 Shrink Ratio

Stock number: **4873852**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1, 3:1 Shrink Ratio

Stock number: **0397679**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 2:1, 3:1 Shrink Ratio

Stock number: **0562640**



RS PRO Cable Sleeve Kit, 3:1 Shrink Ratio

Stock number: **4179087**

## Крепежные крючки и петли



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 150mm x 17 mm

Stock number: **1797165**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 150mm x 20 mm

Stock number: **2854562**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 203.5mm x 12 mm

Stock number: **2854578**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797166**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 305mm x 12 mm

Stock number: **2854584**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 310mm x 20 mm

Stock number: **1797182**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 325mm x 25 mm

Stock number: **1797172**



RS PRO Black Hook & Loop Cable Tie, 50mm x 20 mm

Stock number: **1797188**



RS PRO Black Hook & Loop Tape, 5m x 16 mm

Stock number: **1797177**



RS PRO Blue Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797170**



RS PRO Blue Hook & Loop Cable Tie, 300mm x 20 mm

Stock number: **1797186**



RS PRO Blue Hook & Loop Cable Tie, 325mm x 25 mm

Stock number: **1797176**



RS PRO Blue Hook & Loop Cable Tie, 5m x 16 mm

Stock number: **1797180**



RS PRO Green Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797169**



RS PRO Green Hook & Loop Cable Tie, 300mm x 20 mm

Stock number: **1797185**



RS PRO Green Hook & Loop Cable Tie, 325mm x 25 mm

Stock number: **1797175**



RS PRO Green Hook and Loop Tape, 5m x 16 mm

Stock number: **1797189**



RS PRO Red Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797167**



RS PRO Red Hook & Loop Cable Tie, 310mm x 20 mm

Stock number: **1797183**



RS PRO Red Hook & Loop Cable Tie, 325mm x 25 mm

Stock number: **1797173**



RS PRO Red Hook & Loop Cable Tie, 5m x 16 mm

Stock number: **1797178**



RS PRO Yellow Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797168**



RS PRO White Hook & Loop Cable Tie, 225mm x 25 mm

Stock number: **1797171**



RS PRO Yellow Hook & Loop Cable Tie, 300mm x 20 mm

Stock number: **1797184**



RS PRO White Hook & Loop Cable Tie, 310mm x 20 mm

Stock number: **1797187**



RS PRO Yellow Hook & Loop Cable Tie, 325mm x 25 mm

Stock number: **1797174**



RS PRO White Hook & Loop Cable Tie, 5m x 16 mm

Stock number: **1797181**



RS PRO Yellow Hook & Loop Cable Tie, 5m x 16 mm

Stock number: **1797179**

## Крепление для кабельных стяжек / хомутов

BrandЦвет	Принимаемая ширина соединительного кабеля	Длина	Ширина	Диаметр крепежного отверстия	Самоклеящийся	Материал	Серия	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Количество	Горючесть			
	<b>RS PRO No Natural Cable Tie Mount 10 mm x 15mm, 5.1mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 216-3630													
RS Pro	Натуральный	5.1мм	15мм	10 мм	3.5мм	Нет	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный		
	<b>RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 28 mm x 28mm, 5.3mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8539													
RS Pro	Натуральный	5.3мм	28мм			28 мм	5.6мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный
	<b>RS PRO No Natural Cable Tie Mount 9.5 mm x 19mm, 5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8520													
RS Pro	Натуральный	5мм	19мм	9,5 мм	5.2мм	Нет	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный		
	<b>RS PRO Self Adhesive White Cable Tie Mount 28.6 mm x 28.6mm, 5.5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8523													
RS Pro	Белый	5.5мм		28.6мм		28,6 мм	5мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	50	Огнезащитный
	<b>RS PRO No Natural Cable Tie Mount 9.5 mm x 19mm, 5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8521													
RS Pro	Натуральный	5мм	19мм	9,5 мм	4.3мм	Нет	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный		
	<b>RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 16 mm x 23mm, 9mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8540													
RS Pro	Натуральный	9мм	23мм	16 мм	5мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	50	Огнезащитный		
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 19.5 mm x 19.5mm, 4.6mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0241													
RS Pro	Черный	4.6мм		19.5мм	19,5 мм	3.9мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	-	

**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 12.5 mm x 12.5mm, 3.2mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 204-0240

RS ProНатуральный3.2мм12.5мм12,5 мм3.2мм Да Нейлон 66 - -40°C +85°C 100 -

**RS PRO No Black Cable Tie Mount 9.6 mm x 18.5mm, 8.1mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8531

RS ProЧерный 8.1мм 18.5мм9.6 мм 6.2мм Нет Нейлон 66 - -40°C +85°C 100Огнезащитный

**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 19.5 mm x 19.5mm, 4.6mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 204-0243

RS ProНатуральный 4.6мм 19.5мм19,5 мм3.9мм Да Нейлон 66 - -40°C +85°C 100 -

**RS PRO No Natural Cable Tie Mount 10.2 mm x 15.9mm, 5mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8530

RS ProНатуральный5мм15.9мм10,2 мм6.3мм Нет Нейлон 66 - -40°C +85°C 100Огнезащитный

**RS PRO No Black Cable Tie Mount 14.9 mm x 40.2mm, 10mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8519

RS ProЧерный10мм 40.2мм 14.9 мм 8мм Нет Нейлон 66 - -40°C +85°C 100 -

**RS PRO No Natural Cable Tie Mount 16 mm x 23mm, 9mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8525

RS ProНатуральный9мм23мм16 мм6.3мм Нет Нейлон 66 - -40°C +85°C 500 Огнезащитный

**RS PRO No Natural Cable Tie Mount 10 mm x 15mm, 5.1mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8522

RS ProНатуральный5.1мм15мм10 мм3.5мм Нет Нейлон 66 - -40°C +85°C 500 Огнезащитный

**RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 26.1 mm x 26.1mm, 8mm Max. Cable Tie Width**

Код товара RS 213-8527

RS ProЧерный8мм 26.1мм 26.1 мм 4.3мм Да Нейлон 66 - -40°C +85°C 100Огнезащитный

**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**

Код товара RS 178-9500



RS Pro	Натуральный	40мм	168мм	3.8 мм	4.8мм	-	Нейлон 66	-	-	-	100	Не поддерживающий горение
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 29.2 mm x 29.2mm, 5.5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8524											
RS Pro	Черный	5.5мм	29.2мм	29,2 мм	5мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный
	<b>RS PRO No Black Cable Tie Mount 13.8 mm x 23mm, 9.5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 213-8528											
RS Pro	Черный	9.5мм	23мм	13,8 мм	5.3мм	Нет	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 28.6 mm x 28.6mm, 5.5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0244											
RS Pro	Черный	5.5мм	28.6мм	28,6 мм	5.3мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	-
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 19.5 mm x 19.5mm, 4.6mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0242											
RS Pro	Черный	4.6мм	19.5мм	19,5 мм	3.9мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	10	-
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 28.6 mm x 28.6mm, 5.5mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0245											
RS Pro	Черный	5.5мм	28.6мм	28,6 мм	5.3мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	10	-
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 38.5 mm x 38.5mm, 10.2mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0250											
RS Pro	Черный	10.2мм	38.5мм	38,5 мм	7.6мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	10	-
	<b>RS PRO Крепление для кабельных стяжек</b> Код товара RS 178-9501											
RS Pro	Натуральный	-	201мм	4,8 мм	6.2мм	-	Нейлон 66	-	-	-	100	Не поддерживающий горение
	<b>RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 12.5 mm x 12.5mm, 3.2mm Max. Cable Tie Width</b> Код товара RS 204-0249											

RS Pro	Черный	3.2мм	12.5мм	12,5 мм	3.2мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	-
--------	--------	-------	--------	---------	-------	----	-----------	---	-------	-------	-----	---



**RS PRO Self Adhesive Black Cable Tie Mount 38.5 mm x 38.5mm, 10.2mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 213-8529

RS Pro	Черный	10.2мм	38.5мм	38,5 мм	5мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	50	Огнезащитный
--------	--------	--------	--------	---------	-----	----	-----------	---	-------	-------	----	--------------



**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 26.1 mm x 26.1mm, 8mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 213-8526

RS Pro	Натуральный	8мм	26.1мм	26.1 мм	4.3мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	Огнезащитный
--------	-------------	-----	--------	---------	-------	----	-----------	---	-------	-------	-----	--------------



**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 28.6 mm x 28.6mm, 5.5mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 204-0247

RS Pro	Натуральный	5.5мм	28.6мм	28,6 мм	5.3мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	-
--------	-------------	-------	--------	---------	-------	----	-----------	---	-------	-------	-----	---



**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 38.5 mm x 38.5mm, 10.2mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 204-0248

RS Pro	Натуральный	10.2мм	38.5мм	38,5 мм	7.6мм	Да	Нейлон 66	-	-40°C	+85°C	100	-
--------	-------------	--------	--------	---------	-------	----	-----------	---	-------	-------	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 227-996

RS Pro	Натуральный	4.6мм	19.5мм	19,5 мм	3.2мм	Да	Нейлон 66	HC	-28°C	+48°C	50	Не поддерживающий горение
--------	-------------	-------	--------	---------	-------	----	-----------	----	-------	-------	----	---------------------------



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 233-663

RS Pro	Черный	4.8мм	15мм	10 мм	3.5мм	Нет	Нейлон 66	HC	-45°C	+85°C	250	-
--------	--------	-------	------	-------	-------	-----	-----------	----	-------	-------	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9685

RS Pro	Натуральный	8.1мм	20.5мм	10 мм	6.2мм	-	Нейлон 66	PHC	-	-	100	-
--------	-------------	-------	--------	-------	-------	---	-----------	-----	---	---	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 811-1726

RS Pro	Черный	4.6мм	19.5мм	19,5 мм	3.2мм	Да	Нейлон 66	HC	-	-	2	-
--------	--------	-------	--------	---------	-------	----	-----------	----	---	---	---	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 666-751

RS Pro	Натуральный	2.5мм	13мм	13 мм-Да		Нейлон 66	HC	-28°C	+48°C	50	Не поддерживающий горение
--------	-------------	-------	------	----------	--	-----------	----	-------	-------	----	---------------------------



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 666-717

RS Pro	Белый	5мм	15мм	10 мм	3мм	-	Нейлон 66	SM	-45°C	+85°C	250	-
--------	-------	-----	------	-------	-----	---	-----------	----	-------	-------	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 229-560

RS Pro	Натуральный	5мм	29мм		29 мм	5мм	Да	Нейлон 66	HC	-28°C	+48°C	50	Не поддерживающий горение
--------	-------------	-----	------	--	-------	-----	----	-----------	----	-------	-------	----	---------------------------



**RS PRO Natural Cable Tie Mount 16.1mm, 5mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 865-9688

RS Pro	Натуральный	5мм	16.1мм		-	7мм	-	Нейлон 66	PHC	-	-	100	-
--------	-------------	-----	--------	--	---	-----	---	-----------	-----	---	---	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 811-1729

RS Pro	Черный	5.5мм	29.2мм		29,2 мм	5мм	Да	Нейлон 66	HC	-	-	50	-
--------	--------	-------	--------	--	---------	-----	----	-----------	----	---	---	----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9704

RS Pro	Натуральный	5.6мм	26.3мм		26,3 мм	5мм	Да	Нейлон 66	HC	-	-	100	Не поддерживающий горение
--------	-------------	-------	--------	--	---------	-----	----	-----------	----	---	---	-----	---------------------------



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 233-685

RS Pro	Черный	8мм	23мм	16 мм	6.3мм		-	Нейлон 66	HC	-45°C	+85°C	250	-
--------	--------	-----	------	-------	-------	--	---	-----------	----	-------	-------	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 666-739

RS Pro	Белый	9мм	23мм	16 мм	6мм		-	Нейлон 66	SM	-45°C	+85°C	250	-
--------	-------	-----	------	-------	-----	--	---	-----------	----	-------	-------	-----	---



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 629-2514

RS ProНатуральный10.2мм 38.5мм 38,5 мм5мм Да Нейлон 66 HC -28°C +48°C 50 Не поддерживающ и горение



**RS PRO Self Adhesive Natural Cable Tie Mount 19.5 mm x 19.5mm, 4.6mm Max. Cable Tie Width**  
Код товара RS 811-1713

RS ProНатуральный 4.6мм 19.5мм19,5 мм3.2мм Да Нейлон 66 HC - - 2 -



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9701

RS ProНатуральный 4.1мм 19мм19 мм4.4мм Да Нейлон 66 HC - - 100Не поддерживающ и горение



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9717

RS ProНатуральный9.3мм30мм14,7 мм5мм - Нейлон 66 HC - - 100 -



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9675

RS ProНатуральный3.8мм15мм6,5 мм4.8мм - Нейлон 66 PHC - - 100 -



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 865-9708

RS ProНатуральный9.5мм23мм13,8 мм5.3мм - Нейлон 66 HC - - 100 -



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 730-0335

RS ProЧерный10.2мм38мм38 мм5мм Да Нейлон 66 HC - - -Не поддерживающ и горение



**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**  
Код товара RS 811-1723

RS ProЧерный3.2мм12.5мм12,5 мм3.2мм Да Нейлон 66 HC - - 50 -

**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**

Код товара RS 811-1717

RS ProНатуральный5.5мм	29.2мм	29,2 мм5мм	Да	Нейлон 66	HC	-	-	2	-
------------------------	--------	------------	----	-----------	----	---	---	---	---

**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**

Код товара RS 865-9679

RS ProНатуральный5мм16.1мм		-	7мм	-	Нейлон 66	PHC	-	-	100	-
----------------------------	--	---	-----	---	-----------	-----	---	---	-----	---

**Screw mount saddle poly cable tie**

Код товара RS 285-4556

RS ProБелый8мм-		-	-	-	Полиамид	Saddle	-	-	-	-
-----------------	--	---	---	---	----------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Крепление для кабельных стяжек**

Код товара RS 865-9681


RS ProНатуральный	6.5мм	17.6мм12,1 мм9 х 8мм		-	Нейлон 66	PHC	-	-	100	-
-------------------	-------	----------------------	--	---	-----------	-----	---	---	-----	---

## Маркировочные комплекты



RS PRO Clip On Cable Marking Kit, 2.8 → 3.3mm, 540 Markers

Stock number: **6642899**



RS PRO Clip On Cable Marking Kit, Maximum 1.8mm, 540 Markers

Stock number: **6642896**



RS PRO Clip On Cable Marking Kit, Maximum 3.8mm, 540 Markers

Stock number: **6642893**



RS PRO Slide On Cable Marking Kit, 0.75 → 3.5mm, 4500 Markers

Stock number: **9140602**



RS PRO Slide On Cable Marking Kit, 2 → 8mm, 3600 Markers

Stock number: **9140592**



RS PRO Slide On Cable Marking Kit, 3.5 → 8mm, 2700 Markers

Stock number: **9140605**

## Термоусадка / муфты холодной усадки

Brand	Диаметр рукава	Диаметр после сжатия	Цвет	Тип рукава	С клеевой подкладкой	Коэффициент усадки	Длина рукава	Материал	Огнезащитный	Не содержит галоген	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Adhesive Lined End Cap, Black 10.85mm Sleeve Dia. x 40.5mm Length 4:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9082											
RS Pro	10.85мм	2.41мм	Черный	Термоусадка	Да	4:1	40.5мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined End Cap, Black 5.72mm Sleeve Dia. x 30.35mm Length 4:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9080											
RS Pro	5.72мм	1.27мм	Черный	Термоусадка	Да	4:1	30.35мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined End Cap, Black 7.44mm Sleeve Dia. x 30.35mm Length 4:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9081											
RS Pro	7.44мм	1.65мм	Черный	Термоусадка	Да	4:1	30.35мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 25mm Sleeve Dia. x 3m Length 3:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9140											
RS Pro	25мм	8мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	3м	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 3m Length 3:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9139											
RS Pro	3.2мм	1мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	3м	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 33mm Sleeve Dia. x 254mm Length 6:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9091											
RS Pro	33мм	5.5мм	Черный	Термоусадка	Да	6:1	254мм	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 45mm Sleeve Dia. x 254mm Length 6:1 Ratio</b> Код товара RS 226-9092											
RS Pro	45мм	7.4мм	Черный	Термоусадка	Да	6:1	254мм	-	-	-	-	-

**RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 51mm Sleeve Dia. x 254mm Length 6:1 Ratio**

Код товара RS 226-9094

RS Pro	51мм8.3мм	Черный	Термоусадка	Да	6:1	254мм	-	-	-	-	-
--------	-----------	--------	-------------	----	-----	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 70mm Sleeve Dia. x 254mm Length 6:1 Ratio**

Код товара RS 226-9097

RS Pro	70мм11.7мм	Черный	Термоусадка	Да	6:1	254мм	-	-	-	-	-
--------	------------	--------	-------------	----	-----	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Clear 25mm Sleeve Dia. x 3m Length 3:1 Ratio**

Код товара RS 226-9141

RS Pro	25мм8мм	Прозрачный	Термоусадка	Да	3:1	3м	-	-	-	-	-
--------	---------	------------	-------------	----	-----	----	---	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 12.7mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9113

RS Pro	12.7мм6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	-----------	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 12.7mm Sleeve Dia. x 7m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9125

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	7м	-	-	-	-
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	----	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 12mm Sleeve Dia. x 5m Length 3:1 Ratio**

Код товара RS 226-9118

RS Pro	12мм	4мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	------	-----	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 19.1mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9126

RS Pro	19.1мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	-	-	-	-
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	----	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 19mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9114

RS Pro	19мм9мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	---------	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---





**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 25.4mm Sleeve Dia. x 30m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9127

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	30м	-	-	-	-	-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 25.4mm Sleeve Dia. x 4m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9128

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	4м	-	-	-	-	-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	---	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 25mm Sleeve Dia. x 3m Length 3:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9119

RS Pro	25мм8мм		Черный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин-	-	-	-	-
--------	---------	--	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 26mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9115

RS Pro	26мм12.5мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин-	-	-	-	-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 2mm Sleeve Dia. x 12m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9107

RS Pro	2мм0.8мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	12м	Полиолефин-	-	-	-	-
--------	----------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	-------------	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 50m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9120

RS Pro	3.2мм1.6мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	50м	-	-	-	-	-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3.5mm Sleeve Dia. x 10m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9108

RS Pro	3.5мм1.5мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин-	-	-	-	-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	-------------	---	---	---	---



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 4.8mm Sleeve Dia. x 50m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 226-9121

RS Pro	4.8мм2.4мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	50м	-	-	-	-	-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 5mm Sleeve Dia. x 10m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9109

RS Pro	5мм2.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин-	-	-	-
--------	----------	--------	-------------	-----	-----	-----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 6.5mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9110

RS Pro	6.5мм3мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	----------	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 6.5mm Sleeve Dia. x 7.5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9111

RS Pro	6.5мм3мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	7.5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	----------	--------	-------------	-----	-----	------	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 6mm Sleeve Dia. x 5m Length 3:1 Ratio**

Код товара RS 226-9117

RS Pro	6мм2мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 9.5mm Sleeve Dia. x 10m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9123

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	-	-	-	-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 9.5mm Sleeve Dia. x 50m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9124

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	50м	-	-	-	-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 9.6mm Sleeve Dia. x 5m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 226-9112

RS Pro	9.6мм4.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин-	-	-	-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	-------------	---	---	---

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 18mm Sleeve Dia. 3:1 Ratio**

Код товара RS 188-9456

RS Pro	18мм6мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	-Полиолефин	Да	Нет-		UL
--------	---------	--------	-------------	-----	-----	-------------	----	------	--	----

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4532

RS Pro	3мм1мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7211

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4535

RS Pro	6мм2мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4539

RS Pro	9мм3мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 9m Length**

Код товара RS 700-4649

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	9м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7277

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 458-0673

RS Pro	3.2мм0.6мм	Прозрачный	Термоусадка	Да	3:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	------------	------------	-------------	----	-----	-------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7249

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4889

RS Pro	1.6мм0.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4541

RS Pro	18мм6мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7227

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 458-0695

RS Pro	12.7мм	4мм	Прозрачный	Термоусадка	Да	3:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-----	------------	-------------	----	-----	-------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 8m Length**

Код товара RS 700-4646

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	8м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-199

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4620

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-177

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 66 x 300mm Length**

Код товара RS 417-7261

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4545

RS Pro	24мм8мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4630

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4658

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7255

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 481-1826

RS Pro	19мм6мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4624

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4510

RS Pro	3мм1мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	---------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2332

RS Pro	6.4мм3.2мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Clear Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 458-0689

RS Pro	9.5мм3мм	Прозрачный	Термоусадка	Да	3:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	------------	-------------	----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**  
Код товара RS 700-4548

RS Pro	12мм	4мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**  
Код товара RS 700-4513

RS Pro	6мм2мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-206

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 443-4895



RS Pro	2.4мм1.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4557

RS Pro	6мм2мм	Белый	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-155

RS Pro	19.1мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4996

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4453

RS Pro	3мм1мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Нет	Нет-	UL
--------	--------	------------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4664

RS Pro	19мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-----------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-458

RS Pro	2.4мм1.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS-DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	----------------------

**RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4582

RS Pro	3мм1мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	-Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	----------------	-------------	-----	-----	-------------	----	------	----

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4517

RS Pro	9мм3мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-899

RS Pro	1.6мм0.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 25m Length**

Код товара RS 389-634

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	25м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-212

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-906

RS Pro	2.4мм1.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4930

RS Pro	6.4мм3.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 481-1854

RS Pro	40мм13мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-934

RS Pro	6.4мм3.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 417-7283

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-161

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-082

RS Pro	4.8мм2.4мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	----------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-183

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7299

RS Pro	19.1мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 8m Length**

Код товара RS 700-4771

RS Pro	6.4мм3.2мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	8м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4677

RS Pro	1.6мм0.8мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-912

RS Pro	3.2мм1.6мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-940

RS Pro	9.5мм4.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**

Код товара RS 700-4526

RS Pro	12мм	4мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4661

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4529

RS Pro	18мм6мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-928

RS Pro	4.8мм2.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4567

RS Pro	18мм6мм	Белый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4762

RS Pro	1.6мм0.8мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4490

RS Pro	6мм2мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 481-1832

RS Pro	24мм8мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4902

RS Pro	3.2мм1.6мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 66 (Pre-shrunk) x 300mm Length**

Код товара RS 417-7306

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-9548

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4551

RS Pro	9мм3мм	Белый	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4589



RS Pro	6мм2мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	----------------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 1.6mm Sleeve Dia. x 25m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-852

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	25м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 9m Length**

Код товара RS 700-4683

RS Pro	4.8мм2.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	9м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4475

RS Pro	3мм1мм	Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 481-1775

RS Pro	3мм1мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 700-4668

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-060

RS Pro	9.5мм4.8мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7517

RS Pro	19мм6мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**  
Код товара RS 700-4608

RS Pro	12мм	4мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	----------------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**  
Код товара RS 700-4497

RS Pro	3мм1мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 443-4980

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-236

RS Pro	2.4мм1.2мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-495

RS Pro	2.4мм1.2мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--




**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 417-9554

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----	---



**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-436

RS Pro	4.8мм2.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------



**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 458-0667

RS Pro	3.2мм1.6мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-956

RS Pro	12.7мм6.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 392-258

RS Pro	4.8мм2.4мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 392-242

RS Pro	3.2мм1.6мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4924

RS Pro	4.8мм2.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length**  
Код товара RS 700-4699

RS Pro	12.7мм6.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-502

RS Pro	3.2мм1.6мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 417-9598

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----	---



**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7393

RS Pro	6.4мм2мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-133

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-098

RS Pro	3.2мм1.6мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4680

RS Pro	9.5мм4.8мм		Красный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4734

RS Pro	1.6мм0.8мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4696

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-9576

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 12m Length**

Код товара RS 389-678

RS Pro	9.5мм4.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	12м	Полиолефин	Нет	Нет-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------

ELV, Отвечает  
требованиям  
RoHS, SFP  
(R4-0580)

**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4494

RS Pro	9мм3мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 443-4946

RS Pro	9.5мм4.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-922

RS Pro	9.5мм4.8мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-619

RS Pro	9.5мм4.8мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 417-9560

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----	---



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 10m Length**  
Код товара RS 700-4670

RS Pro	2.4мм1.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 397-916

RS Pro	6.4мм3.2мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-278

RS Pro	12.7мм6.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 443-4974



RS Pro	25.4мм	12.7мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 6.4mm Sleeve Dia. x 15m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 666-896

RS Pro	6.4мм3.2мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	15м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-149

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-313

RS Pro	3.2мм1.6мм		Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-270

RS Pro	9.5мм4.8мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 397-887

RS Pro	2.4мм1.2мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-307

RS Pro	4.8мм2.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 20m Length**  
Код товара RS 389-640

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	20м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	--



**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4466

RS Pro	24мм8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Нет	Нет-	UL
--------	---------	------------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------	----



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 397-900

RS Pro	4.8мм2.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4462

RS Pro	18мм6мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Нет	Нет-	UL
--------	---------	------------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 15m Length**

Код товара RS 389-662

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	15м	Полиолефин	Нет	Нет-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------

ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4731

RS Pro	3.2мм1.6мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4166

RS Pro	9.5мм4.8мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&amp;B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&amp;B

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-9526

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS

**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4456

RS Pro	6мм2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Нет	Нет-
--------	--------	------------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------

UL

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-7328

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 10m Length**  
Код товара RS 700-4765

RS Pro	2.4мм1.2мм		Белый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length**  
Код товара RS 700-4674

RS Pro	3.2мм1.6мм		Красный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-990

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--



**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4573

RS Pro	24мм8мм		Белый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	--	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-442

RS Pro	3.2мм1.6мм		Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	--	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4100

RS Pro	1.6мм0.8мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 8m Length**

Код товара RS 700-4743

RS Pro	6.4мм3.2мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	8м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Комплект термоусадочных трубок**

Код товара RS 397-679

RS Pro	2.4 mm, 3 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm	Assortiment	Черный, синий, коричневый, зеленый/желтый, красный, белый, желтый	Термоусадка	Да2:1, 3:1		-Полиолефин	Да	-	-Соответствие нормам RoHS
--------	---	-------------	---	-------------	------------	--	-------------	----	---	---------------------------

**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4501

RS Pro	24мм8мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-984

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4769

RS Pro	3.2мм1.6мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-518

RS Pro	4.8мм2.4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-076

RS Pro	6.4мм3.2мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-988

RS Pro	1.6мм0.8мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-290

RS Pro	6.4мм3.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-962

RS Pro	19.1мм9.5мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 8m Length**

Код товара RS 700-4715

RS Pro	6.4мм3.2мм		Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	8м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4523

RS Pro	24мм8мм	Красный	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4507

RS Pro	18мм6мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-262

RS Pro	19.1мм9.5мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 562-678

RS Pro	9мм3мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----

ASTM, BS 6853,  
BSS 7239, LUL E  
1042. A6,  
Отвечает  
требованиям  
RoHS, SAE-AMS-  
DTL-23053

**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 38mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4201

RS Pro	38мм19мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	----------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7551

RS Pro	24мм8мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7337

RS Pro	3мм1мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-284

RS Pro	9.5мм4.8мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-054



RS Pro	12.7мм6.4мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**  
Код товара RS 700-4504

RS Pro	12мм	4мм	Синий	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 397-950

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4150

RS Pro	6.4мм3.2мм		Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length**  
Код товара RS 700-4775

RS Pro	9.5мм4.8мм		Белый	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 38mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 417-7312

RS Pro	38мм19мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	----------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	------	--



**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 4.8mm Sleeve Dia. x 20m Length 2:1 Ratio**  
Код товара RS 666-880

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	20м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------



**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-048

RS Pro	19.1мм9.5мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-286

RS Pro	12.7мм6.4мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4554

RS Pro	3мм1мм	Белый	Термоусадка	Нет	3:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 25m Length**

Код товара RS 389-628

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	25м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	---



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-938

RS Pro	12.7мм6.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 8m Length**

Код товара RS 700-4686

RS Pro	6.4мм3.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	8м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4756

RS Pro	12.7мм6.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**

Код товара RS 700-4481

RS Pro	12мм	4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7444

RS Pro	9.5мм3мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-978

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4595

RS Pro	9мм3мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	----------------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6220

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4138

RS Pro	3.2мм1.6мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7371

RS Pro	6.4мм2мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 481-1810

RS Pro	12.7мм	4мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-----	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 443-4968

RS Pro	19.1мм9.5мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 211-6191

RS Pro	1.6мм0.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**  
Код товара RS 700-4450

RS Pro	9мм3мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Нет	Нет-	UL
--------	--------	------------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------	----

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-256

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4318

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**

Код товара RS 700-4469

RS Pro	12мм	4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Нет	Нет-	UL
--------	------	-----	------------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------	----

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 6mm Sleeve Dia. x 7m Length**

Код товара RS 700-4478

RS Pro	6мм2мм		Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	7м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4144

RS Pro	4.8мм2.4мм		Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4472

RS Pro	9мм3мм	Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4709

RS Pro	2.4мм1.2мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------	----

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 9.5mm Sleeve Dia. x 12m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-903

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	12м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-464

RS Pro	1.6мм0.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6236

RS Pro	6.4мм3.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7488

RS Pro	12.7мм	4мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-----	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-414

RS Pro	9.5мм4.8мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 9m Length**

Код товара RS 700-4712

RS Pro	4.8мм2.4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	9м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-127

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-994

RS Pro	2.4мм1.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4728

RS Pro	12.7мм6.4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4251



RS Pro	4.8мм2.4мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 481-1804

RS Pro	9.5мм3мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-524

RS Pro	6.4мм3.2мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 211-6214

RS Pro	3.2мм1.6мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7501

RS Pro	19мм6мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 562-668

RS Pro	12.7мм	4мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, Отвечает требованиям RoHS, SAE-AMS- DTL-23053
--------	--------	-----	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7472

RS Pro	12.7мм	4мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-----	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 38mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4324

RS Pro	38мм19мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	----------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4172

RS Pro	12.7мм6.4мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4122

RS Pro	2.4мм1.2мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 211-6208

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-220

RS Pro	1.6мм0.8мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 481-1797

RS Pro	6.4мм2мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 666-925

RS Pro	19.1мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------------------	--------------------

**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 562-662

RS Pro	19.1мм6мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, Отвечает требованиям RoHS, SAE-AMS- DTL-23053
--------	-----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-408

RS Pro	12.7мм6.4мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 458-0651

RS Pro	6.4мм3.2мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	-------	-------------	----	------	--------------------------

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7589

RS Pro	40мм13мм	Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 211-6242

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS



**RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4618

RS Pro	24мм8мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	----------------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 5m Length**  
Код товара RS 700-4787

RS Pro	19мм9.5мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-----------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-264

RS Pro	6.4мм3.2мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length**  
Код товара RS 700-4719

RS Pro	9.5мм4.8мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4302

RS Pro	19мм9.5мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-----------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7602

RS Pro	40мм13мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	----------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-966

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4692

RS Pro	19мм9.5мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-----------	---------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5007

RS Pro	6.4мм3.2мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-9611

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 9m Length**

Код товара RS 700-4740

RS Pro	4.8мм2.4мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	9м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-420

RS Pro	6.4мм3.2мм		Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-
--------	------------	--	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------

SAE-AMS-  
DTL-23053/13

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7315

RS Pro	3мм1мм		Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 281-2811

RS Pro	3мм1мм		Черный	Термоусадка	Нет	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
D, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-631

RS Pro	19.1мм9.5мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 397-871

RS Pro	1.6мм0.8мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7494

RS Pro	19мм6мм	Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7321

RS Pro	3мм1мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7422

RS Pro	9.5мм3мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4245



RS Pro	3.2мм1.6мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-240

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4194

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-4969

RS Pro	1.6мм0.8мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 389-690

RS Pro	19мм9.5мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	-----------	--	--------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------	--

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7523

RS Pro	19мм6мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Red No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-234

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-653

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7539

RS Pro	24мм8мм		Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	--	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Green/Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-032

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4721

RS Pro	19мм9.5мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	-----------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4753

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7365

RS Pro	6.4мм2мм	Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1



**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7387

RS Pro	6.4мм2мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	
--------	----------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1



**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8011

RS Pro	4.8мм2.4мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS



**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 281-2855

RS Pro	18мм6мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	---------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
D, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4781

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-4975

RS Pro	2.4мм1.2мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4295

RS Pro	12.7мм6.4мм		Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-4997

RS Pro	4.8мм2.4мм		Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--	----------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4289

RS Pro	9.5мм4.8мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 399-647

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7545

RS Pro	24мм8мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	---------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4346

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7466

RS Pro	12.7мм	4мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	-----	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4488

RS Pro	24мм8мм		Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	---------	--	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-972

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2118

RS Pro	9.5мм4.8мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6258

RS Pro	12.7мм6.4мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	-------------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 392-292

RS Pro	19.1мм9.5мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11В, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2089

RS Pro	3.2мм1.6мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2180

RS Pro	3.2мм1.6мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8005

RS Pro	4.8мм2.4мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-625

RS Pro	12.7мм6.4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2247

RS Pro	19.1мм9.5мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6270

RS Pro	19.1мм9.5мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 20m Length**

Код товара RS 389-656

RS Pro	4.8мм2.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	20м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	--



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4217



RS Pro	50.8мм	25.4мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-321

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2168

RS Pro	1.6мм0.8мм	Красный	Термоусадка		Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	---------	-------------	--	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2102

RS Pro	6.4мм3.2мм	Синий	Термоусадка		Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	--	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-7945

RS Pro	1.6мм0.8мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4747

RS Pro	9.5мм4.8мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2203

RS Pro	4.8мм2.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-931

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------------------	--------------------

**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2354

RS Pro	12.7мм6.4мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5013

RS Pro	9.5мм4.8мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8049

RS Pro	9.5мм4.8мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 5m Length**

Код товара RS 700-4759

RS Pro	19мм9.5мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	5м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-----------	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-391

RS Pro	19.1мм9.5мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------

SAE-AMS-  
DTL-23053/13

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4706

RS Pro	1.6мм0.8мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8033

RS Pro	6.4мм3.2мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Clear No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 398-385

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Фторполимер	Да	Нет-	SAE-AMS- DTL-23053/13
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	-------------	----	------	--------------------------



**RS PRO Blue No 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7595

RS Pro	40мм13мм	Синий	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 537-7995

RS Pro	3.2мм1.6мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2348

RS Pro	9.5мм4.8мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-944

RS Pro	19.1мм9.5мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 50.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-669

RS Pro	50.8мм	25.4мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8099

RS Pro	19.1мм9.5мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-7967

RS Pro	2.4мм1.2мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6286

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 211-6292

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2067

RS Pro	1.6мм0.8мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8027

RS Pro	6.4мм3.2мм		Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Brown No 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 483-4267

RS Pro	6.4мм3.2мм		Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5041

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8061

RS Pro	9.5мм4.8мм		Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5035

RS Pro	19.1мм9.5мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	-------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Black, Blue, Green/Yellow, Red, White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit**

Код товара RS 562-652

RS Pro	6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19.1 mm, 25.4 mm	Assortiment	Черный, синий, зеленый/желтый, красный, белый	Термоусадка	Нет	2:1	Longueurs assorties	Полиолефин	Да	-
--------	---	-------------	---	-------------	-----	-----	------------------------	------------	----	---

-Соответствие  
нормам RoHS

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5057

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 392-309

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 537-8106

RS Pro	19.1мм9.5мм	Коричневый	Термоусадка		Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	------------	-------------	--	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Blue, Red, White, Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing Kit 3mm Sleeve Dia. x Assorted Length**  
Код товара RS 417-9087

RS Pro	3мм1.5мм	Синий, красный, белый, желтый	Термоусадка		Да	3:1	Assortiment	Полиолефин	Да	-	-	CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-242, MIL SAE-AMS-DTL 23053/4 Class 3, RoHS Compliant, UL 224 E75077
--------	----------	----------------------------------	-------------	--	----	-----	-------------	------------	----	---	---	--



**RS PRO Assorted 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm Sleeve Dia. x Assorted Length Length**  
Код товара RS 458-0645



RS Pro	3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm	Assortiment	Сортированный	Термоусадка	Нет	2:1	Longueurs assorties	Полиолефин	Да	-	-	RoHS Compliant, SAE-AMS-DTL-23053-5
--------	---------------------------------	-------------	---------------	-------------	-----	-----	---------------------	------------	----	---	---	-------------------------------------



**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 562-684

RS Pro	6.4мм2мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-			ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, Отвечает требованиям RoHS, SAE-AMS-DTL-23053
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----	--	--	---



**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2146

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-		BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--	---



**RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 562-656

RS Pro	40мм13мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-			ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, Отвечает требованиям RoHS, SAE-AMS-DTL-23053
--------	----------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----	--	--	---



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3 mm, 3.2 mm, 6.4 mm, 9 mm Sleeve Dia. x 100mm Length**  
Код товара RS 458-0639

RS Pro	3 mm, 3.2 mm, 6.4 mm, 9 mm	Assortiment	Прозрачный	Термоусадка-		2:1	100мм	Фторполимер, полиолефин, PVDF	Да	-	-	RoHS Compliant, SAE-AMS-DTL-23053/13, UL 224, VW-1
--------	----------------------------	-------------	------------	--------------	--	-----	-------	-------------------------------	----	---	---	--



**RS PRO Blue, Red, White, Yellow 2:1, 3:1, Heat Shrink Tubing Kit 12.7 mm, 19.1 mm, 25.4 mm, 38.1 mm Sleeve Dia.**  
Код товара RS 562-640

RS Pro	12.7 mm, 19.1 mm, 25.4 mm, 38.1 mm	Assortiment	Синий, красный, белый, желтый	Термоусадка	Да	2:1, 3:1	Longueurs assorties	Полиолефин	Да	-	-Соответствие нормам RoHS
--------	------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	----	----------	---------------------	------------	----	---	---------------------------



**RS PRO Black, Blue, Green/Yellow, Red, White 2:1, Heat Shrink Tubing Kit 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm Sleeve Dia.**

Код товара RS 562-646

RS Pro	3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm	Assortiment	Черный, синий, зеленый/желтый, красный, белый	Термоусадка	Да	2:1	110мм	Полиолефин	Да	-	-Соответствие нормам RoHS
--------	--------------------------------	-------------	---	-------------	----	-----	-------	------------	----	---	---------------------------



**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2219

RS Pro	6.4мм3.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---



**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2124

RS Pro	12.7мм6.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---



**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2174

RS Pro	2.4мм1.2мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---

**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2269

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 392-315

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 6.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-1991

RS Pro	6.4мм3.2мм		Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2382

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2152

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Halogen Free Heat Shrink Tubing, Black 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 3:1 Ratio**

Код товара RS 281-2883

RS Pro	40мм13мм		Черный	Термоусадка	Нет	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	----------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
D, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8077

RS Pro	12.7мм6.4мм		Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	-------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2376

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2275

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2045

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4484

RS Pro	18мм6мм		Желтый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	--	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----



**RS PRO Clear Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 300mm Length**  
Код товара RS 443-4952

RS Pro	12.7мм6.4мм		Прозрачный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Нет	Да-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-------------	--	------------	-------------	-----	-----	-------	------------	-----	-----	--



**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 537-8128

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Grey Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 537-8140

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Серый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2360

RS Pro	19.1мм9.5мм	Белый	Термоусадка		Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	-------	-------------	--	-----	-----	------	------------	----	-----	--



**RS PRO Grey No 2:1, Heat Shrink Tubing 19mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 483-4188

RS Pro	19мм9.5мм	Серый	Термоусадка		Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	BS3G 198 часть 3 11B, CSA C22.2 № 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS- DTL 23053/5 класс 1, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 часть 5 A&B
--------	-----------	-------	-------------	--	-----	-----	------	------------	----	------	--



**RS PRO Assorted 2:1, 3:1, Heat Shrink Tubing Kit Assorted Sleeve Dia. x Assorted Length Length**  
Код товара RS 487-3852

RS Pro	Assorted	AssortedСортированный	Термоусадка	Да	2:1, 3:1	Assorted Lengths	Полиолефин	Да	-	-Соответствие нормам RoHS
--------	----------	-----------------------	-------------	----	----------	------------------	------------	----	---	---------------------------



**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7450

RS Pro	12.7мм	4мм	Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-----	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	---



**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8083

RS Pro	12.7мм6.4мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---



**RS PRO White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2326

RS Pro	4.8мм2.4мм	Белый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---



**RS PRO Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2051

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6-март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 12mm Sleeve Dia. x 4m Length**

Код товара RS 700-4560

RS Pro	12мм	4мм	Белый	Термоусадка	Нет	3:1	4м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	------	-----	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

**RS PRO Black No 2:01, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 398-228

RS Pro	1.6мм0.8мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	---

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 1.6mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 399-489

RS Pro	1.6мм0.8мм		Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------	--

BS3G 198 часть 3  
11B, CSA C22.2  
№ 198.1, IEC  
60684-3-212 A&B,  
MIL SAE-AMS-  
DTL 23053/5  
класс 1, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
VW-1 E48762, VG  
95343 часть 5  
A&B

**RS PRO Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7416

RS Pro	9.5мм3мм		Желтый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	
--------	----------	--	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

AMS-DTL-23053/4  
класс 3, Отвечает  
требованиям  
RoHS, UL 224  
E75077 CSA  
C22.2 № 198.1

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-4981

RS Pro	3.2мм1.6мм		Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS



**RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 537-8134

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2130

RS Pro	19.1мм9.5мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	-------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2225

RS Pro	9.5мм4.8мм		Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	------------	--	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----


BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

**RS PRO Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 19.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2023

RS Pro	19.1мм9.5мм		Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-
--------	-------------	--	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----

BS3G 198 часть 3  
тип 15, DEF  
59-97 издание 3  
тип 8, E1042-A6-  
март 2002 г., IEC  
60684-3-216 тип  
C, Отвечает  
требованиям  
RoHS

 **RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 241-7359

RS Pro	3мм1мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

 **RS PRO Green/Yellow No 3:1, Heat Shrink Tubing 18mm Sleeve Dia. x 3m Length**  
Код товара RS 700-4611

RS Pro	18мм6мм	Зеленый/желтый	Термоусадка	Нет	3:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-	UL
--------	---------	----------------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------	----

 **RS PRO Brown Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 38.1mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 537-8156

RS Pro	38.1мм	19.1мм	Коричневый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	------------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

 **RS PRO Red Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 267-2231

RS Pro	12.7мм6.4мм	Красный	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

 **RS PRO Black Halogen Free 3:1, Heat Shrink Tubing 24mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**  
Код товара RS 562-674

RS Pro	24мм8мм	Черный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, Отвечает требованиям RoHS, SAE-AMS- DTL-23053
--------	---------	--------	-------------	----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Red No 3:1, Heat Shrink Tubing 9mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7438

RS Pro	9мм3мм	Красный	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	--------	---------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black, Blue, Green/Yellow, Red, White Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing Kit**

Код товара RS 397-4263

RS Pro	2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm	Assortiment	Черный, синий, зеленый/желтый, красный, белый	Термоусадка	Да	2:1	Longueurs assorties	Полиолефин	Да	-	-	LUL, RoHS Compliant
--------	---	-------------	---	-------------	----	-----	------------------------	------------	----	---	---	------------------------

**RS PRO White No 3:1, Heat Shrink Tubing 40mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 241-7618

RS Pro	40мм13мм	Белый	Термоусадка	Да	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-	AMS-DTL-23053/4 класс 3, Отвечает требованиям RoHS, UL 224 E75077 CSA C22.2 № 198.1
--------	----------	-------	-------------	----	-----	------	------------	----	------	--

**RS PRO Black Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 9.5mm Sleeve Dia. x 300mm Length**

Код товара RS 417-9582

RS Pro	9.5мм4.8мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	300мм	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-------	------------	----	-----	---

**RS PRO Halogen Free Heat Shrink Tubing, Black 9mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 3:1 Ratio**

Код товара RS 281-2833

RS Pro	9мм3мм	Черный	Термоусадка	Нет	3:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип D, Отвечает требованиям RoHS
--------	--------	--------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	---

**RS PRO Blue Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 267-2095

RS Pro	4.8мм2.4мм	Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	------------	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Green/Yellow Halogen Free 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 268-5029

RS Pro	12.7мм6.4мм	Зеленый	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Да-	BS3G 198 часть 3 тип 15, DEF 59-97 издание 3 тип 8, E1042-A6- март 2002 г., IEC 60684-3-216 тип C, Отвечает требованиям RoHS
--------	-------------	---------	-------------	-----	-----	------	------------	----	-----	--

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 12.7mm Sleeve Dia. x 10m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-919

RS Pro	12.7мм6.4мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 389-684

RS Pro	12.7мм6.3мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Нет	Нет-	ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)
--------	-------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-----	------	--

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 2.4mm Sleeve Dia. x 25m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-868

RS Pro	2.4мм1.2мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	25м	Полиолефин	Да	Нет-Соответствие	нормам RoHS, UL
--------	------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------------------	--------------------

**RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 389-707

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Черный	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Нет	Нет-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	-----	------

ELV, Отвечает требованиям RoHS, SFP (R4-0580)

**RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 20m Length 2:1 Ratio**

Код товара RS 666-874

RS Pro	3.2мм1.6мм		Черный	Термоусадка	Нет	2:1	20м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 2.4mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4737

RS Pro	2.4мм1.2мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

**RS PRO Blue No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length**

Код товара RS 397-893

RS Pro	3.2мм1.6мм		Синий	Термоусадка	Нет	2:1	1.2м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	------	------------	----	------

-

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 12.7mm Sleeve Dia. x 6m Length**

Код товара RS 700-4784

RS Pro	12.7мм6.4мм		Белый	Термоусадка	Нет	2:1	6м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	-------------	--	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO White No 2:1, Heat Shrink Tubing 4.8mm Sleeve Dia. x 9m Length**

Код товара RS 700-4778

RS Pro	4.8мм2.4мм		Белый	Термоусадка	Нет	2:1	9м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	-------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL

**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 25.4mm Sleeve Dia. x 3m Length**

Код товара RS 700-4725

RS Pro	25.4мм	12.7мм	Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	3м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	--------	--------	--------	-------------	-----	-----	----	------------	----	------

UL




**RS PRO Yellow No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length**

Код товара RS 700-4703


RS Pro	3.2мм1.6мм		Желтый	Термоусадка	Нет	2:1	10м	Полиолефин	Да	Нет-
--------	------------	--	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	----	------

UL

# Принадлежности для маркировки кабеля

BrandТип принадлежности	Для использования с	Ширина носителя	Материал	Серия
 <b>RS PRO Applikator для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-405				
RS ProИнструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер B	-	-	-
 <b>RS PRO Инструмент для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-415				
RS ProИнструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер A	-	-	-
 <b>RS PRO Applikator для маркировки кабелей</b> Код товара RS 404-409				
RS ProИнструмент для маркировки кабелей	Кабельные маркеры Helagrip, размер C	-	-	-

## Сборки кабельных стяжек



RS PRO Galvanised Steel Cable Tie Assemblies, Кабельные стяжки

Stock number: **2037587**

Brand  
**RS Pro**

Материал  
**Оцинкованная  
сталь**

Тип  
**Assembly**

Прочность на  
растяжение  
**72кг**

Содержание  
**Кабельный  
соединитель,  
кабельная стяжка**

## Спаянные рукава



RS PRO Blue Crimp Splice

Stock number: **8199874**

Brand <b>RS Pro</b>	Длина рукава <b>35мм</b>	Материал <b>Медь</b>	Номинальное напряжение <b>600 В</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Температура усадки <b>+150°C</b>	Цвет <b>Синий</b>
------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---	---	-------------------------------------	----------------------



RS PRO Blue Solder Sleeve 1.4 → 2.7mm

Stock number: **8726283**

Brand <b>RS Pro</b>	Минимальный диаметр кабеля <b>1.4мм</b>	Максимальный диаметр кабеля <b>2.7мм</b>	Длина рукава <b>24.5мм</b>	Материал <b>Полиэтилен пониженной плотности</b>	Диэлектрическая прочность <b>1кВ</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Количество <b>1</b>	Цвет <b>Синий</b>	Температура усадки <b>&gt;115°C</b>	Соблюдаемые стандарты <b>Соответствие нормам RoHS</b>	Серия <b>GAST</b>
------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---	---	------------------------	----------------------	--	--	----------------------



RS PRO Blue Solder Sleeve 2.3 → 4.5mm

Stock number: **8726286**

Brand <b>RS Pro</b>	Минимальный диаметр кабеля <b>2.3мм</b>	Максимальный диаметр кабеля <b>4.5мм</b>	Длина рукава <b>29.3мм</b>	Материал <b>Полиэтилен пониженной плотности</b>	Диэлектрическая прочность <b>1кВ</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Количество <b>1</b>	Цвет <b>Синий</b>	Серия <b>GAST</b>	Температура усадки <b>&gt;115°C</b>	Соблюдаемые стандарты <b>Соответствие нормам RoHS</b>
------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---	---	------------------------	----------------------	----------------------	--	--



RS PRO Blue Solder Sleeve 3.7 → 6mm

Stock number: **8726280**

Brand <b>RS Pro</b>	Минимальный диаметр кабеля <b>3.7мм</b>	Максимальный диаметр кабеля <b>6мм</b>	Длина рукава <b>32.5мм</b>	Материал <b>Полиэтилен пониженной плотности</b>	Диэлектрическая прочность <b>1кВ</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Количество <b>1</b>	Цвет <b>Синий</b>	Температура усадки <b>&gt;115°C</b>	Серия <b>GAST</b>	Соблюдаемые стандарты <b>Соответствие нормам RoHS</b>
------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---	---	------------------------	----------------------	--	----------------------	--



RS PRO Blue Solder Sleeve 5.8 → 11.5mm

Stock number: **8726299**

Brand <b>RS Pro</b>	Минимальный диаметр кабеля <b>5.8мм</b>	Максимальный диаметр кабеля <b>11.5мм</b>	Длина рукава <b>35.5мм</b>	Материал <b>Полиэтилен пониженной плотности</b>	Диэлектрическая прочность <b>1кВ</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Количество <b>1</b>	Цвет <b>Синий</b>	Серия <b>GAST</b>	Температура усадки <b>&gt;115°C</b>	Соблюдаемые стандарты <b>Соответствие нормам RoHS</b>
------------------------	--	--	-------------------------------	--	---	---	---	------------------------	----------------------	----------------------	--	--











RS PRO Red Crimp Splice

Stock number: **8199870**

Brand <b>RS Pro</b>	Длина рукава <b>35мм</b>	Материал <b>Медь</b>	Номинальное напряжение <b>600 В</b>	Минимальная рабочая температура <b>-55°C</b>	Максимальная рабочая температура <b>+125°C</b>	Цвет <b>Красный</b>	Температура усадки <b>+150°C</b>
------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---	---	------------------------	-------------------------------------



## Спиральная обмотка кабеля

Brand	Минимальный диаметр кабеля	Максимальный диаметр кабеля	Цвет	Внутренний диаметр	Материал	Максимальный диаметр пучка	Горючесть	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Толщина стенки	Длина	Серия
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm Polyethylene</b> Код товара RS 204-4426											
RS Pro	6мм	25мм	Черный	6.5мм	Полиэтилен-Не содержит		галоген	-	-	0.6мм	30.5м	KS
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 15mm Polyethylene</b> Код товара RS 214-4070											
RS Pro	4мм	15мм	Серый	4мм	Полиэтилен15мм-			0°C	70°C	0.6мм	30.5м	Spiral Wrapping Band
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 214-4068											
RS Pro	9мм	32мм	Серый	9мм	Полиэтилен32мм-			0°C	70°C	0.85мм	30.5м	Spiral Wrapping Band
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 214-4069											
RS Pro	9мм	32мм	Белый9мм	Полиэтилен32мм-			0°C	70°C	0.85мм	30.5м	30.5м	Spiral Wrapping Band
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 15mm 16mm PP</b> Код товара RS 214-4061											
RS Pro	15мм	16мм	Белый15мм		PP	16мм-		0°C	+70°C	0.8мм	25м	Split Wrapping Band
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 27mm Polypropylene</b> Код товара RS 204-4422											
RS Pro	25мм	27мм	Черный25мм		Полипропилен	27мм	Не содержит галоген	-	-	1.3мм	25м	KL
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 32mm 35mm Polypropylene</b> Код товара RS 204-4414											
RS Pro	35мм	35мм	Черный32мм		Полипропилен	35мм	Не содержит галоген	-	-	1.3мм	25м	KL
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 27mm PP</b> Код товара RS 214-4063											
RS Pro	25мм	27мм	Белый25мм		PP	27мм-		0°C	+70°C	1.3мм	25м	Split Wrapping Band

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 8mm 10mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4415

RS Pro	8мм10мм	Черный8мм		Полипропилен	10мм	Не содержит галоген	-	-	0.8мм	25м	KL
--------	---------	-----------	--	--------------	------	---------------------	---	---	-------	-----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 27mm PP**

Код товара RS 214-4062

RS Pro	25мм27мм	Серый	25мм	PP	27мм-		0°C	+70°C	1.3мм	25м	Split Wrapping Band
--------	----------	-------	------	----	-------	--	-----	-------	-------	-----	---------------------

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4427

RS Pro	12мм32мм	Черный12мм		Полиэтилен-Не содержит галоген			-	-	0.85мм	5м	KS
--------	----------	------------	--	--------------------------------	--	--	---	---	--------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4432

RS Pro	6мм-Натуральный		6.5мм	Полиэтилен-			-	-	-	30.5м	KS
--------	-----------------	--	-------	-------------	--	--	---	---	---	-------	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Polyethylene**

Код товара RS 214-4071

RS Pro	4мм	25мм	Белый	4мм	Полиэтилен25мм-		0°C	70°C	0.6мм	30.5м	Spiral Wrapping Band
--------	-----	------	-------	-----	-----------------	--	-----	------	-------	-------	----------------------

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 32mm 35mm PP**

Код товара RS 214-4064

RS Pro	32мм35мм	Белый32мм		PP	35мм-		0°C	+70°C	1.3мм	25м	Split Wrapping Band
--------	----------	-----------	--	----	-------	--	-----	-------	-------	-----	---------------------

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4424

RS Pro	6мм25мм	Натуральный	6.5мм	Полиэтилен-Не содержит галоген			-	-	0.6мм	30.5м	KS
--------	---------	-------------	-------	--------------------------------	--	--	---	---	-------	-------	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4429

RS Pro	12мм32мм	Серый	12мм	Полиэтилен-Не содержит галоген			-	-	0.85мм	5м	KS
--------	----------	-------	------	--------------------------------	--	--	---	---	--------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 15mm 16mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4419

RS Pro	15мм16мм	Серый	15мм	Полипропилен	16мм	Не содержит галоген	-	-	0.8мм	2м	KL
--------	----------	-------	------	--------------	------	---------------------	---	---	-------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4416

RS Pro	12мм32мм	Натуральный12мм	Полиэтилен-Не содержит	галоген	-	-	0.85мм	5м	KS
--------	----------	-----------------	------------------------	---------	---	---	--------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Polyethylene**

Код товара RS 214-4066

RS Pro	4мм	25мм	Натуральный	4мм	Полиэтилен25мм-	0°C	70°C	0.6мм	25мSpiral Wrapping Band
--------	-----	------	-------------	-----	-----------------	-----	------	-------	-------------------------

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4430

RS Pro	6мм25мм	Серый	6.5мм	Полиэтилен-Не содержит	галоген	-	-	0.85мм	5м	KS
--------	---------	-------	-------	------------------------	---------	---	---	--------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 27mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4423

RS Pro	25мм27мм	Серый	25мм	Полипропилен	27мм	Не содержит галоген	-	-	1.3мм	2м	KL
--------	----------	-------	------	--------------	------	---------------------	---	---	-------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 15mm 16mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4418

RS Pro	15мм16мм	Черный15мм	Полипропилен	16мм	Не содержит галоген	-	-	0.8мм	25м	KL
--------	----------	------------	--------------	------	---------------------	---	---	-------	-----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 15mm 16mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4431

RS Pro	15мм16мм	Черный15мм	Полипропилен	16мм	Не содержит галоген	-	-	0.8мм	2м	KL
--------	----------	------------	--------------	------	---------------------	---	---	-------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 19mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4417

RS Pro	19мм30500мм	Натуральный19мм	Полиэтилен-Не содержит	галоген	-	-	1.2мм	30.5м	KS
--------	-------------	-----------------	------------------------	---------	---	---	-------	-------	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 19mm Polyethylene**

Код товара RS 204-4425

RS Pro	19мм30500мм	Черный19мм	Полиэтилен-Не содержит	галоген	-	-	1.2мм	30.5м	KS
--------	-------------	------------	------------------------	---------	---	---	-------	-------	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 20mm 22mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4420

RS Pro	20мм22мм	Черный20мм	Полипропилен	22мм	Не содержит галоген	-	-	0.9мм	25м	KL
--------	----------	------------	--------------	------	---------------------	---	---	-------	-----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 27mm Polypropylene**

Код товара RS 204-4421

RS Pro	25мм27мм	Черный25мм		Полипропилен	27мм	Не содержит галоген	-	-	1.3мм	2м	KL
--------	----------	------------	--	--------------	------	---------------------	---	---	-------	----	----

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene**

Код товара RS 214-4065

RS Pro	9мм32мм	Натуральный9мм	Полиэтилен32мм-				0°C	70°C	0.85мм25мSpiral Wrapping		Band
--------	---------	----------------	-----------------	--	--	--	-----	------	--------------------------	--	------

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene**

Код товара RS 227-980

RS Pro	9мм12мм	Натуральный9мм	Полиэтилен32мм-				-50°C	+50°C	0.85мм	3м	-
--------	---------	----------------	-----------------	--	--	--	-------	-------	--------	----	---

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene**

Код товара RS 811-7660

RS Pro	6мм8мм	Черный	6.5мм	Полиэтилен30мм-			-	-	0.75мм30.5м-		
--------	--------	--------	-------	-----------------	--	--	---	---	--------------	--	--

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Polyethylene**

Код товара RS 227-974

RS Pro	4мм	6мм	Натуральный	4мм	Полиэтилен25мм-		-50°C	+50°C	0.6мм	5м	-
--------	-----	-----	-------------	-----	-----------------	--	-------	-------	-------	----	---

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 1.5mm 10mm Polyethylene**

Код товара RS 227-968

RS Pro	1.5мм	3мм	Натуральный	1.5мм	Полиэтилен10мм-		-50°C	+50°C	0.5мм	5м	-
--------	-------	-----	-------------	-------	-----------------	--	-------	-------	-------	----	---

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 15mm Polyethylene**

Код товара RS 811-7651

RS Pro	4мм	4.5мм	Черный	4мм	Полиэтилен15мм-		-	-	0.6мм	30.5м-	
--------	-----	-------	--------	-----	-----------------	--	---	---	-------	--------	--

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene**

Код товара RS 811-7658

RS Pro	6мм8мм	Черный	6.5мм	Полиэтилен30мм-			-	-	0.75мм	3м	-
--------	--------	--------	-------	-----------------	--	--	---	---	--------	----	---











**RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Nylon**











Код товара RS 811-7718

RS Pro	4мм	4.5мм	Натуральный	4мм	Нейлон	25мм-	-	-	0.45мм10м-		
--------	-----	-------	-------------	-----	--------	-------	---	---	------------	--	--

**RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene**





Код товара RS 811-7670

	RS Pro	9мм12мм	Черный9мм	Полиэтилен32мм-	-	-	0.85мм10м-				
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Nylon</b> Код товара RS 811-7711										
	RS Pro	6мм8мм	Натуральный	6.5мм	Нейлон	30мм-	-	-	0.7мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 10.6mm 32mm Nylon</b> Код товара RS 811-7715										
	RS Pro	9мм12мм	Натуральный10.6мм		Нейлон	32мм-	-	-	0.7мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 15mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7673										
	RS Pro	4мм	4.5мм	Черный	4мм	Полиэтилен15мм-	-	-	0.6мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 10.3mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7642										
	RS Pro	9мм12мм	Черный10.3мм	Полиэтилен32мм-	-	-	0.85мм30.5м-				
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 10.3mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7695										
	RS Pro	9мм12мм	Натуральный10.3мм	Полиэтилен32мм-	-50°C	+50°C	0.85мм10м-				
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 13.4mm 16mm Nylon 6</b> Код товара RS 210-8588										
	RS Pro	15мм15мм	Черный15мм	Нейлон 6	16мм-	-	-	0.8мм	5м	-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 8mm 10mm PA 6 nylon</b> Код товара RS 210-8572										
	RS Pro	8мм10мм	Черный8мм		PA 6	10мм-	-	-	0.8мм	5м	-
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 10.3mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7636										
	RS Pro	9мм12мм	Натуральный10.3мм	Полиэтилен32мм-	-	-	0.85мм30.5м-				
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 1.5mm 10mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7654										
	RS Pro	1.5мм	3мм	Черный	1.5мм	Полиэтилен10мм-	-50°C	+50°C	0.5мм	30.5м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 15mm 35mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7689										

	RS Pro	12мм15мм	Черный15мм	Полиэтилен35мм-	-	-	1мм10м-				
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 20mm 23mm PA 6 nylon</b> Код товара RS 288-4923										
	RS Pro	20мм23мм	Черный20мм	PA 6	23мм-	-	-	0.9мм	5м	-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 9mm 32mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7620										
	RS Pro	9мм12мм	Черный9мм	Полиэтилен32мм-	-	-	0.85мм	3м	-		
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7667										
	RS Pro	6мм8мм	Натуральный	6.5мм	Полиэтилен30мм-	-	-	0.75мм	3м	-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 15mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7682										
	RS Pro	4мм	4.5мм	Натуральный	4мм	Полиэтилен15мм-	-	-	0.6мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Nylon</b> Код товара RS 811-7702										
	RS Pro	6мм8мм	Черный	6.5мм	Нейлон	30мм-	-	-	0.7мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 25mm 25mm PA 6 nylon</b> Код товара RS 210-8594										
	RS Pro	-	25мм	Черный25мм	PA 6	25мм-	-	-	1мм	5м	-
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 15mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7645										
	RS Pro	4мм	4.5мм	Натуральный	4мм	Полиэтилен15мм-	-	-	0.6мм	30.5м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 10.6mm 32mm Nylon</b> Код товара RS 811-7705										
	RS Pro	9мм12мм	Черный10.6мм		Нейлон	32мм-	-	-	0.7мм	10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Nylon</b> Код товара RS 811-7692										
	RS Pro	4мм	4.5мм	Черный	4мм	Нейлон	25мм-	-	-	0.45мм10м-	
	<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7686										

	RS Pro	6мм8мм	Натуральный	6.5мм	Полиэтилен30мм-	-	-	0.75мм10м-			
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 1.5mm 10mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7632									
	RS Pro	1.5мм	3мм	Черный	1.5мм	Полиэтилен10мм-	-50°C	+50°C	0.5мм	5м	-
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 1.5mm 10mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7648									
	RS Pro	1.5мм	3мм	Натуральный	1.5мм	Полиэтилен10мм-	-50°C	+50°C	0.5мм	30.5м-	
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm 35mm Nylon</b> Код товара RS 811-7709									
	RS Pro	12мм15мм	Черный12мм		Нейлон	35мм-	-	-	0.8мм	10м-	
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm 35mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7724									
	RS Pro	12мм15мм	Натуральный12мм		Полиэтилен35мм-		-	-	0.8мм	10м-	
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 12mm 35mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7698									
	RS Pro	12мм15мм	Натуральный12мм		Полиэтилен35мм-		-	-	1мм10м-		
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 4mm 25mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7639									
	RS Pro	4мм	6мм	Черный	4мм	Полиэтилен25мм-	-50°C	+50°C	0.6мм	5м	-
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7664									
	RS Pro	6мм8мм	Натуральный	6.5мм	Полиэтилен30мм-		-	-	0.75мм30м-		
		<b>RS PRO Spiral Wrap, I.D 6mm 30mm Polyethylene</b> Код товара RS 811-7676									
	RS Pro	6мм8мм	Черный	6.5мм	Полиэтилен30мм-		-	-	0.75мм10м-		

## Кабеленакопитель

Brand	Тип	Предельная длина кабеля	Наибольший диаметр принимаемого кабеля	Количество полок	Высота	Ширина	Длина	Диаметр	Материал	Серия
	<b>RS PRO Стойка для хранения кабелей</b> Код товара RS 184-8152									
RS Pro	Пустая катушка для кабеля	20 м, 25 м, 60 м	6.5 mm, 12 mm, 14 mm	-	315мм	212 mm	-	241мм	Термопластический материал	-
	<b>RS PRO Стойка для хранения кабелей</b> Код товара RS 184-8154									
RS Pro	Пустая катушка для кабеля	55 м, 65 м, 215 м	6.5 mm, 12 mm, 14 mm	-	450мм	222 mm	-	380мм	Сталь	-
	<b>RS PRO Стойка для хранения кабелей</b> Код товара RS 184-8155									
RS Pro	Пустая катушка для кабеля	90 м, 110 м, 350 м	6.5 mm, 12 mm, 14 mm	-	545мм	240 mm	-	460мм	Сталь	-
	<b>RS PRO Стойка для кабелей</b> Код товара RS 374-1697									
RS Pro	Стойка	-	-	4	985мм	990 мм	896mm	31.75мм	Сталь	-
	<b>4rod steel wire spool rack,943x664x152mm</b> Код товара RS 303-4602									
RS Pro	Стойка	-	-	4	943мм	663,6 мм	152,4мм	-	Сталь	-
	<b>2rod steel wire spool rack,664x454x152mm</b> Код товара RS 330-3548									
RS Pro	Стойка	-	-	2	546мм	149 м	664мм	-	Сталь	-
	<b>Cable dispensing stand,600mm length</b> Код товара RS 246-1182									
RS Pro	Подставка	-	-	1	270мм	650 мм	300мм	350мм	Сталь	-



**RS PRO Cable Rack extension**

Код товара RS 448-5304

RS Pro	Расширение для стеллажа	-	-	-	985мм	345 мм	990мм	-	-	-
--------	-------------------------	---	---	---	-------	--------	-------	---	---	---

**RS PRO Empty Cable Reel 30m**

Код товара RS 124-5323

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	30м12мм	-	-	367мм	-	-	310мм	Каучук	VDGT
--------	---------------------------	---------	---	---	-------	---	---	-------	--------	------

**RS PRO Стойка для кабелей**

Код товара RS 379-3711

RS Pro	Стойка	-	-	-	54мм54 мм54мм380мм		Пластмасса			-
--------	--------	---	---	---	--------------------	--	------------	--	--	---

**Yellow plastic audio cable drum,240mm**

Код товара RS 379-3727

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	20 м, 25 м, 60 м	6.5 мм, 12 мм, 14 мм	-	30мм100 мм		-	240мм	Пластмасса	-
--------	---------------------------	------------------	----------------------	---	------------	--	---	-------	------------	---

**Blue steel audio cable drum,380mm**

Код товара RS 379-3705

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	55 м, 65 м, 215 м	6.5 мм, 12 мм, 14 мм	-	40мм120 мм		-	380мм	Сталь	-
--------	---------------------------	-------------------	----------------------	---	------------	--	---	-------	-------	---

**Orange plastic audio cable drum, 300mm**

Код товара RS 379-3733

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	30 м, 33 м, 115 м	6.5 мм, 12 мм, 14 мм	-	30мм100 мм		-	300мм	Пластмасса	-
--------	---------------------------	-------------------	----------------------	---	------------	--	---	-------	------------	---

**VDGT380.DR rubber cable reel with door**

Код товара RS 786-3132

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	-	-	1	491мм	291 мм	380мм380мм		Каучук	-
--------	---------------------------	---	---	---	-------	--------	------------	--	--------	---

**VDGT310.DR rubber cable reel with door**

Код товара RS 786-3139

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	-	-	1	367мм	229 мм	310мм310мм		Каучук	-
--------	---------------------------	---	---	---	-------	--------	------------	--	--------	---

**RS PRO Empty Cable Reel 55m**

Код товара RS 124-5324

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	55м12мм	-	491мм	-	-	380мм	Каучук	VDGT
--------	---------------------------	---------	---	-------	---	---	-------	--------	------

**Blue steel audio cable drum,460mm**

Код товара RS 379-3755

RS Pro	Пустая катушка для кабеля	90 м, 110 м, 350 м	6.5 мм, 12 мм, 14 мм	-	40мм120 мм	-	460мм	Сталь	-
--------	---------------------------	--------------------	----------------------	---	------------	---	-------	-------	---

**RS PRO Ролик для кабельного барабана**

Код товара RS 666-688

RS Pro	Ролик барабана	-	-	1	128мм	558 мм	565мм120 мм → 1200мм	Алюминий, сталь	-
--------	----------------	---	---	---	-------	--------	----------------------	-----------------	---

# Шнуровка для кабелей

Brand	Длина	Ширина	Прочность на растяжение	Цвет	Материал
	<b>RS PRO Lacing Cord Black PVC 0.75 mm x 25m</b> Код товара RS 554-080				
RS Pro	25м	0,75 мм	11кг	Черный	ПВХ

# Керамические шайбы

Bore Size



**White ceramic fishspine beads 1.5mm bore**  
Код товара RS 536-4062

1.5mm



**White ceramic fishspine beads 2.5mm bore**  
Код товара RS 536-4090

2.5mm



**White ceramic fishspine beads 4.5mm bore**  
Код товара RS 536-4078

4.5mm



**White ceramic fishspine beads, 1mm bore**  
Код товара RS 764-8731

1mm

## Автомобильные провода



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Black/Blue Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225865**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Black/Blue Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225868**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Black/Red Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225866**




RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Black/Yellow Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225867**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA Blue  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225857**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Blue/Red Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225869**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Blue/White Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225870**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Brown Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225858**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Brown/Red Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225871**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Brown/White Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225872**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Green Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225859**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Green/Purple Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225874**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Green/Red Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225873**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Green/White Flame Retardant, 600 V, -40 →  
+100 °C, Провод

Stock number: **1225875**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Orange Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225863**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA Pink  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225864**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
White Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225860**



RS PRO 30m Automotive Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
Yellow Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225861**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA Black  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225876**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA Blue  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225877**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
Brown Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225878**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
Green Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225879**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA Grey  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225884**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
Purple Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225881**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA Red  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225880**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
Red/White Flame Retardant, 600 V, -40 → +100  
°C, Провод

Stock number: **1225885**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
White Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225882**



RS PRO 30m Automotive Wire 2 mm<sup>2</sup> CSA  
Yellow Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225883**



RS PRO 30m Automotive Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA Black  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225886**



RS PRO 30m Automotive Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA Blue  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225887**



RS PRO 30m Automotive Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA  
Brown Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225888**



RS PRO 30m Automotive Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA  
Yellow Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225890**



RS PRO 30m Automotive Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA Red  
Flame Retardant, 600 V, -40 → +100 °C,  
Провод

Stock number: **1225889**



## Измерительные оконцованные провода



RS PRO Annealed Copper Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, 32 A, Black PVC, 651 Strands ,Length 5m, Провод

Stock number: **7481970**



RS PRO Resistance Wire,Length 11.5m, Провод

Stock number: **7141726**



RS PRO Resistance Wire,Length 118m, Провод

Stock number: **7141739**



RS PRO Resistance Wire,Length 237m, Провод

Stock number: **7141748**



RS PRO Resistance Wire,Length 36m, Провод

Stock number: **7141729**



RS PRO Resistance Wire,Length 36m, Провод

Stock number: **7141723**



RS PRO Resistance Wire,Length 60m, Провод

Stock number: **7141732**



RS PRO Resistance Wire,Length 7m, Провод

Stock number: **7141717**



RS PRO Resistance Wire,Length 98m, Провод

Stock number: **7141735**



RS PRO Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA 1000 V, 20 A, Black Silicone, 250 Strands ,Length 1200mm

Stock number: **2070881**



RS PRO Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA 1000 V, 20 A, Red Silicone, 250 Strands ,Length 1200mm  
Stock number: **2070882**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, Red PVC, 100 Strands ,Length 5m, Провод  
Stock number: **7482002**



RS PRO Tinned Copper Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, 19 A, Red Silicone, 332 Strands ,Length 5m, Провод  
Stock number: **7481964**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.75 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, Black Silicone Rubber, 149 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482020**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.25 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, 1.4 A, Black Silicone Rubber, 50 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482033**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.75 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, Red Silicone Rubber, 149 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482024**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.25 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, 1.4 A, Red Silicone Rubber, 50 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482027**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA 2 kV, 10 A, Black CSP Rubber, 55 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482014**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA 500 V, Black PVC, 100 Strands ,Length 5m, Провод  
Stock number: **7482011**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA 2 kV, 10 A, Red CSP Rubber, 55 Strands ,Length 25m, Провод  
Stock number: **7482018**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
500 V, Black PVC, 199 Strands ,Length 5m,  
Провод

Stock number: **7481960**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA  
500 V, Red PVC, 199 Strands ,Length 5m,  
Провод

Stock number: **7481967**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Black Silicone Rubber, 462 Strands  
,Length 5m, Провод

Stock number: **7481998**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Blue PVC, 498 Strands ,Length 5m,  
Провод

Stock number: **7481989**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Blue Silicone Rubber, 462 Strands  
,Length 5m, Провод

Stock number: **7481992**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Green PVC, 498 Strands ,Length  
5m, Провод

Stock number: **7481986**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Green Silicone Rubber, 462 Strands  
,Length 5m, Провод

Stock number: **7482008**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Red PVC, 498 Strands ,Length 5m,  
Провод

Stock number: **7481976**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Yellow PVC, 498 Strands ,Length  
5m, Провод

Stock number: **7481982**



RS PRO Unshielded Test Lead Wire 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA 500 V, Yellow Silicone Rubber, 462 Strands  
,Length 5m, Провод

Stock number: **7482005**

## Кабель с тремя номиналами



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114488**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114416**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114429**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 68 A, 100m

Stock number: **8114560**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 68 A, 25m

Stock number: **5167962**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 95 A, 25m

Stock number: **5168016**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114510**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114447**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 130 A, 25m

Stock number: **5168066**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114466**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 48 A, 100m

Stock number: **8114542**



RS PRO Black FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 25m

Stock number: **5167906**



RS PRO Black RIGID BU Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 15 A, 100m

Stock number: **0358961**



RS PRO Black RIGID BU Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 20 A, 100m

Stock number: **0359015**



RS PRO Black RIGID BU Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359065**



RS PRO Black Single Core Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 136 A, 100m

Stock number: **8158687**



RS PRO Black STRANDED BR Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114611**



RS PRO Black STRANDED BR Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359116**



RS PRO Black STRANDED BR Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 37 A, 100m

Stock number: **0359166**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805910**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805921**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805936**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805946**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 75 A, 100m

Stock number: **6285320**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m

Stock number: **7608727**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m

Stock number: **6285342**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805956**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 136 A, 100m

Stock number: **7608721**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8111442**



RS PRO Black Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8111470**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114481**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114419**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114501**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114438**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 68 A, 100m

Stock number: **8114564**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 68 A, 25m

Stock number: **5167978**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 95 A, 25m

Stock number: **5168022**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114514**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114441**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 130 A, 25m

Stock number: **5168072**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114532**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114469**



RS PRO Blue FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 25m

Stock number: **5167928**



RS PRO Blue RIGID BU Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 15 A, 100m

Stock number: **0358933**



RS PRO Blue RIGID BU Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 20 A, 100m

Stock number: **0358983**



RS PRO Blue RIGID BU Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359037**



RS PRO Blue STRANDED BR Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114615**



RS PRO Blue STRANDED BR Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359087**



RS PRO Blue STRANDED BR Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 37 A, 100m

Stock number: **0359138**



RS PRO Blue Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805911**





RS PRO Blue Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805922**



RS PRO Blue Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805941**



RS PRO Blue Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805947**



RS PRO Blue Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805959**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805909**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805923**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805933**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805949**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 75 A, 100m

Stock number: **6285493**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m

Stock number: **6285538**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805962**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8111451**



RS PRO Brown Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8111489**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 11 A, 100m

Stock number: **9062694**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 14 A, 100m

Stock number: **9062704**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 17 A, 100m

Stock number: **9062707**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 21 A, 100m

Stock number: **9062701**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m

Stock number: **9062726**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100 A, 100m

Stock number: **9062729**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 30 A, 100m

Stock number: **9062710**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA,  
1 kV, 136 A, 100m  
Stock number: **9062723**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA,  
1 kV, 41 A, 100m  
Stock number: **9062713**



RS PRO Dark Blue Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA,  
1 kV, 53 A, 100m  
Stock number: **9062717**



RS PRO Green Single Core Tri-rated Cable, 10  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m  
Stock number: **8158661**



RS PRO Green Single Core Tri-rated Cable, 4  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m  
Stock number: **8158627**



RS PRO Green Single Core Tri-rated Cable, 6  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m  
Stock number: **8158649**



RS PRO Green Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m  
Stock number: **1805967**



RS PRO Green Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m  
Stock number: **1805968**



RS PRO Green Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV  
dc, 600 V ac, 17 A, 100m  
Stock number: **1805970**



RS PRO Green Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m  
Stock number: **1805969**



RS PRO Green Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805972**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114485**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114413**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114431**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 68 A, 100m

Stock number: **8114573**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 68 A, 25m

Stock number: **5168000**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 95 A, 25m

Stock number: **5168050**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114450**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 130 A, 25m

Stock number: **5168117**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114536**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114463**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 48 A, 100m

Stock number: **8114554**



RS PRO Green/Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 25m

Stock number: **5167956**



RS PRO Green/Yellow RIGID BU Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 15 A, 100m

Stock number: **0358977**



RS PRO Green/Yellow RIGID BU Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 20 A, 100m

Stock number: **0359021**



RS PRO Green/Yellow RIGID BU Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359071**



RS PRO Green/Yellow STRANDED BR Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114624**



RS PRO Green/Yellow STRANDED BR Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m

Stock number: **0359122**



RS PRO Green/Yellow STRANDED BR Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 37 A, 100m

Stock number: **0359172**



RS PRO Green/Yellow STRANDED BR Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 100m

Stock number: **0359223**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m  
Stock number: **1805919**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m  
Stock number: **1805930**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m  
Stock number: **1805934**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m  
Stock number: **1805955**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 75 A, 100m  
Stock number: **6285358**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 100 A, 100m  
Stock number: **6285409**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m  
Stock number: **1805965**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 136 A, 100m  
Stock number: **6285465**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV, 41 A, 100m  
Stock number: **8111445**



RS PRO Green/Yellow Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup>  
CSA, 1 kV, 53 A, 100m  
Stock number: **8111473**



RS PRO Grey Single Core Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 136 A, 100m

Stock number: **8158703**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805916**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805924**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805942**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805953**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 75 A, 100m

Stock number: **6285516**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m

Stock number: **6285544**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805964**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8111458**



RS PRO Grey Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8111464**



RS PRO Light Blue Single Core Tri-rated Cable,  
10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m

Stock number: **8158643**



RS PRO Light Blue Single Core Tri-rated Cable,  
4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8158609**



RS PRO Light Blue Single Core Tri-rated Cable,  
6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8158621**



RS PRO Mid-blue Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA,  
600 V, 75 A, 100m

Stock number: **6285291**



RS PRO Mid-blue Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA,  
600 V, 100 A, 100m

Stock number: **6285364**



RS PRO Mid-blue Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV, 41 A, 100m

Stock number: **8111436**



RS PRO Mid-blue Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV, 53 A, 100m

Stock number: **8111476**



RS PRO Orange Single Core Tri-rated Cable, 10  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m

Stock number: **8158652**



RS PRO Orange Single Core Tri-rated Cable, 4  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8158618**



RS PRO Orange Single Core Tri-rated Cable, 6  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8158630**





RS PRO Orange Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805915**



RS PRO Orange Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805931**



RS PRO Orange Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805940**



RS PRO Orange Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805952**



RS PRO Orange Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805958**



RS PRO Pink Single Core Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8158611**



RS PRO Pink Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805920**



RS PRO Pink Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805928**



RS PRO Pink Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805944**



RS PRO Pink Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805945**



RS PRO Pink Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805966**



RS PRO Purple Single Core Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m

Stock number: **8158659**



RS PRO Purple Single Core Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8158615**



RS PRO Purple Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805912**



RS PRO Purple Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805925**



RS PRO Purple Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805943**



RS PRO Purple Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805971**



RS PRO Purple Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805963**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114494**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114422**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114508**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114435**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 68 A, 25m

Stock number: **5167984**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 95 A, 25m

Stock number: **5168038**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114526**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114453**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 130 A, 25m

Stock number: **5168094**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114472**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 48 A, 100m

Stock number: **8114558**



RS PRO Red FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 25m

Stock number: **5167934**



RS PRO Red RIGID BU Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 15 A, 100m  
Stock number: **0358949**



RS PRO Red RIGID BU Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 20 A, 100m  
Stock number: **0358999**



RS PRO Red RIGID BU Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup>  
CSA, 600 V, 28 A, 100m  
Stock number: **0359043**



RS PRO Red STRANDED BR Tri-rated Cable, 1.5  
mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m  
Stock number: **8114627**



RS PRO Red STRANDED BR Tri-rated Cable, 2.5  
mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 28 A, 100m  
Stock number: **0359093**



RS PRO Red STRANDED BR Tri-rated Cable, 4  
mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 37 A, 100m  
Stock number: **0359144**



RS PRO Red STRANDED BR Tri-rated Cable, 6  
mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 100m  
Stock number: **0359194**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV  
dc, 600 V ac, 11 A, 100m  
Stock number: **1805914**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1  
kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m  
Stock number: **1805926**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV  
dc, 600 V ac, 17 A, 100m  
Stock number: **1805938**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805950**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 75 A, 100m

Stock number: **6285314**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m

Stock number: **6285370**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805960**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 25 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 136 A, 100m

Stock number: **6285421**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8111448**



RS PRO Red Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8111467**



RS PRO White Single Core Tri-rated Cable, 10 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 75 A, 100m

Stock number: **8158668**



RS PRO White Single Core Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100 A, 100m

Stock number: **8158680**



RS PRO White Single Core Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m

Stock number: **8158624**



RS PRO White Single Core Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m

Stock number: **8158646**



RS PRO White Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m

Stock number: **1805918**



RS PRO White Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m

Stock number: **1805927**



RS PRO White Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m

Stock number: **1805937**



RS PRO White Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m

Stock number: **1805948**



RS PRO White Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m

Stock number: **1805954**



RS PRO Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114497**



RS PRO Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 25m

Stock number: **8114425**



RS PRO Yellow FLEXIBLE BK Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 48 A, 25m

Stock number: **5167940**



RS PRO Yellow STRANDED BR Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 100m

Stock number: **8114621**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 0.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 11 A, 100m  
Stock number: **1805917**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 0.75 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 14 A, 100m  
Stock number: **1805932**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 1 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 17 A, 100m  
Stock number: **1805939**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 1.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 21 A, 100m  
Stock number: **1805951**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 16 mm<sup>2</sup> CSA, 600 V, 100 A, 100m  
Stock number: **6285386**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 2.5 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV dc, 600 V ac, 30 A, 100m  
Stock number: **1805961**










RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 4 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 41 A, 100m  
Stock number: **8111454**



RS PRO Yellow Tri-rated Cable, 6 mm<sup>2</sup> CSA, 1 kV, 53 A, 100m  
Stock number: **8111460**

## Медный провод

Brand	Площадь поперечного сечения	Американский проволочный калибр AWG	Скрутки жил	Наружный диаметр	Длина	Отделка	Тип провода	Серия	Диапазон рабочих температур
 <b>Tinned annealed copper wire, 22swg 50.9m</b> Код товара RS 355-079	RS Pro	0,4 мм <sup>2</sup>	21 AWG	1/0,71 мм0.71мм	50.9м	Луженый	BS EN13602	-	-
 <b>RS PRO Single Core 2.03mm diameter Copper Wire, 7.1m Long</b> Код товара RS 390-527	RS Pro	3,3 мм <sup>2</sup>	12 AWG	1/2.03 мм	2.03мм7.1м	Луженый	BS EN13602	-	-
 <b>Tinned annealed copper wire, 18swg 20.2m</b> Код товара RS 355-057	RS Pro	1,1 мм <sup>2</sup>	17 AWG	1/1.22 мм	1.22мм	20.2м	Луженый	BS EN13602	-
 <b>RS PRO Single Core 0.51mm diameter Copper Wire, 114m Long</b> Код товара RS 390-549	RS Pro	0,2 мм <sup>2</sup>	24 AWG	1/0,51 мм0.51мм	114м	Луженый	BS EN13602	-	-
 <b>Tinned annealed copper wire, 20swg 34.6m</b> Код товара RS 355-063	RS Pro	0,7 мм <sup>2</sup>	19 AWG	1/0.91 мм	0.91мм	34.6м	Луженый	BS EN13602	-
 <b>Tinned annealed copper wire, 16swg 11.4m</b> Код товара RS 355-041	RS Pro	1,3 мм <sup>2</sup>	16 AWG	1/1.63 мм	1.63мм	11.4м	Луженый	BS EN13602	-
 <b>Insulated copper wire, 18awg 80m</b> Код товара RS 357-788	RS Pro	0,82 мм <sup>2</sup>	18 AWG	1/1,0 мм1.08мм	80м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C



**RS PRO Single Core 0.35mm diameter Copper Wire, 256m Long**

Код товара RS 390-555

RS Pro	0,08 мм <sup>2</sup>	28 AWG	1/0,35 мм0.35мм256м	ЛуженыйBS EN13602	-	-
--------	----------------------	--------	---------------------	-------------------	---	---

**RS PRO Single Core 0.23mm diameter Copper Wire, 1600m Long**

Код товара RS 357-918

RS Pro	0,032 мм <sup>2</sup>	32 AWG	1/0,2 мм0.23мм1600м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	-----------------------	--------	---------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**RS PRO Single Core 0.87mm diameter Copper Wire, 100m Long**

Код товара RS 357-772

RS Pro	0,52 мм <sup>2</sup>	20 AWG	1/0,8 мм0.87мм100м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	--------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Tinned annealed copper wire, 24swg 91.3m**

Код товара RS 355-085

RS Pro	0,2 мм <sup>2</sup>	24 AWG	1/0,56 мм0.56мм	91.3м	ЛуженыйBS EN13602	-	-
--------	---------------------	--------	-----------------	-------	-------------------	---	---

**Insulated copper wire, 25/26awg 400m**

Код товара RS 357-738

RS Pro	0,13 мм <sup>2</sup>	26 AWG	1/0,4 мм0.45мм400м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	--------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**RS PRO Single Core 1.33mm diameter Copper Wire, 40m Long**

Код товара RS 357-794

RS Pro	1,3 мм <sup>2</sup>	16 AWG	1/1,25 мм1.33мм40м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	---------------------	--------	--------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Insulated copper wire, 23awg 200m**

Код товара RS 357-750

RS Pro	0,26 мм <sup>2</sup>	23 AWG	1/0,56 мм0.62мм200м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	---------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Insulated copper wire, 30awg 1100m**

Код товара RS 357-716

RS Pro	0,05 мм <sup>2</sup>	30 AWG	1/0,25 мм0.25мм1100м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	----------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**RS PRO Single Core 1.59mm diameter Copper Wire, 30m Long**

Код товара RS 357-930

RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	15 AWG	1/1,5 мм1.59мм30м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	---------------------	--------	-------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Insulated copper wire,30/31awg 1300m**

Код товара RS 357-924

RS Pro	0,04 мм <sup>2</sup>	31 AWG	1/0,22 мм0.26мм1300м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	----------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Insulated copper wire,24awg 286m**

Код товара RS 357-744

RS Pro	0,2 мм <sup>2</sup>	24 AWG	1/0,5 мм0.5мм286м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	---------------------	--------	-------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**Insulated copper wire,27/28awg 700m**

Код товара RS 357-722

RS Pro	0,08 мм <sup>2</sup>	28 AWG	1/0.31 мм 0.315мм700м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	----------------------	--------	-----------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

**RS PRO Single Core 0.21mm diameter Copper Wire, 717m Long**

Код товара RS 390-561

RS Pro	0,032 мм <sup>2</sup>	32 AWG	1/0,20 мм0.21мм717м	ЛуженыйBS EN13602		-	-
--------	-----------------------	--------	---------------------	-------------------	--	---	---

**Insulated copper wire,21awg 120m**

Код товара RS 357-766

RS Pro	0,4 мм <sup>2</sup>	21 AWG	1/0,71 мм0.78мм120м	Эмалированный	EN 60317/20	-	Максимальное значение +155 °C
--------	---------------------	--------	---------------------	---------------	-------------	---	-------------------------------

## Плетеные провода

Brand	Диаметр рукава	Размер	Материал	Материал проводника	Площадь поперечного сечения	Номинальный ток	Длина	Сопротивление проводника	Размер наконечника	Форма кабеля	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Медный провод в оплетке</b> Код товара RS 358-012											
RS Pro	-	4 x 0,8 мм	-	Луженая медь	1,7 мм <sup>2</sup>	30 A	25м	10,44 Ом/км-		Одножильный	-	BS4109
	<b>RS PRO Медный провод в оплетке</b> Код товара RS 358-006											
RS Pro	-	1,9 x 0,6 мм-		Луженая медь	0,5 мм <sup>2</sup>	10 A	25м	35 Ом/км-		Одножильный	-	BS4109
	<b>RS PRO Медный провод в оплетке</b> Код товара RS 365-543											
RS Pro	-	10 x 2 мм-		Луженая медь	7,5 мм <sup>2</sup>	63 A	25м	2,349 Ом/км	-	Одножильный	-	BS4109
	<b>RS PRO Медный провод в оплетке</b> Код товара RS 365-559											
RS Pro	-	12 x 2,3 мм-		Луженая медь	9,3 мм <sup>2</sup>	90 A	25м	1,91 Ом/км	-	Одножильный	-	BS4109
	<b>RS PRO Braided Wire, M6 Stud Size, 24 x 20 x 0.2 mm, 0.4m BS EN 13602:2002, BS4109</b> Код товара RS 489-169											
RS Pro	-	24 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	15,08 мм <sup>2</sup>	-	400мм	1174 Ом/км	M6	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
	<b>RS PRO Braided Wire, M6 Stud Size, 24 x 20 x 0.2 mm, 0.15m BS EN 13602:2002, BS4109</b> Код товара RS 489-210											
RS Pro	-	24 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	10,05 мм <sup>2</sup>	-	150мм	1762 Ом/км	M6	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
	<b>RS PRO Braided Wire, M5 Stud Size, 24 x 11 x 0.2 mm, 0.15m BS EN 13602:2002, BS4109</b> Код товара RS 489-204											

RS Pro	-	24 x 11 x 0,2 мм	-	Луженая медь	8,29 мм <sup>2</sup>	-	150мм2,1 Ом/км	M5	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	------------------	---	--------------	----------------------	---	----------------	----	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M5 Stud Size, Dia 0.2 mm, 0.2m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-191

RS Pro	-	0,2 мм (диаметр)	-	Луженая медь	-	-	200мм2349 Ом/км	M5	Вывод заземления	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	------------------	---	--------------	---	---	-----------------	----	------------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M3.5 Stud Size, 16 x 4 x 0.15 mm, 0.15m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-175

RS Pro	-	16 x 4 x 0,15 мм-		Луженая медь	1,13 мм <sup>2</sup>	-	150мм15,41 Ом/кмM3.5		Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	----------------------	---	----------------------	--	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M5 Stud Size, 16 x 20 x 0.2 mm, 0.1m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-197

RS Pro	-	16 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	10,05 мм <sup>2</sup>	-	100мм1762 Ом/км	M5	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	-----------------------	---	-----------------	----	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M6 Stud Size, 24 x 20 x 0.2 mm, 0.25m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-163

RS Pro	-	24 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	15,08 мм <sup>2</sup>	-	250мм1174 Ом/км	M6	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	-----------------------	---	-----------------	----	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M5 Stud Size, 16 x 20 x 0.2 mm, 0.15m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-208

RS Pro	-	16 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	10,05 мм <sup>2</sup>	-	150мм1762 Ом/км	M5	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	-----------------------	---	-----------------	----	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M8 Stud Size, 3 x 2 x 16 x 0.2 mm, 0.5m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-153

RS Pro	-	3 x 2 x 16 x 0,2 мм	-	Луженая медь	36,19 мм <sup>2</sup>	-	500мм 0,481 Ом/км	M8	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	---------------------	---	--------------	-----------------------	---	-------------------	----	-------------	---	--------------------------



**RS PRO Braided Wire, M8 Stud Size, 2 x 24 x 16 x 0.2 mm, 0.4m BS EN 13602:2002, BS4109**  
Код товара RS 489-157

RS Pro	-	2 x 24 x 16 x 0,2 мм	-	Луженая медь	24,13 мм <sup>2</sup>	-	400мм734 Ом/км	M8	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------------	---	--------------	-----------------------	---	----------------	----	-------------	---	--------------------------------



**RS PRO Braided Wire, M3.5 Stud Size, 16 x 4 x 0.15 mm, 0.1m BS EN 13602:2002, BS4109**

Код товара RS 489-179

RS Pro	-	16 x 4 x 0,15 мм-		Луженая медь	1,13 мм <sup>2</sup>	-	100мм15,41 Ом/кмM3.5		Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	----------------------	---	----------------------	--	-------------	---	--------------------------------



**RS PRO Braided Wire, M5 Stud Size, 16 x 20 x 0.2 mm, 0.2m BS EN 13602:2002, BS4109**

Код товара RS 489-214

RS Pro	-	16 x 20 x 0,2 мм-		Луженая медь	10,05 мм <sup>2</sup>	-	200мм1762 Ом/км	M5	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	-----------------------	---	-----------------	----	-------------	---	--------------------------------



**RS PRO Braided Wire, M8 Stud Size, 16 x 8 x 0.15 mm, 0.2m BS EN 13602:2002, BS4109**

Код товара RS 489-185

RS Pro	-	16 x 8 x 0,15 мм-		Луженая медь	2,26 мм <sup>2</sup>	-	200мм7830 Ом/км	M8	Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	----------------------	---	-----------------	----	-------------	---	--------------------------------



**RS PRO Braided Wire, M3.5 Stud Size, 16 x 4 x 0.15 mm, 0.2m BS EN 13602:2002, BS4109**

Код товара RS 489-181

RS Pro	-	16 x 4 x 0,15 мм-		Луженая медь	1,13 мм <sup>2</sup>	-	200мм15659 Ом/кмM3.5		Одножильный	-	BS EN 13602:2002, BS4109
--------	---	-------------------	--	--------------	----------------------	---	----------------------	--	-------------	---	--------------------------------

## Провода для использования в тяжелых условиях



RS PRO Harsh Environment Wire 0.12 mm<sup>2</sup>  
CSA, Black 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513567**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.12 mm<sup>2</sup>  
CSA, Pink 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417175**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.22 mm<sup>2</sup>  
CSA, Black 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513576**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.22 mm<sup>2</sup>  
CSA, Blue 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513595**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.22 mm<sup>2</sup>  
CSA, Red 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513579**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Black 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513573**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Blue 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513605**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Green 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513585**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Grey 100m Reel, Провод  
Stock number: **6281665**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Orange 250m Reel, Провод  
Stock number: **8513602**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Red 250m Reel, Провод

Stock number: **8513582**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.34 mm<sup>2</sup>  
CSA, Yellow 250m Reel, Провод

Stock number: **8513589**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 25m Reel, Провод

Stock number: **0359677**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 25m Reel, Провод

Stock number: **0359699**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 25m Reel, Провод

Stock number: **0359706**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 25m Reel, Провод

Stock number: **0359712**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 25m Reel, Провод

Stock number: **0359683**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8513598**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8513614**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод

Stock number: **8513608**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод

Stock number: **8417465**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **8417478**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод

Stock number: **8417469**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **8513591**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8513611**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8513618**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.75 mm<sup>2</sup>  
CSA, 25m Reel, Провод

Stock number: **7761998**



RS PRO Harsh Environment Wire 0.96 mm<sup>2</sup>  
CSA, Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **2321034**



RS PRO Harsh Environment Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **2653022**



RS PRO Harsh Environment Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green/Yellow 100m Reel, Провод

Stock number: **2653038**





RS PRO Harsh Environment Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **2653016**



RS PRO Harsh Environment Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **8199640**



RS PRO Harsh Environment Wire 1 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **8199644**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.3 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **2321040**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.3 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8513627**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
25m Reel, Провод

Stock number: **7761991**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **8199653**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **8199656**



RS PRO Harsh Environment Wire 1.82 mm<sup>2</sup>  
CSA, Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **2321056**



RS PRO Harsh Environment Wire 10 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **1257961**



RS PRO Harsh Environment Wire 10 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **1257962**



RS PRO Harsh Environment Wire 16 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **1257963**



RS PRO Harsh Environment Wire 16 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **1257964**



RS PRO Harsh Environment Wire 2.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **8199650**



RS PRO Harsh Environment Wire 2.5 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **8199669**



RS PRO Harsh Environment Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 25m Reel, Провод

Stock number: **8417471**



RS PRO Harsh Environment Wire 3 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8850862**



RS PRO Harsh Environment Wire 3.8 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **2321078**



RS PRO Harsh Environment Wire 4 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 10m Reel, Провод

Stock number: **1257959**



RS PRO Harsh Environment Wire 4 mm<sup>2</sup> CSA,  
Transparent 50m Reel, Провод

Stock number: **1257960**



RS PRO Harsh Environment Wire 4.65 mm<sup>2</sup>  
CSA, Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **2321084**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850822**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850834**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2338694**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850828**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850847**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850831**



RS PRO Harsh Environment Wire Black 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2339596**



RS PRO Harsh Environment Wire Blue 100m  
Reel, Провод

Stock number: **1839247**



RS PRO Harsh Environment Wire Blue 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2338650**



RS PRO Harsh Environment Wire Blue 100m Reel, Провод

Stock number: **2046941**



RS PRO Harsh Environment Wire Green 100m Reel, Провод

Stock number: **2338666**



RS PRO Harsh Environment Wire Blue 100m Reel, Провод

Stock number: **2339580**



RS PRO Harsh Environment Wire Green 100m Reel, Провод

Stock number: **2046935**



RS PRO Harsh Environment Wire Blue 500m Reel, Провод

Stock number: **1839269**



RS PRO Harsh Environment Wire Green 100m Reel, Провод

Stock number: **2339603**



RS PRO Harsh Environment Wire Brown 100m Reel, Провод

Stock number: **1839275**



RS PRO Harsh Environment Wire Green/Yellow 100m Reel, Провод

Stock number: **1839297**



RS PRO Harsh Environment Wire Brown 500m Reel, Провод

Stock number: **1839281**



RS PRO Harsh Environment Wire Red 100m Reel, Провод

Stock number: **2338672**



RS PRO Harsh Environment Wire Red 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2339619**



RS PRO Harsh Environment Wire Red 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2046913**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850878**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **1839225**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **2338701**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850875**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850881**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850866**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850872**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m  
Reel, Провод

Stock number: **8850884**



RS PRO Harsh Environment Wire White 100m Reel, Провод

Stock number: **2046890**



RS PRO Harsh Environment Wire White 500m Reel, Провод

Stock number: **1839231**



RS PRO Harsh Environment Wire Yellow 100m Reel, Провод

Stock number: **2338688**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8417131**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Blue 100m Reel, Провод

Stock number: **8417144**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Brown 100m Reel, Провод

Stock number: **8417150**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Green 100m Reel, Провод

Stock number: **8417156**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Grey 100m Reel, Провод

Stock number: **8417162**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Orange 100m Reel, Провод

Stock number: **8417153**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm² CSA, Pink 100m Reel, Провод

Stock number: **8417134**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод

Stock number: **8417169**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **8417138**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8417147**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.08 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод

Stock number: **8417140**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8417181**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 25m Reel, Провод

Stock number: **8417166**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод

Stock number: **8417190**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод

Stock number: **8417207**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод

Stock number: **8417194**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод

Stock number: **8417210**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод

Stock number: **8417184**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод

Stock number: **8417201**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **8417188**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 25m Reel, Провод

Stock number: **8417178**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод

Stock number: **8417197**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 25m Reel, Провод

Stock number: **8417172**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.12 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод

Stock number: **8417204**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8417223**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод

Stock number: **8417355**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 25m Reel, Провод

Stock number: **8417330**





RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417213**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417241**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417370**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417257**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417383**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417254**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417374**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417260**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417380**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417245**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод

Stock number: **8417377**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод

Stock number: **8417232**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод

Stock number: **8417358**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 25m Reel, Провод

Stock number: **8417217**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 25m Reel, Провод

Stock number: **8417349**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод

Stock number: **8417251**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод

Stock number: **8417386**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **8417235**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод

Stock number: **8417352**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 25m Reel, Провод

Stock number: **8417226**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417342**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417361**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417229**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417248**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417364**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.22 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417346**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417409**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417263**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417399**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417282**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417421**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417434**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417298**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417425**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417289**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417437**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417428**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417285**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417403**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417267**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417392**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417291**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417276**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417412**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417396**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417279**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417415**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417419**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417273**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.34 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 25m Reel, Провод  
Stock number: **8417406**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417431**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Black 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417305**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417453**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Blue 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417318**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Brown 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417324**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417462**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Green 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417320**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Grey 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417336**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417459**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Orange 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417327**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417308**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Pink 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417440**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Purple 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417333**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417443**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Red 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417302**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417447**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
White 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417311**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417456**



RS PRO PTFE Equipment Wire 0.6 mm<sup>2</sup> CSA,  
Yellow 100m Reel, Провод  
Stock number: **8417314**

## Соединительные и монтажные провода



RS PRO Black, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0359857**



RS PRO Black, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **2094849**



RS PRO Black, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015079**



RS PRO Black, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015035**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015003**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724426**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8840837**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8738876**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8775257**



RS PRO Black, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8740361**





RS PRO Black, 0.1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **2857662**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8015108**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0354076**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014978**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840869**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740393**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739898**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775288**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738908**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725136**



RS PRO Black, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724458**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964211**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964224**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015072**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117428**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8738930**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8133476**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8739936**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117496**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8725205**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724495**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775311**



RS PRO Black, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117566**



RS PRO Black, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **8606713**



RS PRO Black, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964298**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117579**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738977**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117516**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724527**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725274**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775358**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133495**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724394**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117446**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740330**



RS PRO Black, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739967**



RS PRO Black, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361579**



RS PRO Black, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964253**



RS PRO Black, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964265**



RS PRO Black, 0.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 25m  
Stock number: **1736018**



RS PRO Black, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8850840**



RS PRO Black, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117597**



RS PRO Black, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8775389**



RS PRO Black, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117465**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8360763**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **0361642**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964310**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8850853**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m, Кабель

Stock number: **7637573**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964322**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133527**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117617**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117478**



RS PRO Black, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010551**



RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **7482036**



RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361715**




RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964333**



RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637595**



RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964346**



RS PRO Black, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **9028375**



RS PRO Black, 1.3 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8850856**



RS PRO Black, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361787**



RS PRO Black, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360798**



RS PRO Black, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель

Stock number: **7637618**



RS PRO Black, 10 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **8360846**



RS PRO Black, 10 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010556**



RS PRO Black, 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **8360855**



RS PRO Black, 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010561**



RS PRO Black, 2.1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8850850**



RS PRO Black, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361850**



RS PRO Black, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360818**



RS PRO Black, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637630**



RS PRO Black, 25 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **8360858**



RS PRO Black, 3.3 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8850869**



RS PRO Black, 6 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **0536180**



RS PRO Black, 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010570**



RS PRO Black/Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964238**



RS PRO Black/Grey, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964280**



RS PRO Black/Grey, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **7482190**



RS PRO Black/Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **7482339**





RS PRO Black/Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964240**



RS PRO Black/Orange, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964281**



RS PRO Black/Orange, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482193**



RS PRO Black/Pink, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964243**



RS PRO Black/Pink, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482370**



RS PRO Black/Pink, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964283**



RS PRO Black/Pink, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482235**



RS PRO Black/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964245**



RS PRO Black/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964285**



RS PRO Black/Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482207**



RS PRO Black/White, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964249**



RS PRO Black/White, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964291**



RS PRO Black/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482342**



RS PRO Black/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964251**



RS PRO Black/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964293**



RS PRO Black/Yellow, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482229**



RS PRO Blue, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0359841**



RS PRO Blue, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015050**



RS PRO Blue, 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015013**



RS PRO Blue, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724300**




RS PRO Blue, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840843**



RS PRO Blue, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740377**



RS PRO Blue, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724432**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0354060**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014987**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738914**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725167**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724464**



RS PRO Blue, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740400**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964212**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964225**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014956**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725221**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724502**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117563**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739942**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117500**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738946**



RS PRO Blue, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117430**



RS PRO Blue, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8606729**



RS PRO Blue, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964299**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117581**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117513**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725296**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724533**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738983**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739973**



RS PRO Blue, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133511**



RS PRO Blue, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361585**



RS PRO Blue, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964254**



RS PRO Blue, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964266**



RS PRO Blue, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117462**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361658**




RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360767**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964311**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель

Stock number: **7637570**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964323**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117550**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117480**



RS PRO Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8133530**



RS PRO Blue, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361721**




RS PRO Blue, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964334**



RS PRO Blue, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637592**



RS PRO Blue, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964347**



RS PRO Blue, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **9028379**



RS PRO Blue, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361793**



RS PRO Blue, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360805**



RS PRO Blue, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360791**



RS PRO Blue, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637615**



RS PRO Blue, 10 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010557**



RS PRO Blue, 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010562**



RS PRO Blue, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361866**



RS PRO Blue, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360827**



RS PRO Blue, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637637**



RS PRO Blue, 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010571**



RS PRO Blue/Green, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964277**



RS PRO Blue/Green, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482181**



RS PRO Blue/Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964239**



RS PRO Blue/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964246**



RS PRO Blue/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964287**





RS PRO Blue/Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **7482200**



RS PRO Brown, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015053**



RS PRO Brown, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724420**



RS PRO Brown, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724329**



RS PRO Brown, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840878**



RS PRO Brown, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724467**



RS PRO Brown, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964213**



RS PRO Brown, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964226**



RS PRO Brown, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **7125370**



RS PRO Brown, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738949**



RS PRO Brown, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725218**



RS PRO Brown, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964300**



RS PRO Brown, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725277**



RS PRO Brown, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724521**



RS PRO Brown, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361591**



RS PRO Brown, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964255**



RS PRO Brown, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964267**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361664**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964312**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360776**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m, Кабель

Stock number: **7637577**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964324**



RS PRO Brown, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &  
Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010552**



RS PRO Brown, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361737**



RS PRO Brown, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964335**




RS PRO Brown, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель

Stock number: **7637599**



RS PRO Brown, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964348**



RS PRO Brown, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **9028388**



RS PRO Brown, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **0361800**



RS PRO Brown, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8360795**



RS PRO Brown, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m, Кабель

Stock number: **7637612**



RS PRO Brown, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **5441771**



RS PRO Brown, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8360820**



RS PRO Brown, 4 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010569**



RS PRO Brown, 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010572**



RS PRO Brown/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964247**



RS PRO Brown/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964288**



RS PRO Brown/Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **7482204**



RS PRO Dark Blue, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8360779**



RS PRO Dark Blue, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8360824**



RS PRO Equipment Wire, 623m, Провод  
Stock number: **7141741**



RS PRO Green, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0359885**




RS PRO Green, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015047**



RS PRO Green, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015081**



RS PRO Green, 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015016**



RS PRO Green, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740380**



RS PRO Green, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724445**



RS PRO Green, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014975**



RS PRO Green, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724476**



RS PRO Green, 0.14 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **2046862**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964215**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964227**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014943**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117443**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725246**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724375**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133486**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738958**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724509**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8918757**



RS PRO Green, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739949**



RS PRO Green, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **8738867**



RS PRO Green, 0.26mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964301**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1113143**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117456**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738980**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725303**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724546**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739986**



RS PRO Green, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117594**



RS PRO Green, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964256**



RS PRO Green, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964268**



RS PRO Green, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964313**



RS PRO Green, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8117493**



RS PRO Green, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964336**



RS PRO Green, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964349**



RS PRO Green/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **7482358**



RS PRO Green/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964248**



RS PRO Green/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964235**



RS PRO Green/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964289**





RS PRO Green/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964278**



RS PRO Green/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964237**



RS PRO Green/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482349**



RS PRO Green/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964296**



RS PRO Green/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361608**



RS PRO Green/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964279**



RS PRO Green/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964294**



RS PRO Green/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964297**



RS PRO Green/Yellow, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482241**



RS PRO Green/Yellow, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **7482244**



RS PRO Green/Yellow, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **7482232**



RS PRO Green/Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361670**



RS PRO Green/Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360773**



RS PRO Green/Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964332**



RS PRO Green/Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964331**



RS PRO Green/Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637586**



RS PRO Green/Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361743**



RS PRO Green/Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964355**



RS PRO Green/Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964354**



RS PRO Green/Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637609**



RS PRO Green/Yellow, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361816**



RS PRO Green/Yellow, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360808**



RS PRO Green/Yellow, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637621**



RS PRO Green/Yellow, 10 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010558**



RS PRO Green/Yellow, 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010563**



RS PRO Green/Yellow, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **5441793**



RS PRO Green/Yellow, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360833**



RS PRO Green/Yellow, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637643**



RS PRO Green/Yellow, 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010573**



RS PRO Grey, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015066**



RS PRO Grey, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775276**



RS PRO Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964216**



RS PRO Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964228**



RS PRO Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014962**



RS PRO Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738964**



RS PRO Grey, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724515**



RS PRO Grey, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964302**



RS PRO Grey, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8606722**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724552**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739992**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740450**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840926**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738996**



RS PRO Grey, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725325**



RS PRO Grey, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964257**



RS PRO Grey, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964269**



RS PRO Grey, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775415**



RS PRO Grey, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964314**



RS PRO Grey, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360782**



RS PRO Grey, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964325**




RS PRO Grey, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010575**



RS PRO Grey, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964338**



RS PRO Grey, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **9028385**



RS PRO Grey, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010578**



RS PRO Grey, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360802**



RS PRO Grey, 1.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010554**



RS PRO Grey, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360836**



RS PRO Grey, 2.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010565**



RS PRO Orange, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0359879**



RS PRO Orange, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724442**



RS PRO Orange, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire,  
100m

Stock number: **8840890**



RS PRO Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964217**



RS PRO Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964229**



RS PRO Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8014953**



RS PRO Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8738961**



RS PRO Orange, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8739951**



RS PRO Orange, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8606716**



RS PRO Orange, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire,  
100m

Stock number: **8724543**



RS PRO Orange, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire,  
100m

Stock number: **8739983**



RS PRO Orange, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire,  
100m

Stock number: **8725312**



RS PRO Orange, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire,  
100m

Stock number: **8738992**



RS PRO Orange, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964259**



RS PRO Orange, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964271**



RS PRO Orange, 0.6 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964303**



RS PRO Orange, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964316**



RS PRO Orange, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964326**



RS PRO Orange, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &  
Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010576**



RS PRO Orange, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482055**



RS PRO Orange, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964339**



RS PRO Orange, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964350**





RS PRO Orange, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010579**



RS PRO Orange, 1.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010555**



RS PRO Orange, 2.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010566**



RS PRO Orange/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964241**



RS PRO Orange/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964282**



RS PRO Orange/Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **7482197**



RS PRO Pink, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964218**



RS PRO Pink, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964230**



RS PRO Pink, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964304**



RS PRO Pink, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964260**



RS PRO Pink, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964272**



RS PRO Pink, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964317**




RS PRO Pink, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964340**



RS PRO Pink, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964351**



RS PRO Purple, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **0359891**



RS PRO Purple, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
50m

Stock number: **8015069**




RS PRO Purple, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724625**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964221**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964232**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8014965**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **7125351**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738968**



RS PRO Purple, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 500m  
Stock number: **7125392**



RS PRO Purple, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964306**



RS PRO Purple, 0.26 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **7125311**



RS PRO Purple, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724555**



RS PRO Purple, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724656**



RS PRO Purple, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740368**



RS PRO Purple, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739995**



RS PRO Purple, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725322**



RS PRO Purple, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964262**



RS PRO Purple, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964274**



RS PRO Purple, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964319**



RS PRO Purple, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m

Stock number: **1964328**



RS PRO Purple, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964342**



RS PRO Purple, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010580**



RS PRO Purple, 2.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m

Stock number: **2010567**



RS PRO Purple/Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964244**



RS PRO Purple/Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964284**



RS PRO Red, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8015094**



RS PRO Red, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0359835**



RS PRO Red, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015044**



RS PRO Red, 0.05 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 50m  
Stock number: **2094811**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015007**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740374**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724439**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775254**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738873**



RS PRO Red, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840840**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0354054**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014971**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015101**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775291**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740406**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724460**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840871**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740273**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738911**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724593**



RS PRO Red, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725151**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964219**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964231**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015075**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117434**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775323**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738942**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133482**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117503**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725215**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724492**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739933**



RS PRO Red, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117572**



RS PRO Red, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8738863**



RS PRO Red, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964305**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725280**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117522**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117452**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724391**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724530**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738974**





RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117585**



RS PRO Red, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739970**



RS PRO Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361614**



RS PRO Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964261**



RS PRO Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 25m  
Stock number: **9060600**



RS PRO Red, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964273**



RS PRO Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775392**



RS PRO Red, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133515**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361686**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360785**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964318**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637589**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964327**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117553**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133533**



RS PRO Red, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010553**



RS PRO Red, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361759**



RS PRO Red, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964341**



RS PRO Red, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m,  
Кабель  
Stock number: **7637602**



RS PRO Red, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **7482092**



RS PRO Red, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964352**




RS PRO Red, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **0361822**



RS PRO Red, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360811**



RS PRO Red, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1486657**



RS PRO Red, 10 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010559**



RS PRO Red, 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010564**



RS PRO Red, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **5441800**



RS PRO Red, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **8360830**



RS PRO Red, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель

Stock number: **7637646**



RS PRO Red, 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m

Stock number: **2010574**



RS PRO Red/White, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964250**



RS PRO Red/White, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964290**



RS PRO Red/Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964252**



RS PRO Red/Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **1964295**



RS PRO Red/Yellow, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **7482222**



RS PRO White, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **0359908**



RS PRO White, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m

Stock number: **8015091**



RS PRO White, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **2094827**



RS PRO White, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015031**



RS PRO White, 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8015000**



RS PRO White, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740371**



RS PRO White, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724436**



RS PRO White, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724303**



RS PRO White, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **0354098**



RS PRO White, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8014969**



RS PRO White, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740419**



RS PRO White, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724473**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964222**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964233**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m  
Stock number: **8015063**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725233**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775336**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738955**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739945**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724505**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117437**



RS PRO White, 0.2 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **1113142**



RS PRO White, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964307**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117588**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775367**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739977**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725293**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724404**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133498**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724537**



RS PRO White, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738986**



RS PRO White, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361620**



RS PRO White, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964263**



RS PRO White, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964275**



RS PRO White, 0.52 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1113144**



RS PRO White, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775399**



RS PRO White, 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8117591**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **8360789**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **0361692**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964320**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1113145**




RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m, Кабель  
Stock number: **7637583**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m  
Stock number: **1964329**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8133521**



RS PRO White, 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010577**





RS PRO White, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361765**



RS PRO White, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964344**



RS PRO White, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **1964353**



RS PRO White, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m, Кабель  
Stock number: **7637606**



RS PRO White, 1.3 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1113146**



RS PRO White, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361838**



RS PRO White, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360814**



RS PRO White, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m, Кабель  
Stock number: **7637628**



RS PRO White, 1.5 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **0536332**



RS PRO White, 2.1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1113147**



RS PRO White, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **5441816**



RS PRO White, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **8360849**



RS PRO White, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m, Кабель  
Stock number: **7637640**



RS PRO White, 2.5 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment  
Wire, 100m  
Stock number: **2010568**



RS PRO White, 3.3 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1113148**



RS PRO White, 5.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1113149**



RS PRO Yellow Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **0359863**



RS PRO Yellow, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
50m  
Stock number: **2094798**



RS PRO Yellow, 0.05 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
50m  
Stock number: **8015041**



RS PRO Yellow, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724448**



RS PRO Yellow, 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8775279**



RS PRO Yellow, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1113141**



RS PRO Yellow, 0.13 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8014984**



RS PRO Yellow, 0.13 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8740416**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m

Stock number: **1964223**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m

Stock number: **1964234**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 50m

Stock number: **8014947**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724622**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8724518**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m

Stock number: **8739958**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725243**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724379**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8775333**



RS PRO Yellow, 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738952**



RS PRO Yellow, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **8606710**



RS PRO Yellow, 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964308**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724640**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8738999**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740352**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8739989**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8724549**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8725300**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8840929**



RS PRO Yellow, 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 100m  
Stock number: **8740453**



RS PRO Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **0361636**



RS PRO Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964264**



RS PRO Yellow, 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m  
Stock number: **1964276**



RS PRO Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **0361709**



RS PRO Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
100m  
Stock number: **1964321**



RS PRO Yellow, 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire,  
500m  
Stock number: **1964330**



RS PRO Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361771**



RS PRO Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **1964345**




RS PRO Yellow, 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 500m  
Stock number: **7482106**



RS PRO Yellow, 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **0361844**















RS PRO Yellow, 2.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 100m  
Stock number: **5441822**



RS PRO, 1 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 100m  
Stock number: **9028381**

## Кабели для внутренней разводки и монтажа

Brand	Площадь поперечного сечения	Цвет оболочки	Американский проволочный калибр AWG	Скрутки жил	Изоляционный материал	Наружный диаметр	Длина	Номинальное напряжение	Материал проводника	Тип провода	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Горючесть	Тип экрана	Серия	Соблюдаемые стандарты	Тип кабеля	Гармонизированный код	Номинальный ток	Толщина стенки изоляции	Материал внешней оболочки	Устойчивый к
	<b>RS PRO Black 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5301																					
RS Pro	0,52 мм²	Черный	20 AWG	10/0,25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5295																					
RS Pro	0,33 мм²	Синий	22 AWG	7/0,2 мм	Полужесткий поливинилхлорид	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Red 0.75 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 7/0.4 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5293																					
RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	7/0,4 мм	Полужесткий поливинилхлорид	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4211																					
RS Pro	0,2 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5946																					
RS Pro	1,5 мм²	Черный	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5911																					
RS Pro	0,5 мм²	Синий	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5956																					
RS Pro	2,5 мм²	Черный	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
	<b>RS PRO Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4219																					
RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5910																					
RS Pro	0,5 мм²	Черный	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
	<b>RS PRO Black 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4265																					
RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO White 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4275																					
RS Pro	0,5 мм²	Белый	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5936																					
RS Pro	1 мм²	Черный	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**

Код товара RS 180-5955

RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	----------------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,**

Код товара RS 180-5914

RS Pro	0,5 мм²	Красный	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
--------	---------	---------	---	-----------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**

Код товара RS 180-5947

RS Pro	1,5 мм²	Синий	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	-------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Black 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m**

Код товара RS 196-4224

RS Pro	0,2 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,3мм	500м	1 kV перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	--------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Black 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 196-4253

RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	1,65мм	100м	1 kV перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	--------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,**

Код товара RS 180-5959

RS Pro	2,5 мм²	Синий	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
--------	---------	-------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**

Код товара RS 180-5948

RS Pro	1,5 мм²	Белый	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	-------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m**

Код товара RS 196-4276

RS Pro	0,5 мм²	Желтая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	1,65мм	500м	1 kV перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	--------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,**

Код товара RS 180-5941

RS Pro	1 мм²	Синий	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
--------	-------	-------	---	-----------	---	-----	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,**

Код товара RS 180-5965

RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
--------	---------	----------------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Red 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m**

Код товара RS 196-4305

RS Pro	0,26 мм²	Красный	23 AWG	1/0,6 мм	PBX	1,3мм	100м	1 kV перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	----------	---------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**

Код товара RS 180-5949

RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	------------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**















Код товара RS 180-5953









RS Pro	1,5 мм²	Серая	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	-------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---















**RS PRO Blue 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**



















Код товара RS 196-4212
















	RS Pro	0,2 мм²	Синий	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5921																							
	RS Pro	0,75 мм²	Черный	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5938																							
	RS Pro	1 мм²	Красный	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-
<b>RS PRO Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4231																							
	RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5918																							
	RS Pro	0,5 мм²	Белый	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5922																							
	RS Pro	0,75 мм²	Синий	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-
<b>RS PRO Blue 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4254																							
	RS Pro	0,5 мм²	Синий	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5909																							
	RS Pro	0,5 мм²	Коричневая	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-
<b>RS PRO Blue 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4266																							
	RS Pro	0,5 мм²	Синий	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5950																							
	RS Pro	1,5 мм²	Красный	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5926																							
	RS Pro	0,75 мм²	Красный	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5954																							
	RS Pro	2,5 мм²	Белый	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	30 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5937																							
	RS Pro	1 мм²	Белый	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	Неэкранированный	-	-	-	-	-	17 A	-	-
<b>RS PRO Orange 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4259																							
	RS Pro	0,5 мм²	Оранжевый	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-

	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5939																						
RS Pro	1 мм²	Желтая	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5964																						
RS Pro	2,5 мм²	Серая	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5962																						
RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5933																						
RS Pro	1 мм²	Коричневая	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5924																						
RS Pro	0,75 мм²	Серая	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4234																						
RS Pro	0,2 мм²	Желтая	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5925																						
RS Pro	0,75 мм²	Пурпурная	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Black 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4346																						
RS Pro	1 мм²	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Orange 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4229																						
RS Pro	0,2 мм²	Оранжевый	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Purple 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4232																						
RS Pro	0,2 мм²	Пурпурная	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5960																						
RS Pro	2,5 мм²	Красный	-	50/0,25 мм	-	3,7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5916																						
RS Pro	0,5 мм²	Серая	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5917																						
RS Pro	0,5 мм²	Желтая	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5927																						
RS Pro	0,75 мм²	Белый	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-	

	<b>RS PRO Black 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4298																						
RS Pro	0.26 mm²	Черный	23 AWG	1/0,6 мм	PBX	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Blue 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4323																						
RS Pro	0.75 mm²	Синий	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5930																						
RS Pro	0.75 mm²	Зеленая/желтая	-	24/0,2 мм	-	2.8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5912																						
RS Pro	0.5 mm²	Пурпурная	-	16/0,2 мм	-	2.6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4307																						
RS Pro	0.26 mm²	Белый	23 AWG	1/0,6 мм	PBX	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5934																						
RS Pro	1 mm²	Зеленая/желтая	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
	<b>RS PRO Brown 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4255																						
RS Pro	0.5 mm²	Коричневая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4233																						
RS Pro	0.2 mm²	Белый	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5942																						
RS Pro	1 mm²	Серая	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5931																						
RS Pro	0.75 mm²	Оранжевый	-	24/0,2 мм	-	2.8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5940																						
RS Pro	1 mm²	Оранжевый	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5928																						
RS Pro	0.75 mm²	Розовая	-	24/0,2 мм	-	2.8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5923																						
RS Pro	0.75 mm²	Коричневая	-	24/0,2 мм	-	2.8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4299																						

	RS Pro	0,26 мм²	Синий	23 AWG	1/0,6 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5952																							
	RS Pro	1,5 мм²	Оранжевый	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4225																							
	RS Pro	0,2 мм²	Синий	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4279																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5969																							
	RS Pro	1,5 мм²	Зеленый	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4222																							
	RS Pro	0,2 мм²	Белый	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5932																							
	RS Pro	0,75 мм²	Желтая	-	24/0,2 мм	-	2,8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5919																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,</b> Код товара RS 180-5943																							
	RS Pro	1 мм²	Пурпурная	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5915																							
	RS Pro	0,5 мм²	Оранжевый	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
	<b>RS PRO Yellow 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4308																							
	RS Pro	0,26 мм²	Желтая	23 AWG	1/0,6 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Black 0.75 mm² Test Lead Wire, 1, 25m</b> Код товара RS 210-1259																							
	RS Pro	0,75 мм²	Черный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-
	<b>RS PRO Black 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4333																							
	RS Pro	1 мм²	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Green 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4336																							
	RS Pro	1 мм²	Зеленый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-	

	<b>RS PRO Grey 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4257																							
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Серая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-		
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм<sup>2</sup>,</b> Код товара RS 180-5944																							
RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Розовая	-	32/0.2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Purple 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4328																							
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Пурпурная	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	500м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2.5 мм<sup>2</sup>,</b> Код товара RS 180-5958																							
RS Pro	2.5 mm <sup>2</sup>	Оранжевый	-	50/0.25 мм	-	3.7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0.5 мм<sup>2</sup>,</b> Код товара RS 180-5967																							
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Зеленый	-	16/0.2 мм	-	2.6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Green 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4227																							
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Зеленый	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Grey 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4338																							
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Серая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Pink 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4340																							
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Розовая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.75 mm<sup>2</sup> Test Lead Wire, 1, 25m</b> Код товара RS 210-1260																							
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-
	<b>RS PRO Red 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4341																							
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Красный	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Brown 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4213																							
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Коричневая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4260																							
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Розовая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-	
	<b>RS PRO Blue/Grey 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4239																							
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Синяя/серая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-	



**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,5 мм²,**  
Код товара RS 190-5920

RS Pro	0,5 мм²	Розовая	-	16/0,2 мм	-	2,6мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	11 A	-	-	-
--------	---------	---------	---	-----------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---



**RS PRO Black/Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4285

RS Pro	0,5 мм²	Черная/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Red/White 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4250

RS Pro	0,2 мм²	Красная/белая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	---------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Orange 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4217

RS Pro	0,2 мм²	Оранжевый	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	-----------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Black/Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4245

RS Pro	0,2 мм²	Черная/красная	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,**  
Код товара RS 190-5951

RS Pro	1,5 мм²	Желтая	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
--------	---------	--------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---



**RS PRO White 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4320

RS Pro	0,75 мм²	Белый	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм²,**  
Код товара RS 190-5970

RS Pro	1 мм²	Зеленый	-	32/0,2 мм	-	3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
--------	-------	---------	---	-----------	---	-----	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---



**RS PRO Brown/Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4288

RS Pro	0,5 мм²	Красный	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	---------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Orange 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4350

RS Pro	1 мм²	Оранжевый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
--------	-------	-----------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Purple 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4274

RS Pro	0,5 мм²	Пурпурная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	-----------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---
















**RS PRO Purple/Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4244














RS Pro	0,2 мм²	Пурпурная/красная	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	-------------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---
















**RS PRO Green/Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4278














RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
--------	---------	-----------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

	<b>RS PRO Purple 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4342																						
RS Pro	1 mm²	Пурпурная	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5971																						
RS Pro	1,5 мм²	Пурпурная	-	30/0.25 мм	-	3.3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-
	<b>RS PRO Brown 2.5 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 1/1.78 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3905																						
RS Pro	2.5 мм²	Коричневая	-	1/1.78 мм	-	3.9мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-U	-	0.8мм	PVC	-	-
	<b>RS PRO Grey 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4325																						
RS Pro	0.75 мм²	Серая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-
	<b>RS PRO Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4330																						
RS Pro	0.75 мм²	Желтая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-
	<b>RS PRO Green/Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4235																						
RS Pro	0.2 мм²	Зеленая/красная	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5961																						
RS Pro	2.5 мм²	Желтая	-	50/0.25 мм	-	3.7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
	<b>RS PRO Green/Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4331																						
RS Pro	0.75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	-
	<b>RS PRO Green/Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4248																						
RS Pro	0.2 мм²	Зеленая/красная	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Purple 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4221																						
RS Pro	0.2 мм²	Пурпурная	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Green/Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4332																						
RS Pro	0.75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.3мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Purple 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4262																						
RS Pro	0.5 мм²	Пурпурная	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 0,75 мм²,</b> Код товара RS 180-5968																						
RS Pro	0.75 мм²	Зеленый	-	24/0.2 мм	-	2.8мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-	-

	<b>RS PRO Red/White 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4290																					
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Красная/белая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Black 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4310																					
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Черный	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Green/Yellow 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4354																					
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Red 1 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4352																					
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Красный	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Black/White 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4249																					
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Черная/белая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Green 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4301																					
RS Pro	0.26 mm <sup>2</sup>	Зеленый	23 AWG	1/0.6 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Purple 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4306																					
RS Pro	0.26 mm <sup>2</sup>	Пурпурная	23 AWG	1/0.6 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Brown 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4312																					
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Коричневая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Green 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4313																					
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Зеленый	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Black/Grey 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4238																					
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Черная/серая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Grey 0.26 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4302																					
RS Pro	0.26 mm <sup>2</sup>	Серая	23 AWG	1/0.6 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Red 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4261																					
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Красный	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Black 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4322																					



	RS Pro	0,75 мм²	Черный	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Black 1.1 mm² Hook Up Wire, 17 AWG, 516/0.05 mm, 100m</b> Код товара RS 209-8056																							
	RS Pro	1,1 мм²	Черный	17 AWG	516/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	100м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Green 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4349																							
	RS Pro	1 мм²	Зеленый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Red 1.1 mm² Hook Up Wire, 17 AWG, 516/0.05 mm, 100m</b> Код товара RS 209-8057																							
	RS Pro	1,1 мм²	Красный	17 AWG	516/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	100м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4223																							
	RS Pro	0,2 мм²	Желтая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Black/Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4251																							
	RS Pro	0,2 мм²	Черная/желтая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Orange/Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4282																							
	RS Pro	0,5 мм²	Оранжевая/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Green 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4215																							
	RS Pro	0,2 мм²	Зеленый	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Pink 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4304																							
	RS Pro	0,26 мм²	Розовая	23 AWG	1/0,6 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Black 1.5 mm² Tri-rated Cable, 16 AWG, 30/0.2 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2150																							
	RS Pro	1,5 мм²	Черный	16 AWG	30/0,2 мм	-	3,3мм	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5945																							
	RS Pro	1,5 мм²	Розовая	-	30/0,25 мм	-	3,3мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-
<b>RS PRO White 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4344																							
	RS Pro	1 мм²	Белый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Grey 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4314																							
	RS Pro	0,75 мм²	Серая	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Orange 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4339																							

	RS Pro	1 мм²	Оранжевый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Black 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 270/0.05 mm, 100m</b> Код товара RS 209-8058																							
	RS Pro	0,52 мм²	Черный	20 AWG	270/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	100м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Green/Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4237																							
	RS Pro	0,2 мм²	Зеленая/желтая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Green/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4296																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Green/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4297																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Red 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4327																							
	RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO White 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4353																							
	RS Pro	1 мм²	Белый	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Brown 1.5 mm² Tri-rated Cable, 16 AWG, 30/0.2 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2152																							
	RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	16 AWG	30/0,2 мм	-	3,3мм	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-
<b>RS PRO Brown 2.5 mm² Tri-rated Cable, 14 AWG, 50/0.25 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2156																							
	RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	14 AWG	50/0,25 мм	-	3,7мм	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	30 A	-	-
<b>RS PRO Grey 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4216																							
	RS Pro	0,2 мм²	Серая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Orange 0.26 mm² Equipment Wire, 23 AWG, 1/0.6 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4303																							
	RS Pro	0,26 мм²	Оранжевый	23 AWG	1/0,6 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Purple/Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4284																							
	RS Pro	0,5 мм²	Пурпурная/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Red 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 270/0.05 mm, 100m</b> Код товара RS 209-8061																							
	RS Pro	0,52 мм²	Красный	20 AWG	270/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	100м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-

**RS PRO Black 6 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 10 AWG, 100m**

Код товара RS 201-0570

RS Pro	6 мм <sup>2</sup>	Черный	10 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-
--------	-------------------	--------	--------	---	-----	---	------	-----------	---	---	-------	------	--------------	---	---	---	---------------------------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Blue/Red 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 196-4287

RS Pro	0.5 мм <sup>2</sup>	Синяя/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------------------	---------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green/Red 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 196-4289

RS Pro	0.5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/красная	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------------------	-----------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Orange 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 196-4316

RS Pro	0.75 мм <sup>2</sup>	Оранжевый	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
--------	----------------------	-----------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Red 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 20 AWG, 270/0.05 mm, 20m**

Код товара RS 209-8062

RS Pro	0.52 мм <sup>2</sup>	Красный	20 AWG	270/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	20м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-
--------	----------------------	---------	--------	-------------	--------------------	---	-----	-------	---	--------	---	---	---------------------------	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.75 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 18 AWG, 7/0.4 mm, 100m**

Код товара RS 207-5291

RS Pro	0.75 мм <sup>2</sup>	Черный	18 AWG	7/0,4 мм	Полужесткий поливинилхлорид	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
--------	----------------------	--------	--------	----------	-----------------------------	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Brown 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m**

Код товара RS 196-4226

RS Pro	0.2 мм <sup>2</sup>	Коричневая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------------------	------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Brown 0.75 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m**

Код товара RS 196-4324

RS Pro	0.75 мм <sup>2</sup>	Коричневая	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2.45мм	500м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
--------	----------------------	------------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Orange/Red 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 196-4241

RS Pro	0.2 мм <sup>2</sup>	Оранжевая/красная	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------------------	-------------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Black 0.52 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 20 AWG, 270/0.05 mm, 20m**

Код товара RS 209-8060

RS Pro	0.52 мм <sup>2</sup>	Черный	20 AWG	270/0,05 мм	Силиконовый каучук	-	20м	600 В	-	UL3512	-	-	Огнестойкий, Огнезащитный	-	3512	UL3512	-	-	-	-	-	-
--------	----------------------	--------	--------	-------------	--------------------	---	-----	-------	---	--------	---	---	---------------------------	---	------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм<sup>2</sup>,**

Код товара RS 180-5963

RS Pro	2.5 мм <sup>2</sup>	Пурпурная	-	50/0,25 мм	-	3.7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
--------	---------------------	-----------	---	------------	---	-------	------	-------------------	------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Black 1 mm<sup>2</sup> Tri-rated Cable, 17 AWG, 32/02 mm, 305m**

Код товара RS 225-2149

RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Черный	17 AWG	32/02 мм	-	3мм	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	17 A	-	-	-
--------	-------------------	--------	--------	----------	---	-----	------	-------------------	-----------------	---	--------	---	--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---

**RS PRO Blue 0.12 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 26 AWG, 1/0.40 mm, 50m**

Код товара RS 207-7135





**RS PRO Orange 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7124

RS Pro	0.2 mm²	Оранжевый	24 AWG	1/0.51 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-
--------	---------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	--------	---	-------------	---	---	--------	---	---



**RS PRO Green/Yellow 16 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3955

RS Pro	16 mm²	Зеленая/желтая	-	7/1.7 мм	-	8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------	----------------	---	----------	---	-----	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Black/Orange 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4240

RS Pro	0.2 mm²	Черная/оранжевая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	------------------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7123

RS Pro	0.2 mm²	Желтая	24 AWG	1/0.51 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-
--------	---------	--------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	--------	---	-------------	---	---	--------	---	---



**RS PRO Black/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4293

RS Pro	0.5 mm²	Черная/желтая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	---------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Yellow 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m**  
Код товара RS 210-1257

RS Pro	2.5 mm²	Желтая	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	0.95мм	-	-
--------	---------	--------	---	---	--------------------	---	----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---



**RS PRO Black 16 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3916

RS Pro	16 mm²	Черный	-	7/1.7 мм	-	7.8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1мм	PVC	-
--------	--------	--------	---	----------	---	-------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	-----	---



**RS PRO Green/Yellow 10 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3945

RS Pro	10 mm²	Зеленая/желтая	-	7/1.35 мм	-	7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------	----------------	---	-----------	---	-----	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Blue 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m**  
Код товара RS 210-1253

RS Pro	2.5 mm²	Синий	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	0.95мм	-	-
--------	---------	-------	---	---	--------------------	---	----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---



**RS PRO Blue/Green 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4277

RS Pro	0.5 mm²	Синий/зеленый	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	---------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---















**RS PRO Brown 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7148
























RS Pro	0.05 mm²	Коричневая	30 AWG	1/0.25 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	------------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---
















**RS PRO Black 10 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3951












RS Pro	10 mm²	Черный	-	7/1.35 мм	-	7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------	--------	---	-----------	---	-----	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---

	<b>RS PRO Blue/Red 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4246																							
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Синяя/красная	24 AWG	7/0.2 mm	ПВХ	1.3mm	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная лужная медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3mm	-	-		
	<b>RS PRO White 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &amp; Equipment Wire, 18 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0577																							
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Белый	18 AWG	-	ПВХ	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Yellow 0.12 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 26 AWG, 1/0.40 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7134																							
RS Pro	0.12 mm <sup>2</sup>	Желтая	26 AWG	1/0.40 mm	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	-	300V	0.15	-	-	
	<b>RS PRO Blue 0.2 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7125																							
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Синий	24 AWG	1/0.51 mm	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	-	0.15mm	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 10 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3908																							
RS Pro	10 mm <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	-	7/1.35 mm	-	6.7mm	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	H07V-R	-	1mm	PVC	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.12 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 26 AWG, 1/0.40 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7130																							
RS Pro	0.12 mm <sup>2</sup>	Красный	26 AWG	1/0.40 mm	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 1.5 mm<sup>2</sup> Tri-rated Cable, 16 AWG, 30/0.2 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2151																							
RS Pro	1.5 mm <sup>2</sup>	Синий	16 AWG	30/0.2 mm	-	3.3mm	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Blue 2.5 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/0.67 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3937																							
RS Pro	2.5 mm <sup>2</sup>	Синий	-	7/0.67 mm	-	4.1mm	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	0.8mm	LSZH	-	-	
	<b>RS PRO Orange 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &amp; Equipment Wire, 18 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0576																							
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Оранжевый	18 AWG	-	ПВХ	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black 35 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3932																							
RS Pro	35 mm <sup>2</sup>	Черный	-	7/2.52 mm	-	10.9mm	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	H07V-R	-	1.2mm	PVC	-	-	
	<b>RS PRO Black 6 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.04 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3943																							
RS Pro	6 mm <sup>2</sup>	Черный	-	7/1.04 mm	-	5.4mm	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	0.8mm	LSZH	-	-	
	<b>RS PRO Brown 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &amp; Equipment Wire, 18 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0552																							

	RS Pro	0,75 mm²	Коричневая	18 AWG	-	ПВХ	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-
	RS PRO Green/Yellow 25 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.14 mm, 100m Код товара RS 185-3968																						
	RS Pro	25 mm²	Зеленая/желтая	-	7/2,14 мм	-	10.1мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
	RS PRO Orange 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m Код товара RS 196-4271																						
	RS Pro	0,5 mm²	Оранжевый	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	RS PRO Purple 1 mm² Hookup & Equipment Wire, 17 AWG, 100m Код товара RS 201-0580																						
	RS Pro	1 mm²	Пурпурная	17 AWG	-	ПВХ	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-
	RS PRO Yellow 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m Код товара RS 196-4345																						
	RS Pro	1 mm²	Желтая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	RS PRO Black 0.75 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 16/0.25 mm, 100m Код товара RS 207-5299																						
	RS Pro	0,75 mm²	Черный	18 AWG	16/0,25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
	RS PRO Green 0.12 mm² Equipment Wire, 26 AWG, 1/0.40 mm, 50m Код товара RS 207-7132																						
	RS Pro	0,12 mm²	Зеленый	26 AWG	1/0,40 мм	Этилентетрафторэтилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.15	-
	RS PRO Green/Yellow 10 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m Код товара RS 185-3946																						
	RS Pro	10 mm²	Зеленая/желтая	-	7/1,35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1мм	LSZH	-
	RS PRO Grey 2.5 mm² Hookup & Equipment Wire, 14 AWG, 100m Код товара RS 201-0565																						
	RS Pro	2,5 mm²	Серая	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-
	RS PRO Green/Yellow 25 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m Код товара RS 185-3918																						
	RS Pro	25 mm²	Зеленая/желтая	-	7/2,14 мм	-	9.7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	H07V-R	-	1.2мм	PVC	-
	RS PRO Green/Yellow 35 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m Код товара RS 185-3977																						
	RS Pro	35 mm²	Зеленая/желтая	-	7/2,52 мм	-	11.3мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
	RS PRO White 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m Код товара RS 207-7150																						
	RS Pro	0,2 mm²	Белый	24 AWG	1/0,51 мм	Этилентетрафторэтилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.15мм	-

	<b>RS PRO Blue 2.5 mm<sup>2</sup> Tri-rated Cable, 14 AWG, 50/0.25 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2155																						
RS Pro	2.5 mm <sup>2</sup>	Синий	14 AWG	50/0.25 mm	-	3.7mm	305m	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 1.5 mm<sup>2</sup> Tri-rated Cable, 16 AWG, 30/0.2 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2153																						
RS Pro	1.5 mm <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	16 AWG	30/0.2 mm	-	3.3mm	305m	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	21 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Black 0.12 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 26 AWG, 1/0.40 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7133																						
RS Pro	0.12 mm <sup>2</sup>	Черный	26 AWG	1/0.40 mm	Этиленгетрафтор этилен	-	50m	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Black 25 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3923																						
RS Pro	25 mm <sup>2</sup>	Черный	-	7/2.14 mm	-	9.7mm	50m	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1.2mm	PVC	-	
	<b>RS PRO Black/Orange 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4281																						
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Черная/оранжевая	20 AWG	16/0.2 mm	ПВХ	1.65mm	100m	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3mm	-	-	
	<b>RS PRO Green 0.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4256																						
RS Pro	0.5 mm <sup>2</sup>	Зеленый	20 AWG	16/0.2 mm	ПВХ	1.65mm	100m	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3mm	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.33 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5287																						
RS Pro	0.33 mm <sup>2</sup>	Красный	22 AWG	7/0.25 mm	ПВХ	-	100m	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup &amp; Equipment Wire, 18 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0553																						
RS Pro	0.75 mm <sup>2</sup>	Красный	18 AWG	-	ПВХ	-	100m	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	HO5V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 1 mm<sup>2</sup> Test Lead Wire, 1, 5m</b> Код товара RS 210-1251																						
RS Pro	1 mm <sup>2</sup>	Красный	-	1	Силикон	-	5m	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Луженая медь	-	-	-	-	19 A	1mm	-	-	
	<b>RS PRO Black 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5288																						
RS Pro	0.2 mm <sup>2</sup>	Черный	24 AWG	7/0.2 mm	ПВХ	-	100m	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Blue 10 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3947																						
RS Pro	10 mm <sup>2</sup>	Синий	-	7/1.35 mm	-	7mm	50m	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1mm	LSZH	-	
	<b>RS PRO Blue 6 mm<sup>2</sup> Hookup &amp; Equipment Wire, 10 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0571																						
RS Pro	6 mm <sup>2</sup>	Синий	10 AWG	-	ПВХ	-	100m	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Brown 10 mm<sup>2</sup> Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3950																						



RS Pro	10 мм²	Коричневая	-	7/1,35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Brown 6 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.04 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3942																					
RS Pro	6 мм²	Коричневая	-	7/1,04 мм	-	5.4мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	0.8мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Grey 1 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 17 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0578																					
RS Pro	1 мм²	Серая	17 AWG	-	PBX	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляция из ПВХ	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Orange 1.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 16 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0555																					
RS Pro	1,5 мм²	Оранжевый	16 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляция из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	
	<b>RS PRO Purple 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4319																					
RS Pro	0,75 мм²	Пурпурная	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.3мм	100м	1,5 нВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	
	<b>RS PRO Red 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5250																					
RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 6 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 10 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0574																					
RS Pro	6 мм²	Красный	10 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляция из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	
	<b>RS PRO Black 1 mm² Test Lead Wire, 1200mm</b> Код товара RS 207-0881																					
RS Pro	1 мм²	Черный	-	-	Силикон	3.55мм	1200мм	1 нВ	Медь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 A	-	-	
	<b>RS PRO Black 16 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3963																					
RS Pro	16 мм²	Черный	-	7/1,7 мм	-	8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Brown 16 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3914																					
RS Pro	16 мм²	Коричневая	-	7/1,7 мм	-	7.8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1мм	PVC	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 25 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3967																					
RS Pro	25 мм²	Зеленая/желтая	-	7/2,14 мм	-	10.1мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Grey 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7151																					
RS Pro	0,05 мм²	Серая	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	0.15	-



**RS PRO Grey 16 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3965

RS Pro	16 мм <sup>2</sup>	Серая	-	7/1,7 мм	-	8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------------------	-------	---	----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Red 1 mm<sup>2</sup> Test Lead Wire, 1200mm**  
Код товара RS 207-0882

RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Красный	-	-	Силикон	3.55мм	1200мм	1 нВ	Медь	-	-	-	-	-	-	-	-	20 A	-	-	-
--------	-------------------	---------	---	---	---------	--------	--------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---



**RS PRO Red 0.25 mm<sup>2</sup> Test Lead Wire, 1, 25m**  
Код товара RS 210-1261

RS Pro	0,25 мм <sup>2</sup>	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранирован ый	-	-	-	1.4 A	0.65	-	-
--------	----------------------	---------	---	---	-----------------------	---	-----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	---------------------	---	---	---	-------	------	---	---



**RS PRO Black 0.75 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 18 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0551

RS Pro	0,75 мм <sup>2</sup>	Черный	18 AWG	-	ПВХ	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляция из ПВХ	-	-	-	-
--------	----------------------	--------	--------	---	-----	---	------	-----------	--	---	-------	------	--------------	---	--------	---	--------------------------------	---	---	---	---



**RS PRO Black 10 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m**  
Код товара RS 185-3952

RS Pro	10 мм <sup>2</sup>	Черный	-	7/1,35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------------------	--------	---	-----------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Blue 16 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3958

RS Pro	16 мм <sup>2</sup>	Синий	-	7/1,7 мм	-	8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------------------	-------	---	----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Brown 10 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3910

RS Pro	10 мм <sup>2</sup>	Коричневая	-	7/1,35 мм	-	6,7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1мм	PVC	-
--------	--------------------	------------	---	-----------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	-----	---



**RS PRO Brown 10 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3949

RS Pro	10 мм <sup>2</sup>	Коричневая	-	7/1,35 мм	-	7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------------------	------------	---	-----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Brown 16 mm<sup>2</sup> Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3960

RS Pro	16 мм <sup>2</sup>	Коричневая	-	7/1,7 мм	-	8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------------------	------------	---	----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Brown 4 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 12 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0569

RS Pro	4 мм <sup>2</sup>	Коричневая	12 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляция из ПВХ	H07V-K	-	-	-
--------	-------------------	------------	--------	---	-----	---	------	-----------	--	---	-------	------	--------------	---	---	---	--------------------------------	--------	---	---	---















**RS PRO Green 0.08 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7140

RS Pro	0,08 мм <sup>2</sup>	Зеленый	28 AWG	1/0,32 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	-	0.15	-	-
--------	----------------------	---------	--------	-----------	---------------------------	---	-----	-------	-----------------------------------	---	-------	-------	---	---	--------	---	---	---	---	------	---	---



**RS PRO Green/Yellow 16 mm<sup>2</sup> Hookup & Equipment Wire, 6 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0563

	RS Pro	16 мм²	Зеленая/желтая	6 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	-	HO7V-K	-	-	-	
<b>RS PRO Green/Yellow 35 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3926																								
	RS Pro	35 мм²	Зеленая/желтая	-	7/2.52 мм	-	10.9мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R.	-	1.2мм	PVC	-
<b>RS PRO Grey 1.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 16 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0554																								
	RS Pro	1.5 мм²	Серая	16 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Grey 10 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3911																								
	RS Pro	10 мм²	Серая	-	7/1.35 мм	-	6.7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R.	-	1мм	PVC	-
	RS Pro	25 мм²	Серая	-	7/2.14 мм	-	10.1мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R.	-	1.2мм	LSZH	-
<b>RS PRO Grey 25 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3924																								
	RS Pro	25 мм²	Серая	-	7/2.14 мм	-	9.7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R.	-	1.2мм	PVC	-
	RS Pro	6 мм²	Серая	-	7/1.04 мм	-	5.4мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R.	-	0.8мм	LSZH	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм²,</b> Код товара RS 180-5966																								
	RS Pro	2.5 мм²	Розовая	-	50/0.25 мм	-	3.7мм	100м	1 kV dc, 600 V ac	Медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	30 A	-	-	-
<b>RS PRO White 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-7158																								
	RS Pro	0.05 мм²	Белый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор атилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
<b>RS PRO White 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4263																								
	RS Pro	0.5 мм²	Белый	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
	RS Pro	10 мм²	Синий	-	7/1.35 мм	-	6.7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R.	-	1мм	PVC	-
<b>RS PRO Brown 25 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3971																								
	RS Pro	25 мм²	Коричневая	-	7/2.14 мм	-	10.1мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R.	-	1.2мм	LSZH	-

**RS PRO Grey 10 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 50m**

Код товара RS 185-3953

RS Pro	10 mm²	Серая	-	7/1.35 мм	-	7мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------	-------	---	-----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---

**RS PRO Grey 35 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m**

Код товара RS 185-3986

RS Pro	35 mm²	Серая	-	7/2.52 мм	-	11.3мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
--------	--------	-------	---	-----------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-------	------	---

**RS PRO Black 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m**

Код товара RS 207-7156

RS Pro	0.05 mm²	Черный	30 AWG	1/0.25 мм	Этилен тетрафтор этилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	----------------------------	---	------	-------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m**

Код товара RS 207-7142

RS Pro	0.05 mm²	Черный	30 AWG	1/0.25 мм	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	----------------------------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m**

Код товара RS 207-7137

RS Pro	0.08 mm²	Черный	28 AWG	1/0.32 мм	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	300V	0.15	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	----------------------------	---	-----	-------	-----------------------------------	---	-------	-------	---	---	--------	---	---	---	------	------	---	---

**RS PRO Black 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 207-5297

RS Pro	0.2 mm²	Черный	24 AWG	7/0.2 мм	Полужесткий поливинилхлори Д	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------	--------	--------	----------	------------------------------------	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 207-5308

RS Pro	0.2 mm²	Черный	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------	--------	--------	----------	-----	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.25 mm² Test Lead Wire, 1, 25m**

Код товара RS 210-1263

RS Pro	0.25 mm²	Черный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранирован ный	-	-	-	-	1.4 A	0.65мм	-	-
--------	----------	--------	---	---	-----------------------	---	-----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	----------------------	---	---	---	---	-------	--------	---	---

**RS PRO Black 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.2 mm, 100m**

Код товара RS 207-5294

RS Pro	0.33 mm²	Черный	22 AWG	7/0.2 мм	Полужесткий поливинилхлори Д	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	----------	------------------------------------	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 100m**

Код товара RS 207-5303

RS Pro	0.33 mm²	Черный	22 AWG	7/0.25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Black 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.254 mm, 100m**

Код товара RS 207-5282

RS Pro	0.52 mm²	Черный	20 AWG	10/0.254 мм	ПВХ	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	-------------	-----	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---














**RS PRO Black 1 mm² Test Lead Wire, 1, 5m**













Код товара RS 210-1252

























RS Pro	1 mm²	Черный	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Луженая медь	-	-	-	-	19 A	1мм	-	-
--------	-------	--------	---	---	-----------------------	---	----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	--------------	---	---	---	---	------	-----	---	---

**RS PRO Black 10 mm² Hookup & Equipment Wire, 8 AWG, 100m**

Код товара RS 201-0556

	RS Pro	10 mm²	Черный	8 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Black 16 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.7 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3964																							
	RS Pro	16 mm²	Черный	-	7/1,7 мм	-	8мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
<b>RS PRO Black 16 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 6 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0561																							
	RS Pro	16 mm²	Черный	6 AWG	-	PBX	6.7mm to 8.1mm	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Black 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m</b> Код товара RS 210-1255																							
	RS Pro	2.5 mm²	Черный	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	0.95мм	-	-
<b>RS PRO Black 35 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3983																							
	RS Pro	35 mm²	Черный	-	7/2.52 мм	-	11.3мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	Не содержит галоген	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
<b>RS PRO Black 4 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/0.85 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3938																							
	RS Pro	4 mm²	Черный	-	7/0.85 мм	-	4.7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	0.8мм	LSZH	-
<b>RS PRO Black/Grey 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4280																							
	RS Pro	0.5 mm²	Черная/серая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
<b>RS PRO Black/Pink 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4243																							
	RS Pro	0.2 mm²	Черная/розовая	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
<b>RS PRO Blue 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7146																							
	RS Pro	0.05 mm²	Синий	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Blue 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7139																							
	RS Pro	0.08 mm²	Синий	28 AWG	1/0,32 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Blue 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5304																							
	RS Pro	0.33 mm²	Синий	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Blue 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.254 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5283																							
	RS Pro	0.52 mm²	Синий	20 AWG	10/0,254 мм	PBX	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Blue 0.75 mm² Tri-rated Cable, 18 AWG, 24/0.2 mm, 305m</b> Код товара RS 225-2148																							
	RS Pro	0.75 mm²	Синий	18 AWG	24/0,2 мм	-	2.8мм	305м	1 kV dc, 600 V ac	Отожженная медь	-	+105°C	-	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	14 A	-	-

	<b>RS PRO Blue 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4334																					
RS Pro	1 mm²	Синий	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная лужная медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Blue 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4347																					
RS Pro	1 mm²	Синий	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная лужная медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Blue 10 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3948																					
RS Pro	10 mm²	Синий	-	7/1.35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
	<b>RS PRO Blue 10 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 8 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-9557																					
RS Pro	10 mm²	Синий	8 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 16 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.7 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3959																					
RS Pro	16 mm²	Синий	-	7/1.7 мм	-	8мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
	<b>RS PRO Blue 16 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 6 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-9562																					
RS Pro	16 mm²	Синий	6 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Blue 2.5 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 1/1.78 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3904																					
RS Pro	2.5 mm²	Синий	-	1/1.78 мм	-	3.9мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-U	-	0.8мм	PVC	-
	<b>RS PRO Blue 25 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3920																					
RS Pro	25 mm²	Синий	-	7/2.14 мм	-	9.7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1.2мм	PVC	-
	<b>RS PRO Blue 25 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.14 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3969																					
RS Pro	25 mm²	Синий	-	7/2.14 мм	-	10.1мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
	<b>RS PRO Blue 6 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.04 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3941																					
RS Pro	6 mm²	Синий	-	7/1.04 мм	-	5.4мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	0.8мм	LSZH	-
	<b>RS PRO Brown 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7126																					
RS Pro	0.2 mm²	Коричневая	24 AWG	1/0.51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-
	<b>RS PRO Brown 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4267																					

	RS Pro	0,5 мм²	Коричневая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
<b>RS PRO Brown 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4335																								
	RS Pro	1 мм²	Коричневая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Brown 35 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3981																							
	RS Pro	35 мм²	Коричневая	-	7/2,52 мм	-	11,3мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1,2мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Brown 6 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 10 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0572																							
	RS Pro	6 мм²	Коричневая	10 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неэкранированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Green 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-7157																							
	RS Pro	0,05 мм²	Зеленый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Green 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7145																							
	RS Pro	0,05 мм²	Зеленый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Green 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-6289																							
	RS Pro	0,2 мм²	Зеленый	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Green 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-6305																							
	RS Pro	0,33 мм²	Зеленый	22 AWG	7/0,25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Green 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4268																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленый	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Green 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m</b> Код товара RS 210-1258																							
	RS Pro	2,5 мм²	Зеленый	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	0,95мм	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4294																							
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4355																							
	RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 10 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 8 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0558																							
	RS Pro	10 мм²	Зеленая/желтая	8 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неэкранированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	



**RS PRO Green/Yellow 35 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.52 mm, 100m**  
Код товара RS 185-3978

RS Pro	35 mm²	Зеленая/желтая	-	7/2.52 мм	-	11.3мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
--------	--------	----------------	---	-----------	---	--------	------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-------	------	---



**RS PRO Green/Yellow 6 mm² Hookup & Equipment Wire, 10 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0573

RS Pro	6 mm²	Зеленая/желтая	10 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------	---	-----	---	------	-----------	---	---	-------	------	--------------	---	---	---	---------------------------	--------	---	---	---	---



**RS PRO Grey 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7127

RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	1/0.51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-
--------	---------	-------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	--------	---	-------------	---	---	--------	---	---



**RS PRO Grey 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4228

RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	7/0.2 мм	PBX	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	-------	--------	----------	-----	-------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Grey 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4269

RS Pro	0.5 mm²	Серая	20 AWG	16/0.2 мм	PBX	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	-------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



**RS PRO Grey 0.75 mm² Hookup & Equipment Wire, 18 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0575

RS Pro	0.75 mm²	Серая	18 AWG	-	PBX	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	HO5V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-
--------	----------	-------	--------	---	-----	---	------	-----------	---	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---------------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Grey 10 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m**  
Код товара RS 185-3954

RS Pro	10 mm²	Серая	-	7/1.35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1мм	LSZH	-
--------	--------	-------	---	-----------	---	-----	------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	------	---



**RS PRO Grey 16 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3917

RS Pro	16 mm²	Серая	-	7/1.7 мм	-	7.8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	6491X	HO7V-R	-	1мм	PVC	-
--------	--------	-------	---	----------	---	-------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-----	-----	---



**RS PRO Orange 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7149

RS Pro	0.05 mm²	Оранжевый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	300V	0.15	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	-----------------------------	---	-------	-------	---	---	--------	---	---	---	------	------	---	---



**RS PRO Orange 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4326

RS Pro	0.75 mm²	Оранжевый	18 AWG	24/0.2 мм	PBX	2.45мм	500м	1.5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---



























**RS PRO Orange 1 mm² Hookup & Equipment Wire, 17 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0579














RS Pro	1 mm²	Оранжевый	17 AWG	-	PBX	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	HO5V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-
--------	-------	-----------	--------	---	-----	---	------	-----------	---	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---------------------------	---	---	---	---	---



































**RS PRO Orange 2.5 mm² Hookup & Equipment Wire, 14 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0566



	RS Pro	2.5 mm²	Оранжевый	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4218																							
	RS Pro	0.2 mm²	Розовая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4230																							
	RS Pro	0.2 mm²	Розовая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4272																							
	RS Pro	0.5 mm²	Розовая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4317																							
	RS Pro	0.75 mm²	Розовая	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2.3мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4351																							
	RS Pro	1 mm²	Розовая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2.65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink/Black 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4283																							
	RS Pro	0.5 mm²	Черная/розовая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Purple 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7152																							
	RS Pro	0.05 mm²	Пурпурная	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Скрученная медная жила с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	-	RS Pro	-	-	-	0.15	-	-	
	<b>RS PRO Purple 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7128																							
	RS Pro	0.2 mm²	Пурпурная	24 AWG	1/0,51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-
	<b>RS PRO Purple 2.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 14 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0567																							
	RS Pro	2.5 mm²	Пурпурная	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-7159																							
	RS Pro	0.05 mm²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7144																							
	RS Pro	0.05 mm²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7138																							








	RS Pro	0,08 mm²	Красный	28 AWG	1/0,32 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RS PRO Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7155																											
	RS Pro	0,2 mm²	Красный	24 AWG	1/0,51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	-	-	-	0.15мм	-	-	
<b>RS PRO Red 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5310																											
	RS Pro	0,2 mm²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4273																											
	RS Pro	0,5 mm²	Красный	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	-	-	-	0.3мм	-	-	-
<b>RS PRO Red 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.254 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5284																											
	RS Pro	0,52 mm²	Красный	20 AWG	10/0,254 мм	ПВХ	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Red 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4318																											
	RS Pro	0,75 mm²	Красный	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	-	-	-	0.6мм	-	-	-
<b>RS PRO Red 0.75 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 16/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5300																											
	RS Pro	0,75 mm²	Красный	18 AWG	16/0,25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Red 1.5 mm² Harsh Environment Wire, 1, 25m</b> Код товара RS 210-1264																											
	RS Pro	1,5 mm²	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	-	Луженая медь	-	200°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	-	Огонь
<b>RS PRO Red 10 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 8 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0559																											
	RS Pro	10 mm²	Красный	8 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Red 16 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 6 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0564																											
	RS Pro	16 mm²	Красный	6 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Red 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m</b> Код товара RS 210-1254																											
	RS Pro	2,5 mm²	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95мм	-	-
<b>RS PRO Red/Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4252																											
	RS Pro	0,2 mm²	Красная/желтая	24 AWG	7/0,2 мм	ПВХ	1,3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	-	-	-	0.3мм	-	-	-
<b>RS PRO Red/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4295																											
	RS Pro	0,5 mm²	Красная/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	-	-	-	0.3мм	-	-	-
























	<b>RS PRO White 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7141																			
RS Pro	0.05 mm²	Белый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7136																			
RS Pro	0.08 mm²	Белый	28 AWG	1/0.32 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5296																			
RS Pro	0.33 mm²	Белый	22 AWG	7/0.2 мм	Полужесткий поливинилхлорид	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5302																			
RS Pro	0.52 mm²	Белый	20 AWG	10/0.25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-
	<b>RS PRO White 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4329																			
RS Pro	0.75 mm²	Белый	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм
	<b>RS PRO White 2.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 14 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0568																			
RS Pro	2.5 mm²	Белый	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неэкранированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-
	<b>RS PRO Yellow 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7143																			
RS Pro	0.05 mm²	Желтая	30 AWG	1/0.25 мм	Этилен тетрафторэтилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-
	<b>RS PRO Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4264																			
RS Pro	0.5 mm²	Желтая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм
	<b>RS PRO Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4321																			
RS Pro	0.75 mm²	Желтая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.3мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-759																			
RS Pro	1 mm²	Красный	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	H05V-K	-	0.6мм
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-642																			
RS Pro	0.75 mm²	Черный	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	H05V-K	-	0.6мм
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-686																			

	RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-787																						
	RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1442																						
	RS Pro	4 мм²	Черный	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-579																						
	RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-614																						
	RS Pro	0,5 мм²	Красный	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-721																						
	RS Pro	1 мм²	Синий	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-715																						
	RS Pro	1 мм²	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-822																						
	RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-850																						
	RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1448																						
	RS Pro	4 мм²	Красный	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8621																						



	RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	16 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-765																							
	RS Pro	1 мм²	Белый	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-885																							
	RS Pro	0,05 мм²	Зеленый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор эпилен	0,56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3576																							
	RS Pro	0,22 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,2мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-670																							
	RS Pro	0,75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-709																							
	RS Pro	0,75 мм²	Желтая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 163-8297																							
	RS Pro	-	Зеленая/желтая	-	1/0,8 мм	PBX	2,05мм	100м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625мм	-	Тепло
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-743																							
	RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7934																							
	RS Pro	6 мм²	Красный	9 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 А	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1470																							
	RS Pro	6 мм²	Черный	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TENV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 А	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1436																							
	RS Pro	4 мм²	Средний тон синего	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TENV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-

<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0896																							
	RS Pro	4 мм²	Коричневая	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-793																							
	RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-835																							
	RS Pro	0,05 мм²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-620																							
	RS Pro	0,5 мм²	Белый	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 544-1800																							
	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1467																							
	RS Pro	6 мм²	Красный	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5.1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0906																							
	RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0419																							
	RS Pro	0,13 мм²	Белый	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1.3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1451																							
	RS Pro	4 мм²	Коричневая	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4.3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-591																							
	RS Pro	0,5 мм²	Коричневая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0892																							
	RS Pro	4 мм²	Синий	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-866																							
	RS Pro	4 мм²	Синий	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-

	RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-664																						
	RS Pro	0,75 мм²	Коричневая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BASEC	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-800																						
	RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.4мм	100м	750 В перем. тока	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BASEC	-	H07V-K	-	0.7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0779																						
	RS Pro	0,75 мм²	Темно-синяя	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 544-1753																						
	RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2701																						
	RS Pro	1,5 мм²	Темно-синяя	16 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	21 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-636																						
	RS Pro	0,5 мм²	Желтая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Red 0.75 мм² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m</b> Код товара RS 836-0785																						
	RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5320																						
	RS Pro	10 мм²	Черный	8 AWG	72/0,4 мм	PBX	6.8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1.2мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7570																						
	RS Pro	0,75 мм²	Синий	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2.34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5409																						
	RS Pro	16 мм²	Зеленая/желтая	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	8.3мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4488																						
	RS Pro	1 мм²	Черный	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3.4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-



**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 0,5 мм², 1 кВ**

Код товара RS 906-2694

RS Pro	0,5 мм²	Темно-синяя	22 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	2,6мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	11 A	0,8мм	-	-
--------	---------	-------------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5280

RS Pro	0,33 мм²	Красный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	---------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 874-0371

RS Pro	0,08 мм²	Белый	28 AWG	7/0,12 мм	ПВХ	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Black 1.5 mm² Equipment Wire, 15 AWG, 100m**

Код товара RS 836-0798

RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	-	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,7мм	-	-
--------	---------	--------	--------	---	--	---	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-1458

RS Pro	4 мм²	Серая	12 AWG	52/0,3 мм	ПВХ	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	--	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8379

RS Pro	1 мм²	Синий	-	29/0,2 мм	ПВХ	2,4 → 2,8мм	100м	500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-	-
--------	-------	-------	---	-----------	-----	-------------	------	-------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4494

RS Pro	1 мм²	Красный	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3,4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	-------	---------	--------	-----------	-----	-------	------	------	------	---	------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7573

RS Pro	0,75 мм²	Черный	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5325

RS Pro	0,33 мм²	Серая	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	-------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5274

RS Pro	0,33 мм²	Черный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**













Код товара RS 209-4811

RS Pro	0,05 мм²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Купаг	0,5мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+130°C	-20°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-------	-------	-----	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 361-737

RS Pro	1 мм²	Коричневая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
--------	-------	------------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	---	---	---	------------------	---	--	---	--------	---	-------	---	---

	<b>RS PRO Green/Yellow 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 15 AWG, 100m</b> Код товара RS 836-0808																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип EI 5-EN 50363-5	3.5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-857																						
RS Pro	0,05 мм <sup>2</sup>	Черный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 906-2707																						
RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Темно-синяя	18 AWG	32/0,2 мм	PВХ	3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	17 А	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7181																						
RS Pro	0,12 мм <sup>2</sup>	Черный	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0.8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8408																						
RS Pro	2,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	45/0,25 мм	PВХ	4,1мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 811-1489																						
RS Pro	6 мм <sup>2</sup>	Коричневая	10 AWG	84/0,3 мм	PВХ	4,9мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 А	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9970																						
RS Pro	0,33 мм <sup>2</sup>	Красный	22 AWG	7/0,25 мм	PВХ	1,6мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL1430	-	-	-	1,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-908																						
RS Pro	0,05 мм <sup>2</sup>	Белый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0273																						
RS Pro	0,13 мм <sup>2</sup>	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	2,1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3173	+125°C	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7595																						
RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2.52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 811-4431																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	15 AWG	30/0,25 мм	PВХ	3,7мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8401																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	-	27/0,25 мм	PВХ	3,4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4422

RS Pro	1 мм²	Красный	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3.4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	-------	---------	--------	-----------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Blue 0.75 мм² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m**

Код товара RS 836-0767

RS Pro	0,75 мм²	Синий	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-1464

RS Pro	6 мм²	Серая	10 AWG	84/0,3 мм	ПВХ	5.1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEVW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-4442

RS Pro	0,08 мм²	Оранжевый	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0.9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	--	-------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8394

RS Pro	1,5 мм²	Черный	-	27/0,25 мм	ПВХ	3.4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	---------	--------	---	------------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-6221

RS Pro	0,2 мм²	Синий	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1.43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
--------	---------	-------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-4521

RS Pro	0,33 мм²	Коричневая	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	----------	------------	--------	-----------	--	-------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 361-771

RS Pro	1 мм²	Желтая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2.8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	-------	---	---	------------------	---	--	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 359-677

RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2.6мм	25м	750 В	Неизолированная медь	BS6195	+150°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
--------	---------	--------	--------	-----------	--------------------	-------	-----	-------	----------------------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green/Yellow 2.5 мм² Equipment Wire, 13 AWG, 100m**

Код товара RS 836-0833

RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип EI 5-EN 50363-5	4.3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.8мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	---	--	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7592

RS Pro	1 мм²	Синий	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2.52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Brown 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4267

RS Pro	0.5 mm²	Коричневая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Brown 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4335

RS Pro	1 mm²	Коричневая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
--------	-------	------------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Brown 35 mm² Conduit & Trunking Cable, 7/2.52 mm, 50m**  
Код товара RS 185-3981

RS Pro	35 mm²	Коричневая	-	7/2.52 мм	-	11.3мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	HO7Z-R	-	1.2мм	LSZH	-
--------	--------	------------	---	-----------	---	--------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	-------	------	---

**RS PRO Brown 6 mm² Hookup & Equipment Wire, 10 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0572

RS Pro	6 mm²	Коричневая	10 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	HO7V-K	-	-	-	-
--------	-------	------------	--------	---	-----	---	------	-----------	---	---	-------	------	--------------	---	---	---	---------------------------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Green 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m**  
Код товара RS 207-7157

RS Pro	0.05 mm²	Зеленый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	------------------------	---	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Green 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m**  
Код товара RS 207-7145

RS Pro	0.05 mm²	Зеленый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	------------------------	---	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Green 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 207-6289

RS Pro	0.2 mm²	Зеленый	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
--------	---------	---------	--------	----------	-----	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Green 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 100m**  
Код товара RS 207-6305

RS Pro	0.33 mm²	Зеленый	22 AWG	7/0.25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-----	---	------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Green 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m**  
Код товара RS 196-4268

RS Pro	0.5 mm²	Зеленый	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	---------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m**  
Код товара RS 210-1258

RS Pro	2.5 mm²	Зеленый	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	-	-	Неэкранированный	-	-	-	0.95мм	-	-
--------	---------	---------	---	---	--------------------	---	----	---------------	--------------	---	-------	-------	---	---	---	------------------	---	---	---	--------	---	---












**RS PRO Green/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4294













RS Pro	0.5 mm²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	-----------	-----	--------	------	------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---














**RS PRO Green/Yellow 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 196-4355













RS Pro	1 mm²	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-
--------	-------	----------------	--------	-----------	-----	--------	------	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green/Yellow 10 mm² Hookup & Equipment Wire, 8 AWG, 100m**  
Код товара RS 201-0558





















	<b>RS PRO Green/Yellow 35 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/2.52 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3978	RS Pro	10 mm²	Зеленая/желтая	8 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Green/Yellow 6 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 10 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0573	RS Pro	35 mm²	Зеленая/желтая	-	7/2.52 мм	-	11.3мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1.2мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Grey 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7127	RS Pro	6 mm²	Зеленая/желтая	10 AWG	-	PBX	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Grey 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4228	RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	1/0.51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-	
	<b>RS PRO Grey 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4269	RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	7/0.2 мм	PBX	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Grey 0.75 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 18 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0575	RS Pro	0.5 mm²	Серая	20 AWG	16/0.2 мм	PBX	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Grey 10 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.35 mm, 100m</b> Код товара RS 185-3954	RS Pro	0.75 mm²	Серая	18 AWG	-	PBX	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Grey 16 mm² Conduit &amp; Trunking Cable, 7/1.7 mm, 50m</b> Код товара RS 185-3917	RS Pro	10 mm²	Серая	-	7/1.35 мм	-	7мм	100м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491B	H07Z-R	-	1мм	LSZH	-	
	<b>RS PRO Orange 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7149	RS Pro	16 mm²	Серая	-	7/1.7 мм	-	7.8мм	50м	450 В пост. Тока, 750 В перем. Тока	-	-	-	-	-	-	-	-	6491X	H07V-R	-	1мм	PVC	-	
	<b>RS PRO Orange 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4326	RS Pro	0.05 mm²	Оранжевый	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	-	300V	0.15	-	-
	<b>RS PRO Orange 1 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 17 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0579	RS Pro	0.75 mm²	Оранжевый	18 AWG	24/0.2 мм	PBX	2.45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	
		RS Pro	1 mm²	Оранжевый	17 AWG	-	PBX	-	100м	300/500 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	Провод с изоляцией из ПВХ	-	-	-	-	-	












	<b>RS PRO Orange 2.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 14 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0566																						
RS Pro	2.5 mm²	Оранжевый	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-		
	<b>RS PRO Pink 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4218																						
RS Pro	0.2 mm²	Розовая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4230																						
RS Pro	0.2 mm²	Розовая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4272																						
RS Pro	0.5 mm²	Розовая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4317																						
RS Pro	0.75 mm²	Розовая	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.3мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink 1 mm² Equipment Wire, 17 AWG, 32/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4351																						
RS Pro	1 mm²	Розовая	17 AWG	32/0.2 мм	ПВХ	2.65мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.6мм	-	-	
	<b>RS PRO Pink/Black 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4263																						
RS Pro	0.5 mm²	Черная/розовая	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0.3мм	-	-	
	<b>RS PRO Purple 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7152																						
RS Pro	0.05 mm²	Пурпурная	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Скрученная медная жила с покрытием из серебра	-	160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	0.15	-	-
	<b>RS PRO Purple 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7128																						
RS Pro	0.2 mm²	Пурпурная	24 AWG	1/0.51 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	-	0.15мм	-	-	
	<b>RS PRO Purple 2.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 14 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0567																						
RS Pro	2.5 mm²	Пурпурная	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-7159																						
RS Pro	0.05 mm²	Красный	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	100м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7144																						
RS Pro	0.05 mm²	Красный	30 AWG	1/0.25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	

	<b>RS PRO Red 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7138																				
RS Pro	0.08 mm²	Красный	28 AWG	1/0.32 мм	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 1/0.51 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7155																				
RS Pro	0.2 mm²	Красный	24 AWG	1/0.51 мм	Этилен тетрафтор этилен	-	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+160°C	-65°C	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.15мм	
	<b>RS PRO Red 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5310																				
RS Pro	0.2 mm²	Красный	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4273																				
RS Pro	0.5 mm²	Красный	20 AWG	16/0.2 мм	ПВХ	1.65мм	500м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.3мм	
	<b>RS PRO Red 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.254 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5264																				
RS Pro	0.52 mm²	Красный	20 AWG	10/0.254 мм	ПВХ	-	100м	600 В	-	UL1015	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4318																				
RS Pro	0.75 mm²	Красный	18 AWG	24/0.2 мм	ПВХ	2.45мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.6мм	
	<b>RS PRO Red 0.75 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 16/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5300																				
RS Pro	0.75 mm²	Красный	18 AWG	16/0.25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Red 1.5 mm² Harsh Environment Wire, 1, 25m</b> Код товара RS 210-1264																				
RS Pro	1.5 mm²	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	25м	-	Луженая медь	-	200°C	-60°C	-	-	-	RS Pro	-	-	-	0.55	Огонь
	<b>RS PRO Red 10 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 8 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0559																				
RS Pro	10 mm²	Красный	8 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	RS Pro	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	
	<b>RS PRO Red 16 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 6 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0564																				
RS Pro	16 mm²	Красный	6 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	RS Pro	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	
	<b>RS PRO Red 2.5 mm² Test Lead Wire, 1, 5m</b> Код товара RS 210-1254																				
RS Pro	2.5 mm²	Красный	-	1	Силиконовый каучук	-	5м	500 V (Volts)	Луженая медь	-	200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	RS Pro	-	-	-	0.95мм	
	<b>RS PRO Red/Yellow 0.2 mm² Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4252																				
RS Pro	0.2 mm²	Красная/желтая	24 AWG	7/0.2 мм	ПВХ	1.3мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	RS Pro	-	Одножильный	-	0.3мм	
	<b>RS PRO Red/Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4295																				




	RS Pro	0,5 мм²	Красная/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
<b>RS PRO White 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7141																								
	RS Pro	0,05 мм²	Белый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO White 0.08 mm² Equipment Wire, 28 AWG, 1/0.32 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7136																								
	RS Pro	0,08 мм²	Белый	28 AWG	1/0,32 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO White 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5296																								
	RS Pro	0,33 мм²	Белый	22 AWG	7/0,2 мм	Полужесткий поливинилхлорид	-	100м	300 В	-	UL1061	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO White 0.52 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 10/0.25 mm, 100m</b> Код товара RS 207-5302																								
	RS Pro	0,52 мм²	Белый	20 AWG	10/0,25 мм	ПВХ	-	100м	300 В	-	UL1569	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO White 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 500m</b> Код товара RS 196-4329																								
	RS Pro	0,75 мм²	Белый	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,45мм	500м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,6мм	-	-	
<b>RS PRO White 2.5 mm² Hookup &amp; Equipment Wire, 14 AWG, 100m</b> Код товара RS 201-0568																								
	RS Pro	2,5 мм²	Белый	14 AWG	-	ПВХ	-	100м	450/750 В	Многожильный провод из неизолированной меди	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	-	-	Провод с изоляцией из ПВХ	H07V-K	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Yellow 0.05 mm² Equipment Wire, 30 AWG, 1/0.25 mm, 50m</b> Код товара RS 207-7143																								
	RS Pro	0,05 мм²	Желтая	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	-	50м	300 В	-	-	-	-	-	-	-	-	RS Pro	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Yellow 0.5 mm² Equipment Wire, 20 AWG, 16/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4264																								
	RS Pro	0,5 мм²	Желтая	20 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	1,65мм	100м	1 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
<b>RS PRO Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 24/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 196-4321																								
	RS Pro	0,75 мм²	Желтая	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,3мм	100м	1,5 кВ перем. тока	Отожженная луженая медь	BS4808	+85°C	-20°C	-	-	-	-	Одножильный	-	-	0,3мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-759																								
	RS Pro	1 мм²	Красный	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	H05V-K	-	0,6мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-642																								
	RS Pro	0,75 мм²	Черный	18 AWG	24/0,2 мм	ПВХ	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	H05V-K	-	0,6мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-686																								


























	RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-787																						
	RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1442																						
	RS Pro	4 мм²	Черный	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-579																						
	RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-614																						
	RS Pro	0,5 мм²	Красный	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-721																						
	RS Pro	1 мм²	Синий	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-715																						
	RS Pro	1 мм²	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-822																						
	RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-850																						
	RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1448																						
	RS Pro	4 мм²	Красный	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8621																						

	RS Pro	6 мм²	Голубая	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5.1мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-685																						
	RS Pro	0,5 мм²	Синий	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-692																						
	RS Pro	0,75 мм²	Белый	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7906																						
	RS Pro	6 мм²	Черный	9 AWG	84/0,3 мм	PBX	5.3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	46 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 183-9275																						
	RS Pro	-	Коричневая	-	1/0,8 мм	PBX	2.05мм	100м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625мм	-	Тепло
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 183-9247																						
	RS Pro	-	Синий	-	1/0,8 мм	PBX	2.05мм	100м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625мм	-	Тепло
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 209-4798																						
	RS Pro	0,05 мм²	Желтая	30 AWG	1/0,25 мм	Купаг	0.5мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+130°C	-20°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-658																						
	RS Pro	0,75 мм²	Синий	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3573																						
	RS Pro	0,34 мм²	Черный	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1.45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 0,75 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2704																						
	RS Pro	0,75 мм²	Темно-синяя	20 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.8мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	14 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 183-9225																						
	RS Pro	-	Белый	-	1/0,8 мм	PBX	2.05мм	100м	-	Отожженная медь	BS6004	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625мм	-	Тепло
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-816																						

	RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	16 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-765																							
	RS Pro	1 мм²	Белый	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-885																							
	RS Pro	0,05 мм²	Зеленый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0,56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3576																							
	RS Pro	0,22 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,2мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-670																							
	RS Pro	0,75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-709																							
	RS Pro	0,75 мм²	Желтая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2,7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 163-8297																							
	RS Pro	-	Зеленая/желтая	-	1/0,8 мм	PBX	2,05мм	100м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	+85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625мм	-	Тепло
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-743																							
	RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0,2 мм	PBX	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7934																							
	RS Pro	6 мм²	Красный	9 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 А	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1470																							
	RS Pro	6 мм²	Черный	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TENV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 А	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1436																							
	RS Pro	4 мм²	Средний тон синего	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TENV, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8мм	-	-

<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0896																							
	RS Pro	4 мм²	Коричневая	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-793																							
	RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-835																							
	RS Pro	0,05 мм²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-620																							
	RS Pro	0,5 мм²	Белый	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 544-1800																							
	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1467																							
	RS Pro	6 мм²	Красный	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5.1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0906																							
	RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0419																							
	RS Pro	0,13 мм²	Белый	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1.3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1451																							
	RS Pro	4 мм²	Коричневая	12 AWG	52/0,3 мм	PBX	4.3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-591																							
	RS Pro	0,5 мм²	Коричневая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0892																							
	RS Pro	4 мм²	Синий	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-866																							
	RS Pro	4 мм²	Синий	-	-	-	3.8 → 4.6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-

	RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-664																						
	RS Pro	0,75 мм²	Коричневая	18 AWG	24/0,2 мм	PBX	2.7мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BASEC	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-800																						
	RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.4мм	100м	750 В перем. тока	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BASEC	-	H07V-K	-	0.7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0779																						
	RS Pro	0,75 мм²	Темно-синяя	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 544-1753																						
	RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4.1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2701																						
	RS Pro	1,5 мм²	Темно-синяя	16 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	21 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-636																						
	RS Pro	0,5 мм²	Желтая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Red 0.75 мм² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m</b> Код товара RS 836-0785																						
	RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5320																						
	RS Pro	10 мм²	Черный	8 AWG	72/0,4 мм	PBX	6.8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1.2мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7570																						
	RS Pro	0,75 мм²	Синий	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2.34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5409																						
	RS Pro	16 мм²	Зеленая/желтая	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	8.3мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4488																						
	RS Pro	1 мм²	Черный	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3.4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 0,5 мм², 1 кВ**

Код товара RS 906-2694

RS Pro	0,5 мм²	Темно-синяя	22 AWG	16/0,2 мм	ПВХ	2,6мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	11 A	0,8мм	-	-
--------	---------	-------------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5280

RS Pro	0,33 мм²	Красный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	---------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 874-0371

RS Pro	0,08 мм²	Белый	28 AWG	7/0,12 мм	ПВХ	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Black 1.5 mm² Equipment Wire, 15 AWG, 100m**

Код товара RS 836-0798

RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	-	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,7мм	-	-
--------	---------	--------	--------	---	--	---	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-1458

RS Pro	4 мм²	Серая	12 AWG	52/0,3 мм	ПВХ	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	--	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8379

RS Pro	1 мм²	Синий	-	29/0,2 мм	ПВХ	2,4 → 2,8мм	100м	500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-	-
--------	-------	-------	---	-----------	-----	-------------	------	-------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4494

RS Pro	1 мм²	Красный	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3,4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	-------	---------	--------	-----------	-----	-------	------	------	------	---	------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7573

RS Pro	0,75 мм²	Черный	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5325

RS Pro	0,33 мм²	Серая	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	-------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5274

RS Pro	0,33 мм²	Черный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**













Код товара RS 209-4811

RS Pro	0,05 мм²	Красный	30 AWG	1/0,25 мм	Купаг	0,5мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+130°C	-20°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-------	-------	-----	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 361-737

RS Pro	1 мм²	Коричневая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2,8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-
--------	-------	------------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	---	---	---	------------------	---	--	---	--------	---	-------	---	---

	<b>RS PRO Green/Yellow 1.5 mm<sup>2</sup> Equipment Wire, 15 AWG, 100m</b> Код товара RS 836-0808																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип EI 5-EN 50363-5	3.5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.7мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-857																						
RS Pro	0,05 мм <sup>2</sup>	Черный	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 906-2707																						
RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Темно-синяя	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	17 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7181																						
RS Pro	0,12 мм <sup>2</sup>	Черный	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0.8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8408																						
RS Pro	2,5 мм <sup>2</sup>	Черный	-	45/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 811-1489																						
RS Pro	6 мм <sup>2</sup>	Коричневая	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	4,9мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9970																						
RS Pro	0,33 мм <sup>2</sup>	Красный	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1,6мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL1430	-	-	-	1,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-908																						
RS Pro	0,05 мм <sup>2</sup>	Белый	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0.56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0273																						
RS Pro	0,13 мм <sup>2</sup>	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	2,1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3173	+125°C	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7595																						
RS Pro	1 мм <sup>2</sup>	Черный	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2.52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм<sup>2</sup>, 1 кВ</b> Код товара RS 811-4431																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,7мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8401																						
RS Pro	1,5 мм <sup>2</sup>	Зеленая/желтая	-	27/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4422

RS Pro	1 мм²	Красный	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3.4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	-------	---------	--------	-----------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Blue 0.75 мм² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m**

Код товара RS 836-0767

RS Pro	0,75 мм²	Синий	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-1464

RS Pro	6 мм²	Серая	10 AWG	84/0,3 мм	ПВХ	5.1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEVW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-4442

RS Pro	0,08 мм²	Оранжевый	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0.9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	--	-------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8394

RS Pro	1,5 мм²	Черный	-	27/0,25 мм	ПВХ	3.4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	---------	--------	---	------------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-6221

RS Pro	0,2 мм²	Синий	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1.43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
--------	---------	-------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-4521

RS Pro	0,33 мм²	Коричневая	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	----------	------------	--------	-----------	--	-------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 361-771

RS Pro	1 мм²	Желтая	17 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	2.8мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0.6мм	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	-------	---	---	------------------	---	--	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 359-677

RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2.6мм	25м	750 В	Неизолированная медь	BS6195	+150°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
--------	---------	--------	--------	-----------	--------------------	-------	-----	-------	----------------------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green/Yellow 2.5 мм² Equipment Wire, 13 AWG, 100m**

Код товара RS 836-0833












RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип EI 5-EN 50363-5	4.3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.8мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	---	--	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7592

RS Pro	1 мм²	Синий	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2.52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---



	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 209-4827																					
RS Pro	0,05 мм²	Белый	30 AWG	1/0,25 мм	Купаг	0,5мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+130°C	-20°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 359-841																					
RS Pro	0,05 мм²	Синий	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафтор этилен	0,56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-116																					
RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	7/0,67 мм	ПВХ	4,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 A	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO White 1.5 mm² Equipment Wire, 15 AWG, 100m</b> Код товара RS 636-0814																					
RS Pro	1,5 мм²	Белый	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	3,5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO 6B-X358-WE-500R Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 183-9231																					
RS Pro	-	Белый	-	1/0,8 мм	ПВХ	2,05мм	500м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625мм	-	Тепло
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 265-3038																					
RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	-	32/0,2 мм	Силиконовый каучук	2,5мм	100м	500 В	Медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4379																					
RS Pro	0,2 мм²	Желтая	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	2,2мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8016																					
RS Pro	16 мм²	Черный	5 AWG	126/0,4 мм	ПВХ	9мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	95 A	1мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4447																					
RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	4,2мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 265-3022																					
RS Pro	1 мм²	Черный	-	32/0,2 мм	Силиконовый каучук	2,5мм	100м	500 В	Луженая медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4533																					
RS Pro	0,33 мм²	Синий	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-



RS Pro	0,34 мм²	Синий	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1,45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----	--------	------	-------	------	---	--------	-------	---	--------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**

Код товара RS 836-0925

RS Pro	10 мм²	Синий	-	-	-	5,6 → 6,7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1мм	-	-
--------	--------	-------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---------------	---	--------	---	-----	---	---

**RS PRO 6B-X358-BE-500R Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 183-9269

RS Pro	-	Синий	-	1/0,8 мм	PBX	2,05мм	500м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625мм	-	Тепло
--------	---	-------	---	----------	-----	--------	------	---	------------------------------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	-------

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7599

RS Pro	1 мм²	Коричневая	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2,52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
--------	-------	------------	--------	-----------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ**

Код товара RS 611-1476

RS Pro	6 мм²	Средний тон синего	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	4,9мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0,8мм	-	-
--------	-------	-----------------------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 851-3582

RS Pro	0,34 мм²	Красный	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1,45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-----	--------	------	-------	------	---	--------	-------	---	--------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 951-3589

RS Pro	0,34 мм²	Желтая	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1,45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	--------	------	-------	------	---	--------	-------	---	--------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8375

RS Pro	1 мм²	Черный	-	29/0,2 мм	PBX	2,4 → 2,8мм	100м	500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-	-	-
--------	-------	--------	---	-----------	-----	-------------	------	-------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7615

RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	30/0,25 мм	Негалогенный	3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,7мм	-	-
--------	---------	-------	--------	------------	--------------	-----	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8388

RS Pro	1 мм²	Коричневая	-	29/0,2 мм	PBX	2,4 → 2,8мм	100м	300 В, 500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	-----------	-----	-------------	------	--------------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 544-1822

RS Pro	2,5 мм²	Желтая	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,8мм	-	-
--------	---------	--------	--------	------------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	-------	---	---	------------------	---	---	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO White 2.5 mm² Equipment Wire, 13 AWG, 100m**

Код товара RS 536-0849












RS Pro	2,5 мм²	Белый	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	4,3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,8мм	-	-
--------	---------	-------	--------	---	---	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8426

RS Pro	4 мм²	Черный	-	50/0,3 мм	PBX	4,8мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	-------	--------	---	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5296																					
RS Pro	0,33 мм²	Синий	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0937																					
RS Pro	10 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	5,6 -- 6,7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4394																					
RS Pro	0,33 мм²	Черный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	2,4мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 356-122																					
RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	7/0,67 мм	PBX	4,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 265-3016																					
RS Pro	1 мм²	Красный	-	32/0,2 мм	Силиконовый каучук	2,5мм	100м	500 В	Неизолированная медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 544-1816																					
RS Pro	2,5 мм²	Белый	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4640																					
RS Pro	0,33 мм²	Желтая	22 AWG	17/0,16 мм	PBX	2,4мм	100м	600 В	Луженая медь	UL1015	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8417																					
RS Pro	2,5 мм²	Синий	-	45/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7984																					
RS Pro	10 мм²	Красный	7 AWG	80/0,4 мм	PBX	7,2мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	68 А	1мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4502																					
RS Pro	0,2 мм²	Синий	24 AWG	11/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,12мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7586																					
RS Pro	0,75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8432																					
RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	-	50/0,3 мм	PBX	4,8мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4526																					

	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	4,2мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод и провод для оборудования</b> Код товара RS 763-7606																								
	RS Pro	1 мм²	Белый	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2,52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-838																								
	RS Pro	1,5 мм²	Белый	15 AWG	30/0,25 мм	ПВХ	3,4мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	-	Нежароустойчивый	-	BS 6004, BS EN 50525-2-31, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0789																								
	RS Pro	0,75 мм²	Белый	22 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2,8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0,6мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8974																								
	RS Pro	0,33 мм²	Красный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4510																								
	RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	4,2мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2710																								
	RS Pro	2,5 мм²	Темно-синяя	14 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	3,7мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	30 A	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 884-0926																								
	RS Pro	0,33 мм²	Серая	22 AWG	17/0,16 мм	ПВХ	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0811																								
	RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип EI 5-EN 50363-5	3,5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 877-5399																								
	RS Pro	0,52 мм²	Белый	20 AWG	26/0,16 мм	XL PVC	1,46мм	100м	150 В	Луженая медь	UL1429	+80°C	-	-	Огнезащитный	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7628																								
	RS Pro	1,5 мм²	Белый	15 AWG	30/0,25 мм	Негалогенный	3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 285-7662																								
	RS Pro	0,1 мм²	Черный	27 AWG	26/0,07 мм	ПВХ	1мм	100м	150 В	Медь	-	+70°C	-10°C	-	-	Нежароустойчивый	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм², 600 В</b> Код товара RS 358-961																								
	RS Pro	1 мм²	Черный	17 AWG	1/1,13 мм	ПВХ	3,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	15 A	0,8мм	-	-

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8391

RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	-	27/0,25 мм	PBX	3.4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	---------	------------	---	------------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-8246

RS Pro	0,2 мм²	Зеленый	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1.43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
--------	---------	---------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 356-706

RS Pro	0,5 мм²	Коричневая	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2.6мм	25м	750 В	Луженая медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, ислучение, растворители, атмосферное воздействие
--------	---------	------------	--------	-----------	--------------------	-------	-----	-------	--------------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8420

RS Pro	4 мм²	Синий	-	50/0,3 мм	PBX	4.8мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	-------	-------	---	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Brown 1.5 mm² Equipment Wire, 15 AWG, 100m**

Код товара RS 836-0795

RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	3.5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.7мм	-	-
--------	---------	------------	--------	---	--	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Силовой кабель**

Код товара RS 902-8385

RS Pro	1 мм²	Серая	-	29/0,2 мм	PBX	2.4 -- 2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-	-
--------	-------	-------	---	-----------	-----	--------------	------	-------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 873-8999

RS Pro	0,33 мм²	Желтая	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1.58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1.6мм	-	-
--------	----------	--------	--------	------------	------	--------	------	-----------------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-4492

RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	11/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.12мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	---------	---------	--------	------------	--	--------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4437

RS Pro	1 мм²	Желтая	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3.4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	------	------	---	------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4429

RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3.7мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	---------	--------	--------	------------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4413

RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3.4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	-------	----------------	--------	-----------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Автомобильный провод**

Код товара RS 122-8880

RS Pro	2 мм²	Красный	-	115/0,15 mm	-	3.3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC
--------	-------	---------	---	-------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 763-7630

RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	50/0,25 мм	Негалогенный	3.25мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.8мм	-	-
--------	---------	--------	--------	------------	--------------	--------	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 884-0890

RS Pro	0,13 мм²	Оранжевый	26 AWG	7/0,16 мм	ПВХ	1,3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	--------	---	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 359-891

RS Pro	0,05 мм²	Пурпурная	30 AWG	1/0,25 мм	Этилентетрафторэтилен	0,56мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,5мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	-----------	-----------------------	--------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4419

RS Pro	1 мм²	Синий	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3,4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 884-0837

RS Pro	0,08 мм²	Черный	28 AWG	7/0,12 мм	ПВХ	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	--------	---	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 836-0791

RS Pro	1,5 мм²	Синий	18 AWG	-	Полиолефин, попеременно сшитый, E15	-	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,7мм	-	-
--------	---------	-------	--------	---	-------------------------------------	---	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 544-1771

RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	13 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	4,1мм	100м	750 В	Отожженная медь	2491X	+70°C	-	-	Некранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H07V-K	-	0,8мм	-	-
--------	---------	------------	--------	------------	-----	-------	------	-------	-----------------	-------	-------	---	---	-----------------	---	------------------------------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В**

Код товара RS 359-071

RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	1/1,78 мм	ПВХ	3,9мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 A	0,8мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 860-6722

RS Pro	0,26 мм²	Серая	23 AWG	3/0,07 мм	ПВХ	1,7мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 874-0416

RS Pro	0,13 мм²	Желтая	26 AWG	7/0,16 мм	ПВХ	1,3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**

Код товара RS 354-060

RS Pro	0,13 мм²	Синий	26 AWG	1/0,4 мм	Этилентетрафторэтилен	0,71мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,2мм	-	-
--------	----------	-------	--------	----------	-----------------------	--------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-4481

RS Pro	1 мм²	Синий	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3,4мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	-------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	------	------	---	------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**

Код товара RS 841-7257

RS Pro	0,22 мм²	Коричневая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	------------	--------	----------	---------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

 **RS PRO Brown 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m**  
Код товара RS 836-0776

RS Pro	0,75 мм²	Коричневая	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
--------	----------	------------	--------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0987

RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	2.7 → 3.4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0.7мм	-	-
--------	---------	----------------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0919


RS Pro	6 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	4.3 → 5.2мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0.8мм	-	-
--------	-------	----------------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 836-0782

RS Pro	0,75 мм²	Серая	18 AWG	22/1,0 мм	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
--------	----------	-------	--------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 334-098

RS Pro	0,13 мм²	Белый	26 AWG	1/0,4 мм	Этилентетрафтор этилен	0.71мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.2мм	-	-
--------	----------	-------	--------	----------	------------------------	--------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Black 2.5 mm² Equipment Wire, 13 AWG, 100m**  
Код товара RS 836-0818


RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	4.3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.8мм	-	-
--------	---------	--------	--------	---	--	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0934

RS Pro	10 мм²	Коричневая	-	-	-	5.6 → 6.7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1мм	-	-
--------	--------	------------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-----	---	---

 **RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 894-0840

RS Pro	0,08 мм²	Красный	28 AWG	7/0,12 мм	ПВХ	1.2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ**  
Код товара RS 811-4425

RS Pro	1 мм²	Желтая	18 AWG	32/0,2 мм	ПВХ	3.4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
--------	-------	--------	--------	-----------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 763-7612

RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	15 AWG	30/0,25 мм	Негалогенный	3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0.7мм	-	-
--------	---------	------------	--------	------------	--------------	-----	------	-------	------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---

 **RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**  
Код товара RS 359-683

RS Pro	0,5 мм²	Красный	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2.6мм	25м	750 В	Неизолированная медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
--------	---------	---------	--------	-----------	--------------------	-------	-----	-------	----------------------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---














 **RS PRO Blue 2.5 mm² Equipment Wire, 13 AWG, 100m**  
Код товара RS 836-0827













RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	4.3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.8мм	-	-
--------	---------	-------	--------	---	--	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---




























	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0802																							
RS Pro	1,5 мм²	Серая	15 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	3.5мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0.7мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-3421																							
RS Pro	25 мм²	Красный	4 AWG	196/0,4 мм	ПВХ	10.6мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	136 A	1.6мм	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4549																							
RS Pro	0,33 мм²	Желтая	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4435																							
RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	30/0,25 мм	ПВХ	3.7мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 748-2027																							
No image	RS Pro	0,25 мм²	Красный	24 AWG	50/0,08 мм	Силиконовый каучук	2мм	25м	500 В	Луженая медь	-	+200°C	-55°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	1,4 A	0.65мм	-	-
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5876																							
RS Pro	2 мм²	Черный	-	115/0,15 mm	-	3.3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7618																							
RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	30/0,25 мм	Негалогенный	3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0.7мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 359-699																							
RS Pro	0,5 мм²	Синий	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2.6мм	25м	750 В	Неизолированная медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, излучение, растворители, атмосферное воздействие
	<b>RS PRO 6B-X358-BN-500R Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 183-9281																							
RS Pro	-	Коричневая	-	1/0,8 мм	ПВХ	2.05мм	500м	-	Неизолированная отожженная медь	BS6004	85°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625мм	-	Тепло
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3585																							
RS Pro	0,34 мм²	Зеленый	22 AWG	7/0,25 мм	ПВХ	1.45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 811-7493																							
RS Pro	0,75 мм²	Зеленый	18 AWG	16/0,25 мм	ПВХ	2.79мм	100м	600 В	Медь	UL1015	+105°C	-	-	Луженая медь	-	-	CSA TEW 105C 600V FT1, cUL 1015 MTW, Справочник RoHS, UL MTW 90C DRY/60C WET/600V	-	-	-	-	0.8мм	-	-

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5322																					
RS Pro	0,33 мм²	Пурпурная	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 354-054																					
RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	1/0,4 мм	Этилентетрафторэтилен	0,71мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO White 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7415																					
RS Pro	0,34 мм²	Белый	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,35мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7640																					
RS Pro	2,5 мм²	Белый	13 AWG	50/0,25 мм	Негалогенный	3,25мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 638-0864																					
RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	-	-	-	2,7 → 3,4мм	-	750 В	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,7мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5370																					
RS Pro	16 мм²	Красный	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	8,3мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1,6мм	-	-
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5861																					
RS Pro	1 мм²	Желтая	-	57/0,15 мм	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5342																					
RS Pro	16 мм²	Черный	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	8,3мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1,6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4438																					
RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,7мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7602																					
RS Pro	1 мм²	Красный	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2,52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3627																					
RS Pro	1,3 мм²	Белый	16 AWG	19/0,3 мм	PBX	3мм	100м	750 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4611																					
RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	7/0,53 мм	PBX	3,6мм	100м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0377																					














	RS Pro	0,08 мм²	Синий	28 AWG	7/0,12 мм	PBX	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8397																								
	RS Pro	1,5 мм²	Синий	-	27/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7241																								
	RS Pro	0,22 мм²	Синий	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0975																								
	RS Pro	1,5 мм²	Синий	-	-	-	2,7 → 3,4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 884-0878																								
	RS Pro	0,13 мм²	Коричневая	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1,3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0820																								
	RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	4,3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8414																								
	RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	-	45/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8404																								
	RS Pro	1,5 мм²	Серая	-	27/0,25 мм	PBX	3,4мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0928																								
	RS Pro	6 мм²	Серая	-	-	-	4,3 → 5,2мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3579																								
	RS Pro	0,22 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,2мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO A-7-20-RED Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7235																								
	RS Pro	0,22 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7646																								
	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	50/0,25 мм	Негалогенный	3,25мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4514																								
	RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,2мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-

	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-1003																						
RS Pro	2,5 мм²	Серая	-	-	-	3,3 → 4,1мм	-	750 В	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8611																						
RS Pro	4 мм²	Розовая	12 AWG	56/0,3 мм	ПВХ	4,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7186																						
RS Pro	0,12 мм²	Красный	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0,8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7589																						
RS Pro	0,75 мм²	Красный	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO A-7-20-BLA Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7223																						
RS Pro	0,22 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0903																						
RS Pro	6 мм²	Черный	-	-	-	4,3 → 5,2мм	-	750 В	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм², 600 В</b> Код товара RS 358-933																						
RS Pro	1 мм²	Синий	17 AWG	1/1,13 мм	ПВХ	3,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	15 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7637																						
RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	50/0,25 мм	Негалогенный	3,25мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	-	2491B	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4420																						
RS Pro	0,08 мм²	Коричневая	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0,9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7267																						
RS Pro	0,34 мм²	Розовая	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7136																						
RS Pro	0,08 мм²	Красный	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторэтилен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8624																						

	RS Pro	4 мм²	Белый	12 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3567																						
	RS Pro	0,12 мм²	Черный	26 AWG	7/0,15 мм	PBX	1мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4472																						
	RS Pro	4 мм²	Красный	11 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,8мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 776-1998																						
	RS Pro	0,75 мм²	-	18 AWG	24/0,2 мм	Силиконовый каучук	2,5мм	25м	300 → 500 В	Отожженная медь	-	+200°C	-60°C	-	Стеклоплетка	-	VDE	-	-	-	-	-	Огонь
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 885-0853																						
	RS Pro	0,75 мм²	Черный	18 AWG	32/0,2 мм	Поперечно сшитый полиолефин	2,92мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3289	+150°C	-	-	Неэкранированный	-	CSA 1503, Сертифицирован по RoHS, UL 3288, UL 3289, Включено в список UL	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-065																						
	RS Pro	2,5 мм²	Черный	13 AWG	1/1,78 мм	PBX	3,9мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 A	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой магистральный кабель</b> Код товара RS 636-0856																						
	RS Pro	25 мм²	Черный	3 AWG	234/0,35 мм	PBX	12,7 → 15,8мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-40°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07BN4-F	-	-	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 672-6293																						
	RS Pro	0,33 мм²	Белый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4416																						
	RS Pro	1 мм²	Черный	18 AWG	32/0,2 мм	PBX	3,4мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5867																						
	RS Pro	1 мм²	Черная/желтая	-	57/0,15 мм	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 673-6914																						
	RS Pro	0,13 мм²	Синий	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	1,4мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,4мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 541-7260																						
	RS Pro	0,22 мм²	Серая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0981																						
	RS Pro	1,5 мм²	Серая	-	-	-	2,7 → 3,4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,7мм	-	-































	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4527																					
RS Pro	0,33 мм²	Черный	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 358-883																					
RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	1/1,38 мм	ПВХ	3,5мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	20 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8451																					
RS Pro	6 мм²	Зеленая/желтая	-	75/0,3 мм	ПВХ	5,3мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 636-0836																					
RS Pro	2,5 мм²	Серая	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, E15, тип E1 5-EN 50363-5	4,3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4439																					
RS Pro	0,08 мм²	Красный	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0,9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4469																					
RS Pro	4 мм²	Синий	11 AWG	56/0,3 мм	ПВХ	4,8мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5874																					
RS Pro	1 мм²	Зеленый/пурпурный	-	57/0,15 mm	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8038																					
RS Pro	16 мм²	Красный	5 AWG	126/0,4 мм	ПВХ	9мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	95 А	1мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 359-712																					
RS Pro	0,5 мм²	Зеленый	20 AWG	16/0,2 мм	Силиконовый каучук	2,6мм	25м	750 В	Неизолированная медь	BS6195	+180°C	-60°C	-	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	Коронный разряд, тепло, масла, озон, иллучение, растворители, атмосферное воздействие
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм², 600 В</b> Код товара RS 358-949																					
RS Pro	1 мм²	Красный	17 AWG	1/1,13 мм	ПВХ	3,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	15 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7583																					
RS Pro	0,75 мм²	Белый	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491В	-	0,6мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7140																					

	RS Pro	0,08 мм²	Желтая	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторэтилен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0352																								
	RS Pro	0,33 мм²	Желтая	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	2,4мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3173	+125°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Black/Blue 1 mm² Automotive Wire, 57/0.15 mm, 30m</b> Код товара RS 122-5868																								
	RS Pro	1 мм²	Черная/синяя	-	57/0.15 mm	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5889																								
	RS Pro	3 мм²	Красный	-	175/0.15 mm	-	4,1мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2713																								
	RS Pro	4 мм²	Темно-синяя	12 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	-	41 А	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8000																								
	RS Pro	10 мм²	Зеленая/желтая	7 AWG	80/0,4 мм	PBX	7,2мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	68 А	1мм	-	-
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5860																								
	RS Pro	1 мм²	Белый	-	57/0.15 mm	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4441																								
	RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	50/0,25 мм	PBX	4,2мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	-	0,8мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4426																								
	RS Pro	0,08 мм²	Черный	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0,9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,2мм	-	-
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0852																								
	RS Pro	1,5 мм²	Черный	-	-	-	2,7 → 3,3мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	-	0,7мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4476																								
	RS Pro	0,13 мм²	Зеленый	26 AWG	7/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,2мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5312																								
	RS Pro	0,33 мм²	Оранжевый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4508																								
	RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	30/0,25 мм	PBX	3,7мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	-	0,8мм	-	-





	RS Pro	2,5 мм²	Синий	-	-	-	3,3 → 4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7577																							
	RS Pro	0,75 мм²	Коричневая	18 AWG	24/0,2 мм	Негалогенный	2,34мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4445																							
	RS Pro	0,08 мм²	Зеленый	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0,9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-	
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 941-7465																							
	RS Pro	0,6 мм²	Коричневая	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0864																							
	RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	-	-	-	2,7 → 3,3мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,7мм	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7194																							
	RS Pro	0,12 мм²	Зеленый	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0,8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	ПВХ	1,3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-	
	<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8454																							
	RS Pro	6 мм²	Серая	-	75/0,3 мм	ПВХ	5,3мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0406																							
	RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	ПВХ	1,3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9945																							
	RS Pro	0,2 мм²	Белый	24 AWG	11/0,16 мм	ПВХ	1,4мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	1,4мм	-	-	
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-9888																							
	RS Pro	3 мм²	Коричневая	-	175/0,15 мм	-	4,1мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0870																							

	RS Pro	2,5 мм²	Черный	-	-	-	3,3 → 4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В</b> Код товара RS 760-8721																								
	RS Pro	25 мм²	Черный	4 AWG	196/0,4 мм	PBX	10,6мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	136 А	1,58мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8618																								
	RS Pro	4 мм²	Оранжевый	12 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 А	0,8	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8630																								
	RS Pro	6 мм²	Оранжевый	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,1мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 А	0,8	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7184																								
	RS Pro	0,12 мм²	Розовая	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторат илвен	0,8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-093																								
	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	7/0,67 мм	PBX	4,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 А	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8955																								
	RS Pro	0,2 мм²	Белый	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,5мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7314																								
	RS Pro	0,6 мм²	Желтая	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторат илвен	1,35мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5864																								
	RS Pro	1 мм²	Розовая	-	57/0,15 мм	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-138																								
	RS Pro	4 мм²	Синий	11 AWG	7/0,85 мм	PBX	4,8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	37 А	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 361-608																								
	RS Pro	0,5 мм²	Зеленая/желтая	20 AWG	16/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	500 В	Отожженная медь	2491X	-	-	-	Неэкранированный	-	BS 6004, Отвечает требованиям RoHS	-	H05V-K	-	0,6мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4624																								
	RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	15 AWG	7/0,53 мм	PBX	3,6мм	100м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5386																								



**RS PRO Автомобильный провод**  
Код товара RS 122-5890

RS Pro	3 мм²	Желтая	-	175/0.15 mm	-	4.1мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	PVC	-
--------	-------	--------	---	-------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8381

RS Pro	1 мм²	-	-	29/0.2 мм	ПВХ	2.4 -- 2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+70°C	-5°C	Огнезащитный	-	H05V-K	-	-	H05V-K	-	-	-
--------	-------	---	---	-----------	-----	--------------	------	-------	------	---	-------	------	--------------	---	--------	---	---	--------	---	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 874-0361

RS Pro	0.08 мм²	Черный	28 AWG	7/0.12 мм	ПВХ	1.2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	0.4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 600 В**  
Код товара RS 359-021

RS Pro	1.5 мм²	Зеленая/желтая	15 AWG	1/1.38 мм	ПВХ	3.5мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	20 A	0.8мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7361

RS Pro	0.22 мм²	Белый	24 AWG	7/0.2 мм	Политетрафторат илен	1.2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	-------	--------	----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-5300

RS Pro	0.33 мм²	Желтая	22 AWG	17/0.16 мм	XLPE	1.58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3286	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	0.4мм	-	-
--------	----------	--------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7273

RS Pro	0.34 мм²	Желтая	22 AWG	19/0.15 mm	Политетрафторат илен	1.1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	--------	--------	------------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	--------	---	---

**RS PRO Автомобильный провод**  
Код товара RS 122-5878

RS Pro	2 мм²	Коричневая	-	115/0.15 mm	-	3.3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	PVC	-
--------	-------	------------	---	-------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В**  
Код товара RS 516-7928

RS Pro	6 мм²	Синий	9 AWG	84/0.3 мм	ПВХ	5.3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 A	0.8мм	-	-
--------	-------	-------	-------	-----------	-----	-------	-----	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Автомобильный провод**  
Код товара RS 122-5865

RS Pro	1 мм²	Черная/синяя	-	57/0.15 mm	-	2.7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	PVC	-
--------	-------	--------------	---	------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---















**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-1016

RS Pro	4 мм²	Синий	-	-	-	3.8 -- 4.7мм	-	750 В	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	40 A	0.8мм	-	-
--------	-------	-------	---	---	---	--------------	---	-------	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---------------	---	--------	------	-------	---	---

**RS PRO Green/Yellow 0.75 mm² Equipment Wire, 18 AWG, 22/1.0 mm, 100m**  
Код товара RS 836-0773

RS Pro	0.75 мм²	Зеленая/желтая	18 AWG	22/1.0 mm	Полиолефин, поперечно сшитый, E15	2.8мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H05Z-K	-	0.6мм	-	-
--------	----------	----------------	--------	-----------	-----------------------------------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 874-0374

	RS Pro	0,08 мм²	Красный	28 AWG	7/0,12 мм	PBX	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5215																								
	RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4463																								
	RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	11 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,8мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8930																								
	RS Pro	0,2 мм²	Черный	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,5мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4532																								
	RS Pro	4 мм²	Синий	11 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,8мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0912																								
	RS Pro	6 мм²	Синий	-	-	-	4,3 → 5,2мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7298																								
	RS Pro	0,34 мм²	Коричневая	22 AWG	19/0,15 mm	Политетрафторэт илен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8410																								
	RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	-	45/0,25 мм	PBX	4,1мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отоженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2717																								
	RS Pro	6 мм²	Темно-синяя	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,1мм	100м	1 кВ	Отоженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS6231, UL 1015	-	-	53 A	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0969																								
	RS Pro	25 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	8,1 → 9,7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1,2мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-1013																								
	RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	3,8 → 4,7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-9884																								
	RS Pro	2 мм²	Серая	-	115/0,15 mm	-	3,3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-	-
<b>RS PRO Red 0,6 мм² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0,2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7443																								
	RS Pro	0,6 мм²	Красный	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэт илен	1,6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отоженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5314																								
																								



	RS Pro	0,34 мм²	Желтая	22 AWG	19/0.15 mm	Полиэтилен	1.35мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 359-883																								
RS Pro	-	-	Желтая	-	-	Тефзел	-	100м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5мм	-	-	
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5879																								
RS Pro	2 мм²	Зеленый	-	115/0.15 mm	-	-	3.3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 973-9973																								
RS Pro	0,33 мм²	Синий	22 AWG	7/0.25 mm	ПВХ	-	1.6мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	1.6мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 139-161																								
RS Pro	1,5 мм²	Синий	-	-	-	-	2.8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07VU	17,5 A	-	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4467																								
RS Pro	0,13 мм²	Коричневая	26 AWG	7/0.16 mm	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	-	1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 906-2726																								
RS Pro	10 мм²	Темно-синяя	8 AWG	72/0.4 mm	ПВХ	-	6.8мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS6231, UL 1028	-	-	75 A	1.2мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5364																								
RS Pro	16 мм²	Средний тон синего	6 AWG	126/0.4 mm	ПВХ	-	8.3мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1.6мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5233																								
RS Pro	0,2 мм²	Белый	24 AWG	11/0.16 mm	XLPE	-	1.43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1460																								
RS Pro	6 мм²	Желтая	10 AWG	84/0.3 mm	ПВХ	-	5.1мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0.8мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7956																								
RS Pro	6 мм²	Зеленая/желтая	9 AWG	84/0.3 mm	ПВХ	-	5.3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 A	0.8мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 354-076																								
RS Pro	0,13 мм²	Черный	26 AWG	1/0.4 mm	Этиленпрофторэтилен	-	0.71мм	100м	375 В	Луженая медь	-	+150°C	-90°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.2мм	-	-	



	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 860-6729	RS Pro	0,26 мм²	Синий	23 AWG	3/0.07 mm	PBX	1,7mm	100m	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7mm	-	-	
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0943	RS Pro	16 мм²	Синий	-	-	-	6,4 → 7,8mm	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1mm	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7150	RS Pro	0,08 мм²	Коричневая	28 AWG	7/0,12 mm	Политетрафторэт илен	0,71mm	100m	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8949	RS Pro	0,2 мм²	Коричневая	24 AWG	11/0,16 mm	XLPE	1,5mm	100m	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,5mm	-	-	
	<b>RS PRO Brown 0,34 мм² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7434	RS Pro	0,34 мм²	Коричневая	22 AWG	19/0,15 mm	Политетрафторэт илен	1,35mm	100m	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5538	RS Pro	16 мм²	Коричневая	6 AWG	126/0,4 mm	PBX	9,2mm	100m	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1,6mm	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 712-5311	RS Pro	0,26 мм²	Пурпурная	23 AWG	1/0,6 mm	PBX	1,2mm	100m	1 кВ	Луженая медь	BS4808	+85°C	-15°C	-	-	-	Военный стандарт 61-12 часть 6	-	-	-	0,3mm	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4593	RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 mm	PBX	2,1mm	100m	600 В	Луженая медь	UL1015	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8mm	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 873-8863	RS Pro	0,26 мм²	Красный	23 AWG	3/0.07 mm	PBX	1,7mm	100m	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7mm	-	-	
	<b>RS PRO Red 2,5 мм² Equipment Wire, 13 AWG, 100m</b> Код товара RS 836-0830	RS Pro	2,5 мм²	Красный	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно ориентированный, EI5, тип EI 5-EN 50383-5	4,3mm	100m	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,8mm	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8117	RS Pro	25 мм²	Зеленая/желтая	3 AWG	196/0,4 mm	PBX	11,5mm	25m	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	130 A	1,2mm	-	-	
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-8859	RS Pro	1 мм²	Зеленый	-	57/0,15 mm	-	2,7mm	30m	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-	-

 **RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 2,5 мм², 1 кВ**  
Код товара RS 811-4450

RS Pro	2,5 мм²	Зеленая/желтая	13 AWG	50/0,25 мм	ПВХ	4,2мм	25м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	---------	----------------	--------	------------	-----	-------	-----	------	------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-4458


RS Pro	0,13 мм²	Черный	26 AWG	7/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	--	-----	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0940

RS Pro	16 мм²	Черный	-	-	-	6,4 → 7,8мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1мм	-	-
--------	--------	--------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---------------	---	--------	---	-----	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0861

RS Pro	1,5 мм²	Синий	-	-	-	2,7 → 3,3мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,7мм	-	-
--------	---------	-------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В**  
Код товара RS 359-087

RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	7/0,67 мм	ПВХ	4,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 A	0,8мм	-	-
--------	---------	-------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	------	-------	---	---

 **RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 836-0997


RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	-	-	-	3,3 → 4,1мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-R	-	0,8мм	-	-
--------	---------	------------	---	---	---	-------------	---	-------	---	---	---	---	--------------	---	---	---------------	---	--------	---	-------	---	---

 **RS PRO Силовой кабель**  
Код товара RS 902-8442

RS Pro	6 мм²	Коричневая	-	75/0,3 мм	ПВХ	5,3мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	---	---	--------------	---	---	-------------	---	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-8980

RS Pro	0,33 мм²	Зеленый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6мм	-	-
--------	----------	---------	--------	------------	------	--------	------	-----------------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

 **RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7162


RS Pro	0,08 мм²	Серая	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторэтилен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	-------	--------	-----------	---------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

 **RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 111-3147

RS Pro	2,1 мм²	Белый	14 AWG	37/0,25 мм	Полиамид	2,24мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-869	-	-	-	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	------------	----------	--------	------	-------------------	----------------------------	---	--------	-------	----------------------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Pink 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 25m**  
Код товара RS 841-7349

RS Pro	0,22 мм²	Розовая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,2мм	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	---------------------	-------	-----	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

 **RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В**  
Код товара RS 516-8072

RS Pro	25 мм²	Синий	3 AWG	196/0,4 мм	ПВХ	11,5мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	130 A	1,2мм	-	-
--------	--------	-------	-------	------------	-----	--------	-----	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---------	---	---	-------	-------	---	---

 **RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-8876



	<b>RS PRO В-7-20-YEL Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7364																					
RS Pro	0,22 мм²	Желтая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8094																					
RS Pro	25 мм²	Красный	3 AWG	196/0,4 мм	PBX	11,5мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	130 A	1,2мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-0822																					
RS Pro	-	Черный	16	19/0,3 мм	Этилентетрафторэтилен	2,15мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,3мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 1,5 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4615																					
RS Pro	1,5 мм²	Синий	15 AWG	7/0,53 мм	PBX	3,6мм	100м	1 кВ	Медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7320																					
RS Pro	0,6 мм²	Зеленый	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,35мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1 мм², 600 В</b> Код товара RS 358-977																					
RS Pro	1 мм²	Зеленая/желтая	17 AWG	1/1,13 мм	PBX	3,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	15 A	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7251																					
RS Pro	0,22 мм²	Пурпурная	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7291																					
RS Pro	0,34 мм²	Пурпурная	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-0884																					
RS Pro	-	Белый	24 AWG	19/0,12 мм	Этилентетрафторэтилен	1,15мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,25мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-7940																					
RS Pro	6 мм²	Желтая	9 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,3мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 A	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5871																					
RS Pro	1 мм²	Красный	-	57/0,15 мм	-	2,7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 860-6713																					
RS Pro	0,26 мм²	Черный	23 AWG	3/0,07 мм	PBX	1,7мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7мм	-	-

	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 885-0856																					
RS Pro	1,3 мм²	Черный	16 AWG	30/0,25 мм	Поперечно сшитый полиолефин	3,2мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3289	+150°C	-	-	Неэкранированный	-	CSA 1503, Сертифицировано по RoHS, UL 3289, UL 3299, Включено в список UL	-	-	-	0,8мм	-	-

	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-9596																					
RS Pro	-	Черный	28	-	Поливинилденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7144																					
RS Pro	0,08 мм²	Синий	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторэтилен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5218																					
RS Pro	0,2 мм²	Коричневая	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3286	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-

	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 139-111																					
RS Pro	1,5 мм²	Коричневая	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-

	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5493																					
RS Pro	10 мм²	Коричневая	8 AWG	72/0,4 мм	PBX	6,8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1,2мм	-	-

	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 836-0824																					
RS Pro	2,5 мм²	Темно-синяя	13 AWG	-	Полиолефин, поперечно сшитый, EI5, тип EI 5-EN 50363-5	4,3мм	100м	750 В	Медь	-	+90°C	-5°C	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07Z-K	-	0,8мм	-	-


























	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7245																					
RS Pro	0,22 мм²	Оранжевый	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0,95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

	<b>RS PRO Pink 0.6 mm² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7440																					
RS Pro	0,6 мм²	Розовая	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4505																					
RS Pro	0,2 мм²	Белый	24 AWG	11/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,12мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4404																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	RS Pro	0,33 мм²	Белый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	2,4мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 884-0929																								
	RS Pro	0,33 мм²	Желтая	22 AWG	17/0,16 мм	PBX	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0953																								
	RS Pro	25 мм²	Черный	-	-	-	8,1 → 9,7мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1,2мм	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0899																								
	RS Pro	4 мм²	Черный	-	-	-	3,8 → 4,6мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-0828																								
	RS Pro	-	Черный	14	37/0,25 мм	Этилентетрафторэтилен	2,46мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,3мм	-	-
<b>RS PRO Силовой кабель</b> Код товара RS 902-8448																								
	RS Pro	6 мм²	Синий	-	75/0,3 мм	PBX	5,3мм	100м	750 В	Медь	-	-	-	Огнезащитный	-	-	IEC 60332-1	-	H07V-K	-	-	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0883																								
	RS Pro	2,5 мм²	Коричневая	-	-	-	3,3 → 4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8958																								
	RS Pro	0,2 мм²	Зеленый	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,5мм	-	-	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8627																								
	RS Pro	4 мм²	Зеленый	12 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8	-	-	
<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0880																								
	RS Pro	2,5 мм²	Серая	-	-	-	3,3 → 4мм	-	750 В	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	0,8мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 860-6716																								
	RS Pro	0,26 мм²	Оранжевый	23 AWG	3/0,07 mm	PBX	1,7мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7мм	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7169																								
	RS Pro	0,08 мм²	Пурпурная	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторэтилен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8615																								
	RS Pro	4 мм²	Пурпурная	12 AWG	56/0,3 мм	PBX	4,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8	-	-	
<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 111-3141																								
																								

	RS Pro	0,13 мм²	Желтая	26 AWG	19/0,1 мм	Полиамид	0.84мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-899	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Подвесной провод и провод для оборудования</b> Код товара RS 173-6018																								
	RS Pro	0,5 мм²	Черный	20 AWG	7/0,3 мм	Полиэтилен	5.2 mm	25м	25 кВ	Медь	-	+70°C	-15°C	-	Неэкранированный	-	-	-	-	-	1.7мм	-	-		
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7213																								
	RS Pro	0,22 мм²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0.95мм	25м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла		
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3598																								
	RS Pro	0,6 мм²	Черный	20 AWG	19/0,2 мм	ПВХ	1.9мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-9847																								
	RS Pro	-	Черный	24 AWG	19/0,12 мм	Этилентетрафторэтилен	1.15мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0.25мм	-	-		
	<b>RS PRO Трехжильный кабель, Отожженная медь, 2,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-037																								
	RS Pro	2,5 мм²	Синий	13 AWG	1/1,78 мм	ПВХ	3.9мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	28 A	0.8мм	-	-		
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 204-6941																								
	RS Pro	-	Синий	24	-	Полвинилиденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7207																								
	RS Pro	0,12 мм²	Коричневая	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0.8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла		
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4329																								
	RS Pro	0,13 мм²	Коричневая	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	2.1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.8мм	-	-		
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 204-6862																								
	RS Pro	0,14 мм²	Зеленый	26 AWG	1/0,4 мм	Тэфзел	0.71мм	100м	-	-	-	+150°C	-90°C	-	-	-	-	-	-	-	0.7мм	-	-		
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 204-6935																								
	RS Pro	-	Зеленый	24	-	Полвинилиденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-9603																								
	RS Pro	-	Зеленый	28	-	Полвинилиденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0868																								
	RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	2,7 → 3,3мм	-	750 В	-	-	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	0.7мм	-	-

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 600 В**

Код товара RS 628-5465

RS Pro	25 мм²	Зеленая/желтая	4 AWG	196/0,4 мм	ПВХ	10,6мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	136 A	1,6мм	-	-
--------	--------	----------------	-------	------------	-----	--------	------	-------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	--	---	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 4 мм², 1 кВ**

Код товара RS 811-1445

RS Pro	4 мм²	Зеленая/желтая	12 AWG	52/0,3 мм	ПВХ	4,3мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	41 A	0,8мм	-	-
--------	-------	----------------	--------	-----------	-----	-------	------	------	-----------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	--	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 841-7478

RS Pro	0,6 мм²	Серая	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-------	--------	-----------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В**

Код товара RS 628-5544

RS Pro	16 мм²	Серая	6 AWG	126/0,4 мм	ПВХ	9,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1,6мм	-	-
--------	--------	-------	-------	------------	-----	-------	------	-------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	--	---	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**

Код товара RS 841-7285

RS Pro	0,34 мм²	Оранжевый	22 AWG	19/0,15 mm	Политетрафторэтилен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	-----------	--------	------------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO B-7-20-PIN Монтажный провод из ПТФЭ**

Код товара RS 841-7358

RS Pro	0,22 мм²	Розовая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**

Код товара RS 841-7201

RS Pro	0,12 мм²	Пурпурная	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0,8мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	-----------	--------	-----------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 885-0878

RS Pro	-	Белый	18 AWG	19/0,25 мм	Этилентетрафторэтилен	1,9мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,3мм	-	-
--------	---	-------	--------	------------	-----------------------	-------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	------	------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**

Код товара RS 885-0881

RS Pro	-	Белый	22	19/0,15 mm	Этилентетрафторэтилен	1,3мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,25мм	-	-
--------	---	-------	----	------------	-----------------------	-------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	------	------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**

Код товара RS 872-5243













RS Pro	0,2 мм²	Желтая	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,43мм	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-
--------	---------	--------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---













**RS PRO Монтажный провод**



Код товара RS 860-6710

RS Pro	0,26 мм²	Желтая	23 AWG	3/0,07 mm	ПВХ	1,7мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,7мм	-	-
--------	----------	--------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---



	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 16 мм², 600 В</b> Код товара RS 516-8050																								
RS Pro	16 мм²	Зеленая/желтая	5 AWG	126/0,4 мм	PBX	9мм	25м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	95 A	1мм	-	-			
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3595																								
RS Pro	0,22 мм²	Синий	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	1,2мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5882																								
RS Pro	2 мм²	Белый	-	115/0,15 мм	-	3,3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-		
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9936																								
RS Pro	0,2 мм²	Черный	24 AWG	11/0,16 мм	PBX	1,4мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	-	1,4мм	-	-		
	<b>RS PRO Black 0.6 mm² Harsh Environment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 851-3614																								
RS Pro	0,6 мм²	Черный	20 AWG	19/0,2 мм	PBX	2,5мм	100м	750 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7282																								
RS Pro	0,34 мм²	Синий	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторат илен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла		
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 10 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4564																								
RS Pro	10 мм²	Синий	7 AWG	80/0,4 мм	PBX	7,8мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS-6231:2006	-	-	68 A	1мм	-	-	-		
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 836-0931																								
RS Pro	10 мм²	Серая	-	-	-	5,6 -- 6,7мм	-	750 В	-	-	-	-	-	Огнезащитный	-	-	-	Euroclass Eca	-	H07V-R	-	1мм	-	-	
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 139-060																								
RS Pro	1,5 мм²	Оранжевый	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Pink 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7403																								
RS Pro	0,34 мм²	Розовая	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторат илен	1,35мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла		
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 801-4965																								
RS Pro	0,2 мм²	Пурпурная	24 AWG	1/0,51 мм	Этилетetraфтор эпилен	0,81мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	MIL-W-81822/13	+160°C	-65°C	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0,2мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 875-8942																								
RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-	

	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-194																						
RS Pro	6 мм²	Красный	9 AWG	7/1,04 мм	PBX	5.4мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 А	0.8мм	-	-	
	<b>RS PRO White 0.6 мм² Harsh Environment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 851-3618																						
RS Pro	0,6 мм²	Белый	20 AWG	19/0,2 мм	PBX	2.5мм	100м	750 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-0862																						
RS Pro	3 мм²	Белый	12	37/0,32 мм	Этилентетрафторэтилен	2.99мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	-	0.3мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 111-3149																						
RS Pro	5,2 мм²	Белый	10 AWG	61/0,32 мм	Полиамид	3.33мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-869	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4448																						
RS Pro	0,08 мм²	Желтая	28 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	0.9мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0.2мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7406																						
RS Pro	0,34 мм²	Желтая	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1.35мм	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7226																						
RS Pro	0,22 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0.95мм	25м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1723																						
RS Pro	-	-	-	-	-	0.91мм	36м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 841-7471																						
RS Pro	3 мм²	Розовая	12 AWG	19/0,45 мм	Политетрафторэтилен	3.31мм	25м	1 кВ	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0.4мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 906-0600																						
RS Pro	0,5 мм²	Красный	15 AWG	7/0,3 мм	Полиэтилен	5.2мм	25м	25 кВ пост. тока	Медь	-	+70°C	-15°C	-	Неэкранированный	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	-	1.7мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0393																						
RS Pro	0,13 мм²	Черный	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1.3мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0.4мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 811-7597																						

	RS Pro	0,52 мм²	Черный	20 AWG	8/0,25 мм	PBX	1,76мм	100м	300 В	Медь	UL1007	+105°C	-	-	Луженая медь	-	CSA cUL TR-64 90C 300V FT1, cUL1007 / cUL 1569, Справочник RoHS	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Black 0.6 mm² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7431																							
	RS Pro	0,6 мм²	Черный	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторат илен	1,6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-041																						
	RS Pro	1,5 мм²	Черный	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированн ая сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 25 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8687																						
	RS Pro	25 мм²	Черный	4 AWG	196/0,4 мм	PBX	10,6мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	136 A	1,6	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-095																						
	RS Pro	4 мм²	Черный	-	-	-	3,9мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированн ая сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	32 A	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отоженная медь, 4 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-166																						
	RS Pro	4 мм²	Черный	11 AWG	7/0,85 мм	PBX	4,8мм	100м	600 В	Отоженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	37 A	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-8650																						
	RS Pro	-	Синий	26	-	Поливинилденф торид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-8666																						
	RS Pro	-	Зеленый	26	-	Поливинилденф торид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 139-206																						
	RS Pro	1,5 мм²	Зеленая/желтая	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированн ая сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8998																						
	RS Pro	0,33 мм²	Серая	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6мм	-	-
	<b>RS PRO Grey 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7437																						
	RS Pro	0,34 мм²	Серая	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторат илен	1,35мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

**RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 10 мм², 1 кВ**  
Код товара RS 815-8652

RS Pro	10 мм²	Оранжевый	8 AWG	80/0,4 мм	ПВХ	6.8мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1.2	-	-
--------	--------	-----------	-------	-----------	-----	-------	------	------	------	---	--------	-------	---	---	---	---	--	---	---	------	-----	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-8968

RS Pro	0,2 мм²	Пурпурная	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1.5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1.5мм	-	-
--------	---------	-----------	--------	------------	------	-------	------	-----------------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 538-091

RS Pro	2,5 мм²	Пурпурная	-	-	-	3.4мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	24 A	-	-	-
--------	---------	-----------	---	---	---	-------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 139-076

RS Pro	1,5 мм²	Красный	-	-	-	2.8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-
--------	---------	---------	---	---	---	-------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 600 В**  
Код товара RS 358-999

RS Pro	1,5 мм²	Красный	15 AWG	1/1,38 мм	ПВХ	3.5мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	-	BS 6231	-	-	20 A	0.8мм	-	-
--------	---------	---------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	---	---------	---	---	------	-------	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 139-199

RS Pro	2,5 мм²	Красный	-	-	-	3.4мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	24 A	-	-	-
--------	---------	---------	---	---	---	-------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**  
Код товара RS 233-8672

RS Pro	-	Красный	26	-	Полвинилиденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---------	----	---	--------------------	---	------	-------	-----------------------------	---	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO White 0.6 mm² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7447

RS Pro	0,6 мм²	Белый	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторат илен	1.6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-------	--------	-----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---














**RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 111-3146

RS Pro	1,3 мм²	Белый	16 AWG	19/0,3 мм	Полиамид	1.92мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-869	-	-	-	-	-	-
--------	---------	-------	--------	-----------	----------	--------	------	-------------------	----------------------------	---	--------	-------	----------------------	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---












**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**  
Код товара RS 885-0866

RS Pro	-	Белый	14	37/0,25 мм	Этилентетрафторат этилен	2.46мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	-	0.3мм	-	-
--------	---	-------	----	------------	--------------------------	--------	------	-------	--------------	---	--------	-------	---	---	------	------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7248

	RS Pro	0,22 мм²	Желтая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	0.95мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5872																								
	RS Pro	1 мм²	Коричневый/белый	-	57/0.15 mm	-	2.7мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1748																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	0.35мм	237м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1732																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	0.71мм	60м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 209-4849																							
RS Pro	0,05 мм²	Черный	30 AWG	1/0,25 мм	Купаг	0.5мм	50м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+130°C	-20°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	-	0.5мм	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7178																							
RS Pro	0,12 мм²	Красный	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0.8мм	25м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7172																							
RS Pro	0,12 мм²	Белый	26 AWG	7/0,15 мм	Политетрафторэтилен	0.8мм	25м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1726																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.63мм	11.5м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1729																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	1.22мм	36м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1735																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	0.56мм	98м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1739																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	0.51мм	118м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1717																							
RS Pro	-	-	-	-	-	-	2.03мм	7м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Измерительный провод</b> Код товара RS 714-1741																							

	RS Pro	-	-	-	-	-	0.21mm	62м	-	Сплав никеля и хрома	-	+1150°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 877-5257																							
	RS Pro	0,08 mm²	Черный	28 AWG	7/0,12 мм	XL PVC	0,9mm	100м	150 В	Луженая медь	UL1429	+80°C	-	Огнезащитный	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,3mm	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7131																							
	RS Pro	0,08 mm²	Черный	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторат илен	0,71mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5136																							
	RS Pro	0,13 mm²	Черный	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	1,3mm	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4mm	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9898																							
	RS Pro	0,13 mm²	Черный	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1,3mm	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	1,3mm	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 884-0869																							
	RS Pro	0,13 mm²	Черный	26 AWG	7/0,16 мм	PBX	1,3mm	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4mm	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4495																							
	RS Pro	0,2 mm²	Черный	24 AWG	11/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,12mm	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2mm	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-5205																							
	RS Pro	0,2 mm²	Черный	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,43mm	100м	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4mm	-	-
<b>RS PRO B-7-20-BLA Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7355																							
	RS Pro	0,22 mm²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторат илен	1,2mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Black 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 25m</b> Код товара RS 841-7330																							
	RS Pro	0,22 mm²	Черный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторат илен	1,2mm	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8977																							
	RS Pro	0,33 mm²	Черный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58mm	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6mm	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 877-5358																							
	RS Pro	0,33 mm²	Черный	22 AWG	7/0,25 мм	XL PVC	1,28mm	100м	150 В	Луженая медь	UL1429	+80°C	-	Огнезащитный	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2mm	-	-
<b>RS PRO Black 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7409																							
	RS Pro	0,34 mm²	Черный	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторат илен	1,35mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7399																					
RS Pro	0,34 мм²	Черный	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,35мм	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7305																					
RS Pro	0,6 мм²	Черный	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,35мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 1,5 мм², 600 В</b> Код товара RS 359-015																					
RS Pro	1,5 мм²	Черный	15 AWG	1/1,38 мм	PBX	3,5мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	20 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Black 16 mm² Tri-rated Cable, 6 AWG, 126/0.4 mm, 100m</b> Код товара RS 760-8727																					
RS Pro	16 мм²	Черный	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	9,2мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 А	1,58мм	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-287																					
RS Pro	2,5 мм²	Черный	-	-	-	3,4мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CE/NEC/GS Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	HO7V-U	24 А	-	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 885-0869																					
RS Pro	4 мм²	Черный	12 AWG	56/0,3 мм	Поперечно сшитый полиолефин	4,2мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3289	+150°C	-	-	Неэкранированный	-	CSA 1503, Сертифицировано по RoHS, UL 3289, UL 3289, Включено в список UL	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4542																					
RS Pro	6 мм²	Черный	9 AWG	84/0,3 мм	PBX	6,3мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 А	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 885-0834																					
RS Pro	-	Черный	20	19/0,2 мм	Этиленгетрафторэтилен	1,55мм	100м	600 В	Луженая медь	-	+150°C	-75°C	-	-	ETFE	RoHS	-	-	-	0,25мм	-	-
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-9694																					
RS Pro	-	Черный	26	-	Поливинилденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4300																					
RS Pro	0,08 мм²	Синий	28 AWG	7/0,12 мм	XLPE	2мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 884-0843																					
RS Pro	0,08 мм²	Синий	28 AWG	7/0,12 мм	PBX	1,2мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1569	+105°C	-	-	-	-	UL 1569, UL 1581, UL 758	-	-	-	0,4мм	-	-





**RS PRO Автомобильный провод**  
Код товара RS 122-5870

RS Pro	1 мм²	Синяя/белая	-	57/0.15 mm	-	2.7mm	30m	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	PVC	-
--------	-------	-------------	---	------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Brown 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7353

RS Pro	0.22 мм²	Коричневая	24 AWG	7/0.2 mm	Политетрафторат илен	1.2mm	100m	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	------------	--------	----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-5277

RS Pro	0.33 мм²	Коричневая	22 AWG	17/0.16 mm	XLPE	1.58mm	100m	300 В	Луженая медь	UL3266	+125°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.4mm	-	-
--------	----------	------------	--------	------------	------	--------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7324

RS Pro	0.6 мм²	Коричневая	20 AWG	19/0.2 mm	Политетрафторат илен	1.35mm	100m	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	------------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 25 мм², 1 кВ**  
Код товара RS 906-2723

RS Pro	25 мм²	Темно-синяя	4 AWG	196/0.4 mm	ПВХ	10.6mm	100m	1 кВ	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS6231, UL 1283	-	-	136 A	1.6mm	-	-
--------	--------	-------------	-------	------------	-----	--------	------	------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7156

RS Pro	0.08 мм²	Зеленый	28 AWG	7/0.12 mm	Политетрафторат илен	0.71mm	100m	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-4509

RS Pro	0.2 мм²	Зеленый	24 AWG	11/0.16 mm	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.12mm	100m	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2mm	-	-
--------	---------	---------	--------	------------	--	--------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7374

RS Pro	0.22 мм²	Зеленый	24 AWG	7/0.2 mm	Политетрафторат илен	1.2mm	100m	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод**  
Код товара RS 873-8867







RS Pro	0.26 мм²	Зеленый	23 AWG	3/0.07 mm	ПВХ	1.7mm	100m	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	-	-	0.7mm	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	-----	-------	------	-------	------	---	--------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-4546

RS Pro	0.33 мм²	Зеленый	22 AWG	7/0.12 mm	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.3mm	100m	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2mm	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	--	-------	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Green 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7425

RS Pro	0.34 мм²	Зеленый	22 AWG	19/0.15 mm	Политетрафторат илен	1.35mm	100m	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	------------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

	<b>RS PRO Green 0.6 mm² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7462																					
RS Pro	0.6 mm²	Зеленый	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1.6мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 763-7609																					
RS Pro	1 mm²	Зеленая/желтая	17 AWG	32/0,2 мм	Негалогенный	2.52мм	100м	500 В	Медь	-	+90°C	0°C	-	-	-	-	-	2491B	-	0.6мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5358																					
RS Pro	10 mm²	Зеленая/желтая	8 AWG	72/0,4 мм	PВХ	6.8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 А	1.2мм	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 138-938																					
RS Pro	2.5 mm²	Зеленая/желтая	-	-	-	3.4мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	24 А	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 4 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4536																					
RS Pro	4 mm²	Зеленая/желтая	11 AWG	56/0,3 мм	PВХ	4.8мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	-	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-023																					
RS Pro	6 mm²	Зеленая/желтая	-	-	-	4.5мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	NF C 32-201; HD 21.3	-	H07V-R	41 А	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-4554																					
RS Pro	6 mm²	Зеленая/желтая	9 AWG	84/0,3 мм	PВХ	6.3мм	100м	1 кВ	Медь	-	70°C	-	-	-	-	BS 6231	-	-	48 А	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 811-1473																					
RS Pro	6 mm²	Зеленая/желтая	10 AWG	84/0,3 мм	PВХ	4.9мм	100м	1 кВ	Отожженная медь	-	+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C	-	-	-	-	BS6231 тип СК, стандартный CSA для типа TEW 105°C, UL	-	-	53 А	0.8мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8964																					
RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1.5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1.5мм	-	-
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4515																					
RS Pro	0.2 mm²	Серая	24 AWG	11/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1.12мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0.2мм	-	-
	<b>RS PRO Grey 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7380																					
RS Pro	0.22 mm²	Серая	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1.2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 874-0450																					

	RS Pro	0,33 мм²	Серая	22 AWG	17/0,16 мм	ПВХ	1,58мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1007	+80°C	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS, UL 1581, UL 753	-	-	-	0,4мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7336																							
	RS Pro	0,6 мм²	Серая	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторат илен	1,35мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5516																							
	RS Pro	10 мм²	Серая	8 AWG	72/0,4 мм	ПВХ	6,8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1,2мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 232-1078																							
	RS Pro	3,8 мм²	Серая	12	37/0,315 мм	Политетрафторат илен	3,8мм	100м	600 В	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-70°C	-	-	-	EFGLAS BS G222	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Отожженная медь, 10 мм², 600 В</b> Код товара RS 628-5291																							
	RS Pro	10 мм²	Средний тон синего	8 AWG	72/0,4 мм	ПВХ	6,8мм	100м	600 В	Отожженная медь	-	+105°C	-	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEV, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1,2мм	-	-
<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7153																							
	RS Pro	0,08 мм²	Оранжевый	28 AWG	7/0,12 мм	Политетрафторат илен	0,71мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8961																							
	RS Pro	0,2 мм²	Оранжевый	24 AWG	11/0,16 мм	XLPE	1,5мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,5мм	-	-
<b>RS PRO Orange 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7377																							
	RS Pro	0,22 мм²	Оранжевый	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторат илен	1,2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8902																							
	RS Pro	0,33 мм²	Оранжевый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6мм	-	-
<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 872-4543																							
	RS Pro	0,33 мм²	Оранжевый	22 AWG	7/0,12 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1,3мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	0,2мм	-	-
<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3602																							
	RS Pro	0,34 мм²	Оранжевый	22 AWG	7/0,25 мм	ПВХ	1,45мм	250м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Orange 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7426																							
	RS Pro	0,34 мм²	Оранжевый	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторат илен	1,35мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7327

RS Pro	0,6 mm²	Оранжевый	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,35mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-----------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Orange 0.6 mm² PTFE Equipment Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7459

RS Pro	0,6 mm²	Оранжевый	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,6mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-----------	--------	-----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7134

RS Pro	0,08 mm²	Розовая	28 AWG	7/0,12 mm	Политетрафторат илен	0,71mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**  
Код товара RS 841-7175

RS Pro	0,12 mm²	Розовая	26 AWG	7/0,15 mm	Политетрафторат илен	0,8mm	25м	300 V ac	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Щелочь, простые кислоты, масла, УФ
--------	----------	---------	--------	-----------	----------------------	-------	-----	----------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	------------------------------------

**RS PRO A-7-20-PIN Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7232

RS Pro	0,22 mm²	Розовая	24 AWG	7/0,2 mm	Политетрафторат илен	0,95mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7392

RS Pro	0,34 mm²	Розовая	22 AWG	19/0,15 mm	Политетрафторат илен	1,35mm	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	------------	----------------------	--------	-----	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7308

RS Pro	0,6 mm²	Розовая	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,35mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	---------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Purple 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m**  
Код товара RS 841-7386

RS Pro	0,22 mm²	Пурпурная	24 AWG	7/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,2mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	-----------	--------	----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации**  
Код товара RS 841-7469

RS Pro	0,6 mm²	Пурпурная	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,6mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-----------	--------	-----------	----------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7333

RS Pro	0,6 mm²	Пурпурная	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторат илен	1,35mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	---------	-----------	--------	-----------	----------------------	--------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Кабелепровод**  
Код товара RS 536-293

RS Pro	1,5 мм²	Пурпурная	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 А	-	-	-
--------	---------	-----------	---	---	---	-------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---

**RS PRO Автомобильный провод**  
Код товара RS 122-5881

RS Pro	2 мм²	Пурпурная	-	115/0,15 мм	-	3,3мм	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
--------	-------	-----------	---	-------------	---	-------	-----	-------	---	---	--------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-8873

RS Pro	0,08 мм²	Красный	28 AWG	7/0,12 мм	XLPE	1,2мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	-	1,2мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	------	-------	------	-----------------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	---------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-4460

RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	Модифицированный полифениленовый эфир (MPPE)	1мм	100м	600 В	Луженая медь	UL11028	+105°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,2мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	--	-----	------	-------	--------------	---------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-8911

RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	XLPE	1,4мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	-	1,4мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	------	-------	------	-----------------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	---------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 877-5291

RS Pro	0,13 мм²	Красный	26 AWG	7/0,16 мм	XL PVC	1мм	100м	150 В	Луженая медь	UL1429	+80°C	-	Огнезащитный	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,3мм	-	-
--------	----------	---------	--------	-----------	--------	-----	------	-------	--------------	--------	-------	---	--------------	---	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 873-9933

RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	11/0,16 мм	PBX	1,4мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	-	1,4мм	-	-
--------	---------	---------	--------	------------	-----	-------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	--------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 811-7434

RS Pro	0,2 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	PBX	2,24мм	100м	600 В	Медь	UL1015	+105°C	-	-	Луженая медь	-	CSA TEW 105C 600V FT1, cUL 1015, Справочник RoHS, UL MTW 90C DRY/60C WET/600V	-	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	---------	---------	--------	----------	-----	--------	------	-------	------	--------	--------	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO B-7-20-RED Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7352

RS Pro	0,22 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,2мм	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Red 0.22 mm² PTFE Equipment Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 25m**  
Код товара RS 841-7342







RS Pro	0,22 мм²	Красный	24 AWG	7/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,2мм	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0,25мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	----------	---------------------	-------	-----	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	---	--------	---	---

**RS PRO Подвесной провод**  
Код товара RS 872-4391

RS Pro	0,33 мм²	Красный	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	2,4мм	100м	600 В	Луженая медь	UL3321	+150°C	0°C	-	-	-	UL 1581, UL 758	-	-	-	-	0,8мм	-	-
--------	----------	---------	--------	------------	------	-------	------	-------	--------------	--------	--------	-----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---

**RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ**  
Код товара RS 841-7276

RS Pro	0,34 мм²	Красный	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла
--------	----------	---------	--------	------------	---------------------	-------	------	-------	-----------------------------	---------	-------	-------	---	---	---	----------------	---	---	---	---	--------	---	---

	<b>RS PRO Red 0.34 mm² PTFE Equipment Wire, 22 AWG, 19/0.15 mm, 100m</b> Код товара RS 841-7412																						
RS Pro	0,34 mm²	Красный	22 AWG	19/0.15 mm	Политетрафторэтилен	1.35mm	100м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7396																						
RS Pro	0,34 mm²	Красный	22 AWG	19/0.15 mm	Политетрафторэтилен	1.35mm	25м	600 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.25mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7302																						
RS Pro	0,6 mm²	Красный	20 AWG	19/0,2 mm	Политетрафторэтилен	1.35mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-281																						
RS Pro	4 mm²	Красный	-	-	-	3.9mm	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	32 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-350																						
RS Pro	6 mm²	Красный	-	-	-	4.5mm	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	NF C 32-201; HD 21.3	-	H07V-R	41 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 204-8913																						
RS Pro	-	Красный	24	-	Поливинилденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 233-9619																						
RS Pro	-	Красный	28	-	Поливинилденфторид	-	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	-	+105°C	-50°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Автомобильный провод</b> Код товара RS 122-5885																						
RS Pro	2 mm²	Красная/белая	-	115/0.15 mm	-	3.3mm	30м	600 В	-	-	+100°C	-40°C	Огнезащитный	-	-	-	-	-	-	-	-	PVC	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7147																						
RS Pro	0,08 mm²	Белый	28 AWG	7/0.12 mm	Политетрафторэтилен	0.71mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7197																						
RS Pro	0,12 mm²	Белый	26 AWG	7/0.15 mm	Политетрафторэтилен	0.8mm	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7229																						
RS Pro	0,22 mm²	Белый	24 AWG	7/0,2 mm	Политетрафторэтилен	0.95mm	25м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0.15mm	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	

	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-8986																						
RS Pro	0,33 мм²	Белый	22 AWG	17/0,16 мм	XLPE	1,58мм	100м	6 кВ пост. тока	Луженая медь	UL3239	+105°C	0°C	-	-	-	UL 3239	-	-	-	1,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Подвесной провод</b> Код товара RS 873-9977																						
RS Pro	0,33 мм²	Белый	22 AWG	7/0,25 мм	PBX	1,6мм	100м	300 В	Луженая медь	UL1430	+105°C	0°C	-	-	-	UL1430	-	-	-	1,6мм	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7279																						
RS Pro	0,34 мм²	Белый	22 AWG	19/0,15 мм	Политетрафторэтилен	1,1мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Провод для жестких условий эксплуатации</b> Код товара RS 851-3611																						
RS Pro	0,6 мм²	Белый	20 AWG	19/0,2 мм	PBX	1,9мм	100м	250 В	Медь	-	+105°C	-40°C	-	Луженая медь	-	NFC 32070/C1, NFC 93521	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Монтажный провод из ПТФЭ</b> Код товара RS 841-7311																						
RS Pro	0,6 мм²	Белый	20 AWG	19/0,2 мм	Политетрафторэтилен	1,35мм	100м	300 В	Медь с покрытием из серебра	BS3G210	200°C	-75°C	-	-	-	BS 3G 210:1996	-	-	-	0,15мм	-	Топливо, бензин, гидравлическая жидкость, смазки, масла	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 111-3145																						
RS Pro	0,75 мм²	Белый	18 AWG	19/0,25 мм	Полиамид	1,61мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	EN2267	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-869	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабелепровод</b> Код товара RS 536-297																						
RS Pro	1,5 мм²	Белый	-	-	-	2,8мм	100м	450/750 В	-	-	-	-	-	-	-	Сертификация CENELEC, Гармонизированная сертификация, соответствие нормам IEC	-	H07V-U	17,5 A	-	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 10 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8668																						
RS Pro	10 мм²	Белый	8 AWG	80/0,4 мм	PBX	6,8мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1028	-	-	75 A	1,2	-	-	
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 16 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8680																						
RS Pro	16 мм²	Белый	6 AWG	126/0,4 мм	PBX	9,2мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1283	-	-	100 A	1,6	-	-	
	<b>RS PRO Монтажный провод</b> Код товара RS 111-3146																						
RS Pro	3,3 мм²	Белый	12 AWG	37/0,32 мм	Полиамид	2,7мм	100м	600 В перем. тока	Медь с покрытием из никеля	-	+260°C	-65°C	Малая плотность дыма	-	-	EN 2084, EN 2267-009, FAR 25-869	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Трехстандартный кабель, Медь, 6 мм², 1 кВ</b> Код товара RS 815-8646																						
RS Pro	6 мм²	Белый	10 AWG	84/0,3 мм	PBX	5,1мм	100м	1 кВ	Медь	-	+105°C	-15°C	-	-	-	CSA C22.2 Тип TEW, Великобритания BS 6231, UL 1015	-	-	53 A	0,8	-	-	





## KVM сборки смешанных кабелей



RS PRO 1.2m USB TYPE A M to DB9 RS232 M  
Black KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **1860518**



RS PRO 1.8m Female MD6 Mini-DIN x 2,  
Female VGA to Male MD6 Mini-DIN x 2, Male  
VGA KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **4326261**



RS PRO 1.8m Male USB A to Male DB9 x 2 Black  
KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **7903943**



RS PRO 1.8m PS/2 x 2, VGA to DB25 KVM  
Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **4326306**



RS PRO 10m Male 10 MTR PS2, Male SVGA to  
Female SVGA, Male PS2 Grey KVM Mixed Cable  
Assembly, Кабель

Stock number: **1828851**



RS PRO 10m PS/2 x 2, VGA to PS/2 x 2, VGA  
KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **4326255**



RS PRO 150mm Male 5 Pin DIN to Female 6 Pin  
Mini DIN Grey KVM Mixed Cable Assembly,  
Кабель

Stock number: **1828518**



RS PRO 150mm Male 6 Pin Mini DIN to Female  
5 Pin DIN Grey KVM Mixed Cable Assembly,  
Кабель

Stock number: **1828516**



RS PRO 150mm Male DisplayPort to Female  
DVI-D Black KVM Mixed Cable Assembly,  
Кабель

Stock number: **1828789**



RS PRO 150mm Male DisplayPort to Female  
HDMI Black KVM Mixed Cable Assembly,  
Кабель

Stock number: **1828793**



RS PRO 150mm Male DisplayPort to Female  
VGA Black KVM Mixed Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **1828794**



RS PRO 300mm Male USB A to Female 2 PS2  
Grey KVM Mixed Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **1828780**



RS PRO 150mm Male Mini DisplayPort to  
Female DVI-D White KVM Mixed Cable  
Assembly, Кабель  
Stock number: **1828797**



RS PRO 3m Male 3 MTR PS2, Male SVGA to  
Female PS2, Female SVGA Grey KVM Mixed  
Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **1828853**



RS PRO 150mm White KVM Mixed Cable  
Assembly, Кабель  
Stock number: **1828802**



RS PRO 49.5mm Male 6 Pin Mini DIN to Female  
5 Pin DIN Grey KVM Mixed Cable Assembly,  
Кабель  
Stock number: **1828517**



RS PRO 2m Male 2 MTR PS2, Male SVGA to  
Female PS2, Female SVGA Grey KVM Mixed  
Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **1828852**



RS PRO 5m Female D9 to Female D9 Grey KVM  
Mixed Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **1828826**



RS PRO 300mm Male KVM, Male PS2 to Male  
KVM, Male PS2 Black KVM Mixed Cable  
Assembly, Кабель  
Stock number: **1828481**



RS PRO 5m Female MD6 Mini-DIN x 2, Female  
VGA to Male MD6 Mini-DIN x 2, Male VGA KVM  
Mixed Cable Assembly, Кабель  
Stock number: **4326283**



RS PRO 5m Male 5 MTR PS2, Male SVGA to Female PS2, Female SVGA Grey KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **1828854**



RS PRO 5m Male 5 MTR PS2, Male SVGA to Female SVGA, Male PS2 Grey KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **1828850**



RS PRO 5m PS/2 x 2, VGA to PS/2 x 2, VGA KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **4461572**



RS PRO 7.5m Male, PS/2 x 2, VGA to Male, PS/2 x 2, VGA KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **4326249**



RS PRO KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **1828898**



RS PRO KVM Mixed Cable Assembly, Кабель

Stock number: **1828899**



RS PRO USB to Bluetooth KVM Mixed Cable Assembly

Stock number: **1954913**

## Кабели DisplayPort



RS PRO 1080p DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 1m, Кабель

Stock number: **1828552**



RS PRO 1080p DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1828555**



RS PRO 1080p DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 1m, Кабель

Stock number: **1828784**



RS PRO 1080p DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1828785**



RS PRO 1080p DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1828787**



RS PRO 1080p DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1828788**



RS PRO 1080p DisplayPort to HDMI Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1863035**



RS PRO 1080p DisplayPort to HDMI Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1863036**



RS PRO 1080p DisplayPort to HDMI Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1828791**



RS PRO 1080p DisplayPort to Mini DisplayPort Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1828779**



RS PRO 1080p DisplayPort to VGA Cable, Male to Male - 1m, Кабель

Stock number: **1863037**



RS PRO 1080p DisplayPort to VGA Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1863038**



RS PRO 1080p DisplayPort to VGA Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1863039**



RS PRO 1080p DisplayPort to VGA Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1863040**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1863061**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1828520**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1863062**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1863019**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1863049**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1863050**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to HDMI Cable,  
Male to Male - 1m, Кабель  
Stock number: **1828799**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to HDMI Cable,  
Male to Male - 3m, Кабель  
Stock number: **1828801**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to Mini  
DisplayPort Cable, Male to Male - 1m, Кабель  
Stock number: **1863042**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to Mini  
DisplayPort Cable, Male to Male - 2m, Кабель  
Stock number: **1828795**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to Mini  
DisplayPort Cable, Male to Male - 3m  
Stock number: **1924521**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to Mini  
DisplayPort Cable, Male to Male - 3m, Кабель  
Stock number: **1828796**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to VGA Cable,  
Male to Male - 1m, Кабель  
Stock number: **1863044**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to VGA Cable,  
Male to Male - 2m, Кабель  
Stock number: **1863045**



RS PRO 1080p Mini DisplayPort to VGA Cable,  
Male to Male - 3m, Кабель  
Stock number: **1863046**



RS PRO 4K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 10m, Кабель  
Stock number: **1828890**



RS PRO 4K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1828553**



RS PRO 4K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 3m, Кабель

Stock number: **1828554**



RS PRO 4K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 500mm, Кабель

Stock number: **1863022**



RS PRO 4K DisplayPort to HDMI Cable, Male to  
Male - 1m, Кабель

Stock number: **1863034**



RS PRO 4K DisplayPort to HDMI Cable, Male to  
Male - 3m, Кабель

Stock number: **1828921**



RS PRO 4K DisplayPort to USB C Cable, Male to  
Male - 1m

Stock number: **1924679**



RS PRO 4K DisplayPort to USB C Cable, Male to  
Male - 2m

Stock number: **1924680**



RS PRO 4K DisplayPort to USB C Cable, Male to  
Male - 3m

Stock number: **1924681**



RS PRO 4K DisplayPort to USB C Cable, Male to  
Male - 5m

Stock number: **1924682**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to DisplayPort  
Cable, Male to Male - 1m, Кабель

Stock number: **1863059**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1863060**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1828519**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 500mm, Кабель

Stock number: **1863018**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to DVI-D Cable, Male to Male - 1m, Кабель

Stock number: **1863047**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to HDMI Cable, Male to Male - 2m, Кабель

Stock number: **1828800**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to Mini DisplayPort Cable, Male to Male - 2m

Stock number: **1924520**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to Mini DisplayPort Cable, Male to Male - 500mm, Кабель

Stock number: **1863041**



RS PRO 4K Mini DisplayPort to Mini DisplayPort Cable, Male to Male - 5m, Кабель

Stock number: **1863043**



RS PRO 8K DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 1m

Stock number: **1954907**



RS PRO 8K DisplayPort to DisplayPort Cable, Male to Male - 2m

Stock number: **1954909**





RS PRO 8K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 3m

Stock number: **1954910**



RS PRO 8K DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Male - 500mm

Stock number: **1954906**



RS PRO 8K Mini DisplayPort to DisplayPort  
Cable, Male to Male - 1m

Stock number: **1954904**



RS PRO 8K Mini DisplayPort to DisplayPort  
Cable, Male to Male - 2m

Stock number: **1954905**



RS PRO 8K Mini DisplayPort to DisplayPort  
Cable, Male to Male - 500mm

Stock number: **1954903**



RS PRO Display Port to UHDMI Cable, Male to  
Male - 1m

Stock number: **1448609**



RS PRO Display Port to UHDMI Cable, Male to  
Male - 2m

Stock number: **1448610**



RS PRO Display Port to UHDMI Cable, Male to  
Male - 3m

Stock number: **1448611**



RS PRO DisplayPort to Mini DisplayPort Cable,  
Male to Female - 36.5mm

Stock number: **1924522**



RS PRO Mini Display Port to HDMI Cable, Male  
to Male - 4.5m







Stock number: **1448608**



RS PRO Mini DisplayPort to DisplayPort Cable,  
Male to Female - 45mm

Stock number: **1924523**

# Кабели DVI

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Экранирование	Размер жил	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 2m</b> Код товара RS 186-3024								
RS Pro	DVI-D	Вилка	DVI-D	Вилка	2м	Черный		30 AWG	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8566								
RS Pro	DVI-D Dual Link	Вилка	DVI-D Dual Link	Вилка	3м	Черный	Фольга	28 AWG	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8565								
RS Pro	DVI-D Dual Link	Вилка	DVI-D Dual Link	Вилка	2м	Черный	Фольга	28 AWG	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8559								
RS Pro	DVI-D	Вилка	DVI-D	Вилка	5м	Черный	Фольга	30 AWG	-
	<b>RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора</b> Код товара RS 182-8564								
RS Pro	DVI-D Dual Link	Вилка	DVI-D Dual Link	Вилка	1м	Черный	Фольга	28 AWG	-
	<b>RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 3m</b> Код товара RS 186-3025								
RS Pro	DVI-D	Вилка	DVI-D	Вилка	3м	Черный		30 AWG	-



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8567

RS Pro DVI-D Dual LinkВилкаDVI-D Dual LinkВилка5м Черный Фольга26 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8563

RS Pro DVI-I Dual LinkВилкаDVI-I Dual LinkВилка2м Черный Фольга28 AWG, 30 AWG -



**RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 10m**  
Код товара RS 186-3027

RS Pro DVI-DBилкаDVI-DBилка10м Черный- 30 AWG -



**RS PRO DVI-D to Male DVI-D Cable, 1m**  
Код товара RS 186-3023

RS Pro DVI-DBилкаDVI-DBилка1м Черный- 30 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8568

RS Pro DVI-D Dual LinkВилкаDVI-D Dual LinkВилка10м Черный Фольга26 AWG -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**  
Код товара RS 182-8560

RS Pro DVI-ABилкаSVGABилка2м Черный Фольга28 AWG, 30 AWG -



**RS PRO DVI-I Dual Link to Female DVI-I Dual Link Cable, 5m**  
Код товара RS 195-4276

RS Pro DVI-I Dual LinkВилкаDVI-I Dual LinkВнутренний5м- - -



**RS PRO Кабельная сборка для цифрового видео и монитора**

Код товара RS 182-8561

RS Pro

DVI-АвилкаSVGАВилка5м

Черный

Фольга28 AWG, 30 AWG

-



**DVI-I female to DVI-I male adaptor**

Код товара RS 489-343

RS Pro

DVI-ИВнутреннийDVI-Ивилка-Черный-

-

-



**DVI-D to DVI-D 1 link cable assembly 5m**

Код товара RS 489-365

RS Pro




DVI-ДвилкаDVI-Двилка5м

Черный-






-

-

## Кабели SATA

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Количество контактов разъема A	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Количество контактов разъема B	Длина	Цвет оболочки
	<b>RS PRO Male SATA SATA x 2 120mm SATA Cable</b> Код товара RS 666-5066							
RS Pro	7-Контактная розетка SATA	Вилка4		SATA	-	15	120мм-	
	<b>RS PRO Male SATA SATA 100mm SATA Cable</b> Код товара RS 666-5079							
RS Pro	7-Контактная розетка SATA	Вилка4		7-Контактная розетка SATA	-	15	100мм-	
	<b>SATA Power Adapter Cable</b> Код товара RS 666-5060							
RS Pro	7-Контактная розетка SATA	Вилка4		7-Контактная розетка SATA	Внутренний15		150мм	Черный/красный /желтый

# Кабели USB

Brand	Тип USB-кабеля	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Версия USB	Цвет оболочки	Степень защиты	Соблюдаемые стандарты	Материал контактов	Серия
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 2m</b> Код товара RS 231-7881											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний	2м	USB 2.0	Черный	IP67	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 2m</b> Код товара RS 231-7941											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний	2м	USB 2.0	Черный	IP68	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 2m</b> Код товара RS 231-7880											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний	2м	USB 2.0	Черный	IP67	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 2m</b> Код товара RS 231-7938											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний	2м	USB 2.0	Черный	IP68	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 3.0, 2m</b> Код товара RS 231-7947											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний	2м	USB 3.0	Черный	IP68	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Free End Cable, USB 3.0, 2m</b> Код товара RS 231-7889											
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Без концевоег коннектора	-	2м	USB 3.0	Черный	IP67	-	-	-

**RS PRO Male USB A to Free End Cable, USB 3.0, 2m**

Код товара RS 231-7945

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Без концевого коннектора	-	2мUSB 3.0ЧерныйIP68	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------------	---	---------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 231-7939

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка2мUSB 2.0ЧерныйIP68	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	--------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 3.0, 2m**

Код товара RS 231-7946

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка2мUSB 3.0ЧерныйIP68	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	--------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C (Mountable) to Female USB C Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7895

RS Pro	USB-кабельUSB Type C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний2мUSB 3.1ЧерныйIP67	-	-	-
--------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C (Mountable) to Male USB C (Mountable) Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7894

RS Pro	USB-кабельUSB Type C	Вилка	Крепление на панели USB-C.	Вилка2мUSB 3.1ЧерныйIP67	-	-	-
--------	----------------------	-------	----------------------------	--------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Female USB C Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7953

RS Pro	USB-кабельMale USB C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний2мUSB 3.1ЧерныйIP68	-	-	-
--------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 1.5m**

Код товара RS 235-4780



RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний1.5мUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 1m**

Код товара RS 235-4779

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний1мUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	---------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 235-4781

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний2мUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	---------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 300mm**

Код товара RS 235-4776

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний300ммUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 500mm**

Код товара RS 235-4777

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний500ммUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Female USB C USB Extension Cable, USB 3.1, 750mm**

Код товара RS 235-4778

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Внутренний750ммUSB 3.1	-	-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	---	---	---	---	---



**RS PRO Male USB C to Male USB C Cable, 0.8m**

Код товара RS 236-8998

RS Pro	USB-кабель	Male USB СВилка	Штекерный разъем USB C	Вилка0.8м-	-	-	-	-	-
--------	------------	-----------------	------------------------	------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB C Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7952

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка 2м USB 3.1 Черный IP68	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB C Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7954

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка 2м USB 3.1 Черный IP68	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	------------------------------	---	---	---

**RS PRO USB C (Mountable) to USB C (Mountable) Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 231-7896

RS Pro	USB-кабель	USB Type C	-	Крепление на панели USB-C.	2м USB 3.1 Черный IP67	-	-	-
--------	------------	------------	---	----------------------------	------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8832

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка 2м USB 2.0 Серая	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8490

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка 500мм USB 2.0 Черный	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------------	---	---	---


**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 150mm**

Код товара RS 182-8870

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка 150мм USB 2.0 Белый	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	---------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 182-8866

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка2мUSB 2.0Белый-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8547							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка500ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8492							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка2мUSB 2.0Черный-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8551							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка500ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8831							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка1мUSB 2.0Серая-	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 800mm</b> Код товара RS 182-8864							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка0.8мUSB 2.0Белый-	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 2.0, 500mm</b> Код товара RS 186-3011							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка500ммUSB 2.0Черный-	-	-	-

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8495

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка1мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.0, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 186-3055

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка2мUSB 3.0, USB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	--------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 150mm**

Код товара RS 182-8869

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка150ммUSB 2.0Черный-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	--------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 182-8871

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка1мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------	-----------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8484

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка3мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------	---	---	---







**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 2.0, 800mm**

Код товара RS 182-8855

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка0.8мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8830

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1мUSB 2.0Серая-	CE, REACH	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 3m</b> Код товара RS 182-8867							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8496							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка1.8мUSB 2.0Черный-	CE, REACH	-	-
	<b>RS PRO Кабель USB</b> Код товара RS 182-8833							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 2.0Серая-	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 2.0, 1.8m</b> Код товара RS 182-8857							
RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1.8мUSB 2.0Белый-	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 500mm</b> Код товара RS 186-3012							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний500ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
	<b>RS PRO Male USB A to Male DB9 Cable, 1.2m</b> Код товара RS 186-0518							
RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	ВилкаDB-9 (9 Pin, D-Sub) Female		Вилка1.2м-Черный-	-	-	-

**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.0, USB 3.1, 3m**

Код товара RS 186-3056

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка3мUSB 3.0, USB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	--------------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8486

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний250ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-------------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8491

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка1мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8482

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка1мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 182-8861

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка1мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8493

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка3мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 182-8856

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	-----------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8828

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка2мUSB 2.0Серая-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 2.0, 3m**  
Код товара RS 186-3014

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний3мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	----------------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8550

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 2.0Прозрачная-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	---------------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8489

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний5мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 3.0, 1m**  
Код товара RS 182-8912

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.0, USB 3.1, 2m**  
Код товара RS 186-3053

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка2мUSB 3.0, USB 3.1Черный-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	--------------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8841

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний5мUSB 3.0Синий-	CE, REACH	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8847

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Female USB A	Вилка1мUSB 3.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8848

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Female USB A	Вилка1мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 2.0, 1.8m**

Код товара RS 186-3013

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1.8мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	------------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8549

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка1.8мUSB 2.0Серая-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8548

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка1мUSB 2.0Прозрачная-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	---------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Mini USB A Cable, USB 2.0, 800mm**

Код товара RS 182-8911

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер Mini USB A	Вилка0.8мUSB 2.0	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	-------------------	------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8488

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8834

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB B	Вилка	Female USB A	Внутренний150ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Lightning Connector Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 182-8908

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	ВилкаMale Apple Lightning Connector	Вилка2мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 3.0, 2m**

Код товара RS 186-3052

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка2мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 3.0, 1.8m**

Код товара RS 182-8913

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний1.8мUSB 3.0Белый-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8494

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка5мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 3.0, 800mm**

Код товара RS 182-8914

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка0.8мUSB 3.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	------------------------	-----------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8485

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка5мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8849

RS Pro	USB-кабель	Male USB CВилка		Female USB A	Внутренний150ммUSB 3.1Черный-	CE, REACH	-	-
--------	------------	-----------------	--	--------------	-------------------------------	-----------	---	---



**RS PRO Male USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 2m**  
Код товара RS 182-8862

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка2мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8829

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка3мUSB 2.0Серая-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Male Lightning Connector Cable, USB 2.0, 1m**  
Код товара RS 182-8907

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Male Apple Lightning Connector	Вилка1мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8842

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка1мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 182-8874

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка3мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB to Female USB USB Extension Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 195-4275

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	USBВилка		Гнездовой разъем USB	Внутренний2мUSB 2.0Бежевая-	-	-	-
--------	--------------------------	----------	--	----------------------	-----------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8846

RS Pro	USB-кабель	Male USB CВилка	Штекерный разъем USB C		Вилка1мUSB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	-----------------	------------------------	--	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8498

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка5мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8497

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка3мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, USB 3.0, 2m**

Код товара RS 186-3051

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний2мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8839

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка5мUSB 3.0Синий-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	----------------------	-----------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8840

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний3мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	---	---	---



No image

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 4.5m**  
Код товара RS 182-8868

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка4.5мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	------------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8487

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний120ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-------------------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 182-8844

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка3мUSB 3.0Синий-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.1, 500mm**  
Код товара RS 182-8915

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка500ммUSB 3.1Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-------------------------	-----------	---	---



**RS PRO Male USB C to Male USB C Cable, USB 3.1, 1.5m**  
Код товара RS 192-4724

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка1.5мUSB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	-------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB to Female USB USB Extension Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 195-4274

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	USB Вилка		Гнездовой разъем USB	Внутренний 3м USB 2.0 Серая-	-	-	-
--------	--------------------------	-----------	--	----------------------	------------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8838

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка 3м USB 3.0 Синий-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8845

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка 5м USB 3.0 Синий-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	-------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 1.8m**

Код товара RS 182-8872

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка 1.8м USB 2.0 Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	---------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8546

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка 1.8м USB 2.0 Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8836

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка 1м USB 3.0 Синий-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB C to 3.5 mm Stereo Jack Cable, 150mm**

Код товара RS 195-4877

RS Pro	USB-кабель	Male USB C Вилка	Female		-	150мм-Черный-	CE, REACH	-
--------	------------	------------------	--------	--	---	---------------	-----------	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 182-8858

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний3мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	---------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male Mini USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 182-8875

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Mini A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка1мUSB 2.0Серая-	CE, REACH	-	-
--------	------------	-------------------	-------	--------------------	----------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 182-8910

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка3мUSB 2.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	----------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB C to Female USB A Cable, USB 3.0, USB 3.1, 1m**

Код товара RS 186-3058

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Female USB A	Внутренний1мUSB 3.0, USB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------	-------------------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, USB 3.1, 3m**

Код товара RS 192-4698

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	ВилкаHDMI	Вилка3мUSB 3.1	Черный-	-	-	-
--------	------------	------------	-----------	----------------	---------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 201-2476

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка2мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB A Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 182-8863

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Вилка3мUSB 2.0Белый-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB A Cable, USB 3.1, 500mm**

Код товара RS 192-4726

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Female USB A	Вилка	500мм	USB 3.1	Черный	-	CE, REACH	-
--------	------------	------------	-------	--------------	-------	-------	---------	--------	---	-----------	---

**RS PRO Male Micro USB A to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 182-8873

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB	Вилка	Штекер USB	Вилка	2м	USB 2.0	-	-	-	-
		Micro A		Micro B							

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 3.0, 800mm**

Код товара RS 182-8917

RS Pro	USB-кабель	Штекерный	Вилка	Штекер USB	Вилка	0.8м	USB 3.0	-	-	-	-
		разъем USB A		Micro B							

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 201-2475

RS Pro	USB-кабель	Штекерный	Вилка	Штекерный	Вилка	1м	USB 2.0	Черный	-	-	-
		разъем USB A		разъем USB B							

**RS PRO Male USB C to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 192-4732

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекер USB	Вилка	2м	USB 2.0	Черный	-	-	-
				Micro B							

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, USB 3.1, 1m**

Код товара RS 192-4696

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	HDMI	Вилка	1м	USB 3.1	Черный	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------	-------	----	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Female USB A Cable, USB 3.0, USB 3.1, 500mm**

Код товара RS 186-3057

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Female USB A	Внутренний	500мм	USB 3.0, USB 3.1	Черный	-	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------	------------	-------	------------------	--------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 182-8835

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний12мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 10m**

Код товара RS 220-6498

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка10мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	------------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, USB 3.1, 2m**

Код товара RS 192-4697

RS Pro	USB-кабельMale USB C	ВилкаHDMI	Вилка2мUSB 3.1	Черный-	-	-	-
--------	----------------------	-----------	----------------	---------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 192-4731

RS Pro	USB-кабельMale USB C	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка3мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	----------------------	-------	--------------------	-----------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B Cable, USB 3.0, 15cm**

Код товара RS 182-8916

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка150ммUSB 3.0Белый-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	-------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB A to Female USB A Cable, USB 2.0, 5m**

Код товара RS 182-8860

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний5мUSB 2.0	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------	---------------------	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 5m**

Код товара RS 201-2478

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка5мUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------------	---	---	---



**RS PRO Male Mini USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 182-8876

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Mini A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка2мUSB 2.0	-	-	-	-	-
--------	------------	-------------------	-------	--------------------	----------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Micro USB B x 3 Cable, USB 2.0, 800mm**

Код товара RS 182-8909

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка3 штекера USB Micro B	Вилка0.8мUSB 2.0	-	-	-	-	-	-
--------	------------	------------------------	----------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, USB 3.1, 5m**

Код товара RS 192-4699

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	ВилкаHDMI	Вилка5мUSB 3.1	Черный-	-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-----------	----------------	---------	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male Micro USB B Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 192-4734

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка1мUSB 2.0	Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------------	----------------	---------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 192-4728

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 2.0	Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	----------------	---------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 201-2477

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 2.0	Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	----------------	---------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male USB B Cable, USB 2.0, 15m**

Код товара RS 220-6499

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка15мUSB 2.0	Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------	---------	---	---	---	---

**RS PRO Male Mini USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 3m**

Код товара RS 182-8877

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Mini A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка3мUSB 2.0Бежевая-	CE, REACH	-	-
--------	------------	-------------------	-------	--------------------	------------------------	-----------	---	---

**RS PRO Male USB C to Female USB A x 3 Cable, USB 3.0, 270mm**

Код товара RS 195-4880

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка3 гнезда USB A	Внутренний270мм	USB 3.0	-	-	CE, REACH	-	-
--------	------------	------------	---------------------	-----------------	---------	---	---	-----------	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB B Cable, USB 2.0, 1m**

Код товара RS 192-4730

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка1мUSB 2.0Черный-	-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male 36 Pin Centronic Cable, USB 1.1, 1m**

Код товара RS 229-9956

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка36 Pin Centronic Male	Вилка1мUSB 1.1Черный-	-	-	-	-	-
--------	------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Male USB A to Male Mini USB B Cable, USB 2.0, 200mm**

Код товара RS 178-4179

No image

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Mini B.	Вилка200ммUSB 2.0Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	--------------------------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, 1m**

Код товара RS 229-9976

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	ВилкаHDMI	Вилка1м-Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-----------	-----------------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, 2m**

Код товара RS 229-9977

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	ВилкаHDMI	Вилка2м-Черный-	-	-	-	-
--------	------------	------------	-----------	-----------------	---	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male HDMI Cable, 3m**

Код товара RS 229-9978

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка HDMI	Вилка 3м	Черный	-	-	-
--------	------------	------------	------------	----------	--------	---	---	---

**RS PRO Male USB C to Male USB B Cable, USB 2.0, 2m**

Код товара RS 192-4729

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка 2м	USB 2.0	Черный	-	-	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	----------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 895-0499

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка 2м	USB 2.0	Черный	Соответствие нормам RoHS, UL 2725	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	----------	---------	--------	-----------------------------------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 876-2403

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка 1.2м	USB 2.0	Черный	CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725	-	-
--------	------------	------------------------	-------	--------------------	------------	---------	--------	---	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 173-3530

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Micro B	Вилка	Без концевго коннектора	-	500мм	Черный	UL2464	-	-
--------	------------	--------------------	-------	-------------------------	---	-------	--------	--------	---	---

**Mini USB-B Plastic C2 Panel Jack Lock**

Код товара RS 111-6755

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекер Mini USB B	Вилка	Штекер Mini USB B	Внутренний 200мм	Черный	IP67	Класс защиты	Медный сплав	GT114200
--------	--------------------------	-------------------	-------	-------------------	------------------	--------	------	--------------	--------------	----------

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 116-9372

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка1мUSB 3.1Черный-	-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 895-0506

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекер USB Micro B	Внутренний150ммUSB 3.1Черный-	Соответствие	нормам RoHS, UL 2725	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------------	-------------------------------	--------------	----------------------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 111-6750

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Micro B	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Внутренний200ммUSB 2.0ЧерныйIP67Класс защиты		IP67, Соответствует требованиям RoHS	Медный сплавGT11A200
--------	------------	--------------------	-------	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 173-3531

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Micro B	Вилка	Без концевого коннектора	-	1.8м-Черный-	UL2464	-	-
--------	------------	--------------------	-------	--------------------------	---	--------------	--------	---	---



**USB-A Plastic C4 Panel Lock**  
Код товара RS 111-6748

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекер USB A	Внутренний	Female USB A	Вилка200ммUSB 2.0ЧерныйIP67Класс защиты		IP67, Соответствует требованиям RoHS	Медный сплавGT111200
--------	--------------------------	--------------	------------	--------------	---	--	--------------------------------------	----------------------



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 895-0502

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка2мUSB 3.1Черный-	Соответствие	нормам RoHS, UL 2725	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------------	-----------------------	--------------	----------------------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 122-3019

RS Pro	USB-кабель	Штекер Mini USB B	Вилка	Female USB A	Вилка2м	USB 2.0Черный	IP67Класс защиты	IP67, Класс защиты IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	-
--------	------------	-------------------	-------	--------------	---------	---------------	------------------	---	---	---



**USB-A Metal C3 Panel Jack Screw**

Код товара RS 122-3031

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Внутренний	-	USB 2.0Черный	IP67, IP68Класс защиты	IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	GT116320
--------	--------------------------	------------------------	-------	------------------------------------	------------	---	---------------	------------------------	--------------------------------------	---	----------



**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 895-0509

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекер USB Micro B	Вилка1м	USB 3.1Черный-	Соответствие	нормам RoHS, UL 2725	-	-
--------	------------	------------	-------	--------------------	---------	----------------	--------------	----------------------	---	---



**Clever Little Box CLB-USB3.0UG Кабель USB**

Код товара RS 796-6825

RS Pro	USB-кабель	Female 20 Pin Connector	Внутренний	2 Гнездовых Разъема USB A	Внутренний	900мм	USB 3.0Черный-	-	-	-
--------	------------	-------------------------	------------	---------------------------	------------	-------	----------------	---	---	---



**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 111-6758

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Вилка2м	USB 2.0Черный	IP67Класс защиты	IP67, Класс защиты IP68, Соответствует требованиям RoHS	Медный сплав	GT116320
--------	------------	------------------------	-------	------------------------------------	---------	---------------	------------------	---	--------------	----------



**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 122-3033

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Вилка2м	USB 3.0Черный-	-	UL 2725	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------------------	---------	----------------	---	---------	---	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 111-6752

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Вилка2.1мUSB 2.0ЧерныйIP67Класс защиты		IP67, Соответствует требованиям RoHS	Медный сплавGT111220
--------	------------	------------------------	-------	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------

**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.1, 1m**

Код товара RS 895-0495

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка1мUSB 3.1Черный-Соответствие		нормам RoHS	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------------------------	--	-------------	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 895-0492

RS Pro	USB-кабель	Male USB C	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка2мUSB 3.1Черный-Соответствие		нормам RoHS	-
--------	------------	------------	-------	------------------------	-----------------------------------	--	-------------	---

**RS PRO Кабель USB**

Код товара RS 122-3018

RS Pro	USB-кабель	Штекер USB Micro B	Вилка	Female USB A	Вилка2м-ЧерныйIP67Класс защиты		IP67, Класс защиты IP68, Соответствует требованиям RoHS	-
--------	------------	--------------------	-------	--------------	--------------------------------	--	---	---

**USB-A 3.0 Metal C3 Panel Jack Screw**

Код товара RS 122-3034

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекер USB A	Внутренний	Female USB A	Вилка	-	USB 3.0ЧерныйIP68	UL 2725
--------	--------------------------	--------------	------------	--------------	-------	---	-------------------	---------

**Mini USB-B Metal C2 0.2M Cable**

Код товара RS 122-3025

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекер Mini USB B	Вилка	Штекер Mini USB B	Внутренний200ммUSB 2.0ЧерныйIP68Класс защиты		IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	GT111220
--------	--------------------------	-------------------	-------	-------------------	--	--	--------------------------------------	---	----------



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 122-3024

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Внутренний200ммUSB 2.0ЧерныйIP68Класс защиты		IP67, Класс защиты IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------------------	--	--	---	---	---



**RS PRO Male Mini USB B (Mountable) to Male USB A Cable, 2m**  
Код товара RS 122-3028

RS Pro	USB-кабель	Штекер Mini USB B	Вилка	Female USB A	Вилка2м-ЧерныйIP67, IP68Класс защиты		IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	-
--------	------------	-------------------	-------	--------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---



**RS PRO Кабель USB**  
Код товара RS 790-3697

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB B	Вилка3мUSB 3.0Белый-		-	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------	----------------------	--	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Male USB A (Mountable) Cable, USB 2.0, 2.1m**  
Код товара RS 122-3023

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Монтируемый гнездовой разъем USB A	Вилка2.1мUSB 2.0ЧерныйIP68Класс защиты		IP67, Класс защиты IP68, Соответствует требованиям RoHS	-	-
--------	------------	------------------------	-------	------------------------------------	--	--	---	---	---



**USB 2.0 Active Extension Cable 15m**  
Код товара RS 790-3681

RS Pro	Удлинительный USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female USB A	Внутренний15мUSB 2.0Черный-		-	-	-
--------	--------------------------	------------------------	-------	--------------	-----------------------------	--	---	---	---



**RS PRO Lightning кабель**  
Код товара RS 144-8587

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	ВилкаMale Apple Lightning Connector	Вилка150ммUSB 2.0Черный-	-	-	-
--------	------------	---------------------------	---	--------------------------	---	---	---



**RS PRO Male USB A to Male USB C Cable, USB 3.1, 1m**  
Код товара RS 144-8617

RS Pro	USB-кабель	Штекерный разъем USB A	Вилка	Штекерный разъем USB C	Вилка1мUSB 3.1Белый-	-	-	-
--------	------------	---------------------------	-------	---------------------------	----------------------	---	---	---



## Кабели VGA



RS PRO DB9 VGA to DB9 VGA cable, Male to Male, 2m

Stock number: **1954272**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 3m

Stock number: **9135017**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Female, 25m

Stock number: **1216625**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 3m

Stock number: **9135023**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 1m

Stock number: **9135010**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 5m

Stock number: **9135026**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 2m

Stock number: **9135013**



RS PRO SVGA to SVGA cable, Male to Male, 7.5m

Stock number: **9135029**



RS PRO VGA Cable, Кабель

Stock number: **1828881**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Female,  
500mm, Кабель

Stock number: **1828536**



RS PRO VGA Cables to VGA Cables cable, Male  
to Female, 200mm

Stock number: **1954277**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Female,  
5m, Кабель

Stock number: **1828889**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Female,  
1m, Кабель

Stock number: **1828886**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Male, 10m,  
Кабель

Stock number: **1828885**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Female,  
3m, Кабель

Stock number: **1828888**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Male, 1m,  
Кабель

Stock number: **1828882**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Male, 3m,  
Кабель

Stock number: **1828883**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female, 1m,  
Кабель

Stock number: **1828537**



RS PRO VGA to SVGA cable, Male to Male, 5m,  
Кабель

Stock number: **1828884**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female,  
20m, Кабель

Stock number: **1828544**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female,  
10m, Кабель

Stock number: **1828542**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female,  
25m, Кабель

Stock number: **1828545**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female,  
15m, Кабель

Stock number: **1828543**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female, 2m,  
Кабель

Stock number: **1828538**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female,  
30m, Кабель

Stock number: **1863021**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 10m,  
Кабель

Stock number: **1828527**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female, 3m,  
Кабель

Stock number: **1828539**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 15m,  
Кабель

Stock number: **1828529**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female, 5m,  
Кабель

Stock number: **1828541**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 1m,  
Кабель

Stock number: **1828522**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Female, 7m,  
Кабель

Stock number: **1863020**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 20m,  
Кабель

Stock number: **1828530**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 25m,  
Кабель

Stock number: **1828531**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 40m,  
Кабель

Stock number: **1828533**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 2m,  
Кабель

Stock number: **1828523**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male,  
500mm, Кабель

Stock number: **1828521**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 30m,  
Кабель

Stock number: **1828532**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 50m,  
Кабель

Stock number: **1828535**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 3m,  
Кабель

Stock number: **1828524**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 5m,  
Кабель

Stock number: **1828525**



RS PRO VGA to VGA cable, Male to Male, 7m,  
Кабель


Stock number: **1828526**



RS PRO VGA/SVGA to RGB cable, Male to Male,  
2m, Кабель

Stock number: **1828827**

## Кабельные сборки FireWire для сверхбыстрой передачи данных

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Соблюдаемые стандарты
 RS Pro	<b>RS PRO Кабельная сборка Firewire</b> Код товара RS 331-9329	6-контактный разъем Firewire	ВнутреннийFemale	Внутренний2м	Серая	Соответствие	требованиям IEEE1394

## Освинцованные магнитные разъемы



RS PRO Leaded Magnetic Connector, Male Magnetic Circular Connector, To Unterminated 2m Black

Stock number: **1760896**

Brand  
**RS Pro**

Разъем А  
**Магнитный  
круглый разъем**

Разъем В  
**Без концевого  
коннектора**

Разъем А тип  
соединителя  
**Вилка**

Длина  
**2м**







Материал оболочки  
**Поливинилхлорид  
ПВХ**

Цвет оболочки  
**Черный**

Серия  
**GT193**



# Кабельные сборки SCSI

Brand	Разъем A	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Длина	Цвет оболочки	Тип крепежа	Номинальный ток	Материал внешней оболочки	Номинальное напряжение	Экранирование	Серия
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 182-3955										
RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Вилка1м		Серая	Зажим	500 мА	PVC	30 В пост. тока	Фольга Mylar	-
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 233-8830										
RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Вилка2м		Серая	Винт-барашек	500 мА	PVC	30 В пост. тока	Фольга Mylar	-
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 210-1048										
RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Внутренний2м		Серая	Зажим	500 мА	PVC	-	Фольга Mylar	-
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 436-5187										
RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Вилка3м		Серая	Винт-барашек	-	PVC	-	-	-
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 828-410										
RS Pro	SCSI II	D-SUB pin strip	Вилка2м		Серая	Зажим	2 А	PVC	300 В	Фольга Mylar	-
	<b>RS PRO SCSI кабельная сборка</b> Код товара RS 436-5216										
RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Внутренний2м		Серая	Винт-барашек	-	PVC	-	-	-



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 182-3911

RS Pro	SCSI II	Внутренний разъем DB25	Вилка2м	Серая	Зажим-	PVC	-	Фольга Mylar	-
--------	---------	------------------------	---------	-------	--------	-----	---	--------------	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 801-1193

RS Pro	SCSI	SCSI	Вилка2м	Черный	Винт-барашек	-	PVC	30 В пост. тока	Алюминиевая фольга	-
--------	------	------	---------	--------	--------------	---	-----	-----------------	--------------------	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 182-3961

RS Pro	Штекер SCSI III	Наружный разъем SCSI III	Вилка3м	Серая	Зажим500 мА	PVC	30 В пост. тока	Фольга Mylar	-
--------	-----------------	--------------------------	---------	-------	-------------	-----	-----------------	--------------	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 182-3999

RS Pro	Штекер SCSI III	Штекер SCSI I	Вилка3м	Серая	Зажим500 мА	PVC	30 В пост. тока	Фольга Mylar	-
--------	-----------------	---------------	---------	-------	-------------	-----	-----------------	--------------	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 436-5339

RS Pro	SCSI V	SCSI II	Вилка1м	Черный	Винт-барашек	-	PVC	-	-	-
--------	--------	---------	---------	--------	--------------	---	-----	---	---	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 182-3933

RS Pro	SCSI I	SCSI II	Вилка2м	Серая	Зажим2 APVC		300 В	Фольга Mylar	-
--------	--------	---------	---------	-------	-------------	--	-------	--------------	---



**RS PRO SCSI кабельная сборка**  
Код товара RS 828-404

RS Pro	SCSI II	D-SUB pin strip	Вилка500мм	Серая	Зажим-	PVC	-	Фольга Mylar	-
--------	---------	-----------------	------------	-------	--------	-----	---	--------------	---

**RS PRO SCSI кабельная сборка**

Код товара RS 182-3927

RS Pro	SCSI I	SCSI II Вилка 1м	Серая		Зажим 500 mA	PVC	30 В пост. тока	Фольга Mylar	-
--------	--------	------------------	-------	--	--------------	-----	-----------------	--------------	---

**RS PRO SCSI кабельная сборка**

Код товара RS 436-5042

RS Pro Штекер SCSI III Наружный разъем SCSI III		Вилка 1м	Серая		Винт-барашек	-	PVC	-	-	-
---	--	----------	-------	--	--------------	---	-----	---	---	---

**RS PRO SCSI кабельная сборка**

Код товара RS 436-5238

RS Pro Штекер SCSI III Наружный разъем SCSI III		Вилка 2м	Серая		Зажим-		PVC	-	-	-
---	--	----------	-------	--	--------	--	-----	---	---	---



RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Вилка6м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
-----------------------------	-------	------------------------	---------	---	----------------	------------	-------------------	---	---



**RS PRO 3m DB9 to DB25 Serial Cable**  
Код товара RS 182-8920

RS ProОдножильный провод	Внутренний	Внутренний разъем DB25	Вилка3м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
--------------------------	------------	------------------------	---------	---	----------------	------------	-------------------	---	---



**RS PRO 10m DB25 to DB25 Serial Cable**  
Код товара RS 182-8824

RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Внутренний10м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
-----------------------------	-------	------------------------	---------------	---	----------------	------------	-------------------	---	---



**RS PRO 450mm DB9 to USB Serial Cable**  
Код товара RS 195-4915

RS ProОдножильный провод	Вилка	Гнездовой разъем USB	Вилка450мм	-	Черный	-	-	-	-
--------------------------	-------	----------------------	------------	---	--------	---	---	---	---



**RS PRO 2m Serial Cable Assembly**  
Код товара RS 195-4272

RS Pro	-Вилка-Вилка2м			-	Серая	-	-	-	-
--------	----------------	--	--	---	-------	---	---	---	---



**RS PRO 0.5m DB25 to DB25 Serial Cable**  
Код товара RS 182-8918

RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Внутренний500мм	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	-------	------------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---



**RS PRO 2m DB9 to DB25 Serial Cable**  
Код товара RS 195-4278

RS ProОдножильный провод	Внутренний	Внутренний разъем DB25	Вилка2м	-	Бежевая	-	-	-	-
--------------------------	------------	------------------------	---------	---	---------	---	---	---	---

**RS PRO 2m DB25 to DB25 Serial Cable**

Код товара RS 182-8820

RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Вилка2м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
--------------------------------	-------	---------------------------	---------	---	----------------	------------	----------------------	---	---

**RS PRO 6m DB25 to DB25 Serial Cable**

Код товара RS 182-8906

RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Внутренний6м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
--------------------------------	-------	---------------------------	--------------	---	----------------	------------	----------------------	---	---

**RS PRO 10m DB25 to DB25 Serial Cable**

Код товара RS 182-8822

RS ProШтекерный разъем DB25	Вилка	Внутренний разъем DB25	Вилка10м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
--------------------------------	-------	---------------------------	----------	---	----------------	------------	----------------------	---	---

**RS PRO 2.5m DB9; DB25 to DB9; DB25 Serial Cable**

Код товара RS 182-8825

RS Pro	D25 Female, D9 Female	ВнутреннийD25 Female, D9 Female	Внутренний2.5м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
--------	--------------------------	------------------------------------	----------------	---	----------------	------------	----------------------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8826

RS ProОдножильный провод	ВнутреннийDB-9 (9 Pin, D-Sub) Female	Внутренний5м	-	СераяCE, REACH	-Алюминий-	майларовая фольга	-	-
-----------------------------	---	--------------	---	----------------	------------	----------------------	---	---

**RS PRO 2m DB9 to Unterminated Serial Cable**

Код товара RS 122-3039

RS ProОдножильный провод	Внутренний	Без концевого коннектора	-	2м	-	Черный	-	5 мА	Алюминиевая фольга	GTC Sealed	24 → 20 AWG	!
-----------------------------	------------	-----------------------------	---	----	---	--------	---	------	-----------------------	------------	-------------	---



### RS PRO 2m DB9 to Unterminated Serial Cable

Код товара RS 122-3040

RS Pro	Одножильный провод	Вилка	Без концевого коннектора	-	2м	-	Черный	-	5 мА	Алюминиевая фольга	GTC Sealed	24 → 20 AWG	!
--------	--------------------	-------	--------------------------	---	----	---	--------	---	------	--------------------	------------	-------------	---



### RS PRO 2m DB15 to Unterminated Serial Cable

Код товара RS 122-3041

RS Pro	Одножильный провод	Вилка	Без концевого коннектора	-	2м	-	Черный	-	5 мА	Алюминиевая фольга	GTC Sealed	24 → 20 AWG	!
--------	--------------------	-------	--------------------------	---	----	---	--------	---	------	--------------------	------------	-------------	---

## Сборки компьютерных питающих кабелей










RS PRO Connector Cable Assembly, Male 4-Pin Molex to 4 x Female 4-Pin Molex 4-Pin Molex Male to Female 2m 4-Pin Molex, Кабель

Stock number: **6665063**

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Количество контактов разъема A	Количество контактов разъема B	Цвет оболочки	Длина кабеля	Тип кабеля
<b>RS Pro</b>	<b>4-контактный соединитель Molex</b>	<b>Вилка</b>	<b>Molex, наружный, 4-контактный</b>	<b>Внутренний</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Черный/красный /желтый</b>	<b>2м</b>	<b>Кабель разъема в сборе</b>



## Кабельные сборки для параллельного порта

Brand	Разъем А тип соединителя	Разъем А	Разъем В тип соединителя	Разъем В	Длина	Номинальный ток	Соблюдаемые стандарты	Размер жил	Номинальное напряжение
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8782								
RS Pro	Вилка D9 Way Male		Внутренний D9 Way Female		2м	-	CE, REACH	28 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8901								
RS Pro	Male/Female	IEEE 488 Female, IEEE 488 Male	Male/Female	IEEE 488 Female, IEEE 488 Male	1м	-	IEEE488	26 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8902								
RS Pro	Male/Female	IEEE 488 Female, IEEE 488 Male	Male/Female	IEEE 488 Female, IEEE 488 Male	2м	-	IEEE488	26 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8816								
RS Pro	Вилка D25 Way Male		Вилка C36 Way Male		2м	-	-	28 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8804								
RS Pro	Вилка D25 Way Male		Вилка C36 Way Male		3м	-	-	28 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8817								
RS Pro	Вилка D25 Way Male		Вилка C36 Way Male		3м	-	-	28 AWG	-
	<b>RS PRO Параллельная кабельная сборка</b> Код товара RS 182-8818								
RS Pro	Вилка D25 Way Male		Вилка C36 Way Male		5м	-	-	28 AWG	-

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 182-8819

RS ProВилкаD36 Way MaleВилкаC36 Way Male 3м - - 28 AWG -

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 182-8807

RS ProВилкаD25 Way MaleВилкаC36 Way Male 3м - - 28 AWG -

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 182-8806

RS ProВилкаD25 Way MaleВилкаC36 Way Male 2м - - 28 AWG -

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 182-8808

RS ProВилкаD25 Way MaleВилкаC36 Way Male 10м - - 28 AWG -

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 182-8805

RS ProВилкаD25 Way MaleВилкаC36 Way Male 10м - - 28 AWG -

**CABLES ASSEMBLIES 5M**

Код товара RS 324-6849

Парт-номер производителя14526EZ8B-500-07C

3МВилкаMDR 26-PinВилкаMDR 26-Pin 5м 1 A - 28 AWG 30 B

**RS PRO Параллельная кабельная сборка**

Код товара RS 217-7865

RS ProВилка Штекер IEEE488Вилка Штекер IEEE488 4м 2 A IEEE488 - 300 B

**Keithley 7007-05**

Код товара RS 847-0999

Парт-номер производителя7007-05

Keithley Male/Female IEEE 488 Female, IEEE 488 Male Male/Female IEEE 488 Female, IEEE 488 Male 500мм - - - -



**Double shielded IEEE-488 cable,1m**

Код товара RS 847-0993  
Парт-номер производителя7007-1

Keithley      Male/Female      IEEE 488 Female,      Male/Female      IEEE 488 Female,      1m      -      -      -      -  
IEEE 488 Male      IEEE 488 Male



No image

**GPIB MOLDED CONNECTOR CABLE ASSY, 23 COND SHIELDED, MALE/FEMALE BOTH END, 1.6' G**

Код товара RS 2509010343  
Парт-номер производителя49733 C62S2

Belden      -      -      -      -      -      -      -      -      -



No image

**GPIB MOLDED CONNECTOR CABLE ASSY, 23 COND SHIELDED, MALE/FEMALE BOTH END, 13.1'**

Код товара RS 2509010371  
Парт-номер производителя49736 C62S2

Belden      -      -      -      -      -      -      -      -      -



No image

**GPIB MOLDED CONNECTOR CABLE ASSY, 23 COND SHIELDED, MALE/FEMALE BOTH END, 3.3' G**

Код товара RS 2509010359  
Парт-номер производителя49734 C62S2

Belden      -      -      -      -      -      -      -      -      -

## Удлинитель USB



09454521910, HARTING Female USB B to Male USB B USB Extension Cable, 0.5m

Stock number: **7658766**



09454521922, HARTING Male USB A to Mountable Female USB A USB Extension Cable, 1.5m

Stock number: **7658754**



09454521912, HARTING Male USB B to Mountable Female USB B USB Extension Cable, 1.5m

Stock number: **7658760**



09454521924, HARTING Male USB A to Mountable Female USB A USB Extension Cable, 3m

Stock number: **7658763**



09454521914, HARTING Male USB B to Mountable Female USB B USB Extension Cable, 3m

Stock number: **7658779**



0945451930, HARTING Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 0.5m

Stock number: **1229773**



09454521920, HARTING Male USB A to Mountable Female USB A USB Extension Cable, 0.5m

Stock number: **7658750**



0945451932, HARTING Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.5m

Stock number: **1229774**



09455451934, HARTING Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 3m

Stock number: **1229775**



11.02.8977-50, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 0.8m

Stock number: **1213254**



11.02.8947-50, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 0.8m

Stock number: **0411166**



11.02.8978-50, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 1.8m

Stock number: **1213255**



11.02.8948-100, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 1.8m

Stock number: **4920380**



12.03.2991, Roline Female USB A to Female  
USB A USB Extension Cable

Stock number: **7456716**



11.02.8960-100, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 3m

Stock number: **1448621**



12.04.1096-8, Roline Male USB A to Female  
USB A USB Extension Cable, 5m

Stock number: **7581512**



45027, Hama Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.8m  
Stock number: **4570367**



84729-0004, Molex Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 0.8m  
Stock number: **8223309**



45040, Hama Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 3m  
Stock number: **5086172**



84729-0006, Molex Male USB B to Female USB A USB Extension Cable, 2m  
Stock number: **8223318**



506252, Jumo Male USB A to Male USB Mini B USB Extension Cable, 3m  
Stock number: **9092900**



84733-0004, Molex Female USB A to Male USB A USB Extension Cable, 0.8m  
Stock number: **8395779**



84729-0003, Molex Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 150mm  
Stock number: **8967481**



A-KAB-USBB-FS-1M, ASSMANN WSW Female USB B to Female USB B USB Extension Cable, 1m  
Stock number: **6742299**



CPAL-MICRO-MF-003, Cable Power Male Micro USB B to Female Micro USB B USB Extension Cable, 200mm

Stock number: **1243470**



RS PRO Male Mini USB B to Female Mini USB B USB Extension Cable, 200mm

Stock number: **1116755**



PXP6043/B, Bulgin Mountable Female USB B to Female 5 Pin IDC USB Extension Cable, 100mm

Stock number: **7659804**



RS PRO Male Mini USB B to Female Mini USB B USB Extension Cable, 200mm

Stock number: **1223025**



RS PRO Female USB A to Male USB A USB Extension Cable, 200mm

Stock number: **1116748**



RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.8m

Stock number: **1213253**



RS PRO Female USB A to Male USB A USB Extension Cable, 225.5mm

Stock number: **1223034**



RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 15m

Stock number: **7903681**



RS PRO Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 225.5mm

Stock number: **1223031**



USB2AAEXT25M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 25m

Stock number: **1932885**



USB2AAEXT10M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 10m

Stock number: **1863178**



USB2AAEXT35M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 35m

Stock number: **1932893**



USB2AAEXT15M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 15m

Stock number: **1863213**



USB2AAEXT5M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 5m

Stock number: **1863187**



USB2AAEXT20M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 20m

Stock number: **1932883**



USB2EXT4P15M, Startech Male USB A to 4x Female USB A USB Extension Cable, 15m

Stock number: **1932887**





USB2FAAEXT15, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 4.6m  
Stock number: **1932884**



USB3EXT6INBK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 150mm  
Stock number: **1862813**



USB3AAEXT10M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 10m  
Stock number: **1863197**



USB3SEXT1M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1m  
Stock number: **1863217**



USB3AAEXT3M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 3m  
Stock number: **1863245**



USB3SEXT1MBK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1m  
Stock number: **1862847**



USB3AAEXT5M, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 5m  
Stock number: **1863189**



USB3SEXT2MBK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 2m  
Stock number: **1862802**



USB3SEXT5DKB, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.5m  
Stock number: **1863176**



USBEXTAA3BK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 0.9m  
Stock number: **1862800**



USB3SEXT5DSK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.5m  
Stock number: **1932891**



USBEXTAA5DSK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.5m  
Stock number: **1862837**



USBEXTAA10, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 3m  
Stock number: **1932890**



USBEXTAA6BK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.8m  
Stock number: **1862790**



USBEXTAA10BK, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 3m  
Stock number: **1932886**



USBEXTAA6IN, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 150mm  
Stock number: **1862814**



USBEXTAA\_6, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1.8m

Stock number: **1932895**



USBFTVX 7 SA 2 N 03 A, Amphenol Socapex Male USB A to Mountable Female USB A USB Extension Cable, 300mm

Stock number: **8142382**



USBEXTPAA1MW, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 1m

Stock number: **1863152**



USBFTVX2SA2N03A, Amphenol Socapex Amphenol Male USB A to Mountable Female USB A USB Extension Cable, 300mm

Stock number: **6881596**



USBEXTPAA2MW, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 2m

Stock number: **1863171**



USBFTVX2SA2N03OPEN, Amphenol Socapex Amphenol Mountable Female USB A to Cable USB Extension Cable, 300mm

Stock number: **6881599**



USBEXTPAA3MW, Startech Male USB A to Female USB A USB Extension Cable, 3m








Stock number: **1863153**



USBUBEXT50CM, Startech Male USB Micro B to Female USB Micro B USB Cable, USB 2.0, 0.5m

Stock number: **1863156**

## KVM кабельные сборки для устройств ввода-вывода

Brand	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Цвет оболочки	Длина	Экранирование	Соблюдаемые стандарты
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8780	RS Pro	Штекерный разъем USB A	Вилка	Female 2 PS2	Внутренний	Серая300мм	-	-
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8516	RS Pro	Male 6 Pin Mini DIN	Вилка	Female 5 Pin DIN	Внутренний	Серая150мм	-	-
 <b>RS PRO 15cm Male DisplayPort to Female HDMI Adapter Black KVM Mixed Cable Assembly</b> Код товара RS 220-6490	RS Pro	Male Display Port	-	Female HDMI Adapter	-	Черный150мм	-	-
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8850	RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Female PS2, Female SVGA	Male/Female	Серая	5м	Алюминий-майлар, Медная оплетка
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8851	RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Female PS2, Female SVGA	Male/Female	Серая10м	Алюминий-майлар, Медная оплетка	-
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8853	RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Female PS2, Female SVGA	Внутренний	Серая	3м	Алюминий-майлар
 <b>RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа</b> Код товара RS 182-8481	RS Pro	Гнездо MD6 Mini-DIN 2 шт., гнездо VGA	Вилка	Штекер MD6 Mini-DIN 2 шт., штекер VGA	Вилка	Черный300мм	-	-

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8518

RS Pro	Female 5 Pin DIN	Вилка	Male 6 Pin Mini DIN	Внутренний	Серая150мм	-	-
--------	------------------	-------	------------------------	------------	------------	---	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 182-8852

RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Female PS2, Female SVGA	Внутренний	Серая	2м	Алюминий- майлар	-
--------	---------------	-------	----------------------------	------------	-------	----	---------------------	---

**RS PRO 5m PS/2 x 2; VGA to PS/2 x 2; SVGA Grey KVM Cable**

Код товара RS 182-8854

RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Female PS2, Female SVGA	Внутренний	Серая	5м	Алюминий- майлар	-
--------	---------------	-------	----------------------------	------------	-------	----	---------------------	---

**RS PRO Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 432-6261

RS Pro	Гнездо MD6 Mini- DIN 2 шт., гнездо VGA	Внутренний	Штекер MD6 Mini- DIN 2 шт., штекер VGA	Вилка-		1.8м	-	-
--------	--	------------	--	--------	--	------	---	---

**RS PRO 2089-05P Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 432-6283

RS Pro	Гнездо MD6 Mini- DIN 2 шт., гнездо VGA	Внутренний	Штекер MD6 Mini- DIN 2 шт., штекер VGA	Вилка-		5м	-	-
--------	--	------------	--	--------	--	----	---	---

**USB to RS-485 Converter**

Код товара RS 745-6753











RS Pro	USB охватываемый	-	9-контактный (последовательный) наружный, миниатюрный разъем типа D	-	Черный	1м	-	-
--------	---------------------	---	---	---	--------	----	---	---











**RS PRO 2085-07P Кабельная сборка KVM смешанного типа**

Код товара RS 432-6249

RS Pro	PS/2 x 2, VGA	Вилка	Штекер PS/2 x 2, VGA	Вилка-		7.5м	-	-
--------	---------------	-------	-------------------------	--------	--	------	---	---

## Опволоконный кабель

Brand	Длина	Режим распространения	С/без концевого коннектора	Разъем B	Диаметр сердечника	Количество сердечников	Цвет оболочки	Конструкция кабеля	Разъем A	Скорость передачи данных	Тип волокна	Степень защиты	Максимальная рабочая температура	Материал оболочки	Горючесть	Минимальная рабочая температура	Затухание	Минимальный радиус изгиба	Maximum Pulling Tension	Серия	Соблюдаемые стандарты
	<b>RS PRO Волоконно-оптический кабель</b> Код товара RS 290-8861																				
RS Pro	500м	Несколько режимов	Без концевого коннектора	-	0.0625мм	4	Черный	-	-	-	-	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	69 мм	700N	-	Euroclass Eca
	<b>RS PRO Волоконно-оптический кабель</b> Код товара RS 123-5717																				
RS Pro	250м	Несколько режимов	Без концевого коннектора	-	6.5мм	8	Черный	Дуплекс	-	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	Огнезащитный, Малодымный и негалогенный (LSZH)	-	-	10D (Installed) mm, 20D (Installation) mm	1000 (Installation) N, 500 (Installed) N	-	-
	<b>RS PRO Волоконно-оптический кабель</b> Код товара RS 164-4254																				
RS Pro	20м	-	Без концевого коннектора	-	980мм	1	Черный	Симплекс	-	-	-	-	+85°C	Полиэтилен PE	-	-45°C	-	25 мм	70N	-	JIS C 6863
	<b>RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 1m</b> Код товара RS 535-7389																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>SC pigtail, singlemode, 1M</b> Код товара RS 536-8569																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	9/125мм	-	Белая/желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-
	<b>LC-LC patchlead OS1 Duplex Yellow 1m</b> Код товара RS 135-597																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>LC-LC patchlead OS1 Duplex Yellow 2m</b> Код товара RS 135-569																				
RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>LC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 1m</b> Код товара RS 536-7055																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>LC-ST patchlead OM1 Duplex Orange 1m</b> Код товара RS 536-7336																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>LC-LC patchlead OS1 Duplex Yellow 5m</b> Код товара RS 135-575																				
RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574

	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 2m</b> Код товара RS 536-6737																				
RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>LC-LC patchlead OM1 Duplex Orange 1m</b> Код товара RS 536-7106																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>E2000/APC Singlemode OS1 Pigtail</b> Код товара RS 536-8519																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	9/125ммк	-	Белый	Симплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.25 dB	-	6N	-	-
	<b>LC-LC patchlead OM2 Duplex Orange 1m</b> Код товара RS 536-7156																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 1m</b> Код товара RS 536-6709																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO ST to Unterminated Simplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, 900µm, 1m</b> Код товара RS 121-3943																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	900ммк	-	-	Симплекс	ST	-	OS1, OS2	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	-	-	6N	-	2002/95/EC, IEC 61034-1/2, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61154, IEC 61754-1/2, IEC 61755, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 60332-1, ISO/IEC 60793, ISO/IEC 60794, ISO/IEC 61753, REACH SVHC Compliant, TIA/EIA-568-C.3
	<b>Patchcord, ST to ST, duplex, 62.5/125, 1m</b> Код товара RS 535-7323																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO SC to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m</b> Код товара RS 536-8216																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125ммк	-	Желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>LC-ST patchlead OM1 Duplex Orange 2m</b> Код товара RS 536-7358																				
RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 5m</b> Код товара RS 536-6844																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM2 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Orange, 1m**  
Код товара RS 535-7272

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**LC-LC patchlead OM1 Duplex Orange 2m**  
Код товара RS 536-7099

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-LC patchlead OM1 Duplex Orange 3m**  
Код товара RS 536-7083

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO ST to Unterminated Simplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Black, 1m**  
Код товара RS 535-7531

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	62.5/125ммк	-	Черный	Симплекс	ST	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	-	50N	-	-
--------	----	-------------------	------------------------	--------------------------	-------------	---	--------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	-----	---	---



**RS PRO ST to ST Simplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 10m**  
Код товара RS 535-7430

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	30 мм	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	-----	---	---------------------------------------



**5m SC/SC 62.5/125 duplex**  
Код товара RS 535-7519

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	-	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	-----	---	---------------------------------------



**FC Singlemode OS1 Pigtail**  
Код товара RS 536-8547

RS Pro	1.5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	9/125ммк	-	Белый	Симплекс	FC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	-
--------	------	-----------------	------------------------	--------------------------	----------	---	-------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	---



**LC-LC patchlead OM1 Duplex Orange 5m**  
Код товара RS 536-7077

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**2m ST/ST 62.5/125 duplex**  
Код товара RS 535-7339

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 1m**  
Код товара RS 121-3933

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900ммк	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--





**RS PRO LC to LC Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 3m**  
Код товара RS 135-654

RS Pro	3м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--



**SC-SC patchlead OS1 Simplex Yellow 1m**  
Код товара RS 536-6715

RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**ST pigtail, OM2, 1m**  
Код товара RS 536-8848

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	50/125мм	-	Оранжевая/белая	Симплекс	ST	-	OM2	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-
--------	----	-------------------	------------------------	--------------------------	----------	---	-----------------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**LC-ST patchlead OM1 Duplex Orange 5m**  
Код товара RS 536-7487

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**ST-ST OM3 duplex Purple 1m patchcord**  
Код товара RS 536-6490

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	ST	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-ST OM3 duplex Purple 2m patchcord**  
Код товара RS 536-6816

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-LC patchlead OS1 Duplex Yellow 3m**  
Код товара RS 135-581

RS Pro	3м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 2m**  
Код товара RS 535-7395

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------



**ST pigtail, OM3, 1M**  
Код товара RS 536-8604

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	50/125мм	-	Белый	Симплекс	ST	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	-
--------	----	-------------------	------------------------	--------------------------	----------	---	-------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---



**LC-LC patchlead OM3 Duplex Purple 1m**  
Код товара RS 121-3918

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 3m**  
Код товара RS 536-6428

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 10m**  
Код товара RS 536-6838

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-ST patchlead OM1 Duplex Orange 3m**  
Код товара RS 536-7049

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM2 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Orange, 5m**  
Код товара RS 535-7301

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**ST-SC patchlead OM2 Duplex Orange 1m**  
Код товара RS 536-6939

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**5m ST/ST 62.5/125 duplex**  
Код товара RS 535-7351

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**SC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 1m**  
Код товара RS 536-7241

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 20m**  
Код товара RS 736-8492

RS Pro	20м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 2m**  
Код товара RS 536-6989

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-SC patchlead OS1 Simplex Yellow 1m**  
Код товара RS 135-632

RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125ммк	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	----------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--



**LC-LC patchlead OS1 Simplex Yellow 10m**  
Код товара RS 135-553

RS Pro	10м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125ммк	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	-----	-----------------	------------------------	----	----------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 3m**  
Код товара RS 121-3905

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--



**LC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 1m**  
Код товара RS 121-3923

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**SC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 2m**  
Код товара RS 536-7229

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 5m**  
Код товара RS 535-7418

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM2 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Orange, 2m**  
Код товара RS 535-7288

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM2 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Orange, 10m**  
Код товара RS 535-7317

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**SC-SC lead Duplex 62.5/125um 25m**  
Код товара RS 736-8508

RS Pro	25м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-ST OM3 duplex Purple 1m patchcord**  
Код товара RS 536-6822

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------------------------------



**Simplex ST/ST patch lead,50/125um 1m**  
Код товара RS 535-7222

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**RS PRO LC to SC Duplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, Yellow, 15m**  
Код товара RS 172-7310

RS Pro	15м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1, OS2	-	+60°C	-	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1
--------	-----	-----------------	------------------------	----	---	--------	---------	----	---	----------	---	-------	---	-------	---------	---	---	---	-------------



**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 1m**  
Код товара RS 536-6771

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**RS PRO LC to LC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m**  
Код товара RS 135-676

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	Желтая	Симплекс	LC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	--------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	-------	---------	---	---	---	--



**LC-LC patchlead OM2 Duplex Orange 5m**  
Код товара RS 536-7128

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 5m**  
Код товара RS 121-3936

RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	-------	--------	---	---	---	--



**LC-ST OM3 duplex Purple 10m patchcord**  
Код товара RS 536-6787

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-LC patchlead OM2 Duplex Orange 10m**  
Код товара RS 536-7162

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 2m**  
Код товара RS 121-3924

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	-------	--------	---	---	---	---



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM2 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Orange, 3m**  
Код товара RS 535-7294

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	-	-40°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-LC patchlead OM2 Duplex Orange 3m**  
Код товара RS 536-7134

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-LC patchlead OM1 Duplex Orange 10m**  
Код товара RS 536-7112

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**LC-LC patchlead OM2 Duplex Orange 2m**  
Код товара RS 536-7140

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 1m**  
Код товара RS 121-3903

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--



**RS PRO LC to LC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m**  
Код товара RS 135-610

RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--



**RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 3m**  
Код товара RS 535-7402

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------



**1m SC/SC 62.5/125 duplex**  
Код товара RS 535-7480

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	-	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	-----	---	---------------------------------------



**SC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 2m**  
Код товара RS 121-3914

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**LC-LC patchlead OM3 Duplex Purple 3m**  
Код товара RS 121-3920



**LC-ST patchlead OM1 Duplex Orange 10m**

Код товара RS 536-6894

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**LC-ST OM3 duplex Purple 3m patchcord**

Код товара RS 536-6800

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO SC to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 5m**

Код товара RS 536-8171

RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125ммк	-	Желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	----------	---	--------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO SC to ST Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m**

Код товара RS 536-8266

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	ST	9/125ммк	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	----------	---	--------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 3m**

Код товара RS 121-3935

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900ммк	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--

**RS PRO LC to LC Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 10m**

Код товара RS 135-646

RS Pro	10м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125ммк	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	-----	-----------------	------------------------	----	----------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---------	---	---	---	--

**3m SC/SC 62.5/125 duplex**

Код товара RS 535-7503

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	-	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	-----	---	---------------------------------------

**SC-ST OM3 duplex Purple 3m patchcord**

Код товара RS 536-6412

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 1m**

Код товара RS 536-6541

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	-----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 1m**

Код товара RS 121-3908

RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**RS PRO LC to Untermated Simplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 900µm, 2m**  
Код товара RS 121-4223

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	900мкм	-	-	Симплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	-	-	6N	-	EIA-TIA, IEC, IEC 60304, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, ITU-T G681, REACH/SvHC Compliant, TIA/EIA 492AAAA
--------	----	-------------------	------------------------	--------------------------	--------	---	---	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	---	---	----	---	--



**SC-ST 09/125 simplex Yellow 1m patchcord**  
Код товара RS 536-6658

RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	ST	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**SC-SC patchlead OS1 Duplex Yellow 5m**  
Код товара RS 536-6686

RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO LC to LC Simplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, 900µm, Yellow, 20m**  
Код товара RS 172-7308

RS Pro	20м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	900мкм	-	Желтая	Симплекс	LC	-	OS1, OS2	-	+60°C	-	-	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1
--------	-----	-----------------	------------------------	----	--------	---	--------	----------	----	---	----------	---	-------	---	---	-------	---------	---	---	---	-------------



**LC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 3m**  
Код товара RS 536-6973

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**2m ST/ST 50/125 simplex**  
Код товара RS 535-7238

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	-	-	-40°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	---	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



















**LC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 10m**  
Код товара RS 121-3927









RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	-----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---





















**LC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 3m**  
Код товара RS 121-3925





















	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant	
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 2m</b> Код товара RS 121-3909																						
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant	
	<b>MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord</b> Код товара RS 536-7500																						
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	MTRJ	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	-	
	<b>ST-ST OM3 duplex Purple 5m patchcord</b> Код товара RS 536-6462																						
	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4	
	<b>LC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 2m</b> Код товара RS 536-6872																						
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4	
	<b>ST-ST OM3 duplex Purple 2m patchcord</b> Код товара RS 536-6484																						
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4	
	<b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 1m</b> Код товара RS 121-3898																						
	RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant	
	<b>Simplex ST-ST patch lead, 62.5/125um 3m</b> Код товара RS 535-7345																						
	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	30 мм	-	-	IEC 60332-1
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 10m</b> Код товара RS 121-3937																						

	<b>LC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 1m</b> Код товара RS 536-6995	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant
	<b>RS PRO LC to LC Simplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, 900µm, Yellow, 15m</b> Код товара RS 172-7307	RS Pro	15м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	900мкм	-	Желтая	Симплекс	LC	-	OS1, OS2	-	+60°C	-	-	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1
	<b>ST-ST lead Duplex 62.5/125um 100m</b> Код товара RS 738-8502	RS Pro	100м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мкм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO SC to ST Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 3m</b> Код товара RS 536-8250	RS Pro	3м	Отдельный режим	С концевым коннектором	ST	9/125мкм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO SC to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 3m</b> Код товара RS 536-8193	RS Pro	3м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мкм	-	Желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>RS PRO ST to ST Duplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 50m</b> Код товара RS 738-8509	RS Pro	50м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мкм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 2m</b> Код товара RS 121-3939	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 3m</b> Код товара RS 121-3940	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, IEC 61754-20, REACH/SVHC Compliant

	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
<b>SC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 3m</b> Код товара RS 536-7213																						
	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-ST OM3 duplex Purple 2m patchcord</b> Код товара RS 536-6276																					
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO LC to LC Simplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, 900µm, Yellow, 7m</b> Код товара RS 172-7309																					
	RS Pro	7м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Желтая	Симплекс	LC	-	OS1, OS2	-	+60°C	-	-	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 5m</b> Код товара RS 121-3941																					
	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
	<b>ST-SC patchlead OM2 Duplex Orange 5m</b> Код товара RS 536-6901																					
	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-ST OM3 duplex Purple 1m patchcord</b> Код товара RS 536-6434																					
	RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>ST-SC patchlead OM2 Duplex Orange 2m</b> Код товара RS 536-6923																					
	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m</b> Код товара RS 536-7257																					
	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO SC to Unterminated Simplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 900µm, 2m</b> Код товара RS 121-4224																					

	<b>ST-ST OM3 duplex Purple 10m patchcord</b> Код товара RS 536-6456	RS Pro	2m	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	900мм	-	-	Симплекс	SC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	-	-	6N	-	EIA-TIA, IEC, IEC 60304, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, ITU-T G6851, REACH/SvHC Compliant, TIA/EIA 492AAAA
	RS Pro	10m	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Симплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 10m</b> Код товара RS 121-3907	RS Pro	10m	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
	<b>SC-SC patchlead OS1 Simplex Yellow 3m</b> Код товара RS 536-6692	RS Pro	3m	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 3m</b> Код товара RS 121-3900	RS Pro	3m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
	<b>5m ST/SC 62.5/125 duplex</b> Код товара RS 535-7474	RS Pro	5m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>LC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 3m</b> Код товара RS 536-7033	RS Pro	3m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 1m</b> Код товара RS 121-3928	RS Pro	1m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
	<b>RS PRO SC to SC Duplex Single Mode OS2 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m</b> Код товара RS 536-8200	RS Pro	2m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS2	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>RS PRO SC to ST Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m</b> Код товара RS 536-8430																				
RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	ST	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 5m</b> Код товара RS 121-3906																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
	<b>LC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 10m</b> Код товара RS 536-7005																				
RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, Yellow, 20m</b> Код товара RS 172-7311																				
RS Pro	20м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	-	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1, OS2	-	+60°C	-	-	-20°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1
	<b>SC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 5m</b> Код товара RS 536-6850																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 5m</b> Код товара RS 121-3916																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
	<b>ST-SC patchlead OM2 Duplex Orange 3m</b> Код товара RS 536-6917																				
RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>ST-ST lead Duplex 62.5/125um 20m</b> Код товара RS 738-8477																				
RS Pro	20м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 2m</b> Код товара RS 536-6765																				

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>ST-ST OM3 duplex Purple 3m patchcord</b> Код товара RS 536-6478																				
RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-SC lead Duplex 62.5/125um 50m</b> Код товара RS 738-8515																				
RS Pro	50м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 5m</b> Код товара RS 536-6557																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>ST-ST lead Duplex 62.5/125um 30m</b> Код товара RS 738-8489																				
RS Pro	30м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 5m</b> Код товара RS 135-660																				
RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	LC	-	OS1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.38 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
	<b>LC pigtail, OM1, 1m</b> Код товара RS 536-8660																				
RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	62.5/125мм	-	Белый	Симплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	-
	<b>SC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 10m</b> Код товара RS 121-3917																				
RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Симплекс	SC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
	<b>Simplex ST-ST patch lead, 62.5/125um 10m</b> Код товара RS 535-7373																				
RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	30 мм	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>LC-LC patchlead OM3 Duplex Purple 5m</b> Код товара RS 121-3921																				
RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant

	<b>LC-ST OM3 duplex Purple 5m patchcord</b> Код товара RS 536-6793	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 5m</b> Код товара RS 536-6743	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>MJ-ST 62.5/125 Orange 2m patchcord</b> Код товара RS 536-7285	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	MTRJ	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>2m SC/SC 62.5/125 duplex</b> Код товара RS 535-7496	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.3 dB	-	50N	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>Simplex ST/ST patch lead, 50/125µm 10m</b> Код товара RS 535-7266	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммк	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 2m</b> Код товара RS 536-6529	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125ммк	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>SC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 10m</b> Код товара RS 536-7493	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	SC	-	OM1	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
	<b>RS PRO E2000 to E2000 Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 10m</b> Код товара RS 738-8540	RS Pro	10м	Отдельный режим	С концевым коннектором	E2000	9/125ммк	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-
	<b>LC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 5m</b> Код товара RS 536-7184	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>MJ-SC 62.5/125 Orange 2m patchcord</b> Код товара RS 536-7386	RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	MTRJ	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
	<b>T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m</b> Код товара RS 536-6951	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125ммк	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4



**FC-SC 09/125 duplex Yellow 2m patchcord**  
Код товара RS 536-8323

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	FC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 10m**  
Код товара RS 536-6535

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO SMA to SMA Simplex Multi Mode Fibre Optic Cable, 0.2mm, 2m**  
Код товара RS 425-8562

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Штекерный разъем SMA	0.2мм	-	-	Симплекс	Штекерный разъем SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	-------------------	------------------------	----------------------	-------	---	---	----------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**E2000-LC 09/125 duplexYellow 5m patchcord**  
Код товара RS 536-8402

RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	-------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	--



**LC-LC patchlead OM3 Duplex Purple 10m**  
Код товара RS 121-3922

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	-----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	--



**SC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 3m**  
Код товара RS 121-3915

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**ST-SC patchlead OM1 Duplex Orange 10m**  
Код товара RS 536-6513

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-
--------	-----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**E2000-LC 09/125 duplexYellow 3m patchcord**  
Код товара RS 536-8418

RS Pro	3м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	-------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	--



**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 3m**  
Код товара RS 536-6759

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------





**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 10m**  
Код товара RS 121-3942

RS Pro	10m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	-----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**SC-SC patchlead OS1 Simplex Yellow 10m**  
Код товара RS 536-6670

RS Pro	10m	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125ммкм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-----------------	------------------------	----	-----------	---	--------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------



**ST-ST lead Duplex 62.5/125µm 50m**  
Код товара RS 738-8483

RS Pro	50m	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125ммкм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	--------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------



**LC-SC patchlead OM1 Duplex Orange 5m**  
Код товара RS 536-6967

RS Pro	5m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125ммкм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	--------------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**RS PRO SC to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 10m**  
Код товара RS 536-8165

RS Pro	10m	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125ммкм	-	Желтая	Симплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-----------------	------------------------	----	-----------	---	--------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



**Duplex ST/ST patch lead, 50/125µm 5m**  
Код товара RS 535-7250

RS Pro	5m	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125ммкм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM2	-	+85°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-40°C	0.8 dB	30 мм	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	---	---	---------------------------------------



**RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 2m**  
Код товара RS 121-3899

RS Pro	2m	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	--------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---



**RS PRO E2000 to LC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m**  
Код товара RS 536-8727

RS Pro	2m	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125ммкм	-	Желтая	Симплекс	E2000	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	-----------	---	--------	----------	-------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	--



**FC-SC 09/125 duplex Yellow 1m patchcord**  
Код товара RS 536-8339

RS Pro	1m	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125ммкм	-	Желтая	Симплекс	FC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	-----------	---	--------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**ST-ST lead Simplex 62.5/125um 25m**

Код товара RS 736-8486

RS Pro	25м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	ST	-	OM1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
--------	-----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	----------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------------------------------

**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 10m**

Код товара RS 536-6579

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM3	-	-	-	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---------------

**MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord**

Код товара RS 536-7279

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	62.5/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	MTRJ	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	---------	------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 2m**

Код товара RS 121-3929

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 3m**

Код товара RS 121-3910

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Purple, 3m**

Код товара RS 536-7027

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**E2/APC-E2/APC 09/125 duplex 10m patchcord**

Код товара RS 536-8345

RS Pro	10м	Отдельный режим	С концевым коннектором	E2000	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-----------------	------------------------	-------	---------	---	--------	---------	-------	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------

**FC-SC 09/125 duplex Yellow 5m patchcord**

Код товара RS 536-8137









RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	FC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	----------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO SC to ST Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 5m**

Код товара RS 536-8238

RS Pro	5м	Отдельный режим	С концевым коннектором	ST	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------



	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
<b>RS PRO SMA to SMA Simplex Multi Mode Fibre Optic Cable, 0.2mm, 10m</b> Код товара RS 425-8584																						
	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Штекерный разъем SMA	0.2мм	-	-	Симплекс	Штекерный разъем SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
<b>RS PRO E2000 to LC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m</b> Код товара RS 536-8733																						
	RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
<b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 10m</b> Код товара RS 121-3902																						
	RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	E2000	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
<b>RS PRO E2000 to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m</b> Код товара RS 536-8143																						
	RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
<b>RS PRO LC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 5m</b> Код товара RS 121-3911																						
	RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	ST	50/125мм	-	Пурпурная	Дуплекс	MTRJ	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.5 dB	-	-	-	-
<b>MJ-ST OM3 duplex Purple 1m patchcord</b> Код товара RS 536-6377																						
	RS Pro	1м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	MTRJ	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
<b>MJ-SC 62.5/125 Orange 1m patchcord</b> Код товара RS 536-7409																						
	RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мкм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
<b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 3m</b> Код товара RS 121-3930																						

RS Pro	3м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO E2000 to SC Simplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 1m**  
Код товара RS 536-8159

RS Pro	1м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Симплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	----------	-------	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---------------

 **LC-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m**  
Код товара RS 536-7061

RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	50/125мм	-	Оранжевый	Дуплекс	LC	-	OM2	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	----------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

 **LC-SC patchlead OM3 Duplex Purple 5m**  
Код товара RS 121-3926


RS Pro	5м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, IEC 61754-4, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---

 **MJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcord**  
Код товара RS 536-7415


RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	Симплекс	MTRJ	-	OM1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.5 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
--------	-----	-------------------	------------------------	----	------------	---	-----------	----------	------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---------------

 **RS PRO SC to Untermated Simplex Single Mode OS1, OS2 Fibre Optic Cable, 900µm, 2m**  
Код товара RS 121-4222


RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Без концевого коннектора	900мм	-	-	Симплекс	SC	-	OS1, OS2	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	-	-	6N	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SVHC Compliant
--------	----	-----------------	------------------------	--------------------------	-------	---	---	----------	----	---	----------	---	-------	--------------------------------	---	-------	---	---	----	---	---

 **RS PRO Волоконно-оптический кабель**  
Код товара RS 123-5708

RS Pro	250м	Несколько режимов	Без концевого коннектора	-	5.8мм	8	Черный	Дуплекс	-	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	116 (Installation) mm, 58 (Installed) mm	375 (Installed) N, 750 (Installation) N	-	IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-1, IEC 61034-2
--------	------	-------------------	--------------------------	---	-------	---	--------	---------	---	---	-----	---	---	--------------------------------	--------------------------------	---	---	--	---	---	---

 **RS PRO Волоконно-оптический кабель**  
Код товара RS 123-5725

RS Pro	250м	Несколько режимов	Без концевого коннектора	-	8.5мм	12	Черный	Дуплекс	-	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	Огнезащитный, Малодымный и негалогенный (LSZH)	-	-	100 (Installed) mm, 200 (Loaded) mm	1000 (Short Term) N, 500 (Long Term) N	-	-
--------	------	-------------------	--------------------------	---	-------	----	--------	---------	---	---	-----	---	---	--------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	--	---	---

 **RS PRO Волоконно-оптический кабель**  
Код товара RS 123-5710

RS Pro	250м	Несколько режимов	Без концевого коннектора	-	8.9мм	24	Черный	Дуплекс	-	-	OM3	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	150 (Installation) mm	450 (Installed) N	900 (Installation) N	-	IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-1, IEC 61034-2
--------	------	-------------------	--------------------------	---	-------	----	--------	---------	---	---	-----	---	---	--------------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------	----------------------	---	---

 **RS PRO E2000 to E2000 Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 9/125µm, Yellow, 2m**  
Код товара RS 738-8546

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	E2000	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-	-
--------	----	-----------------	------------------------	-------	---------	---	--------	---------	-------	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---	---

 **E2000-LC 09/125 simplex Yellow 2m cord**  
Код товара RS 536-8424

RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	LC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	E2000	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	-	IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61574
--------	----	-----------------	------------------------	----	---------	---	--------	---------	-------	---	-----	---	---	--------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	--

 **LC-LC patchlead OM3 Duplex Purple 2m**  
Код товара RS 121-3919

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM3	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---	---

 **RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 2m**  
Код товара RS 121-3934

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Синий	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---	---

 **RS PRO LC to LC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Violet, 2m**  
Код товара RS 121-3904

RS Pro	2м	Несколько режимов	С концевым коннектором	LC	900мм	-	Пурпурная	Дуплекс	LC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-20, REACH/SvHC Compliant
--------	----	-------------------	------------------------	----	-------	---	-----------	---------	----	---	-----	---	-------	--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---	---	---






 **MTP-LC Fanout Lead 12 Fibre OM3 30m**  
Код товара RS 738-8127

RS Pro	30м	Несколько режимов	С концевым коннектором	Гнездо MPO/MTP	4.5мм	-	Желтая	Дуплекс	MTP/MPO	-	OM3	-	+60°C	-	-	-10°C	0.35 dB	-	-	-	-
--------	-----	-------------------	------------------------	----------------	-------	---	--------	---------	---------	---	-----	---	-------	---	---	-------	---------	---	---	---	---















 **MTP-LC Fanout Lead 12 Fibre OS1 20m**  
Код товара RS 738-8133

RS Pro	20м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Гнездо MPO/MTP	4.5мм	-	Желтая	Дуплекс	MTP/MPO	-	OS1	-	+60°C	-	-	-10°C	0.35 dB	-	-	-	-
--------	-----	-----------------	------------------------	----------------	-------	---	--------	---------	---------	---	-----	---	-------	---	---	-------	---------	---	---	---	---

 **MTP-MTP 12 Fibre Trunk Lead OS1 75m**  
Код товара RS 738-8102





RS Pro	75м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Гнездо MPO/MTP	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	MTP/MPO	-	OS1	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.3 dB	-	-	-	-
 <b>MTP-LC Fanout Lead 12 Fibre OS1 30m</b> Код товара RS 738-8136																					
RS Pro	30м	Отдельный режим	С концевым коннектором	Гнездо MPO/MTP	4.5мм	-	Желтая	Симплекс	MTP/MPO	-	OS1	-	+60°C	-	-	-10°C	0.35 dB	-	-	-	-
 <b>RS PRO SC to SC Duplex Multi Mode OM4 Fibre Optic Cable, 900µm, Blue, 10m</b> Код товара RS 121-3932																					
RS Pro	10м	Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	900мм	-	Синий	Дуплекс	SC	-	OM4	-	+60°C	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-20°C	0.8 dB	-	-	-	2011/65/EU, EIA-TIA, IEC, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-12, IEC 61300-2-2, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61754-4, REACH/SvHC Compliant
 <b>SC-SC patchlead OS1 Simplex Yellow 2m</b> Код товара RS 536-6866																					
RS Pro	2м	Отдельный режим	С концевым коннектором	SC	9/125мм	-	Желтая	Дуплекс	SC	-	OS1	-	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	0.3 dB	-	-	-	IEC 61300-3-4
 <b>Duplex ST-SC patch lead, 62.5/125um 3m</b> Код товара RS 535-7468																					
RS Pro	3м	OM1 Несколько режимов	С концевым коннектором	SC	62.5/125мм	-	Оранжевый	-	ST	-	OM1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Волоконно-оптический кабель</b> Код товара RS 164-4255																					
RS Pro	20м	-	Без концевого коннектора	-	980мм	2	Черный	Симплекс	-	-	-	-	+85°C	Полиэтилен PE	-	-45°C	-	25 мм	70N	-	JIS C 6863

## Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a














Brand	Категория LAN	Способ концевой коннектора	Тип разъема	Разъем A	Разъем A тип соединителя	Разъем B	Разъем B тип соединителя	Connector A Orientation	Connector B Orientation	Длина	Скрутки жил	Материал внешней оболочки	Тип экрана	Цвет оболочки	Наружный диаметр	Горючесть	Степень защиты	Защитное	Номинальный ток	Площадь поперечного сечения	Конфигурация проводки	Номинальное напряжение	Форма кабеля	Американский проводочный калибр AWG	Тип скрутки проводников	Емкость	Серия	Соблюдаемые стандарты	Количество скруток	
	<b>RS PRO Ethernet Cable Straight, Circular RJ45 to Straight RJ45, Black PVC Sheath, 300mm</b> Код товара RS 231-7955																													
RS Pro	-	С концевым коннектором	-	Circular RJ45	-	RJ45	-	Straight	Straight	300мм	-	PVC	-	Черный	-	-	IP68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, U/FTP Shield, Grey, 100m</b> Код товара RS 209-7611																													
RS Pro	Cat6a	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	-	U/FTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	23 AWG	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, U/UTP Shield, White LSZH Sheath, 500m</b> Код товара RS 211-5765																													
RS Pro	Cat6	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	500м	-	LSZH	U/UTP	Белый	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	300V	4 Twisted Pair	24 AWG	Твердое вещество	-	-	-	-	8
	<b>Cat8 Ethernet Cable, S/FTP Shield, White LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-2014																													
RS Pro	Cat8	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	8	LSZH	S/FTP	Белый	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	300 V	-	-	Многожильный	-	-	-	-	8
	<b>Cat8 Ethernet Cable, S/FTP Shield, White LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-2013																													
RS Pro	Cat8	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	8	LSZH	S/FTP	Белый	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	300 V	-	-	Твердое вещество	-	-	-	-	8
	<b>RS PRO Cat7a Ethernet Cable, S/FTP Shield, Blue LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-5755																													
RS Pro	Cat7a	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	8,02mm	LSZH	S/FTP	Синий	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	3,74 dB at 4 MHz, 61,93 dB at 1000 MHz	-	-	Прямочный	300 V	Витая пара	22 AWG	Твердое вещество	-	-	-	8
	<b>RS PRO Cat7a Ethernet Cable, S/FTP Shield, Yellow LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-5757																													
RS Pro	Cat7a	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	S/FTP	Желтая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	3,74 dB at 4 MHz, 61,93 dB at 1000 MHz	-	-	Прямочный	300 V	Витая пара	22 AWG	Твердое вещество	-	-	-	8
	<b>RS PRO Cat5e Ethernet Cable, F/UTP Shield, Grey LSZH Sheath, 305m</b> Код товара RS 201-0545																													
RS Pro	Cat5e	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	305м	-	LSZH	F/UTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	4 dB at 4 MHz, 21,7 dB at 100 MHz	-	-	-	Круглый	24 AWG	Твердое вещество	50 пФ/м	-	-	-	8
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, U/UTP Shield, White LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 209-7614																													
RS Pro	Cat6	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	U/UTP	Белый	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Cat8 Ethernet Cable, S/FTP Shield, White PVC Sheath, 100m</b> Код товара RS 208-2015																													
RS Pro	Cat8	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	8	PVC	S/FTP	Белый	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	300 V	-	-	Многожильный	-	-	-	-	8
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, UTP Shield, Blue PVC Sheath, 2m</b> Код товара RS 205-5985																													
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	PVC	UTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 AWG	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, U/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 1m</b> Код товара RS 201-0534																													
RS Pro	Cat6a	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	LSZH	U/FTP	Серая	-	IEC 60332-1, LSZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 x 2
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, F/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 1m</b> Код товара RS 201-0530																													
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	-	-	26 AWG	-	-	-	-	-	4 x 2
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, F/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 2m</b> Код товара RS 201-0531																													
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	-	-	26 AWG	-	-	-	-	-	4 x 2



	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, U/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 5m</b> Код товара RS 201-0537																													
RS Pro	Cat6a	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	LSZH	U/FTP	Серая	-	IEC 60332-1, LSZH	-	-	-	-	-	4 x 2							
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, F/UTP Shield, Blue LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-0704																													
RS Pro	Cat6	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	F/UTP	Синий	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	4 Twisted Pair	Твердое вещество	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, F/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 3m</b> Код товара RS 201-0532																													
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	26 AWG	-	-	-	-	-	4 x 2	
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, F/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 5m</b> Код товара RS 201-0533																													
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	IEC 60332-1	-	-	-	-	-	26 AWG	-	-	-	-	-	4 x 2	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, F/FTP Shield, White LSZH Sheath, 500m</b> Код товара RS 211-0758																													
RS Pro	Cat6a	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	500м	-	LSZH	F/FTP	Белый	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,8 dB at 4 MHz, 45,3 dB at 500 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	-	Соответствие нормам RoHS	8	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, F/FTP Shield, White, 100m</b> Код товара RS 209-7810																													
RS Pro	Cat6a	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	-	F/FTP	Белый	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, U/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 2m</b> Код товара RS 201-0535																													
RS Pro	Cat6a	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	LSZH	U/FTP	Серая	-	IEC 60332-1, LSZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 x 2	
	<b>RS PRO Cat6a Ethernet Cable, RJ45 to RJ45, U/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 3m</b> Код товара RS 201-0536																													
RS Pro	Cat6a	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	LSZH	U/FTP	Серая	-	IEC 60332-1, LSZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 x 2	
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, Blue LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-0700																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	S/FTP	Синий	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 50,1 dB at 600 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	56 pF/m	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, Blue LSZH Sheath, 500m</b> Код товара RS 211-0701																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	500м	-	LSZH	S/FTP	Синий	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 50,1 dB at 600 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	56 pF/m	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-0702																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	S/FTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 50,1 dB at 600 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	56 pF/m	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 500m</b> Код товара RS 211-0703																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	500м	-	LSZH	S/FTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 50,1 dB at 600 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	56 pF/m	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, White LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-0759																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	S/FTP	Белый	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 50,1 dB at 600 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Круглый	23 AWG	Твердое вещество	56 pF/m	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Cat7 Ethernet Cable, S/FTP Shield, Yellow LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 209-7812																													
RS Pro	Cat7	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	S/FTP	Желтая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Cat7a Ethernet Cable, S/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-0756																													
RS Pro	Cat7a	Без концевого коннектора	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	8,02mm	LSZH	S/FTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 61,93 dB at 1000 MHz	-	-	Прямоточный	300 В	Витая пара	22 AWG	Твердое вещество	-	-	-	8














	<b>RS PRO Cat7a Ethernet Cable, S/FTP Shield, Grey LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 211-5754	RS Pro	Cat7a	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100m	8,02mm	LSZH	S/FTP	Серая	-	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	3,74 dB at 4 MHz, 61,93 dB at 1000 MHz	300V	-	Прямоточный	300 В	Витая пара	22 AWG	Твердое вещество	-	-	-	-	8	
	<b>RS PRO Cat5e Ethernet Cable, U/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 305m</b> Код товара RS 557-470	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/24	PVC	U/UTP	Серая	5мм	-	-	240 dB	-	0,2 мм²	-	-	Витая пара	24 AWG	Твердое вещество	≤1600 pF/km	-	-	ANSI/EIA/TIA 568-C.2, EN 50173, EN 50288-3-1, IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd edition	1	
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, F/UTP Shield, Purple LSZH Sheath, 305m</b> Код товара RS 556-875	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/28	LSZH	F/UTP	Пурпурная	7,4мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	0,13 мм²	-	-	Витая пара	28 AWG	Многожильный	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, ETL/UL, ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant	1	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-238	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/24	PVC	U/UTP	Серая	6мм	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	24 AWG	Твердое вещество	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	1	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 556-308	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/23	PVC	U/UTP	Серая	6мм	-	-	10,7 dB @ 31,25 MHz, 15,4 dB @ 62,5 MHz, 19,8 dB @ 100 MHz, 2, dB @ 1 MHz, 25,1 dB @ 155 MHz, 29, dB @ 200 MHz, 32,8 dB @ 250 MHz, 36,4 dB @ 300 MHz, 43 dB @ 400 MHz	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Многожильный	300 pF/100m	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, EN 50288-3-1, ISO/IEC 11801, NEMA WC 63.1, RoHS Compliant	1
	<b>RS PRO Cat5e Ethernet Cable, F/UTP Shield, Purple PVC Sheath, 305m</b> Код товара RS 557-228	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	7/016	PVC	F/UTP	Пурпурная	5мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	0,2 мм²	-	-	Витая пара	26 AWG	Многожильный	-	-	-	ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant, TIA/EIA 568	7	
	<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, U/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 305m</b> Код товара RS 916-4087	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	8/0,57	PVC	U/UTP	Серая	6,3мм	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 812-4901	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100m	7/016	PVC	FTP	Серая	5,4мм	-	-	37,4 dB	-	0,14 мм²	-	300 V ac	Витая пара	26 AWG	Многожильный	50 pF	-	-	-	Euroclass Eca	7
	<b>RS PRO Cat5e Ethernet Cable, F/UTP Shield, Grey PVC Sheath, 305m</b> Код товара RS 957-212	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/24	PVC	F/UTP	Серая	5мм	-	-	-	-	0,2 мм²	-	-	Витая пара	24 AWG	Твердое вещество	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, ETL/UL, ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant	1	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 556-382	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	1/23	LSZH	F/UTP	Пурпурная	7,4мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Твердое вещество	300 pF/100m	-	-	-	ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant, TIA/EIA 568	1
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-865	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	-	PVC	F/UTP	Серая	5мм	-	-	-	-	0,2 мм²	-	-	Витая пара	24 AWG	Многожильный	-	-	-	EC 1907/2006, EC 619/2002, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 812-4791	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305m	7/016	PVC	S/UTP	Серая	5,6мм	-	-	37,4 dB	-	0,14 мм²	-	300 V ac	Витая пара	26 AWG	Многожильный	330 pF	-	-	-	Euroclass Eca	7
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-627	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	-	2m	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	



RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-262																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	U/UTP	Красный	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-240																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 738-8442																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	Неэкранированный	Белый	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-225																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	F/UTP	Красный	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>Yellow Cat5e RJ45 FTP patch lead,1m</b> Код товара RS 556-247																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	F/UTP	Желтая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant, UL	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 400-9541																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	-	U/FTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	Круглый	-	Многожильный	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-329																																				
RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	LSZH	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-477																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	PVC	U/UTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 405-5391																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	-	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Crossover	-	Круглый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-115																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	U/UTP	Черный	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-250																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	U/UTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-391																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-888																																				
RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	PVC	F/UTP	Черный	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	



	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 400-9679	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	10м	-	-	U/FTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	Круглый	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 556-090	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 111-6736	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Внутренний	-	-	200мм	-	-	Экранированный	Серая	-	-	-	IP67	-	1,5 A	-	-	-	Прямоточный	Круглый	24 AWG	-	-	GTC Sealed	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-682	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	PVC	F/UTP	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-859	RS Pro	Cat5e	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	305м	1/24	-	PVC	F/UTP	Пурпурная	5мм	Малоподвижный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	0,2 мм²	-	-	Витая пара	24 AWG	Твердое вещество	-	-	Соответствие нормам RoHS	1
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-720	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	-	PVC	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Кабель Cat7</b> Код товара RS 113-5903	RS Pro	Cat7	Без концевой коннектора	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	-	PVC	U/FTP	Черный	7,5мм	-	-	-	50,1 дБ/100м	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	Euroclass Eca	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-458	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	-	PVC	U/UTP	Зеленый	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 556-972	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	-	PVC	F/UTP	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant, UL	-
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 556-601	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-503	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	-	LSZH	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-036	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	PVC	U/UTP	Черный	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-004	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-

	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 558-724	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-187	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	LSZH	F/UTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 400-9557	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	U/FTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	Круглый	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-307	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	LSZH	F/UTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-458	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	U/UTP	Красный	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-395	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	F/UTP	Желтая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 557-446	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	10м	-	LSZH	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 558-730	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	10м	-	PVC	F/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 557-008	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	F/UTP	Зеленый	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2 2002, ISO/IEC 11801 2002, RoHS Compliant, UL	-	
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 405-5379	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	1м	-	-	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Crossover	-	Круглый	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 918-4099	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	305м	80,57	PVC	U/UTP	Синий	6.3мм	Малозымянный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	Соответствие нормам RoHS	8
	<b>RS PRO Кабель Cat5e</b> Код товара RS 738-8433	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	PVC	Неэкранированный	Белый	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	
	<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 556-607	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-	














































































	RS PRO Кабель кат. 6 Код товара RS 791-7084	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	2м	-	-	Никелированная медь	Черный	-	-	IP68	-	1,5 A	-	Прямоточный	-	Круглый	24 AWG	-	-	GTC Sealed	Соответствие нормам RoHS	8
	RS PRO Кабель кат. 6 Код товара RS 791-7087	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	20м	-	-	LSZH	UTP	Синий	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	RS PRO Кабель кат. 6 Код товара RS 791-7097	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	25м	-	-	LSZH	UTP	Синий	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 957-059	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	25м	-	-	LSZH	UTP	Серая	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 738-8451	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	LSZH	U/UTP	Красный	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61955-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	RS PRO Кабель кат. 6 Код товара RS 791-7071	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	10м	-	-	PVC	Неэкранированный	Белый	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61955-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 912-8785	RS Pro	Cat5e	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	50м	7/0.16	-	PVC	UTP	Желтая	5.2мм	-	-	37.4 dB	-	-	-	Витая пара	26 AWG	Многожильный	330 pF	-	Euroclass Eca	7
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 528-0144	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	Straight	Right Angle	5м	-	-	PVC	U/UTP	Серая	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 957-313	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	PVC	F/UTP	Зеленый	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61955-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 957-323	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	5м	-	-	PVC	F/UTP	Зеленый	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61955-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 400-9758	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	3м	-	-	U/FTP	Серая	-	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	Круглый	24 AWG	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 791-6993	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	500мм	-	-	PVC	U/UTP	Черный	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	EC 1907/2006, IEC 61955-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 791-7006	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	15м	-	-	LSZH	UTP	Синий	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-
	RS PRO Кабель Cat5e Код товара RS 791-7006	RS Pro	Cat5e	С концевым коннектором	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	20м	-	-	LSZH	UTP	Синий	-	-	-	-	-	Прямоточный	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-



	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	15м	-	LSZH	UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-			
<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 791-7107																																				
	RS Pro	Cat6	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	30м	-	LSZH	UTP	Серая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	-		
<b>RS PRO Cat6 Ethernet Cable, U/UTP Shield, Purple LSZH Sheath, 305m</b> Код товара RS 957-121																																				
	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	305м	1/24	LSZH	U/UTP	Пурпурная	6мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Твердое вещество	300 pF/100m	-	-	ANSI/EIA/TIA 568B.2-1, EN 50288-3-1, ISO/IEC 11801, NEMA WC 63.1, RoHS Compliant	1	
<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 916-4096																																				
	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	305м	80,57	PVC	U/UTP	Пурпурная	6,3мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
<b>RS PRO Кабель кат. 6</b> Код товара RS 916-4093																																				
	RS Pro	Cat6	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	305м	80,57	PVC	U/UTP	Желтая	6,3мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Соответствие нормам RoHS	8	
<b>RS PRO Кабель кат. 6a</b> Код товара RS 778-6168																																				
	RS Pro	Cat6a	С концевым коннектором	-	-	RJ45	Вилка	RJ45	Вилка	-	-	10м	-	LSZH	S/FTP	Синий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, RoHS Compliant, TIA 568C	-	
<b>RS PRO Кабель кат. 6a</b> Код товара RS 113-5902																																				
	RS Pro	Cat6a	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	PVC	SF/FTP	Серая	8мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	8
<b>RS PRO Кабель Cat7</b> Код товара RS 113-5905																																				
	RS Pro	Cat7	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	PVC	SF/FTP	Черный	8мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	-
<b>RS PRO Кабель Cat7</b> Код товара RS 113-5908																																				
	RS Pro	Cat7	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	PVC	SF/FTP	Серая	8мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	23 AWG	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	-
<b>RS PRO Кабель Cat7</b> Код товара RS 113-5904																																				
	RS Pro	Cat7	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	U/FTP	Черный	7,8мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	-
<b>RS PRO Кабель Cat7</b> Код товара RS 113-5907																																				
	RS Pro	Cat7	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	U/FTP	Серая	7,8мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	-
<b>4 pairs SFTP Cat7a black PVC100M</b> Код товара RS 113-5911																																				
	RS Pro	Cat7a	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	PVC	S/FTP	Черный	8мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	22 AWG	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	8
<b>RS PRO Cat7a Ethernet Cable, U/FTP Shield, Black LSZH Sheath, 100m</b> Код товара RS 113-5910																																				
	RS Pro	Cat7a	Без концевых коннекторов	-	-	-	-	-	-	-	-	100м	-	LSZH	U/FTP	Черный	7,8мм	Малодымный негалогенный (LSZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Витая пара	-	Твердое вещество	-	-	-	Euroclass Eca	8

## Телефонный кабель

Brand	Горючесть	Спецификация BT	Количество сердечников	Количество пар	Тип экрана	Материал внешней оболочки	Скрутки жил	Длина бобины	Площадь поперечного сечения	Американский проволочный калибр AWG	Материал проводника	Разъем A	Разъем B	Разъем A тип соединителя	Разъем B тип соединителя	С/без концевого коннектора	Цвет оболочки	Форма кабеля	Длина	Наружный диаметр	Количество скруток	Соблюдаемые стандарты	Номинальное напряжение
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 446-864	RS Pro	-	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-	RJ12	Штекерный разъем RJ12	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 446-658	RS Pro	-	-	-	Shielded PVC	PVC	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ9	Штекерный разъем RJ9 (4/4)	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 446-886	RS Pro	-	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-	RJ45	RJ45	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Телефонный кабель</b> Код товара RS 136-8100	RS Pro	Огнезащитный	-	2	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,51 мм	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	-	-	-	180 В перем. тока
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 667-3165	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BT	Штекерный разъем BT	Вилка	Внутренний	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 667-3171	RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BT	Штекерный разъем BT	Внутренний	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Телефонный кабель</b> Код товара RS 136-8182	RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,51 мм	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	-	-	IEC 60332-1 or NF C 32-070 Cat C2, NF C 93-529	300 V ac
 <b>RS PRO Телефонный кабель</b> Код товара RS 519-5746	RS Pro	Огнезащитный	-	6	-	Неэкранированный	PVC	-	0,066 мм²	30 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Черный	Многожильный	-	2,4мм	-	-	-
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 439-0127	RS Pro	-	-	-	Неэкранирована в витая пара (UTP)	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	Штекерный разъем BT	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-
 <b>RS PRO Телефонный кабель</b> Код товара RS 520-2661	RS Pro	-	CW1308	20	-	PVC	-	-	-	-	Луженая отожженная медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Белый	Витая пара	-	8,3мм	-	-	300 В
 <b>RS PRO Телефонный кабель</b> Код товара RS 136-8163	RS Pro	Огнезащитный	-	6	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,51 мм	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	5,1мм	-	-	300 V ac
 <b>RS PRO Удлинительный кабель для телефона</b> Код товара RS 446-670	RS Pro	-	-	-	-	PVC	-	-	-	-	-	Штекерный разъем MMJ	Штекерный разъем MMJ	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-



 **RS PRO Male RJ11 to Male BT431A Telephone Extension Cable, White Sheath, 3m**  
Код товара RS 495-0404

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	Штекерный разъем BT431A	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Удлинительный кабель для телефона**  
Код товара RS 439-0111

RS Pro	-	-	-	-	Неэкранирована в витая пара (UTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	Штекерный разъем BT	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Прозрачная	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---------------------	-------	-------	------------------------	------------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Удлинительный кабель для телефона**  
Код товара RS 182-4532

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ9	Штекерный разъем RJ9 (4/4)	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Кремовая	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------------	-------	-------	------------------------	----------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Удлинительный кабель для телефона**  
Код товара RS 182-4560

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ9	Штекерный разъем RJ9 (4/4)	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8188

RS Pro	Огнезащитный	-	10	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	7,9мм	-	-	300 V ac
--------	--------------	---	----	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	----------

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8184


RS Pro	Огнезащитный	-	10	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	6,3мм	-	-	300 V ac
--------	--------------	---	----	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	----------

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8157

RS Pro	Огнезащитный	-	16	-	Алюминиевая/ПЭТ пленка	LSZH	1/0,51 мм	-	-	-	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Коричневая	Многожильный	-	8мм	-	-	IEC 60332-3, NF C32-070 Cat.C1, UTE XP C 93-504
--------	--------------	---	----	---	------------------------	------	-----------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	------------	--------------	---	-----	---	---	---

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8185

RS Pro	Огнезащитный	-	2	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	-	-	-	IEC 60332-1 or NF C 32-070 Cat C2, NF C 93-529	180 В перем. тока
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	---	---	---	--	-------------------

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8172

RS Pro	Огнезащитный	-	2	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Красный	Многожильный	-	4,3мм	-	-	IEC 60332-1 or NF C 32-070 Cat C2, NF C 93-529	180 В перем. тока
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	---------	--------------	---	-------	---	---	--	-------------------

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8171

RS Pro	Огнезащитный	-	2	-	Нет, пусто	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Красный	Многожильный	-	3,9мм	-	-	200 В
--------	--------------	---	---	---	------------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	---------	--------------	---	-------	---	---	-------

 **RS PRO Телефонный кабель**  
Код товара RS 136-8169

RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	7,5мм	-	-	180 В перем. тока
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	-------------------

 **RS PRO 4 Core 20 AWG Telephone Cable, 1/0.81 mm, Grey Sheath, 100m**  
Код товара RS 136-8166

RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	6мм	-	-	IEC 60332-1 or NF C 32-070 Cat C2, NF C 93-529	300 V ac
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-----	---	---	--	----------

 **RS PRO 4 Core 20 AWG Telephone Cable, 1/0.81 mm, Grey Sheath, 100m**  
Код товара RS 136-8174

RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	Экранирование пары	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	8,6мм	-	-	300 V ac
--------	--------------	---	---	---	--------------------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	----------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 136-8173

RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Красный	Многожильный	-	6мм	-	IEC 60332-1 or NF C 32-070 Cat C2, NF C 93-529	300 V ac
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	--------------------------	---------	--------------	---	-----	---	--	----------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 118-5689

RS Pro	Огнезащитный	-	4	-	Неэкранированный	PVC	7/0,127 мм	-	0,066 мм²	26 AWG	Неизолированная медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Черный	Многожильный	-	4,8мм	7	-	80 В
--------	--------------	---	---	---	------------------	-----	------------	---	-----------	--------	----------------------	---	---	---	---	--------------------------	--------	--------------	---	-------	---	---	------

**RS PRO 4 Core Telephone Cable, 9/10, Orange Sheath, 100m**

Код товара RS 136-8156

No Image

RS Pro	Огнестойкий	-	4	-	-	Полиолефин	9, 10	-	-	-	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Оранжевый	Многожильный	-	7,3мм	3	NF C 32-310	100 В, 170 В
--------	-------------	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---	------	---	---	---	---	--------------------------	-----------	--------------	---	-------	---	-------------	--------------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 136-8167

RS Pro	Огнезащитный	-	6	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	6,8мм	-	-	300 V ac
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	----------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 136-8170

RS Pro	Огнезащитный	-	6	-	А/ПЭТ	PVC	1/0,81 мм	-	-	20 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	8,3мм	-	-	180 В перем. тока
--------	--------------	---	---	---	-------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	-------------------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 136-8175

RS Pro	Огнезащитный	-	6	-	Экранирование пары	PVC	1/0,81 мм	-	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Серая	Многожильный	-	9,5мм	-	-	300 V ac
--------	--------------	---	---	---	--------------------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------------	---	-------	---	---	----------

**RS PRO Телефонный кабель**

Код товара RS 136-8158

RS Pro	Огнезащитный	-	8	-	Нет, пусто	PVC	1/0,51 мм	-	-	24 AWG	Медь	-	-	-	-	Без концевого коннектора	Кремовая	Многожильный	-	5мм	-	-	-
--------	--------------	---	---	---	------------	-----	-----------	---	---	--------	------	---	---	---	---	--------------------------	----------	--------------	---	-----	---	---	---

**RS PRO Удлинительный кабель для телефона**

Код товара RS 331-7698

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BT	-	Вилка	-	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-------	---	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Male RJ11 to Male BT Telephone Extension Cable, White Sheath, 3m**

Код товара RS 495-0505

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	Штекерный разъем BT	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Удлинительный кабель для телефона**

Код товара RS 303-1271

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	Штекерный разъем BT431A	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Удлинительный кабель для телефона**

Код товара RS 303-1287

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ11	RJ11	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Удлинительный кабель для телефона**

Код товара RS 495-0460

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ9	Штекерный разъем RJ9 (4/4)	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Серая	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Удлинительный кабель для телефона**

Код товара RS 495-0448

RS Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Штекерный разъем RJ9	Штекерный разъем RJ9 (4/4)	Вилка	Вилка	С концевым коннектором	Белый	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------------	-------	-------	------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93