

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Индукторы с припоем

Brand	Индуктивность	Максимальный постоянный ток	Тип монтажа	Максимальное сопротивление пост. тока	Допуск	Диаметр	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Материал сердечника	Максимальная собственная резонансная частота	Тип	Серия	Тип клеммы	Диаметр вывода	Максимальная рабочая температура	Минимальная добротность	Минимальная рабочая температура	
 RS PRO Выводная катушка индуктивности Код товара RS 228-179																				
RS Pro	100 мкГн	550mA	Аксиальные	670мОм	-	3.3мм	9.14мм	-	9.14мм	3.3 (Dia.) x 9.14мм	Феррит	-	-	APIE0309	С аксиальными выводами	0.51мм	+105°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8430																				
RS Pro	33 мкГн	3A	Радиальный	38мОм	±15%	19мм	-	-	8мм	19 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Выводная катушка индуктивности Код товара RS 228-135																				
RS Pro	4.7 мкГн	1.7A	Аксиальные	68мОм	±10%	3.3мм	9.14мм	-	9.14мм	3.3 (Dia.) x 9.14мм	Феррит	95МГц	-	APIE0309	С аксиальными выводами	0.73мм	+105°C	-	-40°C	
 RS PRO Выводная катушка индуктивности Код товара RS 228-157																				
RS Pro	22 мкГн	430mA	Аксиальные	1.1Ом	±10%	5.2мм	11.3мм	-	11.3мм	5.2 (Dia.) x 11.3мм	Феррит	-	-	APIE0309	С аксиальными выводами	0.73мм	+85°C	65	-55°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8418																				
RS Pro	47 мкГн	1A	Радиальный	63мОм	±15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8414																				
RS Pro	100 мкГн	500mA	Радиальный	140мОм	±15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8417																				
RS Pro	33 мкГн	1A	Радиальный	52мОм	±15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8426																				
RS Pro	470 мкГн	500mA	Радиальный	322мОм	±15%	20мм	-	-	9мм	20 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8416																				
RS Pro	330 мкГн	500mA	Радиальный	265мОм	±15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C	
 RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8448																				
RS Pro	100 мкГн	10A	Радиальный	44мОм	±15%	50мм	-	-	21мм	50 (Dia.) x 21мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C	



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8446

RS Pro	150 мГн	5А	Радиальный	94мОм	±15%	41мм	-	-	13мм	41 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.71мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8431

RS Pro	47 мГн	3А	Радиальный	48мОм	±15%	20мм	-	-	8мм	20 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	--------	----	------------	-------	------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8439

RS Pro	47 мГн	5А	Радиальный	43мОм	±15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.75мм	+125°C	-	-40°C
--------	--------	----	------------	-------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8432

RS Pro	470 мГн	1А	Радиальный	180мОм	±15%	27мм	-	-	12мм	27 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.6мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	--------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8433

RS Pro	1 мГн	1А	Радиальный	426мОм	±15%	26мм	-	-	13мм	26 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	-------	----	------------	--------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8443

RS Pro	100 мГн	5А	Радиальный	59мОм	±15%	30мм	-	-	13мм	30 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.8мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8447

RS Pro	68 мГн	10А	Радиальный	42мОм	±15%	50мм	-	-	21мм	50 (Dia.) x 21мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	--------	-----	------------	-------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8428

RS Pro	100 мГн	2А	Радиальный	109мОм	±15%	19мм	-	-	8мм	19 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	--------	------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8436

RS Pro	100 мГн	3А	Радиальный	80мОм	±15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------














RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8423

RS Pro	47 мГн	2А	Радиальный	90мОм	±15%	15мм	-	-	8мм	15 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.45мм	+125°C	-	-40°C
--------	--------	----	------------	-------	------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8441

RS Pro	220 мГн	3А	Радиальный	134мОм	±15%	29мм	-	-	13мм	29 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	--------	------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------

	RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8442	RS Pro	330 мГн	3А	Радиальный	142мОм	±15%	30мм	-	-	14мм	30 (Dia.) x 14мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.71мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8440	RS Pro	68 мГн	5А	Радиальный	55мОм	±15%	26мм	-	-	12мм	26 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.75мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8444	RS Pro	47 мГн	7.5А	Радиальный	26мОм	±15%	31мм	-	-	14мм	31 (Dia.) x 14мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	1мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 1 мH ±15% Leaded Inductor, 1A Idc, 426mΩ Rdc Код товара RS 173-0046	RS Pro	1 мГн	1А	Радиальный	426мОм	±15%	26мм	-	-	13мм	26 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 100 μH ±15% Leaded Inductor, 1A Idc, 44mΩ Rdc Код товара RS 173-0065	RS Pro	100 мГн	1А	Радиальный	44мОм	±15%	50мм	-	-	21мм	50 (Dia.) x 21мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 100 μH ±15% Leaded Inductor, 2A Idc, 109mΩ Rdc Код товара RS 173-0032	RS Pro	100 мГн	2А	Радиальный	109мОм	±15%	19мм	-	-	8мм	19 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 100 μH ±15% Leaded Inductor, 3A Idc, 80mΩ Rdc Код товара RS 173-0037	RS Pro	100 мГн	3А	Радиальный	80мОм	±15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 100 μH ±15% Leaded Inductor, 500mA Idc, 140mΩ Rdc Код товара RS 173-0209	RS Pro	100 мГн	500mA	Радиальный	140мОм	±15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 100 μH ±15% Leaded Inductor, 5A Idc, 59mΩ Rdc Код товара RS 173-0042	RS Pro	100 мГн	5А	Радиальный	59мОм	±15%	30мм	-	-	13мм	30 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.8мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 150 μH ±15% Leaded Inductor, 1A Idc, 123mΩ Rdc Код товара RS 173-0223	RS Pro	150 мГн	1А	Радиальный	123мОм	±15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 150 μH ±15% Leaded Inductor, 3A Idc, 107mΩ Rdc Код товара RS 173-0040	RS Pro	150 мГн	3А	Радиальный	107мОм	±15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C



RS PRO 150 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 5A Idc, 94m Ω Rdc
Код товара RS 173-0053

RS Pro	150 мкГн	5А	Радиальный	94мОм	\pm 15%	41мм	-	-	13мм	41 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.71мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	-------	-----------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8420

RS Pro	150 мкГн	1А	Радиальный	123мОм	\pm 15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8437

RS Pro	150 мкГн	3А	Радиальный	107мОм	\pm 15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO 220 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 1A Idc, 196m Ω Rdc
Код товара RS 173-0224

RS Pro	220 мкГн	1А	Радиальный	196мОм	\pm 15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.45мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO 220 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 3A Idc, 134m Ω Rdc
Код товара RS 173-0043

RS Pro	220 мкГн	3А	Радиальный	134мОм	\pm 15%	29мм	-	-	13мм	29 (Dia.) x 13мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO Мощная катушка индуктивности
Код товара RS 104-8421

RS Pro	220 мкГн	1А	Радиальный	196мОм	\pm 15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.45мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO 33 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 1A Idc, 52m Ω Rdc
Код товара RS 173-0225

RS Pro	33 мкГн	1А	Радиальный	52мОм	\pm 15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------



RS PRO 33 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 3A Idc, 38m Ω Rdc
Код товара RS 173-0030

RS Pro	33 мкГн	3А	Радиальный	38мОм	\pm 15%	19мм	-	-	8мм	19 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO 330 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 3A Idc, 142m Ω Rdc
Код товара RS 173-0051

RS Pro	330 мкГн	3А	Радиальный	142мОм	\pm 15%	30мм	-	-	14мм	30 (Dia.) x 14мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.71мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	----	------------	--------	-----------	------	---	---	------	------------------	---	---	---	----	------------------------	--------	--------	---	-------



RS PRO 330 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 500mA Idc, 265m Ω Rdc
Код товара RS 173-0207

RS Pro	330 мкГн	500mA	Радиальный	265мОм	\pm 15%	15мм	-	-	9мм	15 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C
--------	----------	-------	------------	--------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------















RS PRO 47 μ H \pm 15% Leaded Inductor, 1A Idc, 63m Ω Rdc
Код товара RS 173-0226

RS Pro	47 мкГн	1А	Радиальный	63мОм	\pm 15%	14мм	-	-	8мм	14 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
--------	---------	----	------------	-------	-----------	------	---	---	-----	-----------------	---	---	---	----	------------------------	-------	--------	---	-------

	RS PRO 47 μH \pm15% Leaded Inductor, 2A Idc, 90mΩ Rdc Код товара RS 173-0242	RS Pro	47 мкГн	2А	Радиальный	90мОм	\pm 15%	15мм	-	-	8мм	15 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.45мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 47 μH \pm15% Leaded Inductor, 3A Idc, 48mΩ Rdc Код товара RS 173-0031	RS Pro	47 мкГн	3А	Радиальный	48мОм	\pm 15%	20мм	-	-	8мм	20 (Dia.) x 8мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.63мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 47 μH \pm15% Leaded Inductor, 5A Idc, 43mΩ Rdc Код товара RS 173-0038	RS Pro	47 мкГн	5А	Радиальный	43мОм	\pm 15%	25мм	-	-	12мм	25 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.75мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 47 μH \pm15% Leaded Inductor, 7.5A Idc, 26mΩ Rdc Код товара RS 173-0048	RS Pro	47 мкГн	7.5А	Радиальный	26мОм	\pm 15%	31мм	-	-	14мм	31 (Dia.) x 14мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	1мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 470 μH \pm15% Leaded Inductor, 1A Idc, 180mΩ Rdc Код товара RS 173-0047	RS Pro	470 мкГн	1А	Радиальный	180мОм	\pm 15%	27мм	-	-	12мм	27 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.6мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 470 μH \pm15% Leaded Inductor, 3A Idc, 187mΩ Rdc Код товара RS 173-0054	RS Pro	470 мкГн	3А	Радиальный	187мОм	\pm 15%	42мм	-	-	12мм	42 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.67мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 470 μH \pm15% Leaded Inductor, 500mA Idc, 322mΩ Rdc Код товара RS 173-0240	RS Pro	470 мкГн	500mA	Радиальный	322мОм	\pm 15%	20мм	-	-	9мм	20 (Dia.) x 9мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.4мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO Мощная катушка индуктивности Код товара RS 104-8445	RS Pro	470 мкГн	3А	Радиальный	187мОм	\pm 15%	42мм	-	-	12мм	42 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.67мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 68 μH \pm15% Leaded Inductor, 1A Idc, 42mΩ Rdc Код товара RS 173-0063	RS Pro	68 мкГн	1А	Радиальный	42мОм	\pm 15%	50мм	-	-	21мм	50 (Dia.) x 21мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.5мм	+125°C	-	-40°C
	RS PRO 68 μH \pm15% Leaded Inductor, 5A Idc, 55mΩ Rdc Код товара RS 173-0039	RS Pro	68 мкГн	5А	Радиальный	55мОм	\pm 15%	26мм	-	-	12мм	26 (Dia.) x 12мм	-	-	-	DP	С радиальными выводами	0.75мм	+125°C	-	-40°C

Индукторы для поверхностного монтажа

Brand	Индуктивность	Максимальный постоянный ток	Корпус	Длина	Ток	Глубина	Высота	Диапазон	Размеры	Размер	Допуск	Максимальное сопротивление пост. тока	Серия	Тип	Сердечник	Материал сердечника	Максимальная собственная резонансная частота	Частота	Температура	Минимальная рабочая температура	Минимальная добротность	Конструкция индукционной катушки	Максимальная рабочая температура
	RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа Код товара RS 763-1370																						
RS Pro	47 нГн	500mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	310Ом	WL05	-	-	Керамика	1.65ГГц	-	-	-40°C	60	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 0805 (2012M) Wire-wound SMD Inductor with a Ceramic Core, 1 µH ±5% Wire-Wound 170mA Idc Q:20 Код товара RS 763-1421																						
RS Pro	1 мкГн	170mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	2.50Ом	WL05	-	-	Керамика	100МГц	-	-	-40°C	20	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 24 Shielded Wire-wound SMD Inductor 150 µH ±30% Shielded 950mA Idc Код товара RS 124-5620																						
RS Pro	150 мкГн	950mA	24	12.5мм	-	12.5мм	5мм	-	12.5 x 12.5 x 5мм	Да	±30%	530Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа Код товара RS 763-1356																						
RS Pro	10 нГн	600mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	100мОм	WL05	-	-	Керамика	4.2ГГц	-	-	-40°C	60	Проволочный	+125°C
	RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа Код товара RS 104-8411																						
RS Pro	22 мкГн	3A	-	12мм	-	12мм	9.1мм	-	12 x 12 x 9.1мм	-	±15%	38мОм	LCP	-	-	-	1МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа Код товара RS 763-1402																						
RS Pro	330 нГн	310mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	1.40Ом	WL05	-	-	Керамика	600МГц	-	-	-40°C	48	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 16 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±20% Wire-Wound 220mA Idc Код товара RS 740-9277																						
RS Pro	220 мкГн	220mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	Нет	±20%	3.110Ом	-	-	-	-	5.5МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 150 µH ±30% Shielded 1A Idc Код товара RS 124-5581																						
RS Pro	150 мкГн	1A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±30%	230мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 µH ±20% Wire-Wound 2.6A Idc Код товара RS 740-9362																						
RS Pro	2.2 мкГн	2.6A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	±20%	60мОм	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
	RS PRO NCC1206F300KTRF Код товара RS 124-5598																						
RS Pro	-	400mA	1206 (3216M)	3.2мм	-	1.6мм	2мм	-	3.2 x 1.6 x 2мм	Да	±25%	-	-	-	-	Феррит	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 29 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Shielded 3.45A Idc Код товара RS 124-5586																						
RS Pro	47 мкГн	3.45A	29	12мм	-	12мм	10мм	-	12 x 12 x 10мм	Да	±20%	630Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 16 Unshielded Wire-wound SMD Inductor ±330 µH ±20% Unshielded 160mA Idc Код товара RS 124-5571																						
RS Pro	±330 мкГн	160mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	Нет	±20%	3.80Ом	-	-	-	-	5МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±10% Wire-Wound 850mA Idc
Код товара RS 740-9599

RS Pro	47 мкГн	850mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	±10%	350Ом	NPI54C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±10% Wire-Wound 400mA Idc
Код товара RS 740-9619

RS Pro	220 мкГн	400mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	±10%	1.2Ом	NPI54C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 16 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 470 µH ±20% Wire-Wound 160mA Idc
Код товара RS 740-9280

RS Pro	470 мкГн	160mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	Нет	±20%	6.78Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	--------	--------	---	---------------------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH ±20% Wire-Wound 3.1A Idc
Код товара RS 740-9312

RS Pro	15 мкГн	3.1A	31	10мм	-	12.7мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	46мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	------	---	--------	-----	---	------------------	-----	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 0104 Shielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH ±20% Shielded 3.1A Idc
Код товара RS 124-9606

RS Pro	15 мкГн	3.1A	0104	10.6мм	-	10.5мм	4мм	-	10.6 x 10.5 x 4мм	Да	±20%	80мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	---------	------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±25% Shielded 940mA Idc
Код товара RS 124-9613

RS Pro	220 мкГн	940mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	±25%	500мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	----------	-------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 64 Shielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 1.1A Idc
Код товара RS 741-9224

RS Pro	33 мкГн	1.1A	64	6.7мм	-	6.7мм	3.8мм	-	7 x 7 x 4мм	Да	±20%	124мОм	NPI564D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------	----	------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 1.2A Idc
Код товара RS 740-9662

RS Pro	33 мкГн	1.2A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±20%	130мОм	NPI75C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±10% Wire-Wound 720mA Idc
Код товара RS 740-9664

RS Pro	100 мкГн	720mA	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	430мОм	NPI75C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 27 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 740-9653

RS Pro	27 мкГн	1.3A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±20%	120мОм	NPI75C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 56 µH ±10% Wire-Wound 800mA Idc
Код товара RS 740-9592

RS Pro	56 мкГн	800mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	±10%	400мОм	NPI54C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Wire-Wound 600mA Idc
Код товара RS 740-9417

RS Pro	47 мкГн	600mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	±20%	800мОм	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------

















RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 1 mH ±20% Wire-Wound 550mA Idc
Код товара RS 741-9036

RS Pro	1 мГн	550mA	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	1.82Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	-------	-------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±20% Wire-Wound 800mA Idc
Код товара RS 740-9407

RS Pro	22 мкГн	800mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	±20%	350мОм	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------

	RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 680 μH \pm25% Shielded 520mA Idc Код товара RS 124-5616																							
RS Pro	680 мкГн	520mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	\pm 25%	1.599Ом	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C			
	RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 820 μH \pm25% Shielded 500mA Idc Код товара RS 124-5617																							
RS Pro	820 мкГн	500mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	\pm 25%	1.768Ом	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C			
	RS PRO, 43 Shielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 μH \pm20% Wire-Wound 2.04A Idc Код товара RS 741-9044																							
RS Pro	2.2 мкГн	2.04A	43	4.7мм	-	4.7мм	2.8мм	-	4.8 x 4.8 x 3мм	Да	\pm 20%	31мОм	NPIS43D	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C			
	RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 μH \pm20% Wire-Wound 700mA Idc Код товара RS 740-9410																							
RS Pro	33 мкГн	700mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	\pm 20%	600мОм	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C			
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 390 μH \pm20% Wire-Wound 650mA Idc Код товара RS 741-9919																							
RS Pro	390 мкГн	650mA	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	\pm 20%	690мОм	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C			
	RS PRO Shielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 22 μH \pm20% Moulded 9.5A Idc Код товара RS 123-4772																							
RS Pro	22 мкГн	9.5A	-	17.85mm	-	17.15мм	6.8мм	-	17.15 x 17.15 x 6.8mm	Да	\pm 20%	23мОм	-	-	-	-	Феррит	-	-	-	-55°C	-	Фасонный	+85°C
	RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 10 μH \pm20% Wire-Wound 1.1A Idc Код товара RS 740-9397																							
RS Pro	10 мкГн	1.1A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	\pm 20%	190мОм	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C			
	RS PRO, 53 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 μH \pm20% Wire-Wound 420mA Idc Код товара RS 741-9189																							
RS Pro	100 мкГн	420mA	53	5.7мм	-	5.7мм	2.8мм	-	5.6 x 5.6 x 3мм	Да	\pm 20%	520мОм	NPIS53D	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C			
	RS PRO, 64 Shielded Wire-wound SMD Inductor 270 μH \pm20% Wire-Wound 400mA Idc Код товара RS 741-9265																							
RS Pro	270 мкГн	400mA	64	6.7мм	-	6.7мм	3.8мм	-	7 x 7 x 4мм	Да	\pm 20%	1.29Ом	NPIS64D	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C			
	RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 μH \pm20% Shielded 350mA Idc Код товара RS 124-5612																							
RS Pro	100 мкГн	350mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	\pm 20%	253мОм	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C			
	RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 μH \pm10% Wire-Wound 1.1A Idc Код товара RS 740-9669																							
RS Pro	47 мкГн	1.1A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	\pm 10%	180мОм	NP175C	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C			
	RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 220 μH \pm20% Wire-Wound 1.16A Idc Код товара RS 741-9000																							
RS Pro	220 мкГн	1.16A	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	\pm 20%	390мОм	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C			
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 10 μH \pm30% Shielded 4A Idc Код товара RS 124-5560																							
RS Pro	10 мкГн	4A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	\pm 30%	25мОм	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C			
	RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 μH \pm20% Wire-Wound 1.3A Idc Код товара RS 740-9331																							
RS Pro	100 мкГн	1.3A	31	10мм	-	12.7мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	\pm 20%	280мОм	-	-	-	-	7МГц	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±20% Wire-Wound 3.6A Idc
Код товара RS 741-8962

RS Pro	22 мкГн	3.6А	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	43мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor ±1.5 µH ±20% Unshielded 6.4A Idc
Код товара RS 124-5572

RS Pro	±1.5 мкГн	6.4А	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	10мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	-----------	------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±10% Wire-Wound 600mA Idc
Код товара RS 740-9609

RS Pro	100 мкГн	600mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	±10%	700мОм	NPI54C	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 53 Shielded Wire-wound SMD Inductor 10 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 741-9145

RS Pro	10 мкГн	1.3А	53	5.7мм	-	5.7мм	2.8мм	-	5.6 x 5.6 x 3мм	Да	±20%	65мОм	NPIS53D	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-----------------	----	------	-------	---------	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±10% Wire-Wound 490mA Idc
Код товара RS 740-9693

RS Pro	220 мкГн	490mA	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	960мОм	NPI75C	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 180 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 741-9007

RS Pro	180 мкГн	1.3А	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	350мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 3.3 µH ±20% Wire-Wound 2A Idc
Код товара RS 740-9375

RS Pro	3.3 мкГн	2А	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	±20%	70мОм	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 3.3 µH ±20% Wire-Wound 2.5A Idc
Код товара RS 740-9542

RS Pro	3.3 мкГн	2.5А	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	±20%	40мОм	NPI54C	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	------	-------	--------	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 1.7A Idc
Код товара RS 741-8997

RS Pro	100 мкГн	1.7А	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	220мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 1 mH ±20% Wire-Wound 300mA Idc
Код товара RS 740-9353

RS Pro	1 мГн	300mA	31	10мм	-	12.7мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	30м	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	-------	-------	----	------	---	--------	-----	---	------------------	-----	------	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor ±680 µH ±20% Unshielded 400mA Idc
Код товара RS 124-5577

RS Pro	±680 мкГн	400mA	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	2.020м	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	-----------	-------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Wire-Wound 2.5A Idc
Код товара RS 741-8972

RS Pro	47 мкГн	2.5А	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	100мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 600mA Idc
Код товара RS 123-4658

RS Pro	100 мкГн	600mA	-	7.3мм	-	7.3мм	4.5мм	-	7.3 x 7.3 x 4.5мм	Да	±20%	610мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	---	-------	---	-------	-------	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 4.7 µH ±20% Wire-Wound 1.9A Idc
Код товара RS 740-9372

RS Pro	4.7 мкГн	1.9А	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	±20%	80мОм	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 5.5A Idc
Код товара RS 740-9491

RS Pro	33 мкГн	5.5A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	±20%	66мОм	NPI52W	-	-	-	11МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	------	-------	--------	---	---	---	-------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 68 µH ±20% Wire-Wound 1.5A Idc
Код товара RS 741-8880

RS Pro	68 мкГн	1.5A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	120мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 3A Idc
Код товара RS 741-8975

RS Pro	33 мкГн	3A	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	65мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	----	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 330 µH ±20% Wire-Wound 950mA Idc
Код товара RS 741-9016

RS Pro	330 мкГн	950mA	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	640мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 68 µH ±20% Wire-Wound 2.1A Idc
Код товара RS 741-8984

RS Pro	68 мкГн	2.1A	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	140мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 µH ±20% Shielded 8A Idc
Код товара RS 124-8583

RS Pro	2.2 мкГн	8A	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	11.5мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
--------	----------	----	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	---------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	--------



RS PRO, 0104 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Wire-Wound 1.9A Idc
Код товара RS 741-8290

RS Pro	47 мкГн	1.9A	0104	10.6мм	-	10.5мм	4мм	-	10.6 x 10.5 x 4мм	Да	±20%	128мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 741-8887

RS Pro	100 мкГн	1.3A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	160мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±20% Wire-Wound 2.8A Idc
Код товара RS 741-8868

RS Pro	22 мкГн	2.8A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	36мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 3A Idc
Код товара RS 740-9506

RS Pro	100 мкГн	3A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	±20%	190мОм	NPI52W	-	-	-	5.7МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor ±150 µH ±20% Unshielded 1A Idc
Код товара RS 124-8575

RS Pro	±150 мкГн	1A	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	400мОм	-	-	-	-	6.5МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	-----------	----	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 1 mH ±20% Wire-Wound 1A Idc
Код товара RS 740-9520

RS Pro	1 мГн	1A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	±20%	1.8Ом	NPI52W	-	-	-	2МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	-------	----	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	------	-------	--------	---	---	---	------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 470 µH ±10% Wire-Wound 340mA Idc
Код товара RS 740-9704

RS Pro	470 мкГн	340mA	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	1.96Ом	NPI75C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 600mA Idc
Код товара RS 169-3422

RS Pro	100 мкГн	600mA	-	7.3мм	-	7.3мм	4.5мм	-	7.3 x 7.3 x 4.5мм	Да	±20%	610мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	---	-------	---	-------	-------	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO Shielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 22 µH ±20% Moulded 9.5A Idc
Код товара RS 162-1421

RS Pro	22 мкГн	9.5A	-	17.85мм	-	17.15мм	6.8мм	-	17.15 x 17.15 x 6.8мм	Да	±20%	23мОм	-	-	-	Феррит	-	-	-	-55°C	-	Фасонный	+85°C
--------	---------	------	---	---------	---	---------	-------	---	-----------------------	----	------	-------	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	----------	-------



RS PRO Unshielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±15% Wire-Wound 3A Idc
Код товара RS 173-0208

RS Pro	22 мкГн	3A	-	12мм	-	12мм	9.1мм	-	12 x 12 x 9.1мм	Нет	±15%	38мОм	LCP	-	-	-	1МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	----	---	------	---	------	-------	---	-----------------	-----	------	-------	-----	---	---	---	------	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±15% Wire-Wound 940mA Idc
Код товара RS 173-0205

RS Pro	220 мкГн	940mA	-	12мм	-	12мм	9.1мм	-	12 x 12 x 9.1мм	Нет	±15%	298мОм	LCP	-	-	-	1МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	---	------	---	------	-------	---	-----------------	-----	------	--------	-----	---	---	---	------	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 104-8413

RS Pro	220 мкГн	940mA	-	12мм	-	12мм	9.1мм	-	12 x 12 x 9.1мм	-	±15%	298мОм	LCP	-	-	-	1МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	---	------	---	------	-------	---	-----------------	---	------	--------	-----	---	---	---	------	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 0104 Shielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH Shielded 3.1A Idc
Код товара RS 169-3468

RS Pro	15 мкГн	3.1A	0104	10.6мм	-	10.5мм	4мм	-	10.6 x 10.5 x 4мм	Да	-	80мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	---------	------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 0104 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Wire-Wound 1.9A Idc
Код товара RS 169-3797

RS Pro	47 мкГн	1.9A	0104	10.6мм	-	10.5мм	4мм	-	10.6 x 10.5 x 4мм	Да	±20%	128мОм	NPIS104F	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH Shielded 350mA Idc
Код товара RS 169-3475

RS Pro	100 мкГн	350mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	-	253мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	----------	-------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH Shielded 940mA Idc
Код товара RS 169-3476

RS Pro	220 мкГн	940mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	-	500мОм	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	----------	-------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 680 µH Shielded 520mA Idc
Код товара RS 169-3478

RS Pro	680 мкГн	520mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	-	1.599Ом	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	----------	-------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO, 0105 Shielded Wire-wound SMD Inductor 820 µH Shielded 500mA Idc
Код товара RS 169-3479

RS Pro	820 мкГн	500mA	0105	10.6мм	-	10.5мм	5мм	-	10.6 x 10.5 x 5мм	Да	-	1.768Ом	-	-	-	-	-	-	-	-25°C	-	Экранированный	+85°C
--------	----------	-------	------	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1440

RS Pro	22 нГн	300mA	0402 (1005M)	1.6мм	-	0.8мм	0.8мм	-	1.6 x 0.8 x 0.8мм	-	±5%	800мОм	CL	-	-	Керамика	1.6ГГц	-	-	-30°C	8	Проволочный	+85°C
--------	--------	-------	--------------	-------	---	-------	-------	---	-------------------	---	-----	--------	----	---	---	----------	--------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1424

RS Pro	1 нГн	700mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	150мОм	AL	-	-	Керамика	12ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	-------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	-------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1426

RS Pro	1.5 нГн	700mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	250мОм	AL	-	-	Керамика	10ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	-------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1437

RS Pro	2.2 нГн	440mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	350мОм	AL	-	-	Керамика	8ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1430

RS Pro	3,3 нГн	380mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	450мОм	AL	-	-	Керамика	6ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1434

RS Pro	4,7 нГн	320mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	650мОм	AL	-	-	Керамика	6ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1443

RS Pro	8,2 нГн	220mA	0402 (1005M)	1мм	-	0.5мм	0.32мм	-	1 x 0.5 x 0.32мм	-	±0.1нН	1.25Ом	AL	-	-	Керамика	5.5ГГц	-	-	-40°C	13	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	--------------	-----	---	-------	--------	---	------------------	---	--------	--------	----	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1452

RS Pro	22 нГн	300mA	0603 (1608M)	1.6мм	-	0.8мм	0.8мм	-	1.6 x 0.8 x 0.8мм	-	±5%	500мОм	CL	-	-	Керамика	1.6ГГц	-	-	-30°C	12	Проволочный	+85°C
--------	--------	-------	--------------	-------	---	-------	-------	---	-------------------	---	-----	--------	----	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	-------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1295

RS Pro	10 нГн	700mA	0603 (1608M)	1.8мм	-	1.12мм	1.02мм	-	1.8 x 1.12 x 1.02мм	Нет	±5%	130мОм	WL03	-	-	Керамика	4.8ГГц	-	-	-40°C	31	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	-------	---	--------	--------	---	---------------------	-----	-----	--------	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1305

RS Pro	22 нГн	700mA	0603 (1608M)	1.8мм	-	1.12мм	1.02мм	-	1.8 x 1.12 x 1.02мм	Нет	±5%	190мОм	WL03	-	-	Керамика	3ГГц	-	-	-40°C	38	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	-------	---	--------	--------	---	---------------------	-----	-----	--------	------	---	---	----------	------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1311

RS Pro	39 нГн	600mA	0603 (1608M)	1.8мм	-	1.12мм	1.02мм	-	1.8 x 1.12 x 1.02мм	Нет	±5%	250мОм	WL03	-	-	Керамика	2.2ГГц	-	-	-40°C	40	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	-------	---	--------	--------	---	---------------------	-----	-----	--------	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1392

RS Pro	150 нГн	400mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	560мОм	WL05	-	-	Керамика	920МГц	-	-	-40°C	50	Проволочный	+125°C
--------	---------	-------	--------------	--------	---	--------	-------	---	----------------------	---	-----	--------	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1351

RS Pro	18 нГн	600mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	200мОм	WL05	-	-	Керамика	3.3ГГц	-	-	-40°C	50	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	--------	---	--------	-------	---	----------------------	---	-----	--------	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1409

RS Pro	270 нГн	350mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	1Ом	WL05	-	-	Керамика	650МГц	-	-	-40°C	48	Проволочный	+125°C
--------	---------	-------	--------------	--------	---	--------	-------	---	----------------------	---	-----	-----	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1377

RS Pro	68 нГн	500mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	380мОм	WL05	-	-	Керамика	1.45ГГц	-	-	-40°C	60	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	--------	---	--------	-------	---	----------------------	---	-----	--------	------	---	---	----------	---------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO Катушка индуктивности для поверхностного монтажа
Код товара RS 763-1386

RS Pro	82 нГн	400mA	0805 (2012M)	2.29мм	-	1.73мм	1.6мм	-	2.29 x 1.73 x 1.52мм	-	±5%	420мОм	WL05	-	-	Керамика	1.3ГГц	-	-	-40°C	65	Проволочный	+125°C
--------	--------	-------	--------------	--------	---	--------	-------	---	----------------------	---	-----	--------	------	---	---	----------	--------	---	---	-------	----	-------------	--------



RS PRO, 104B Shielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 6.8 μH ±20% Wire-Wound 9A Idc
Код товара RS 742-3413

RS Pro	6,8 мкГн	9A	104B	10.85мм	-	10мм	3.65мм	-	10.85 x 10 x 3.65мм	Да	±20%	25мОм	-	-	-	Феррит	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	------	---------	---	------	--------	---	---------------------	----	------	-------	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	-------------	-------

	RS PRO, 1206 (3216M) Shielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, Shielded Код товара RS 169-3459																						
RS Pro	-	-	1206 (3216M)	3.2мм	-	1.6мм	2мм	-	3.2 x 1.6 x 2мм	Да	-	-	-	-	-	Феррит	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 16 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±20% Wire-Wound 220mA Idc Код товара RS 169-3699																						
RS Pro	220 мкГн	220mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	Нет	±20%	3.11Ом	-	-	-	-	5.5МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
	RS PRO, 16 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 470 µH ±20% Wire-Wound 160mA Idc Код товара RS 169-3700																						
RS Pro	470 мкГн	160mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	Нет	±20%	6.78Ом	-	-	-	-	4МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
	RS PRO, 16 Wire-wound SMD Inductor ±330 µH Unshielded 160mA Idc Код товара RS 169-3432																						
RS Pro	±330 мкГн	160mA	16	6.6мм	-	4.45мм	2.92мм	-	6.6 x 4.45 x 2.92мм	-	-	3.8Ом	-	-	-	-	5МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
	RS PRO, 24 Shielded Wire-wound SMD Inductor 150 µH Shielded 950mA Idc Код товара RS 169-3482																						
RS Pro	150 мкГн	950mA	24	12.5мм	-	12.5мм	5мм	-	12.5 x 12.5 x 5мм	Да	-	530Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 10 µH Shielded 4A Idc Код товара RS 169-3441																						
RS Pro	10 мкГн	4A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	-	25мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc Код товара RS 169-3758																						
RS Pro	100 мкГн	1.3A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	160мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 150 µH Shielded 1A Idc Код товара RS 169-3442																						
RS Pro	150 мкГн	1A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	-	230мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±20% Wire-Wound 2.8A Idc Код товара RS 169-3753																						
RS Pro	22 мкГн	2.8A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	36мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 390 µH ±20% Wire-Wound 650mA Idc Код товара RS 169-3761																						
RS Pro	390 мкГн	650mA	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	690мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 25 Shielded Wire-wound SMD Inductor 68 µH ±20% Wire-Wound 1.5A Idc Код товара RS 169-3756																						
RS Pro	68 мкГн	1.5A	25	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	120мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 1 mH ±20% Wire-Wound 550mA Idc Код товара RS 169-3776																						
RS Pro	1 мГн	550mA	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	1.82Ом	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 1.7A Idc Код товара RS 169-3770																						
RS Pro	100 мкГн	1.7A	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	220мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
	RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH ±20% Wire-Wound 4.5A Idc Код товара RS 741-8950																						
RS Pro	15 мкГн	4.5A	27	12.5мм	-	12.5мм	6мм	-	12.5 x 12.5 x 6мм	Да	±20%	27мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH ±20% Wire-Wound 4.5A Idc
Код товара RS 169-3764

RS Pro	15 мкГн	4.5А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	27мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 150 µH ±20% Wire-Wound 1.42A Idc
Код товара RS 741-8994

RS Pro	150 мкГн	1.42А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	280мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 180 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 169-3772

RS Pro	180 мкГн	1.3А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	350мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 µH Shielded 8A Idc
Код товара RS 169-3444

RS Pro	2.2 мкГн	8А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	-	11.5мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
--------	----------	----	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	---	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 22 µH ±20% Wire-Wound 3.6A Idc
Код товара RS 169-3765

RS Pro	22 мкГн	3.6А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	43мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±20% Wire-Wound 1.16A Idc
Код товара RS 169-3771

RS Pro	220 мкГн	1.16А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	390мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 3A Idc
Код товара RS 169-3767

RS Pro	33 мкГн	3А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	65мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	----	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 330 µH ±20% Wire-Wound 950mA Idc
Код товара RS 169-3773

RS Pro	330 мкГн	950mA	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	640мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±20% Wire-Wound 2.5A Idc
Код товара RS 169-3766

RS Pro	47 мкГн	2.5А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	100мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 27 Shielded Wire-wound SMD Inductor 68 µH ±20% Wire-Wound 2.1A Idc
Код товара RS 169-3769

RS Pro	68 мкГн	2.1А	27	12.5мм	-	12.5мм	8мм	-	12.5 x 12.5 x 8мм	Да	±20%	140мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	--------	---	--------	-----	---	-------------------	----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 29 Shielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH Shielded 3.45A Idc
Код товара RS 169-3448

RS Pro	47 мкГн	3.45А	29	12мм	-	12мм	10мм	-	12 x 12 x 10мм	Да	-	630м	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Экранированный	+125°C
--------	---------	-------	----	------	---	------	------	---	----------------	----	---	------	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------------	--------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 1 mH ±20% Wire-Wound 300mA Idc
Код товара RS 162-1418

RS Pro	1 мГн	300mA	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	30м	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	-------	-------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 169-3707

RS Pro	100 мкГн	1.3А	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	280мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+80°C
--------	----------	------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 15 µH ±20% Wire-Wound 3.1A Idc
Код товара RS 169-3703

RS Pro	15 мкГн	3.1А	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	Нет	±20%	46мОм	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+80°C
--------	---------	------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	-----	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 31 Wire-wound SMD Inductor $\pm 1.5 \mu\text{H}$ Unshielded 6.4A Idc
Код товара RS 169-3433

RS Pro	± 1.5 мкГн	6.4A	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	-	-	10мОм	-	-	-	-	100МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	----------------	------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	---	---	-------	---	---	---	---	--------	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 31 Wire-wound SMD Inductor $\pm 150 \mu\text{H}$ Unshielded 1A Idc
Код товара RS 169-3436

RS Pro	± 150 мкГн	1A	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	-	-	400мОм	-	-	-	-	6.5МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	----------------	----	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	---	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 31 Wire-wound SMD Inductor $\pm 680 \mu\text{H}$ Unshielded 400mA Idc
Код товара RS 169-3438

RS Pro	± 680 мкГн	400mA	31	12.8мм	-	9.3мм	5мм	-	12.8 x 9.3 x 5мм	-	-	2.02Ом	-	-	-	-	2.5МГц	-	-	-40°C	-	Неэкранированный	+85°C
--------	----------------	-------	----	--------	---	-------	-----	---	------------------	---	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	-------	---	------------------	-------



RS PRO, 43 Shielded Wire-wound SMD Inductor 12 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 840mA Idc
Код товара RS 741-9072

RS Pro	12 мкГн	840mA	43	4.8мм	-	4.8мм	3мм	-	4.8 x 4.8 x 3мм	Да	$\pm 20\%$	132мОм	NPIS43D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-------	-----	---	-----------------	----	------------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 43 Shielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 2.04A Idc
Код товара RS 169-3777

RS Pro	2.2 мкГн	2.04A	43	4.7мм	-	4.7мм	2.8мм	-	4.8 x 4.8 x 3мм	Да	$\pm 20\%$	31мОм	NPIS43D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-----------------	----	------------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 43 Shielded Wire-wound SMD Inductor 8.2 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 1.04A Idc
Код товара RS 741-9060

RS Pro	8.2 мкГн	1.04A	43	4.8мм	-	4.8мм	3мм	-	4.8 x 4.8 x 3мм	Да	$\pm 20\%$	118мОм	NPIS43D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-----	---	-----------------	----	------------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 10 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 1.1A Idc
Код товара RS 169-3714

RS Pro	10 мкГн	1.1A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	190мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 12 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 1.1A Idc
Код товара RS 169-3713

RS Pro	12 мкГн	1.1A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	210мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 12 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 1.1A Idc
Код товара RS 740-9390

RS Pro	12 мкГн	1.1A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	210мОм	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 2.2 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 2.6A Idc
Код товара RS 169-3709

RS Pro	2.2 мкГн	2.6A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	60мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 22 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 800mA Idc
Код товара RS 169-3715

RS Pro	22 мкГн	800mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	350мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 3.3 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 2A Idc
Код товара RS 169-3712

RS Pro	3.3 мкГн	2A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	70мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 700mA Idc
Код товара RS 169-3716

RS Pro	33 мкГн	700mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	600мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 4.7 μH $\pm 20\%$ Wire-Wound 1.9A Idc
Код товара RS 169-3711

RS Pro	4.7 мкГн	1.9A	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	$\pm 20\%$	80мОм	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 43 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 μ H \pm 20% Wire-Wound 600mA Idc

Код товара RS 162-1411

RS Pro	47 мкГн	600mA	43	4.5мм	-	4мм	3.2мм	-	4.5 x 4 x 3.2мм	Нет	\pm 20%	800Ом	NP43C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-----	-------	---	-----------------	-----	-----------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 1 мH \pm 20% Wire-Wound 1A Idc

Код товара RS 169-3728

RS Pro	1 мГн	1A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	\pm 20%	1.8Ом	NP152W	-	-	-	2МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	-------	----	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	-----------	-------	--------	---	---	---	------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 μ H \pm 20% Wire-Wound 3A Idc

Код товара RS 169-3723

RS Pro	100 мкГн	3A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	\pm 20%	190мОм	NP152W	-	-	-	5.7МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	-----------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 52 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 μ H \pm 20% Wire-Wound 5.5A Idc

Код товара RS 169-3720

RS Pro	33 мкГн	5.5A	52	18.4мм	-	15мм	7мм	-	18.4 x 15 x 7мм	Нет	\pm 20%	66мОм	NP152W	-	-	-	11МГц	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	--------	---	------	-----	---	-----------------	-----	-----------	-------	--------	---	---	---	-------	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 53 Shielded Wire-wound SMD Inductor 10 μ H \pm 20% Wire-Wound 1.3A Idc

Код товара RS 169-3767

RS Pro	10 мкГн	1.3A	53	5.7мм	-	5.7мм	2.8мм	-	5.6 x 5.6 x 3мм	Да	\pm 20%	65мОм	NPIS53D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-----------------	----	-----------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 53 Shielded Wire-wound SMD Inductor 100 μ H \pm 20% Wire-Wound 420mA Idc

Код товара RS 169-3769

RS Pro	100 мкГн	420mA	53	5.7мм	-	5.7мм	2.8мм	-	5.6 x 5.6 x 3мм	Да	\pm 20%	520мОм	NPIS53D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-----------------	----	-----------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 1.8 μ H \pm 20% Wire-Wound 3A Idc

Код товара RS 740-9536

RS Pro	1.8 мкГн	3A	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 20%	25мОм	-	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	----	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 μ H \pm 10% Wire-Wound 600mA Idc

Код товара RS 169-3736

RS Pro	100 мкГн	600mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 10%	700мОм	NP154C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 μ H \pm 10% Wire-Wound 400mA Idc

Код товара RS 169-3737

RS Pro	220 мкГн	400mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 10%	1.2Ом	NP154C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 3.3 μ H \pm 20% Wire-Wound 2.5A Idc

Код товара RS 169-3729

RS Pro	3.3 мкГн	2.5A	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 20%	40мОм	NP154C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 μ H \pm 10% Wire-Wound 850mA Idc

Код товара RS 169-3733

RS Pro	47 мкГн	850mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 10%	350мОм	NP154C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 54 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 56 μ H \pm 10% Wire-Wound 800mA Idc

Код товара RS 169-3732

RS Pro	56 мкГн	800mA	54	5.8мм	-	5.2мм	4.5мм	-	5.8 x 5.2 x 4.5мм	Нет	\pm 10%	400мОм	NP154C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------------	-----	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 64 Shielded Wire-wound SMD Inductor 270 μ H \pm 20% Wire-Wound 400mA Idc

Код товара RS 169-3795

RS Pro	270 мкГн	400mA	64	6.7мм	-	6.7мм	3.8мм	-	7 x 7 x 4мм	Да	\pm 20%	1.29Ом	NPIS64D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------	----	-----------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 64 Shielded Wire-wound SMD Inductor 33 μ H \pm 20% Wire-Wound 1.1A Idc

Код товара RS 169-3792

RS Pro	33 мкГн	1.1A	64	6.7мм	-	6.7мм	3.8мм	-	7 x 7 x 4мм	Да	\pm 20%	124мОм	NPIS64D	-	-	-	-	-	-	-55°C	-	Проволочный	+125°C
--------	---------	------	----	-------	---	-------	-------	---	-------------	----	-----------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	--------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 100 µH ±10% Wire-Wound 720mA Idc
Код товара RS 169-3743

RS Pro	100 мкГн	720mA	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	430мОм	NP175C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 220 µH ±10% Wire-Wound 490mA Idc
Код товара RS 169-3745

RS Pro	220 мкГн	490mA	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	960мОм	NP175C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	----------	-------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 27 µH ±20% Wire-Wound 1.3A Idc
Код товара RS 169-3736

RS Pro	27 мкГн	1.3A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±20%	120мОм	NP175C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 33 µH ±20% Wire-Wound 1.2A Idc
Код товара RS 169-3740











RS Pro	33 мкГн	1.2A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±20%	130мОм	NP175C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------



RS PRO, 75 Unshielded Wire-wound SMD Inductor 47 µH ±10% Wire-Wound 1.1A Idc
Код товара RS 169-3741

RS Pro	47 мкГн	1.1A	75	7.8мм	-	7мм	5мм	-	7.8 x 7 x 5мм	Нет	±10%	180мОм	NP175C	-	-	-	-	-	-	-40°C	-	Проволочный	+85°C
--------	---------	------	----	-------	---	-----	-----	---	---------------	-----	------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------------	-------

Синфазные дроссели

Brand	Индуктивность	Серия	Импеданс	Тестовая частота	Сопротивление пост. тока	Максимальная сила тока	Размеры	Диапазон рабочих температур	Количество витков	Тип монтажа	Номинальное напряжение	Тип	Вид оконцовки	Корпус	Длина	Высота	Глубина	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 123-4665																		
RS Pro	-	-	90 Ом	100 MHz	0.30Ом	400 мА	2 x 1.2 x 1.2мм	-40 → +125 °C	-	Поверхностный монтаж	-	-	Поверхностный монтаж	0805 (2012M)	2мм	1.2мм	1.2мм	+125°C	-40°C
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 104-8403																		
RS Pro	47 мГн	CMJ	-	-	130мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 104-8400																		
RS Pro	1 мГн	CMJ	-	-	250мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 104-8407																		
RS Pro	47 мГн	CMJ	-	-	180мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 104-8404																		
RS Pro	4.7 мГн	CMJ	-	-	840мОм	200 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 123-4268																		
RS Pro	2 x 1 мГн	-	-	10 kHz	7мОм	10 А	27.5 x 18.5 x 33мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Ламель	-	27.5мм	33мм	18.5мм	-	-
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 104-8399																		
RS Pro	100 мГн	CMJ	-	-	260мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO 1 мH 500 mA Common Mode Choke 250mΩ Код товара RS 173-0177																		
RS Pro	1 мГн	CMJ	-	-	250мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO 100 μH 500 mA Common Mode Choke 260mΩ Код товара RS 173-0176																		
RS Pro	100 мГн	CMJ	-	-	260мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
	RS PRO 2 x 1 mH 10 A Common Mode Choke 7mΩ 250V Код товара RS 173-0105																		
RS Pro	2 x 1 мГн	-	-	10 kHz	7мОм	10 А	27.5 x 18.5 x 33мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Припой	-	27.5мм	33мм	18.5мм	-	-
	RS PRO Синфазный дроссель Код товара RS 123-4270																		
RS Pro	2 x 1 мГн	-	-	10 kHz	45мОм	2 А	15 x 7.5 x 18мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Ламель	-	15мм	18мм	7.5мм	-	-



RS PRO 2 x 1 mH 2 A Common Mode Choke 45mΩ 250V
Код товара RS 173-0106

RS Pro	2 x 1 мГн	-	-	10 kHz	45мОм	2 А	15 x 7.5 x 18мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Припой	-	15мм	18мм	7.5мм	-	-
--------	-----------	---	---	--------	-------	-----	-----------------	---	---	-----------------------------	------	---	--------	---	------	------	-------	---	---



RS PRO Синфазный дроссель
Код товара RS 123-4267

RS Pro	2 x 700 мГн	-	-	10 kHz	27мОм	4 А	17.5 x 17 x 12.5мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Ламель	-	17.5мм	12.5мм	17мм	-	-
--------	-------------	---	---	--------	-------	-----	--------------------	---	---	-----------------------------	------	---	--------	---	--------	--------	------	---	---



RS PRO 2 x 700 μH 4 A Common Mode Choke 27mΩ 250V
Код товара RS 173-0109

RS Pro	2 x 700 мГн	-	-	10 kHz	27мОм	4 А	17.5 x 17 x 12.5мм	-	-	Монтаж на плату в отверстия	250V	-	Припой	-	17.5мм	12.5мм	17мм	-	-
--------	-------------	---	---	--------	-------	-----	--------------------	---	---	-----------------------------	------	---	--------	---	--------	--------	------	---	---



RS PRO Синфазный дроссель
Код товара RS 104-8402

RS Pro	2,2 мГн	CMJ	-	-	450мОм	400 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	---------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO 2.2 mH 400 mA Common Mode Choke 450mΩ
Код товара RS 173-0176

RS Pro	2,2 мГн	CMJ	-	-	450мОм	400 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	---------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO 4.7 mH 200 mA Common Mode Choke 840mΩ
Код товара RS 173-0191

RS Pro	4,7 мГн	CMJ	-	-	840мОм	200 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	---------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO Синфазный дроссель
Код товара RS 104-8408

RS Pro	4,7 мГн	CMJ	-	-	860мОм	200 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	---------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO 4.7 mH 200 mA Common Mode Choke 860mΩ
Код товара RS 173-0195

RS Pro	4,7 мГн	CMJ	-	-	860мОм	200 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	---------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO 400 mA Common Mode Choke
Код товара RS 169-3426

RS Pro	-	-	-	-	-	400 мА	2 x 1.2 x 1.2мм	-40 → +125 °C	-	-	-	-	-	0805 (2012M)	2мм	1.2мм	1.2мм	+125°C	-40°C
--------	---	---	---	---	---	--------	-----------------	---------------	---	---	---	---	---	--------------	-----	-------	-------	--------	-------



RS PRO 47 μH 500 mA Common Mode Choke 130mΩ
Код товара RS 173-0179










RS Pro	47 мГн	CMJ	-	-	130мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	--------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----



RS PRO 47 μH 500 mA Common Mode Choke 180mΩ
Код товара RS 173-0194

RS Pro	47 мГн	CMJ	-	-	180мОм	500 мА	7.6 x 5.8 x 4.3мм	0 → +70 °C	2	Поверхностный монтаж	-	-	Ламель	-	7.6мм	4.3мм	5.8мм	+70°C	0°C
--------	--------	-----	---	---	--------	--------	-------------------	------------	---	----------------------	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----

Пьезодинамики

Brand	Тип монтажа	Минимальное напряжение питания	Максимальное напряжение питания	Уровень звука	Тип привода	Тип звука	Диаметр	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Максимальная частота	Ток питания	Минимальная частота	Емкость	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 78 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2660																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	78дБ	-	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	2.9кГц	6mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2642																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1V	30V	85дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	14мм	-	-	4мм	14 (Dia.) x 4мм	-30°C	+85°C	4кГц	10mA	-	16нФ	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 97 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2667																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	97дБ	-	Непрерывное	31.5мм	-	-	14.4мм	31.5 (Dia.) x 14.4мм	-30°C	+85°C	3.5кГц	13mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2643																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30V	80дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	14мм	-	-	6.7мм	14 (Dia.) x 6.7мм	-30°C	+85°C	4кГц	7mA	-	8.5нФ	
	RS PRO 81dB Fast Pulse, Piezo Buzzer, 60V ac/dc up to 250V ac/dc Код товара RS 181-2687																	
RS Pro	-	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 Dia. x 42мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	16mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 83 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2686																	
RS Pro	-	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	83дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	18mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2673																	
RS Pro	Монтаж на панель	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	88дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x 22мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	7mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 78 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2699																	
RS Pro	-	6В пост. тока	16В пост. тока	78дБ	-	Звуковой сигнал	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 Dia. x 32.5мм	-30°C	+85°C	2.9кГц	12mA	-	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 86 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2702																	
RS Pro	Монтаж на фланце	-	12 (Continuous) Vrms, 35 (Intermittent) Vrms	86дБ	-	Непрерывный, прерывистый	-	69.8мм	69.8мм	18.6мм	62 x 69.8 x 18.6мм	-30°C	+85°C	40кГц	-	6кГц	-	



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 89 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2662

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	89дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	16мм	24 Dia. x 16мм	-30°C	+85°C	3кГц	11mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	------	----------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2691

RS Pro	-	6В пост. тока	28В пост. тока	80дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 Dia. x 32.5мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	22mA	-	-
--------	---	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 106 (Тур.)дБ
Код товара RS 181-2690

RS Pro	-	0.7В пост. тока	15В пост. тока	106 (Тур.)дБ	-	Непрерывное	36.5мм	-	-	23.5мм	36.5 (Dia.) x 23.5мм	-30°C	+80°C	3.6кГц	20mA	-	-
--------	---	-----------------	----------------	--------------	---	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2676

RS Pro	-	9В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	-	Непрерывное	14мм	-	-	10мм	14 Dia. x 10мм	-30°C	+85°C	5кГц	35mA	-	-
--------	---	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	------	----------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2700

RS Pro	-	-	150V	95дБ	-	Синусоида	54.5мм	-	-	23мм	54.5 Dia. x 23мм	-20°C	+60°C	3.5кГц	30mA	-	30нФ
--------	---	---	------	------	---	-----------	--------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 82 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2646

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	82дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	12.2мм	24 (Dia.) x 12.2мм	-20°C	+85°C	3кГц	8mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2657

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	15В пост. тока	95дБ	-	Непрерывное	22мм	-	-	7мм	22 (Dia.) x 7мм	-40°C	+85°C	4кГц	12mA	-	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2641

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30V	75дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	9мм	-	-	8мм	9 Dia. x 8мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	4mA	-	5.6нФ
--------	-----------------------------	---	-----	------	---	----------------------------	-----	---	---	-----	--------------	-------	-------	--------	-----	---	-------













RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2680

RS Pro	-	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 Dia. x 42мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	16mA	-	-
--------	---	-----------------------	------------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2685

RS Pro	-	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	80дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	26mA	-	-
--------	---	----------------------	-----------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	---	---

	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2651	RS Pro	Монтаж на панель	-	50V	80дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	60.8мм	-	-	14мм	60.8 Dia. x 14мм	-30°C	+80°C	800Гц	10mA	-	70нФ
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2684	RS Pro	-	4В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	81дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	7mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 93 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2646	RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30V	93дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	-	25мм	24мм	10мм	25 x 24 x 10мм	-30°C	+115°C	3.3кГц	10mA	-	17нФ
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 94 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2682	RS Pro	-	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	94дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	12mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 83 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2653	RS Pro	Монтаж на фланце	3В пост. тока	28В пост. тока	83дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	5мм	24 (Dia.) x 5мм	-30°C	+85°C	4.5кГц	13mA	-	-
	RS PRO 90dB, Lead Wire Buzzer Internal, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc Код товара RS 179-7442	RS Pro	Выводной провод	3В пост. тока	28В пост. тока	90дБ	Внутренний	Динамик	41.8мм	60мм	16мм	16мм	41.8 Dia. x 16мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	9mA	2.3Гц	-
	RS PRO 80dB Continuous, Piezo Buzzer, 6V ac/dc up to 28V ac/dc Код товара RS 181-2694	RS Pro	-	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	80дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 Dia. x 32.5мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	22mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2649	RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	81дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	34.5мм	-	-	9.2мм	34.5 Dia. x 9.2мм	-30°C	+85°C	1.1кГц	11mA	-	43нФ
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 65 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2640	RS Pro	Поверхностный монтаж	-	25V	65дБ	-	Сигнал прямоугольной формы	-	9мм	9мм	1.9мм	9 x 9 x 1.9мм	-30°C	+70°C	4кГц	5mA	-	12нФ
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, ≥70дБ Код товара RS 179-7433	RS Pro	Выводной провод	12V	30V	70дБ	Внешний	Непрерывное	50мм	50мм	2.2мм	2.2мм	50 Dia. x 2.2мм	-20°C	+60°C	1.2кГц	-	0.5Гц	65нФ



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2675

RS Pro	Монтаж на фланце	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	92дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x 22мм	-30°C	+85°C	3кГц	13mA	-	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2666

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	88дБ	-	Непрерывное	31.5мм	-	-	14.4мм	31.5 (Dia.) x 14.4мм	-30°C	+85°C	3.5кГц	6mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2656

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	15В пост. тока	90дБ	-	Непрерывное	17мм	-	-	6мм	17 (Dia.) x 6мм	-40°C	+85°C	4кГц	12mA	-	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO 83dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 4V dc up to 8V dc
Код товара RS 181-2761

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	4В пост. тока	8В пост. тока	83дБ	-	Непрерывное	13.9мм	-	-	7.3мм	13.9 (Dia.) x H7.3mm	-35°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	-------------	--------	---	---	-------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2671

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	41.8мм	-	-	16мм	41.8 Dia. x 16мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	6mA	-	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2697

RS Pro	-	7В пост. тока	18В пост. тока	95дБ	-	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 Dia. x 32.5мм	-30°C	+85°C	2.9кГц	32mA	-	-
--------	---	---------------	----------------	------	---	------------------------------	--------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 83 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2658

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	4В пост. тока	8В пост. тока	83дБ	-	Непрерывное	13.9мм	-	-	7.3мм	13.9 (Dia.) x 7.3мм	-35°C	+85°C	4.8кГц	10mA	3800Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 82 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2647

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	28В пост. тока	82дБ	-	Непрерывное	30мм	-	-	10мм	30 (Dia.) x 10мм	-20°C	+60°C	3.6кГц	7mA	-	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 89 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2672

RS Pro	Монтаж на фланце	3В перем./пост. тока	30В перем./пост. тока	89дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x 22мм	-30°C	+85°C	3.1кГц	8mA	-	-
--------	------------------	----------------------	-----------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 82 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2688

RS Pro	-	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	82дБ	-	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 Dia. x 42мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	16mA	-	-
--------	---	-----------------------	------------------------	------	---	------------------------------	--------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 70dB, Lead Wire Continuous External, Piezo Buzzer, 12V
Код товара RS 179-7448

RS Pro	Выводной провод	12V	-	70дБ	Внешний	Непрерывное	50мм	50мм	2.2мм	2.2мм	50 Dia. x 2.2мм	-20°C	+60°C	1.2кГц	-	0.5Гц	65нФ
--------	-----------------	-----	---	------	---------	-------------	------	------	-------	-------	-----------------	-------	-------	--------	---	-------	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 76 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2670

RS Pro	Монтаж на фланце	3В пост. тока	20В пост. тока	76дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	8.3мм	24 (Dia.) x 8.3мм	-30°C	+85°C	2.7кГц	10mA	-	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 86dB, Flange Mount Continuous, Intermittent, Piezo Buzzer
Код товара RS 181-2708

RS Pro	Монтаж на фланце	-	-	86дБ	-	Непрерывный, прерывистый	-	69.8мм	69.8мм	18.6мм	62 x 69.8 x 18.6мм	-30°C	+85°C	40кГц	-	6кГц	-
--------	------------------	---	---	------	---	--------------------------	---	--------	--------	--------	--------------------	-------	-------	-------	---	------	---



RS PRO 92dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 60V ac/dc up to 250V ac/dc
Код товара RS 181-2735

RS Pro	Винтовой монтаж	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	92дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x H22.0mm	-30°C	+85°C	-	13mA	-	-
--------	-----------------	-----------------------	------------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 100dB, Through Hole Buzzer External, Piezo Buzzer, 12V
Код товара RS 179-7447

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	12V	-	100дБ	Внешний	Динамик	45мм	64мм	13.7мм	13.7мм	45 Dia. x 13.7мм	-40°C	+105°C	4кГц	-	2200Гц	140нФ
--------	-----------------------------	-----	---	-------	---------	---------	------	------	--------	--------	------------------	-------	--------	------	---	--------	-------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 100дБ
Код товара RS 179-7432

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	12V	16В пост. тока	100дБ	Внешний	Динамик	45мм	64мм	13.7мм	13.7мм	45 Dia. x 13.7мм	-40°C	+105°C	4кГц	-	2200Гц	140нФ
--------	-----------------------------	-----	----------------	-------	---------	---------	------	------	--------	--------	------------------	-------	--------	------	---	--------	-------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 179-7426

RS Pro	Выводной провод	3В пост. тока	28В пост. тока	90дБ	Внутренний	Динамик	41.8мм	60мм	16мм	16мм	41.8 Dia. x 16мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	9mA	2.3Гц	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	------------	---------	--------	------	------	------	------------------	-------	-------	--------	-----	-------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 73 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2669

RS Pro	Монтаж на фланце	3В пост. тока	20В пост. тока	73дБ	-	Непрерывное	23.8мм	-	-	14.5мм	23.8 (Dia.) x 14.5мм	-30°C	+85°C	3.1кГц	14mA	-	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 73dB, Screw Mount Continuous External, Piezo Buzzer Transducer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 196-7656

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	73дБ	Внешний	Непрерывное	23мм	-	-	14.8мм	23 x 14.8мм	-	-	-	-	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 105 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2701

RS Pro	-	6В пост. тока	16В пост. тока	105 (Minimum)дБ	-	Сирена	54.5мм	-	-	56мм	54.5 (Dia.) x 56мм	-20°C	+60°C	4кГц	260mA	2кГц	-
--------	---	---------------	----------------	-----------------	---	--------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	------	-------	------	---



RS PRO 105dB, Screw Mount Siren, Piezo Buzzer, 6V dc up to 16V dc
Код товара RS 181-2766

RS Pro	Винтовой монтаж	6В пост. тока	16В пост. тока	105 (Minimum)дБ	-	Сирена	54.5мм	-	-	56мм	54.5 (Dia.) x H56.0mm	-20°C	+60°C	-	260mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	---	--------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-------	---	---



RS PRO 65dB, SMD, Piezo Buzzer, up to 25V
Код товара RS 181-2715

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	25V	65дБ	-	-	-	9мм	-	1.9мм	9.0 x 9.0 x 1.9mm	-30°C	+70°C	-	5mA	-	-
--------	----------------------	---	-----	------	---	---	---	-----	---	-------	-------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 70dB, Screw Mount Chime, Piezo Buzzer, 6V dc up to 16V dc
Код товара RS 181-2754

RS Pro	Винтовой монтаж	6В пост. тока	16В пост. тока	70дБ	-	Звуковой сигнал	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 (Dia.) x H32.5mm	-30°C	+85°C	-	11mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-----------------	--------	---	---	--------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 72dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 6V dc up to 28V dc
Код товара RS 181-2712

RS Pro	Винтовой монтаж	6В пост. тока	28В пост. тока	72дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 (Dia.) x H32.5	-30°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	---------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 73dB, Screw Mount Continuous External, Piezo Buzzer Transducer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 196-7657

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	73дБ	-	Внешний	Непрерывное	23.8мм	-	-	14.5мм	23.8 x 14.5мм	-	-	-	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	---------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	---	---	---	---	---



RS PRO 73dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 181-2706

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	73дБ	-	Непрерывное	28.3мм	-	-	14.5мм	23.8 (Dia.) x H14.5mm	-30°C	+85°C	3.1кГц	14mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	-----------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 74dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 6V ac/dc up to 28V ac/dc
Код товара RS 181-2727

RS Pro	Винтовой монтаж	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	74дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 (Dia.) x H32.5mm	-30°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 74dB, Screw Mount Fast Pulse, Piezo Buzzer, 6V ac/dc up to 28V ac/dc
Код товара RS 181-2737

RS Pro	Винтовой монтаж	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	74дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x H33.0mm	-30°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 75dB, Through Hole, Piezo Buzzer, up to 30V
Код товара RS 181-2722

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30V	75дБ	-	-	9мм	-	-	8мм	9.0 (Dia.) x H8.0mm	-30°C	+85°C	-	4mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----	------	---	---	-----	---	---	-----	---------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 76dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 181-2711

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	76дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	8.3мм	24.0 (Dia.) x H8.3mm	-30°C	+85°C	2.7кГц	10mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-------	----------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 78dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 181-2707

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	78дБ	-	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 (Dia.) x H16.0mm	-30°C	+85°C	-	6mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 80dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 9V dc up to 16V dc
Код товара RS 181-2742

RS Pro	Винтовой монтаж	9В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	-	Непрерывное	14мм	-	-	10мм	14.0 (Dia.) x H10mm	-30°C	+85°C	-	35mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	------	---------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 80dB, Screw Mount, Piezo Buzzer, up to 50V
Код товара RS 181-2724

RS Pro	Винтовой монтаж	-	50V	80дБ	-	-	60.8мм	-	-	14мм	60.8 (Dia.) x H14.0mm	-30°C	+80°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------	---	-----	------	---	---	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 80dB, Through Hole, Piezo Buzzer, up to 30V
Код товара RS 181-2739

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30V	80дБ	-	-	14мм	-	-	6.7мм	14.0 (Dia.) x H6.7mm	-30°C	+85°C	-	7mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----	------	---	---	------	---	---	-------	----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 81dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 4V ac/dc up to 28V ac/dc
Код товара RS 181-2730

RS Pro	Винтовой монтаж	4В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	81дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x H33.0mm	-30°C	+85°C	-	7mA	-	-
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 81dB, Screw Mount Fast Pulse, Piezo Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 181-2717

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	41.8мм	-	-	16мм	41.8 (Dia.) x H16.0mm	-30°C	+85°C	-	6mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 81dB, Screw Mount Fast Pulse, Piezo Buzzer, 60V ac/dc up to 250V ac/dc
Код товара RS 181-2751

RS Pro	Винтовой монтаж	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 (Dia.) x H42.0mm	-30°C	+85°C	-	16mA	-	-
--------	-----------------	-----------------------	------------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 81dB, Screw Mount, Piezo Buzzer, up to 30V
Код товара RS 181-2713

RS Pro	Винтовой монтаж	-	30V	81дБ	-	-	34.5мм	-	-	9.2мм	34.5 (Dia.) x H9.2mm	-30°C	+85°C	-	11mA	-	-
--------	-----------------	---	-----	------	---	---	--------	---	---	-------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 81dB, Through Hole Fast Pulse, Piezo Buzzer, 60V ac/dc up to 250V ac/dc
Код товара RS 181-2705

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	81дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 (Dia.) x H42.0mm	-30°C	+85°C	-	16mA	-	-
--------	-----------------------------	-----------------------	------------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 81dB, Through Hole, Piezo Buzzer, 1V up to 30V
Код товара RS 181-2732

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1V	30V	81дБ	-	-	14мм	-	-	4мм	14.0 (Dia.) x H 4.0mm	-30°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------------------	----	-----	------	---	---	------	---	---	-----	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 82dB, Screw Mount Slow Pulse, Piezo Buzzer, 60V ac/dc up to 250V ac/dc
Код товара RS 181-2758

RS Pro	Винтовой монтаж	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	82дБ	-	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 (Dia.) x H42.0mm	-30°C	+85°C	-	16mA	-	-
--------	-----------------	-----------------------	------------------------	------	---	------------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 82dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc
Код товара RS 181-2765

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	82дБ	-	Непрерывное	30мм	-	-	10мм	30.0 (Dia.) x H10.0mm	-20°C	+60°C	-	7mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 82dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc
Код товара RS 181-2759

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	82дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	12.2мм	24.0 (Dia.) x H12.2mm	-20°C	+85°C	-	8mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	--------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 83dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc
Код товара RS 181-2729

RS Pro	Винтовой монтаж	3В пост. тока	28В пост. тока	83дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	5мм	24.0 (Dia.) x H5.0mm	-30°C	+85°C	-	13mA	-	-
--------	-----------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-----	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 83dB, Screw Mount Fast Pulse, Piezo Buzzer, 30V ac/dc up to 120V ac/dc
Код товара RS 181-2743

RS Pro	Винтовой монтаж	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	83дБ	-	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x H33.0mm	-30°C	+85°C	-	18mA	-	-
--------	-----------------	-----------------------	------------------------	------	---	----------------------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 85dB, Panel Mount Continuous Internal, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc
Код товара RS 193-9548

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	32мм	44мм	13.5мм	13.5мм	32 (Dia.) x 13.5мм	-30°C	+85°C	4кГц	4mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	------	--------	--------	--------------------	-------	-------	------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85 (Minimum)дБ
Код товара RS 181-2654

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	100 (Intermittent Sine) V, 50 (Continuous Square) V, 60 (Intermittent Square) V, 85 (Continuous Sine) V	85дБ	-	Синусоида, Сигнал прямоугольной формы	50.6мм	-	-	16.7мм	50.6 Dia. x 16.7мм	-40°C	+105°C	4кГц	-	2кГц	235нФ
--------	-----------------------------	---	---	------	---	---------------------------------------	--------	---	---	--------	--------------------	-------	--------	------	---	------	-------



RS PRO 88dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 30V ac/dc up to 120V ac/dc
Код товара RS 181-2728

RS Pro	Винтовой монтаж	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	88дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x H22.0mm	-30°C	+85°C	-	7mA	-	-
--------	-----------------	-----------------------	------------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 88dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 28V dc
Код товара RS 181-2750

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	88дБ	-	Непрерывное	31.5мм	-	-	14.4мм	31.5 (Dia.) x H14.4mm	-30°C	+85°C	-	6mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	--------	---	---	--------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---













RS PRO 89dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 3V ac/dc up to 30V ac/dc
Код товара RS 181-2723











RS Pro	Винтовой монтаж	3В перем./пост. тока	30В перем./пост. тока	89дБ	-	Непрерывное	41.8мм	-	-	22мм	41.8 (Dia.) x H22.0mm	-30°C	+85°C	-	8mA	-	-
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	------	---	-------------	--------	---	---	------	-----------------------	-------	-------	---	-----	---	---



RS PRO 89dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 8V dc up to 18V dc
Код товара RS 181-2726

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	89дБ	-	Непрерывное	24мм	-	-	16мм	24.0 (Dia.) x H16.0mm	-30°C	+85°C	-	11mA	-	-
	RS PRO 90dB, SMD Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 15V dc Код товара RS 181-2748																
RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	15В пост. тока	90дБ	-	Непрерывное	17мм	-	-	6мм	17.0 (Dia.) x H6.0mm	-40°C	+85°C	-	12mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2655																
RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	16В пост. тока	90дБ	-	Непрерывное	-	16.9мм	6.7мм	7.8мм	16.9 x 16.9 x 7.8мм	-30°C	+70°C	4кГц	18mA	-	-
	RS PRO 90dB, SMD Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 16V dc Код товара RS 181-2741																
RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	16В пост. тока	90дБ	-	Непрерывное	-	16.9мм	-	7.8мм	16.9 x 16.9 x 7.8мм	-30°C	+70°C	-	18mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2679																
RS Pro	-	6В пост. тока	28В пост. тока	92дБ	-	Непрерывный, с импульсами малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	2.8кГц	13mA	-	-
	RS PRO 92dB, Screw Mount Slow Pulse, Piezo Buzzer, 7V dc up to 18V dc Код товара RS 181-2740																
RS Pro	Винтовой монтаж	7В пост. тока	18В пост. тока	92дБ	-	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	32.5мм	42.5 (Dia.) x H32.5mm	-30°C	+85°C	-	16mA	-	-
	RS PRO 92dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 6V dc up to 28V dc Код товара RS 181-2762																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	6В пост. тока	28В пост. тока	92дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x H33.0mm	-30°C	+85°C	-	13mA	-	-
	RS PRO 93dB, Through Hole, Piezo Buzzer Код товара RS 181-2709																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	-	93дБ	-	-	-	25мм	-	10мм	25.0 x 24.0 x 10.0mm	-30°C	+115°C	-	10mA	-	-
	RS PRO 94dB, Screw Mount Continuous, Piezo Buzzer, 6V dc up to 28V ac/dc Код товара RS 181-2720																
RS Pro	Винтовой монтаж	6В пост. тока	28В перем./пост. тока	94дБ	-	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x H33.0mm	-30°C	+85°C	-	12mA	-	-
	RS PRO 95dB, SMD Continuous, Piezo Buzzer, 3V dc up to 15V dc Код товара RS 181-2755																
RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	15В пост. тока	95дБ	-	Непрерывное	22мм	-	-	7мм	22.0 (Dia.) x H7.0mm	-40°C	+85°C	-	12mA	-	-
	RS PRO 95dB, Screw Mount, Piezo Buzzer, up to 150V Код товара RS 181-2760																

RS Pro	Винтовой монтаж	-	150V	95дБ	-	-	54.5мм	-	-	23мм	54.5 (Dia.) x H23.0mm	-20°C	+60°C	-	30mA	-	-
	RS PRO 96dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 8V dc up to 18V dc Код товара RS 181-2763																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	96дБ	-	Непрерывное	32мм	-	-	14.7мм	32.0 (Dia.) x H14.7mm	-30°C	+80°C	-	15mA	-	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 96 (Minimum)дБ Код товара RS 181-2668																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	96дБ	-	Непрерывное	32мм	-	-	14.7мм	32 (Dia.) x 14.7mm	-30°C	+80°C	3кГц	15mA	-	-
	RS PRO 97dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 8V dc up to 18V dc Код товара RS 181-2757																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	97дБ	-	Непрерывное	31.5мм	-	-	14.4мм	31.5 (Dia.) x H14.4mm	-30°C	+85°C	-	13mA	-	-
	RS PRO 98dB, Through Hole Continuous, Piezo Buzzer, 0.7V dc up to 15V dc Код товара RS 181-2704																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	0.7В пост. тока	15В пост. тока	98дБ	-	Непрерывное	36.5мм	-	-	23.5мм	36.5 (Dia.) x H23.5mm	-30°C	+80°C	-	20mA	-	-
	RS PRO, Through Hole, Piezo Buzzer Код товара RS 181-2738																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	-	-	-	-	50.6мм	-	-	16.7мм	50.6 (Dia.) x H16.7mm	-40°C	+105°C	-	-	2000Гц	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ Код товара RS 754-1983																
RS Pro	Поверхностный монтаж	-	30В перем. тока	70дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12.8мм	12.8мм	2.5мм	12.8 x 12.8 x 2.5mm	-20°C	+70°C	4.1кГц	5mA	-	16нФ
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ Код товара RS 457-027																
RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	28В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	29.5мм	41мм	-	24.5мм	29.5 (Dia.) x 24.5mm	-20°C	+60°C	4кГц	20mA	3000Гц	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ Код товара RS 535-8382																
RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	88дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	16mA	2300Гц	-
	RS PRO Магнитный звуковой оповещатель Код товара RS 767-5367																
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	7В пост. тока	94дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5mm	-30°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ Код товара RS 457-055																

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	30В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	23.5мм	-	-	9.5мм	23.5 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	3.9кГц	30mA	2900Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 96дБ Код товара RS 617-3097																	
RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	20В пост. тока	96дБ	Внутренний	Непрерывное	41.8мм	-	-	16мм	41.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	10mA	2300Гц	-	
	RS PRO Звуковой оповещатель, 92дБ Код товара RS 622-1512																	
RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	20В пост. тока	92дБ	Внутренний	Непрерывное	41.8мм	50мм	-	16мм	14.8 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	12mA	2300Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ Код товара RS 511-7620																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	13.8мм	-	-	11.5мм	13.8 (Dia.) x 11.5мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	7mA	3500Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, Код товара RS 724-3162																	
RS Pro	Поверхностный монтаж	-	30В перем. тока	-	Внешний	Диафрагма	27мм	-	-	0.52мм	27 (Dia.) x 0.52мм	-20°C	+60°C	4.7кГц	-	3700Гц	20нФ	
	RS PRO 85dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 4V dc up to 8V dc Код товара RS 511-7658																	
RS Pro	Монтаж на печатную плату	4В пост. тока	8В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 83дБ Код товара RS 535-8089																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	83дБ	Внутренний	Непрерывное	28.6мм	-	-	7.5мм	28.6 (Dia.) x 7.5мм	-30°C	+85°C	3.5кГц	8mA	2500Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 82дБ Код товара RS 535-8269																	
RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	82дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	28мм	39.5мм	28мм	25.4мм	39.5 x 28 x 25.4мм	-30°C	+85°C	4кГц	5mA	3000Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 93дБ Код товара RS 535-8039																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	93дБ	Внешний	Непрерывное	30мм	-	-	13.5мм	30 (Dia.) x 13.5мм	-30°C	+80°C	2кГц	11mA	-	-	
	RS PRO 94dB, Through Hole Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 8V dc up to 12V dc Код товара RS 767-5370																	
RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	12В пост. тока	94дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-30°C	+70°C	2.6кГц	35mA	2000Гц	-	
	RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 87дБ Код товара RS 771-6904																	
RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	87дБ	Внутренний	Импульс большой длительности	28мм	-	-	25.4мм	28 x 25.4мм	-30°C	+85°C	4кГц	6mA	3000Гц	-	



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 535-8045

RS Pro	Монтаж на панель	-	30В перем. тока	88дБ	Внешний	Непрерывное	24мм	34мм	24мм	4мм	34 x 24 x 4мм	-30°C	+85°C	6кГц	8mA	-	-
--------	------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	------	------	-----	---------------	-------	-------	------	-----	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 622-1455

RS Pro	Монтаж на фланце	8V	16В пост. тока	79дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.55мм	32 x 17 x 15.55мм	-20°C	+60°C	-	30mA	-	-
--------	------------------	----	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	---------	-------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 622-1332

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	30.2мм	-	-	7.5мм	30.2 (Dia.) x 7.5мм	-30°C	+85°C	3кГц	10mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 622-1578

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	28мм	33.5мм	-	25.4мм	28 (Dia.) x 24.4мм	-30°C	+85°C	3кГц	6mA	2000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	--------	---	--------	--------------------	-------	-------	------	-----	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 622-1449

RS Pro	Монтаж на фланце	20В пост. тока	28В пост. тока	76дБ	Внутренний	Непрерывное	26мм	-	-	15.55мм	32 x 17 x 15.55мм	-20°C	+60°C	-	24mA	-	-
--------	------------------	----------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	---------	-------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 511-7636

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	16В пост. тока	90дБ	Внутренний	Непрерывное	23мм	33мм	-	17мм	33 x 23 x 17мм	-20°C	+60°C	4.2кГц	8mA	3200Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	------	---	------	----------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 754-1993

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	30В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	30мм	-	-	10мм	30 (Dia.) x 10мм	-30°C	+85°C	4кГц	11mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ
Код товара RS 171-0850

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	30В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	23.5мм	-	-	9.5мм	23.5 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	3.9кГц	30mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 97дБ
Код товара RS 724-3172

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	97дБ	Внутренний	Непрерывное	43мм	-	-	20мм	43 (Dia.) x 20мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	8mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



Transducer electromagnet PCB 1.5Vpp 80dB
Код товара RS 617-3081

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	3В перем. тока	80дБ	Внешний	-	12мм	-	-	8.5мм	12 x 8.5мм	-20°C	+70°C	2.048кГц	15mA	-	-
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	---------	---	------	---	---	-------	------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 78дБ
Код товара RS 457-011

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	78дБ	Внешний	Непрерывное	17мм	-	-	7мм	17 (Dia.) x 7мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	15нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO 85dB, Through Hole Continuous External, Magnetic Buzzer Component, 3V ac up to 8V ac
Код товара RS 780-0712

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В перем. тока	5В перем. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	9мм	12 x 9мм	-20°C	+75°C	2.9кГц	40mA	1900Гц	-
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-----	----------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO 85dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 8V dc up to 16V dc
Код товара RS 511-7664

RS Pro	Монтаж на печатную плату	8В пост. тока	16В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2025

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2V	6V	92дБ	Внешний	-	9мм	-	-	4.5мм	9 (Dia.) x 4.5мм	-20°C	+70°C	2.73кГц	80mA	-	-
--------	--------------------------	----	----	------	---------	---	-----	---	---	-------	------------------	-------	-------	---------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ
Код товара RS 617-3069

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	23.5мм	-	-	9.5мм	23.5 x 9.5мм	-20°C	+60°C	3.9кГц	15mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	--------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 754-1987

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	88дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	22.8мм	-	-	13.5мм	22.8 (Dia.) x 13.5мм	-30°C	+85°C	2.4кГц	18mA	-	90нФ
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	----------------------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	---	------



Buzzer electro mechanical 12vdc PCB pins
Код товара RS 780-0706

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	16мм	-	-	14мм	16 x 14мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	-----------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ
Код товара RS 457-021

RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	16В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	29.5мм	41мм	-	24.5мм	29.5 (Dia.) x 24.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	15mA	3000Гц	-
--------	------------------	-----------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	---	--------	----------------------	-------	-------	------	------	--------	---



Piezo electric transducer 9Vpp 88dB
Код товара RS 724-3150

RS Pro	Монтаж на панель	1В перем. тока	30В перем. тока	88дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	30мм	41мм	30мм	5.5мм	41 x 30 x 5.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	3mA	3000Гц	20нФ
--------	------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	------	------	------	-------	-----------------	-------	-------	------	-----	--------	------



Electromechanical buzzer 220Vac 80dB
Код товара RS 617-3031

RS Pro	Монтаж на панель	160В перем. тока	260В перем. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	23мм	20 x 23мм	-20°C	+60°C	7.15кГц	30mA	5850Гц	-
--------	------------------	------------------	------------------	------	------------	-------------	---	---	---	------	-----------	-------	-------	---------	------	--------	---



Buzzer electro mechanical 1,5Vpp 85dB
Код товара RS 780-0703

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1V	3V	85дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	7.5мм	12 x 7.5мм	-20°C	+70°C	2.731кГц	70mA	-	-
--------	-----------------------------	----	----	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6945

RS Pro	Поверхностный монтаж	4В пост. тока	7В пост. тока	95дБ	Внешний	-	-	-	-	3.2мм	10 x 10 x 3.2мм	-20°C	+70°C	-	80mA	-	-
--------	----------------------	---------------	---------------	------	---------	---	---	---	---	-------	-----------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 171-0886

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	30В перем. тока	-	Внешний	Диафрагма	27мм	-	-	0.52мм	27 (Dia.) x 0.52мм	-20°C	+60°C	4.7кГц	-	3700Гц	20нФ
--------	----------------------	---	-----------------	---	---------	-----------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	--------	------



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2037

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4V	7V	92дБ	Внутренний	-	16мм	-	-	14мм	16 (Dia.) x 14мм	-20°C	+60°C	2.5кГц	50mA	1900Гц	-
--------	--------------------------	----	----	------	------------	---	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 622-1506

RS Pro	Монтаж на панель	5В пост. тока	20В пост. тока	88дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	41.8мм	60мм	-	16мм	41.8 x 16мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	8mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	----------------------------	--------	------	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 535-8275

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	32мм	44мм	13.5мм	13.5мм	32 (Dia.) x 13.5мм	-30°C	+85°C	4кГц	4mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	------	--------	--------	--------------------	-------	-------	------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ
Код товара RS 237-912

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	31.5мм	-	-	14.4мм	31.5 (Dia.) x 14.4мм	-30°C	+85°C	-	10mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75дБ
Код товара RS 457-065

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	75дБ	Внешний	Непрерывное	16.5мм	-	-	6.7мм	16.5 (Dia.) x 6.7мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	10нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ
Код товара RS 535-8253

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	70дБ	Внутренний	Непрерывное	13.7мм	-	-	7.6мм	13.7 (Dia.) x 7.6мм	-20°C	+70°C	4.6кГц	7mA	3600Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 724-3156

RS Pro	Монтаж на панель	1V	30V	90дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	24мм	34мм	24мм	4мм	34 x 24 x 4мм	-20°C	+70°C	6.2кГц	8mA	4800Гц	18нФ
--------	------------------	----	-----	------	---------	----------------------------	------	------	------	-----	---------------	-------	-------	--------	-----	--------	------

**RS PRO Звуковой оповещатель**

Код товара RS 111-8178

RS Pro	Монтаж на основание, Монтаж на панель	7В пост. тока	12В пост. тока	95дБ	Внутренний	Single	26.4мм	-	-	17.6мм	26.4 x 17.6мм	-20°C	+60°C	-	23mA	-	-
--------	---------------------------------------	---------------	----------------	------	------------	--------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	---	------	---	---

**Electro mechanical buzzer 12Vdc 75dB**

Код товара RS 724-3184

RS Pro	Монтаж на фланце	9В пост. тока	15В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	33.5 x 17 x 15.5мм	-10°C	+60°C	500Гц	25mA	300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ**

Код товара RS 171-0858

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	13.8мм	-	-	11.5мм	13.8 (Dia.) x 11.5мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	7mA	3500Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 457-037

RS Pro	Поверхностный монтаж	4В пост. тока	7В пост. тока	88дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 84дБ**

Код товара RS 535-8427

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	84дБ	Внешний	Непрерывное	22.1мм	-	-	6.6мм	22.1 (Dia.) x 6.6мм	-30°C	+85°C	4кГц	6mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	------	-----	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 100дБ**

Код товара RS 724-3178

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	5В пост. тока	15В пост. тока	100дБ	Внутренний	Непрерывное	31.25мм	-	-	14мм	31.25 (Dia.) x 14мм	-20°C	+60°C	4кГц	15mA	3000Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	---------	---	---	------	---------------------	-------	-------	------	------	--------	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 622-1411

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4V	8V	75дБ	-	Непрерывное	-	23.4мм	-	15.5мм	23.4 x 17.3 x 15.5мм	-20°C	+60°C	-	25mA	-	-
--------	--------------------------	----	----	------	---	-------------	---	--------	---	--------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ**

Код товара RS 535-8180

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	14мм	-	-	6.7мм	14 (Dia.) x 6.7мм	-30°C	+80°C	4кГц	7mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	------	-----	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81дБ**

Код товара RS 754-1980

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	25В перем. тока	81дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12мм	12мм	3мм	12 x 12 x 3мм	-40°C	+120°C	4кГц	5mA	-	16нФ
--------	----------------------	---	-----------------	------	---------	----------------------------	---	------	------	-----	---------------	-------	--------	------	-----	---	------

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ**

Код товара RS 238-000

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	30В перем. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	14мм	-	-	4мм	14 (Dia.) x 4мм	-30°C	+85°C	4.8кГц	11mA	-	-
--------	----------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 80dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 2V dc up to 3V dc
Код товара RS 724-3197

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2В пост. тока	3В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 14мм	-30°C	+70°C	2.7кГц	20mA	1900Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2053

RS Pro	Поверхностный монтаж	3V	5V	97дБ	Внешний	-	-	-	-	4мм	8.5 x 8.5 x 4мм	-30°C	+70°C	2.73кГц	80mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-----	-----------------	-------	-------	---------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 86дБ
Код товара RS 238-066

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	86дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.9кГц	9mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO KSQGRP/A Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6932

RS Pro	Монтаж на печатную плату	1В перем. тока	2В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	7.5мм	12 (Dia.) x 7.5мм	-20°C	+60°C	-	35mA	-	-
--------	--------------------------	----------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 535-8225

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	9мм	24 (Dia.) x 9мм	-30°C	+85°C	3.9кГц	15mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 535-8174

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	20В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	13.7мм	-	-	7.6мм	13.7 (Dia.) x 7.6мм	-20°C	+70°C	4кГц	10mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 617-3075

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	8mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 91дБ
Код товара RS 457-043

RS Pro	Монтаж на панель	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	91дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	43мм	-	-	43мм	43 (Dia.) x 43мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	16mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	----------------------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 767-5364

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В перем. тока	5В перем. тока	94дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-30°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 535-8017

RS Pro	Монтаж на панель	-	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	-	34мм	24мм	5мм	34 x 24 x 5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	12mA	-	-
--------	------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	---	------	------	-----	---------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 767-5361

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	16В пост. тока	94дБ	-	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-30°C	+70°C	2.6кГц	35mA	2000Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 73дБ
Код товара RS 622-1499

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	20В пост. тока	73дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	34мм	-	14.5мм	23.8 (Dia.) x 14.5мм	-30°C	+85°C	3.6кГц	14mA	2600Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 77дБ
Код товара RS 617-3053

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	24В пост. тока	77дБ	Внутренний	Непрерывное	30мм	-	-	20мм	30 x 20мм	-20°C	+80°C	2.7кГц	13mA	1700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	-----------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 86дБ
Код товара RS 771-6926

RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	86дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	30мм	40мм	-	9.5мм	30 x 9.5мм	-30°C	+85°C	2.5кГц	9mA	-	30нФ
--------	------------------	---	-----	------	---------	----------------------------	------	------	---	-------	------------	-------	-------	--------	-----	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ
Код товара RS 535-8146

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	16В пост. тока	70дБ	Внутренний	Непрерывное	13.8мм	-	-	7мм	13.8 (Dia.) x 7мм	-30°C	+85°C	4.6кГц	7mA	3600Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-----	-------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 457-049

RS Pro	Поверхностный монтаж	8В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12.8мм	-	-	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 97дБ
Код товара RS 238-022

RS Pro	Монтаж на панель	-	50В перем. тока	97дБ	Внешний	Непрерывное	-	44.5мм	30мм	5.1мм	44.5 x 30 x 5.1мм	-30°C	+85°C	4.5кГц	11mA	-	-
--------	------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	---	--------	------	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2034

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4V	7V	87дБ	Внутренний	Непрерывное	9.6мм	-	-	5мм	9.6 (Dia.) x 5мм	-30°C	+70°C	2.7кГц	35mA	2100Гц	-
--------	--------------------------	----	----	------	------------	-------------	-------	---	---	-----	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 837-7844

RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	-	-	-	12мм	-	-	0.22мм	12 x 0.22мм	-20°C	+60°C	9.5кГц	-	-	8нФ
--------	------------------	---	-----	---	---	---	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	---	---	-----



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2056

RS Pro	Поверхностный монтаж	2V	4V	78дБ	Внешний	-	-	-	-	3мм	5 x 5 x 3мм	-30°C	+70°C	4кГц	110mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-----	-------------	-------	-------	------	-------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 98дБ
Код товара RS 535-8483

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	98дБ	Внутренний	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	2 mA, 22 mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-------------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, ≥95дБ
Код товара RS 123-0979

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	23.5мм	-	-	9.5мм	23.5 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	-	15mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 93дБ
Код товара RS 622-1348

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	93дБ	Внутренний	Непрерывное	24.5мм	-	-	16мм	24.5 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.9кГц	9mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO 97dB, SMD External, Magnetic Buzzer Component, 3V up to 5V
Код товара RS 754-2065

RS Pro	Поверхностный монтаж	3V	5V	97дБ	Внешний	-	-	-	-	3.2мм	8.5 x 8.5 x 3.2мм	-30°C	+70°C	3.1кГц	80mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 102дБ
Код товара RS 754-2015

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	16В пост. тока	102дБ	Внутренний	Непрерывное	41.8мм	59.5мм	-	22мм	41.8 (Dia.) x 22мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	40mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	--------	--------	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



Buzzer IP54 10Vdc 100dB electro-mec 70mm
Код товара RS 837-7869

RS Pro	Проволочные выводы	5В пост. тока	25В пост. тока	100дБ	Внутренний	Непрерывное	33мм	-	-	28.9мм	33 x 28.9мм	-20°C	+65°C	3.4кГц	25mA	-	-
--------	--------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Магнитный преобразователь
Код товара RS 535-8449

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1V	2V	70дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	5.5мм	12 (Dia.) x 5.5мм	-20°C	+60°C	2.048кГц	20mA	-	-
--------	-----------------------------	----	----	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 771-6913

RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	80дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	16.5мм	-	-	4мм	16.5 x 4мм	-30°C	+85°C	5кГц	9mA	-	11нФ
--------	------------------	---	-----	------	---------	----------------------------	--------	---	---	-----	------------	-------	-------	------	-----	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 535-8168

RS Pro	Монтаж на панель	-	30В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	13мм	-	-	2.5мм	13 (Dia.) x 2.5мм	-30°C	+85°C	4.8кГц	10mA	-	-
--------	------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO 90dB, Through Hole Continuous External, Piezo Buzzer, 1V ac up to 30V ac
Код товара RS 780-0731

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	30мм	-	-	7.5мм	30 x 7.5мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	3mA	2300Гц	-
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 83дБ
Код товара RS 622-1326

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В пост. тока	20В пост. тока	83дБ	Внутренний	Непрерывное	-	16.9мм	6.7мм	7.8мм	16.9 x 16.9 x 7.8мм	-30°C	+70°C	4.5кГц	8mA	3500Гц	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	--------	-------	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 100дБ
Код товара RS 622-1540

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	16В пост. тока	100дБ	Внутренний	Непрерывное	50мм	70мм	37.5мм	37.5мм	50 x 37.5мм	-30°C	+80°C	3кГц	58mA	2000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	------	------	--------	--------	-------------	-------	-------	------	------	--------	---



PCB mount piezo transducer 5Vpp 80dB
Код товара RS 511-7670

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	20В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	13.8мм	-	-	6.8мм	13.8 (Dia.) x 6.8мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	13нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 108дБ
Код товара RS 622-1427

RS Pro	Монтаж на панель	-	1В перем. тока	108дБ	Внешний	Непрерывное	22.5мм	-	-	3.2мм	22.5 (Dia.) x 3.2мм	-30°C	+85°C	1кГц	-	-	90нФ
--------	------------------	---	----------------	-------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	------	---	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ
Код товара RS 535-8461

RS Pro	Монтаж на панель	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	70дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	23mA	2300Гц	-
--------	------------------	----------------------	-----------------------	------	------------	----------------------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 724-3181

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	88дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	43мм	-	-	20мм	43 (Dia.) x 20мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	6mA	2400Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	----------------------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 84дБ
Код товара RS 237-990

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	84дБ	Внешний	Непрерывное	16.5мм	-	-	7мм	16.5 (Dia.) x 7мм	-30°C	+85°C	5кГц	9mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-----	-------------------	-------	-------	------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 81дБ
Код товара RS 535-8310

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	81дБ	Внутренний	Прерывистый	41.8мм	60мм	41.8мм	16мм	60 x 41.8 x 16мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	8mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	--------	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO 75dB, Through Hole Continuous Internal, Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 622-1360

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	23.3мм	-	-	10.2мм	23.3 (Dia.) x 10.2мм	-30°C	+85°C	3.7кГц	10mA	2700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Электронный звуковой оповещатель, 102дБ
Код товара RS 767-5351

RS Pro	Поверхностный монтаж	6В пост. тока	14В пост. тока	102дБ	Внутренний	Сирена	-	47мм	39мм	22.8мм	47 x 39 x 22.8мм	-10°C	+60°C	3.5кГц	70mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	----------------	-------	------------	--------	---	------	------	--------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 622-1562

RS Pro	Монтаж на панель	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	85дБ	Внутренний	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	42мм	42.5 x 42мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	15mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	------------------------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 622-1584

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	30В перем. тока	-	Внешний	Звуковой сигнализатор	50мм	-	-	2.2мм	50 Dia. x 2.2мм	-20°C	+70°C	1.4кГц	-	1000Гц	-
--------	----------------------	---	-----------------	---	---------	-----------------------	------	---	---	-------	-----------------	-------	-------	--------	---	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75дБ
Код товара RS 237-956

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	23.3мм	-	-	6.5мм	23.3 x 6.5мм	-30°C	+85°C	3.7кГц	13mA	2700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	--------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 837-7840

RS Pro	Выводной провод	-	-	-	-	-	35мм	-	-	0.51мм	35 (Dia.) x 0.51мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	-	-	37нФ
--------	-----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75дБ
Код товара RS 754-1977

RS Pro	Поверхностный монтаж	5В перем. тока	25В перем. тока	75дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	10мм	-	-	3.1мм	10 (Dia.) x 3.1мм	-20°C	+70°C	5.2кГц	5mA	-	-
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 724-3166

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	30В перем. тока	-	Внешний	Диафрагма	35мм	-	-	0.53мм	35 (Dia.) x 0.53мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	-	2400Гц	25нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	---	---------	-----------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	--------	------



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6935

RS Pro	Монтаж на печатную плату	1.2В пост. тока	3В пост. тока	88дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-30°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-
--------	--------------------------	-----------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 780-0715

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	41.8мм	60мм	-	16мм	41.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	3mA	2300Гц	35нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	------	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6951

RS Pro	Монтаж на печатную плату	3В пост. тока	6В пост. тока	94дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-30°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 86дБ
Код товара RS 754-2006

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	28В пост. тока	86дБ	Внутренний	Непрерывное	33.7мм	-	-	14.5мм	33.7 (Dia.) x 14.5мм	-30°C	+85°C	4кГц	5mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	------	-----	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 79дБ
Код товара RS 535-8304

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	79дБ	Внутренний	Непрерывное	32мм	-	-	14.7мм	32 (Dia.) x 14.7мм	-30°C	+80°C	3.2кГц	8mA	2200Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 535-8073

RS Pro	Монтаж на панель	-	30В перем. тока	92дБ	Внешний	Непрерывное	-	40мм	29.5мм	5.2мм	40 x 29.5 x 5.2мм	-30°C	+80°C	2.8кГц	10mA	-	-
--------	------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	---	------	--------	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 535-8281

RS Pro	Монтаж на панель	8В пост. тока	18В пост. тока	92дБ	Внутренний	Непрерывное	32мм	44мм	13.5мм	13.5мм	32 (Dia.) x 13.5мм	-30°C	+85°C	4кГц	12mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	------	--------	--------	--------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 87дБ
Код товара RS 535-8354

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	87дБ	Внутренний	Непрерывное	42.5мм	-	-	42.5мм	42.5 (Dia.) x 42.5мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	18mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 96дБ
Код товара RS 754-2009

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	18В пост. тока	96дБ	Внутренний	Непрерывное	33.7мм	-	-	14.5мм	33.7 (Dia.) x 14.5мм	-30°C	+85°C	4кГц	12mA	3000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO 75dB, SMD External, Magnetic Buzzer Component, 2V up to 4V
Код товара RS 754-2047

RS Pro	Поверхностный монтаж	2V	4V	75дБ	Внешний	-	-	-	-	2.5мм	5 x 5 x 2.5мм	-30°C	+70°C	4кГц	110mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-------	---------------	-------	-------	------	-------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 87дБ
Код товара RS 622-1528

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	87дБ	Внутренний	Непрерывное	36.5мм	-	-	32мм	36.5 x 32мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	14mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 111-8177

RS Pro	Монтаж на основание, Монтаж на панель	4В пост. тока	6В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	26.4мм	-	-	17.6мм	26.4 x 17.6мм	-20°C	+70°C	500Гц	33mA	-	-
--------	---------------------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	-------	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 111-8176

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2В пост. тока	3В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	9.6мм	-	-	5мм	9.6 x 5мм	-30°C	+70°C	3кГц	30mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	-------	---	---	-----	-----------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 622-1433

RS Pro	Монтаж на печатную плату	8V	16V	77дБ	-	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	23.4 x 17.3 x 15.5мм	-20°C	+60°C	-	30mA	-	-
--------	--------------------------	----	-----	------	---	-------------	---	---	---	--------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



Transducer electromagnet SMD 1.5Vpp 80dB
Код товара RS 457-033

RS Pro	Поверхностный монтаж	1V	3V	80дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12.8мм	12.8мм	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	----------------------------	---	--------	--------	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 97дБ
Код товара RS 535-8411

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	97дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами малой длительности	31.5мм	-	-	19.5мм	31.5 x 19.5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	15mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	--	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 83дБ
Код товара RS 238-038

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	83дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	17.5мм	24 (Dia.) x 17.5мм	-20°C	+85°C	4.5кГц	14mA	3500Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 754-1999

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	30В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	30мм	-	-	10мм	30 (Dia.) x 10мм	-30°C	+85°C	3кГц	13mA	2000Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	------	------	--------	---



Transducer piezo PCB 9Vpp 85dB
Код товара RS 617-3047

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	24мм	-	-	7.5мм	24 x 7.5мм	-20°C	+60°C	4.5кГц	3mA	3500Гц	17нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 91дБ
Код товара RS 771-6894

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	9В пост. тока	12В пост. тока	91дБ	Внутренний	Непрерывное	25мм	-	-	22.8мм	25 x 22.8мм	-20°C	+65°C	3.4кГц	35mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 100дБ
Код товара RS 754-2019

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	16В пост. тока	100дБ	Внутренний	Высокий и низкий	50мм	-	-	37.5мм	50 (Dia.) x 37.5мм	-30°C	+80°C	2.8кГц	120mA	1100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	-------	------------	------------------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	-------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 238-088

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	30мм	-	-	10мм	30 (Dia.) x 10мм	-30°C	+85°C	2кГц	8mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	------	-----	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой передатчик, 81дБ
Код товара RS 767-5349

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В перем. тока	25В перем. тока	81дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	16мм	16мм	2.6мм	16 x 16 x 2.6мм	-40°C	+120°C	4кГц	5mA	1000Гц	20нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	---	------	------	-------	-----------------	-------	--------	------	-----	--------	------



RS PRO Звуковой оповещатель, 75дБ
Код товара RS 535-8231

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	23.3мм	-	-	10.2мм	23.3 (Dia.) x 10.2мм	-30°C	+85°C	3.7кГц	13mA	2700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6967

RS Pro	Монтаж на печатную плату	3V	8V	85дБ	Внутренний	-	12мм	-	-	9.5мм	12 x 9.5мм	-40°C	+85°C	2.4кГц	45mA	-	-
--------	--------------------------	----	----	------	------------	---	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,
Код товара RS 837-7853

RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	-	-	-	35мм	-	-	0.51мм	35 (Dia.) x 0.51мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	-	-	37нФ
--------	------------------	---	-----	---	---	---	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	---	------



RS PRO Звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 622-1354

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.4кГц	8mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 237-928

RS Pro	Монтаж на фланце	3В пост. тока	4В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	32 x 16.5 x 15.5мм	-20°C	+60°C	-	50mA	-	-
--------	------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2043

RS Pro	Поверхностный монтаж	2V	4V	75дБ	Внешний	-	-	-	-	1.9мм	5 x 5 x 1.9мм	-30°C	+70°C	4кГц	110mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-------	---------------	-------	-------	------	-------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 535-8398

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	36.5мм	-	-	23.5мм	36.5 (Dia.) x 23.5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	15mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



Transducer electromagnet SMD 12Vpp 85dB
Код товара RS 457-015

RS Pro	Поверхностный монтаж	8V	16V	85дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12.8мм	12.8мм	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	40mA	2000Гц	-
--------	----------------------	----	-----	------	---------	----------------------------	---	--------	--------	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 622-1477

RS Pro	Монтаж на панель	18В пост. тока	18В пост. тока	88дБ	Внутренний	Высокий и низкий	32мм	44мм	-	23мм	32 (Dia.) x 23мм	-20°C	+60°C	3.8кГц	17mA	2500Гц	-
--------	------------------	----------------	----------------	------	------------	------------------	------	------	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 136-7915

RS Pro	Монтаж на печатную плату	-	-	70дБ	-	-	12мм	-	-	5.5мм	12 (Dia.) x 5.5мм	-20°C	+70°C	2.048кГц	15mA	-	-
--------	--------------------------	---	---	------	---	---	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2087

RS Pro	Поверхностный монтаж	8V	15V	90дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	10мм	12.8 x 12.8 x 10мм	-30°C	+70°C	2.7кГц	30mA	2100Гц	-
--------	----------------------	----	-----	------	------------	-------------	---	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 754-2071

RS Pro	Поверхностный монтаж	3V	8V	92дБ	Внешний	Непрерывное	-	-	-	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-30°C	+85°C	2.4кГц	40mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	-------------	---	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	---	---

**RS PRO Звуковой оповещатель, 95дБ**

Код товара RS 767-5358

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	18В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	41.8мм	60мм	-	16мм	41.8 x 16мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	15mA	2300Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ**

Код товара RS 238-044

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	9мм	24 (Dia.) x 9мм	-30°C	+85°C	3.9кГц	15mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ**

Код товара RS 535-8051

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	24мм	-	-	6.7мм	24 (Dia.) x 6.7мм	-30°C	+85°C	6кГц	8mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	------	-----	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ**

Код товара RS 724-3169

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	25В перем. тока	70дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	16мм	16мм	2.5мм	16 x 16 x 2.5мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	14нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	---	------	------	-------	-----------------	-------	-------	--------	-----	--------	------

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 76дБ**

Код товара RS 535-8405

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	76дБ	Внутренний	Импульс большой длительности	37.8мм	-	-	23.5мм	37.8 (Dia.) x 23.5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	17mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	------------------------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ**

Код товара RS 535-8499

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	80дБ	Внутренний	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	32mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	------------------------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO 80dB, Wire Leads, Magnetic Buzzer Component, 1V ac up to 3V ac**

Код товара RS 136-7930

RS Pro	Проволочные выводы	1В перем. тока	3В перем. тока	80дБ	-	-	10мм	-	-	3.2мм	10 (Dia.) x 3.2мм	-20°C	+60°C	3.2кГц	5mA	-	11нФ
--------	--------------------	----------------	----------------	------	---	---	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	-----	---	------

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 754-2021

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2V	4V	92дБ	Внешний	-	9мм	-	-	4.5мм	9 (Dia.) x 4.5мм	-20°C	+60°C	2.73кГц	80mA	-	-
--------	--------------------------	----	----	------	---------	---	-----	---	---	-------	------------------	-------	-------	---------	------	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 68дБ**

Код товара RS 754-1971

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	25В перем. тока	68дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	11мм	9мм	1.7мм	11 x 9 x 1.7мм	-40°C	+80°C	4.1кГц	4.5mA	-	12нФ
--------	----------------------	---	-----------------	------	---------	----------------------------	---	------	-----	-------	----------------	-------	-------	--------	-------	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 237-962

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	92дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами малой длительности	35.5мм	-	-	23.5мм	35.5 (Dia.) x 23.5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	13mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	--	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 78дБ
Код товара RS 238-050

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	78дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.4кГц	6mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 780-0743

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	9В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	16мм	-	-	11.5мм	16 x 11.5мм	-30°C	+70°C	2.548кГц	40mA	1548Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	----------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 771-6910

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	20В перем. тока	85дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	12мм	-	-	5.5мм	12 x 5.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	7mA	-	12нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	------	-----	---	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 98дБ
Код товара RS 780-0709

RS Pro	Монтаж на панель	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	98дБ	Внутренний	Непрерывное	43мм	-	-	43.5мм	43 x 43.5мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	17mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



Transducer PCB piezo 15Vpp 90dB
Код товара RS 485-8669

RS Pro	Монтаж на панель	1В пост. тока	30В пост. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	22мм	-	-	4.5мм	22 (Dia.) x 4.5мм	-20°C	+60°C	4.8кГц	5mA	3800Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2059

RS Pro	Поверхностный монтаж	3В перем. тока	5В перем. тока	90дБ	Внешний	-	-	-	-	3мм	8.5 x 8.5 x 3мм	-30°C	+75°C	-	≤90mA	-	-
--------	----------------------	----------------	----------------	------	---------	---	---	---	---	-----	-----------------	-------	-------	---	-------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 238-016

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	-	30В перем. тока	92дБ	Внешний	Непрерывное	22.1мм	-	-	6.6мм	22.1 (Dia.) x 6.6мм	-30°C	+85°C	4кГц	11mA	-	-
--------	-----------------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO 85dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 4V dc up to 8V dc
Код товара RS 724-3175

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4В пост. тока	8В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	16мм	-	-	14мм	16 (Dia.) x 14мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	1800Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO ABI-052-RC/RS Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 123-0980

RS Pro	Монтаж на печатную плату	5В пост. тока	18В пост. тока	≥100дБ	Внутренний	Непрерывное	26.3мм	-	-	22.35мм	26.3 (Dia.) x 22.35мм	-30°C	+70°C	-	≤50mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	----------------	--------	------------	-------------	--------	---	---	---------	-----------------------	-------	-------	---	-------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 87дБ
Код товара RS 771-6907

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	87дБ	Внутренний	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	8mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 535-8360

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	80дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	12mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	----------------------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2040

RS Pro	Поверхностный монтаж	2.4V	4.5V	90дБ	Внешний	-	-	-	-	2.5мм	10.5 x 10.4 x 2.5мм	-30°C	+70°C	2.73кГц	110mA	-	-
--------	----------------------	------	------	------	---------	---	---	---	---	-------	---------------------	-------	-------	---------	-------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 104дБ
Код товара RS 622-1398

RS Pro	Поверхностный монтаж	5В пост. тока	13В пост. тока	104дБ	Внутренний	Непрерывное	49.1мм	-	-	28.9мм	49.1 x 28.9мм	-30°C	+85°C	3кГц	60mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO Преобразователь микрофона
Код товара RS 837-7856

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	25В перем. тока	75дБ	Внешний	-	-	-	-	3мм	12 x 12.2 x 3мм	-30°C	+70°C	4кГц	1mA	-	15нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	---	---	---	---	-----	-----------------	-------	-------	------	-----	---	------



RS PRO Звуковой оповещатель, ≥102дБ
Код товара RS 136-7925

RS Pro	Настенное крепление	6В пост. тока	14В пост. тока	102дБ	Внутренний	Сирена	-	47мм	39мм	22.8мм	47 x 39 x 22.8мм	-10°C	+60°C	3.5кГц	70mA	2000Гц	-
--------	---------------------	---------------	----------------	-------	------------	--------	---	------	------	--------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 237-984

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	20В перем. тока	88дБ	Внешний	Непрерывное	-	16.9мм	6.7мм	7.8мм	16.9 x 16.9 x 7.8мм	-30°C	+70°C	5кГц	10mA	-	-
--------	----------------------	---	-----------------	------	---------	-------------	---	--------	-------	-------	---------------------	-------	-------	------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 87дБ
Код товара RS 754-2003

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	28В пост. тока	87дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	-	-	-	-	2.3кГц	18mA	1300Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 622-1483

RS Pro	Винтовой монтаж	6В перем./пост. тока	28В перем./пост. тока	85дБ	Внутренний	Импульс большой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	23mA	2300Гц	-
--------	-----------------	----------------------	-----------------------	------	------------	------------------------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 87дБ
Код товара RS 535-8477

RS Pro	Монтаж на панель	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	87дБ	Внутренний	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	18mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



Electro mechanical buzzer 6Vdc 75dB
Код товара RS 724-3188

RS Pro	Монтаж на фланце	6В пост. тока	8В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	33.5 x 17 x 15.5мм	-20°C	+60°C	500Гц	25mA	300Гц	-
--------	------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 457-059

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	9В пост. тока	15В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	22.5 x 17 x 15.5мм	-20°C	+60°C	500Гц	20mA	300Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2084

RS Pro	Поверхностный монтаж	4V	7V	94дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	10мм	12.8 x 12.8 x 10мм	-30°C	+70°C	2.7кГц	30mA	2100Гц	-
--------	----------------------	----	----	------	------------	-------------	---	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой передатчик, 95дБ
Код товара RS 767-5355

RS Pro	Поверхностный монтаж	-	150В перем. тока	95дБ	Внешний	Звуковой сигнализатор	54.5мм	-	-	23мм	54.5 x 23мм	-20°C	+60°C	3.5кГц	30mA	1000Гц	30нФ
--------	----------------------	---	------------------	------	---------	-----------------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	------



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 771-6963

RS Pro	Монтаж на печатную плату	1В перем. тока	2В перем. тока	91дБ	Внешний	-	12мм	-	-	8.5мм	12 x 8.5мм	-20°C	+60°C	-	35mA	-	-
--------	--------------------------	----------------	----------------	------	---------	---	------	---	---	-------	------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 622-1556

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	92дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами малой длительности	42.5мм	-	-	33мм	42.5 (Dia.) x 42.5мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	29mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	--	--------	---	---	------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 511-7642

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	18мм	24 (Dia.) x 18мм	-20°C	+70°C	4.2кГц	8mA	3200Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO 75dB, Through Hole Continuous Internal, Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 535-8348

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	-	-	-30°C	+115°C	3.7кГц	10mA	2700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	---	---	-------	--------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 86дБ
Код товара RS 754-1996

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	86дБ	Внутренний	Непрерывное	24.5мм	-	-	16мм	24.5 (Dia.) x 16мм	-30°C	+85°C	3.9кГц	9mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 754-2028

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2V	4V	80дБ	Внешний	-	6.5мм	-	-	3.5мм	6.5 (Dia.) x 3.5мм	-20°C	+60°C	3кГц	150mA	-	-
--------	--------------------------	----	----	------	---------	---	-------	---	---	-------	--------------------	-------	-------	------	-------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 535-8297

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	14В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	-	39мм	25.6мм	16мм	39 x 25.6 x 16мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	35mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	------	--------	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 237-940

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	23.3мм	-	-	10.2мм	23.3 (Dia.) x 10.2мм	-30°C	+85°C	-	14mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO 102dB, Wall Mount Siren Internal, Piezo Buzzer Miniature Speaker, 6V dc up to 14V dc
Код товара RS 136-7914

RS Pro	Настенное крепление	6В пост. тока	14В пост. тока	102дБ	Внутренний	Сирена	-	47мм	39мм	22.8мм	47 x 39 x 22.8мм	-10°C	+60°C	3.5кГц	70mA	2000Гц	-
--------	---------------------	---------------	----------------	-------	------------	--------	---	------	------	--------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 92дБ
Код товара RS 622-1534

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	92дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами малой длительности	36.5мм	-	-	23.5мм	36.5 (Dia.) x 23.5мм	-30°C	+85°C	4.1кГц	16mA	3100Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	--	--------	---	---	--------	----------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



Buzzer 12Vdc 105dB multi-tone 4x80mm
Код товара RS 837-7850

RS Pro	Проволочные выводы	6В пост. тока	28В пост. тока	≥105дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами большой и малой длительности	43мм	-	-	18мм	43 x 18мм	-20°C	+70°C	-	≤25mA	-	-
--------	--------------------	---------------	----------------	--------	------------	--	------	---	---	------	-----------	-------	-------	---	-------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 622-1461

RS Pro	Монтаж на фланце	8В пост. тока	8В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.55мм	32 x 17 x 15.55мм	-20°C	+60°C	-	45mA	-	-
--------	------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	---------	-------------------	-------	-------	---	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель, 83дБ
Код товара RS 622-1405

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	83дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	16мм	24 Dia. x 16мм	-30°C	+85°C	3.4кГц	8mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	----------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 100дБ
Код товара RS 535-8203

RS Pro	Винтовой монтаж	-	100В перем. тока	100дБ	Внешний	Непрерывный, прерывистый	44.8мм	64мм	13.6мм	23мм	44.8 x 23мм	-40°C	+105°C	4кГц	-	2200Гц	-
--------	-----------------	---	------------------	-------	---------	--------------------------	--------	------	--------	------	-------------	-------	--------	------	---	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 100дБ
Код товара RS 171-0890

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	5В пост. тока	15В пост. тока	100дБ	Внутренний	Непрерывное	31.25мм	-	-	14мм	31.25 (Dia.) x 14мм	-20°C	+60°C	4кГц	15mA	3000Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	---------	---	---	------	---------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0912

RS Pro	Проволочные выводы	5В пост. тока	25В пост. тока	100дБ	Внутренний	Непрерывное	33мм	-	-	28.9мм	33 x 28.9мм	-20°C	+65°C	3.4кГц	25mA	-	-
--------	--------------------	---------------	----------------	-------	------------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	------	---	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 136-7926

RS Pro	Монтаж на печатную плату	-	-	70дБ	-	-	12мм	-	-	5.5мм	12 (Dia.) x 5.5мм	-20°C	+70°C	2.048кГц	15mA	-	-
--------	--------------------------	---	---	------	---	---	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	----------	------	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 70дБ**

Код товара RS 172-2259

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	25В перем. тока	70дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	16мм	16мм	2.5мм	16 x 16 x 2.5мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	14нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	---	------	------	-------	-----------------	-------	-------	--------	-----	--------	------

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 171-0893

RS Pro	Монтаж на фланце	4В пост. тока	8В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	33.5 x 17 x 15.5мм	-20°C	+60°C	500Гц	25mA	300Гц	-
--------	------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 171-0892

RS Pro	Монтаж на фланце	9В пост. тока	15В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	33.5 x 17 x 15.5мм	-10°C	+60°C	500Гц	25mA	300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---

**RS PRO 75dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 2V dc up to 3V dc**

Код товара RS 171-0853

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2В пост. тока	3В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	9.6мм	-	-	5мм	9.6 x 5мм	-30°C	+70°C	3кГц	30mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	-------	---	---	-----	-----------	-------	-------	------	------	---	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 172-2256

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	25В перем. тока	75дБ	Внешний	-	-	-	-	3мм	12 x 12.2 x 3мм	-30°C	+70°C	4кГц	1mA	-	15нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	---	---	---	---	-----	-----------------	-------	-------	------	-----	---	------

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75дБ**

Код товара RS 171-0852

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	75дБ	Внешний	Непрерывное	16.5мм	-	-	6.7мм	16.5 (Dia.) x 6.7мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	10нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	------

**RS PRO 75dB, Through Hole Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 9V dc up to 15V dc**

Код товара RS 171-0851

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	9В пост. тока	15В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	15.5мм	22.5 x 17 x 15.5мм	-20°C	+60°C	500Гц	20mA	300Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	---	---	---	--------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 75дБ**

Код товара RS 622-1382

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	75дБ	Внутренний	Непрерывное	23.3мм	-	-	10.2мм	23.3 x 10.2мм	-30°C	+85°C	3.2кГц	13mA	2200Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	--------	------	--------	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 77дБ**

Код товара RS 171-0866

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	24В пост. тока	77дБ	Внутренний	Непрерывное	30мм	-	-	20мм	30 x 20мм	-20°C	+80°C	2.7кГц	13mA	1700Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	-----------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 78дБ
Код товара RS 171-0842

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	78дБ	Внешний	Непрерывное	17мм	-	-	7мм	17 (Dia.) x 7мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	15нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0894

RS Pro	Монтаж на печатную плату	2В пост. тока	3В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 14мм	-30°C	+70°C	2.7кГц	20mA	1900Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0864

RS Pro	Монтаж на панель	160В перем. тока	260В перем. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	23мм	20 x 23мм	-20°C	+60°C	7.15кГц	30mA	5850Гц	-
--------	------------------	------------------	------------------	------	------------	-------------	---	---	---	------	-----------	-------	-------	---------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 771-6901

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	42.5мм	-	-	33мм	42.5 x 33мм	-30°C	+85°C	3.3кГц	10mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 171-0846

RS Pro	Поверхностный монтаж	1V	3V	80дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12.8мм	12.8мм	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	----------------------------	---	--------	--------	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 80дБ
Код товара RS 171-0863

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	20В перем. тока	80дБ	Внешний	Непрерывное	13.8мм	-	-	6.8мм	13.8 (Dia.) x 6.8мм	-20°C	+70°C	4.5кГц	1mA	3500Гц	13нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO 80dB, Through Hole Continuous Internal, Piezo Buzzer, 3V dc up to 16V dc
Код товара RS 171-0860

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	16В пост. тока	80дБ	Внутренний	Непрерывное	24мм	-	-	18мм	24 (Dia.) x 18мм	-20°C	+70°C	4.2кГц	8mA	3200Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0869

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	3В перем. тока	80дБ	Внешний	-	12мм	-	-	8.5мм	12 x 8.5мм	-20°C	+70°C	2.048кГц	15mA	-	-
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	---------	---	------	---	---	-------	------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0861

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4В пост. тока	6В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	2000Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0889

RS Pro	Монтаж на печатную плату	4В пост. тока	8В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	16мм	-	-	14мм	16 (Dia.) x 14мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	1800Гц	-
--------	--------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0862

RS Pro	Монтаж на печатную плату	8В пост. тока	12В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12мм	-	-	9.5мм	12 (Dia.) x 9.5мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 171-0857

RS Pro	Монтаж на панель	1В пост. тока	30В пост. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	22мм	-	-	4.5мм	22 (Dia.) x 4.5мм	-20°C	+60°C	4.8кГц	5mA	3800Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO 85dB, SMD Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 7V up to 15V
Код товара RS 754-2078

RS Pro	Поверхностный монтаж	7V	15V	85дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	5мм	9.6 x 9.6 x 5мм	-40°C	+85°C	3кГц	30mA	2400Гц	-
--------	----------------------	----	-----	------	------------	-------------	---	---	---	-----	-----------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO 85dB, SMD Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 8V dc up to 15V dc
Код товара RS 171-0849

RS Pro	Поверхностный монтаж	8В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	12.8мм	-	-	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 171-0843

RS Pro	Поверхностный монтаж	8V	16V	85дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	-	12.8мм	12.8мм	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	40mA	2000Гц	-
--------	----------------------	----	-----	------	---------	----------------------------	---	--------	--------	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO 85dB, SMD, Magnetic Buzzer Component, 2.5V ac up to 4.5V
Код товара RS 136-7928

RS Pro	Поверхностный монтаж	2.5V ac	4.5V	85дБ	-	-	8.5мм	-	-	3мм	8.5 x 8.5 x 3мм	-30°C	+80°C	2.73кГц	≤90mA	-	-
--------	----------------------	---------	------	------	---	---	-------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	---------	-------	---	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 136-7918

RS Pro	Поверхностный монтаж	2.5V ac	4.5V ac	85дБ	-	-	8.5мм	-	-	3мм	8.5 x 8.5 x 3мм	-30°C	+80°C	2.73кГц	≤90mA	-	-
--------	----------------------	---------	---------	------	---	---	-------	---	---	-----	-----------------	-------	-------	---------	-------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0895

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1V	3V	85дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	7.5мм	12 x 7.5мм	-20°C	+70°C	2.731кГц	70mA	-	-
--------	-----------------------------	----	----	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	----------	------	---	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0898

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В перем. тока	5В перем. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	12мм	-	-	9мм	12 x 9мм	-20°C	+75°C	2.9кГц	40mA	1900Гц	-
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-----	----------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 171-0865

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	24мм	-	-	7.5мм	24 x 7.5мм	-20°C	+60°C	4.5кГц	3mA	3500Гц	17нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO 85dB, Through Hole Continuous External, Piezo Buzzer, 9V dc up to 15V dc
Код товара RS 171-0908

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	9В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внешний	Непрерывное	16мм	-	-	11.5мм	16 x 11.5мм	-30°C	+70°C	2.548кГц	40mA	1548Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	----------	------	--------	---



RS PRO Магнитный звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0896

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	8В пост. тока	15В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	16мм	-	-	14мм	16 x 14мм	-20°C	+70°C	2.6кГц	30mA	-	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	-----------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 85дБ
Код товара RS 171-0868

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	85дБ	Внутренний	Непрерывное	23.8мм	-	-	16мм	23.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	8mA	2400Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 171-0891

RS Pro	Монтаж на панель	6В пост. тока	28В пост. тока	88дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	43мм	-	-	20мм	43 (Dia.) x 20мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	6mA	2400Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	----------------------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 88дБ
Код товара RS 171-0883

RS Pro	Монтаж на панель	1В перем. тока	30В перем. тока	88дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	30мм	41мм	30мм	5.5мм	41 x 30 x 5.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	3mA	3000Гц	20нФ
--------	------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------------------	------	------	------	-------	-----------------	-------	-------	------	-----	--------	------



RS PRO 88dB, SMD Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 4V dc up to 7V dc
Код товара RS 171-0847

RS Pro	Поверхностный монтаж	4В пост. тока	7В пост. тока	88дБ	Внутренний	Непрерывное	-	-	-	6.5мм	12.8 x 12.8 x 6.5мм	-20°C	+70°C	2.8кГц	30mA	2000Гц	-
--------	----------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	---	---	---	-------	---------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 171-0859

RS Pro	Монтаж на панель	3В пост. тока	16В пост. тока	90дБ	Внутренний	Непрерывное	23мм	33мм	-	17мм	33 x 23 x 17мм	-20°C	+60°C	4.2кГц	8mA	3200Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	------	---	------	----------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 171-0885

RS Pro	Монтаж на панель	-	30V	90дБ	Внешний	Сигнал прямоугольной формы	24мм	34мм	24мм	4мм	34 x 24 x 4мм	-20°C	+70°C	6.2кГц	8mA	4800Гц	18нФ
--------	------------------	---	-----	------	---------	----------------------------	------	------	------	-----	---------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO 90dB, Through Hole Continuous External, Piezo Buzzer, 1V ac up to 30V ac
Код товара RS 171-0905

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	30мм	-	-	7.5мм	30 x 7.5мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	3mA	2300Гц	-
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	------	---	---	-------	------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 90дБ
Код товара RS 171-0899

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	1В перем. тока	30В перем. тока	90дБ	Внешний	Непрерывное	41.8мм	60мм	-	16мм	41.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	3mA	2300Гц	35нФ
--------	-----------------------------	----------------	-----------------	------	---------	-------------	--------	------	---	------	-------------	-------	-------	--------	-----	--------	------



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 91дБ
Код товара RS 171-0848

RS Pro	Монтаж на панель	60В перем./пост. тока	250В перем./пост. тока	91дБ	Внутренний	Импульс малой длительности	43мм	-	-	43мм	43 (Dia.) x 43мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	16mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	----------------------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Звуковой оповещатель
Код товара RS 171-0854

RS Pro	Монтаж на основание, Монтаж на панель	4В пост. тока	6В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	26.4мм	-	-	17.6мм	26.4 x 17.6мм	-20°C	+70°C	500Гц	33mA	-	-
--------	---------------------------------------	---------------	---------------	------	------------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	-------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 95дБ
Код товара RS 171-0844

RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	16В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	29.5мм	41мм	-	24.5мм	29.5 (Dia.) x 24.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	15mA	3000Гц	-
--------	------------------	-----------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	---	--------	----------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO 95dB, Panel Mount Continuous Internal, Piezo Buzzer, 1.5V dc up to 28V dc
Код товара RS 171-0845

RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	28В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	29.5мм	41мм	-	24.5мм	29.5 (Dia.) x 24.5мм	-20°C	+60°C	4кГц	20mA	3000Гц	-
--------	------------------	-----------------	----------------	------	------------	-------------	--------	------	---	--------	----------------------	-------	-------	------	------	--------	---



RS PRO 95dB, Through Hole Continuous Internal, Piezo Buzzer, 3V dc up to 20V dc
Код товара RS 171-0867

RS Pro	Монтаж на плату в отверстия	3В пост. тока	20В пост. тока	95дБ	Внутренний	Непрерывное	23.5мм	-	-	9.5мм	23.5 x 9.5мм	-20°C	+60°C	3.9кГц	15mA	2900Гц	-
--------	-----------------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	-------	--------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 96дБ
Код товара RS 171-0870

RS Pro	Монтаж на панель	1.5В пост. тока	20В пост. тока	96дБ	Внутренний	Непрерывное	41.8мм	-	-	16мм	41.8 x 16мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	10mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------	----------------	------	------------	-------------	--------	---	---	------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 97дБ
Код товара RS 171-0888

RS Pro	Монтаж на панель	4В пост. тока	28В пост. тока	97дБ	Внутренний	Непрерывное	43мм	-	-	20мм	43 (Dia.) x 20мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	8mA	2300Гц	-
--------	------------------	---------------	----------------	------	------------	-------------	------	---	---	------	------------------	-------	-------	--------	-----	--------	---



RS PRO 97dB, SMD External, Magnetic Buzzer Component, 3V up to 5V
Код товара RS 754-2062

RS Pro	Поверхностный монтаж	3V	5V	97дБ	Внешний	-	-	-	-	3.2мм	8.5 x 8.5 x 3.2мм	-30°C	+70°C	3.1кГц	80mA	-	-
--------	----------------------	----	----	------	---------	---	---	---	---	-------	-------------------	-------	-------	--------	------	---	---



RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель, 98дБ
Код товара RS 171-0897

RS Pro	Монтаж на панель	30В перем./пост. тока	120В перем./пост. тока	98дБ	Внутренний	Непрерывное	43мм	-	-	43.5мм	43 x 43.5мм	-20°C	+60°C	3.3кГц	17mA	2300Гц	-
--------	------------------	-----------------------	------------------------	------	------------	-------------	------	---	---	--------	-------------	-------	-------	--------	------	--------	---



RS PRO ≥100dB, PCB Mount Continuous Internal, Magnetic Buzzer Component, 5V dc up to 18V dc
Код товара RS 124-9623

RS Pro	Монтаж на печатную плату	5В пост. тока	18В пост. тока	≥100дБ	Внутренний	Непрерывное	26.3мм	-	-	22.35мм	26.3 (Dia.) x 22.35мм	-30°C	+70°C	-	≤50mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	----------------	--------	------------	-------------	--------	---	---	---------	-----------------------	-------	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 171-0856

RS Pro	Монтаж на печатную плату	5В пост. тока	18В пост. тока	≥100дБ	Внутренний	Непрерывное	26.3мм	-	-	22.35мм	26.3 (Dia.) x 22.35мм	-30°C	+70°C	-	≤50mA	-	-
--------	--------------------------	---------------	----------------	--------	------------	-------------	--------	---	---	---------	-----------------------	-------	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Магнитный звуковой оповещатель**

Код товара RS 172-2260

RS Pro	Проволочные выводы	6В пост. тока	28В пост. тока	≥105дБ	Внутренний	Непрерывный, с импульсами большой и малой длительности	43мм	-	-	18мм	43 x 18мм	-20°C	+70°C	-	≤25mA	-	-
--------	--------------------	---------------	----------------	--------	------------	--	------	---	---	------	-----------	-------	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Звуковой оповещатель**

Код товара RS 171-0855

RS Pro	Монтаж на основание, Монтаж на панель	7В пост. тока	12В пост. тока	≥95дБ	Внутренний	Single	26.4мм	-	-	17.6мм	26.4 x 17.6мм	-20°C	+60°C	-	≤23mA	-	-
--------	---------------------------------------	---------------	----------------	-------	------------	--------	--------	---	---	--------	---------------	-------	-------	---	-------	---	---

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,**

Код товара RS 171-0909

RS Pro	Выводной провод	-	-	-	-	-	35мм	-	-	0.51мм	35 (Dia.) x 0.51мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	-	-	37нФ
--------	-----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	---	------

**RS PRO Пьезоэлектрический звуковой оповещатель,**

Код товара RS 171-0910

RS Pro	Монтаж на панель	-	-	-	-	-	35мм	-	-	0.51мм	35 (Dia.) x 0.51мм	-20°C	+60°C	2.8кГц	-	-	37нФ
--------	------------------	---	---	---	---	---	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	---	------

**RS PRO, Panel Mount, Piezo Buzzer**

Код товара RS 172-2257

RS Pro	Монтаж на панель	-	-	-	-	-	12мм	-	0.22mm	0.22мм	12 x 0.22мм	-20°C	+60°C	9.5кГц	-	-	8нФ
--------	------------------	---	---	---	---	---	------	---	--------	--------	-------------	-------	-------	--------	---	---	-----

**RS PRO, SMD Diaphragm External, Piezo Buzzer, 1V ac up to 30V ac**

Код товара RS 171-0887

RS Pro	Поверхностный монтаж	1В перем. тока	30В перем. тока	-	Внешний	Диафрагма	35мм	-	-	0.53мм	35 (Dia.) x 0.53мм	-20°C	+60°C	3.4кГц	-	2400Гц	25нФ
--------	----------------------	----------------	-----------------	---	---------	-----------	------	---	---	--------	--------------------	-------	-------	--------	---	--------	------

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -26dB**Код товара RS 218-2239
Парт-номер производителя ICS-52000InvenSense -26дБ - 1.62 → 3.63В Поверхностный - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -26dB**Код товара RS 218-2234
Парт-номер производителя ICS-43434InvenSense -26дБ - 1.65 → 3.63В Поверхностный - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -26dB**Код товара RS 218-2235
Парт-номер производителя ICS-43434InvenSense -26дБ - 1.65 → 3.63В Поверхностный - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2232
Парт-номер производителя ICS-41350InvenSense -32дБ - 1.65 → 3.63В Поверхностный - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2233
Парт-номер производителя ICS-41350InvenSense -32дБ - 1.65 → 3.63В Поверхностный - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2229
Парт-номер производителя ICS-40720InvenSense -32дБ - 1.52 → 3.63В Поверхностный 0.75кОм - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2228
Парт-номер производителя ICS-40720InvenSense -32дБ - 1.52 → 3.63В Поверхностный 0.75кОм - - - - - - - - - -
пост. тока монтаж

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2230
Парт-номер производителя ICS-40730

InvenSense -32дБ - 1.52 → 3.63В пост. тока Поверхностный монтаж 0.75кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -32dB**Код товара RS 218-2231
Парт-номер производителя ICS-40730

InvenSense -32дБ - 1.52 → 3.63В пост. тока Поверхностный монтаж 0.75кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -37dB**Код товара RS 218-2222
Парт-номер производителя ICS-40310

InvenSense -37дБ - 0.9 → 1.3В пост. тока Поверхностный монтаж 4.5кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -37dB**Код товара RS 218-2221
Парт-номер производителя ICS-40310

InvenSense -37дБ - 0.9 → 1.3В пост. тока Поверхностный монтаж 4.5кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -38dB**Код товара RS 218-2219
Парт-номер производителя ICS-40212

InvenSense -38дБ - 1.52 → 3.63В пост. тока Поверхностный монтаж 0.19кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -38dB**Код товара RS 218-2220
Парт-номер производителя ICS-40212

InvenSense -38дБ - 1.52 → 3.63В пост. тока Поверхностный монтаж 0.19кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -38dB**Код товара RS 218-2241
Парт-номер производителя MMICT4076-00-908

InvenSense -38дБ - 1.62 → 3.63В пост. тока Поверхностный монтаж 0.4кОм - - - - - - - -

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -38dB**Код товара RS 218-2223
Парт-номер производителя ICS-40618

InvenSense	-38dB	-	1.52 → 3.63В пост. тока	Поверхностный монтаж	0.355кОм	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	-------	---	----------------------------	-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -38dB**Код товара RS 218-2224
Парт-номер производителя ICS-40618

InvenSense	-38dB	-	1.52 → 3.63В пост. тока	Поверхностный монтаж	0.355кОм	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	-------	---	----------------------------	-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -43dB**Код товара RS 218-2225
Парт-номер производителя ICS-40638

InvenSense	-43dB	-	1.52 → 3.63В пост. тока	Поверхностный монтаж	0.355кОм	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	-------	---	----------------------------	-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**InvenSense, Surface Mount Microphone Condenser -43dB**Код товара RS 218-2226
Парт-номер производителя ICS-40638

InvenSense	-43dB	-	1.52 → 3.63В пост. тока	Поверхностный монтаж	0.355кОм	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	-------	---	----------------------------	-------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 171-0878

RS Pro	-41дБ	Всенаправленны й	1.5V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	9.7 (Dia.) x 4.5мм	9.7мм	5мм	16кГц	+70°C	50Гц
--------	-------	---------------------	------	--------------------------------	--------	------	-------	--------------------	-------	-----	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 724-3134

RS Pro	-41дБ	Всенаправленны й	1.5V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	9.7 (Dia.) x 4.5мм	9.7мм	5мм	16кГц	+70°C	50Гц
--------	-------	---------------------	------	--------------------------------	--------	------	-------	--------------------	-------	-----	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 754-2100

RS Pro	-42дБ	Всенаправленны й	2В пост. тока	Выводной провод	2.2кОм	58дБ	0.5mA	6 (Dia.) x 4.1мм	6мм	4.1мм	20кГц	-	20Гц
--------	-------	---------------------	---------------	-----------------	--------	------	-------	------------------	-----	-------	-------	---	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 780-0728

RS Pro	-42дБ	Всенаправленный	2V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	6 x 2.7мм	6мм	2.7мм	16кГц	+60°C	50Гц
--------	-------	-----------------	----	-----------------------------	--------	------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 780-0721

RS Pro	-42дБ	Всенаправленный	2V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	4 x 1.5мм	4мм	1.5мм	16кГц	+60°C	50Гц
--------	-------	-----------------	----	-----------------------------	--------	------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 724-3122

RS Pro	-42дБ	Всенаправленный	2V	Поверхностный монтаж	2.2кОм	60дБ	0.5mA	6 (Dia.) x 2.2мм	6мм	2.2мм	16кГц	+70°C	50Гц
--------	-------	-----------------	----	----------------------	--------	------	-------	------------------	-----	-------	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 780-0725

RS Pro	-44дБ	Всенаправленный	2V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	4 x 1.5мм	4мм	1.5мм	16кГц	+60°C	50Гц
--------	-------	-----------------	----	-----------------------------	--------	------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 771-7020

RS Pro	-42дБ	Всенаправленный	2В пост. тока	Поверхностный монтаж	2.2кОм	60дБ	0.5mA	6 x 2.7мм	6мм	2.7мм	20кГц	+70°C	20Гц
--------	-------	-----------------	---------------	----------------------	--------	------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 724-3125

RS Pro	-40дБ	Всенаправленный	2V	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	60дБ	0.5mA	6 (Dia.) x 2.2мм	6мм	2.2мм	16кГц	+70°C	100Гц
--------	-------	-----------------	----	-----------------------------	--------	------	-------	------------------	-----	-------	-------	-------	-------


**RS PRO Конденсатор микрофона**

Код товара RS 724-3147

RS Pro	-47дБ	Однонаправленный	2V	Поверхностный монтаж	2.2кОм	58дБ	0.5mA	9.7 (Dia.) x 5мм	9.7мм	5мм	10кГц	+70°C	100Гц
--------	-------	------------------	----	----------------------	--------	------	-------	------------------	-------	-----	-------	-------	-------

 **RS PRO Конденсатор микрофона**
Код товара RS 754-2107


RS Pro	-42дБ	Всенаправленны й	2В пост. тока	Выводной провод	2.2кОм	58дБ	0.5mA	4 (Dia.) x 2.9мм	4мм	2.9мм	20кГц	-	20Гц
--------	-------	---------------------	---------------	-----------------	--------	------	-------	------------------	-----	-------	-------	---	------

 **RS PRO Конденсатор микрофона**
Код товара RS 771-7011


RS Pro	-38дБ	Всенаправленны й	2В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	58дБ(A)	0.4mA	6 x 2.7мм	6мм	2.7мм	20кГц	+70°C	20Гц
--------	-------	---------------------	---------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

 **RS PRO Конденсатор микрофона**
Код товара RS 724-3153


RS Pro	-40дБ	С подавлением шумов	2V	Поверхностный монтаж	2.2кОм	58дБ	0.5mA	9.7 (Dia.) x 5мм	9.7мм	5мм	10кГц	+60°C	100Гц
--------	-------	------------------------	----	-------------------------	--------	------	-------	------------------	-------	-----	-------	-------	-------

 **RS PRO Конденсатор микрофона**
Код товара RS 724-3138

RS Pro	-47дБ	Однонаправленн ый	2V	Поверхностный монтаж	2.2кОм	58дБ	0.5mA	6 (Dia.) x 2.2мм	6мм	2.2мм	16кГц	+60°C	50Гц
--------	-------	----------------------	----	-------------------------	--------	------	-------	------------------	-----	-------	-------	-------	------






 **Kingstate KEIG4537TFL-N Конденсатор микрофона**
Код товара RS 754-2104
Парт-номер производителя KEIG4537TFL-N

Kingstate	-37дБ	Однонаправленн ый	1.5В пост. тока	Поверхностный монтаж	1.8кОм	69дБ(A)	-	9.7 x 4.5мм	9.7мм	4.5мм	12кГц	+70°C	100Гц
-----------	-------	----------------------	-----------------	-------------------------	--------	---------	---	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

 **RS PRO Конденсатор микрофона**
Код товара RS 771-7014

RS Pro	-40дБ	Всенаправленны й	2В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	2.2кОм	58дБ(A)	0.5mA	6 x 2.2мм	6мм	2.2мм	20кГц	+70°C	20Гц
--------	-------	---------------------	---------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----------	-----	-------	-------	-------	------

Миниатюрные динамики

Brand	Сопротивление обмотки	Уровень звука	Тип звука	Номинальная мощность	Длина провода	Материал конусного динамика	Размеры	Диаметр	Высота
	RS PRO Миниатюрный динамик Код товара RS 179-7439								
RS Pro	80м	90дБ	-	0.8W	50мм	-	27 Dia. x 4.9мм	27мм	4.9мм
	RS PRO Миниатюрный динамик Код товара RS 179-7438								
RS Pro	80м	86дБ	Внешний привод	0.5W	-	Майлар	20 Dia. x 3мм	20мм	3мм
	RS PRO 7.2Ω 0.7W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 15 x 11 x 3.3mm Код товара RS 188-1763								
RS Pro	7.2Ом	89дБ	-	1W	10мм	-	15 x 11 x 3.3мм	-	3.3мм
	RS PRO 8Ω 0.15W Miniature Speaker 10mm Dia. , 10 (Dia.) x 2.8mm Код товара RS 179-7452								
RS Pro	80м	82дБ	-	0.15W	-	Майлар	10 Dia. x 2.8мм	10мм	2.8мм
	RS PRO 4Ω 1.5W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 30 x 11 x 3mm Код товара RS 188-1762								
RS Pro	40м	95дБ	-	2W	10мм	-	30 x 11 x 3мм	-	3мм

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 179-7436

RS Pro	8Ом	88дБ	Внешний привод	0.5W	-	-	15 x 15 x 4мм	15мм	4мм
--------	-----	------	----------------	------	---	---	---------------	------	-----

**RS PRO 8Ω 0.8W Miniature Speaker 27mm Dia. , 50mm Lead Length, 27 (Dia.) x 4.9mm**

Код товара RS 179-7443

RS Pro	8Ом	90дБ	-	0.8W	50мм	-	27 Dia. x 4.9мм	27мм	4.9мм
--------	-----	------	---	------	------	---	-----------------	------	-------

**RS PRO 7.2Ω 0.7W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 15 x 11 x 3.3mm**

Код товара RS 188-2199

RS Pro	7.2Ом	89дБ	-	1W	10мм	-	15 x 11 x 3.3мм	-	3.3мм
--------	-------	------	---	----	------	---	-----------------	---	-------

**RS PRO 8Ω 0.5W Miniature Speaker 20mm Dia. , 20 (Dia.) x 3mm**

Код товара RS 179-7441

RS Pro	8Ом	86дБ	Внешний привод	0.5W	-	Майлар	20 Dia. x 3мм	20мм	3мм
--------	-----	------	----------------	------	---	--------	---------------	------	-----

**RS PRO 4Ω 1.5W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 30 x 11 x 3mm**

Код товара RS 188-2197

RS Pro	4Ом	95дБ	-	2W	10мм	PEEK	30 x 11 x 3мм	-	3мм
--------	-----	------	---	----	------	------	---------------	---	-----

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 179-7437

RS Pro	8Ом	82дБ	-	0.15W	-	Майлар	10 Dia. x 2.8мм	10мм	2.8мм
--------	-----	------	---	-------	---	--------	-----------------	------	-------

**RS PRO 8Ω 0.5W Miniature Speaker 15mm Dia. , 15 x 15 x 4mm**

Код товара RS 179-7451

RS Pro	8Ом	88дБ	Внешний привод	0.5W	-	-	15 x 15 x 4мм	15мм	4мм
--------	-----	------	----------------	------	---	---	---------------	------	-----



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 756-4609

RS Pro	8Ом	83дБ	-	2W	-	Майлар	40 x 20 x 5.8мм	-	5.8мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	-----------------	---	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 117-6048

RS Pro	7.4Ом	93дБ	-	1W	-	-	18 x 13 x 2.5мм	-	2.5мм
--------	-------	------	---	----	---	---	-----------------	---	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 817-9132

RS Pro	8Ом	86дБ	Высокий	2W	-	Бумага	70 x 30.5 x 23мм	-	23мм
--------	-----	------	---------	----	---	--------	------------------	---	------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 756-4615

RS Pro	4Ом	83дБ	-	2W	-	Бумага	40 x 20 x 5.8мм	-	5.8мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	-----------------	---	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 756-4602

RS Pro	8Ом	94дБ	-	1W	-	Майлар	50 x 7.6мм	50мм	7.6мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	------------	------	-------



Speaker 8 ohm 2W rectangular 80x30mm
Код товара RS 817-9135

RS Pro	8Ом	100дБ	Высокий	2W	400мм	Бумага	80 x 31.1 x 14.9мм	-	14.9мм
--------	-----	-------	---------	----	-------	--------	--------------------	---	--------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 790-3984

RS Pro	8Ом	92дБ	-	0.5W	-	Майлар	28 x 5.6мм	28мм	5.6мм
--------	-----	------	---	------	---	--------	------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 790-3987

RS Pro	8Ом	94дБ	Синусоида	0.5W	-	PET	40 x 6.7мм	40мм	6.7мм
--------	-----	------	-----------	------	---	-----	------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 756-4611

RS Pro	8Ом	85дБ	-	1W	-	Майлар	36 (Dia.) x 4.6мм	36мм	4.6мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	-------------------	------	-------

**Miniature speaker 8 Ohm 1W 57.5x23mm**

Код товара RS 724-3112

RS Pro	8Ом	98дБ	Внешний привод	1W	180мм	Бумага	23 x 57.5мм	23мм	57.5мм
--------	-----	------	----------------	----	-------	--------	-------------	------	--------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 117-6046

RS Pro	8Ом	88дБ	-	1W	-	-	16 x 3 x 9мм	3 (Width)мм	3мм
--------	-----	------	---	----	---	---	--------------	-------------	-----

**RS PRO KSSG1708 Миниатюрный динамик**

Код товара RS 754-2097

RS Pro	8Ом	87дБ	Синусоида	0.2W	5.8мм	-	17 (Dia.) x 8мм	17мм	8мм
--------	-----	------	-----------	------	-------	---	-----------------	------	-----

**RS PRO 8Ω 0.08W Miniature Speaker 22.5mm Dia. , 6mm Lead Length, 22.5 (Dia.) x 8.5mm**

Код товара RS 724-3100

RS Pro	80м	73дБ	Внешний привод	0.08W	6мм	Майлар	22.5 (Dia.) x 8.5мм	22.5мм	8.5мм
--------	-----	------	----------------	-------	-----	--------	---------------------	--------	-------



RS PRO KDMG10008C-03 Миниатюрный динамик

Код товара RS 771-6979

RS Pro	80м	86дБ	Синусоида	0.3W	-	-	10 x 2.9мм	10мм	2.9мм
--------	-----	------	-----------	------	---	---	------------	------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 754-2081

RS Pro	80м	73дБ	Синусоида	0.3W	-	-	15 (Dia.) x 5мм	15мм	5мм
--------	-----	------	-----------	------	---	---	-----------------	------	-----



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 771-6991

RS Pro	80м	95дБ	Синусоида	0.5W	-	-	28 x 4.6мм	28мм	4.6мм
--------	-----	------	-----------	------	---	---	------------	------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 771-6989

RS Pro	80м	92дБ	Синусоида	0.3W	-	-	20 x 3.1мм	20мм	3.1мм
--------	-----	------	-----------	------	---	---	------------	------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 756-4605

RS Pro	80м	89дБ	-	2W	-	Майлар	50 x 12.5мм	50мм	12.5мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	-------------	------	--------



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 117-6044

RS Pro	80м	85дБ	-	1W	150мм	Майлар	36 (Dia.) x 4.6мм	36мм	4.6мм
--------	-----	------	---	----	-------	--------	-------------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 117-6049

RS Pro	8Ом	93дБ	-	1W	-	-	25 x 3 x 9мм	3 (Width)мм	3мм
--------	-----	------	---	----	---	---	--------------	-------------	-----

**RS PRO KDSG30008 Миниатюрный динамик**

Код товара RS 771-7008

RS Pro	8Ом	88дБ	-	0.1W	-	-	29.7 x 5.8мм	29.7мм	5.8мм
--------	-----	------	---	------	---	---	--------------	--------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 117-6047

RS Pro	7.2Ом	89дБ	-	0.5W	-	-	15 x 3 x 11мм	3 (Width)мм	3мм
--------	-------	------	---	------	---	---	---------------	-------------	-----

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 790-3975

RS Pro	32Ом	87дБ	-	0.5W	-	Майлар	23 (Dia.) x 5.2мм	23мм	5.2мм
--------	------	------	---	------	---	--------	-------------------	------	-------

**RS PRO 8Ω 0.15W Miniature Speaker 31.9mm Dia. , 6mm Lead Length, 31.9 (Dia.) x 15.1mm**

Код товара RS 724-3119

RS Pro	8Ом	84дБ	Внешний привод	0.15W	6мм	Майлар	31.9 (Dia.) x 15.1мм	31.9мм	15.1мм
--------	-----	------	----------------	-------	-----	--------	----------------------	--------	--------

**Miniature speaker 32R enclosed PCB pins**

Код товара RS 780-0719

RS Pro	32Ом	75дБ	-	0.1W	6мм	Майлар	22.8 x 8.7мм	22.8мм	8.7мм
--------	------	------	---	------	-----	--------	--------------	--------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 756-4618

RS Pro	80м	92дБ	-	2W	-	Бумага	28 x 5.6мм	28мм	5.6мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	------------	------	-------

**RS PRO KSSG3108 Миниатюрный динамик**

Код товара RS 767-5377

RS Pro	80м	95дБ	Синусоида	0.1W	5.5мм	-	31.8 x 15мм	31.8мм	15мм
--------	-----	------	-----------	------	-------	---	-------------	--------	------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 754-2090

RS Pro	80м	104дБ	Синусоида	1W	-	-	36 (Dia.) x 4.8мм	36мм	4.8мм
--------	-----	-------	-----------	----	---	---	-------------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 117-6045

RS Pro	80м	92дБ	-	1W	135мм	Майлар	50 (Dia.) x 7.6мм	50мм	7.6мм
--------	-----	------	---	----	-------	--------	-------------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 756-4595

RS Pro	80м	75дБ	-	0.1W	-	Майлар	20 (Dia.) x 5.5мм	20мм	5.5мм
--------	-----	------	---	------	---	--------	-------------------	------	-------

**RS PRO KSSG2308 Миниатюрный динамик**

Код товара RS 767-5373

RS Pro	80м	88дБ	Синусоида	0.1W	6.4мм	-	23 x 8.4мм	23мм	8.4мм
--------	-----	------	-----------	------	-------	---	------------	------	-------

**RS PRO Миниатюрный динамик**

Код товара RS 754-2093

RS Pro	80м	87дБ	Синусоида	0.3W	5.8мм	-	15 (Dia.) x 7.5мм	15мм	7.5мм
--------	-----	------	-----------	------	-------	---	-------------------	------	-------



RS PRO KASG13008 Миниатюрный динамик
Код товара RS 771-6982

RS Pro	80м	73дБ	Синусоида	0.3W	-	-	13 x 3.8мм	13мм	3.8мм
--------	-----	------	-----------	------	---	---	------------	------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 136-7923

RS Pro	80м	91дБ	-	2W	100мм	Майлар	35 x 20.6 x 5.25мм	20.6 (Width)мм	5.25мм
--------	-----	------	---	----	-------	--------	--------------------	----------------	--------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 756-4624

RS Pro	40м	84дБ	-	2W	-	Бумага	40 x 28.3 x 11.5мм	28.3mm	11.5мм
--------	-----	------	---	----	---	--------	--------------------	--------	--------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 171-0901

RS Pro	320м	75дБ	-	0.1W	6мм	Майлар	22.8 x 8.7мм	22.8мм	8.7мм
--------	------	------	---	------	-----	--------	--------------	--------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 171-0871

RS Pro	80м	73дБ	Внешний привод	0.08W	6мм	Майлар	22.5 (Dia.) x 8.5мм	22.5мм	8.5мм
--------	-----	------	----------------	-------	-----	--------	---------------------	--------	-------



RS PRO Миниатюрный динамик
Код товара RS 171-0873

RS Pro	80м	84дБ	Внешний привод	0.15W	6мм	Майлар	31.9 (Dia.) x 15.1мм	31.9мм	15.1мм
--------	-----	------	----------------	-------	-----	--------	----------------------	--------	--------



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 771-6973

RS Pro

80м

77дБ

Синусоида

0.5W

-

-

12 x 3мм

12мм

3мм



RS PRO Миниатюрный динамик

Код товара RS 171-0872

RS Pro

80м

98дБ

Внешний привод

1W

180мм

Бумага

23 x 57.5мм

23мм


57.5мм

Миниатюрные громкоговорители, динамики



RS PRO 32Ω 0.25W Miniature Speaker 45mm Dia. , 45 x 5.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564592**



RS PRO 4Ω 2W Miniature Speaker, 40 x 20 x 5.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564615**



RS PRO 32Ω 0.2W Miniature Speaker 22.8mm Dia. , 6mm Lead Length, 22.8 x 8.7mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7800719**



RS PRO 4Ω 2W Miniature Speaker, 40 x 28.3 x 11.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564624**



RS PRO 32Ω 1W Miniature Speaker 23mm Dia. , 23 x 5.2mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7903975**



RS PRO 7.2Ω 1W Miniature Speaker 3 (Width)mm Dia. , 15 x 3 x 11mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176047**




RS PRO 4Ω 2W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 30 x 11 x 3mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1882197**



RS PRO 7.2Ω 1W Miniature Speaker, 10mm Lead Length, 15 x 11 x 3.3mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1882199**



RS PRO 7.4Ω 1W Miniature Speaker, 18 x 13 x 2.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176048**



RS PRO 8Ω 0.1W Miniature Speaker 20mm Dia. , 20 x 5.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564595**



RS PRO 8Ω 0.08W Miniature Speaker 22.5mm Dia. , 6mm Lead Length, 22.5 (Dia.) x 8.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7243100**



RS PRO 8Ω 0.1W Miniature Speaker 23mm Dia. , 6.4mm Lead Length, 23 x 8.4mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7675373**



RS PRO 8Ω 0.15W Miniature Speaker 10mm Dia. , 10 Dia. x 2.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1797452**



RS PRO 8Ω 0.1W Miniature Speaker 29.7mm Dia. , 29.7 x 5.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7717008**



RS PRO 8Ω 0.15W Miniature Speaker 31.9mm Dia. , 6mm Lead Length, 31.9 (Dia.) x 15.1mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7243119**



RS PRO 8Ω 0.1W Miniature Speaker 31.8mm Dia. , 5.5mm Lead Length, 31.8 x 15mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7675377**



RS PRO 8Ω 0.25W Miniature Speaker 29mm Dia. , 29 x 5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564598**




RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 13mm Dia. , 13 x 3.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7716982**



RS PRO 8Ω 0.2W Miniature Speaker 15mm Dia. , 15 (Dia.) x 5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7542097**



RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 15mm Dia. , 15 (Dia.) x 5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7542081**



RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 10mm Dia. , 10 x 2.9mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7716979**



RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 15mm Dia. , 15 (Dia.) x 7.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7542093**



RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 12mm Dia. , 12 x 3mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7716973**



RS PRO 8Ω 0.3W Miniature Speaker 20mm Dia. , 20 x 3.1mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7716989**



RS PRO 8Ω 0.5W Miniature Speaker 15mm Dia.
, 15 x 15 x 4mm, Громкоговоритель
(динамик)

Stock number: **1797451**



RS PRO 8Ω 1.2W Miniature Speaker 36mm Dia.
, 150mm Lead Length, 36 (Dia.) x 4.6mm,
Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176044**



RS PRO 8Ω 0.5W Miniature Speaker 20mm Dia.
, 20 Dia. x 3mm, Громкоговоритель
(динамик)

Stock number: **1797441**



RS PRO 8Ω 1.5W Miniature Speaker 28mm Dia.
, 28 x 5.6mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564618**



RS PRO 8Ω 0.5W Miniature Speaker 28mm Dia.
, 28 x 4.6mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7716991**



RS PRO 8Ω 1.5W Miniature Speaker 3
(Width)mm Dia. , 25 x 3 x 9mm,
Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176049**



RS PRO 8Ω 0.8W Miniature Speaker 27mm Dia.
, 50mm Lead Length, 27 Dia. x 4.9mm,
Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1797443**



RS PRO 8Ω 1.5W Miniature Speaker 50mm Dia.
, 135mm Lead Length, 50 (Dia.) x 7.6mm,
Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176045**



RS PRO 8Ω 1.5W Miniature Speaker 50mm Dia. , 50 x 12.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564605**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 36mm Dia. , 36 (Dia.) x 4.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7542090**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 23mm Dia. , 180mm Lead Length, 23 x 57.5mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7243112**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 36mm Dia. , 36 x 4.6mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564611**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 28mm Dia. , 28 x 5.6mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7903984**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 40mm Dia. , 40 x 6.7mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7903987**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 3 (Width)mm Dia. , 16 x 3 x 9mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **1176046**



RS PRO 8Ω 1W Miniature Speaker 50mm Dia. , 50 x 7.6mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564602**




RS PRO 8Ω 2W Miniature Speaker, 40 x 20 x 5.8mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **7564609**



RS PRO 8Ω 2W Miniature Speaker, 70 x 30.5 x 23mm, Громкоговоритель (динамик)









Stock number: **8179132**












RS PRO 8Ω 2W Miniature Speaker, 40mm Lead Length, 80 x 31.1 x 14.9mm, Громкоговоритель (динамик)

Stock number: **8179135**

Блоки индуктивности

Brand	Тип ограничителя напряжения	Максимальное номинальное напряжение	Тип монтажа	Максимальный ток перегрузки	Серия	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Шаг выводов	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Напряжение питания	Тип модуля	Оконечная нагрузка
	RS PRO Конденсатор для резистивно-емкостной сети Код товара RS 240-400														
RS Pro	Трёхфазные	500 В	DIN-рейка	-	RC	62мм	19мм	40мм	62 x 19 x 40мм	-	-40°C	+70°C	-	-	-
	Single suppressor 330nF/33ohms 500Vac Код товара RS 813-430														
RS Pro	1 фаза	500 В	Монтаж на фланце	-	RC	49мм	-	57мм	49 x 57мм	-	-40°C	+70°C	-	-	-
	RS PRO Конденсатор для резистивно-емкостной сети Код товара RS 240-393														
RS Pro	Устройство защиты сети	500 В	DIN-рейка	-	RC	62мм	19мм	40мм	62 x 19 x 40мм	-	-40°C	+70°C	-	-	-
	RS PRO Блок ограничителя перенапряжений Код товара RS 206-7522														
RS Pro	Устройство защиты сети	230 В перем. тока	Подключаемый	13.5кА	BS1363	90мм	60мм	40мм	90 x 60 x 40мм	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Блок ограничителя перенапряжений Код товара RS 325-6537														
RS Pro	Устройство защиты телефонной линии	-	Настенное крепление	-	DP200	110мм	28мм	75мм	110 x 28 x 75мм	-	-40°C	+70°C	-	-	-
	RS PRO Блок ограничителя перенапряжений Код товара RS 206-7910														
RS Pro	EMC фильтр	253 В	DIN-рейка	6.5кА	MAXX	-	-	-	-	-	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Surge Suppressor Unit 253 V Maximum Voltage Rating 6.5kA Maximum Surge Current EMC Filter Код товара RS 206-7926														
RS Pro	EMC фильтр	253 В	DIN-рейка	6.5кА	MAXX	-	-	-	-	-	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Коаксиальная защита от перенапряжения Код товара RS 288-187														
RS Pro	Ограничитель коаксиальной линии	90 В	-	10кА	-	-	-	-	-	-	-30°C	+80°C	-	-	-

Термисторы

Brand	Серия	Тип температурного коэффициента	Температурный коэффициент	Тепловая постоянная времени	Сопротивление при 25 °C	Допуск	Применение	Корпус	Максимальная номинальная мощность	Длина	Глубина	Высота	Минимальная рабочая температура	Размеры	Максимальная рабочая температура
	RS PRO Термистор Код товара RS 198-927														
RS Pro	-	NTC	-	7с	10кОм	±10%	-	DO-35	-	4.2мм	-	-	-55°C	2 (Dia.) x 4.2мм	+250°C
	RS PRO Термистор Код товара RS 151-237														
RS Pro	-	NTC	-	10с	10кОм	±0.9%	-	-	75мВт	63.5мм	2.4мм	-	-80°C	2.4 (dia.)мм	+150°C
	RS PRO Термистор Код товара RS 151-215														
RS Pro	B57551G1	NTC	-	10с	3кОм	±0.9%	-	-	75мВт	63.5мм	2.4мм	-	-80°C	2.4 (dia.)мм	+150°C
	RS PRO Thermistor 5Ω, 13 x 6mm Код товара RS 516-7833														
RS Pro	-	NTC	-	93с	50м	±20%	-	-	-	-	6мм	-	-40°C	13 x 6мм	+200°C
	RS PRO Thermistor 10Ω, 17 x 6mm Код товара RS 516-7827														
RS Pro	-	NTC	-	103с	100м	±20%	-	-	-	-	6мм	-	-40°C	20 (Dia.) x 6мм	+200°C
	RS PRO Термистор Код товара RS 151-243														
RS Pro	-	NTC	-	10с	100кОм	±1%	-	-	75мВт	63.5мм	2.4мм	-	-80°C	2.4 (dia.)мм	+150°C
	RS PRO Thermistor 5Ω, 15 x 6mm Код товара RS 516-7861														
RS Pro	-	NTC	-	100с	50м	±20%	-	-	-	-	6мм	-	-40°C	15 (Dia.) x 6мм	+200°C
	RS PRO Thermistor 10Ω, 10 x 5mm Код товара RS 516-7805														
RS Pro	-	NTC	-	56с	100м	±20%	-	-	-	-	5мм	-	-40°C	10 (Dia.) x 5мм	+170°C
	RS PRO Thermistor 25Ω, 11.5 x 5mm Код товара RS 516-7782														
RS Pro	-	NTC	-	100с	250м	±20%	-	-	-	-	6мм	-	-40°C	10 (Dia.) x 5мм	+200°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 198-933

RS Pro - NTC - 7с 20кОм ±10% - DO-35 - 4.2мм - -55°C 2 (Dia.) x 4.2мм +250°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 151-221

RS Pro - NTC - 10с 5кОм ±0.9% - 75мВт 63.5мм 2.4мм -80°C 2.4 (dia.)мм +150°C



RS PRO Thermistor 25Ω, 11.5 x 5mm
Код товара RS 516-7776

RS Pro - NTC - 56с 25Ом ±20% - 5мм -40°C 10 (Dia.) x 5мм +170°C



RS PRO Thermistor 8Ω, 13 x 6mm
Код товара RS 516-7811

RS Pro - NTC - 91с 8Ом ±20% - 6мм -40°C 13 x 6мм +170°C



RS PRO Thermistor 10Ω, 17 x 6mm
Код товара RS 516-7849

RS Pro - NTC - 135с 100м ±20% - 6мм -40°C 20 (Dia.) x 6мм +200°C



No image

RS PRO Thermistor 100кΩ, 2.4 x 63.5mm
Код товара RS 169-1868

RS Pro - NTC -4%/°C 10с 100кОм ±1% - 75мВт 63.5мм -80°C 2.4 (dia.)мм +150°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 341-452

RS Pro - PTC - 100Ом ±0.12% Считывание - 100мВт 9.14мм 3.18мм 3.18мм -40°C 9.14 x 3.18 x 3.18мм +150°C



RS PRO Thermistor 10кΩ, 2.4 x 63.5mm
Код товара RS 169-1867

RS Pro - NTC -4%/°C 10с 10кОм ±0.9% - 75мВт 63.5мм 2.4мм -80°C 2.4 (dia.)мм +150°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1814

RS Pro - NTC - 56с 100м ±20% - 5мм -40°C 10 (Dia.) x 5мм +170°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1816

RS Pro - NTC - 103с 100м ±20% - 6мм -40°C 15 (Dia.) x 6мм +200°C



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1818

RS Pro	-	NTC	-	135с	10Ом	±20%	-	-	-	-	6ММ	-	-40°C	20 (Dia.) x 6ММ	+200°C
--------	---	-----	---	------	------	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1812

RS Pro	-	NTC	-	56с	250м	±20%	-	-	-	-	5ММ	-	-40°C	10 (Dia.) x 5ММ	+170°C
--------	---	-----	---	-----	------	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1813

RS Pro	-	NTC	-	100с	250м	±20%	-	-	-	-	6ММ	-	-40°C	15 (Dia.) x 6ММ	+200°C
--------	---	-----	---	------	------	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Thermistor 3кΩ, 2.4 x 63.5мм
Код товара RS 169-1864

RS Pro	-	NTC	-	10с	3кОм	±0.9%	-	-	75мВт	63.5ММ	-	-	-80°C	2.4 (dia.)ММ	+150°C
--------	---	-----	---	-----	------	-------	---	---	-------	--------	---	---	-------	--------------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1811

RS Pro	-	NTC	-	58с	500м	±20%	-	-	-	-	5ММ	-	-40°C	10 (Dia.) x 5ММ	+170°C
--------	---	-----	---	-----	------	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Thermistor 50Ω, 10 x 5мм
Код товара RS 516-7760

RS Pro	-	NTC	-	58с	500м	±20%	-	-	-	-	5ММ	-	-40°C	10 (Dia.) x 5ММ	+170°C
--------	---	-----	---	-----	------	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Thermistor 5кΩ, 2.4 x 63.5мм
Код товара RS 169-1866

RS Pro	-	NTC	-4%/°C	10с	5кОм	±0.9%	-	-	75мВт	63.5ММ	-	-	-80°C	2.4 (dia.)ММ	+150°C
--------	---	-----	--------	-----	------	-------	---	---	-------	--------	---	---	-------	--------------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1817

RS Pro	-	NTC	-	93с	50м	±20%	-	-	-	-	6ММ	-	-40°C	13 x 6ММ	+200°C
--------	---	-----	---	-----	-----	------	---	---	---	---	-----	---	-------	----------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1819

RS Pro	-	NTC	-	100с	50м	±20%	-	-	-	-	6ММ	-	-40°C	15 (Dia.) x 6ММ	+200°C
--------	---	-----	---	------	-----	------	---	---	---	---	-----	---	-------	-----------------	--------



RS PRO Термистор
Код товара RS 171-1815

RS Pro	-	NTC	-	91с	80м	±20%	-	-	-	-	6ММ	-	-40°C	13 x 6ММ	+200°C
--------	---	-----	---	-----	-----	------	---	---	---	---	-----	---	-------	----------	--------

**RS PRO Thermistor, 9.14 x 3.18 x 3.18mm**

Код товара RS 172-8226










RS Pro	-	PTC	-	-	-	±0.12%	-	-	100мВт	9.14мм	3.18мм	3.18мм	-40°C	9.14 x 3.18 x 3.18мм	+150°C
--------	---	-----	---	---	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	----------------------	--------

**RS PRO Термистор**












Код товара RS 198-955

RS Pro	-	NTC	-	7с	50кОм	±10%	-	DO-35	-	4.2мм	-	-	-55°C	2 (Dia.) x 4.2мм	+250°C
--------	---	-----	---	----	-------	------	---	-------	---	-------	---	---	-------	------------------	--------

Варисторы металлооксидные

Brand	Максимальное напряжение перем. тока	Максимальное номинальное напряжение постоянного тока	Напряжение фиксации	Ток фиксации	Энергия	Материал	Серия	Диаметр	Максимальный ток перегрузки	Емкость	Длина	Глубина	Толщина	Корпус	Размеры	Напряжение варистора	Шаг выводов	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-179																	
RS Pro	275V	370V	680V	-	180J	-	High Power	32мм	10000A	1.9нФ	-	-	4мм	-	32 (Dia.) x 4мм	400V	-	
	RS PRO Metal Oxide Varistor Код товара RS 240-242																	
RS Pro	460V	605V	-	-	500J	-	High Power	-	-	-	61мм	50мм	40мм	-	61 x 50 x 40мм	-	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-129																	
RS Pro	275V	370V	680V	-	215J	-	High Power	36мм	12000A	2.28нФ	-	-	4мм	-	36 (Dia.) x 4мм	400V	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-157																	
RS Pro	484V	640V	1200V	-	380J	-	High Power	36мм	12000A	1.94нФ	-	-	6мм	-	36 (Dia.) x 6мм	710V	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-141																	
RS Pro	460V	615V	1140V	-	350J	-	High Power	36мм	12000A	2.05нФ	-	-	6мм	-	36 (Dia.) x 6мм	670V	-	
	RS PRO Metal Oxide Varistor Код товара RS 240-236																	
RS Pro	275V	365V	-	-	360J	-	High Power	-	-	-	61мм	50мм	40мм	-	61 x 50 x 40мм	-	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-208																	
RS Pro	484V	640V	1200V	-	320J	-	High Power	32мм	10000A	1.62нФ	-	-	6мм	-	32 (Dia.) x 6мм	710V	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-113																	
RS Pro	250V	330V	620V	-	190J	-	High Power	36мм	12000A	3.085нФ	-	-	4мм	-	36 (Dia.) x 4мм	360V	-	
	RS PRO Металлооксидный варистор Код товара RS 240-185																	
RS Pro	420V	560V	1050V	-	260J	-	High Power	32мм	10000A	1.71нФ	-	-	5.5мм	-	32 (Dia.) x 5.5мм	610V	-	

Алюминиевые конденсаторы

Brand	Емкость	Напряжение	Тип монтажа	Технология	Размеры	Высота	Длина	Глубина	Минимальная рабочая температура	Диаметр	Максимальная рабочая температура	Шаг выводов	Пожизненная	Эквивалентное последовательно е сопротивление	Допуск	Серия	Поляризованный	Автомобильный стандарт	Ток утечки	Пульсирующий ток	Коэффициент рассеяния
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1мкФ 63В пост. тока																				
Код товара RS 181-5103																					
RS Pro	1мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	27mA	9%
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 2.2мкФ 160В пост. тока																				
Код товара RS 181-5079																					
RS Pro	2.2мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	44mA	-
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 10В пост. тока																				
Код товара RS 181-5068																					
RS Pro	220мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	350mA	19%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole																				
Код товара RS 181-5407																					
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 16мм	16мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.05A	16%
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 47мкФ 63В пост. тока																				
Код товара RS 181-5144																					
RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	280mA	9%
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 47мкФ 25В пост. тока																				
Код товара RS 181-5083																					
RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	210mA	14%
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 820мкФ 6.3В пост. тока																				
Код товара RS 181-5101																					
RS Pro	820мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	420mA	22%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole																				
Код товара RS 181-5129																					
RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	570mA	12%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole																				
Код товара RS 181-5111																					
RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	390mA	12%
	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 4.7мкФ 63В пост. тока																				
Код товара RS 181-5098																					
RS Pro	4.7мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	80mA	9%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole																				
Код товара RS 181-5368																					
RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	16%

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5448

RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	370mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5104

RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	135mA	8%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 470мкФ 10В пост. тока**


Код товара RS 181-5086

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	520mA	19%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 10мкФ 25В пост. тока**


Код товара RS 181-5046

RS Pro	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	56mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 50В пост. тока**


Код товара RS 181-5054

RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	440mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 10мкФ 50В пост. тока**


Код товара RS 181-5047

RS Pro	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	100mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 47мкФ 35В пост. тока**


Код товара RS 181-5084

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	250mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5348

RS Pro	1мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	30mA	8%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 16В пост. тока**


Код товара RS 181-5050

RS Pro	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	300mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 10В пост. тока**


Код товара RS 181-5057

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	750mA	19%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 1мкФ 450В пост. тока**


Код товара RS 181-5102

RS Pro	1мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	36mA	17%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----


 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 330мкФ 16В пост. тока**

Код товара RS 181-5081


RS Pro	330мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	560mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 10мкФ 160В пост. тока**
Код товара RS 181-5045


RS Pro	10мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	175mA	-
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 6.8мкФ 400В пост. тока**
Код товара RS 181-5099


RS Pro	6.8мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	140mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 6.8мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5100


RS Pro	6.8мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	78mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 16В пост. тока**
Код товара RS 181-5087


RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **100µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5114


RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	465mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 16В пост. тока**
Код товара RS 181-5058

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.1A	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 22мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5127

RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	200mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	---	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** **4.7µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5158


RS Pro	4.7мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	65mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5093


RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.2A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 680мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5159


RS Pro	680мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	16.05A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	--------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 100В пост. тока**
Код товара RS 181-5067


RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	850mA	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 16В пост. тока**
Код товара RS 181-5069

RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	420mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 470мкФ 35В пост. тока
Код товара RS 181-5091


RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.07А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 25В пост. тока
Код товара RS 181-5117

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.65А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 181-5372


RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	135mA	8%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 35В пост. тока
Код товара RS 181-5053


RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	400mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 10мкФ 250В пост. тока
Код товара RS 181-5105

RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	160mA	12%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 25В пост. тока
Код товара RS 181-5116

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 25мм	25мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.58А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 470мкФ 6.3В пост. тока
Код товара RS 181-5094


RS Pro	470мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	370mA	22%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 181-5140

RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	210mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** 100µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 181-5554

RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	465mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 4.7мкФ 400В пост. тока
Код товара RS 181-5097

RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	110mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 820мкФ 35В пост. тока
Код товара RS 181-5161

RS Pro	820мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.7А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** 10µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 181-5474


RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	125mA	17%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5409


RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	110mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 330мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5082


RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 4.7мкФ 500В пост. тока**
Код товара RS 181-5157

RS Pro	4.7мкФ	500В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	100mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5110


RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	300mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5112

RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	450mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 35В пост. тока**
Код товара RS 181-5052


RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	390mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5366

RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	440mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5056


RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	500mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5470


RS Pro	1мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	27mA	9%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO Аллюминиевые конденсаторы, 220мкФ 16В пост. тока**
Код товара RS 181-5070

RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	440mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5151

RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.23A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----


 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5441

RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.2A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5576

RS Pro	33мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	315mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5403

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.1A	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 150мкФ 63В пост. тока**


Код товара RS 181-5122

RS Pro	150мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	600mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1мкФ 100В пост. тока**

Код товара RS 181-5042

RS Pro	1мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	30mA	8%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 25В пост. тока**

Код товара RS 181-5089

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 14мм	14мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	780mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5558

RS Pro	680мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	16.05A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	--------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5130

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	770mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 100мкФ 100В пост. тока**

Код товара RS 181-5109

RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	535mA	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5458

RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	390mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5482

RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	120mA	17%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 150µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5545

RS Pro	150мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	600mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 35В пост. тока**

Код товара RS 181-5073

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	660mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 3.3мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5139


RS Pro	3.3мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	50mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5118

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.86A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 33мкФ 400В пост. тока**
Код товара RS 181-5135

RS Pro	33мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	315mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 2200мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5078

RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.48A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **4.7µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5526

RS Pro	4.7мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 16мм	16мм	-	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	93mA	17%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5096

RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.65A	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** **330µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5494

RS Pro	330мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.3A	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 10мкФ 450В пост. тока**
Код товара RS 181-5106

RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	125mA	17%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5370

RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	850mA	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5461


RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.5A	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5072


RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	500mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5387


RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 14мм	14мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	780mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 470мкФ 35В пост. тока
Код товара RS 181-5092


RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.12А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 1800мкФ 63В пост. тока
Код товара RS 181-5123


RS Pro	1800мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 Dia. x 41мм	41мм	-	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	3А	9%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	----	----

 **RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5376


RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.48А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5152


RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.5А	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 50В пост. тока
Код товара RS 181-5064


RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	2А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	----	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 330мкФ 100В пост. тока
Код товара RS 181-5137


RS Pro	330мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.3А	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5498


RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.23А	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 100мкФ 63В пост. тока
Код товара RS 181-5115


RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	460mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 10мкФ 100В пост. тока
Код товара RS 181-5044


RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	135mA	8%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 4.7мкФ 450В пост. тока
Код товара RS 181-5155


RS Pro	4.7мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 16мм	16мм	-	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	93mA	17%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5507


RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.5А	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** Аллюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 35В пост. тока
Код товара RS 181-5063


RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.7А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5095


RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.5А	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5420

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.38А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 10мкФ 450В пост. тока**
Код товара RS 181-5107


RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	120mA	17%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 33мкФ 400В пост. тока**
Код товара RS 181-5136


RS Pro	33мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	335mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5395

RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.65А	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 2200мкФ 10В пост. тока**
Код товара RS 181-5131


RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.65А	19%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 22мкФ 400В пост. тока**
Код товара RS 181-5124


RS Pro	22мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	290mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5384


RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	750mA	19%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 16В пост. тока**
Код товара RS 181-5059


RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 16мм	16мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.05А	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5478

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 25мм	25мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.58А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5489


RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.65А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5060

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.38А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5446

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.7А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5501

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.86А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5511


RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.93А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5119


RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.93А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5456


RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	2А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	----	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5503


RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	535mA	8%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5439


RS Pro	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	300mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5513

RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	300mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 100мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5051


RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	370mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5524


RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	390mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5534


RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	450mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5354

RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	400mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5562

RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	460mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5374

RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	500mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5472

RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	135mA	8%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5382

RS Pro	10мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	175mA	-
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5476

RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	160mA	12%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5401

RS Pro	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	56mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5416


RS Pro	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	100mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5108


RS Pro	10мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	110mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5491


RS Pro	10мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	110mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 1800µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5556

RS Pro	1800мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 Dia. x 41мм	41мм	-	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	3A	9%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	----	----

 **RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5468

RS Pro	1мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	36mA	17%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5043

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	25mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5360

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	25mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5389

RS Pro	2.2мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	44mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	------	---

RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 2.2мкФ 63В пост. тока

Код товара RS 181-5080

RS Pro	2.2мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	38mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5134

RS Pro	2.2мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	38mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5393

RS Pro	2.2мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	38mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5571

RS Pro	2.2мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	38mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5540

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.65A	19%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 2200мкФ 25В пост. тока

Код товара RS 181-5132

RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	2.05A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5552

RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	2.05A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5380

RS Pro	220мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	350mA	19%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole

Код товара RS 181-5399

RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	420mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole


Код товара RS 181-5413

RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	440mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5434

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	500mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 25В пост. тока**

Код товара RS 181-5071

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5422

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 35В пост. тока**


Код товара RS 181-5074

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	580mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5450

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	660mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5486

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	580mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5519

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	570mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 50В пост. тока**

Код товара RS 181-5075

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	730mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**


Код товара RS 181-5352

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	730mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5364

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	790mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 220мкФ 63В пост. тока**

Код товара RS 181-5076

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	790mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----


 **RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**

Код товара RS 181-5530

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	770mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5564

RS Pro	22мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	290mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 22мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5065

RS Pro	22мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	160mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5126

RS Pro	22мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	105mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5350

RS Pro	22мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	160mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5484

RS Pro	22мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	105mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5362


RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	220mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 22мкФ 63В пост. тока**
Код товара RS 181-5066

RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	220mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5496


RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	200mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	---	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 3.3µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5515


RS Pro	3.3мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	50mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5405


RS Pro	330мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	560mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5418


RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5505

RS Pro	330мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.02A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 330мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5138


RS Pro	330мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.02А	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **33µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5486

RS Pro	33мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 Dia. x 26мм	26мм	-	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	335mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **4.7µF Electrolytic Capacitor 500V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5536

RS Pro	4.7мкФ	500В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	100mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

 **RS PRO** **4.7µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5547

RS Pro	4.7мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	65mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **4.7µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5428

RS Pro	4.7мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	80mA	9%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5356

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	450mA	19%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 10В пост. тока**
Код товара RS 181-5085

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	450mA	19%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5358

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	520mA	19%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5147


RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	910mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5378

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	790mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **Алюминиевые конденсаторы, 470мкФ 25В пост. тока**
Код товара RS 181-5088


RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	790mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO** **470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5576

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	910mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5426


RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 20мм	20мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.12А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5480

RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.1А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5149


RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 15мм	15мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.1А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5411


RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 17мм	17мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	1.07А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5454

RS Pro	470мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	370mA	22%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5430


RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	210mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5528


RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	210mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5444


RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	250mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 47мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 181-5143


RS Pro	47мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	210mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5549

RS Pro	47мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	210mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

 **RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5560


RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	280mA	9%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	---	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	----

 **RS PRO 6.8µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5436

RS Pro	6.8мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 Dia. x 12мм	12мм	-	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	140mA	-
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	---

**RS PRO 6.8µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5452

RS Pro	6.8мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	78mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

**RS PRO 820µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5567

RS Pro	820мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 Dia. x 21мм	21мм	-	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	2 мкА	1.7A	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	------	---	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	---	---	---	-------	------	-----

**RS PRO 820µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole**
Код товара RS 181-5463


RS Pro	820мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 Dia. x 11мм	11мм	-	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	-	-	-	3 мкА	420mA	22%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------------	------	---	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	-------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нФ 50В пост. тока**
Код товара RS 711-1396


RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-0911


RS Pro	10мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	38mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1444

RS Pro	47мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	120mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ 50В пост. тока**
Код товара RS 170-1242

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	14mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1407

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	14mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1425

RS Pro	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	50mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1576

RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	75mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1671

RS Pro	1мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	15mA	10%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 100нФ 50В пост. тока Код товара RS 173-0255																				
RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <lt>=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,3mA	10%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1097																				
RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	230mA	14%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-5799																				
RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	80mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-5802																				
RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	100mA	14%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1078																				
RS Pro	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	40mA	14%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 706-0475																				
RS Pro	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	25mA	16%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1084																				
RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	105mA	14%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1438																				
RS Pro	22мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	75mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 22мкФ Код товара RS 707-5694																				
RS Pro	22мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	37mA	16%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1148																				
RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	740mA	14%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-5751																				
RS Pro	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	65mA	14%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1200

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	740mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0952

RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	380mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5663

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	10mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 0.1µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1661

RS Pro	0.1мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 22мкФ
Код товара RS 711-1071

RS Pro	22мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	60mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1441

RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	200mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 33мкФ
Код товара RS 711-1589

RS Pro	33мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	105mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1586

RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6,3мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	155mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0848

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	490mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 100nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5648

RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-----	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1110

	RS Pro	470µФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	415mA	14%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0949																					
	RS Pro	220µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	230mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 3.3µФ Код товара RS 711-1567																					
	RS Pro	3.3µФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	28mA	10%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-5815																					
	RS Pro	100µФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	12%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 706-0481																					
	RS Pro	22µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	30mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-5809																					
	RS Pro	100µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	92mA	16%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-5705																					
	RS Pro	22µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	50mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 33µФ Код товара RS 711-0924																					
	RS Pro	33µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	65mA	16%
	RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2012																					
	RS Pro	2.2µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	35mA	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 100µФ Код товара RS 706-0582																					
	RS Pro	100µФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	92mA	16%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-5682																					
	RS Pro	10µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	32mA	10%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 711-0823																					

	RS Pro	470µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	300mA	20%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1466																						
	RS Pro	220µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	365mA	10%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0977																						
	RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	570mA	16%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0996																						
	RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	630mA	16%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1236																						
	RS Pro	10µF	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	42mA	12%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 707-5792																						
	RS Pro	100µF	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	65mA	23%
RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1431																						
	RS Pro	33µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	10%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1413																						
	RS Pro	4.7µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	32mA	10%
RS PRO 3.3µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1419																						
	RS Pro	3.3µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	26mA	10%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1696																						
	RS Pro	4.7µF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	36mA	10%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1660																						
	RS Pro	4.7µF	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	34mA	10%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 470нФ 63В пост. тока
Код товара RS 711-1551

RS Pro	470нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	8mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-----	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5764

RS Pro	47мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	85mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 706-0466

RS Pro	10мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	20mA	20%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2.2мкФ
Код товара RS 711-1416

RS Pro	2.2мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	20mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1558

RS Pro	2.2мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	21mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0808

RS Pro	220мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	170mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1602

RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1264

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	300mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ
Код товара RS 711-2096

RS Pro	100мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	435mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0703

RS Pro	100мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	98mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1172

RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.25A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5701

RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	47mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 6.8мкФ**
Код товара RS 711-1422

RS Pro	6.8мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	40mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1138

RS Pro	680мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	450mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1025

RS Pro	4700мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.45A	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1778

RS Pro	1мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	17mA	15%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 3.3µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1687

RS Pro	3.3мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470нФ**
Код товара RS 711-1677

RS Pro	470нФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	8mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-----	-----

**RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1403

RS Pro	470нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	8mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-----	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1251

RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	180mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-0930

RS Pro	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	115mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6543

RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	140mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5885

RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	28mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ**
Код товара RS 170-1223

RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	470mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5755

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	70mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1680

RS Pro	2.2мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1637

RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.15A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2.2мкФ**
Код товара RS 711-2021

RS Pro	2.2мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	39mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ**
Код товара RS 711-1065

RS Pro	4.7мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	27mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5672

RS Pro	4.7мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	29mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1615

RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	640mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ**
Код товара RS 723-9703

RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	63mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6587

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	320mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ**
Код товара RS 711-0729

RS Pro	680мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6439

RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	81mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----

**RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1006

RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	980mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 220nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1390

RS Pro	220нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.9mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 711-1472

RS Pro	330мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	470mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-0980

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	580mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-0826

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	315mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6534

RS Pro	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	102mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 706-3336

RS Pro	330мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.64A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6580

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	394mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO 330nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6650

RS Pro	330нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-----	-----

	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 47мкФ Код товара RS 706-0539	RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	58mA	20%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1179	RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,21A	14%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6391	RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	40mA	12%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1150	RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	14%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 820мкФ Код товара RS 711-0738	RS Pro	820мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	390mA	23%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1277	RS Pro	330мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	410mA	12%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0731	RS Pro	1000мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	23%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 706-0440	RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	8mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 22мкФ Код товара RS 711-1239	RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	62mA	12%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 706-0462	RS Pro	4.7мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	20mA	12%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1693	RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	60mA	10%



RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1784

RS Pro	4.7мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.03 CV или 3 мкА при 1 мин	36mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6399

RS Pro	10мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0.02 CV или 3 мкА при 5 мин	48mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0854

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ
Код товара RS 706-0567

RS Pro	100мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0.01 CV или 3 мкА при 2 мин	60mA	28%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2.2мкФ
Код товара RS 706-0444

RS Pro	2.2мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0.01 CV или 3 мкА при 2 мин	10mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1453

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1292

RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	470mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1104

RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10мкФ
Код товара RS 711-2034

RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.03 CV или 3 мкА при 1 мин	100mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0918

RS Pro	1мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	9mA	16%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-----	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 68мкФ
Код товара RS 711-1087

RS Pro	68мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0.01 CV или 3 мкА при 1 мин	120mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1321

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5806

RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	125mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1328

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	860mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1609

RS Pro	220мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	430mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1368

RS Pro	3300мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,62A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 3.3µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5679

RS Pro	3.3мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	24mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 330nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1400

RS Pro	330нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	4,2mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2129

RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	92mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1895

RS Pro	1мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6,3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	17mA	16%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ
Код товара RS 707-5830

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6653

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	820mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1176	RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,27А	14%
	RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 711-2107	RS Pro	2.2мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	39mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 707-6568	RS Pro	100мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	460mA	16%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0987	RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	16%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6546	RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	205mA	12%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 22мкФ Код товара RS 711-0915	RS Pro	22мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	56mA	16%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 706-0497	RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	46mA	14%
	RS PRO 3.3µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6335	RS Pro	3.3мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	24mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 47мкФ Код товара RS 711-2150	RS Pro	47мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	280mA	20%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6509	RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	73mA	16%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0961	RS Pro	680мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	470mA	16%



RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1286

RS Pro	330мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6506

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	105mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6663

RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1A	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	----	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1340

RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.29A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5676

RS Pro	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6271

RS Pro	1мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	14mA	10%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0927

RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	100mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5758

RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	60mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6675

RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.165A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	--------	-----



RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 723-9700

RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	60mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1501

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.01A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6423																					
RS Pro	22мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	48mA	14%	
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 22мкФ Код товара RS 711-2059																					
RS Pro	22мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	170mA	20%	
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1731																					
RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	270mA	10%	
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1129																					
RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	445mA	14%	
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1330																					
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	910mA	12%	
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1851																					
RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	15%	
	RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1343																					
RS Pro	1500мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	970mA	12%	
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 6800мкФ Код товара RS 711-1539																					
RS Pro	6800мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 44мм	44мм	44мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.28A	10%	
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1258																					
RS Pro	100мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6,3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	165mA	12%	
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 33мкФ Код товара RS 711-1075																					
RS Pro	33мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	70mA	14%	
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1306																					
RS Pro	680мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	650mA	12%	



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6414

RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	78mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1157

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6515

RS Pro	47мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	115mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6540

RS Pro	100мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	252mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 3.3мкФ
Код товара RS 711-2119

RS Pro	3.3мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	53mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0993

RS Pro	1500мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	820mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6666

RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.15A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6641

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	615mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6455

RS Pro	22мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	91mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6530

RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	98mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----






RS PRO 15000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1211



RS Pro	15000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.5A	14%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1469

	RS Pro	330µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	435mA	10%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1914																					
	RS Pro	4.7µF	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	51mA	16%
	RS PRO Aluminium electrolytic capacitor, 4.7µF Код товара RS 711-1223																					
	RS Pro	4.7µF	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	29mA	12%
	RS PRO Aluminium electrolytic capacitor, 470µF Код товара RS 707-5852																					
	RS Pro	470µF	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	180mA	23%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6657																					
	RS Pro	1000µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	955mA	10%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6613																					
	RS Pro	330µF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	660mA	10%
	RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6470																					
	RS Pro	33µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	88mA	10%
	RS PRO Aluminium electrolytic capacitor, 1000µF Код товара RS 711-0842																					
	RS Pro	1000µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	500mA	20%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 711-1790																					
	RS Pro	10µF	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	75mA	15%
	RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6307																					
	RS Pro	2.2µF	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	20mA	10%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6502																					
	RS Pro	47µF	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	77mA	14%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 711-2166																					

	RS Pro	100мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	430mA	20%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6571																					
	RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	220mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ Код товара RS 706-3314																					
	RS Pro	220мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.21A	20%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1573																					
	RS Pro	10мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	51mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ Код товара RS 711-2103																					
	RS Pro	1мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	20%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0946																					
	RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	16%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 711-0610																					
	RS Pro	330мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	260mA	20%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6600																					
	RS Pro	330мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	250mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ Код товара RS 711-0943																					
	RS Pro	330мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	300mA	16%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6363																					
	RS Pro	4.7мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	29mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 711-1214																					
	RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.16A	14%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1618																					

	RS Pro	330мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	500mA	10%
	RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6300																					
	RS Pro	2.2мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	22mA	10%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1769																					
	RS Pro	1000мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,25A	10%
	RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2062																					
	RS Pro	33мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	20%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4700мкФ Код товара RS 711-0766																					
	RS Pro	4700мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,16A	23%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 711-1817																					
	RS Pro	100мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	15%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6276																					
	RS Pro	1мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	12mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 68мкФ Код товара RS 711-2080																					
	RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	340mA	20%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6433																					
	RS Pro	22мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	100mA	10%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6619																					
	RS Pro	330мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	505mA	10%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1295																					
	RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	480mA	12%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1475																					

	RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	590mA	10%
RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 707-6537																						
	RS Pro	47мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	238mA	20%
RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1532																						
	RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2,8A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 47мкФ Код товара RS 711-2141																						
	RS Pro	47мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	250mA	20%
RS PRO 2.2µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6297																						
	RS Pro	2.2мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	18mA	10%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6354																						
	RS Pro	4.7мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	27mA	10%
RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6607																						
	RS Pro	330мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	350mA	12%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6638																						
	RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	530mA	12%
RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6616																						
	RS Pro	330мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	415mA	10%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6552																						
	RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	300mA	10%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0933																						
	RS Pro	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	135mA	16%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 711-0864																						
	RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	20%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4700µФ
Код товара RS 170-1238

RS Pro	4700µФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9А	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6231

RS Pro	470нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	8mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-----	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2078

RS Pro	47µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1182

RS Pro	3300µФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.48А	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6635

RS Pro	470µФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	715mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2046

RS Pro	10µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	112mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6625

RS Pro	470µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	385mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4700µФ
Код товара RS 711-0882

RS Pro	4700µФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.38А	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 706-0591

RS Pro	220µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	92mA	20%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----




RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6436

RS Pro	22µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	62mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6492

RS Pro	33µФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	116mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6872	RS Pro	2200мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,05А	14%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 47мкФ Код товара RS 711-2071	RS Pro	47мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	280mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6644	RS Pro	470мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	875mA	10%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1019	RS Pro	3300мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,22А	16%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-6562	RS Pro	220мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	170mA	20%
	RS PRO 2700µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1015	RS Pro	2700мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,1А	16%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1624	RS Pro	470мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	700mA	10%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-5828	RS Pro	220мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	125mA	16%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 711-1801	RS Pro	47мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	210mA	15%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1028	RS Pro	3300мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,24А	16%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 711-2002	RS Pro	100мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	20%

**RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1859

RS Pro	3300мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ**
Код товара RS 706-3477

RS Pro	10000мкФ	63В пост. тока	С защелкой	Электролитный	35 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	4.5А	10%
--------	----------	----------------	------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole**
Код товара RS 706-0589

RS Pro	220мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	90mA	28%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6401

RS Pro	10мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	60mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6420

RS Pro	10мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	90mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6629

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	420mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 3300мкФ**
Код товара RS 170-1279

RS Pro	3300мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6464

RS Pro	33мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	58mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6473

RS Pro	33мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	99mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----













**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4700мкФ**
Код товара RS 170-1208

RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.8А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1283

RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	460mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6467

	RS Pro	33мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	65mA	14%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6679																						
	RS Pro	2200мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,68A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 3300мкФ Код товара RS 707-6697																						
	RS Pro	3300мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,8A	12%
RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1198																						
	RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,8A	14%
RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2074																						
	RS Pro	47мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	300mA	20%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1337																						
	RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	880mA	12%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1090																						
	RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6,3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	14%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6394																						
	RS Pro	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	40mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2,2мкФ Код товара RS 711-1905																						
	RS Pro	2,2мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	35mA	16%
RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6427																						
	RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	59mA	12%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0959																						
	RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 707-6405																						
	RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	68mA	15%



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1261

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1450

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	355mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3449

RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	3A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	----	-----



RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2100

RS Pro	470нФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6,3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	15mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1315

RS Pro	680мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	750mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6708

RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,98A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6647

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ
Код товара RS 711-1141

RS Pro	680мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1734

RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6516

RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	138mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----















RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6686

RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,98A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1843																				
RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.59А	10%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1122																				
RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	450mA	14%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2040																				
RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	115mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 707-6556																				
RS Pro	100мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	410mA	15%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3367																				
RS Pro	680мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	900mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ Код товара RS 711-1882																				
RS Pro	220мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	590mA	15%
	RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 711-2147																				
RS Pro	33мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	210mA	20%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-5688																				
RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	12%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ Код товара RS 711-0860																				
RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	20%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1457																				
RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ Код товара RS 711-0719																				
RS Pro	330мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	200mA	23%

	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1242																				
RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	110mA	12%
	RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2093																				
RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ Код товара RS 711-1510																				
RS Pro	2200мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.55A	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ Код товара RS 706-3332																				
RS Pro	330мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.5A	20%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6574																				
RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	260mA	14%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ Код товара RS 711-1113																				
RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	352mA	14%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-6669																				
RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	940mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-6622																				
RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	315mA	20%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 707-6526																				
RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	238mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 706-3348																				
RS Pro	470мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.21A	15%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 707-6388																				
RS Pro	4.7мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3272																				

	RS Pro	47мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	400mA	20%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1873																						
	RS Pro	100мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	15%
RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6704																						
	RS Pro	4700мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.58A	16%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1497																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6408																						
	RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	58mA	10%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1312																						
	RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6411																						
	RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 24мм	24мм	24мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	86mA	20%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1479																						
	RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	610mA	10%
RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3376																						
	RS Pro	680мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.37A	20%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3294																						
	RS Pro	100мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	750mA	20%
RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1526																						
	RS Pro	4700мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.05A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 711-1299																						
	RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	520mA	12%



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3466

RS Pro	680мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	3.6А	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ
Код товара RS 731-5264

RS Pro	150мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	900mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1491

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6281

RS Pro	1мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	11mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0747

RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	780mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1703

RS Pro	22мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	98mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0870

RS Pro	3300мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.16А	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1740

RS Pro	470мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	840mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ
Код товара RS 706-3323

RS Pro	220мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.35А	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 706-3370

RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.2А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0753

RS Pro	3300мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	970mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6512																				
RS Pro	47мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	150mA	10%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6717																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.1A	12%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1056																				
RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06A	16%
	RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3288																				
RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	560mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1946																				
RS Pro	100мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1359																				
RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3A	12%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6385																				
RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1374																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9A	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ Код товара RS 706-3308																				
RS Pro	150мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.1A	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1324																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6578																				
RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	305mA	12%



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1523

RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.78А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1830

RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3339

RS Pro	330мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.28А	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 706-0535

RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	50mA	20%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3446

RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2.3А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	------	-----



RS PRO 560µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3358

RS Pro	560мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 60мм	60мм	60мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2.3А	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6691

RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.08А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2157

RS Pro	68мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3354

RS Pro	470мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2.1А	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2015

RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	20mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ
Код товара RS 711-2018

RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6360

RS Pro	4.7мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	36mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6372

RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	40mA	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ
Код товара RS 706-3360

RS Pro	680мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.2A	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1992

RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6584

RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	505mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1003

RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.02A	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3459

RS Pro	6800мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.7A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6694

RS Pro	3300мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.5A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1876

RS Pro	47мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3297

RS Pro	100мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	850mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1857

RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	83mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----















RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1927

	RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	16%
RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6269																						
	RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	12mA	10%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1267																						
	RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	325mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ Код товара RS 711-1911																						
	RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	48mA	16%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 711-1964																						
	RS Pro	4.7мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	63mA	20%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6650																						
	RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	-	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ Код товара RS 706-0579																						
	RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	76mA	24%
RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1536																						
	RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1A	10%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 707-6417																						
	RS Pro	10мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	84mA	20%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1009																						
	RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	980mA	16%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0741																						
	RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	23%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1107																						








	RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	14%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1217																					
	RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	14%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1668																					
	RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 44мм	44мм	44мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	10%
	RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6461																					
	RS Pro	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	69mA	12%
	RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1043																					
	RS Pro	6800мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.8A	16%
	RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3392																					
	RS Pro	1500мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.5A	10%
	RS PRO 150µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 706-3301																					
	RS Pro	150мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	700mA	16%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1570																					
	RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	85mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 33000мкФ Код товара RS 706-3503																					
	RS Pro	33000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	4.4A	16%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1481																					
	RS Pro	680мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	730mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1188																					
	RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06A	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1211																					

	RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	2.2А	14%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1264																						
	RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	3.1А	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1263																						
	RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	2.8А	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1291																						
	RS Pro	1000мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	1.25А	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1135																						
	RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	$\leq 0,02 CV$ или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1158																						
	RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	490mA	20%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1159																						
	RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	530mA	20%
RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 10В пост. тока Код товара RS 173-0268																						
	RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	500mA	20%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1133																						
	RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	$\leq 0,02 CV$ или 3 мкА при 5 мин	615mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1175																						
	RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	580mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1176																						
	RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 $\leq 0,01 CV$ или 3 мкА при 1 мин	600mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1178																						

	RS Pro	1000мкФ	16B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	630mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1174																						
	RS Pro	1000мкФ	16B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	570mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1201																						
	RS Pro	1000мкФ	25B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	14%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1202																						
	RS Pro	1000мкФ	25B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	14%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1137																						
	RS Pro	1000мкФ	25B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1138																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	820mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1230																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	860mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1226																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1228																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1232																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	880mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1229																						
	RS Pro	1000мкФ	35B пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1231																						

	RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	910mA	12%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1258																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1259																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1260																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.01A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1139																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	955mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1149																						
	RS Pro	1000мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	23%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1140																						
	RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.15A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1277																						
	RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.15A	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нФ Код товара RS 170-1280																						
	RS Pro	100нФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нФ 50В пост. тока Код товара RS 170-1043																						
	RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ Код товара RS 170-1112																						
	RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	300mA	10%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1090																						

	RS Pro	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	14%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6394																						
	RS Pro	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	40mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2.2мкФ Код товара RS 711-1905																						
	RS Pro	2.2мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	35mA	16%
RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6427																						
	RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	59mA	12%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-0959																						
	RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 707-6405																						
	RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	68mA	15%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1261																						
	RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	12%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1450																						
	RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	355mA	10%
RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3449																						
	RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	3A	10%
RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 711-2100																						
	RS Pro	470нФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	15mA	20%
RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1315																						
	RS Pro	680мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	750mA	12%
RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6708																						
	RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	750mA	12%

	RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,98А	14%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-6647																						
	RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ Код товара RS 711-1141																						
	RS Pro	680мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	14%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1734																						
	RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	10%
RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6518																						
	RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	138mA	10%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 707-6688																						
	RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,98А	10%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1643																						
	RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,59А	10%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1122																						
	RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	450mA	14%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2040																						
	RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	115mA	20%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 707-6556																						
	RS Pro	100мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	410mA	15%
RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3367																						
	RS Pro	680мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	900mA	10%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ Код товара RS 711-1892																						
	RS Pro	220мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	590mA	15%



RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2147

RS Pro	33мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	210mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-5688

RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ
Код товара RS 711-0860

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1457

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ
Код товара RS 711-0719

RS Pro	330мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	200mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1242

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	110mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2093

RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ
Код товара RS 711-1510

RS Pro	2200мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.55A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ
Код товара RS 706-3332

RS Pro	330мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.5A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----















RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6574








RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	260mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ
Код товара RS 711-1113

RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	352mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

	RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 24мм	24мм	24мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	86mA	20%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1479																						
	RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	610mA	10%
RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3376																						
	RS Pro	680мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.37A	20%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3294																						
	RS Pro	100мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	750mA	20%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1526																						
	RS Pro	4700мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.05A	10%
RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 711-1299																						
	RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	520mA	12%
RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 711-1299																						
	RS Pro	6800мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	3.6A	10%
RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3468																						
	RS Pro	150мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	900mA	20%
RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ Код товара RS 731-5264																						
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1491																						
	RS Pro	1мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	11mA	20%
RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 707-6281																						
	RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	780mA	23%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0747																						
	RS Pro	22мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	98mA	10%
RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1703																						

	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 711-0870	RS Pro	3300мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.16А	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1740	RS Pro	470мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	840mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ Код товара RS 706-3323	RS Pro	220мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.35А	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 706-3370	RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.2А	10%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0753	RS Pro	3300мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	970mA	23%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6512	RS Pro	47мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	150mA	10%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6717	RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.1А	12%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1056	RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06А	16%
	RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3288	RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	560mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1946	RS Pro	100мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1359	RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3А	12%

	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6385																				
RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1374																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9A	12%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ Код товара RS 706-3308																				
RS Pro	150мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.1A	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1324																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6578																				
RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	305mA	12%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1523																				
RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.78A	10%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1930																				
RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	16%
	RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 706-3339																				
RS Pro	330мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.28A	16%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 706-0535																				
RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	50mA	20%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 706-3446																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3A	12%
	RS PRO 560µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3358																				
RS Pro	560мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 60мм	60мм	60мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3A	20%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6891																				

	RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2,08А	10%
RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 711-2157																						
	RS Pro	68мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	20%
RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3354																						
	RS Pro	470мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2,1А	20%
RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2015																						
	RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	20mA	20%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ Код товара RS 711-2018																						
	RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	20%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 707-6360																						
	RS Pro	4.7мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	36mA	15%
RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 707-6372																						
	RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	40mA	16%
RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ Код товара RS 706-3360																						
	RS Pro	680мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1,2А	10%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1592																						
	RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	10%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6584																						
	RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	505mA	10%
RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1003																						
	RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,02А	16%
RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 706-3459																						
	RS Pro	6800мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2,7А	12%

	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6894																				
RS Pro	3300мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.5А	14%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1876																				
RS Pro	47мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	15%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3297																				
RS Pro	100мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	850mA	20%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1857																				
RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	83mA	15%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1927																				
RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	16%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6269																				
RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	12mA	10%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1267																				
RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	325mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ Код товара RS 711-1911																				
RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	48mA	16%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 711-1964																				
RS Pro	4.7мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	63mA	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6850																				
RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	-	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ Код товара RS 706-0579																				
RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	76mA	24%



RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1536

RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1А	10%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6417

RS Pro	10мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	84mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1009

RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	980mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0741

RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1107

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1217

RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2А	14%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1668

RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 44мм	44мм	44мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	---	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6461

RS Pro	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	69mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1043

RS Pro	6800мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.8А	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----














RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3392


RS Pro	1500мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.5А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	------	-----



RS PRO 150µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3301

RS Pro	150мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	700mA	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----

	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1570																				
RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	85mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 33000мкФ Код товара RS 706-3503																				
RS Pro	33000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	4.4A	16%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1481																				
RS Pro	680мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	730mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1188																				
RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06A	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1211																				
RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	14%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1264																				
RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1A	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ Код товара RS 170-1263																				
RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.8A	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1291																				
RS Pro	1000мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.25A	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1135																				
RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1158																				
RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	490mA	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1159																				
RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	20%

	RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1000мкФ 10В пост. тока Код товара RS 173-0268																				
RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <lt;/>=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	500mA	20%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1133																				
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	615mA	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1175																				
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	580mA	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1176																				
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1178																				
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	630mA	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1174																				
RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	570mA	16%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1201																				
RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	14%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1202																				
RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	14%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1137																				
RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1138																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	820mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1230																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	860mA	12%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1226

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1228

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1232

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	880mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1229

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1231

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	910mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1256

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1259

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1260

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.01A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1139

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	955mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1149

RS Pro	1000мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1140

RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.15A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1277

RS Pro	1000µF	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.15А	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нF
Код товара RS 170-1280

RS Pro	100нF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нF 50В пост. тока
Код товара RS 170-1043

RS Pro	100нF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-----	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100µF
Код товара RS 170-1112

RS Pro	100µF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	300mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1090

RS Pro	100µF	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6394

RS Pro	10µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	40mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2.2µF
Код товара RS 711-1905

RS Pro	2.2µF	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	35mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6427

RS Pro	22µF	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	59mA	12%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0959

RS Pro	470µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6405

RS Pro	10µF	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	68mA	15%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1261

RS Pro	220µF	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1450

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	355mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3449

RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	3A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	----	-----



RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2100

RS Pro	470нФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	15mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1315

RS Pro	680мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	750mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6708

RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.98A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6647

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ
Код товара RS 711-1141

RS Pro	680мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1734

RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6518

RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	138mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6688

RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.98A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1643

RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.59A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1122

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	450mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-2040

RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	115mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6556

RS Pro	100мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	410mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole**
Код товара RS 706-3367

RS Pro	680мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	900mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ**
Код товара RS 711-1882

RS Pro	220мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	590mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-2147

RS Pro	33мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	210mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5688

RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ**
Код товара RS 711-0860

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1457

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 711-0719

RS Pro	330мкФ	6,3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6,3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6,3мм	+105°C	2,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	200mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1242

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	110mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**

Код товара RS 711-2083

RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ**

Код товара RS 711-1510

RS Pro	2200мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.55A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**

Код товара RS 706-3332

RS Pro	330мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.5A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6574

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	260mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**

Код товара RS 711-1113

RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	352mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6669

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	940mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6622

RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	315mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6528

RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	238mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ**

Код товара RS 706-3348

RS Pro	470мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.21A	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----

**RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6388

RS Pro	4.7мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----
























**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-3272

RS Pro	47мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	400mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----

**RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole**

Код товара RS 711-1873

	RS Pro	100мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	15%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6704																					
	RS Pro	4700мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.58A	16%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1497																					
	RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6408																					
	RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	58mA	10%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1312																					
	RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6411																					
	RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 24мм	24мм	24мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	86mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1479																					
	RS Pro	470мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	610mA	10%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3376																					
	RS Pro	680мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.37A	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3294																					
	RS Pro	100мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	750mA	20%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1526																					
	RS Pro	4700мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.05A	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 711-1299																					
	RS Pro	470мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	520mA	12%
	RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3466																					
	RS Pro	6800мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	3.6A	10%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ
Код товара RS 731-5264

RS Pro	150мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	900mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1491

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6281

RS Pro	1мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	11mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0747

RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	780mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1703

RS Pro	22мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	98mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0870

RS Pro	3300мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.16A	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1740

RS Pro	470мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	840mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ
Код товара RS 706-3323

RS Pro	220мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.35A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 706-3370

RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.2A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0753

RS Pro	3300мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	970mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6512

RS Pro	47мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	150mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6717																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.1А	12%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1056																				
RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06А	16%
	RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3288																				
RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	560mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1946																				
RS Pro	100мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1359																				
RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3А	12%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6385																				
RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1374																				
RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9А	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 150мкФ Код товара RS 706-3308																				
RS Pro	150мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.1А	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1324																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6578																				
RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	305mA	12%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1523																				
RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.78А	10%

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole**

Код товара RS 711-1930

RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-3339

RS Pro	330мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.28A	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-0535

RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	50mA	20%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-3446

RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3A	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

**RS PRO 560µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-3358

RS Pro	560мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 60мм	60мм	60мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

**RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6691

RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.08A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**

Код товара RS 711-2157

RS Pro	68мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole**

Код товара RS 706-3354

RS Pro	470мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.1A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

**RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**

Код товара RS 711-2015

RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	20mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ**

Код товара RS 711-2018

RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	20%
--------	------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6360

RS Pro	4.7мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	36mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----

**RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole**

Код товара RS 707-6372

	RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	40mA	16%
RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ Код товара RS 706-3360																						
	RS Pro	680мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.2A	10%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1592																						
	RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	10%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6584																						
	RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	505mA	10%
RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1003																						
	RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.02A	16%
RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 706-3459																						
	RS Pro	6800мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.7A	12%
RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6694																						
	RS Pro	3300мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.5A	14%
RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1876																						
	RS Pro	47мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	15%
RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3297																						
	RS Pro	100мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	850mA	20%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1857																						
	RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	83mA	15%
RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1927																						
	RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	16%
RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6269																						
	RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	12mA	10%



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1267

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	325mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ
Код товара RS 711-1911

RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	48mA	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1964

RS Pro	4.7мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	63mA	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6650

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	-	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	---	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ
Код товара RS 706-0579

RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	76mA	24%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1536

RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1A	10%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6417

RS Pro	10мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	84mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1009

RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	980mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0741

RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	23%
--------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1107

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1217

RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	14%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1868

RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 44мм	44мм	44мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	---	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6461

RS Pro	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	69mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1043

RS Pro	6800мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.8А	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3392

RS Pro	1500мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	1.5А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------------	------	-----



RS PRO 150µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3301

RS Pro	150мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	700mA	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------------	-------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1570

RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	85mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 33000мкФ
Код товара RS 706-3503

RS Pro	33000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	4.4А	16%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------------	------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1481

RS Pro	680мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	730mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ
Код товара RS 170-1188

RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06А	16%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ
Код товара RS 170-1211

RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2А	14%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 10000мкФ
Код товара RS 170-1264

RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1А	10%
--------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000µF
Код товара RS 170-1263

RS Pro	10000µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.8А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1291

RS Pro	1000µF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.25А	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1135

RS Pro	1000µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1158

RS Pro	1000µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	490mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1159

RS Pro	1000µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1000µF 10В пост. тока
Код товара RS 173-0268

RS Pro	1000µF	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	500mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1133

RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	615mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1175

RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	580mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1176

RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1178

RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	630mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1174

RS Pro	1000µF	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	570mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1201

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1202

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1137

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1138

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	820mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1230

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	860mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1226

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1228

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1232

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	880mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1229

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1231

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	910mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ
Код товара RS 170-1258

RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1259

RS Pro	1000µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1260

RS Pro	1000µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.01A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1139

RS Pro	1000µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	955mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1149

RS Pro	1000µF	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1140

RS Pro	1000µF	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.15A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µF
Код товара RS 170-1277

RS Pro	1000µF	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.15A	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100nF
Код товара RS 170-1280

RS Pro	100nF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100nF 50В пост. тока
Код товара RS 170-1043

RS Pro	100nF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-----	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100µF
Код товара RS 170-1112

RS Pro	100µF	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	300mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1090

RS Pro	100µF	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	150mA	14%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6394

RS Pro	10µF	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	40mA	10%
--------	------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2.2мкФ
Код товара RS 711-1905

RS Pro	2.2мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	35mA	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6427

RS Pro	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	59mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 711-0959

RS Pro	470мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6405

RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	68mA	15%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1261

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1450

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	355mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3449

RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	3A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	----	-----



RS PRO 470nF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2100

RS Pro	470нФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	15mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1315

RS Pro	680мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	750mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6706

RS Pro	4700мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.98A	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6647

RS Pro	1000мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ
Код товара RS 711-1141

RS Pro	680мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1734

RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6516

RS Pro	47мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	138mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6688

RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.98A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1643

RS Pro	2200мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.59A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1122

RS Pro	470мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	450mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2040

RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	115mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6556

RS Pro	100мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	410mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	------------------------------	-------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3367

RS Pro	680мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	900mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	--------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ
Код товара RS 711-1882

RS Pro	220мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	590mA	15%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2147

RS Pro	33мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	210mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

**RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-5686

RS Pro	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	30mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ**
Код товара RS 711-0860

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1457

RS Pro	220мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	10%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 711-0719

RS Pro	330мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	200mA	23%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------	------	------	---	-------	-------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-1242

RS Pro	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	110mA	12%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole**
Код товара RS 711-2093

RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	350mA	20%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 2200мкФ**
Код товара RS 711-1510

RS Pro	2200мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.55A	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 706-3332

RS Pro	330мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.5A	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

**RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6574

RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	260mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----





















**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 330мкФ**
Код товара RS 711-1113
























RS Pro	330мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	352mA	14%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole**
Код товара RS 707-6669

RS Pro	2200мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	940mA	20%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 707-6822																				
RS Pro	470мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	315mA	20%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 707-6528																				
RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-25°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	238mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 470мкФ Код товара RS 706-3348																				
RS Pro	470мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1,21A	15%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 707-6388																				
RS Pro	4.7мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3272																				
RS Pro	47мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	400mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1873																				
RS Pro	100мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7,5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	360mA	15%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 707-6704																				
RS Pro	4700мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1,58A	16%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1497																				
RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6408																				
RS Pro	10мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	58mA	10%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1312																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6411																				
RS Pro	10мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 24мм	24мм	24мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	86mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1479																				

	RS Pro	470µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	610mA	10%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3376																					
	RS Pro	680µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	2.37A	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3294																					
	RS Pro	100µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	750mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1526																					
	RS Pro	470µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.05A	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 470µФ Код товара RS 711-1299																					
	RS Pro	470µФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	520mA	12%
	RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3468																					
	RS Pro	680µФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	3.6A	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 150µФ Код товара RS 731-5264																					
	RS Pro	150µФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV при 5 мин	900mA	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1491																					
	RS Pro	1000µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 707-6281																					
	RS Pro	1µФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	11mA	20%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0747																					
	RS Pro	2200µФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	780mA	23%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1703																					
	RS Pro	22µФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	98mA	10%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 10V dc, Through Hole Код товара RS 711-0870																					

	RS Pro	3300мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.16А	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 711-1740																					
	RS Pro	470мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	840mA	10%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 220мкФ Код товара RS 706-3323																					
	RS Pro	220мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-25°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	1.35А	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 706-3370																					
	RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	1.2А	10%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0753																					
	RS Pro	3300мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	970mA	23%
	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6512																					
	RS Pro	47мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	150mA	10%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6717																					
	RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.1А	12%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1056																					
	RS Pro	10000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06А	16%
	RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 706-3288																					
	RS Pro	68мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV при 5 мин	560mA	20%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1946																					
	RS Pro	100мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-25°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	400mA	16%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1359																					
	RS Pro	2200мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.3А	12%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 707-6385																					
	RS Pro	4.7мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	52mA	20%



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1374

RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.9А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	------	-----



RS PRO 150µF Электролитический конденсатор, 150мкФ
Код товара RS 706-3308

RS Pro	150мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.1А	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1324

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6578

RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	305mA	12%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1523

RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.78А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1930

RS Pro	47мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	16%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO 330µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3339

RS Pro	330мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.28А	16%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	-------	-----



RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole
Код товара RS 706-0535

RS Pro	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	50mA	20%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	------	-----



RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3446

RS Pro	4700мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 35мм	35мм	35мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3А	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 560µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 706-3358

RS Pro	560мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 60мм	60мм	60мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	2.3А	20%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----

















RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 707-6691

RS Pro	3300мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	2.08А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO 68µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole
Код товара RS 711-2157

RS Pro	68мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-25°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	330mA	20%
	RS PRO 470µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3354																				
RS Pro	470мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	35 (Dia.) x 55мм	55мм	55мм	-	-25°C	35мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2.1A	20%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 400V dc, Through Hole Код товара RS 711-2015																				
RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	20mA	20%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 1мкФ Код товара RS 711-2018																				
RS Pro	1мкФ	400В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	22mA	20%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 160V dc, Through Hole Код товара RS 707-6360																				
RS Pro	4.7мкФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-25°C	8мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	36mA	15%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 707-6372																				
RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-25°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	40mA	16%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 680мкФ Код товара RS 706-3360																				
RS Pro	680мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	1.2A	10%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1592																				
RS Pro	100мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	10%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 100V dc, Through Hole Код товара RS 707-6584																				
RS Pro	220мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 28мм	28мм	28мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	505mA	10%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1003																				
RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.02A	16%
	RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 706-3459																				
RS Pro	6800мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV при 5 мин	2.7A	12%
	RS PRO 3300µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6694																				
RS Pro	3300мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.5A	14%

	RS PRO 47µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1876	RS Pro	47мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-25°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	220mA	15%
	RS PRO 100µF Electrolytic Capacitor 450V dc, Through Hole Код товара RS 706-3297	RS Pro	100мкФ	450В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 40мм	40мм	40мм	-	-25°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	850mA	20%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 200V dc, Through Hole Код товара RS 711-1857	RS Pro	10мкФ	200В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	83mA	15%
	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 711-1927	RS Pro	10мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	90mA	16%
	RS PRO 1µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 707-6269	RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	12mA	10%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 711-1267	RS Pro	220мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	325mA	12%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 4.7мкФ Код товара RS 711-1911	RS Pro	4.7мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-25°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	48mA	16%
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 711-1964	RS Pro	4.7мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-25°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,03 CV или 3 мкА при 1 мин	63mA	20%
	RS PRO 1000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 707-6650	RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	-	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
	RS PRO Аллюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ Код товара RS 706-0579	RS Pro	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 5мм	5мм	5мм	-	-40°C	6мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,01 CV или 3 мкА при 2 мин	76mA	24%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole Код товара RS 711-1536	RS Pro	10000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1A	10%

	RS PRO 10µF Electrolytic Capacitor 350V dc, Through Hole Код товара RS 707-6417	RS Pro	10мкФ	350В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-25°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,03 CV или 4 мкА при 5 мин	84mA	20%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1009	RS Pro	2200мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	980mA	16%
	RS PRO 2200µF Electrolytic Capacitor 6.3V dc, Through Hole Код товара RS 711-0741	RS Pro	2200мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	23%
	RS PRO 220µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1107	RS Pro	220мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	240mA	14%
	RS PRO 10000µF Electrolytic Capacitor 25V dc, Through Hole Код товара RS 711-1217	RS Pro	10000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	14%
	RS PRO 4700µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1668	RS Pro	4700мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 44мм	44мм	44мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	-	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2A	10%
	RS PRO 33µF Electrolytic Capacitor 35V dc, Through Hole Код товара RS 707-6461	RS Pro	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6 (Dia.) x 13мм	13мм	13мм	-	-40°C	6мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	69mA	12%
	RS PRO 6800µF Electrolytic Capacitor 16V dc, Through Hole Код товара RS 711-1043	RS Pro	6800мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 31мм	31мм	31мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.8A	16%
	RS PRO 1500µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 706-3392	RS Pro	1500мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 30мм	30мм	30мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	1.5A	10%
	RS PRO 150µF Electrolytic Capacitor 250V dc, Through Hole Код товара RS 706-3301	RS Pro	150мкФ	250В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-25°C	25мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	700mA	16%
	RS PRO 22µF Electrolytic Capacitor 63V dc, Through Hole Код товара RS 711-1570	RS Pro	22мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	6.3 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	6.3мм	+105°C	2.5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	85mA	10%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 33000µФ
Код товара RS 706-3503

RS Pro	33000µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	30 (Dia.) x 45мм	45мм	45мм	-	-40°C	30мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 5 мин	4.4А	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	---------------------	------	-----



RS PRO 680µF Electrolytic Capacitor 50V dc, Through Hole
Код товара RS 711-1481

RS Pro	680µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	730mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000µФ
Код товара RS 170-1188

RS Pro	10000µФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.06А	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000µФ
Код товара RS 170-1211

RS Pro	10000µФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	22 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	22мм	+105°C	10мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.2А	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000µФ
Код товара RS 170-1264

RS Pro	10000µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 50мм	50мм	50мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	3.1А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 10000µФ
Код товара RS 170-1263

RS Pro	10000µФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	25 (Dia.) x 42мм	42мм	42мм	-	-40°C	25мм	+105°C	12мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	2.8А	10%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µФ
Код товара RS 170-1291

RS Pro	1000µФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	18 (Dia.) x 41мм	41мм	41мм	-	-40°C	18мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.25А	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µФ
Код товара RS 170-1135

RS Pro	1000µФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	10мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV при 3 мкА при 5 мин	480mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µФ
Код товара RS 170-1158

RS Pro	1000µФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	490mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000µФ
Код товара RS 170-1159

RS Pro	1000µФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	530mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевые конденсаторы, 1000µФ 10В пост. тока
Код товара RS 173-0268

RS Pro	1000µФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	500mA	20%
--------	--------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1133

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	615mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1175

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 12мм	12мм	12мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	580mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1176

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 15мм	15мм	15мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	600mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1178

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	630mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1174

RS Pro	1000мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	570mA	16%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1201

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1202

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 17мм	17мм	17мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	800mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1137

RS Pro	1000мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	760mA	14%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1138

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	820mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1230

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 16мм	16мм	16мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	860mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

**RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ**

Код товара RS 170-1226

RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 20мм	20мм	20мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	810mA	12%
--------	---------	----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-------------------------------------	-------	-----

	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1228																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	10 (Dia.) x 25мм	25мм	25мм	-	-40°C	10мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	870mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1232																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	880mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1229																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 14мм	14мм	14мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	850mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1231																				
RS Pro	1000мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	910mA	12%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1258																				
RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 21мм	21мм	21мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	950mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1259																				
RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	13мм	+105°C	5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	900mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1260																				
RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.01A	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1139																				
RS Pro	1000мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 33мм	33мм	33мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	955mA	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1149																				
RS Pro	1000мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	8 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	8мм	+105°C	3.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	420mA	23%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1140																				
RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 36мм	36мм	36мм	-	-40°C	16мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	<=0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	1.15A	10%
	RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 1000мкФ Код товара RS 170-1277																				
RS Pro	1000мкФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	16 (Dia.) x 26мм	26мм	26мм	-	-40°C	16мм	+105°C	7.5мм	2000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 <=0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1.15A	10%



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нФ
Код товара RS 170-1280

RS Pro	100нФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	5 (Dia.) x 11мм	11мм	11мм	-	-40°C	5мм	+105°C	2мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	1,3mA	10%
--------	-------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------------	------	------	---	-------	-----	--------	-----	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----



RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100нФ 50В пост. тока
Код товара RS 170-1043












RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	4 (Dia.) x 7мм	7мм	7мм	-	-40°C	4мм	+105°C	1,5мм	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,01 CV или 3 мкА при 1 мин	5mA	10%
--------	-------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-----	-----	---	-------	-----	--------	-------	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-----	-----











RS PRO Алюминиевый электролитический конденсатор, 100мкФ
Код товара RS 170-1112

RS Pro	100мкФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Электролитный	13 (Dia.) x 22мм	22мм	22мм	-	-40°C	13мм	+105°C	-	1000ч	-	±20%	RS	Полярный	-	 ≤0,02 CV или 3 мкА при 5 мин	300mA	10%
--------	--------	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	------	------	---	-------	------	--------	---	-------	---	------	----	----------	---	-----------------------------------	-------	-----

Суперконденсаторы













Brand	Емкость	Напряжение	Тип монтажа	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Диаметр	Высота	Размеры	Шаг выводов	Ток утечки	Эквивалентное последовательное сопротивление	Пожизненная	Серия	Допуск	Тип клеммы	Диаметр вывода	Интервал между выводами	Корпус	Tolerance Plus	Tolerance Minus	Глубина	Семейство конденсаторов	Диаметр изделия
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5069																						
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RF	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5028																						
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5554																						
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5053																						
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 10F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5063																						
RS Pro	10F	2.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 100F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5453																						
RS Pro	100F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	0,6 mA	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5037																						
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5511																						
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5055																						
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5058																						
RS Pro	0.22F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 3.3F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc Код товара RS 184-5043																						
RS Pro	3.3F	2.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ mA}$	-	-	HZ	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-











	RS PRO 7.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5052	RS Pro	7.5F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ mA}$	-	-	HL	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 30F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5051	RS Pro	30F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5064	RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	NF	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5038	RS Pro	0.68F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5042	RS Pro	1F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 70F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.1V dc, Through Hole Код товара RS 184-5030	RS Pro	70F	2.1В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.3 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 60F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5029	RS Pro	50F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.3 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5047	RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5036	RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.005 \text{ mA}$	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5032	RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5046	RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5054	RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой	-

	RS PRO 50F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5049																			
RS Pro	50F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.3 мА	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5540																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5045																			
RS Pro	0.68F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.02 мА	-	-	RF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5059																			
RS Pro	0.22F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5536																			
RS Pro	0.22F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5550																			
RS Pro	0.22F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5044																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5524																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	SE	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5543																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5057																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	SE	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5468																			
RS Pro	0.22F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	NF	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5491																			
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 мА	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой









	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5508																				
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5039																				
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SD	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5067																				
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SD	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5066																				
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SD	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.33F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5495																				
RS Pro	0.33F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SD	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5027																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5048																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.02 mA	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5484																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5566																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.02 mA	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5446																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.47F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5563																				
RS Pro	0.47F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.005 mA	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5557																				
RS Pro	0.68F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	<Lteq> 0.02 mA	-	-	RF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой

	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5033																			
RS Pro	0.68F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5478																			
RS Pro	0.68F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RF	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 0.68F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5514																			
RS Pro	0.68F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc, Through Hole Код товара RS 184-5070																			
RS Pro	1.5F	3.6В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc, Through Hole Код товара RS 184-5547																			
RS Pro	1.5F	3.6В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc, Through Hole Код товара RS 184-5071																			
RS Pro	1.5F	3.6В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc, Through Hole Код товара RS 184-5435																			
RS Pro	1.5F	3.6В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	RG	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5035																			
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5560																			
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5527																			
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5068																			
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	SG	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5065																			
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ mA}$	-	-	NF	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	Двойной электрический слой












	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5481																				
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	NF	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5521																				
RS Pro	1.5F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	SG	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 10F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5459																				
RS Pro	10F	2.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5041																				
RS Pro	1F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5516																				
RS Pro	1F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 3.6V dc Код товара RS 184-5505																				
RS Pro	1F	3.6В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5498																				
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	SG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5502																				
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	RG	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc Код товара RS 184-5456																				
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	NF	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 1F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 5.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5533																				
RS Pro	1F	5.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.02 \text{ мА}$	-	-	RF	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5487																				
RS Pro	22F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 22F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5031																				
RS Pro	22F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свояное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой

	RS PRO 3.3F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc Код товара RS 184-5530																				
RS Pro	3.3F	2.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HZ	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 30F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5449																				
RS Pro	30F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.15 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 4.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5051																				
RS Pro	4.5F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HL	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 4.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5462																				
RS Pro	4.5F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HL	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 4.7F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc Код товара RS 184-5050																				
RS Pro	4.7F	2.5В пост. тока	-	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HZ	-20 → +80%	-	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 4.7F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.5V dc, Through Hole Код товара RS 184-5439																				
RS Pro	4.7F	2.5В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HZ	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 50F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.3V dc, Through Hole Код товара RS 184-5465																				
RS Pro	50F	2.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.3 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 50F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5442																				
RS Pro	50F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.3 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 7.5F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.7V dc, Through Hole Код товара RS 184-5471																				
RS Pro	7.5F	2.7В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+70°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.05 \text{ мА}$	-	-	HL	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой
	RS PRO 70F Supercapacitor -20 → +80% Tolerance 2.1V dc, Through Hole Код товара RS 184-5475																				
RS Pro	70F	2.1В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-40°C	+85°C	-	-	-	-	-	$\leq 0.3 \text{ мА}$	-	-	-	-20 → +80%	Свободное отверстие	-	-	-	-	Двойной электрический слой

Керамические многослойные конденсаторы

Brand	Емкость	Recently Introduced	Напряжение	Корпус	Тип монтажа	Диэлектрический	Допуск	Размеры	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Диаметр	Высота	Серия	Tolerance Minus	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Tolerance Plus	Класс подавления	Интервал между выводами	Тип клеммы	Температурный коэффициент
 RS PRO MLCC, 2.2нФ Код товара RS 770-4112	2.2нФ	-	16В пост. тока	0402 (1005M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	1 x 0.5 x 0.5мм	1мм	0.5мм	0.5мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 2.2нФ Код товара RS 770-4172	2.2нФ	-	50В пост. тока	0603 (1608M)	Поверхностный монтаж	NPO	±5%	1.6 x 0.8 x 0.8мм	1.6мм	0.8мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 4.7нФ Код товара RS 770-4150	4.7нФ	-	16В пост. тока	0603 (1608M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	1.6 x 0.8 x 0.8мм	1.6мм	0.8мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 1нФ Код товара RS 770-4210	1нФ	-	16В пост. тока	0805 (2012M)	Поверхностный монтаж	NPO	±5%	2 x 1.25 x 0.8мм	2мм	1.25мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 2.2нФ Код товара RS 770-4213	2.2нФ	-	16В пост. тока	0805 (2012M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	2 x 1.25 x 0.8мм	2мм	1.25мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 4.7нФ Код товара RS 770-4226	4.7нФ	-	16В пост. тока	0805 (2012M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	2 x 1.25 x 0.8мм	2мм	1.25мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 6.8нФ Код товара RS 770-4232	6.8нФ	-	16В пост. тока	0805 (2012M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	2 x 1.25 x 0.8мм	2мм	1.25мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO MLCC, 4.7нФ Код товара RS 770-4181	4.7нФ	-	50В пост. тока	0603 (1608M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	1.6 x 0.8 x 0.8мм	1.6мм	0.8мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-
 RS PRO Многослойный керамический конденсатор MLCC, 1нФ Код товара RS 770-4166	1нФ	-	50В пост. тока	0603 (1608M)	Поверхностный монтаж	X7R	±10%	1.6 x 0.8 x 0.8мм	1.6мм	0.8мм	0.8мм	-	-	-	MC	-	+125°C	-55°C	-	-	-	Поверхностный монтаж	-

Однослойные керамические конденсаторы

Brand	Емкость	Напряжение	Тип монтажа	Серия	Допуск	Диэлектрический	Корпус	Диаметр	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Температурный коэффициент	Класс подавления	Тип клеммы	Минимальная рабочая температура	Tolerance Minus	Tolerance Plus	Семейство конденсаторов	Максимальная рабочая температура	Коэффициент рассеяния
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4824	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4840	470пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4814	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	10%	X7R	0805 (2012M)	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-55°C	-	-	Многослойный	+125°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4841	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP302	±10%	Y5P	-	11мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-4842	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	11мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4.7nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-4830	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP202	±10%	Y5P	-	15.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4818	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	LR	-	10.5мм	-	-	-	-	-	-	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+125°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4826	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YU2022	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4846	220пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP302	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4836	470пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP202	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
 RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4848	2.2нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4834

RS Pro	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4845

RS Pro	470пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YF302	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4817

RS Pro	100пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±5%	SL	-	9.5мм	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4843

RS Pro	2.2нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4816

RS Pro	47пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	SL202	±5%	SL	-	7.5мм	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	-------	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4839

RS Pro	10нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV302	-20 → +80%	Y5V	-	12мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-	-	Однослойный	+85°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	-------	------------	-----	---	------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	---	---	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4819

RS Pro	1.5нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	10.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4827

RS Pro	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	10.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4849

RS Pro	220пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4844

RS Pro	4.7нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	14мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4831

RS Pro	470пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4829

RS Pro	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4833

RS Pro	100нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.**
Код товара RS 180-4825

RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP20210	±10%	Y5P	-	9.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4847

RS Pro	1нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP602	±10%	Y5P	-	12мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4828

RS Pro	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 10nF 2kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.**
Код товара RS 180-4823

RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV20210	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-	-	Однослойный	+85°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---------	------------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	---	---	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4837

RS Pro	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YU30	±20%	Y5U	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	------	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 10nF 2kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.**
Код товара RS 180-4822

RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV20210	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-	-	Однослойный	+85°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---------	------------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	---	---	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4820

RS Pro	100нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4850

RS Pro	22нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±5%	SL	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---

**RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)**
Код товара RS 180-4835













RS Pro	220нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP202	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1.5nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.**
Код товара RS 180-5123

RS Pro	1.5нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	10.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---

**RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100nF 50V dc ±10% X7R Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp.**
Код товара RS 180-5103

RS Pro	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	X7R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-55°C	-10%	+10%	Многослойный	+125°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-------	------	------	--------------	--------	---

	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100pF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5126																					
RS Pro	100пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100pF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5106																					
RS Pro	100пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100pF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5121																					
RS Pro	100пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100pF 3kV dc ±5% SL Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5118																					
RS Pro	100пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±5%	SL	-	9.5мм	-	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
	RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4851																					
RS Pro	100пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YР602	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 100pF 6kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5143																					
RS Pro	100пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YР602	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 10nF 2kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5104																					
RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV202	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+80%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 10nF 2kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5129																					
RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV20210	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+80%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC) Код товара RS 180-4821																					
RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV20210	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-	-	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 10nF 2kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5101																					
RS Pro	10нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV202	-20 → +80%	Y5V	-	13.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+80%	Однослойный	+85°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 100V dc ±10% X7R Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5111																					
RS Pro	1нФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	RD21B10	±10%	X7R	0805 (2012M)	-	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-55°C	-10%	+10%	Многослойный	+125°C	-
	RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 2kV dc ±10% LR Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp. Код товара RS 180-5120																					
RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	LR	-	10.5мм	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+125°C	-



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5110

RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP20210	±10%	Y5P	-	9.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5108

RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)
Код товара RS 180-4832

RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 2kV dc ±20% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5102

RS Pro	1нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5V	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5130

RS Pro	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP302	±10%	Y5P	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5132

RS Pro	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 3kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5117

RS Pro	1нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YU30	±20%	Y5U	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	------	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 6kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5139

RS Pro	1нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP602	±10%	Y5P	-	12мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1nF 6kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5131

RS Pro	1нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 1µF 50V dc ±10% X7R Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5107

RS Pro	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	RD21B10	±10%	X7R	0805 (2012M)	-	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-55°C	-10%	+10%	Многослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---------	------	-----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-------	------	------	--------------	--------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 2.2nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5116

RS Pro	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	10.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 2.2nF 2kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5109

RS Pro	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 2.2nF 2kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5113

RS Pro	2.2нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YU2022	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	--------	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 2.2nF 3kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5134

RS Pro	2.2нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	10мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 2.2nF 6kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5140

RS Pro	2.2нФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 220pF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5112

RS Pro	220пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP202	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 220pF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5136

RS Pro	220пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP302	±10%	Y5P	-	8мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 22pF 6kV dc ±5% SL Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5142

RS Pro	22пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±5%	SL	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4.7nF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5125

RS Pro	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP2024	±10%	Y5P	-	15.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	--------	------	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4.7nF 2kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5122

RS Pro	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4.7nF 2kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5119

RS Pro	4.7нФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±20%	Y5U	-	11мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4.7nF 3kV dc ±20% Y5U Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5136

RS Pro	4.7нФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YU3024	±20%	Y5U	-	14мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+20%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	--------	------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 4700pF 3kV dc -20 → +80% Y5V Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5124

RS Pro	4700пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YV3024	-20 → +80%	Y5V	-	12мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-20%	+80%	Однослойный	+85°C	-
--------	--------	----------------	-----------------------------	--------	------------	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 470pF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5128

RS Pro	470пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 470pF 2kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5114

RS Pro	470пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP202	±10%	Y5P	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 470pF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5127

RS Pro	470пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 470pF 3kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5137

RS Pro	470пФ	3кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	YP302	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-------	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 470pF 6kV dc ±10% Y5P Dielectric, Through Hole +85°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5133

RS Pro	470пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)
Код товара RS 180-4853

RS Pro	470пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±10%	Y5P	-	9мм	-	-	-	-	-	-	Class II	Припой	-25°C	-10%	+10%	Однослойный	+85°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	---	------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----------	--------	-------	------	------	-------------	-------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 47pF 2kV dc ±5% SL Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5115

RS Pro	47пФ	2кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	SL202	±5%	SL	-	7.5мм	-	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	-------	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---



RS PRO Single Layer Ceramic Capacitor (SLCC) 47pF 6kV dc ±5% SL Dielectric, Through Hole +125°C Max Op. Temp.
Код товара RS 180-5135


RS Pro	47пФ	6кВ пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	±5%	SL	-	8.5мм	-	-	-	-	-	-	Class I	Припой	-25°C	-5%	+5%	Однослойный	+125°C	-
--------	------	----------------	-----------------------------	---	-----	----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---------	--------	-------	-----	-----	-------------	--------	---








RS PRO Однослойный керамический конденсатор (SLCC)
Код товара RS 180-4815

RS Pro	1нФ	100В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	-	10%	X7R	0805 (2012M)	-	-	-	-	-	-	-	-	Припой	-55°C	-	-	Многослойный	+125°C	-
--------	-----	-----------------	-----------------------------	---	-----	-----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-------	---	---	--------------	--------	---

Конденсаторы с встроенным резистором

Brand	Серия	Емкость	Напряжение	Сопротивление	Тип монтажа	Диэлектрический	Количество элементов	Допуск по емкости	Допуск по сопротивлению	Размеры	Высота	Глубина	Длина	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Диапазон рабочих температур
	RS PRO Конденсатор резистивно-емкостной цепи Код товара RS 813-446															
RS Pro	DLFP	330нФ	500В перем. тока	33Ом	Монтаж на шасси	-	3	±20%	±30%	65 x 61 x 31мм	61мм	31мм	65мм	-40°C	+70°C	-40 → +70 °C

Конденсаторы с монтажными зажимами

Brand	Тип принадлежностей	Для использования с	Материал	Диаметр	Диаметр совместимых конденсаторов	Формы совместимых конденсаторов	Диаметр зажима
	RS PRO Зажим для конденсатора Код товара RS 203-5676						
RS Pro	Зажим	Диаметр 25 мм Конденсатор	Нейлон	25мм	25мм	Цилиндрический	25мм
	RS PRO Зажим для конденсатора Код товара RS 203-5705						
RS Pro	Зажим	Диаметр 40 мм Конденсатор	Нейлон	40мм	40мм	Цилиндрический	40мм
	RS PRO Зажим для конденсатора Код товара RS 203-5698						
RS Pro	Зажим	Диаметр 35 мм Конденсатор	Нейлон	35мм	35мм	Цилиндрический	35мм
	RS PRO Зажим для конденсатора Код товара RS 203-5733						
RS Pro	Зажим	Диаметр 63, 5 мм Конденсатор	Нейлон	63.5мм	63.5мм	Цилиндрический	63.5мм
	RS PRO Clip for use with 50 mm Dia. Capacitor Nylon Код товара RS 238-7208						
RS Pro	Зажим	Диаметр 50 мм Конденсатор	Нейлон	50мм	50мм	Цилиндрический	50мм



RS PRO Clip for use with 76 mm Dia. Capacitor Nylon

Код товара RS 238-7236

RS Pro	Зажим	Диаметр 76 мм Конденсатор	Нейлон	76мм	76мм	Цилиндрический	76мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Зажим для конденсатора

Код товара RS 203-5727

RS Pro	Зажим	Диаметр 50 мм Конденсатор	Нейлон	50мм	50мм	Цилиндрический	50мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Зажим для конденсатора

Код товара RS 203-5761

RS Pro	Зажим	Диаметр 90 мм Конденсатор	Нейлон	90мм	90мм	Цилиндрический	90мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Зажим для конденсатора

Код товара RS 203-5755

RS Pro	Зажим	Диаметр 76 мм Конденсатор	Нейлон	76мм	76мм	Цилиндрический	76мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Зажим для конденсатора

Код товара RS 238-7264

RS Pro	Зажим	Диаметр 30 мм Конденсатор	Нейлон	30мм	30мм	Цилиндрический	30мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Зажим для конденсатора

Код товара RS 203-5711

RS Pro	Зажим	Диаметр 45 мм Конденсатор	Нейлон	45мм	45мм	Цилиндрический	45мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------



RS PRO Clip for use with 63.5 mm Dia. Capacitor Nylon

Код товара RS 238-7214

RS Pro	Зажим	Диаметр 63, 5 мм Конденсатор	Нейлон	63.5мм	63.5мм	Цилиндрический	63.5мм
--------	-------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------------	--------



RS PRO Clip for use with 25 mm Dia. Capacitor Nylon

Код товара RS 238-7157

RS Pro	Зажим	Диаметр 25 мм Конденсатор	Нейлон	25мм	25мм	Цилиндрический	25мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------












RS PRO Clip for use with 35 mm Dia. Capacitor Nylon

Код товара RS 238-7179

RS Pro	Зажим	Диаметр 35 мм Конденсатор	Нейлон	35мм	35мм	Цилиндрический	35мм
--------	-------	------------------------------	--------	------	------	----------------	------

Переменные подстроечные конденсаторы

Brand	Серия	Напряжение	Диэлектрический	Корпус	Тип монтажа	Размеры	Глубина	Высота	Длина	Максимальная емкость	Емкостный диапазон	Минимальная емкость	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура
	RS PRO Variable Trimmer Capacitor 10 → 50pF 100V Ceramic Код товара RS 175-3548													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	50пФ	10 → 50pF	10пФ	+85°C	-25°C
  	RS PRO Керамический подстроечный конденсатор Код товара RS 175-3528													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	50пФ	10 → 50pF	10пФ	+85°C	-25°C
	RS PRO Variable Trimmer Capacitor 4.5 → 20pF 100V Ceramic Код товара RS 175-3545													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	20пФ	4.5 → 20пФ	4.5пФ	+85°C	-25°C
  	RS PRO Керамический подстроечный конденсатор Код товара RS 175-3526													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	20пФ	4.5 → 20пФ	4.5пФ	+85°C	-25°C
	RS PRO Variable Trimmer Capacitor 6 → 30pF 100V Ceramic Код товара RS 175-3546													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	30пФ	6 → 30pF	6пФ	+85°C	-25°C
  	RS PRO Керамический подстроечный конденсатор Код товара RS 175-3527													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	30пФ	6 → 30pF	6пФ	+85°C	-25°C
	RS PRO Variable Trimmer Capacitor 2.5 → 7pF 100V Ceramic Код товара RS 175-3543													
RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	7пФ	2.5 → 7pF	2.5пФ	+85°C	-25°C

**RS PRO Керамический подстроечный конденсатор**

Код товара RS 175-3525

RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	10пФ	3 → 10пФ	3пФ	+85°C	-25°C
--------	-----	------	-------------------------	---	-----------------------------	---------	-----	-----	---	------	----------	-----	-------	-------

**RS PRO Керамический подстроечный конденсатор**

Код товара RS 175-3524

RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	7пФ	2.5 → 7pF	2.5пФ	+85°C	-25°C
--------	-----	------	-------------------------	---	-----------------------------	---------	-----	-----	---	-----	-----------	-------	-------	-------

**RS PRO Variable Trimmer Capacitor 3 → 10pF 100V Ceramic**



Код товара RS 175-3544
















RS Pro	CVN	100V	Керамические компоненты	-	Монтаж на плату в отверстия	5 x 6mm	5мм	6мм	-	10пФ	3 → 10пФ	3пФ	+85°C	-25°C
--------	-----	------	-------------------------	---	-----------------------------	---------	-----	-----	---	------	----------	-----	-------	-------

Пленочные конденсаторы

Brand	Емкость	Напряжение	Тип монтажа	Допуск	Серия	Применение	Автомобильный стандарт	Шаг выводов	Класс подавления	Длина	Глубина	Длина провода	Высота	Эквивалентное последовательно е сопротивление	Размеры	Диэлектрический	Тип клеммы	Tolerance Minus	Tolerance Plus	Диаметр вывода	Максимальная рабочая температура	Корпус	Семейство диэлектрических материалов	Минимальная рабочая температура	Коэффициент рассеяния
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-257																								
RS Pro	68нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±4.55% -4.55% +4.55% 160В пост. тока Код товара RS 113-229																								
RS Pro	22нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	+4.55%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-263																								
RS Pro	100нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-320																								
RS Pro	1нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	6 (Dia.) x 10мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.4мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-241																								
RS Pro	47нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-409																								
RS Pro	10нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	20мм	-	-	-	-	15 (Dia.) x 20мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-291																								
RS Pro	330нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-285																								
RS Pro	220нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-262																								
RS Pro	1нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-342																								
RS Pro	2.2нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	8 (Dia.) x 10мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.4мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-314																								
RS Pro	680нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	6 (Dia.) x 10мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.4мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±6.67% -6.67% +6.67% 160В пост. тока Код товара RS 113-213																								
RS Pro	15нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±6.67%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 2µF, Screw Mount Код товара RS 196-4731																								
RS Pro	2мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%

	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-212	RS Pro	150нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-358	RS Pro	3.3нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	8 (Dia.) x 10мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.4мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 1.5мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4725	RS Pro	1.5мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±10% -10% +10.0% 160В пост. тока Код товара RS 113-207	RS Pro	10нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±10%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 3µF, Screw Mount Код товара RS 196-4747	RS Pro	3мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-256	RS Pro	680нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-307	RS Pro	4.7нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 426-3110	RS Pro	10нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-386	RS Pro	6.8нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	15мм	-	-	-	-	9.5 (Dia.) x 15мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-228	RS Pro	220нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-240	RS Pro	470нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 4мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4539	RS Pro	4мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 20мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4618	RS Pro	20мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	45 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO 10µF Polypropylene Capacitor PP 440V ac ±10% Tolerance Screw Mount MRP440 Series Код товара RS 196-4804	RS Pro	10мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%

	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 5мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4551	RS Pro	5мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 3мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4523	RS Pro	3мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-278	RS Pro	1.5мФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-364	RS Pro	4.7мФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	15мм	-	-	-	-	9.5 (Dia.) x 15мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 8µF, Screw Mount Код товара RS 196-4797	RS Pro	8мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 4µF, Screw Mount Код товара RS 196-4753	RS Pro	4мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 4мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4652	RS Pro	4мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 2мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4517	RS Pro	2мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 8мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4567	RS Pro	8мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 8мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4674	RS Pro	8мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO 5µF Polypropylene Capacitor PP 440V ac ±10% Tolerance Screw Mount MRP440 Series Код товара RS 196-4775	RS Pro	5мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-206	RS Pro	100мФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 1мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4501	RS Pro	1мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 6мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4781	RS Pro	6мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 5мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4688	RS Pro	5мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	75мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 75мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%

	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 25мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4624																								
RS Pro	25мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	50 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 18мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4595																								
RS Pro	18мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	45 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 15мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4686																								
RS Pro	15мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	40 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 2мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4646																								
RS Pro	2мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	56мм	-	-	-	-	30 (Dia.) x 56мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока Код товара RS 116-313																								
RS Pro	6.8мФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 15µF, Screw Mount Код товара RS 196-4810																								
RS Pro	15мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	40 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 20мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4703																								
RS Pro	20мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	45 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Polypropylene Film Capacitor, 440V ac, ±10%, 20µF, Screw Mount Код товара RS 196-4832																								
RS Pro	20мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	45 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 25мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4719																								
RS Pro	25мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	50 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-308																								
RS Pro	470нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	5 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 10мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4680																								
RS Pro	10мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRA440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	40 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 15мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4589																								
RS Pro	15мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	40 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 10мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4573																								
RS Pro	10мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	35 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полипропиленовый конденсатор PP 30мкФ 440В перем. тока Код товара RS 196-4630																								
RS Pro	30мкФ	440В перем. тока	Винтовой монтаж	±10%	MRP440	-	-	-	-	98мм	-	-	-	-	50 (Dia.) x 98мм	Полипропилен	Винтовой монтаж	-	-	-	+85°C	-	-	-25°C	<0.15%
	RS PRO Полистирольный конденсатор ±2.5% -2.5% +2.5% 160В пост. тока Код товара RS 113-336																								
RS Pro	1.5нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±2.5%	FSC	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	8 (Dia.) x 10мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.4мм	+85°C	-	-	-40°C	-



RS PRO Полистирольный конденсатор ±3.03% -3.03% +3.03% 160В пост. тока
Код товара RS 113-235

RS Pro	33нФ	160В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±3.03%	FSC	-	-	-	-	8мм	-	-	-	-	4 (Dia.) x 8мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.3мм	+85°C	-	-	-40°C	-
--------	------	-----------------	-----------------------------	--------	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----------------	------------	--------------------	---	---	-------	-------	---	---	-------	---



RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока
Код товара RS 116-284









RS Pro	2.2нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-----	------	---	---	--------	---	-------	-------	---	------	---	------------------	------------	--------------------	---	---	-------	-------	---	---	-------	---



RS PRO Полистирольный конденсатор ±1% -1% +1% 63В пост. тока
Код товара RS 116-290

RS Pro	3.3нФ	63В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	±1%	EXFS	-	-	5.08мм	-	7.5мм	7.5мм	-	13мм	-	7.5 x 7.5 x 13мм	Полистирол	Сквозное отверстие	-	-	0.6мм	+70°C	-	-	-40°C	-
--------	-------	----------------	-----------------------------	-----	------	---	---	--------	---	-------	-------	---	------	---	------------------	------------	--------------------	---	---	-------	-------	---	---	-------	---

Слюданые конденсаторы

Brand	Серия	Емкость	Напряжение	Размеры	Шаг выводов	Конструкция	Допуск	Глубина	Высота	Длина	Максимальная рабочая температура	Минимальная рабочая температура	Тип клеммы	Корпус	Семейство диэлектрических материалов	Семейство конденсаторов
	RS PRO Слюданой конденсатор, 47пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-701															
RS Pro	D	47пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 15пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-644															
RS Pro	D	15пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 4.7пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-616															
RS Pro	D	4.7пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 10пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-638															
RS Pro	D	10пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 220пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-789															
RS Pro	D	220пФ	500В пост. тока	11.68 x 5.08 x 9.65мм	5.72мм	Радиальный	±1%	5.08мм	9.65мм	11.68мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 56пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-717															
RS Pro	D	56пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±1пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 2.2нФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-896															
RS Pro	D	2.2нФ	500В пост. тока	17.02 x 6.35 x 13.46мм	8.89мм	Радиальный	±1%	6.35мм	13.46мм	17.02мм	+150°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюданой конденсатор, 390пФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-818															
RS Pro	D	390пФ	500В пост. тока	11.94 x 5.59 x 10.16мм	5.72мм	Радиальный	±1%	5.59мм	10.16мм	11.94мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда



RS PRO Слюдяной конденсатор, 150пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-767

RS Pro	D	150пФ	500В пост. тока	11.68 x 4.83 x 9.4мм	5.72мм	Радиальный	±1%	4.83мм	9.4мм	11.68мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	----------------------	--------	------------	-----	--------	-------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 470пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-824

RS Pro	D	470пФ	500В пост. тока	12.19 x 5.84 x 10.41мм	5.72мм	Радиальный	±1%	5.84мм	10.41мм	12.19мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	------------------------	--------	------------	-----	--------	---------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 180пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-773

RS Pro	D	180пФ	500В пост. тока	11.68 x 4.83 x 9.4мм	5.72мм	Радиальный	±1%	4.83мм	9.4мм	11.68мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	----------------------	--------	------------	-----	--------	-------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 330пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-802

RS Pro	D	330пФ	500В пост. тока	11.94 x 5.33 x 9.91мм	5.72мм	Радиальный	±1%	5.33мм	9.91мм	11.94мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	-----------------------	--------	------------	-----	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 22пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-666

RS Pro	D	22пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 6.8пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-622

RS Pro	D	6.8пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 82пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-739

RS Pro	D	82пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.57 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±1пФ	4.57мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 1.5нФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-874

RS Pro	D	1.5нФ	500В пост. тока	16.78 x 5.84 x 13.21мм	8.89мм	-	±1%	5.84мм	13.21мм	16.78мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	------------------------	--------	---	-----	--------	---------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 4.7нФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-925

RS Pro	D	4.7нФ	500В пост. тока	17.78 x 8.89 x 14.73мм	8.89мм	Радиальный	±1%	8.89мм	14.73мм	17.78мм	+150°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	------------------------	--------	------------	-----	--------	---------	---------	--------	-------	------------	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 1нФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-868

RS Pro	D	1нФ	500В пост. тока	16.51 x 5.59 x 13.21мм	8.89мм	Радиальный	±1%	5.59мм	13.21мм	16.51мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-----	-----------------	------------------------	--------	------------	-----	--------	---------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 68пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-723

RS Pro	D	68пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.57 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±1%	4.57мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	-----	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 27пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-672

RS Pro	D	27пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 39пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-694

RS Pro	D	39пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 10нФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-953

RS Pro	D	10нФ	500В пост. тока	20.83 x 11.43 x 16мм	10.8мм	Радиальный	±1%	11.43мм	16мм	20.83мм	+150°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	----------------------	--------	------------	-----	---------	------	---------	--------	-------	------------	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 680пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-846

RS Pro	D	680пФ	500В пост. тока	16.51 x 5.33 x 12.95мм	8.89мм	Радиальный	±1%	5.33мм	12.95мм	16.51мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	------------------------	--------	------------	-----	--------	---------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 820пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-852

RS Pro	D	820пФ	500В пост. тока	16.51 x 5.33 x 12.95мм	8.89мм	Радиальный	±1%	5.33мм	12.95мм	16.51мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	------------------------	--------	------------	-----	--------	---------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 3.3пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-600

RS Pro	D	3.3пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	-------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------













RS PRO Слюдяной конденсатор, 220пФ, 500В пост. тока
Код товара RS 168-3282

RS Pro	CA1D	220пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	-------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------



RS PRO Слюдяной конденсатор, 33нФ, 500В пост. тока
Код товара RS 495-975

RS Pro	D	33нФ	500В пост. тока	36.58 x 9.14 x 22.61мм	26.67мм	-	±1%	9.14мм	22.61мм	36.58мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюдяной конденсатор, 10нФ, 500В пост. тока Код товара RS 168-3290															
RS Pro	CA1D	10нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO Слюдяной конденсатор, 100пФ, 500В пост. тока Код товара RS 168-3281															
RS Pro	CA1D	100пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO Слюдяной конденсатор, 1нФ, 500В пост. тока Код товара RS 168-3286															
RS Pro	CA1D	1нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO 100pF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat Код товара RS 168-3342															
RS Pro	CA1D	100пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO 10nF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat Код товара RS 168-3337															
RS Pro	CA1D	10нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO Слюдяной конденсатор, 8.2нФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-947															
RS Pro	D	8.2нФ	500В пост. тока	20.57 x 10.41 x 15.49мм	10.8мм	Радиальный	±1%	10.41мм	15.49мм	20.57мм	+150°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Слюда
	RS PRO Слюдяной конденсатор, 22нФ, 500В пост. тока Код товара RS 495-969															
RS Pro	D	22нФ	500В пост. тока	21.34 x 12.19 x 23.62мм	10.8мм	Радиальный	±1%	12.19мм	23.62мм	21.34мм	+85°C	-40°C	Радиальный	-	Слюда	Слюда
	RS PRO 10pF Mica Capacitor 500V dc ±1pF Tolerance Flat Код товара RS 168-3339															
RS Pro	CA1D	10пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1пФ	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO 1nF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat Код товара RS 168-3346															
RS Pro	CA1D	1нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
	RS PRO 2.2nF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat Код товара RS 168-3347															
RS Pro	CA1D	2.2нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный

**RS PRO 220pF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3343

RS Pro	CA1D	220пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	-------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------

**RS PRO 22pF Mica Capacitor 500V dc ±1pF Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3340

RS Pro	CA1D	22пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1пФ	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	------	-----------------	-----------------	--------	---------	------	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------

**RS PRO 3.3nF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3336

RS Pro	CA1D	3.3нФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	-------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------

**RS PRO 330pF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3344

RS Pro	CA1D	330пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	-------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------

**RS PRO Слюдяной конденсатор, 33пФ, 500В пост. тока**

Код товара RS 495-686

RS Pro	D	33пФ	500В пост. тока	11.43 x 4.32 x 9.14мм	5.72мм	Радиальный	±0.5пФ	4.32мм	9.14мм	11.43мм	+150°C	-55°C	-	-	Слюда	Слюда
--------	---	------	-----------------	-----------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---	---	-------	-------

**RS PRO 470pF Mica Capacitor 500V dc ±1% Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3345

RS Pro	CA1D	470пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1%	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	-------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------



**RS PRO 68pF Mica Capacitor 500V dc ±1pF Tolerance Flat**

Код товара RS 168-3341


RS Pro	CA1D	68пФ	500В пост. тока	15 x 6.5 x 13мм	10.2мм	Плоский	±1пФ	6.5мм	13мм	15мм	+100°C	-55°C	Радиальный	-	Слюда	Многослойный
--------	------	------	-----------------	-----------------	--------	---------	------	-------	------	------	--------	-------	------------	---	-------	--------------

Танталовые конденсаторы

Brand	Технология	Recently Introduced	Емкость	Напряжение	Тип монтажа	Корпус	Эквивалентное последовательно е сопротивление	Шаг выводов	Допуск	Длина	Глубина	Высота	Размеры	Серия	Тип электролита	Максимальная рабочая температура	Тип клеммы	Диаметр вывода	Ток утечки	Поляризованный	Коэффициент рассеяния	Tolerance Minus	Tolerance Plus	Бросок напряжения	Минимальная рабочая температура	Диаметр	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1мкФ Код товара RS 181-4590	RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 10мкФ Код товара RS 181-4546	RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 100nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4752	RS Pro	Электролитный	-	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 4.7мкФ Код товара RS 181-4544	RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 1µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4740	RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 100nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4641	RS Pro	Электролитный	-	100нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 150нФ Код товара RS 181-4584	RS Pro	Электролитный	-	150нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 470нФ Код товара RS 181-4588	RS Pro	Электролитный	-	470нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 3.3мкФ Код товара RS 181-4556	RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100нФ Код товара RS 181-4583	RS Pro	Электролитный	-	100нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 1µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4738	RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 1µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4696	RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 10µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4731	RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 10мкФ Код товара RS 181-4997	RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-

RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4744																											
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	В	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 4.7мкФ Код товара RS 181-4556																											
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	В	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 10мкФ Код товара RS 181-4533																											
RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	В	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 220нФ Код товара RS 181-4586																											
RS Pro	Электролитный	-	220нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	А	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 15мкФ Код товара RS 181-4561																											
RS Pro	Электролитный	-	15мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	С	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 47мкФ Код товара RS 181-4565																											
RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 470нФ Код товара RS 181-4605																											
RS Pro	Электролитный	-	470нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	А	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 6.8мкФ Код товара RS 181-4559																											
RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	В	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 2.2µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4770																											
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	А	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 10µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4673																											
RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 22µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4716																											
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1.5мкФ Код товара RS 181-4592																											
RS Pro	Электролитный	-	1.5мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	А	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 150нF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4659																											
RS Pro	Электролитный	-	150нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	А	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 22мкФ Код товара RS 181-4577																											
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	












	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 15мкФ Код товара RS 181-4576																									
RS Pro	Электролитный	-	15мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 47µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4634																									
RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100нФ Код товара RS 181-4602																									
RS Pro	Электролитный	-	100нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100мкФ Код товара RS 181-4582																									
RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 22µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4646																									
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100мкФ Код товара RS 181-4567																									
RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 470nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4704																									
RS Pro	Электролитный	-	470нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 6.8мкФ Код товара RS 181-4545																									
RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 3.3мкФ Код товара RS 181-4594																									
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 2.2µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4777																									
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 22мкФ Код товара RS 181-4562																									
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 33µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4661																									
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 33мкФ Код товара RS 181-4578																									
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 47мкФ Код товара RS 181-4550																									
RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 22µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4773																									

RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4644																										
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 3.3µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4626																										
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 470nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4639																										
RS Pro	Электролитный	-	470нФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 33мкФ Код товара RS 181-4549																										
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1мкФ Код товара RS 181-4569																										
RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 2.2µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4708																										
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 4.7мкФ Код товара RS 181-4531																										
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 10мкФ Код товара RS 181-4615																										
RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 33мкФ Код товара RS 181-4564																										
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1.5мкФ Код товара RS 181-4570																										
RS Pro	Электролитный	-	1.5мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 10µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4711																										
RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 2.2мкФ Код товара RS 181-4555																										
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4632																										
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
 RS PRO 47µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4623																										
RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-

RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 68мкФ Код товара RS 181-4581																											
RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 150мкФ Код товара RS 181-4566																											
RS Pro	Электролитный	-	150мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 47µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4756																											
RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 68µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4689																											
RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 33мкФ Код товара RS 181-4600																											
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 33µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4742																											
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4735																											
RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 33µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4713																											
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 33мкФ Код товара RS 181-4537																											
RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100мкФ Код товара RS 181-4552																											
RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 100µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4656																											
RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 15µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4687																											
RS Pro	Электролитный	-	15мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1мкФ Код товара RS 181-4607																											
RS Pro	Электролитный	-	1мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 68µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4775																											
RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	

	RS PRO 47µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4622	RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 47мкФ Код товара RS 181-4580	RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 4.7мкФ Код товара RS 181-4595	RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 100µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4628	RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 1.5мкФ Код товара RS 181-4609	RS Pro	Электролитный	-	1.5мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 68мкФ Код товара RS 181-4566	RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 47мкФ Код товара RS 181-4601	RS Pro	Электролитный	-	47мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 22µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4702	RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 6.8мкФ Код товара RS 181-4574	RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 4.7мкФ Код товара RS 181-4612	RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 1.5µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4754	RS Pro	Электролитный	-	1.5мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 1.5µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4758	RS Pro	Электролитный	-	1.5мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 100мкФ Код товара RS 181-4540	RS Pro	Электролитный	-	100мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	E	-	5мм	±20%	8.5мм	8.5мм	13мм	8.5 x 8.5 x 13мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 10мкФ Код товара RS 181-4575	RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 10µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4695	RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-

RS Pro	Электролитный	-	10мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 150µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4725																											
RS Pro	Электролитный	-	150мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	F	-	5мм	±20%	9.5мм	9.5мм	16.5мм	9.5 x 9.5 x 16.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.1\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 15µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4630																											
RS Pro	Электролитный	-	15мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 2.2мкФ Код товара RS 181-4610																											
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 2.2µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4698																											
RS Pro	Электролитный	-	2.2мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 220nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4688																											
RS Pro	Электролитный	-	220нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 22мкФ Код товара RS 181-4536																											
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 22µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4746																											
RS Pro	Электролитный	-	22мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 3.3µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4727																											
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 3.3мкФ Код товара RS 181-4572																											
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 3.3µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 25V dc Код товара RS 181-4616																											
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	25В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 3.3µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 50V dc Код товара RS 181-4720																											
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 3.3мкФ Код товара RS 181-4611																											
RS Pro	Электролитный	-	3.3мкФ	50В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 330нФ Код товара RS 181-4587																											
RS Pro	Электролитный	-	330нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	
 RS PRO 330nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4683																											
RS Pro	Электролитный	-	330нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-	

	RS PRO 33µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4618	RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 33µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4763	RS Pro	Электролитный	-	33мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	C	-	2.5мм	±20%	5.5мм	5.5мм	9.5мм	5.5 x 5.5 x 9.5мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4700	RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4675	RS Pro	Электролитный	-	4.7мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 6.8µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 10V dc Код товара RS 181-4718	RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	10В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 6.8µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 16V dc Код товара RS 181-4761	RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	16В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	B	-	2.5мм	±20%	5мм	5мм	8мм	5 x 5 x 8мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 6.8µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4654	RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 6.8мкФ Код товара RS 181-4596	RS Pro	Электролитный	-	6.8мкФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.06\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 680nF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 35V dc Код товара RS 181-4723	RS Pro	Электролитный	-	680нФ	35В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	A	-	2.5мм	±20%	4.5мм	4.5мм	7мм	4.5 x 4.5 x 7мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.04\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO 68µF Electrolytic Tantalum Electrolytic Capacitor 6.3V dc Код товара RS 181-4637	RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-
	RS PRO Танталовый электролитический конденсатор 68мкФ Код товара RS 181-4539	RS Pro	Электролитный	-	68мкФ	6.3В пост. тока	Монтаж на плату в отверстия	Снимите	-	2.5мм	±20%	6.5мм	6.5мм	11мм	6.5 x 6.5 x 11мм	-	Твердое вещество	+125°C	-	0.5мм	500 нА	Позитивный	$\leq 0.08\%$	-20%	+20%	-	-55°C	-

Блоки кварцевых генераторов



RS PRO 1.8432MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441026**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441058**



RS PRO 1.8432MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441025**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441060**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441032**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441059**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441033**



RS PRO 10MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445051**



RS PRO 10MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445034**



RS PRO 11.0592MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441034**



RS PRO 10MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442333**




RS PRO 11.0592MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441027**



RS PRO 10MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445050**



RS PRO 12MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445054**



RS PRO 11.0592MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441061**



RS PRO 12MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm


Stock number: **1445056**



RS PRO 12MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445057**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Stock number: **1441036**



RS PRO 12MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445052**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Stock number: **1441035**



RS PRO 12MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm
Stock number: **1445020**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Stock number: **1441063**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Stock number: **1441037**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Stock number: **1441062**




RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441064**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445035**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442291**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445036**




RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445053**




RS PRO 12MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442336**



RS PRO 12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445055**



RS PRO 13MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445058**



RS PRO 14.3182MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin
11.35 x 5 x 3.5mm
Stock number: **1441038**



RS PRO 14.7456MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x
3.8 x 4.6mm
Stock number: **1441066**




RS PRO 14.3182MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x
3.8 x 4.6mm
Stock number: **1441065**



RS PRO 14.7456MHz Crystal ± 30 ppm SMT
4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445061**



RS PRO 14.3182MHz Crystal ± 30 ppm SMT
4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445059**



RS PRO 14.7456MHz Crystal ± 30 ppm SMT
4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445060**



RS PRO 14.3182MHz Crystal ± 50 ppm SMT
4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm
Stock number: **1442337**



RS PRO 16MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x
1.6 x 0.5mm
Stock number: **1445096**




RS PRO 16MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442292**



RS PRO 16MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445038**



RS PRO 16MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445062**



RS PRO 16MHz Crystal ± 25 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1445098**




RS PRO 16MHz Crystal ± 20 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441069**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441039**



RS PRO 16MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445064**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441040**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441041**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445063**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441070**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445039**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441067**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445037**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441068**




RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445022**



RS PRO 16MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445021**



RS PRO 16MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445065**



RS PRO 16MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441028**



RS PRO 18.432MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445067**



RS PRO 16MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442338**



RS PRO 18.432MHz Crystal ± 20 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441071**




RS PRO 16MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442339**



RS PRO 18.432MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441072**




RS PRO 18.432MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445066**



RS PRO 20MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445071**



RS PRO 19.2MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445068**



RS PRO 20MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445041**



RS PRO 2.4577MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441029**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441042**



RS PRO 20MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445069**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441043**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441044**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445070**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441074**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445040**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441075**



RS PRO 20MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm

Stock number: **1441030**



RS PRO 20MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441073**



RS PRO 20MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442340**



RS PRO 20MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1445100**



RS PRO 24.576MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445077**



RS PRO 20MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 7 x 5 x 1.1mm

Stock number: **1445029**



RS PRO 24MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442276**



RS PRO 24.576MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441076**



RS PRO 24MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442274**



RS PRO 24.576MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445076**



RS PRO 24MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445074**



RS PRO 24MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445024**



RS PRO 24MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445044**



RS PRO 24MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441045**



RS PRO 24MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445042**



RS PRO 24MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445073**



RS PRO 24MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442342**




RS PRO 24MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445075**



RS PRO 25MHz Crystal ± 100 ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445025**




RS PRO 25MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445082**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441078**



RS PRO 25MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445079**




RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441079**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441046**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 2-Pin 5 x 3.2 x 1.1mm

Stock number: **1445032**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441077**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442294**




RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445080**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445046**




RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445081**



RS PRO 25MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442344**



RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445078**



RS PRO 25MHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442343**




RS PRO 25MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445045**



RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442279**



RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442280**



RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445083**



RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442278**



RS PRO 26MHz Crystal ± 15 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442277**




RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442295**



RS PRO 26MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445085**



RS PRO 26MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445084**



RS PRO 27.12MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm


Stock number: **1442282**



RS PRO 27.12MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin
2.5 x 2 x 0.5mm
Stock number: **1442298**



RS PRO 27MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x
2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445087**



RS PRO 27.12MHz Crystal ± 30 ppm SMT 4-Pin
3.2 x 2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445088**




RS PRO 3.57MHz Crystal ± 50 ppm 2-Pin 11.05 x
4.65 x 13.49mm
Stock number: **1441031**



RS PRO 27MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x
2 x 0.5mm
Stock number: **1442296**



RS PRO 3.6864MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35
x 5 x 3.5mm
Stock number: **1441048**



RS PRO 27MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x
2.5 x 0.7mm
Stock number: **1445086**



RS PRO 3.6864MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x
3.8 x 4.6mm
Stock number: **1441081**



RS PRO 3.6864MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441082**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 6.7 x 1.4 x 1.3mm

Stock number: **1442315**



RS PRO 30.875MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441049**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 6.7 x 1.4 x 1.3mm

Stock number: **1442318**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ 2-Pin 2.1 x 6.2mm

Stock number: **1442306**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ 2-Pin 2.1 x 6.2mm

Stock number: **1442309**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 2-Pin 3.2 x 1.5 x 0.8mm

Stock number: **1442326**



RS PRO 32.768kHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ 2-Pin 2.1 x 6.2mm

Stock number: **1442307**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm 2-Pin 3.1 (Dia.) x 8.2mm

Stock number: **1442311**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 8 x 3.8 x 2.5mm

Stock number: **1442320**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm 2-Pin 3.1 (Dia.) x 8.2mm

Stock number: **1442312**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 8 x 3.8 x 2.5mm

Stock number: **1442319**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm Cylindrical 2-Pin 2.1 x 6.2mm

Stock number: **1442308**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin 2 x 1.2 x 0.6mm

Stock number: **1442322**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 20 ppm SMT 2-Pin 1.6 x 1 x 0.5mm

Stock number: **1442321**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin 2 x 1.2 x 0.6mm

Stock number: **1442323**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin
x 1.2 x 0.6mm

Stock number: **1442324**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin
3.2 x 1.5 x 0.8mm

Stock number: **1442328**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin
3.2 x 1.5 x 0.8mm

Stock number: **1442331**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin
6.7 x 1.4 x 1.3mm

Stock number: **1442316**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin
3.2 x 1.5 x 0.8mm

Stock number: **1442327**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin
6.7 x 1.4 x 1.3mm

Stock number: **1442314**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 2-Pin
3.2 x 1.5 x 0.8mm

Stock number: **1442329**



RS PRO 32.768kHz Crystal ± 50 ppm SMT 4-Pin
6.7 x 1.4 x 1.3mm

Stock number: **1442317**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442286**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442299**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442284**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445090**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442300**



RS PRO 32MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445089**



RS PRO 32MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442301**



RS PRO 32MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441083**



RS PRO 38.4MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442287**



RS PRO 40MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442288**



RS PRO 38.4MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442302**



RS PRO 40MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm

Stock number: **1442303**



RS PRO 4.1943MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441087**



RS PRO 40MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445092**




RS PRO 4.9152MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441088**



RS PRO 40MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445091**



RS PRO 48MHz Crystal ± 10 ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445093**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441052**



RS PRO 48MHz Crystal ± 20 ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm

Stock number: **1442289**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441084**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441050**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441085**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441051**



RS PRO 4MHz Crystal ± 30 ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441086**



RS PRO 4MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ 2-Pin 3.2 (Dia.) x 10.5mm

Stock number: **1445019**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441090**




RS PRO 4MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442347**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441053**



RS PRO 50MHz Crystal $\pm 10\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445094**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441054**



RS PRO 5MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441089**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441091**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ SMT 4-Pin 7 x 5 x 1.1mm

Stock number: **1445030**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm

Stock number: **1445095**



RS PRO 6MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442349**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm

Stock number: **1445047**



RS PRO 7.3728MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441092**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445027**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 20\text{ppm}$ SMT 2-Pin 5 x 3.2 x 1.1mm

Stock number: **1445033**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441057**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441056**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441094**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm

Stock number: **1441055**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441095**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441093**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm

Stock number: **1445028**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 30\text{ppm}$ 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm

Stock number: **1441096**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442351**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442352**



RS PRO 9.8304MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442353**



RS PRO 8MHz Crystal $\pm 50\text{ppm}$ SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm

Stock number: **1442350**

Кварцевые генераторы



RS PRO, 100MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441118**



RS PRO, 10MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441109**



RS PRO, 100MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445013**



RS PRO, 10MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441101**



RS PRO, 100MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441119**



RS PRO, 125MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441120**



RS PRO, 10MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441124**



RS PRO, 125MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445014**




RS PRO, 12MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441110**



RS PRO, 156.25MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441122**



RS PRO, 12MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm TTL,
4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445002**



RS PRO, 16MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
HCMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445007**



RS PRO, 133MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441121**



RS PRO, 20MHz Clock Oscillator, ± 25 ppm
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441106**



RS PRO, 14.74MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
TTL, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445001**



RS PRO, 20MHz Clock Oscillator, ± 50 ppm
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441102**



RS PRO, 20MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$ TTL,
4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1445003**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 25\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1441107**



RS PRO, 24MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1441111**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1441103**




RS PRO, 24MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1445016**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1445017**




RS PRO, 24MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
HCMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор

Stock number: **1445008**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор


Stock number: **1441113**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441098**




RS PRO, 32.768kHz Clock Oscillator, $\pm 20\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441105**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
HCMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445010**



RS PRO, 32.768kHz Clock Oscillator, $\pm 25\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441099**



RS PRO, 25MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
HCMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445009**



RS PRO, 32.768kHz Clock Oscillator, $\pm 25\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441097**



RS PRO, 3.68MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441115**



RS PRO, 32.768kHz Clock Oscillator, $\pm 30\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441100**



RS PRO, 32MHz Clock Oscillator, $\pm 25\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441108**




RS PRO, 50MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441117**



RS PRO, 33.33MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441116**



RS PRO, 50MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445018**



RS PRO, 4MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
HCMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1445011**




RS PRO, 80MHz Clock Oscillator, $\pm 50\text{ppm}$
CMOS, 4-Pin SMD, Тактовый генератор
Stock number: **1441123**


Термокомпенсированные кварцевые генераторы (ТСХО)




RS PRO 10MHz TCXO Oscillator, Clipped
Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442367**



RS PRO 12.8MHz TCXO Oscillator, HCMOS, TTL
 $\pm 0.028\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442371**




RS PRO 10MHz TCXO Oscillator, Clipped
Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442362**




RS PRO 20MHz TCXO Oscillator, HCMOS, TTL
 $\pm 0.028\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442372**



RS PRO 10MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD
Stock number: **1442354**




RS PRO 24.57MHz TCXO Oscillator, HCMOS,
TTL $\pm 0.028\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442373**



RS PRO 10MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD
Stock number: **1442357**




RS PRO 26MHz TCXO Oscillator, Clipped
Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD
Stock number: **1442368**




RS PRO 26MHz TCXO Oscillator, Clipped Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442363**



RS PRO 32MHz TCXO Oscillator, Clipped Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442364**




RS PRO 26MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD

Stock number: **1442355**



RS PRO 32MHz TCXO Oscillator, Clipped Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442369**



RS PRO 26MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD

Stock number: **1442358**




RS PRO 32MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD

Stock number: **1442359**



RS PRO 32MHz TCXO Oscillator, Clipped Sinewave $\pm 0.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442366**



RS PRO 40MHz TCXO Oscillator, Clipped Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442365**




RS PRO 40MHz TCXO Oscillator, Clipped
Sinewave $\pm 1.5\text{ppm}$ SMD

Stock number: **1442370**



RS PRO 40MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD

Stock number: **1442361**



RS PRO 40MHz TCXO Oscillator, CMOS SMD

Stock number: **1442356**

Кварцевые резонаторы

Brand	Эталонная частота	Тип монтажа	Емкость нагрузки	Тип корпуса	Число контактов	Длина	Ширина	Высота	Размеры	Допуск по частоте	Частотная устойчивость	Последовательное сопротивление	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура
	RS PRO 32.768kHz Crystal ±50ppm SMT 2-Pin 2 x 1.2 x 0.6mm Код товара RS 144-2324													
RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	7пФ	SMT	2	2мм	1.2мм	0.6мм	2 x 1.2 x 0.6мм	±50ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
	RS PRO Кристалл Код товара RS 144-1039													
RS Pro	16МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
	RS PRO Кристалл Код товара RS 144-5088													
RS Pro	27.12МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	-	-40°C	85°C
	RS PRO 16MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm Код товара RS 144-1040													
RS Pro	16МГц	Монтаж на плату в отверстия	20пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
	RS PRO Кристалл Код товара RS 144-2311													
RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	12.5	-	2	-	-	8.2мм	3.1 (Dia.) x 8.2мм	±20ч/млн	-	50кОм	-20°C	60°C
	RS PRO Кристалл Код товара RS 144-1050													
RS Pro	4МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	130Ом	-20°C	70°C
	RS PRO 32.768kHz Crystal ±50ppm SMT 2-Pin 3.2 x 1.5 x 0.8mm Код товара RS 144-2328													
RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	6пФ	SMT	2	3.2мм	1.5мм	0.8мм	3.2 x 1.5 x 0.8мм	±50ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1042

RS Pro	20МГц	Монтаж на плату в отверстия	12пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 25MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1078

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±20ppm 2-Pin 2.1 x 6.2mm
Код товара RS 144-2307

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	12.5	-	2	-	2.1мм	6.2мм	2.1 x 6.2мм	±20ч/млн	-	35кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	-----------------------------	------	---	---	---	-------	-------	-------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5091

RS Pro	40МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1029

RS Pro	2.4577МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.05мм	4.65мм	13.49мм	11.05 x 4.65 x 13.49мм	±50ч/млн	±100ч/млн	400Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	-----------------------------	------	---	---	---------	--------	---------	------------------------	----------	-----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5051

RS Pro	10МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1034

RS Pro	11.0592МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	------------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5054

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	100Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------

**RS PRO 12MHz Crystal ±20ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm**

Код товара RS 144-5056

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±30ч/млн	100Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------

**RS PRO 12MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm**

Код товара RS 144-1063

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±30ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO Кристалл**

Код товара RS 144-1066

RS Pro	14.7456МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	------------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO Кристалл**

Код товара RS 144-5038

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±20ч/млн	±20ч/млн	25Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO 16MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm**

Код товара RS 144-1041

RS Pro	16МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO Кристалл**

Код товара RS 144-1067

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO 16MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm**

Код товара RS 144-1070

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------

**RS PRO Кристалл**

Код товара RS 144-5067

RS Pro	18.432МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	80Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1071

RS Pro	18.432МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±20ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5066

RS Pro	18.432МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	80Ом	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 20MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1043

RS Pro	20МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 20MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1075

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±30ч/млн	40Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5076

RS Pro	24.576МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1045

RS Pro	24МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 25MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1079

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±30ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5032

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	2	5мм	3.2мм	1.1мм	5 x 3.2 x 1.1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	20Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2294

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	2.5мм	2мм	0.5мм	2.5 x 2 x 0.5мм	±30ч/млн	±30ч/млн	60Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-----	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5085

RS Pro	26МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±30ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±50ppm SMT 2-Pin 3.2 x 1.5 x 0.8mm
Код товара RS 144-2331

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	9пФ	SMT	2	3.2мм	1.5мм	0.8мм	3.2 x 1.5 x 0.8мм	±50ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 32MHz Crystal ±10ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm
Код товара RS 144-2284

RS Pro	32МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	50Ом	-30°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1089

RS Pro	5МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-40°C	85°C
--------	------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5045

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	20Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5069

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32MHz Crystal ±10ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm
Код товара RS 144-2286

RS Pro	32МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	180Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5089

RS Pro	32МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±30ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5093

RS Pro	48МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±15ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5095

RS Pro	8МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±20ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 12MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1037

RS Pro	12МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1038

RS Pro	14.3182МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	------------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 16MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1068

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1077

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±20ppm 2-Pin 2.1 x 6.2mm
Код товара RS 144-2309

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	9	-	2	-	2.1мм	6.2мм	2.1 x 6.2мм	±20ч/млн	-	35кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	-----------------------------	---	---	---	---	-------	-------	-------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1087

RS Pro	4.1943МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	130Ом	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 4MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1052

RS Pro	4МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	130Ом	-20°C	70°C
--------	------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 6MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1054

RS Pro	6МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	80Ом	-20°C	70°C
--------	------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2274

RS Pro	24МГц	Поверхностный монтаж	22пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±20ч/млн	±20ч/млн	180Ом	-10°C	60°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5025

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	6мм	3.5мм	1мм	6 x 3.5 x 1мм	±100ч/млн	±100ч/млн	40Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	-----------	-----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2302

RS Pro	38.4МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	2.5мм	2мм	0.5мм	2.5 x 2 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	---------	----------------------	------	-----	---	-------	-----	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 12MHz Crystal ±20ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Код товара RS 144-5057

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±30ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 12MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm
Код товара RS 144-5036

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±50ч/млн	35Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2337

RS Pro	14.3182МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	------------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5068

RS Pro	19.2МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	80Ом	-40°C	85°C
--------	---------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5042

RS Pro	24МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	20Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5086

RS Pro	27МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2327

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	12.5пФ	SMT	2	3.2мм	1.5мм	0.8мм	3.2 x 1.5 x 0.8мм	±50ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 40MHz Crystal ±10ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Код товара RS 144-5092

RS Pro	40МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±15ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2289

RS Pro	48МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±20ч/млн	±20ч/млн	80Ом	-10°C	60°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2343

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1069

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±20ч/млн	±20ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1073

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 20MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1074

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5024

RS Pro	24МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	6мм	3.5мм	1мм	6 x 3.5 x 1мм	±20ч/млн	±30ч/млн	40Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1081

RS Pro	3.6864МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	150Ом	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2308

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	6	Cylindrical	2	-	2.1мм	6.2мм	2.1 x 6.2мм	±20ч/млн	-	35кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	-----------------------------	---	-------------	---	---	-------	-------	-------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5059

RS Pro	14.3182МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	------------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 14.7456MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Код товара RS 144-5061

RS Pro	14.7456МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	100Ом	-40°C	85°C
--------	------------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5029

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	7мм	5мм	1.1мм	7 x 5 x 1.1мм	±50ч/млн	±50ч/млн	35Ом	-10°C	60°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-----	-------	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 24MHz Crystal ±20ppm SMT 4-Pin 2 x 1.6 x 0.5mm
Код товара RS 144-2276

RS Pro	24МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±20ч/млн	±30ч/млн	180Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2282

RS Pro	27.12МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	180Ом	-40°C	85°C
--------	----------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5087

RS Pro	27МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±20ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±20ppm SMT 4-Pin 8 x 3.8 x 2.5mm
Код товара RS 144-2320

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	6пФ	SMT	4	8мм	3.8мм	2.5мм	8 x 3.8 x 2.5мм	±20ч/млн	-	50кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±50ppm SMT 4-Pin 6.7 x 1.4 x 1.3mm
Код товара RS 144-2314

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	12.5пФ	SMT	4	6.7мм	1.4мм	1.3мм	6.7 x 1.4 x 1.3мм	±50ч/млн	-	65кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2313

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	12.5пФ	SMT	4	6.7мм	1.4мм	1.3мм	6.7 x 1.4 x 1.3мм	±50ч/млн	-	65кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2287

RS Pro	38.4МГц	Поверхностный монтаж	7пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	180Ом	-10°C	60°C
--------	---------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5019

RS Pro	4МГц	Монтаж на плату в отверстия	18	-	2	-	-	10.5мм	3.2 (Dia.) x 10.5мм	±50ч/млн	±50ч/млн	200Ом	-10°C	60°C
--------	------	-----------------------------	----	---	---	---	---	--------	---------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5098
Парт-номер производителя JD-16.000-9-AA

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	9пФ	SMT	4	2мм	1.6мм	0.5мм	2 x 1.6 x 0.5мм	±25ч/млн	±25ч/млн	70Ом	-10°C	60°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5037

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	25Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5021

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	6мм	3.5мм	1мм	6 x 3.5 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 16MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 6 x 3.5 x 1mm
Код товара RS 144-5022

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	6мм	3.5мм	1мм	6 x 3.5 x 1мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 24MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm
Код товара RS 144-5044

RS Pro	24МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	20Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 25MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 5 x 3.2 x 1mm
Код товара RS 144-5046

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±50ч/млн	20Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2295

RS Pro	26МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	2.5мм	2мм	0.5мм	2.5 x 2 x 0.5мм	±10ч/млн	±10ч/млн	60Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-----	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2349

RS Pro	6МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO 10MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1059

RS Pro	10МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2340

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	16пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1076

RS Pro	24.576МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±30ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 1.8432MHz Crystal ±50ppm 2-Pin 11.05 x 4.65 x 13.49mm
Код товара RS 144-1026

RS Pro	1.8432МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.05мм	4.65мм	13.49мм	11.05 x 4.65 x 13.49мм	±50ч/млн	±100ч/млн	700Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	-----------------------------	------	---	---	---------	--------	---------	------------------------	----------	-----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5053

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5064

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±30ч/млн	80Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5071

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±20ч/млн	±20ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5077

RS Pro	24.576МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 25MHz Crystal ±30ppm SMT 4-Pin 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Код товара RS 144-5081

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±30ч/млн	±30ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 25MHz Crystal ±50ppm SMT 4-Pin 12.5 x 4.6 x 3.7mm
Код товара RS 144-2344

RS Pro	25МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5083

RS Pro	26МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	-	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±10ppm SMT 4-Pin 6.7 x 1.4 x 1.3mm
Код товара RS 144-2318

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	7пФ	SMT	4	6.7мм	1.4мм	1.3мм	6.7 x 1.4 x 1.3мм	±10ч/млн	-	65кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2353

RS Pro	9.8304МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2350

RS Pro	8МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	SMT	4	12.5мм	4.6мм	3.7мм	12.5 x 4.6 x 3.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	------	----------------------	------	-----	---	--------	-------	-------	--------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5034

RS Pro	10МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	60Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5035

RS Pro	12МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±30ч/млн	±30ч/млн	35Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2321

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	12.5пФ	SMT	2	1.6мм	1мм	0.5мм	1.6 x 1 x 0.5мм	±20ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	--------	-----	---	-------	-----	-------	-----------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 32MHz Crystal ±10ppm SMT 4-Pin 2.5 x 2 x 0.5mm
Код товара RS 144-2301

RS Pro	32МГц	Поверхностный монтаж	9пФ	SMT	4	2.5мм	2мм	0.5мм	2.5 x 2 x 0.5мм	±10ч/млн	±20ч/млн	50Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	-----	-----	---	-------	-----	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 10MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1033

RS Pro	10МГц	Монтаж на плату в отверстия	30пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5050

RS Pro	10МГц	Поверхностный монтаж	10пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±50ч/млн	±50ч/млн	100Ом	-20°C	70°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1027

RS Pro	11.0592МГц	Монтаж на плату в отверстия	20пФ	-	2	11.05мм	4.65мм	13.49мм	11.05 x 4.65 x 13.49мм	±50ч/млн	±100ч/млн	25Ом	-20°C	70°C
--------	------------	-----------------------------	------	---	---	---------	--------	---------	------------------------	----------	-----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1035

RS Pro	12МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	50Ом	-20°C	70°C
--------	-------	-----------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5062

RS Pro	16МГц	Поверхностный монтаж	12пФ	SMT	4	3.2мм	2.5мм	0.7мм	3.2 x 2.5 x 0.7мм	±10ч/млн	±10ч/млн	80Ом	-40°C	85°C
--------	-------	----------------------	------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1028

RS Pro	16МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.05мм	4.65мм	13.49мм	11.05 x 4.65 x 13.49мм	±50ч/млн	±100ч/млн	25Ом	-20°C	70°C
--------	-------	--------------------------------	------	---	---	---------	--------	---------	---------------------------	----------	-----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5041

RS Pro	20МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	SMT	4	5мм	3.2мм	1мм	5 x 3.2 x 1мм	±20ч/млн	±50ч/млн	20Ом	-40°C	85°C
--------	-------	-------------------------	------	-----	---	-----	-------	-----	---------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO 20MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 11.35 x 5 x 3.5mm
Код товара RS 144-1044

RS Pro	20МГц	Монтаж на плату в отверстия	20пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	40Ом	-20°C	70°C
--------	-------	--------------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1046

RS Pro	25МГц	Монтаж на плату в отверстия	20пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-------	--------------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO 3.6864MHz Crystal ±30ppm 2-Pin 12 x 3.8 x 4.6mm
Код товара RS 144-1082

RS Pro	3.6864МГц	Поверхностный монтаж	18пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	150Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	-------------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1049

RS Pro	30.875МГц	Монтаж на плату в отверстия	18пФ	-	2	11.35мм	5мм	3.5мм	11.35 x 5 x 3.5мм	±30ч/млн	±50ч/млн	-	-20°C	70°C
--------	-----------	--------------------------------	------	---	---	---------	-----	-------	-------------------	----------	----------	---	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2306

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	12.5	-	2	-	2.1мм	6.2мм	2.1 x 6.2мм	±10ч/млн	-	35кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	--------------------------------	------	---	---	---	-------	-------	-------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2326

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	12.5пФ	SMT	2	3.2мм	1.5мм	0.8мм	3.2 x 1.5 x 0.8мм	±10ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	-------------------------	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-2305

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	12.5	-	2	-	2.1мм	6.2мм	2.1 x 6.2мм	±20ч/млн	-	35кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	-----------------------------	------	---	---	---	-------	-------	-------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±20ppm 2-Pin 3.1 (Dia.) x 8.2mm
Код товара RS 144-2312

RS Pro	32.768кГц	Монтаж на плату в отверстия	12.5	-	2	-	-	8.2мм	3.1 (Dia.) x 8.2мм	±20ч/млн	-	50кОм	-20°C	60°C
--------	-----------	-----------------------------	------	---	---	---	---	-------	--------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO 32.768kHz Crystal ±50ppm SMT 2-Pin 3.2 x 1.5 x 0.8mm
Код товара RS 144-2329

RS Pro	32.768кГц	Поверхностный монтаж	7пФ	SMT	2	3.2мм	1.5мм	0.8мм	3.2 x 1.5 x 0.8мм	±50ч/млн	-	90кОм	-40°C	85°C
--------	-----------	----------------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------------------	----------	---	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1088

RS Pro	4.9152МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	130Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	-------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-1092

















RS Pro	7.3728МГц	Поверхностный монтаж	20пФ	-	2	12мм	3.8мм	4.6мм	12 x 3.8 x 4.6мм	±30ч/млн	±50ч/млн	70Ом	-20°C	70°C
--------	-----------	----------------------	------	---	---	------	-------	-------	------------------	----------	----------	------	-------	------



RS PRO Кристалл
Код товара RS 144-5033

RS Pro	8МГц	Поверхностный монтаж	8пФ	SMT	2	5мм	3.2мм	1.1мм	5 x 3.2 x 1.1мм	±20ч/млн	±30ч/млн	85Ом	-20°C	70°C
--------	------	----------------------	-----	-----	---	-----	-------	-------	-----------------	----------	----------	------	-------	------

Сетевые фильтры шин питания

Brand	Максимальный номинальный ток/принадлежность использования	Тип	Для	Максимальное номинальное напряжение	Диапазон напряжения	Тип монтажа	Номинальный ток	Вид оконцовки	Количество фаз	Фаза электропитания	Номинальная мощность	Серия	Количество ступеней	Рабочая частота	Длина	Длина	Ширина	Глубина	Глубина	Высота	Емкость	Размеры	Индуктивность	Размеры	Ток утечки	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Сопротивление	Потери мощности	Соблюдаемые стандарты
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 210-465			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	EFNF	Single Stage	400Гц	-	46мм	-	75мм	-	19мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	2 x 0.9 мГн	46 x 75 x 19мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-854			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	DFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	0.8 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-829			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	EFNF	Single Stage	400Гц	-	46мм	-	75мм	-	19мм	100 nF, 2200 x 2 pF	-	0.3 x 2 мГн	46 x 75 x 19мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 210-459			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	EFNF	Single Stage	400Гц	-	46мм	-	75мм	-	19мм	100 nF, 2200 x 2 pF	-	2 x 2 мГн	46 x 75 x 19мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-898			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	GFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	100 nF, 2200 x 2 pF	-	0.8 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-848			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	DFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	2 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 240-270			420 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	3	-	-	KFM	-	400Гц	-	52мм	-	90мм	-	40мм	4.7 nF, 100 nF	-	0.2 x 4 мГн	52 x 90 x 40мм	0.5 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-860			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	DFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	0.3 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 210-443			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	EFNF	Single Stage	400Гц	-	46мм	-	75мм	-	19мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	9 x 2 мГн	46 x 75 x 19мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-832			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	DFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	0.1 x 2 µF, 2200 x 2 pF	-	10 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 240-719			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	SFHF	Two Stage	400Гц	-	90мм	-	52мм	-	40мм	470 nF, 22000 x 2 pF	-	0.03 x 2 мГн, 7 x 2 мГн	90 x 52 x 40мм	2.1 мА	-25°C	+85°C	470kOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 240-696			240 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Fast-On	-	-	-	MA0510	Three Stage	50/60Гц	-	85мм	-	52мм	-	40мм	-	-	85 x 52 x 40мм	 >+0.3 мА	-25°C	+85°C	-	-	EN 60950	
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 239-876			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	GFHF	Two Stage	400Гц	-	46мм	-	76мм	-	28мм	100 nF, 2200 x 2 pF	-	10 x 2 мГн	46 x 76 x 28мм	0.2 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 240-264			420 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	3	-	-	KFM	-	400Гц	-	52мм	-	90мм	-	40мм	4.7 nF, 100 nF	-	0.45 x 4 мГн	52 x 90 x 40мм	0.5 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 366-4223			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Fast-On	1	-	-	RESSF	Single Stage	50/60Гц	-	83.7мм	-	51.8мм	-	32мм	3.3 nF, 100 nF	-	12 мГн	83.7 x 51.8 x 32	0.5 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-
	RS PRO Фильтр защиты от радиопомех Код товара RS 366-4071			250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Fast-On	1	-	-	RESSF	Single Stage	50/60Гц	-	83.7мм	-	51.8мм	-	32мм	3.3 nF, 100 nF	-	900 мГн	83.7 x 51.8 x 32	0.5 мА	-25°C	+85°C	1MOM	-	-



RS PRO Фильтр защиты от радиопомех
Код товара RS 240-725

RS Pro	10A	-	-	250 В перем. тока	-	Монтаж на шасси	-	Ушко	-	-	-	TFNF	Single Stage	400Гц	-	90мм	-	52мм	-	40мм	0.47 x 2 μF, 22 x 2 pF	-	5 x 2 мГн	90 x 52 x 40мм	2.1 мА	-25°C	+85°C	220kOhm	-	-
--------	-----	---	---	-------------------	---	-----------------	---	------	---	---	---	------	--------------	-------	---	------	---	------	---	------	------------------------	---	-----------	----------------	--------	-------	-------	---------	---	---



RS PRO Фильтр защиты от радиопомех
Код товара RS 356-4005

RS Pro	8A	-	-	250 В перем./пост. тока	-	Монтаж на шасси	-	Fast-On	1	-	-	RESSF	Single Stage	50/60Гц	-	83.7мм	-	51.8мм	-	32мм	3.3 nF, 100 nF	-	3 мГн	83.7 x 51.8 x 32	0.5 мА	-25°C	+85°C	1MOhm	-	-
--------	----	---	---	-------------------------	---	-----------------	---	---------	---	---	---	-------	--------------	---------	---	--------	---	--------	---	------	----------------	---	-------	------------------	--------	-------	-------	-------	---	---



RS PRO Фильтр защиты от радиопомех
Код товара RS 328-6009

RS Pro	10A	-	-	240 В перем. тока	-	Настенное крепление	-	Винт	1	-	-	MA0510	Three Stage	50/60Гц	-	123мм	-	75мм	-	29мм	-	-	-	123 x 75 x 29мм	 ~0.3 мА	-25°C	+85°C	-	-	-
--------	-----	---	---	-------------------	---	---------------------	---	------	---	---	---	--------	-------------	---------	---	-------	---	------	---	------	---	---	---	-----------------	--------------	-------	-------	---	---	---



RS PRO Фильтр защиты от радиопомех
Код товара RS 240-703

RS Pro	3.6A	-	-	250 В перем. тока	-	Монтаж на фланце	-	Ушко	-	-	-	S091A	Two Stage	400MГц	-	65мм	-	52мм	-	40мм	100 nF, 330 nF	-	21 x 2 мГн	65 x 52 x 40мм	0.45 мА	-25°C	+85°C	470kOhm	-	-
--------	------	---	---	-------------------	---	------------------	---	------	---	---	---	-------	-----------	--------	---	------	---	------	---	------	----------------	---	------------	----------------	---------	-------	-------	---------	---	---

Защитные аэрозоли



RS PRO Экранирующий аэрозоль, 400мл, Бронза
Код товара RS 247-4251

Brand	Устойчивость	Размер контейнера	Цвет
RS Pro	0.3 → 0.7Ω/sq	400mL	Bronze

Варисторы из металл-оксида



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.39nF, Clamping 710V, Varistor 430V, Варистор

Stock number: **9012724**



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.94nF, Clamping 1200V, Varistor 710V, Варистор

Stock number: **0240157**



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.62nF, Clamping 1200V, Varistor 710V, Варистор

Stock number: **0240208**



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.9nF, Clamping 680V, Varistor 400V, Варистор

Stock number: **0240179**



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.71nF, Clamping 1050V, Varistor 610V, Варистор

Stock number: **0240185**



RS PRO Metal Oxide Varistor 2.05nF, Clamping 1140V, Varistor 670V, Варистор

Stock number: **0240141**



RS PRO Metal Oxide Varistor 1.75nF, Clamping 865V, Varistor 510V, Варистор

Stock number: **9012743**



RS PRO Metal Oxide Varistor 2.13nF, Clamping 710V, Varistor 430V, Варистор

Stock number: **9012734**



RS PRO Metal Oxide Varistor 2.28nF, Clamping 680V, Varistor 400V, Варистор

Stock number: **0240129**



RS PRO Metal Oxide Varistor 3.085nF, Clamping 620V, Varistor 360V, Варистор

Stock number: **0240113**



RS PRO Metal Oxide Varistor 370pF, Clamping 840V, Varistor 510V, Варистор

Stock number: **9012692**



RS PRO Metal Oxide Varistor, Варистор


Stock number: **0240242**



RS PRO Metal Oxide Varistor, Варистор

Stock number: **0240236**

ИС термистора



RS PRO Thermistor 100k Ω , 2.4 (dia.)mm,
Термистор
Stock number: **0151243**



RS PRO Thermistor 100 Ω , 9.14 x 3.18 x
3.18mm, Термистор
Stock number: **0341452**



RS PRO Thermistor 10k Ω , 2.4 (dia.)mm,
Термистор
Stock number: **0151237**



RS PRO Thermistor 10 Ω , 10 (Dia.) x 5mm
Stock number: **5167805**



RS PRO Thermistor 10 Ω , 15 (Dia.) x 6mm
Stock number: **5167827**




RS PRO Thermistor 10 Ω , 20 (Dia.) x 6mm
Stock number: **5167849**



RS PRO Thermistor 25 Ω , 10 (Dia.) x 5mm
Stock number: **5167776**



RS PRO Thermistor 25 Ω , 15 (Dia.) x 6mm
Stock number: **5167782**



RS PRO Thermistor 3kΩ, 2.4 (dia.)mm,
Термистор

Stock number: **0151215**



RS PRO Thermistor 5Ω, 15 (Dia.) x 6mm

Stock number: **5167861**



RS PRO Thermistor 50Ω, 10 (Dia.) x 5mm

Stock number: **5167760**



RS PRO Thermistor 8Ω, 13 (Dia.) x 6mm

Stock number: **5167811**



RS PRO Thermistor 5kΩ, 2.4 (dia.)mm,
Термистор

Stock number: **0151221**




RS PRO Thermistor, DO-35 10kΩ, 2 (Dia.) x
4.2mm, Термистор

Stock number: **0198927**



RS PRO Thermistor 5Ω, 13 (Dia.) x 6mm

Stock number: **5167833**



RS PRO Thermistor, DO-35 20kΩ, 2 (Dia.) x
4.2mm, Термистор













Stock number: **0198933**



RS PRO Thermistor, DO-35 50k Ω , 2 (Dia.) x
4.2mm, Термистор

Stock number: **0198955**

Потенциометры

Brand	Серия	Тип потенциометра	Максимальное сопротивление	Диаметр выреза	Количество сопряжений	Количество поворотов	Номинальная мощность	Вид кнопки	Электрический слюс	Материал кнопки	Материал элемента	Тип монтажа	Степень защиты	Вид оконцовки	Длина вала	Диаметр вала	Длина	Тип вала	Глубина	Длина перемещения	Высота	Допуск	Серия	Тип исполнительного механизма
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7002																							
RS Pro	-	Вращающийся	10кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7119																							
RS Pro	-	Вращающийся	10кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7131																							
RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	10	2W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	20,5мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	NHP22	Крутящий вал
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7037																							
RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7024																							
RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7030																							
RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7018																							
RS Pro	-	Вращающийся	2,5кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7116																							
RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO 1kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount Код товара RS 842-7103																							
RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7012																							
RS Pro	-	Вращающийся	2,5кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7107																							
RS Pro	-	Вращающийся	2кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7015																							
RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем

	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7080	RS Pro	-	Вращающийся	250Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7078	RS Pro	-	Вращающийся	100Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0720	RS Pro	-	-	1кOm	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7056	RS Pro	-	Вращающийся	100Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7034	RS Pro	-	Вращающийся	500Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7071	RS Pro	-	Вращающийся	50Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7074	RS Pro	-	Вращающийся	50Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7064	RS Pro	-	Вращающийся	250Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7065	RS Pro	-	Вращающийся	100Om	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
	Potentiometer 1 turn PL CR 1K with STOP Код товара RS 842-7125	RS Pro	-	Вращающийся	1кOm	-	1	1	1W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	20мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP23	Вал со шлицем
	RS PRO 10kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount Код товара RS 842-7090	RS Pro	-	Вращающийся	10кOm	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7028	RS Pro	-	Вращающийся	2кOm	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7135	RS Pro	-	Вращающийся	2кOm	-	1	1	0.5W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	19мм	3,18 мм	-	-	-	-	-	±20%	P12	Круглый вал



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7062

RS Pro	-	Вращающийся	250м	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7052

RS Pro	-	Вращающийся	25кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7169

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	-	2W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	-	8 мм	-	-	-	-	±20%	NP3ZHS	-
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	------------------	---	--------	---	------	---	---	---	---	------	--------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7043

RS Pro	-	Вращающийся	500Ом	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7150

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж сервомеханизма	-	Припой	15мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	40WW	Круглый вал
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	-----------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	------	-------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7087

RS Pro	-	Вращающийся	100Ом	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7040

RS Pro	-	Вращающийся	50кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7021

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7006

RS Pro	-	Вращающийся	10кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO 5kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount
Код товара RS 842-7100

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO 50kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount
Код товара RS 842-7096

RS Pro	-	Вращающийся	50кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7138

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	-	1W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	18мм	6 мм	-	-	-	-	±20%	NP21	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	------	---------------



RS PRO 500Ω Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount
Код товара RS 842-7093

RS Pro	-	Вращающийся	500Ом	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 317-780

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Проволочный вывод	-	3 мм	-	-	-	-	-	±20%	LM10	Линейный вал
--------	---	---	------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	---------------------	---	----------------------	---	------	---	---	---	---	---	------	------	--------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7113

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж во втулке пластмасса	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP22	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------------	--------------------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	------	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7141

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж сервомеханизма	-	Припой	15мм	6 мм	-	-	-	-	-	±20%	40CP	Круглый вал
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------------	--------------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	------	-------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7046

RS Pro	-	Вращающийся	500Ом	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	68мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7059

RS Pro	-	Вращающийся	25кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7191

RS Pro	-	Линейный	5кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO 100Ω Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount
Код товара RS 842-7144

RS Pro	-	Вращающийся	100Ом	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---------------



RS PRO 10kΩ Linear Linear Potentiometer 1-Gang Spring Return
Код товара RS 842-7217

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 812-831

RS Pro	-	Вращающийся	2,5кОм	-	1	1	1,5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	-------------	--------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7166

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	-	0,5W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Припой	-	5 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP24HS	-
--------	---	-------------	------	---	---	---	------	---	----------	---	------------------------------	---	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	------	--------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7068

RS Pro	-	Вращающийся	25Ом	-	1	1	1W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	Вал со шлицем
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---------------
















RS PRO 5kΩ Linear Linear Potentiometer 1-Gang Spring Return
Код товара RS 842-7204

RS Pro	-	Линейный	5кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO 5kΩ Linear Linear Potentiometer 1-Gang Spring Return
Код товара RS 842-7197

RS Pro	-	Линейный	5кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

	RS PRO Потенциометр Код товара RS 812-803	RS Pro	-	Вращающийся	500 Ом	-	-	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
	Potentiometer 1 turn Servo 50mm 1K Код товара RS 842-7153	RS Pro	-	Вращающийся	1 кОм	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж срезовым способом	-	Припой	21,5 мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	50WW	Круглый вал
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 812-881	RS Pro	-	Вращающийся	50 кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
	RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer 1-Gang Код товара RS 842-7194	RS Pro	-	Линейный	5 кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-	
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7181	RS Pro	-	Линейный	10 кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Ушко для пайки	28 мм	4 мм	-	-	-	70 мм	±30%	149618	Линейный вал
	RS PRO 1kQ Rotary Potentiometer 1-Gang Bushing Mount Код товара RS 842-7122	RS Pro	-	Вращающийся	1 кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж во втулке	-	Припой	25 мм	6,35 мм	-	-	-	-	±20%	NP22	Вал со шлицем
	RS PRO 1kQ Rotary Potentiometer 1-Gang Panel Mount Код товара RS 842-7129	RS Pro	-	Вращающийся	1 кОм	-	1	1	1W	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	20 мм	6,35 мм	-	-	-	-	±20%	NP23	Вал со шлицем
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 842-7208	RS Pro	-	Линейный	10 кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
	RS PRO 100Q Wirewound Potentiometer Panel Mount Код товара RS 173-0761	RS Pro	-	-	100 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25 мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0735	RS Pro	-	-	100 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25 мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0725	RS Pro	-	-	100 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25 мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0765	RS Pro	-	Линейный	10 кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Ушко для пайки	25 мм	6 мм	-	-	-	200 мм	±50%	149703	Линейный вал
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0772	RS Pro	-	Линейный	10 кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Ушко для пайки	28 мм	4 мм	-	-	-	500 мм	±30%	149618	Линейный вал



RS PRO 10kΩ Linear Linear Potentiometer
Код товара RS 173-0773

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Ушко для пайки	28мм	4 мм	-	-	-	70mm	-	±30%	149618	Линейный вал
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	---	---	----------------	------	------	---	---	---	------	---	------	--------	--------------



RS PRO 10kΩ Linear Linear Potentiometer 1-Gang
Код товара RS 842-7188

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Ушко для пайки	28мм	4 мм	-	-	-	50mm	-	±30%	149618	Линейный вал
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	---	---	----------------	------	------	---	---	---	------	---	------	--------	--------------



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 842-7223

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	1	-	-	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	-	-	Ушко для пайки	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±50%	149703	Линейный вал
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	---	---	----------------	------	------	---	---	---	---	---	------	--------	--------------



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0780

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	50mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	-------	---	---	---	------	---	------	------	---



RS PRO 10kΩ Linear Linear Potentiometer Spring Return
Код товара RS 173-0781

RS Pro	-	Линейный	10кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0737

RS Pro	-	-	10кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO 10kΩ Wirewound Potentiometer Panel Mount
Код товара RS 173-0738

RS Pro	-	-	10кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0760

RS Pro	-	-	10кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	P25	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0731

RS Pro	-	-	10кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0728

RS Pro	-	-	10кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO 1kΩ Conductive Plastic Potentiometer Bushing Mount
Код товара RS 173-0756

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж во втулке	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP22	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO 1kΩ Conductive Plastic Potentiometer Bushing Mount
Код товара RS 173-0755

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж во втулке	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP22	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0753

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	20мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP23	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO 1kQ Conductive Plastic Potentiometer Panel Mount
Код товара RS 173-0754

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	20мм	6,35 мм	-	-	-	-	±20%	NP23	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0768

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	3W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж сервомеханизма	-	Припой	15мм	6 мм	-	-	-	-	±20%	40CP	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	--------------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 170-5314

RS Pro	-	Линейный	1кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	----------	------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0748

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	-	-	1W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	18мм	6 мм	-	-	-	-	±20%	NP21	-
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 812-819

RS Pro	-	Вращающийся	1кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	-------------	------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0747

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	10	2W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	20.5мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	NHP22	-
--------	---	---	------	---	---	----	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	--------	---------	---	---	---	---	------	-------	---



RS PRO 1kQ Wirewound Potentiometer Panel Mount
Код товара RS 173-0757

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0714

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO 1kQ Wirewound Potentiometer Servo Mount
Код товара RS 173-0767

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж сервомеханизма	-	Припой	21.5мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	50WW	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	--------------------------	---	--------	--------	------	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0766

RS Pro	-	-	1кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж сервомеханизма	-	Припой	15мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	40WW	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	--------------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 170-5317

RS Pro	-	Линейный	2.5кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	----------	--------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	------	---------	--------------
















RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0722

RS Pro	-	-	2.5кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0726

RS Pro	-	-	2.5кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	------	-----	---

	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0734	RS Pro	-	-	250 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0723	RS Pro	-	-	250 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0744	RS Pro	-	-	25кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0745	RS Pro	-	-	25кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0729	RS Pro	-	-	25 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0732	RS Pro	-	-	25 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 170-5315	RS Pro	-	Линейный	2кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
	RS PRO Потенциометр Код товара RS 812-825	RS Pro	-	Вращающийся	2кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0743	RS Pro	-	-	2кОм	-	-	1	0.5W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	19мм	3,17 мм	-	-	-	-	-	±20%	P12	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0736	RS Pro	-	-	2кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0756	RS Pro	-	-	2кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 170-5313	RS Pro	-	Линейный	500 Ом	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
	RS PRO Проволочный потенциометр Код товара RS 173-0741	RS Pro	-	-	500 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-



RS PRO 500Ω Wirewound Potentiometer Panel Mount
Код товара RS 173-0742

RS Pro	-	-	500 Ом	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0715

RS Pro	-	-	500 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0727

RS Pro	-	-	500 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 170-5321

RS Pro	-	Линейный	50 Ом	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	----------	-------	---	---	---	------	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0749

RS Pro	-	Вращающийся	50 Ом	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO 50kΩ Rotary Wirewound Potentiometer 1-Gang Panel Mount
Код товара RS 173-0750

RS Pro	-	Вращающийся	50 Ом	-	1	1	3W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	-------------	-------	---	---	---	----	---	----------	---	------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0733

RS Pro	-	-	50 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------	------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0721

RS Pro	-	-	50 Ом	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	-------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------	------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer 1-Gang Spring Return
Код товара RS 842-7201

RS Pro	-	Линейный	5к Ом	-	1	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0775

RS Pro	-	Линейный	5к Ом	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	50mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	-------	---	---	---	------	---	------	------	---



RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer Spring Return
Код товара RS 173-0777

RS Pro	-	Линейный	5к Ом	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	-	-	-	-	100mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	------	------	---



RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer Spring Return
Код товара RS 173-0778

RS Pro	-	Линейный	5к Ом	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	50mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	-------	---	---	---	------	---	------	------	---



RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer Spring Return
Код товара RS 173-0779

RS Pro	-	Линейный	5к Ом	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	50mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	-------	---	---	---	------	---	------	------	---



RS PRO 5kQ Linear Linear Potentiometer Spring Return
Код товара RS 173-0776

RS Pro	-	Линейный	5кОм	-	-	-	-	-	Линейный	-	Токопроводящая пластмасса	Пружинный возврат	-	-	-	22 mm	-	-	-	50mm	-	±20%	WT22	-
--------	---	----------	------	---	---	---	---	---	----------	---	------------------------------	----------------------	---	---	---	-------	---	---	---	------	---	------	------	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 170-5318

RS Pro	-	Линейный	5кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	----------	------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0751

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	-	-	0.5W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	-	-	Припой	-	5 мм	-	-	-	-	-	±20%	NP24HS	-
--------	---	-------------	------	---	---	---	------	---	---	---	------------------------------	---	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	------	--------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 173-0752

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	-	-	2W	-	-	-	Токопроводящая пластмасса	Монтаж на панель	-	Припой	-	8 mm	-	-	-	-	-	±20%	NP32HS	-
--------	---	-------------	------	---	---	---	----	---	---	---	------------------------------	---------------------	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	------	--------	---



RS PRO Потенциометр
Код товара RS 812-847

RS Pro	-	Вращающийся	5кОм	-	1	1	1.5W	-	Линейный	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Лепесток для пайки	-	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	CLR4000	Линейный вал
--------	---	-------------	------	---	---	---	------	---	----------	---	---------------------------	---------------------	---	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	---------	--------------



RS PRO 5kQ Wirewound Potentiometer Panel Mount
Код товара RS 173-0740

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0739

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	3W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P40	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0759

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	22мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±20%	P25	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0719

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6,35 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	---------	---	---	---	---	---	------	-----	---



RS PRO Проволочный потенциометр
Код товара RS 173-0717

RS Pro	-	-	5кОм	-	-	1	1W	-	-	-	С проволочной обмоткой	Монтаж на панель	-	Припой	25мм	6 мм	-	-	-	-	-	±10%	P25	-
--------	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---	---------------------------	---------------------	---	--------	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	---

Ручки для потенциометров

Brand	Размер вала	Тип вала	Диаметр ручки	Высота ручки	Цвет корпуса	Цвет индикатора	Размер крышки	Глубина	Для использования с	Модель	Тип ручки	Материал
	Std push-on control knob, 1 1/8 in cap Код товара RS 581-919											
RS Pro	6.35мм	Округлый	29.5мм	20.3мм	Черный	-	1.125in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
	RS PRO Ручка для потенциометра Код товара RS 467-6695											
RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Синий	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
	Skirt style control knob, 3/4 in cap Код товара RS 581-931											
RS Pro	6.35мм	-	28.4мм	15.2мм	Черный	Белый	1.125in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
	Std push-on control knob, 3/4 in cap Код товара RS 581-903											
RS Pro	6.35мм	Округлый	21.1мм	15.2мм	Черный	Черный	0.75in	-	Потенциометр	-	Standard Knob	Пластмасса
	RS PRO Ручка для потенциометра Код товара RS 777-7334											
RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Синий	-	-	-	-	Вставной	-
	Knob soft touch spline shaft Grey/Grey Код товара RS 467-5901											
RS Pro	6мм	Округлый	13мм	17мм	Серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Каучук

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 463-8463

RS Pro	6.4мм	Со шлицем	21.3мм	17.1мм	Черный	-	-	-	Rotary Switches	-	Цанговый патрон	Пластмасса
--------	-------	-----------	--------	--------	--------	---	---	---	-----------------	---	-----------------	------------

**Knob black Green marker line 6mm splined**

Код товара RS 777-7338

RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Зеленый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	---	----------	---

**RS PRO Black Potentiometer Knob for 6.35mm Shaft**

Код товара RS 466-0426

RS Pro	6.35мм	-	-	15.9мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	---	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**Skirt style control knob, 1 1/8in cap**

Код товара RS 581-947

RS Pro	6.35мм	-	41.9мм	20.3мм	Черный	Белый	1.125in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
--------	--------	---	--------	--------	--------	-------	---------	---	--------------	---	-----------------	------------

**Knob push on spline shaft Black/Blue**

Код товара RS 467-5939

RS Pro	6мм	Округлый	13.3мм	16.5мм	Черный	Синий	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 463-8508

RS Pro	6мм	-	21.3мм	17.1мм	Черный	-	-	-	-	-	Цанговый патрон	-
--------	-----	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	-----------------	---

**Knob black white marker line 6mm splined**

Код товара RS 777-7344

RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Белый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	----------	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6856

RS Pro	4мм	Округлый	12мм	10мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 777-7312

RS Pro	6мм	Округлый	15мм	15мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------



RS PRO 16.8mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped

Код товара RS 777-7366

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Белый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	----------	---



RS PRO 20mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft Splined

Код товара RS 777-7319

RS Pro	6мм	Округлый	20мм	17мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------



Knob black red marker line 6mm D

Код товара RS 777-7340

RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Красный	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	---	----------	---



RS PRO Black Nut Cover

Код товара RS 463-8570

RS Pro	-	-	-	7.2мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	Крышка гайки	-
--------	---	---	---	-------	--------	---	---	---	-------------------------	---	--------------	---



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 259-6806

RS Pro	3.175мм	-	11.6мм	10мм	Черный, красный	Белый	-	-	-	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	---------	---	--------	------	-----------------	-------	---	---	---	---	-----------------	------------



Black knob pointer, 21mm dia

Код товара RS 463-8592

RS Pro	-	-	-	5мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	Указатель	-
--------	---	---	---	-----	--------	---	---	---	-------------------------	---	-----------	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9381

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	19мм	20мм	Черный, красный	Белый	-	-	-	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	-----------------	-------	---	---	---	---	----------	------------

**Tapered hexagon S430 pointer knob**

Код товара RS 465-8849

RS Pro	6.35мм	Округлый	-	15.9мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	---	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6812

RS Pro	3.175мм	Округлый	11.6мм	10мм	Черный	Белый	-	-	-	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	---------	----------	--------	------	--------	-------	---	---	---	---	-----------------	------------

**RS PRO 38.6mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft Splined**

Код товара RS 777-7299

RS Pro	6мм	Округлый	38.6мм	13.5мм	Черный	Черный	-	-	Encoder	-	Вставной	ПВХ
--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	---	----------	-----

**RS PRO 13mm Grey Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 467-6702

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Зеленый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	-------	---------	---	---	--------------	---	----------	------------

**Knob black yellow marker line 6mm splin.**

Код товара RS 777-7353

RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Желтый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	----------	---

**Skirt style control knob, 1/2in cap**

Код товара RS 581-925

RS Pro	6.35мм	Округлый	19.1мм	15.2мм	Черный	Белый	0.75in	-	Потенциометр	-	Standard Knob	Пластмасса
--------	--------	----------	--------	--------	--------	-------	--------	---	--------------	---	---------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9858

RS Pro	6.4мм	Округлый	20мм	12.5мм	Черный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	--------	-------	---	-----	--------------	---	----------	----------



RS PRO Шкала потенциометра
Код товара RS 581-975

RS Pro	6, 6.35 mm, 35 mm	-	29мм	-	Черный	-	-	-	Поворотный переключатель	-	-	-
--------	-------------------	---	------	---	--------	---	---	---	--------------------------	---	---	---



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 259-7023

RS Pro	6мм	Округлый	28мм	17мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 467-5923

RS Pro	6мм	Округлый	13.3мм	16.5мм	Черный	Желтый	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 259-6991

RS Pro	6.35мм	Округлый	28мм	17мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Шкала потенциометра
Код товара RS 581-969

RS Pro	6, 6.35 mm, 35 mm	-	21мм	-	Черный	Белый	-	-	Поворотный переключатель	-	-	Пластмасса
--------	-------------------	---	------	---	--------	-------	---	---	--------------------------	---	---	------------



RS PRO Колпачок ручки для потенциометров
Код товара RS 465-9410

RS Pro	6.4мм	-	19мм	20мм	Зеленый	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	---------	-------	---	---	--------------	---	---	------------



RS PRO 36.8mm Clear Potentiometer Dial for 17mm Shaft
Код товара RS 468-0701

RS Pro	17мм	-	36.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO 16.8mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 777-7375

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Желтый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	----------	---

**Knob push on 6.35mm Dshaft Black/Yellow**

Код товара RS 467-6746

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Желтый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	--------	--------	--------	---	---	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 581-874

RS Pro	6.35мм	Округлый	21.1мм	11мм	Черный	-	0.75in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
--------	--------	----------	--------	------	--------	---	--------	---	--------------	---	-----------------	------------

**Knob soft touch 6mm D shaft Grey/Blue**

Код товара RS 467-5888

RS Pro	6мм	Округлый	13мм	17мм	Серый	Синий	-	13мм	Потенциометр	-	Вставной	Каучук
--------	-----	----------	------	------	-------	-------	---	------	--------------	---	----------	--------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 468-0751

RS Pro	24мм	-	46.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6828

RS Pro	3.175мм	Округлый	11.6мм	10мм	Черный, серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	---------	----------	--------	------	---------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 463-8520

RS Pro	3.2мм	Screw Fix	14.7мм	16.2мм	Черный	-	-	-	Потенциометр	-	Цанговый патрон	Пластмасса
--------	-------	-----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-2413

RS Pro	6.35мм	-	32мм	13.7мм	Синий	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	------	--------	-------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Крышка гайки**

Код товара RS 463-8564

RS Pro	-	-	-	7.2мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	Крышка гайки	-
--------	---	---	---	-------	--------	---	---	---	-------------------------	---	--------------	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6834

RS Pro	4мм	Округлый	12мм	10мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7300

RS Pro	6мм	Округлый	20мм	17мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7328

RS Pro	6мм	Округлый	19.8мм	17.6мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**RS PRO 14.7mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft Screw Fix**

Код товара RS 463-8514

RS Pro	6мм	Screw Fix	14.7мм	16.2мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Цанговый патрон	Пластмасса
--------	-----	-----------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 223-742

RS Pro	6.4мм	-	32мм	13.7мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	---	------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7283

RS Pro	6мм	Округлый	38.6мм	13.5мм	Черный	Черный	-	-	Encoder	-	Вставной	ПВХ
--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	---	----------	-----



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 777-7293

RS Pro	6мм	Округлый	38.6мм	13.5мм	Белый	Белый	-	-	Encoder	-	Вставной	ПВХ
--------	-----	----------	--------	--------	-------	-------	---	---	---------	---	----------	-----



RS PRO 46.8mm Clear Potentiometer Dial for 24mm Shaft

Код товара RS 468-0767

RS Pro	24мм	-	46.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 259-6979

RS Pro	6.35мм	Округлый	21мм	17мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка-указатель

Код товара RS 463-8586

RS Pro	-	-	-	4.6мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	Указатель	-
--------	---	---	---	-------	--------	---	---	---	-------------------------	---	-----------	---



RS PRO 13mm Grey Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft D Shaped

Код товара RS 467-6724

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Черный	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	-------	--------	---	--------	--------------	---	----------	------------



RS PRO 36.8mm Clear Potentiometer Dial for 17mm Shaft

Код товара RS 468-0717

RS Pro	17мм	-	36.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------



RS PRO 16.8mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped

Код товара RS 777-7369

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Серый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	----------	---

**Knob ABS push on 6mm Dshaft Black/Yellow**

Код товара RS 467-6033

RS Pro	6мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Желтый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	--------	--------	--------	---	---	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7325

RS Pro	6мм	Округлый	14.8мм	15.6мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 466-5005

RS Pro	6.4мм	-	28мм	16.6мм	Черный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	---	------	--------	--------	-------	---	-----	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO 16.8mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 777-7362

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Красный	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	---	----------	---

**RS PRO 38.6mm Grey Potentiometer Knob for 6mm Shaft Splined**

Код товара RS 777-7296

RS Pro	6мм	Округлый	38.6мм	13.5мм	Серый	Серый	-	-	Encoder	-	Вставной	ПВХ
--------	-----	----------	--------	--------	-------	-------	---	---	---------	---	----------	-----

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 465-9915

RS Pro	6.35мм	-	14мм	-	Черный	-	-	-	Валы 6,35 мм	-	-	-
--------	--------	---	------	---	--------	---	---	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 502-174

RS Pro	6.35мм	Округлый	7.2мм	20.3мм	Черный	Черный	-	-	6.35 mm Shafts	-	Круговая шкала	-
--------	--------	----------	-------	--------	--------	--------	---	---	----------------	---	----------------	---

**Knob soft touch spline shaft Grey/yellow**

Код товара RS 467-5872

RS Pro	6мм	Округлый	13мм	17мм	Серый	Желтый	-	13мм	Потенциометр	-	Вставной	Каучук
--------	-----	----------	------	------	-------	--------	---	------	--------------	---	----------	--------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 467-2508

RS Pro	6мм	-	22мм	26.7мм	Черный	Белый	-	16.3мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	---	------	--------	--------	-------	---	--------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 467-6083

RS Pro	4мм	-	11мм	11.2мм	Черный	Белый	-	11мм	Потенциометр	-	Ползунок	Пластмасса
--------	-----	---	------	--------	--------	-------	---	------	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 729-6220

RS Pro	6мм	Округлый	14мм	18мм	Прозрачный	-	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	------	------	------------	---	---	---	---	---	----------	---



RS PRO 6mm Translucent Potentiometer Knob Cap
Код товара RS 729-6223

RS Pro	-	-	6мм	-	Прозрачный	-	-	-	Устройство кодировки с подсветкой	-	-	-
--------	---	---	-----	---	------------	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 259-6985

RS Pro	6.35мм	Округлый	21мм	17мм	Черный, серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	---------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



Knob soft touch 6mm D shaft Grey/Green
Код товара RS 467-5894

RS Pro	6мм	Округлый	13мм	17мм	Серый	Зеленый	-	13мм	Потенциометр	-	Вставной	Каучук
--------	-----	----------	------	------	-------	---------	---	------	--------------	---	----------	--------



RS PRO Ручка для потенциометра
Код товара RS 777-7306

RS Pro	6мм	Screw Fix	38.6мм	13.5мм	Серый	-	-	-	Encoder	-	Резьбовой штифт	ПВХ
--------	-----	-----------	--------	--------	-------	---	---	---	---------	---	-----------------	-----

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7316

RS Pro	6мм	Округлый	35мм	18.5мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-2485

RS Pro	6мм	-	16.4мм	26.7мм	Черный	Белый	-	16.3мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	---	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------------	---	-----------------	----------

**Silver solid aluminium knob, 16mm dia**

Код товара RS 467-2479

RS Pro	6мм	-	16.4мм	26.7мм	Серебряный	Белый	-	16.3мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	---	--------	--------	------------	-------	---	--------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 581-953

RS Pro	6, 6.35 mm, 35 mm	-	14мм	-	Черный	-	-	-	Поворотный переключатель	-	-	-
--------	-------------------	---	------	---	--------	---	---	---	--------------------------	---	---	---

**RS PRO Black Potentiometer Knob Cap for 21mm Shaft**

Код товара RS 463-8542

RS Pro	21мм	-	-	5мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	---	-----	--------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO 13mm Grey Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 467-5995

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Зеленый	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	-------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6963

RS Pro	6.35мм	Округлый	21мм	17мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 222-008

RS Pro	6.35мм	Округлый	28.4мм	15.2мм	Черный	Белый	0.75in	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	-
--------	--------	----------	--------	--------	--------	-------	--------	---	--------------	---	-----------------	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6884

RS Pro	3.2мм	Округлый	16мм	15мм	Черный, серый	Белый	-	-	Rotary Switches	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	----------	------	------	---------------	-------	---	---	-----------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9870

RS Pro	6.4мм	Округлый	30мм	12.5мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO 36.8mm Clear Potentiometer Dial for 17mm Shaft**

Код товара RS 468-0723

RS Pro	17мм	-	36.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 222-014

RS Pro	6.35мм	Округлый	42мм	20мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9820

RS Pro	3.2мм	Округлый	10мм	12.5мм	Черный	Белый	-	-	Microswitch	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	--------	-------	---	---	-------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7331

RS Pro	6мм	Округлый	29.8мм	16мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	--------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**Silver solid aluminium knob,32mm dia**

Код товара RS 467-2520

RS Pro	6мм	-	31.8мм	26.7мм	Серебряный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	---	--------	--------	------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 465-9397

RS Pro	6.35мм	Screw Fix	15.7мм	19мм	Черный, красный	Белый	-	14мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	--------	-----------	--------	------	-----------------	-------	---	------	--------------	---	----------	------------



RS PRO 38.6mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft Splined

Код товара RS 777-7287

RS Pro	6мм	Округлый	38.6мм	13.5мм	Черный	Черный	-	-	Encoder	-	Вставной	ПВХ
--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	---	----------	-----



Solid fluted aluminium knob,20mm dia

Код товара RS 498-873

RS Pro	6.4мм	Округлый	20мм	15.4мм	Серебряный	-	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO 29mm Clear Potentiometer Dial for 11.1mm Shaft

Код товара RS 468-0650

RS Pro	11.1мм	-	29мм	6мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	--------	---	------	-----	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-2378

RS Pro	6.35мм	-	32мм	13.7мм	Красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	------	--------	---------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO 46.8mm Clear Potentiometer Dial for 24mm Shaft

Код товара RS 468-0773

RS Pro	24мм	-	46.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------



RS PRO 16.8mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped

Код товара RS 777-7356

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Синий	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	----------	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7303

RS Pro	6.35мм	Screw Fix	38.6мм	13.5мм	Серый	-	-	-	Encoder	-	Резьбовой штифт	ПВХ
--------	--------	-----------	--------	--------	-------	---	---	---	---------	---	-----------------	-----

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6957

RS Pro	6.35мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный, серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	--------	------	---------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 468-0739

RS Pro	16.8мм	-	21мм	6.4мм	Черный	Белый	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	--------	---	------	-------	--------	-------	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 468-0638

RS Pro	11.1мм	-	29мм	6мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	--------	---	------	-----	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO 46.8mm Clear Potentiometer Dial for 24mm Shaft**

Код товара RS 468-0789

RS Pro	24мм	-	46.8мм	6.4мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	------	---	--------	-------	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-6027

RS Pro	6мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Красный	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	--------	--------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6941

RS Pro	6.4мм	Округлый	16мм	15мм	Черный	Белый	-	-	Rotary Switches	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	----------	------	------	--------	-------	---	---	-----------------	---	-----------------	------------

**Slimline K3 pointer knob**

Код товара RS 466-0410

RS Pro	6.35мм	Округлый	28.6мм	13.4мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Указатель	Пластмасса
--------	--------	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 777-7322

RS Pro	6мм	Округлый	24.8мм	18.4мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	----------	----------

**RS PRO 29mm Clear Potentiometer Dial for 11.1mm Shaft**

Код товара RS 468-0666

RS Pro	11.1мм	-	29мм	6мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	--------	---	------	-----	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 581-896

RS Pro	6.35мм	Округлый	14мм	15.2мм	Черный	-	0.5in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
--------	--------	----------	------	--------	--------	---	-------	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-5866

RS Pro	6мм	Округлый	13мм	17мм	Серый	Красный	-	13мм	Потенциометр	-	Вставной	Каучук
--------	-----	----------	------	------	-------	---------	---	------	--------------	---	----------	--------

**Spun finish aluminium clad knob, 38mm dia**

Код товара RS 499-961

RS Pro	6.4мм	Округлый	38мм	16мм	Серебряный	-	-	15мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 465-9921

RS Pro	6.35мм	-	21мм	-	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	-
--------	--------	---	------	---	--------	-------	---	---	--------------	---	---	---

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-6099

RS Pro	4мм	-	11мм	16мм	Черный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Ползунок	Пластмасса
--------	-----	---	------	------	--------	-------	---	-----	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-6106

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Черный	Черный, белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	--------	---------------	---	---	--------------	---	----------	------------



RS PRO Колпачок ручки для потенциометров

Код товара RS 465-9448

RS Pro	6.4мм	-	19мм	20мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	---	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 499-955

RS Pro	6.4мм	Округлый	32мм	14мм	Серебряный	-	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO 20mm Silver Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft Splined

Код товара RS 465-9842

RS Pro	6.4мм	Округлый	20мм	12.5мм	Серебряный	Черный	-	9мм	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	------------	--------	---	-----	--------------	---	----------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 499-933

RS Pro	6.4мм	Округлый	18мм	12мм	Серебряный	-	-	11мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 259-6913

RS Pro	6мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 259-6935

RS Pro	6.35мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	--------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 498-823

RS Pro	6.4мм	Округлый	28мм	14мм	Черный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	--------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-7017

RS Pro	6.4мм	Округлый	28мм	17мм	Черный, серый	Белый	-	-	Rotary Switches	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	----------	------	------	---------------	-------	---	---	-----------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-2407

RS Pro	6.35мм	-	32мм	13.7мм	Кремовый	Серый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	------	--------	----------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Black Potentiometer Knob for 6.35mm Shaft**

Код товара RS 466-0432

RS Pro	6.35мм	-	-	11мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	---	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 499-983

RS Pro	4мм	Округлый	18мм	12мм	Серебряный	-	-	11мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**Black solid aluminium knob, 19mm dia**

Код товара RS 467-2441

RS Pro	6.4мм	-	19мм	25.4мм	Черный	Белый	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	---	------	--------	--------	-------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9814

RS Pro	3.2мм	Округлый	10мм	12.5мм	Серебряный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	------------	-------	---	-----	--------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 467-6077

RS Pro	4мм	-	11мм	12мм	Черный	Белый	-	11мм	Потенциометр	-	Ползунок	Пластмасса
--------	-----	---	------	------	--------	-------	---	------	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-2429

RS Pro	6мм	Округлый	12.7мм	25.4мм	Черный	Белый	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	------	--------------	---	-----------------	----------



Knob push on spline shaft Black/Green

Код товара RS 467-5945

RS Pro	6мм	Округлый	13.3мм	16.5мм	Черный	Зеленый	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	--------	--------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------



Knob push on spline shaft Black/Grey

Код товара RS 467-5951

RS Pro	6мм	Округлый	13.3мм	16.5мм	Черный	Серый	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-6689

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Черный	Красный	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	--------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------



Knobsoft touch 6.4mm Dshaft Black/White

Код товара RS 467-6780

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Черный	Черный, белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	--------	---------------	---	---	--------------	---	----------	------------



Knob soft touch 6.35mm D shaft Grey/Grey

Код товара RS 467-6718

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Серый	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	------	-------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-5967

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Красный	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	-------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO 13mm Grey Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 467-5973

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Синий	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	-------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**Knob soft touch 6mm D shaft Grey/Black**

Код товара RS 467-6011

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Черный	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	-------	--------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**Knob soft touch 6mm D shaft Grey/Grey**

Код товара RS 467-6005

RS Pro	6мм	D-образная форма	13мм	15мм	Серый	Серый	-	11.4мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	------	-------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 463-8457

RS Pro	6.4мм	Screw Fix	14.7мм	16.2мм	Черный	-	-	-	Потенциометр	-	Цанговый патрон	Пластмасса
--------	-------	-----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO 14.7mm Black Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft Screw Fix**

Код товара RS 463-8479

RS Pro	6.4мм	Screw Fix	14.7мм	16.2мм	Черный	Белый	-	-	Rotary Switches	-	Цанговый патрон	Пластмасса
--------	-------	-----------	--------	--------	--------	-------	---	---	-----------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 463-8485

RS Pro	6мм	-	14.7мм	16.2мм	Черный	-	-	-	-	-	Цанговый патрон	-
--------	-----	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	-----------------	---

**Std push-on control knob, 1/2in cap**

Код товара RS 581-868

RS Pro	6.35мм	Округлый	14мм	11мм	Черный	-	0.5in	-	Потенциометр	-	Низкопрофильный	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	--------	---	-------	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 466-4989

RS Pro	6.4мм	-	14мм	17мм	Черный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	--------	-------	---	-----	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 499-977

RS Pro	6.4мм	Округлый	14мм	16мм	Серебряный	-	-	15мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**Solid fluted aluminium knob, 15mm dia**

Код товара RS 498-889

RS Pro	6.4мм	Округлый	15мм	15мм	Серебряный	Белый	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	-------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO 15mm Silver Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft Splined**

Код товара RS 465-9836

RS Pro	6.4мм	Округлый	15мм	12.5мм	Серебряный	Черный	-	9мм	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	------------	--------	---	-----	--------------	---	----------	----------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6878

RS Pro	3.175мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный	Белый	0.64in	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	---------	----------	--------	------	--------	-------	--------	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6929

RS Pro	6мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный, серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	------	---------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6862

RS Pro	3.175мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	---------	----------	--------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-6890

RS Pro	6мм	Округлый	16.2мм	15мм	Черный, красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	--------	------	-----------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 777-7350

RS Pro	6мм	D-образная форма	16.8мм	14.5мм	Черный	Зеленый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	------------------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	---	----------	---



Knob black grey marker line 6mm D

Код товара RS 777-7347

RS Pro	6мм	Округлый	16.8мм	14.5мм	Черный	Серый	-	-	-	-	Вставной	-
--------	-----	----------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	----------	---



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 498-845

RS Pro	6.4мм	Округлый	16мм	14мм	Черный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	--------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 498-918

RS Pro	6.4мм	Округлый	16мм	14мм	Натуральный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	-------------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------



Knob ABSpush on 6.35mm Dshaft Black/Blue

Код товара RS 467-6752

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Синий, белый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	--------	--------	--------------	---	---	--------------	---	----------	------------



Knob push on 6.35mm D shaft Black/Green

Код товара RS 467-6768

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Зеленый	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	--------	--------	---------	---	---	--------------	---	----------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-6730

RS Pro	6.4мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Красный	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-------	------------------	------	--------	--------	---------	---	---	--------------	---	----------	------------

**RS PRO 17mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 467-6049

RS Pro	6мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Синий	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	--------	--------	-------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO 17mm Black Potentiometer Knob for 6mm Shaft D Shaped**

Код товара RS 467-6061

RS Pro	6мм	D-образная форма	17мм	19.5мм	Черный	Зеленый	-	15.3мм	Потенциометр	-	Вставной	Пластмасса
--------	-----	------------------	------	--------	--------	---------	---	--------	--------------	---	----------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 465-9886

RS Pro	6.4мм	Округлый	19мм	19мм	Черный	Черный	-	16мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	--------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Колпачок ручки для потенциометров**

Код товара RS 465-9404

RS Pro	6.4мм	-	19мм	20мм	Синий	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	-------	-------	---	---	--------------	---	---	------------

**RS PRO Колпачок ручки для потенциометров**

Код товара RS 465-9432

RS Pro	6.4мм	-	19мм	20мм	Красный	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	---------	-------	---	---	--------------	---	---	------------

**Silver solid aluminium knob,19mm dia**

Код товара RS 467-2463

RS Pro	6.4мм	-	19мм	25.4мм	Серебряный	Белый	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	---	------	--------	------------	-------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**Yellow cap for push-on knob,19mm dia**

Код товара RS 465-9426

RS Pro	6.4мм	-	19мм	20мм	Желтый	Белый	-	-	Потенциометр	-	-	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 466-4995

RS Pro	6.4мм	-	21мм	17мм	Черный	Белый	-	9мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-------	---	------	------	--------	-------	---	-----	--------------	---	-----------------	------------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 498-839

RS Pro	6.4мм	Округлый	22мм	14мм	Черный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	--------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 499-999

RS Pro	4мм	Округлый	22мм	13мм	Серебряный	-	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 498-902

RS Pro	6.4мм	Округлый	22мм	14мм	Серебряный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------



Spun finish aluminium clad knob,22mm dia

Код товара RS 499-949

RS Pro	6.4мм	Округлый	22мм	13мм	Серебряный	-	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



RS PRO Ручка для потенциометра

Код товара RS 467-2491

RS Pro	6мм	Округлый	22мм	26.7мм	Серебряный	Белый	-	-	-	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-----	----------	------	--------	------------	-------	---	---	---	---	-----------------	----------



Solid fluted aluminium knob,25mm dia

Код товара RS 498-867

RS Pro	6.4мм	Округлый	25мм	15мм	Серебряный	-	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------



Black cap knob,28mm dia 0.25in shaft

Код товара RS 259-7001

RS Pro	6.35мм	Округлый	28мм	17мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-7039

RS Pro	6мм	Округлый	28мм	17мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	------	------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 259-7045

RS Pro	6мм	Округлый	28мм	17мм	Черный, серый	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	-----	----------	------	------	---------------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 498-895

RS Pro	6.4мм	Округлый	28мм	14мм	Серебряный	Черный	-	12мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	--------	---	------	--------------	---	-----------------	----------

**RS PRO Шкала потенциометра**

Код товара RS 465-9937

RS Pro	6.35мм	-	29мм	-	Черный	-	-	-	Валы 6,35 мм	-	-	-
--------	--------	---	------	---	--------	---	---	---	--------------	---	---	---

**RS PRO 29mm Clear Potentiometer Dial for 11.1mm Shaft**

Код товара RS 468-0644

RS Pro	11.1мм	-	29мм	6мм	Прозрачный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
--------	--------	---	------	-----	------------	---	---	---	-------------------------	---	---	------------

**RS PRO Ручка для потенциометра**

Код товара RS 498-924

RS Pro	6.4мм	Округлый	29мм	14мм	Серебряный	-	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
--------	-------	----------	------	------	------------	---	---	------	--------------	---	-----------------	----------








**RS PRO 30mm Silver Potentiometer Knob for 6.4mm Shaft Splined**

Код товара RS 465-9864

RS Pro	6.4мм	Округлый	30мм	12.5мм	Серебряный	Черный	-	-	Потенциометр	-	Вставной	Алюминий
--------	-------	----------	------	--------	------------	--------	---	---	--------------	---	----------	----------

**Solid fluted aluminium knob,30mm dia**

Код товара RS 498-851

RS Pro	6.4мм	Округлый	30мм	15мм	Серебряный	-	-	13мм	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
	RS PRO Ручка для потенциометра Код товара RS 467-2536											
RS Pro	6мм	-	31.8мм	26.7мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Алюминий
	White grub-screw pointer knob Код товара RS 467-2384											
RS Pro	6.35мм	-	32мм	13.7мм	Белый	Серый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
	RS PRO Шкала потенциометра Код товара RS 468-0672											
RS Pro	11.1мм	-	36.8мм	6мм	Черный	Белый	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса
	RS PRO Ручка для потенциометра Код товара RS 172-2305											
RS Pro	-	-	6мм	-	Прозрачный	-	-	-	-	-	Колпачок	-
	RS PRO Колпачок ручки для потенциометров Код товара RS 172-2303											
RS Pro	-	-	6мм	-	Прозрачный	-	-	-	Устройство кодировки с подсветкой	-	-	-
	RS PRO 7.2mm Black Potentiometer Knob for 6.35mm Shaft Splined Код товара RS 172-8227											
RS Pro	6.35мм	Округлый	7.2мм	20.3мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Круговая шкала	-
	RS PRO Колпачок ручки для потенциометров Код товара RS 463-8536											
No image												
RS Pro	11мм	-	-	5мм	Черный	-	-	-	Ручка цангового патрона	-	-	Пластмасса



Arrowhead S420 pointer knob

Код товара RS 465-8855

RS Pro	6.35мм	-	-	19.1мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	---	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------




RS PRO Black Potentiometer Knob for 6.35mm Shaft









Код товара RS 465-8877

RS Pro	6.35мм	-	-	14.3мм	Черный	Белый	-	-	Потенциометр	-	Резьбовой штифт	Пластмасса
--------	--------	---	---	--------	--------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	------------

Принадлежности для подстроечного потенциометра

Brand	Тип принадлежностей	Длина	Для использования с	Диаметр вала
 RS PRO Зажим шпинделя Код товара RS 482-2450				
RS Pro	Блокировка шпинделя	13.51мм	Стандартные 0,375-дюймовые втулки с белой резьбой 32 TPI и 0,25-дюймовым валом	-

Постоянные резисторы для монтажа в панель

Brand	Сопротивление	Номинальная мощность	Серия	Корпус	Допуск	Технология	Вид оконцовки	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Минимальный температурный коэффициент	Максимальный температурный коэффициент	Размеры	Габаритная высота	Внешний диаметр	Габаритная длина	Габаритная ширина	
 RS PRO, 10Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2422	RS Pro	10Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
 RS PRO, 82Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2399	RS Pro	82Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
 RS PRO, 8Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2445	RS Pro	8Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
 RS PRO, 220Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2375	RS Pro	220Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
 RS PRO, 10kΩ 350W Thick Film Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 178-1186	RS Pro	10кОм	350W	-	Планарный	±5%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 32мм	32мм	-	60мм	65мм
 RS PRO, 120Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2368	RS Pro	120Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
 RS PRO, 1kΩ 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2428	RS Pro	1кОм	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
 RS PRO, 47Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2360	RS Pro	47Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм

**RS PRO, 50Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2417

RS Pro	50Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 1Ω 200W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2318

RS Pro	1Ом	200W	R200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	190 x 60 x 30мм	30мм	-	190мм	60мм
--------	-----	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



No image

RS PRO, 50Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%

Код товара RS 178-1202

RS Pro	50Ом	600W	RSPR	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-55°C	+150°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	25 x 60 x 65мм	25мм	-	60мм	65мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	---	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------

**RS PRO, 5Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2442

RS Pro	5Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-----	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 20Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2374

RS Pro	20Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 18Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2373

RS Pro	18Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 500Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2416

RS Pro	500Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 6.8Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2409

RS Pro	6.8Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 4Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2439

RS Pro	4Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-----	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 12Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2425

RS Pro	12Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 1kΩ 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2411

RS Pro	1кОм	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 33Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2340

RS Pro	33Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 25Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2432

RS Pro	25Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 150Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2426

RS Pro	150Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 220Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2431

RS Pro	220Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 220Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2336

RS Pro	220Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 15Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2371

RS Pro	15Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 20Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2430

RS Pro	20Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 47Ω 200W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2317

RS Pro	470м	200W	R200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	190 x 60 x 30мм	30мм	-	190мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 10Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 178-1196

No image

RS Pro	100м	600W	RSPR	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-55°C	+150°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	25 x 60 x 65мм	25мм	-	60мм	65мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	---	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------

**RS PRO, 270Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2380



RS Pro	2700м	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 6Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2396



RS Pro	60м	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-----	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 6Ω 250W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2285

RS Pro	60м	250W	R250	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	180 x 80 x 10мм	10мм	-	180мм	80мм
--------	-----	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 22Ω 800W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2354

RS Pro	220м	800W	R800	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 500Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%**

Код товара RS 185-3048

RS Pro	5000м	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	-------	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------

**RS PRO, 100Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2350

RS Pro	1000м	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 15Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%**

Код товара RS 185-3050

RS Pro	150м	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	------	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------

**RS PRO, 8Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2400

RS Pro	8Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-----	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 4.7Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2342

RS Pro	4.7Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 5Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2393

RS Pro	5Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-----	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 10Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2367

RS Pro	10Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 330Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2383

RS Pro	330Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 56Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2419

RS Pro	56Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 5Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%**

Код товара RS 185-3044

RS Pro	5Ом	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	-----	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------

**RS PRO, 10Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**










Код товара RS 185-2302

RS Pro	10Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 22Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2362

RS Pro	22Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

	RS PRO, 47Ω 120W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2312															
RS Pro	470м	120W	R120	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 40 x 20мм	20мм	-	215мм	40мм
	RS PRO, 100Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10% Код товара RS 185-3047															
RS Pro	1000м	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
	RS PRO, 270Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2405															
RS Pro	2700м	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 3.3Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2339															
RS Pro	3.30м	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
	RS PRO, 47Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2319															
RS Pro	470м	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
	RS PRO, 33Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2324															
RS Pro	330м	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
	RS PRO, 39Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2386															
RS Pro	390м	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 47Ω 400W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2330															
RS Pro	470м	400W	R400	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	265 x 60 x 30мм	30мм	-	265мм	60мм
	RS PRO, 100Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 178-1195															
RS Pro	1000м	600W	RSPR	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-55°C	+150°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	25 x 60 x 65мм	25мм	-	60мм	65мм



RS PRO, 200Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2429

RS Pro	200Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------



RS PRO, 6.8Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2397

RS Pro	6.8Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 12Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2303

RS Pro	12Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 12Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2369

RS Pro	12Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 68Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2298

RS Pro	68Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 220Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2326

RS Pro	220Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 25Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%
Код товара RS 185-3051

RS Pro	25Ом	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	------	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------



RS PRO, 27Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2351

RS Pro	27Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 3.3Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2322

RS Pro	3.3Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 430Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2390

RS Pro	430Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 50Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%
Код товара RS 185-3046

RS Pro	50Ом	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	------	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------



RS PRO, 150Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2410

RS Pro	150Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 2.5Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%
Код товара RS 185-3049

RS Pro	2.5Ом	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	-------	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------



RS PRO, 10Ω 120W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2311

RS Pro	10Ом	120W	R120	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 40 x 20мм	20мм	-	215мм	40мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2358

RS Pro	10Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 25Ω 500W Aluminium Braking Resistor ±5%
Код товара RS 185-2305

RS Pro	25Ом	500W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	----------	---	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 25Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2378

RS Pro	25Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 30Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2407

RS Pro	30Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 30Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2382

RS Pro	30Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 6Ω 300W Aluminium Braking Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2292

RS Pro	6Ом	300W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	----------	---	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 22Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2404

RS Pro	22Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 47Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2348

RS Pro	47Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 68Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2444

RS Pro	68Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 150Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2337

RS Pro	150Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 48Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2307

RS Pro	48Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 5.6Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**










Код товара RS 185-2394










RS Pro	5.6Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 680Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2421

RS Pro	680Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

	RS PRO, 16Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2295															
RS Pro	16Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
	RS PRO, 22Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2376															
RS Pro	22Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 47Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2297															
RS Pro	47Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
	RS PRO, 10Ω 250W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2287															
RS Pro	10Ом	250W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	180 x 80 x 10мм	10мм	-	180мм	80мм
	RS PRO, 10Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2332															
RS Pro	10Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
	RS PRO, 33Ω 120W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2314															
RS Pro	33Ом	120W	R120	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 40 x 20мм	20мм	-	215мм	40мм
	RS PRO, 33Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2384															
RS Pro	33Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 47Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2306															
RS Pro	47Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
	RS PRO, 5Ω 150W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2277															
RS Pro	5Ом	150W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм

	RS PRO, 1kΩ 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2365															
RS Pro	1кОм	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
	RS PRO, 300Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2406															
RS Pro	300Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 4.7kΩ 350W Thick Film Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 178-1193															
RS Pro	4.7кОм	350W	-	Планарный	±5%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 32мм	32мм	-	60мм	65мм
	RS PRO, 8.2Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2401															
RS Pro	8.2Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 15Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2427															
RS Pro	15Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 220Ω 800W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2355															
RS Pro	220Ом	800W	R800	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
	RS PRO, 33Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2434															
RS Pro	33Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 4.7Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2415															
RS Pro	4.7Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 470Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2361															
RS Pro	470Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм



RS PRO, 180Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2372

RS Pro	180Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 220Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2364

RS Pro	220Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 27Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2381

RS Pro	27Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------



RS PRO, 47Ω 250W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2288

RS Pro	47Ом	250W	R250	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	180 x 80 x 10мм	10мм	-	180мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 47Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2343

RS Pro	47Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 60W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2309

RS Pro	10Ом	60W	R60	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	115 x 40 x 20мм	20мм	-	115мм	40мм
--------	------	-----	-----	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 2.2Ω 150W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2275

RS Pro	2.2Ом	150W	R150	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------




RS PRO, 4Ω 300W Aluminium Braking Resistor ±5%
Код товара RS 185-2291


RS Pro	4Ом	300W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	----------	---	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 8Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2301


RS Pro	8Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	-----	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

	RS PRO, 100Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2333															
RS Pro	100Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм

	RS PRO, 13.5Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2370															
RS Pro	13.5Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм

	RS PRO, 16Ω 500W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2304															
RS Pro	16Ом	500W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм

	RS PRO, 47Ω 150W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2281															
RS Pro	47Ом	150W	R150	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм

	RS PRO, 680Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2443															
RS Pro	680Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм

	RS PRO, 1.5Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2325															
RS Pro	1.5Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм

	RS PRO, 100Ω 200W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2316															
RS Pro	100Ом	200W	R200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	190 x 60 x 30мм	30мм	-	190мм	60мм

	RS PRO, 47Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2412															
RS Pro	47Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм

	RS PRO, 8Ω 150W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2279															
RS Pro	8Ом	150W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм

**RS PRO, 100Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2366

RS Pro	100Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 10Ω 800W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2352

RS Pro	10Ом	800W	R800	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 2.2Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2345

RS Pro	2.2Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 330Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2347

RS Pro	330Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 40Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2389

RS Pro	40Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 68Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2338

RS Pro	68Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 100Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2402


RS Pro	100Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 100Ω 1kW Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2359

RS Pro	100Ом	1кВт	R1000	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------


**RS PRO, 100Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**
Код товара RS 185-2323

RS Pro	100Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------




RS PRO, 100Ω 400W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2328

RS Pro	100Ом	400W	R400	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	265 x 60 x 30мм	30мм	-	265мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 100Ω 800W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2353

RS Pro	100Ом	800W	R800	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 150W Aluminium Braking Resistor ±5%
Код товара RS 185-2280

RS Pro	10Ом	150W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	----------	---	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2294

RS Pro	10Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 400W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2327

RS Pro	10Ом	400W	R400	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	265 x 60 x 30мм	30мм	-	265мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 10Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2346

RS Pro	10Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 110Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2423

RS Pro	110Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------



RS PRO, 120Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2424

RS Pro	120Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	-------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------



RS PRO, 15Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2321

RS Pro	15Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 18Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2403

RS Pro	18Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5,7мм	5,7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------



RS PRO, 1Ω 2kW Thick Film Chassis Mount Resistor ±10%
Код товара RS 185-3045

RS Pro	1Ом	2кВт	RSPR2K	Планарный	±10%	Толстая пленка	Винт	-55°C	+150°C	-150ч/млн/°C	+150ч/млн/°C	60 x 65 x 15мм	15мм	-	60мм	65мм
--------	-----	------	--------	-----------	------	----------------	------	-------	--------	--------------	--------------	----------------	------	---	------	------



RS PRO, 2.2Ω 250W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2282

RS Pro	2.2Ом	250W	R250	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	180 x 80 x 10мм	10мм	-	180мм	80мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 2.2Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2289

RS Pro	2.2Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 2.2Ω 300W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2320

RS Pro	2.2Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 60 x 30мм	30мм	-	215мм	60мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 2.2Ω 500W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2299

RS Pro	2.2Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------



RS PRO, 2.2Ω 60W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2308

RS Pro	2.2Ом	60W	R60	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	115 x 40 x 20мм	20мм	-	115мм	40мм
--------	-------	-----	-----	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------




RS PRO, 220Ω 120W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2310

RS Pro	220Ом	120W	R120	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	215 x 40 x 20мм	20мм	-	215мм	40мм
--------	-------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------




RS PRO, 22Ω 200W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 185-2315

RS Pro	22Ом	200W	R200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	190 x 60 x 30мм	30мм	-	190мм	60мм
--------	------	------	------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

	RS PRO, 22Ω 400W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2331															
RS Pro	22Ом	400W	R400	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	265 x 60 x 30мм	30мм	-	265мм	60мм

	RS PRO, 22Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2334															
RS Pro	22Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм


	RS PRO, 22Ω 600W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2349															
RS Pro	22Ом	600W	R600	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм

	RS PRO, 24Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2377															
RS Pro	24Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм










	RS PRO, 25Ω 300W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2296															
RS Pro	25Ом	300W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм

	RS PRO, 3.3Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2435															
RS Pro	3.3Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм

	RS PRO, 3.3Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2387															
RS Pro	3.3Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм

	RS PRO, 3.9Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2388															
RS Pro	3.9Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм

	RS PRO, 330Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2433															
RS Pro	330Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм

	RS PRO, 3Ω 150W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2276															
RS Pro	3Ом	150W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	120 x 80 x 10мм	10мм	-	120мм	80мм
	RS PRO, 4.7Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2440															
RS Pro	4.7Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 470Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2437															
RS Pro	470Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 470Ω 500W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2344															
RS Pro	470Ом	500W	R500	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	335 x 60 x 30мм	30мм	-	335мм	60мм
	RS PRO, 470Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2392															
RS Pro	470Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
	RS PRO, 47Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2438															
RS Pro	47Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
	RS PRO, 47Ω 800W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2356															
RS Pro	47Ом	800W	R800	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-200ч/млн/°C	+200ч/млн/°C	400 x 60 x 30мм	30мм	-	400мм	60мм
	RS PRO, 4Ω 500W Aluminium Braking Resistor ±5% Код товара RS 185-2300															
RS Pro	4Ом	500W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	330 x 80 x 10мм	10мм	-	330мм	80мм
	RS PRO, 4Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5% Код товара RS 185-2413															
RS Pro	4Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм

**RS PRO, 50Ω 100W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2441

RS Pro	50Ом	100W	RSLPR100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	100 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	100мм	75мм
--------	------	------	----------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	------------------	-------	---	-------	------

**RS PRO, 68Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2395

RS Pro	68Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 820Ω 50W Wire Wound Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2398

RS Pro	820Ом	50W	RSLPR50	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-	-	50 x 75 x 5.7мм	5.7мм	-	50мм	75мм
--------	-------	-----	---------	-----------------------	-----	-----------------	-------------------	-------	--------	---	---	-----------------	-------	---	------	------

**RS PRO, 8Ω 250W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2286

RS Pro	8Ом	250W	R250	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	180 x 80 x 10мм	10мм	-	180мм	80мм
--------	-----	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**RS PRO, 8Ω 300W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 185-2293

RS Pro	8Ом	300W	R300	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	Проволочный вывод	-25°C	+250°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	210 x 80 x 10мм	10мм	-	210мм	80мм
--------	-----	------	------	-----------------------	-----	----------	-------------------	-------	--------	--------------	--------------	-----------------	------	---	-------	------

**Постоянный проволочный резистор 5Ω**

Код товара RS 131-1307

No image

RS Pro	5Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**RS PRO, 24Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4130

RS Pro	24Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 33Ω**

Код товара RS 131-1267

RS Pro	33Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 100Ω**

Код товара RS 131-1318

RS Pro	100Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный проволочный резистор 25Ω**

Код товара RS 131-1291

RS Pro	25Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 3.9Ω**

Код товара RS 131-1281

RS Pro	3.9Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 39Ω**

Код товара RS 131-1293

RS Pro	39Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 220Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4082

RS Pro	220Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 2.7Ω**

Код товара RS 131-1279

RS Pro	2.7Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 24Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4097

RS Pro	24Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 47Ω**

Код товара RS 131-1269

RS Pro	47Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 1.8kΩ 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4148

RS Pro	1.8kОм	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 270Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4107

RS Pro	270Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 6.8Ω**

Код товара RS 131-1284

RS Pro	6.8Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 4.7kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4078

RS Pro	4.7кОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 1.5kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4106

RS Pro	1.5кОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 15Ω**

Код товара RS 131-1263

RS Pro	15Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 1.5Ω**

Код товара RS 131-1253

RS Pro	1.5Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 4.7Ω**

Код товара RS 131-1282

RS Pro	4.7Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 1.5kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4136

RS Pro	1.5кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 39Ω**

Код товара RS 131-1268

RS Pro	39Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 6.8kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4132

RS Pro	6.8кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 2.2kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4092

RS Pro	2.2kОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 120Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4145

RS Pro	120Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 2Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4098

RS Pro	2Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 30Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4134

RS Pro	30Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 7.5Ω
Код товара RS 131-1285

RS Pro	7.5Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------



RS PRO, 8.2Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4121

RS Pro	8.2Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 1Ω
Код товара RS 131-1252

RS Pro	1Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------



RS PRO, 8.2Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4083

RS Pro	8.2Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 82Ω
Код товара RS 131-1298

RS Pro	82Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 15kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4079

RS Pro	15кОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 5.6kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4139

RS Pro	5.6кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 10Ω**

Код товара RS 131-1262

RS Pro	10Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 180Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4137

RS Pro	180Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 10kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4129

RS Pro	10кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 2.7Ω**

Код товара RS 131-1255

RS Pro	2.7Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 270mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4094

RS Pro	270мОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 330Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4135

RS Pro	330Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 100Ω**

Код товара RS 131-1299

RS Pro	100Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 150mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4091

RS Pro	150mΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 150Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4147

RS Pro	150Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 75Ω**

Код товара RS 131-1297

RS Pro	75Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 33Ω**

Код товара RS 131-1292

RS Pro	33Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 18Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4117

RS Pro	18Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 4.7kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4114

RS Pro	4.7kΩ	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 56Ω**

Код товара RS 175-2503

RS Pro	56Ω	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 82Ω**

Код товара RS 131-1273

RS Pro	82Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 500mΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4140

RS Pro	500mΩ	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 680mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4101

RS Pro	680Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 7.5Ω
Код товара RS 131-1261

RS Pro	7.5Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------



Постоянный проволочный резистор 4.7Ω
Код товара RS 131-1258

RS Pro	4.7Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------



RS PRO, 560Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4108

RS Pro	560Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 150Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4085

RS Pro	150Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 2.2kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4113

RS Pro	2.2кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 2.2Ω
Код товара RS 131-1278

RS Pro	2.2Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------



RS PRO, 2Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4120

RS Pro	2Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 3.3kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4142

RS Pro	3.3кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 330mΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4124

RS Pro	330мОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 75Ω**

Код товара RS 131-1272

RS Pro	75Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 10kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4105

RS Pro	10кОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 330Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4099

RS Pro	330Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 820mΩ**

Код товара RS 131-1275

RS Pro	820мОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 820Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4123

RS Pro	820Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1.2kΩ**

Код товара RS 175-2438

RS Pro	1.2кОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 10R Высокомощный резистор 10Ω**

Код товара RS 174-2535

RS Pro	10Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 270Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4138

RS Pro	270Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 100Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4166

RS Pro	100Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 4R7 Высокомощный резистор 4.7Ω**

Код товара RS 174-2543

RS Pro	4.7Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 47Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4162

RS Pro	47Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10kΩ**

Код товара RS 175-2428

RS Pro	10кОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 10Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4158

RS Pro	10Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 100R Высокомощный резистор 100Ω**

Код товара RS 174-2534

RS Pro	100Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 2.2Ω**

Код товара RS 131-1304

RS Pro	2.2Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный проволочный резистор 22Ω**

Код товара RS 131-1290

RS Pro	22Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 33Ω**

Код товара RS 131-1313

RS Pro	33Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**RS PRO, 500Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4125

RS Pro	500Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 56Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4077

RS Pro	56Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 12Ω**

Код товара RS 175-2432

RS Pro	12Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 22Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4155

RS Pro	22Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 75Ω**

Код товара RS 131-1316

RS Pro	75Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10kΩ**

Код товара RS 175-2499

RS Pro	10кОм	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 220mΩ**

Код товара RS 175-2498

RS Pro	220мОм	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 100mΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4133

RS Pro	100мОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 330mΩ**

Код товара RS 175-2452

RS Pro	330мОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------




Постоянный резистор для монтажа на панель 680Ω
Код товара RS 175-2487

RS Pro	680Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



RS PRO, 750Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4164

RS Pro	750Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный проволочный резистор 3.3Ω
Код товара RS 131-1305

RS Pro	3.3Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 470mΩ
Код товара RS 175-2440

RS Pro	470мОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------




Постоянный резистор для монтажа на панель 50Ω
Код товара RS 175-2484

RS Pro	50Ом	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 680Ω
Код товара RS 175-2460

RS Pro	680Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



RS300 33R Высокомощный резистор 33Ω
Код товара RS 174-2544

RS Pro	33Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 68Ω
Код товара RS 175-2489

RS Pro	68Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



RS PRO, 12Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4127

RS Pro	12Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 220Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4159

RS Pro	220Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	48,7мм	47,5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 820mΩ
Код товара RS 175-2493

RS Pro	820mОм	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141,4 x 72,5 x 41,8мм	41,8мм	-	141,4мм	72,5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7kΩ
Код товара RS 175-2450

RS Pro	4,7kОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65,2 x 47,4 x 21,1мм	21,1мм	-	65,2мм	47,4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 470Ω
Код товара RS 175-2459

RS Pro	470Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	97,7мм	47,5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



RS PRO, 111Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4156

RS Pro	111Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	48,7мм	47,5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 220Ω
Код товара RS 175-2439

RS Pro	220Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65,2 x 47,4 x 21,1мм	21,1мм	-	65,2мм	47,4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный проволочный резистор 1.5Ω
Код товара RS 131-1277

RS Pro	1,5Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72,5 x 29,7 x 14,8мм	14,8мм	-	72,5мм	29,7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------



RS PRO, 1kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4081

RS Pro	1kОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27,3 x 28 x 14,8мм	14,8мм	-	27,3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 3.3kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4103

RS Pro	3,3kОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27,3 x 28 x 14,8мм	14,8мм	-	27,3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 5.6Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4096

RS Pro	5.6Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 150Ω**

Код товара RS 175-2430

RS Pro	150Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 470Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4153

RS Pro	470Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 3.3kΩ**

Код товара RS 175-2446

RS Pro	3.3kОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7Ω**

Код товара RS 175-2478

RS Pro	4.7Ом	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 1.2Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4141

RS Pro	1.2Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7Ω**

Код товара RS 175-2454

RS Pro	4.7Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 470mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4095

RS Pro	470mОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 220mΩ**

Код товара RS 175-2441

RS Pro	220mОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS200 R1 Высокомощный резистор 100mΩ**

Код товара RS 174-2558

RS Pro	100mΩ	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1kΩ**

Код товара RS 175-2431

RS Pro	1kΩ	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 33kΩ**

Код товара RS 175-2451

RS Pro	33kΩ	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS200 33R Высокомощный резистор 33Ω**

Код товара RS 174-2551

RS Pro	33Ω	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100mΩ**

Код товара RS 175-2504

RS Pro	100mΩ	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 110Ω**

Код товара RS 175-2474

RS Pro	110Ω	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1.3kΩ**

Код товара RS 175-2500

RS Pro	1.3kΩ	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 130Ω**

Код товара RS 175-2468

RS Pro	130Ω	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 330Ω**

Код товара RS 175-2458

RS Pro	330Ω	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 15Ω**

Код товара RS 175-2480

RS Pro	15Ом	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS200 16R Высокомощный резистор 16Ω**

Код товара RS 174-2557

RS Pro	16Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±1%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS200 22R Высокомощный резистор 22Ω**

Код товара RS 174-2554

RS Pro	22Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 150Ω**

Код товара RS 175-2476

RS Pro	150Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 3.3Ω**

Код товара RS 175-2456

RS Pro	3.3Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100mΩ**

Код товара RS 175-2437

RS Pro	100мОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 4.7Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4151

RS Pro	4.7Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 82Ω**

Код товара RS 131-1317

RS Pro	82Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 220Ω**

Код товара RS 175-2464

RS Pro	220Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 470mΩ**

Код товара RS 175-2472

RS Pro	470mΩ	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 50Ω**

Код товара RS 131-1314

RS Pro	50Ω	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1kΩ**

Код товара RS 146-8326

RS Pro	1kΩ	700W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	-----	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 3.3kΩ**

Код товара RS 175-2502

RS Pro	3.3kΩ	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 33Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4154

RS Pro	33Ω	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 15R Высокомощный резистор 15Ω**

Код товара RS 174-2536

RS Pro	15Ω	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 150Ω**

Код товара RS 175-2486

RS Pro	150Ω	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 22Ω**

Код товара RS 175-2470

RS Pro	22Ω	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 25kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4086

RS Pro	25kΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 50mΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4146

RS Pro	50mΩ	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100mΩ**

Код товара RS 146-8315

RS Pro	100mΩ	200W	RSSC	Трубчатый	±10%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	-------	------	------	-----------	------	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**RS200 100R Высокомощный резистор 100Ω**

Код товара RS 174-2546

RS Pro	100Ω	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 10Ω**

Код товара RS 131-1309

RS Pro	10Ω	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**RS200 2R2 Высокомощный резистор 2.2Ω**

Код товара RS 174-2548

RS Pro	2.2Ω	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 1.2Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4152

RS Pro	1.2Ω	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS200 1R Высокомощный резистор 1Ω**

Код товара RS 174-2552

RS Pro	1Ω	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 25Ω**

Код товара RS 175-2488

RS Pro	25Ω	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 50Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4160

RS Pro	50Ω	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 2.2kΩ**

Код товара RS 175-2436

RS Pro	2.2kОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 330Ω**

Код товара RS 175-2491

RS Pro	330Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 470Ω**

Код товара RS 146-8325

RS Pro	470Ом	700W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	-------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1Ω**

Код товара RS 146-8316

RS Pro	1Ом	200W	RSSC	Трубчатый	±10%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	-----	------	------	-----------	------	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**RS PRO, 2.2Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4163

RS Pro	2.2Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 220R Высокомощный резистор 220Ω**

Код товара RS 174-2542

RS Pro	220Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS200 82R Высокомощный резистор 82Ω**

Код товара RS 174-2556

RS Pro	82Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 82Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4161

RS Pro	82Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10kΩ**

Код товара RS 146-8322

RS Pro	10kОм	280W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	30.6 (Dia.) x 252мм	-	30.6мм	252мм	-
--------	-------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный проволочный резистор 10Ω**

Код товара RS 131-1286

RS Pro	10Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 390Ω**

Код товара RS 175-2495

RS Pro	390Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 470mΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4126

RS Pro	470мОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100Ω**

Код товара RS 175-2457

RS Pro	100Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 510Ω**

Код товара RS 175-2469

RS Pro	510Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 68Ω**

Код товара RS 131-1315

RS Pro	68Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный проволочный резистор 1.5Ω**

Код товара RS 131-1303

RS Pro	1.5Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10Ω**

Код товара RS 146-8330

RS Pro	10Ом	1кВт	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1Ω**

Код товара RS 146-8327

RS Pro	1Ом	1кВт	RSSC	Трубчатый	±10%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	-----	------	------	-----------	------	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный проволочный резистор 25Ω**

Код товара RS 131-1312

RS Pro	250м	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 500mΩ**

Код товара RS 175-2448

RS Pro	500мОм	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100Ω**

Код товара RS 146-8324

RS Pro	100Ом	700W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	-------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10Ω**

Код товара RS 146-8323

RS Pro	10Ом	700W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1kΩ**

Код товара RS 146-8313

RS Pro	1кОм	160W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1kΩ**

Код товара RS 146-8321

RS Pro	1кОм	280W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	30.6 (Dia.) x 252мм	-	30.6мм	252мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1Ω**

Код товара RS 146-8319

RS Pro	1Ом	280W	RSSC	Трубчатый	±10%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	30.6 (Dia.) x 252мм	-	30.6мм	252мм	-
--------	-----	------	------	-----------	------	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1.2kΩ**

Код товара RS 175-2467

RS Pro	1.2кОм	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100mΩ**

Код товара RS 175-2475

RS Pro	100мОм	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 1kΩ 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4165

RS Pro	1кОм	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	48,7мм	47,5мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 470mΩ 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4149

RS Pro	470мОм	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	48,7мм	47,5мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 6.8Ω**

Код товара RS 175-2461

RS Pro	6.8Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	97,7мм	47,5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10Ω**

Код товара RS 146-8320

RS Pro	10Ом	280W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	30,6 (Dia.) x 252мм	-	30,6мм	252мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1кΩ**

Код товара RS 175-2471

RS Pro	1кОм	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97,7 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	97,7мм	47,5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7Ω**

Код товара RS 146-8317

RS Pro	4.7Ом	200W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	25,5 (Dia.) x 170мм	-	25,5мм	170мм	-
--------	-------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный проволочный резистор 6.8Ω**

Код товара RS 131-1308

RS Pro	6.8Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47,5 x 24,1мм	24,1мм	-	88мм	47,5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 75Ω**

Код товара RS 175-2497

RS Pro	75Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141,4 x 72,5 x 41,8мм	41,8мм	-	141,4мм	72,5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 2.2Ω**

Код товара RS 175-2501

RS Pro	2.2Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141,4 x 72,5 x 41,8мм	41,8мм	-	141,4мм	72,5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7Ω**

Код товара RS 146-8309

RS Pro	4.7Ом	72W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	20 (Dia.) x 119мм	-	20мм	119мм	-
--------	-------	-----	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 680Ω**

Код товара RS 175-2485

RS Pro	680Ом	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 100Ω**

Код товара RS 146-8311

RS Pro	100Ом	160W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	-------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**RS200 10R Высокомощный резистор 10Ω**

Код товара RS 174-2545

RS Pro	10Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 15Ω**

Код товара RS 131-1287

RS Pro	15Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 18Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4089

RS Pro	18Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1кΩ**

Код товара RS 175-2477

RS Pro	1кОм	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 2.2Ω**

Код товара RS 175-2465

RS Pro	2.2Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 3.3Ω**

Код товара RS 131-1280

RS Pro	3.3Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 330mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4109

RS Pro	330mΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 56Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4128

RS Pro	56Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 47Ω**

Код товара RS 146-8331

RS Pro	470m	1кВт	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10kΩ**

Код товара RS 146-8314

RS Pro	10kΩ	160W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный резистор для монтажа на панель 470Ω**

Код товара RS 146-8312

RS Pro	470Ω	160W	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-260ч/млн/°C	+260ч/млн/°C	25.5 (Dia.) x 170мм	-	25.5мм	170мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------	---	--------	-------	---

**Постоянный проволочный резистор 15Ω**

Код товара RS 131-1310

RS Pro	15Ω	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 4.7Ω**

Код товара RS 146-8329

RS Pro	4.7Ω	1кВт	RSSC	Трубчатый	±5%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	51 (Dia.) x 375мм	-	51мм	375мм	-
--------	------	------	------	-----------	-----	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**RS300 470R Высокомощный резистор 470Ω**

Код товара RS 174-2541

RS Pro	470Ω	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS200 47R Высокомощный резистор 47Ω**

Код товара RS 174-2547

RS Pro	47Ω	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 820mΩ**

Код товара RS 131-1300

RS Pro	820mΩ	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1.5kΩ**

Код товара RS 175-2433

RS Pro	1.5kΩ	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 1.5Ω**

Код товара RS 175-2494

RS Pro	1.5Ω	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 100mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4102

RS Pro	100mΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 100mΩ 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4167

RS Pro	100mΩ	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 100Ω**

Код товара RS 131-1274

RS Pro	100Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 10Ω**

Код товара RS 175-2463

RS Pro	10Ω	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 120Ω**

Код товара RS 175-2453

RS Pro	120Ω	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 12Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4080

RS Pro	12Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



RS PRO, 180Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4110

RS Pro	180Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный резистор для монтажа на панель 18Ω
Код товара RS 175-2449

RS Pro	18Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 1кΩ
Код товара RS 175-2490

RS Pro	1кОм	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



RS PRO, 1кΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4119

RS Pro	1кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 1Ω
Код товара RS 131-1302

RS Pro	1Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-----	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 1Ω
Код товара RS 175-2462

RS Pro	1Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



RS300 1R Высокомощный резистор 1Ω
Код товара RS 174-2537

RS Pro	1Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-----	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный проволочный резистор 1Ω
Код товара RS 131-1276

RS Pro	1Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 1Ω
Код товара RS 146-8307

RS Pro	1Ом	72W	RSSC	Трубчатый	±10%	Моток проволоки	Лепесток для пайки	-	-	-400ч/млн/°C	+400ч/млн/°C	20 (Dia.) x 119мм	-	20мм	119мм	-
--------	-----	-----	------	-----------	------	-----------------	--------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------	---	------	-------	---

**Постоянный проволочный резистор 2.2Ω**

Код товара RS 131-1254

RS Pro	2.2Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 2.7Ω**

Код товара RS 175-2435

RS Pro	2.7Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 200Ω**

Код товара RS 175-2445

RS Pro	200Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 20Ω**

Код товара RS 131-1311

RS Pro	20Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------

**Постоянный проволочный резистор 20Ω**

Код товара RS 131-1264

RS Pro	20Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 20Ω**

Код товара RS 175-2492

RS Pro	20Ом	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 20Ω**

Код товара RS 131-1289

RS Pro	20Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 220mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4104

RS Pro	220мОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS200 220R Высокомощный резистор 220Ω**

Код товара RS 174-2550

RS Pro	220Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 220Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4118

RS Pro	220Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 22Ω**

Код товара RS 175-2434

RS Pro	22Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 22Ω**

Код товара RS 131-1265

RS Pro	22Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS300 22R Высокомощный резистор 22Ω**

Код товара RS 174-2539

RS Pro	22Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 25Ω**

Код товара RS 131-1266

RS Pro	25Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 27Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4112

RS Pro	27Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS200 3R3 Высокомощный резистор 3.3Ω**

Код товара RS 174-2549

RS Pro	3.3Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 3.3Ω**

Код товара RS 131-1256

RS Pro	3.3Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS PRO, 3.3Ω 75W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4150

RS Pro	3.3Ом	75W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	48.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	48.7мм	47.5мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



RS PRO, 3.9kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4084

RS Pro	3.9kОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 3.9Ω
Код товара RS 131-1257

RS Pro	3.9Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------



Постоянный резистор для монтажа на панель 330mΩ
Код товара RS 175-2482

RS Pro	330mОм	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 330Ω
Код товара RS 175-2443

RS Pro	330Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 330Ω
Код товара RS 175-2483

RS Pro	330Ом	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



RS PRO, 33kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%
Код товара RS 175-4115

RS Pro	33kОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------



Постоянный проволочный резистор 4.7Ω
Код товара RS 131-1306

RS Pro	4.7Ом	100W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	88 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	88мм	47.5мм
--------	-------	------	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	--------------------	--------	---	------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 470mΩ
Код товара RS 175-2479

RS Pro	470mОм	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------



Постоянный резистор для монтажа на панель 470mΩ
Код товара RS 175-2496

RS Pro	470mОм	300W	RS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	141.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	141.4мм	72.5мм
--------	--------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 470Ω**

Код товара RS 175-2442

RS Pro	470Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS200 470R Высокомощный резистор 470Ω**

Код товара RS 174-2555

RS Pro	470Ом	200W	HS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	145.7 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	145.7мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**RS PRO, 470Ω 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4087

RS Pro	470Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 47kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4143

RS Pro	47кОм	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 47Ω**

Код товара RS 175-2429

RS Pro	47Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 47Ω**

Код товара RS 175-2455

RS Pro	47Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS300 47R Высокомощный резистор 47Ω**

Код товара RS 174-2538

RS Pro	47Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 47Ω**

Код товара RS 131-1294

RS Pro	47Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 5.6Ω 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4116

RS Pro	5.6Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 500mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4100

RS Pro	500mΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 50kΩ 50W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4122

RS Pro	50kΩ	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	49.1 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	49.1мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**RS PRO, 50mΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4090

RS Pro	50mΩ	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 50Ω**

Код товара RS 131-1270

RS Pro	50Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 50Ω**

Код товара RS 131-1295

RS Pro	50Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	-----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 5Ω**

Код товара RS 131-1259

RS Pro	5Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 5Ω**

Код товара RS 131-1283

RS Pro	5Ω	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	----	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 6.8Ω**

Код товара RS 175-2481

RS Pro	6.8Ω	200W	RS200	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	103.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	103.4мм	72.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный проволочный резистор 6.8Ω**

Код товара RS 131-1260

RS Pro	6.8Ω	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**RS300 6R8 Высокочомный резистор 6.8Ω**

Код товара RS 174-2540

RS Pro	6.8Ом	300W	HS300	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	184.4 x 72.5 x 41.8мм	41.8мм	-	184.4мм	72.5мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	-----------------------	--------	---	---------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 680mΩ**

Код товара RS 175-2447

RS Pro	680Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 680Ω**

Код товара RS 175-2444

RS Pro	680Ом	100W	RS100	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	65.2 x 47.4 x 21.1мм	21.1мм	-	65.2мм	47.4мм
--------	-------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

**Постоянный проволочный резистор 68Ω**

Код товара RS 131-1271

RS Pro	68Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный проволочный резистор 68Ω**

Код товара RS 131-1296

RS Pro	68Ом	50W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	72.5 x 29.7 x 14.8мм	14.8мм	-	72.5мм	29.7мм
--------	------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	----------------------	--------	---	--------	--------

**RS PRO, 8.2kΩ 25W Aluminium Chassis Mount Resistor ±5%**

Код товара RS 175-4093

RS Pro	8.2кОм	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Алюминий	-	-	+200°C	-	-	27.3 x 28 x 14.8мм	14.8мм	-	27.3мм	28мм
--------	--------	-----	---	-----------------------	-----	----------	---	---	--------	---	---	--------------------	--------	---	--------	------

**Постоянный проволочный резистор 820mΩ**

Код товара RS 131-1251











RS Pro	820Ом	25W	-	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	Аксиальные	-	+200°C	-100ч/млн/°C	+100ч/млн/°C	51 x 28 x 14.6мм	14.6мм	-	51мм	28мм
--------	-------	-----	---	-----------------------	-----	-----------------	------------	---	--------	--------------	--------------	------------------	--------	---	------	------

**Постоянный резистор для монтажа на панель 82Ω**

Код товара RS 175-2466

RS Pro	82Ом	150W	RS150	В алюминиевом корпусе	±5%	Моток проволоки	-	-	+200°C	-	-	97.7 x 47.5 x 24.1мм	24.1мм	-	97.7мм	47.5мм
--------	------	------	-------	-----------------------	-----	-----------------	---	---	--------	---	---	----------------------	--------	---	--------	--------

Постоянные резисторы для поверхностного монтажа

Brand	Сопротивление	Технология	Корпус	Допуск	Номинальная мощность	Температурный коэффициент	Автомобильный стандарт	Размеры	Длина	Глубина	Высота	Серия	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Вид оконцовки	Максимальный температурный коэффициент	Минимальный температурный коэффициент	Вид чехла
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9516	RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9520	RS Pro	240Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9555	RS Pro	5.62кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9508	RS Pro	150Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9503	RS Pro	100кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9521	RS Pro	2кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9514	RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±400ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9577	RS Pro	100кОм	Толстая пленка	2010 (5025M)	±1%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9505	RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
 RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 183-9510	RS Pro	15Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9522

RS Pro	330кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9526

RS Pro	470м	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9513

RS Pro	1МОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9519

RS Pro	22кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9532

RS Pro	13кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9515

RS Pro	200кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9533

RS Pro	243Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9596

RS Pro	330м	Толстая пленка	1210 (3225M)	±1%	0.33W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9542

RS Pro	36.5Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9524

RS Pro	470кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9600

RS Pro	70м	Толстая пленка	1210 (3225M)	±5%	3W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9509

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9563

RS Pro	1.1Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9531

RS Pro	121кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9546

RS Pro	3.32кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9537

RS Pro	301Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9539

RS Pro	33.2кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9552

RS Pro	4.64кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9547

RS Pro	40.2кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9585

RS Pro	1.2кОм	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9622

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9507

RS Pro	150кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9595

RS Pro	10м	Толстая пленка	1210 (3225M)	±1%	0.33W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9565

RS Pro	301кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9589

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9504

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9614

RS Pro	100м	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9534

RS Pro	24.9Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9564

RS Pro	2мОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9536

RS Pro	2Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±400ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9523

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9541

RS Pro	36Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9527

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9525

RS Pro	470 Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50 мВт	±200 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9554

RS Pro	5.11 кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063 W	±200 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	---------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9593

RS Pro	680 Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75 W	±100 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9560

RS Pro	8.25 кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063 W	±200 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	---------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9605

RS Pro	1 кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1 W	±100 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-----	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9535

RS Pro	2.21 кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063 W	±200 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	---------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9569

RS Pro	3.3 Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125 W	±250 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	---------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9529

RS Pro	51 Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50 мВт	±200 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9580

RS Pro	0 Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75 W	-	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9597

RS Pro	100 Ом	Толстая пленка	1210 (3225M)	±5%	0.33 W	±100 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9598

RS Pro	10 Ом	Толстая пленка	1210 (3225M)	±5%	0.33 W	±100 ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	---------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9567

RS Pro	40.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9609

RS Pro	0Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	-	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9618

RS Pro	1.5кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9606

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9631

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9517

RS Pro	20кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9573

RS Pro	2мОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9538

RS Pro	30кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9566

RS Pro	392Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9553

RS Pro	4.99кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9568

RS Pro	43.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9548

RS Pro	499Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9530

RS Pro	10мОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±400ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9561

RS Pro	120кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9543

RS Pro	390кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9550

RS Pro	49.9Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9579

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±1%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9604

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9627

RS Pro	3.3кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9625

RS Pro	33кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9592

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 183-9634

RS Pro	6.8кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9602

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9633

RS Pro	680Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9594

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	1210 (3225M)	±1%	0.33W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9599

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	1210 (3225M)	±5%	0.33W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9518

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	50мВт	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9572

RS Pro	221Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9611

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9570

RS Pro	10мОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9582

RS Pro	100м	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9615

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9608

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9626

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9619

RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9617

RS Pro	1.2кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9571

RS Pro	1.5МОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	1/4W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9601

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9610

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9581

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9603

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±1%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9612

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9583

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9616

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9586

RS Pro	10м	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9620

RS Pro	10м	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9574

RS Pro	2.2МОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9623

RS Pro	2.2кОм	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9575

RS Pro	2.7Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9587

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9621

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9545

RS Pro	3.01кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9576

RS Pro	3.3МОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.75W	±250ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9588

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9624

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9544

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9551

RS Pro	4.02кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9591

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	2010 (5025M)	±5%	0.75W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9632

RS Pro	4.7Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9628

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9630

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	2512 (6432M)	±5%	1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9549

RS Pro	49.9кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9558

RS Pro	6.04кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9557

RS Pro	62кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 70Ω, 1502 Thick Film SMD Resistor ±5% 3W**
Код товара RS 183-9861

RS Pro	70Ом	Толстая пленка	1502	±5%	3W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	------	-----	----	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 183-9559

RS Pro	80.6Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	CR	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9841

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9854

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9851

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9857

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9868

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9875

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9884

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9895

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9898

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9905

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%**

Код товара RS 183-9911

RS Pro - Толстая пленка - ±1% - - - - - - - - - - - - - - - - - -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9888

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9918

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9724

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9864

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9878

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9891

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 184-0004

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9659

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9688

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9710

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±1%
Код товара RS 183-9717

RS Pro - Толстая пленка - ±1% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9914

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9921

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9934

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9931

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9955

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9961

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9968

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9980

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9986

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 183-9997

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -



RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%
Код товара RS 184-0000

RS Pro - Толстая пленка - ±5% -

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9671

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9697

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9822

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9902

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9948

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 183-9993

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 184-0007

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Thick Film SMD Resistor ±5%**

Код товара RS 184-0036

RS Pro	-	Толстая пленка	-	±5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 9.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6512

RS Pro	9.1кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9683

RS Pro	5.6кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4210

RS Pro	47кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8921

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9737

RS Pro	39кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8952

RS Pro	22кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9630

RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8987

RS Pro	47кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7230

RS Pro	22кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8877

RS Pro	3.3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8820

RS Pro	510Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 11.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0989

RS Pro	11.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 475kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1477

RS Pro	475кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6913

RS Pro	510Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8861

RS Pro	2.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9668

RS Pro	4.7kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6449

RS Pro	1kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6417

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8934

RS Pro	15kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6461

RS Pro	2.2kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8827

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.02kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2496

RS Pro	1.02kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7158

RS Pro	1kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.5kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7164

RS Pro	1.5kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 32.4kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9294

RS Pro	32.4kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8962

RS Pro	39kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7221

RS Pro	8.2kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8700

RS Pro	15Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24.9Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2008

RS Pro	24.9Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7072

RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9016

RS Pro	150kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8974

RS Pro	51kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9019

RS Pro	120kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8870

RS Pro	2.4kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9022

RS Pro	200kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8959

RS Pro	20kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 560Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4135

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 61.9Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0305

RS Pro	61.9Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6401

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7307

RS Pro	150кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7117

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7195

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7262

RS Pro	47кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6439

RS Pro	820Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7011

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 110kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9006

RS Pro	110кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8833

RS Pro	680Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 0Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 716-9743

RS Pro	0Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8845

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6382

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8971

RS Pro	33кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 62Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8750

RS Pro	62Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 360Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8814

RS Pro	360Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9066

RS Pro	680кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6635

RS Pro	270кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8748

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 560Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8823

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 80.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9412

RS Pro	80.6кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 160Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8788

RS Pro	160Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.21kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0765

RS Pro	2.21кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9038

RS Pro	270кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6587

RS Pro	47кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8855

RS Pro	1.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7287

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6534

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7026

RS Pro	27Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6502

RS Pro	5.6кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7274

RS Pro	68кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6593

RS Pro	68кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7063

RS Pro	68Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6546

RS Pro	22kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8726

RS Pro	30Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8757

RS Pro	75Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 910kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9072

RS Pro	910kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 0Ω, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.05W**

Код товара RS 716-7438

RS Pro	0Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±5%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6455

RS Pro	1.5kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7228

RS Pro	12kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6385

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6939

RS Pro	1kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8798

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6388

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8713

RS Pro	20Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6329

RS Pro	27Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8808

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8729

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6910

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6338

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68.1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5277

RS Pro	68.1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7215

RS Pro	7.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9627

RS Pro	1.1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9554

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9034

RS Pro	220кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 560Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1366

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6590

RS Pro	91кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6470

RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8681

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 130kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9012

RS Pro	130кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6307

RS Pro	15Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7010

RS Pro	18Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 196kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9529

RS Pro	196кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9563

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7313

RS Pro	220кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7016

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7189

RS Pro	3.3кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1115

RS Pro	30.1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 39kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6562

RS Pro	39кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8889

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6509

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7335

RS Pro	470кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9591

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 649Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0610

RS Pro	649Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9649

RS Pro	2кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 3.01Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4852

RS Pro	3.01Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO 300kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9047

RS Pro	300kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6650

RS Pro	330kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0878

RS Pro	4.75kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7238

RS Pro	4.7MΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6600

RS Pro	75kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0398

RS Pro	1MΩ	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 0Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.063W**

Код товара RS 716-7920

RS Pro	0Ω	Толстая пленка	0402 (1005M)	±5%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.62kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-8901

RS Pro	1.62kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7170

RS Pro	1.8kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9000

RS Pro	100kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8776

RS Pro	120Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6281

RS Pro	12Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7243

RS Pro	18кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4166

RS Pro	2.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8791

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 23.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1073

RS Pro	23.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 255kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9566

RS Pro	255кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7161

RS Pro	2кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6492

RS Pro	3.9кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9585

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6473

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6666

RS Pro	470кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7202

RS Pro	5.6kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9513

RS Pro	51Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8980

RS Pro	56kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4100

RS Pro	68Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.32kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9103

RS Pro	7.32kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8918

RS Pro	7.5kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 71.5kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9402

RS Pro	71.5kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8996

RS Pro	75kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8924

RS Pro	8.2kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6688

RS Pro	820kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8858

RS Pro	1.1kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8943

RS Pro	16kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8782

RS Pro	180Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6391

RS Pro	180Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1142

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1413

RS Pro	2.2kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6976

RS Pro	2.7kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6625

RS Pro	220kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8716

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1382

RS Pro	249kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6310

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9721

RS Pro	27kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8805

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8738

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8892

RS Pro	4.3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4175

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-9069

RS Pro	470кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**
Код товара RS 713-7070

RS Pro	47кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-9050

RS Pro	510кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6574

RS Pro	51кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8906

RS Pro	6.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4065

RS Pro	6.8Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 750kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-9078

RS Pro	750кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4181

RS Pro	8.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 82Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8763

RS Pro	82Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8851

RS Pro	1.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7155

RS Pro	1.3кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7706

RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7099

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9169

RS Pro	12.1кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4116

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6619

RS Pro	150кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4197

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 178kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3168

RS Pro	178кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9028

RS Pro	180кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 19.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9226

RS Pro	19.6кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9139

RS Pro	1МОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7683

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 716-9752

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6559

RS Pro	20кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 210kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9531

RS Pro	210кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 210kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1367

RS Pro	210кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7545

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 237kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9550

RS Pro	237кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9031

RS Pro	240кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8940

RS Pro	24кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7022

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6556

RS Pro	27кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 280kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9575

RS Pro	280кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8873

RS Pro	2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.92kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9027

RS Pro	3.92кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9288

RS Pro	30.1кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6890

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 316kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6378

RS Pro	316кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6322

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 360kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9044

RS Pro	360кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9655

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.02Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-8116

RS Pro	4.02Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-9046

RS Pro	4.75кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 737-9192

RS Pro	4.99кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4179

RS Pro	5.6кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 52.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1184

RS Pro	52.3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7268

RS Pro	56кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 576kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1503

RS Pro	576кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**
Код товара RS 716-7747

RS Pro	6.8кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7206

RS Pro	6.8кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7136

RS Pro	620Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8855

RS Pro	1.5kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7287

RS Pro	100kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6534

RS Pro	15kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7026

RS Pro	27Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6502

RS Pro	5.6kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7274

RS Pro	68kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6593

RS Pro	68kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7063

RS Pro	68Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6546

RS Pro	22kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8726

RS Pro	30Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8757

RS Pro	75Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 910kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-9072

RS Pro	910kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 0Ω, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.05W
Код товара RS 716-7438

RS Pro	0Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±5%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6455

RS Pro	1.5kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 12kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7228

RS Pro	12kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6385

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-6939

RS Pro	1kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-8798

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6388

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 20Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-8713

RS Pro	20Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 27Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6329

RS Pro	27Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-8808

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8729

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6910

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6338

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68.1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5277

RS Pro	68.1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7215

RS Pro	7.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9627

RS Pro	1.1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9554

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9034

RS Pro	220кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 560Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1366

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6590

RS Pro	91кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6470

RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8681

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 130kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9012

RS Pro	130kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6307

RS Pro	15Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7010

RS Pro	18Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 196kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9529

RS Pro	196kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9563

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7313

RS Pro	220kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7016

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7189

RS Pro	3.3kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1115

RS Pro	30.1kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6562

RS Pro	39kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8889

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6509

RS Pro	4.7кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7335

RS Pro	470кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9591

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 649Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0610

RS Pro	649Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9649

RS Pro	2кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.01Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4852

RS Pro	3.01Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9047

RS Pro	300кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6650

RS Pro	330кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0878

RS Pro	4.75кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7238

RS Pro	4.7МОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6600

RS Pro	75kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0398

RS Pro	1MОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 0Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.063W**
Код товара RS 716-7920

RS Pro	0Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±5%	0.063W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.62kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-8901

RS Pro	1.62kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7170

RS Pro	1.8kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-9000

RS Pro	100kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8776

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6281

RS Pro	12Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7243

RS Pro	18kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4166

RS Pro	2.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8791

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 23.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1073

RS Pro	23.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 255kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9566

RS Pro	255kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7161

RS Pro	2kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6492

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9585

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6473

RS Pro	3kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6666

RS Pro	470kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7202

RS Pro	5.6kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9513

RS Pro	51Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8980

RS Pro	56kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4100

RS Pro	68Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.32kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-9103

RS Pro	7.32kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8918

RS Pro	7.5kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 71.5kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-9402

RS Pro	71.5kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8996

RS Pro	75kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8924

RS Pro	8.2kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6688

RS Pro	820kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8858

RS Pro	1.1kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8943

RS Pro	16kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8782

RS Pro	180Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6391

RS Pro	180Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1142

RS Pro	1Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1413

RS Pro	2.2kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6976

RS Pro	2.7kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6625

RS Pro	220kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8716

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1382

RS Pro	249kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6310

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9721

RS Pro	27kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8805

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8738

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8892

RS Pro	4.3kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4175

RS Pro	4.7kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9069

RS Pro	470kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7070

RS Pro	47kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9050

RS Pro	510kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6574

RS Pro	51kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8906

RS Pro	6.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4065

RS Pro	6.8Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 750kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9078

RS Pro	750kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4181

RS Pro	8.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 82Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8763

RS Pro	82Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8851

RS Pro	1.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7155

RS Pro	1.3kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7706

RS Pro	1.8kОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7099

RS Pro	100kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9169

RS Pro	12.1kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4116

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6619

RS Pro	150kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4197

RS Pro	15kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 178kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3168

RS Pro	178kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9028

RS Pro	180kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 19.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9226

RS Pro	19.6kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9139

RS Pro	1MОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7683

RS Pro	1kОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 716-9752

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6559

RS Pro	20кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 210kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9531

RS Pro	210кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 210kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1367

RS Pro	210кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7545

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 237kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9550

RS Pro	237кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9031

RS Pro	240кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24кΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8940

RS Pro	24кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7022

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6556

RS Pro	27кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 280kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9575

RS Pro	280кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8873

RS Pro	2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.92kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9027

RS Pro	3.92кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9288

RS Pro	30.1кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6890

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 316kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6378

RS Pro	316кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6322

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 360kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9044

RS Pro	360кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9655

RS Pro	3кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.02Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-8116

RS Pro	4.02Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9046

RS Pro	4.75кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9192

RS Pro	4.99кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4179

RS Pro	5.6кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 52.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1184

RS Pro	52.3кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7268

RS Pro	56кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 576kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1503

RS Pro	576кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7747

RS Pro	6.8кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7206

RS Pro	6.8кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7136

RS Pro	620Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0241

RS Pro	1.1Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0296

RS Pro	120Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0388

RS Pro	150кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0234


RS Pro	220Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0287


RS Pro	330м	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0364


RS Pro	470Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0341


RS Pro	1.8Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0376

RS Pro	3.9кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0394

RS Pro	470кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0379

RS Pro	6.8кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0334


RS Pro	1МОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0345

RS Pro	5.6Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0397

RS Pro	820кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

 **RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0342

RS Pro	2.2Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0374																
RS Pro	2.7кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0383																
RS Pro	47кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.15kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5631																
RS Pro	1.15кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.43kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5669																
RS Pro	1.43кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.4kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5665																
RS Pro	1.4кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.62kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2559																
RS Pro	1.62кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.8Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4034																
RS Pro	1.8Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 10.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2809																
RS Pro	10.2кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 110Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6379																
RS Pro	110Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0295																
RS Pro	110Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 113kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1281

RS Pro	113кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9541

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 121Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5340

RS Pro	121Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 124kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3120

RS Pro	124кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 127kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1301

RS Pro	127кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 13kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6530

RS Pro	13кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 13кΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9703

RS Pro	13кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 140Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2234

RS Pro	140Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 147kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3142

RS Pro	147кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4232

RS Pro	150кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1027

RS Pro	16.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 162kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3158

RS Pro	162кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6629

RS Pro	180кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 187kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1342

RS Pro	187кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 19.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2887

RS Pro	19.6кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7216

RS Pro	2.7МОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9148

RS Pro	215кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0328

RS Pro	220кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9551

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9728

RS Pro	22кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9484

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6806

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0286

RS Pro	220м	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 237kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6334

RS Pro	237кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3212

RS Pro	249кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 25.5kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6047

RS Pro	25.5кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4248

RS Pro	270кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6897

RS Pro	270Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 274kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1392

RS Pro	274кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 280kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1402

RS Pro	280кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 280Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0490

RS Pro	280Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4040

RS Pro	3.3Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.65kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0838

RS Pro	3.65кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 3.9kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9658

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 309kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-3240

RS Pro	309kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W
Код товара RS 713-4242

RS Pro	330kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-6816

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 360kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6647

RS Pro	360kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 37.4kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-2963

RS Pro	37.4kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 390Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-6907

RS Pro	390Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 39kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-7067

RS Pro	39kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 39Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W
Код товара RS 713-4093

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 4.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6499

RS Pro	4.3kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 4.7Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-0281

RS Pro	4.7Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 41.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1152

RS Pro	41.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 43Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6341

RS Pro	43Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 46.4Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2098

RS Pro	46.4Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4254

RS Pro	470kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9822

RS Pro	470kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 470Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4131

RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.11kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0884

RS Pro	5.11kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**
Код товара RS 713-6991

RS Pro	5.1kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.62kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0894

RS Pro	5.62kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.62kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2723

RS Pro	5.62kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0271

RS Pro	500mОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9589

RS Pro	510Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1362

RS Pro	510Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 52.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3013

RS Pro	52.3kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 53.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1193

RS Pro	53.6kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1190

RS Pro	56.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.19kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2733

RS Pro	6.19kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.49kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0917

RS Pro	6.49kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.98kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2751

RS Pro	6.98kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 60.4Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2130

RS Pro	60.4Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 61.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3039

RS Pro	61.9kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6436

RS Pro	620Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 66.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1222

RS Pro	66.5kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 66.5Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2149

RS Pro	66.5Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1225

RS Pro	68.1kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4267

RS Pro	680kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 681kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1528

RS Pro	681kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1536

RS Pro	68kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1299

RS Pro	68Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 698kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1522

RS Pro	698kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 698Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5574

RS Pro	698Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6521

RS Pro	7.5kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.5Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6765

RS Pro	7.5Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 750Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6442

RS Pro	750Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.25kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0945

RS Pro	8.25кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 825Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5596

RS Pro	825Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 82Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6354

RS Pro	82Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.76kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0976

RS Pro	9.76кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 910Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6433

RS Pro	910Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7832

RS Pro	91кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 93.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1269

RS Pro	93.1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0370

RS Pro	1.5кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---






**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0362


RS Pro	220Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0307

RS Pro	1.5кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0323																
RS Pro	100кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0229																
RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0380																
RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0346																
RS Pro	10Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0308																
RS Pro	2.2кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0352																
RS Pro	33Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0249																
RS Pro	4.7кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0355																
RS Pro	62Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 10Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-0347																
RS Pro	10Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0335																

RS Pro	500мОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0305																
RS Pro	1.1кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0285																
RS Pro	150м	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0298																
RS Pro	200Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0311																
RS Pro	3.9кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0319																
RS Pro	47кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0396																
RS Pro	560кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0386																
RS Pro	100кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0391																
RS Pro	220кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0377																
RS Pro	4.7кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0378																

RS Pro	5.6кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0357																	
RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0301																	
RS Pro	470Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0314																	
RS Pro	6.8кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 1.07кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2509																	
RS Pro	1.07кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.07кΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5634																	
RS Pro	1.07кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.13кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2503																	
RS Pro	1.13кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.21кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2519																	
RS Pro	1.21кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.21кΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5643																	
RS Pro	1.21кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.2кΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7167																	
RS Pro	1.2кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.2Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6705																	
RS Pro	1.2Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 1.33kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5653

RS Pro	1.33кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.65kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0730

RS Pro	1.65кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.74kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5690

RS Pro	1.74кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0979

RS Pro	10.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 105kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3108

RS Pro	105кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9120

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 11.8kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5946

RS Pro	11.8кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 110Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8772

RS Pro	110Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 118kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1294

RS Pro	118кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2821

RS Pro	12.1кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.1Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1910

RS Pro	12.1Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2828

RS Pro	12.7kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4239

RS Pro	120kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7085

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 120Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6862

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 121Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0392

RS Pro	121Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 121Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2216

RS Pro	121Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 127kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3124

RS Pro	127kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 127Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2228

RS Pro	127Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-6994

RS Pro	12Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8690

RS Pro	12Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 13.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1001

RS Pro	13.3kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 14.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1017

RS Pro	14.3kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 14.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2843

RS Pro	14.3kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 14.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1011

RS Pro	14.7kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 147kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1314

RS Pro	147kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 147kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-6277

RS Pro	147kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15.4kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5974

RS Pro	15.4kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4119

RS Pro	150Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 150Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1325

RS Pro	150Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 158kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-9490

RS Pro	158kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7237

RS Pro	15kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16.5Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5088

RS Pro	16.5Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16.9Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5081

RS Pro	16.9Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 160Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9557

RS Pro	160Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 165kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9503

RS Pro	165кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1322

RS Pro	180Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 187Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0446

RS Pro	187Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8946

RS Pro	18кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4191

RS Pro	18кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 19.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1058

RS Pro	19.1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4141

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9618

RS Pro	1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6692

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0275

RS Pro	10м	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.21kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2593

RS Pro	2.21кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.21kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5729

RS Pro	2.21кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4043

RS Pro	2.2Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.32kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2607

RS Pro	2.32кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.37kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2600

RS Pro	2.37кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.49Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4833

RS Pro	2.49Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.61kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2610

RS Pro	2.61кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2880

RS Pro	20.5кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7319

RS Pro	200кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7098

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6881

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9132

RS Pro	20кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 20Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7029

RS Pro	20Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 21kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2884

RS Pro	21кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2896

RS Pro	22.1кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 232kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1376

RS Pro	232кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 232kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6325

RS Pro	232кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 237kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1370

RS Pro	237кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 237kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3209

RS Pro	237кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1089

RS Pro	24.9кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9813

RS Pro	240кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8794

RS Pro	240Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8710

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 255kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3215

RS Pro	255kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 26.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2922

RS Pro	26.7kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 287Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0500

RS Pro	287Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1679

RS Pro	2Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1173

RS Pro	2Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.01kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0819

RS Pro	3.01kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.16kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2644

RS Pro	3.16kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.32kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0828

RS Pro	3.32kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6737

RS Pro	3.3Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.48kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2654

RS Pro	3.48kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.57kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0834

RS Pro	3.57kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.6kΩ, 1206 Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9661

RS Pro	3.6kОм	Толстая пленка	1206	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.83kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0840

RS Pro	3.83kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.92kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5808

RS Pro	3.92kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7192

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8883

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6985

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1118

RS Pro	30.9kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 301kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9581

RS Pro	301kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 301kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3231

RS Pro	301kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 309kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1411

RS Pro	309кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 309Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5463

RS Pro	309Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9725

RS Pro	30кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 31.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1112

RS Pro	31.6кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 32.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1121

RS Pro	32.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33.2Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-8392

RS Pro	33.2Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33.2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5176

RS Pro	33.2Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 34.8kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1137

RS Pro	34.8кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 348kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9604

RS Pro	348кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 360kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7338

RS Pro	360кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 36kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9740

RS Pro	36кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 36Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6326

RS Pro	36Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6104

RS Pro	39.2kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39.2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5192

RS Pro	39.2Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7114

RS Pro	390Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4217

RS Pro	39kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7032

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.02kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2676

RS Pro	4.02kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.12Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4906

RS Pro	4.12Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7209

RS Pro	4.3kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6998

RS Pro	4.7kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0312

RS Pro	4.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4052

RS Pro	4.7Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.87kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2701

RS Pro	4.87kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 40.2Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-8428

RS Pro	40.2Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 402Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5505

RS Pro	402Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 41.2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-9327

RS Pro	41.2kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 422Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2382

RS Pro	422Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 43.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2985

RS Pro	43.2kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 430Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9598

RS Pro	430Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 43Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8732

RS Pro	43Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 44.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1168

RS Pro	44.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 44.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2994

RS Pro	44.2kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 442kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6410

RS Pro	442кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 45.3Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2095

RS Pro	45.3Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9182

RS Pro	499кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.1MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7231

RS Pro	5.1МОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.23kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0888

RS Pro	5.23кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.23kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2717

RS Pro	5.23кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.9kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5855

RS Pro	5.9кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7344

RS Pro	510кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6653

RS Pro	510кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 510Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7127

RS Pro	510Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 511Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2402

RS Pro	511Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 549kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1499

RS Pro	549kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6348

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6838

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1287

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 57.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3023

RS Pro	57.6kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 576Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0591

RS Pro	576Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 59kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6151

RS Pro	59kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 59Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5255

RS Pro	59Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.04kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0901

RS Pro	6.04kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.98kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0923

RS Pro	6.98kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 60.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1207

RS Pro	60.4kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 604Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0604

RS Pro	604Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 604Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5552

RS Pro	604Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 61.9Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2133

RS Pro	61.9Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 619kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1519

RS Pro	619kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7350

RS Pro	620kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9841

RS Pro	620kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 66.5Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5274

RS Pro	66.5Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3054

RS Pro	68.1kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68.1Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2143

RS Pro	68.1Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4144

RS Pro	680Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6929

RS Pro	680Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 681kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3357

RS Pro	681кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6344

RS Pro	68Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 69.8kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1229

RS Pro	69.8кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.32kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0935

RS Pro	7.32кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 7.68kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2767

RS Pro	7.68кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 715kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1531

RS Pro	715кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.06Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1869

RS Pro	8.06Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.25Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1878

RS Pro	8.25Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.66kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0957

RS Pro	8.66кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7353

RS Pro	820кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4260

RS Pro	820кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6932

RS Pro	820Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 825Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2477

RS Pro	825Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 845Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5606

RS Pro	845Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 86.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3082

RS Pro	86.6kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 866kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1556

RS Pro	866kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.1kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8912

RS Pro	9.1kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9686

RS Pro	9.1kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9215

RS Pro	9.53kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 910Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8842

RS Pro	910Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9218

RS Pro	95.3kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0353

RS Pro	47Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0260

RS Pro	120кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0297

RS Pro	150Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0304

RS Pro	1кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0390

RS Pro	200кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 68Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6840

RS Pro	68Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.05kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5625

RS Pro	1.05кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.07kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0670

RS Pro	1.07кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.2MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7180

RS Pro	1.2МОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6445

RS Pro	1.2кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---













**RS PRO 1.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2525

RS Pro	1.3кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1394

	RS Pro	1.3кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.47kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2543																			
	RS Pro	1.47кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.58kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0727																			
	RS Pro	1.58кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.5кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6954																			
	RS Pro	1.5кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.5Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6718																			
	RS Pro	1.5Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.69kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5681																			
	RS Pro	1.69кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6464																			
	RS Pro	1.6кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.6kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9633																			
	RS Pro	1.6кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.87kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5707																			
	RS Pro	1.87кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.8кΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 804-8867																			
	RS Pro	1.8кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1.91kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5700																			
	RS Pro	1.91кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9784																			
	RS Pro	100кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0259

RS Pro	100кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0293

RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-0315

RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4062

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6290

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6771

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 11Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8697

RS Pro	11Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 11Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9462

RS Pro	11Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12.4кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2624

RS Pro	12.4кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---












**RS PRO 121кΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1297

RS Pro	121кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 124Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2225

	RS Pro	124Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 124Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5344																			
	RS Pro	124Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 127Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5353																		
	RS Pro	127Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 12kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4194																		
	RS Pro	12кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 12kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9706																		
	RS Pro	12кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 12Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6783																		
	RS Pro	12Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 13.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2837																		
	RS Pro	13.3кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 13.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1005																		
	RS Pro	13.7кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 130Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6866																		
	RS Pro	130Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 13Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 804-8693																		
	RS Pro	13Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 14.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2846																		
	RS Pro	14.7кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 140kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1317																		
	RS Pro	140кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 147Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5366

RS Pro	147Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 14kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2834

RS Pro	14кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1020

RS Pro	15.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7036

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 15kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1482

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16.9kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5984

RS Pro	16.9кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 160kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6613

RS Pro	160кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 165kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3152

RS Pro	165кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 169kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1332

RS Pro	169кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6543

RS Pro	16кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 16Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8704

RS Pro	16Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 17.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1033

RS Pro	17.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 18.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1049

RS Pro	18.7кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 180kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4236

RS Pro	180кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 191kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6309

RS Pro	191кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 191Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5404

RS Pro	191Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 196Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5407

RS Pro	196Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7178

RS Pro	1MОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4028

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1572

RS Pro	1Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.2Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6727

RS Pro	2.2Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.37kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5735

RS Pro	2.37кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.43Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1705

RS Pro	2.43Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.4kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6967

RS Pro	2.4кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.74kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0793

RS Pro	2.74кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8886

RS Pro	2.7кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.87kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0806

RS Pro	2.87кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.87kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2635

RS Pro	2.87кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.94kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0800

RS Pro	2.94кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 200kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6638

RS Pro	200кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 21kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1064

RS Pro	21кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9167

RS Pro	22.6кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 220Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6884

RS Pro	220Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 221Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2297

RS Pro	221Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 22Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1255

RS Pro	22Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 232kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3206

RS Pro	232кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6331

RS Pro	249кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2301

RS Pro	249Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 25.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1083

RS Pro	25.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 255kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1386

RS Pro	255кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 261Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0484

RS Pro	261Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1099

RS Pro	27.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4204

RS Pro	27кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1505

RS Pro	27кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6819

RS Pro	270м	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1268

RS Pro	270м	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 28.7kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2938

RS Pro	28.7кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.01kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2632

RS Pro	3.01кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.09kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0812

RS Pro	3.09кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.24kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5772

RS Pro	3.24кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6973

RS Pro	3.3кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.57Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1758

RS Pro	3.57Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6394

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 301kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6365

RS Pro	301кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 309Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2339

RS Pro	309Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7051

RS Pro	30кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6316

RS Pro	30Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 324kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1424

RS Pro	324кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 324Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0513

RS Pro	324Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4129

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 330Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1344

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 33кΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4208

RS Pro	33кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 348kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1430

RS Pro	348кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 360Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9573

RS Pro	360Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1140

RS Pro	39.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1182

RS Pro	3Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.02kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0853

RS Pro	4.02kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5827

RS Pro	4.75kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6752

RS Pro	4.7Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.87kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0872

RS Pro	4.87kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 402kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3275

RS Pro	402kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 42.2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5209

RS Pro	42.2Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 422Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0553

RS Pro	422Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 430kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9056

RS Pro	430kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 430kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9835

RS Pro	430kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 432Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0557

RS Pro	432Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 43Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9501

RS Pro	43Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 442Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5514

RS Pro	442Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 475Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0572

RS Pro	475Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4096

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1280

RS Pro	47Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 48.7kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6132

RS Pro	48.7kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9677

RS Pro	5.1kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.49kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0890

RS Pro	5.49kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51.1Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2109

RS Pro	51.1Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51.1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5233

RS Pro	51.1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 511Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0588

RS Pro	511Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 511Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5536

RS Pro	511Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9756

RS Pro	51кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 51Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8741

RS Pro	51Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 523kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1487

RS Pro	523кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56.2Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0294

RS Pro	56.2Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 562kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3322

RS Pro	562кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4214

RS Pro	56кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 56kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9762

RS Pro	56кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 590kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1506

RS Pro	590кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 590Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5558

RS Pro	590Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 59kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3032

RS Pro	59кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.04kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2739

RS Pro	6.04кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	RS	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	----	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.04Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-4959

RS Pro	6.04Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.49kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5870

RS Pro	6.49kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.81Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-1843

RS Pro	6.81Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8915

RS Pro	6.8kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 604Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2433

RS Pro	604Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 61.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-1216

RS Pro	61.9kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 61.9Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5268

RS Pro	61.9Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 620Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8839

RS Pro	620Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 62kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 804-8984

RS Pro	62kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 62Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**
Код товара RS 713-6847

RS Pro	62Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 680kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6663

RS Pro	680kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 681kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6476

RS Pro	681кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 71.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1238

RS Pro	71.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 71.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3051

RS Pro	71.5кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 73.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1231

RS Pro	73.2кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 750kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9844

RS Pro	750кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 75Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1293

RS Pro	75Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 787Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5599

RS Pro	787Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.25kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2773

RS Pro	8.25кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.45kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2777

RS Pro	8.45кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 80.6kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6195

RS Pro	80.6кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 806kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3379

RS Pro	806кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 806Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5592

RS Pro	806Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9848

RS Pro	820kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8849

RS Pro	820Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 820Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9614

RS Pro	820Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 82Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1303

RS Pro	82Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 866Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2474

RS Pro	866Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 866Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5609

RS Pro	866Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 887kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1550

RS Pro	887kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1227

RS Pro	9.1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.31kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0963

RS Pro	9.31kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 9.76kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5924

RS Pro	9.76kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 931Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0667

RS Pro	931Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6607

RS Pro	100кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0290

RS Pro	56Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 35.7kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-6088

RS Pro	35.7кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 8.66kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2786

RS Pro	8.66кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0309

RS Pro	3.3кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0344

RS Pro	4.7Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0371

RS Pro	2.2кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0289

RS Pro	47Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0366

RS Pro	680Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 146-9521

RS Pro	200 Ом	Моток проволоки	-	±5%	1W	±90ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RSPSW	-55°C	+150°C	-	-	-	-
--------	--------	-----------------	---	-----	----	-------------	---	---	---	---	---	-------	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 146-9519

RS Pro	10 Ом	Моток проволоки	-	±5%	1W	±90ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RSPSW	-55°C	+150°C	-	-	-	-
--------	-------	-----------------	---	-----	----	-------------	---	---	---	---	---	-------	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 0Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 717-1578

RS Pro	0 Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 0Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 717-4704

RS Pro	0 Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.02kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-0673

RS Pro	1.02к Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.02kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5621

RS Pro	1.02к Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.15kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-2512

RS Pro	1.15к Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6458

RS Pro	1.1к Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 169-1672

RS Pro	1.1к Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.1кΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1762

RS Pro	1.1к Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-4717

RS Pro	1.1 Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.21kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-0695

RS Pro	1.21kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9620

RS Pro	1.2kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.2kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1765

RS Pro	1.2kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 713-1154

RS Pro	1.2Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-0702

RS Pro	1.3kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5659

RS Pro	1.3kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



0603 Resistor, 0.1W,1%,1K4
Код товара RS 717-0718

RS Pro	1.4kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.54kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-2547

RS Pro	1.54kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.5kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9624

RS Pro	1.5kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.5kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1674

RS Pro	1.5kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 1.5kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1767

RS Pro	1.5kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.5kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1816																
RS Pro	1.5kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.5Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 716-9800																
RS Pro	1.5Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.5Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-4760																
RS Pro	1.5Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.5Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1711																
RS Pro	1.5Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 1.65kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5687																
RS Pro	1.65kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.69kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0733																
RS Pro	1.69kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.69kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2562																
RS Pro	1.69kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 804-8864																
RS Pro	1.6kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.74kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2565																
RS Pro	1.74kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 1.82kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0749																
RS Pro	1.82kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-

**RS PRO 1.87kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2571

RS Pro	1.87kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.8Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1768

RS Pro	1.8Ω	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 1.96kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0755

RS Pro	1.96kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5928

RS Pro	10.2kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0973

RS Pro	10.5kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10.5kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2802

RS Pro	10.5kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0982

RS Pro	10.7kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4220

RS Pro	100kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---












**RS PRO 100kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W**
Код товара RS 169-1690

RS Pro	100kΩ	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**
Код товара RS 169-1795

RS Pro	100kΩ	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 100kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1705

	RS Pro	100кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
RS PRO 100Ω, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W Код товара RS 716-7605																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4107																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6360																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6850																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9539																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1300																				
	RS Pro	100Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1660																				
	RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1741																				
	RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 100Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1800																				
	RS Pro	100Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 102kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-3105																				
	RS Pro	102кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 105Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2203

RS Pro	105Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**
Код товара RS 713-4185

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6528

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9692

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1467

RS Pro	10кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0253

RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W**
Код товара RS 169-1683

RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**
Код товара RS 169-1801

RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---











**RS PRO 10kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1721

RS Pro	10кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 804-7007

RS Pro	10Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 10Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9450

RS Pro	100м	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 10Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1221																		
RS Pro	100м	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0219																		
RS Pro	100м	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 10Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1651																		
RS Pro	100м	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 10Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1802																		
RS Pro	100м	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 110kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7293																		
RS Pro	110кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 110Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9548																		
RS Pro	110Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 110Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1661																		
RS Pro	110Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 110Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1743																		
RS Pro	110Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 113kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-3111																		
RS Pro	113кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 11kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7212																		
RS Pro	11кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	



RS PRO 11kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9696

RS Pro	11кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 11Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6287

RS Pro	11Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 12.4kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 716-9178

RS Pro	12.4кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 12.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-0995

RS Pro	12.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 12.7kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-1008

RS Pro	12.7кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 120kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7296

RS Pro	120кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 120kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6603

RS Pro	120кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 169-1692

RS Pro	120кОм	Тонкая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	--------------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 120Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6366

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 120Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 713-1312

RS Pro	120Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 120Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1744

RS Pro	120Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 127kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6258

RS Pro	127кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7769

RS Pro	12кОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8930

RS Pro	12кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 12kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6524

RS Pro	12кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 130kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7290

RS Pro	130кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 130Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8779

RS Pro	130Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 130Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6376

RS Pro	130Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 133kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3133

RS Pro	133кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 13Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9475

RS Pro	13Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 143Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5362

RS Pro	143Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 14kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1014

RS Pro	14кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9790

RS Pro	150кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1803

RS Pro	150кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1714

RS Pro	150кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-8785

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-6875

RS Pro	150Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1745

RS Pro	150Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 150Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1811

RS Pro	150Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 154kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-3146

RS Pro	154кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 15kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9712

RS Pro	15кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---


















RS PRO 15Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9466








RS Pro	15Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 15Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1730

RS Pro	150M	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 16.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2852																		
RS Pro	16.2kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 16.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5987																		
RS Pro	16.2kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 16.5Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-1950																		
RS Pro	16.5Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 16.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2865																		
RS Pro	16.9kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 16.9Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0134																		
RS Pro	16.9Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 160kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9787																		
RS Pro	160kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 160kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1806																		
RS Pro	160kΩ	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 160Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6372																		
RS Pro	160Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 162Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5372																		
RS Pro	162Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 165kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1339																		
RS Pro	165kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 16kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9709																		

	RS Pro	16кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 16Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9478																			
	RS Pro	160м	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 18.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2871																			
	RS Pro	18.2кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 180kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7303																			
	RS Pro	180кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 180Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4113																			
	RS Pro	180Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 180Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9560																			
	RS Pro	18Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 18Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6300																			
	RS Pro	19.1кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 19.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9222																			
	RS Pro	19.1кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 19.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2878																			
	RS Pro	1МОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO Толстопленочный постоянный резистор Код товара RS 737-9224																			
	RS Pro	1МОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1MΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1701																			
	RS Pro	1МОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1MΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1772																			

	RS Pro	1MОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1MΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1735																			
	RS Pro	1MОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1388																			
	RS Pro	1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1671																			
	RS Pro	1кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1760																			
	RS Pro	1кОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-1827																			
	RS Pro	1кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0367																			
	RS Pro	1кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-4707																			
	RS Pro	1Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 1Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1709																			
	RS Pro	1Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 2.05kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-8939																			
	RS Pro	2.05кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
0603 Resistor, 0.1W,1%,2K1 Код товара RS 717-0768																			
	RS Pro	2.1кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-



RS PRO 2.2MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-7203

RS Pro	2.2MΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7173

RS Pro	2.2kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9636

RS Pro	2.2kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1675

RS Pro	2.2kΩ	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1769

RS Pro	2.2kΩ	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1819

RS Pro	2.2kΩ	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 713-1176

RS Pro	2.2Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 169-0278

RS Pro	2.2Ω	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1715

RS Pro	2.2Ω	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 2.2Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1775

RS Pro	2.2Ω	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.32kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0777

RS Pro	2.32kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.36kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2597

RS Pro	2.36kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.49kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5732

RS Pro	2.49kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.49Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 716-9872

RS Pro	2.49Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.4kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9642

RS Pro	2.4kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.4kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6477

RS Pro	2.4kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.55kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2616

RS Pro	2.55kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 0201 (0603M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.05W**

Код товара RS 716-7715

RS Pro	2.7kОм	Толстая пленка	0201 (0603M)	±1%	0.05W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+125°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7186

RS Pro	2.7kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9646

RS Pro	2.7kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2.7kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**

Код товара RS 169-1779

RS Pro	2.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 169-1828

RS Pro	2.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-------	------	-------------	----------	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 20.5kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-6019

RS Pro	20.5kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9797

RS Pro	200kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1694

RS Pro	200kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1718

RS Pro	200kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 713-1331

RS Pro	200Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 200Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1747

RS Pro	200Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 20kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-7042

RS Pro	20kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 20kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9719

RS Pro	20kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---














RS PRO 20Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6304

RS Pro	20Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 20Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9481

	RS Pro	200M	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 20Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1252																			
	RS Pro	200M	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 210Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-8636																			
	RS Pro	2100M	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 210Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5410																			
	RS Pro	2100M	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 22.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9241																			
	RS Pro	22.1kΩ	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 22.1Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-8330																			
	RS Pro	22.10M	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9807																			
	RS Pro	220kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1746																			
	RS Pro	220kΩ	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1723																			
	RS Pro	220kΩ	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7091																			
	RS Pro	2200M	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1334																			
	RS Pro	2200M	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 220Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1666																			

RS Pro	220Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 220Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1813																
RS Pro	220Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 221kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1364																
RS Pro	221кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 22kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4201																
RS Pro	22кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 22kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1491																
RS Pro	22кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0254																
RS Pro	22кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 22kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1684																
RS Pro	22кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 22kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1817																
RS Pro	22кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 22Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1732																
RS Pro	22Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 23.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2900																
RS Pro	23.2кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-
	RS PRO 24.9kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2916																
RS Pro	24.9кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-

**RS PRO 240kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7316

RS Pro	240кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6631

RS Pro	240кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6398

RS Pro	240Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 240Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9567

RS Pro	240Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 249Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0487

RS Pro	249Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7246

RS Pro	24кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 24Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9497

RS Pro	24Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 26.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-6040

RS Pro	26.1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 261Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2313

RS Pro	261Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 267kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1398

RS Pro	267кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7322

RS Pro	270кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-1696

RS Pro	270кОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7101

RS Pro	270Ω	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6408

RS Pro	270Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 270Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9576

RS Pro	270Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 274кΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3221

RS Pro	274кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 27кΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7240

RS Pro	27кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 28.7кΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9276

RS Pro	28.7кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 29.4кΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1106

RS Pro	29.4кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2MΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-7200

RS Pro	2мОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 716-9844

RS Pro	2Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 2Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4805

RS Pro	2Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.24kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2648

RS Pro	3.24kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.32Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-4877

RS Pro	3.32Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4163

RS Pro	3.3kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9652

RS Pro	3.3kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1423

RS Pro	3.3kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**

Код товара RS 169-1774

RS Pro	3.3kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.3Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1186

RS Pro	3.3Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.65kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5791

RS Pro	3.65kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.6kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7183

RS Pro	3.6kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.83kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2679

RS Pro	3.83kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4172

RS Pro	3.9kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-1783

RS Pro	3.9кОм	Тонкая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	--------------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-1832

RS Pro	3.9кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-------	------	-------------	----------	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W**

Код товара RS 713-4059

RS Pro	3.9Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 3.9Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1198

RS Pro	3.9Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30.1kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2935

RS Pro	30.1кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6644

RS Pro	300кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7105

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 300Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9579

RS Pro	300Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 301Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-0507

RS Pro	301Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7035

RS Pro	30Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 30Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9490

RS Pro	30Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 31.6kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-6075

RS Pro	31.6kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 316kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-1415

RS Pro	316kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-1124

RS Pro	33.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-2950

RS Pro	33.2kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9810

RS Pro	330kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1727

RS Pro	330kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-6894

RS Pro	330Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 330Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1667

RS Pro	330Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 332Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-0522

RS Pro	332Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7259

RS Pro	33kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6571

RS Pro	33kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W
Код товара RS 713-7055

RS Pro	33кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9731

RS Pro	33кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа
Код товара RS 169-1820

RS Pro	33кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-------	------	-------------	----------	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7041

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9494

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W
Код товара RS 713-1265

RS Pro	33Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1655

RS Pro	33Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1734

RS Pro	33Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 33Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1771

RS Pro	33Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---














RS PRO 340Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5473

RS Pro	340Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 348Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5482

	RS Pro	348Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 36.5kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9314																			
	RS Pro	36.5kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 360kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9829																		
	RS Pro	360kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 360Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6405																		
	RS Pro	360Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 36kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7265																		
	RS Pro	36kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 36kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6568																		
	RS Pro	36kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 36Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7038																		
	RS Pro	36Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 36Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 804-8735																		
	RS Pro	36Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 36Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9504																		
	RS Pro	36Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 374Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-8715																		
	RS Pro	374Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 38.3kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2972																		
	RS Pro	38.3kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 38.3Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0241																		
	RS Pro	38.3Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 383kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 717-1449

RS Pro	383кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-9053

RS Pro	390кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9816

RS Pro	390кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6414

RS Pro	390Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9582

RS Pro	390Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 390Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1356

RS Pro	390Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 392kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-3271

RS Pro	392кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39кΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7252

RS Pro	39кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6335

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9507

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 39Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**

Код товара RS 713-1277

RS Pro	39Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.02kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5801

RS Pro	4.02kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.12kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0856

RS Pro	4.12kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.32kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**
Код товара RS 717-0869

RS Pro	4.32kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.3kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9664

RS Pro	4.3kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.75kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 717-2708

RS Pro	4.75kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1448

RS Pro	4.7kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W**
Код товара RS 169-1680

RS Pro	4.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**
Код товара RS 169-1788

RS Pro	4.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---




**RS PRO 4.7kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1707











RS Pro	4.7kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1202

RS Pro	4.7Ω	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 4.7Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1789

RS Pro	4.7Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 40.2kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2979																		
RS Pro	40.2кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 40.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-6107																		
RS Pro	40.2кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 430kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6657																		
RS Pro	430кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 430Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7120																		
RS Pro	430Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 430Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 804-8811																		
RS Pro	430Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 430Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6420																		
RS Pro	430Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 44.2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9333																		
RS Pro	44.2кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 453kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1465																		
RS Pro	453кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 453Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5518																		
RS Pro	453Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 464kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-6422																		
RS Pro	464кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 47.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1174																		

	RS Pro	47.5kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 47.5kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-6123																			
	RS Pro	47.5kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-7159																		
	RS Pro	470kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1752																		
	RS Pro	470kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1729																		
	RS Pro	470kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7123																		
	RS Pro	470Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1369																		
	RS Pro	470Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1668																		
	RS Pro	470Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1753																		
	RS Pro	470Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 470Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1818																		
	RS Pro	470Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 47kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9747																		
	RS Pro	47kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-

**RS PRO 47kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**

Код товара RS 169-1777

RS Pro	47kΩ	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 169-1823

RS Pro	47kΩ	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-------	------	-------------	----------	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9510

RS Pro	47Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**

Код товара RS 713-6831

RS Pro	47Ω	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**

Код товара RS 169-1737

RS Pro	47Ω	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 47Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**

Код товара RS 169-1776

RS Pro	47Ω	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-----	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9195

RS Pro	49.9kΩ	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**

Код товара RS 737-9186

RS Pro	499Ω	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.11kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-2714

RS Pro	5.11kΩ	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---


**RS PRO 5.11kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 717-5833

RS Pro	5.11kΩ	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 5.11Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 717-1809

RS Pro	5.6Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 5.6Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1794																		
RS Pro	5.6Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 500mΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1702																		
RS Pro	500мОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 500mΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1778																		
RS Pro	500мОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 51.1kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-6139																		
RS Pro	51.1кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 510Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6411																		
RS Pro	510Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 51kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7271																		
RS Pro	51кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 51Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7044																		
RS Pro	51Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 52.3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9364																		
RS Pro	52.3кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 53.6kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-3017																		
RS Pro	53.6кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 560kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7331																		
RS Pro	560кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	



RS PRO 560kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 804-9062

RS Pro	560kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9832

RS Pro	560kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W
Код товара RS 713-4258

RS Pro	560kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6672

RS Pro	560kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W
Код товара RS 169-1699

RS Pro	560kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W
Код товара RS 169-1731

RS Pro	560kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7133

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6427

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 560Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9608

RS Pro	560Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 562kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-1493

RS Pro	562kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 562Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 717-2427

RS Pro	562Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 56kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W
Код товара RS 804-6580

RS Pro	56kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 56Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7050

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 56Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W
Код товара RS 713-4090

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 56Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9526

RS Pro	56Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 56Ω, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W
Код товара RS 169-1738

RS Pro	56Ом	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	---------------	-----------	-----	------	---	-----------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 57.6kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W
Код товара RS 717-1200

RS Pro	57.6kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 576Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5555

RS Pro	576Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 6.2kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
Код товара RS 804-7218

RS Pro	6.2kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 6.2kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 802-9670

RS Pro	6.2kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 6.34kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5861

RS Pro	6.34kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---



RS PRO 6.81kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W
Код товара RS 717-5877

RS Pro	6.81kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	---------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**
Код товара RS 804-6515

RS Pro	6.8kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W**
Код товара RS 713-7001

RS Pro	6.8kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 802-9674

RS Pro	6.8kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W**
Код товара RS 713-1457

RS Pro	6.8kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W**
Код товара RS 169-1682

RS Pro	6.8kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-0252

RS Pro	6.8kОм	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W**
Код товара RS 169-1797

RS Pro	6.8kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 6.8kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W**
Код товара RS 169-1716

RS Pro	6.8kОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---












**RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа**
Код товара RS 169-1798












RS Pro	6.8Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	-------	---------------	-----------	-----	------	---	--------------------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---












**RS PRO 60.4Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**
Код товара RS 716-8475












RS Pro	60.4Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---












**RS PRO 60.4Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**
Код товара RS 717-5259

	RS Pro	60.40M	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 620kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6669																			
	RS Pro	620kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 620Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9595																		
	RS Pro	620Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 62Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9517																		
	RS Pro	62Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 62Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1658																		
	RS Pro	62Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 62Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1787																		
	RS Pro	62Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 64.9kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1213																		
	RS Pro	64.9kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 649Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5568																		
	RS Pro	649Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 680kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7347																		
	RS Pro	680kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 680kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9838																		
	RS Pro	680kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 680Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9605																		
	RS Pro	680Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
	RS PRO 680Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1378																		

	RS Pro	680 Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 680Ω, Melf 0102 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.2W Код товара RS 169-1670																			
	RS Pro	680 Ом	Тонкая пленка	MELF 0102	±1%	0.2W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-1824																			
	RS Pro	680 Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±0.5%	0.5W	±50ч/млн/°C	AEC Q200	-	-	-	-	RSAMMF	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 681Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5570																			
	RS Pro	681 Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 68kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4223																			
	RS Pro	68k Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 68kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9753																			
	RS Pro	68k Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 68Ω, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1796																			
	RS Pro	68 Ом	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 7.15kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-5889																			
	RS Pro	7.15k Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 7.5kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9680																			
	RS Pro	7.5k Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 7.5Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-4987																			
	RS Pro	7.5 Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 71.5Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2155																			
	RS Pro	71.5 Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 750kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6679																			

RS Pro	750kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 750Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7145																		
RS Pro	750Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 750Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9611																		
RS Pro	750Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7278																		
RS Pro	75kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9769																		
RS Pro	75kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO Постоянный резистор для поверхностного монтажа Код товара RS 169-0322																		
RS Pro	75kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75kΩ, Melf 0204 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.4W Код товара RS 169-1790																		
RS Pro	75kОм	Тонкая пленка	MELF 0204	±1%	0.4W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7060																		
RS Pro	75Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-6844																		
RS Pro	75Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 75Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9532																		
RS Pro	75Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 787Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2464																		
RS Pro	787Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 8.06kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0941																		

	RS Pro	8.06кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 8.06kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2770																			
	RS Pro	8.06кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 8.2kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9699																			
	RS Pro	8.2кОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 8.2Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4068																			
	RS Pro	8.2Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 8.45kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 716-9121																			
	RS Pro	8.45кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 800mΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1784																			
	RS Pro	800мОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 82.5kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-1241																			
	RS Pro	82.5кОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 820kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.125W Код товара RS 713-7171																			
	RS Pro	820кОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±5%	0.125W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 820kΩ, Melf 0207 Thin Film SMD Resistor ±1% 0.5W Код товара RS 169-1733																			
	RS Pro	820кОм	Тонкая пленка	MELF 0207	±1%	0.5W	-	AEC-Q200 Qualified	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 820Ω, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7149																			
	RS Pro	820Ом	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 820Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.25W Код товара RS 713-1381																			
	RS Pro	820Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±5%	0.25W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
RS PRO 82kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7280																			

RS Pro	82kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 82kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9778																		
RS Pro	82kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 82Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±5% 0.1W Код товара RS 713-4103																		
RS Pro	82Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±5%	0.1W	±200ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 82Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9523																		
RS Pro	82Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 9.09kΩ, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W Код товара RS 717-0960																		
RS Pro	9.09kОм	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 9.09kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-2783																		
RS Pro	9.09kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 9.09Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 717-1887																		
RS Pro	9.09Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 9.1kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7224																		
RS Pro	9.1kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 90.9kΩ, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 717-6214																		
RS Pro	90.9kОм	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 910kΩ, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W Код товара RS 804-6675																		
RS Pro	910kОм	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 910Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W Код товара RS 802-9602																		
RS Pro	910Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	
	RS PRO 91kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W Код товара RS 804-7284																		
RS Pro	91kОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-	

**RS PRO 91Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 804-7066

RS Pro	91Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91Ω, 0603 (1608M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.1W**

Код товара RS 804-8766

RS Pro	91Ом	Толстая пленка	0603 (1608M)	±1%	0.1W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91Ω, 0805 (2012M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.125W**

Код товара RS 804-6363

RS Pro	91Ом	Толстая пленка	0805 (2012M)	±1%	0.125W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

**RS PRO 91Ω, 1206 (3216M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.25W**

Код товара RS 802-9535










RS Pro	91Ом	Толстая пленка	1206 (3216M)	±1%	0.25W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	-	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	------	----------------	--------------	-----	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---











**RS PRO 976kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W**

Код товара RS 716-9749

RS Pro	976кОм	Толстая пленка	0402 (1005M)	±1%	0.063W	±100ч/млн/°C	-	-	-	-	-	RS	-55°C	+155°C	-	-	-	-
--------	--------	----------------	--------------	-----	--------	--------------	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---	---	---

Постоянные резисторы печатного монтажа

Brand	Сопротивление	Номинальная мощность	Состав	Допуск	Осевой/радиальный	Технология	Серия	Корпус	Размеры	Длина	Температурный коэффициент	Диаметр	Максимальная рабочая температура	Шаг выводов	Максимальный температурный коэффициент	Минимальная рабочая температура	Минимальный температурный коэффициент
	RS PRO Постоянный резистор, 18kΩ Код товара RS 739-7550																
RS Pro	18kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 27kΩ Код товара RS 739-8868																
RS Pro	27kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 30kΩ Код товара RS 739-8862																
RS Pro	30kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7519																
RS Pro	4.7kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 1.2kΩ Код товара RS 707-8233																
RS Pro	1.2kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 3.6kΩ Код товара RS 739-8795																
RS Pro	3.6kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 120Ω Код товара RS 707-7599																
RS Pro	120Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 7.5kΩ Код товара RS 739-7522																
RS Pro	7.5kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 1kΩ Код товара RS 707-7666																
RS Pro	1kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 10kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7538																
RS Pro	10кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 51kΩ Код товара RS 739-7590																
RS Pro	51кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 2.2kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7483																
RS Pro	2.2кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 20kΩ Код товара RS 739-7569																
RS Pro	20кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 10kΩ Код товара RS 707-7745																
RS Pro	10кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 1kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5% Код товара RS 739-7095																
RS Pro	1кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 220Ω Код товара RS 707-7612																
RS Pro	220Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 1kΩ Код товара RS 707-8669																
RS Pro	1кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 360Ω Код товара RS 739-8717																
RS Pro	360Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 2.2kΩ Код товара RS 707-7690																
RS Pro	2.2кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-



RS PRO 2.2kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%
Код товара RS 739-8777

RS Pro	2.2kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 220Ω
Код товара RS 174-2685

RS Pro	220Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 330Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7415

RS Pro	330Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 4.7kΩ
Код товара RS 707-8280

RS Pro	4.7kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 4.7kΩ
Код товара RS 707-7726

RS Pro	4.7kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 120kΩ
Код товара RS 707-8959

RS Pro	120kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 12Ω
Код товара RS 738-2595

RS Pro	12Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 1kΩ
Код товара RS 174-2611

RS Pro	1kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---













RS PRO Постоянный резистор, 2.4kΩ
Код товара RS 739-7487


RS Pro	2.4kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 500Ω
Код товара RS 174-2606

RS Pro	500Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 820kΩ Код товара RS 739-7698																
RS Pro	820kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 330Ω Код товара RS 707-7622																
RS Pro	330Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 470Ω Код товара RS 707-7647																
RS Pro	470Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 820Ω Код товара RS 707-7669																
RS Pro	820Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 10Ω Код товара RS 707-7509																
RS Pro	10Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 1.8kΩ Код товара RS 707-7688																
RS Pro	1.8kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 500Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25% Код товара RS 174-3098																
RS Pro	500Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 10Ω Код товара RS 174-2593																
RS Pro	10Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 15kΩ Код товара RS 174-2625																
RS Pro	15kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 1.8kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7471																
RS Pro	1.8kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

 **RS PRO 120Ω Carbon Film Resistor 1W ±5%**
Код товара RS 739-7055

RS Pro	120Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 130Ω**
Код товара RS 738-2677


RS Pro	130Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 27Ω**
Код товара RS 738-2615

RS Pro	27Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 2kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7480

RS Pro	2кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 30kΩ**
Код товара RS 739-7578

RS Pro	30кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 3kΩ**
Код товара RS 739-8783

RS Pro	3кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 430kΩ**
Код товара RS 739-7667

RS Pro	430кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 470Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7430











RS Pro	470Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 56Ω**
Код товара RS 739-7358

RS Pro	56Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 6.8MΩ**
Код товара RS 739-9051

RS Pro	6.8МОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-1500 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-----------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 620Ω Код товара RS 739-7446																
RS Pro	620Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 7.5kΩ Код товара RS 739-8821																
RS Pro	7.5kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 820Ω Код товара RS 739-8745																
RS Pro	820Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 82Ω Код товара RS 738-2659																
RS Pro	82Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 9.1kΩ Код товара RS 739-7534																
RS Pro	9.1kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 91kΩ Код товара RS 739-8907																
RS Pro	91kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 33kΩ Код товара RS 174-2629																
RS Pro	33kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 470kΩ Код товара RS 174-2634																
RS Pro	470kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 33kΩ Код товара RS 707-7789																
RS Pro	33kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 150kΩ Код товара RS 174-2632																
RS Pro	150kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-

**RS PRO Постоянный резистор, 47kΩ**

Код товара RS 707-7805

RS Pro	47kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 680Ω**

Код товара RS 707-7656

RS Pro	680Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2.2kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%**

Код товара RS 739-7106

RS Pro	2.2kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 12kΩ**

Код товара RS 174-2624

RS Pro	12kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.3kΩ**

Код товара RS 707-7701

RS Pro	3.3kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 47kΩ**

Код товара RS 707-8369

RS Pro	47kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 270Ω**

Код товара RS 174-2601

RS Pro	270Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 680Ω**

Код товара RS 707-8211

RS Pro	680Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.5kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2988

RS Pro	1.5kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 5.6kΩ**

Код товара RS 707-7723

RS Pro	5.6kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.5kΩ**

Код товара RS 707-7681

RS Pro	1.5kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 390Ω**

Код товара RS 174-2651

RS Pro	390Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 270Ω**

Код товара RS 707-7625

RS Pro	270Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 500Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3091

RS Pro	500Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 560Ω**

Код товара RS 707-7644

RS Pro	560Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.5Ω**

Код товара RS 739-6982

RS Pro	1.5Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100Ω Carbon Film Resistor 1W ±5%**

Код товара RS 739-7051

RS Pro	100Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220Ω**

Код товара RS 707-8176

RS Pro	220Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 820Ω**











Код товара RS 739-7092

RS Pro	820Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 33Ω**

Код товара RS 739-7039

RS Pro	33Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 12kΩ Код товара RS 707-8312																	
RS Pro	12kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 1.8kΩ Код товара RS 707-8243																	
RS Pro	1.8kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 560Ω Код товара RS 707-8209																	
RS Pro	560Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 4.7kΩ Код товара RS 707-8693																	
RS Pro	4.7kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 200kΩ Код товара RS 174-2633																	
RS Pro	200kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 2.2kΩ Код товара RS 707-8255																	
RS Pro	2.2kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 220Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-3036																	
RS Pro	220Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 22Ω Код товара RS 174-2639																	
RS Pro	22Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 3.3kΩ Код товара RS 707-8265																	
RS Pro	3.3kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 10kΩ Код товара RS 174-2623																	
RS Pro	10kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

**RS PRO Metalloplennочный постоянный резистор, 47Ω**

Код товара RS 174-2594

RS Pro	470м	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 56Ω**

Код товара RS 707-8811

RS Pro	560м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 10kΩ**

Код товара RS 707-8300

RS Pro	10кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1Ω**

Код товара RS 707-7420

RS Pro	1Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 707-8827

RS Pro	1000м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 707-8142

RS Pro	1000м	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplennочный постоянный резистор, 3.9kΩ**

Код товара RS 174-2619

RS Pro	3.9кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.9kΩ**

Код товара RS 707-7713

RS Pro	3.9кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.5kΩ**


Код товара RS 707-8671

RS Pro	1.5кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplennочный постоянный резистор, 390Ω**

Код товара RS 174-2603


RS Pro	3900м	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 1.3kΩ**
Код товара RS 739-7465


RS Pro	1.3kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 10Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 738-2582

RS Pro	10Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 11kΩ**
Код товара RS 739-7547


RS Pro	11kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 120Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 738-2674


RS Pro	120Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 15Ω**
Код товара RS 739-7317


RS Pro	15Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 2.4kΩ**
Код товара RS 739-8786

RS Pro	2.4kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 200kΩ**
Код товара RS 739-7648


RS Pro	200kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 20Ω**
Код товара RS 739-7323


RS Pro	20Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 2kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 739-8773

RS Pro	2kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 3.6kΩ**
Код товара RS 739-7503


RS Pro	3.6kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 330Ω Carbon Film Resistor 1W ±5%**
Код товара RS 739-7073


RS Pro	330Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 33kΩ**
Код товара RS 739-8871


RS Pro	33кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 360Ω**
Код товара RS 739-7424


RS Pro	360Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 390Ω**
Код товара RS 739-8711


RS Pro	390Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 430Ω**
Код товара RS 739-8720

RS Pro	430Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 470kΩ**
Код товара RS 739-7200

RS Pro	470кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 510Ω**
Код товара RS 739-8727

RS Pro	510Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 51Ω**
Код товара RS 739-7354











RS Pro	51Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 51Ω**
Код товара RS 738-2646

RS Pro	51Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 56Ω**
Код товара RS 739-7045

RS Pro	56Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 6.2kΩ Код товара RS 739-7525																
RS Pro	6.2kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 6.2kΩ Код товара RS 739-8818																
RS Pro	6.2kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 750Ω Код товара RS 739-7443																
RS Pro	750Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 8.2kΩ Код товара RS 739-8824																
RS Pro	8.2kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 8.2Ω Код товара RS 739-7294																
RS Pro	8.2Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 82kΩ Код товара RS 739-8903																
RS Pro	82kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 680Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7449																
RS Pro	680Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 22kΩ Код товара RS 707-7779																
RS Pro	22kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 15kΩ Код товара RS 707-7760																
RS Pro	15kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 1kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25% Код товара RS 174-2956																
RS Pro	1kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-

**RS PRO 3.3kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2786

RS Pro	3.3kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 470Ω**

Код товара RS 707-8851

RS Pro	470Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.2kΩ**

Код товара RS 707-7678

RS Pro	1.2kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 5.6kΩ**

Код товара RS 174-2620

RS Pro	5.6kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 220Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2757

RS Pro	220Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1MΩ**

Код товара RS 707-7903

RS Pro	1MΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 12kΩ**

Код товара RS 707-7757

RS Pro	12kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 15Ω**

Код товара RS 707-8794

RS Pro	15Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 10kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3040

RS Pro	10kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 330Ω**

Код товара RS 707-8186

RS Pro	330Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 100Ω**
Код товара RS 174-2595

RS Pro	100Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 4.7kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-3012

RS Pro	4.7кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 1.2kΩ**
Код товара RS 174-2612

RS Pro	1.2кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 15Ω**
Код товара RS 739-7020

RS Pro	15Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 18kΩ**
Код товара RS 739-7146

RS Pro	18кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.9kΩ**
Код товара RS 739-7112

RS Pro	3.9кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 470Ω Carbon Film Resistor 1W ±5%**
Код товара RS 739-7086

RS Pro	470Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 5.6Ω**
Код товара RS 739-7001

RS Pro	5.6Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 6.8kΩ**
Код товара RS 739-7128

RS Pro	6.8кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100kΩ**
Код товара RS 707-8748

RS Pro	100кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3062

RS Pro	100kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 350Ω**

Код товара RS 174-2602

RS Pro	350Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 4.7kΩ**

Код товара RS 174-2621

RS Pro	4.7kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 82Ω**

Код товара RS 707-8823

RS Pro	82Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 560Ω**

Код товара RS 174-2653

RS Pro	560Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100kΩ**

Код товара RS 707-8388

RS Pro	100kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 150Ω**

Код товара RS 174-2598

RS Pro	150Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2.7kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2816

RS Pro	2.7kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 47kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2792

RS Pro	47kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 68kΩ**

Код товара RS 707-8943

RS Pro	68kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 100mΩ**

Код товара RS 174-2591

RS Pro	100mΩ	0.4W	-	±1%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 200Ω**

Код товара RS 174-2599

RS Pro	200Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 680Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2910

RS Pro	680Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 350Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3084

RS Pro	350Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%**

Код товара RS 739-7174

RS Pro	100kΩ	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 2.7kΩ**

Код товара RS 174-2618

RS Pro	2.7kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 33Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2898

RS Pro	33Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 6.8kΩ**

Код товара RS 174-2622

RS Pro	6.8kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 8.2Ω**

Код товара RS 739-7014

RS Pro	8.2Ω	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 5.6kΩ**

Код товара RS 707-8697

RS Pro	5.6kΩ	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 10Ω**

Код товара RS 707-8580

RS Pro	100м	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.3kΩ**

Код товара RS 707-8681

RS Pro	3.3кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplёночный постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 174-2770

RS Pro	100Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 120Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2788

RS Pro	120Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 15kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-2963

RS Pro	15кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplёночный постоянный резистор, 220kΩ**

Код товара RS 174-2715

RS Pro	220кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplёночный постоянный резистор, 1.5kΩ**

Код товара RS 174-2613

RS Pro	1.5кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-3032

RS Pro	100Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 22Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2859

RS Pro	22Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1Ω**

Код товара RS 707-8546

RS Pro	1Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 10MΩ
Код товара RS 174-2636

RS Pro	10MΩ	0.4W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10MΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.5%
Код товара RS 174-2766

RS Pro	10MΩ	0.4W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 560Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-3024

RS Pro	560Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 100Ω
Код товара RS 707-8625

RS Pro	100Ω	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 6.8kΩ
Код товара RS 707-7735

RS Pro	6.8kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 120Ω
Код товара RS 707-8836

RS Pro	120Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 2.2kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-2764

RS Pro	2.2kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 33kΩ
Код товара RS 174-2668

RS Pro	33kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 6.8kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%
Код товара RS 174-3030

RS Pro	6.8kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 1MΩ
Код товара RS 174-2635

RS Pro	1MΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 470Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-3006

RS Pro	470Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 560Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-3105

RS Pro	560Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2.2kΩ**
Код товара RS 707-8684

RS Pro	2.2kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 1Ω**
Код товара RS 174-2637

RS Pro	1Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2.7kΩ**
Код товара RS 707-8687

RS Pro	2.7kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 330Ω**
Код товара RS 174-2600

RS Pro	330Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 820Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2937

RS Pro	820Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.2kΩ**
Код товара RS 707-8870

RS Pro	1.2kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.5kΩ**
Код товара RS 707-8873

RS Pro	1.5kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100mΩ Metal Film Resistor 0.4W ±1%**
Код товара RS 174-2721

RS Pro	100mОм	0.4W	-	±1%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 10MΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-3042

RS Pro	10MΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±50%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 220kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3071

RS Pro	220kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 270Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3021

RS Pro	270Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.9kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2866

RS Pro	3.9kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 4.7kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2796

RS Pro	4.7kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 47Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-3014

RS Pro	47Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 120Ω**

Код товара RS 707-8634

RS Pro	120Ω	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2kΩ**

Код товара RS 707-8252

RS Pro	2kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1kΩ**

Код товара RS 707-8861

RS Pro	1kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.2kΩ**

Код товара RS 707-8678

RS Pro	1.2kΩ	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-2794

RS Pro	100кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 10MΩ**
Код товара RS 174-2675

RS Pro	10мОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±50%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 12kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**
Код товара RS 740-0882

RS Pro	12кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150kΩ**
Код товара RS 739-7187

RS Pro	150кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 15kΩ**
Код товара RS 739-7143

RS Pro	15кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 15Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%**
Код товара RS 740-0763

RS Pro	15Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-3038

RS Pro	1кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2.7kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**
Код товара RS 740-0858

RS Pro	2.7кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 22kΩ**
Код товара RS 739-7140

RS Pro	22кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2768

RS Pro	2кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 2kΩ
Код товара RS 174-2657

RS Pro	2kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 3.3kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0867

RS Pro	3.3kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 33kΩ
Код товара RS 739-7152

RS Pro	33kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 390kΩ
Код товара RS 739-7190

RS Pro	390kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 4.7kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%
Код товара RS 739-7121

RS Pro	4.7kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 56kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0918

RS Pro	56kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 82kΩ
Код товара RS 739-7171

RS Pro	82kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 82Ω
Код товара RS 739-7058

RS Pro	82Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 100kΩ
Код товара RS 707-7824

RS Pro	100kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 47Ω
Код товара RS 707-7568

RS Pro	47Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 10kΩ**

Код товара RS 707-8906

RS Pro	10kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 4.7kΩ**

Код товара RS 707-8895

RS Pro	4.7kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 27kΩ**

Код товара RS 707-8924

RS Pro	27kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 56kΩ**

Код товара RS 707-8934

RS Pro	56kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2822

RS Pro	150Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 330kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3074

RS Pro	330kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 330Ω**

Код товара RS 707-8849

RS Pro	330Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 470Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3093

RS Pro	470Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100kΩ**

Код товара RS 707-8940

RS Pro	100kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 2.2kΩ**

Код товара RS 174-2695

RS Pro	2.2kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 330Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3004

RS Pro	330Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 560Ω**

Код товара RS 174-2691

RS Pro	560Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 270kΩ**

Код товара RS 707-8968

RS Pro	270kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 27Ω**

Код товара RS 707-8801

RS Pro	27Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 390Ω**

Код товара RS 707-8858

RS Pro	390Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 39Ω**

Код товара RS 707-8814

RS Pro	39Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.8kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2729

RS Pro	1.8kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 100kΩ**

Код товара RS 174-2670

RS Pro	100kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 18kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2736

RS Pro	18kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 270Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3047

RS Pro	270Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 470Ω**
Код товара RS 707-8202

RS Pro	470Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 47kΩ**
Код товара RS 174-2669

RS Pro	47kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 47Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2752

RS Pro	47Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 12Ω**
Код товара RS 707-8791

RS Pro	12Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 560Ω**
Код товара RS 707-8855

RS Pro	560Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220Ω**
Код товара RS 707-8842

RS Pro	220Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 560Ω**
Код товара RS 174-2607

RS Pro	560Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 560Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3096

RS Pro	560Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.9kΩ**
Код товара RS 707-8892

RS Pro	3.9kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 18Ω**
Код товара RS 707-8798

RS Pro	18Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 120Ω**
Код товара RS 174-2682

RS Pro	120Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 1MΩ**
Код товара RS 174-2674

RS Pro	1MОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 1kΩ**
Код товара RS 174-2655

RS Pro	1кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 470Ω**
Код товара RS 174-2605

RS Pro	470Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 5.6kΩ**
Код товара RS 174-2661

RS Pro	5.6кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 330Ω**
Код товара RS 707-8647

RS Pro	330Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.8kΩ**
Код товара RS 707-8675

RS Pro	1.8кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150kΩ**
Код товара RS 707-8952

RS Pro	150кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 33Ω**
Код товара RS 707-8805

RS Pro	33Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 10Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2734

RS Pro	10Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220kΩ**

Код товара RS 707-8965

RS Pro	220kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 22kΩ**

Код товара RS 174-2667

RS Pro	22kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 47kΩ**

Код товара RS 174-2630

RS Pro	47kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 180Ω**

Код товара RS 707-8833

RS Pro	180Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 150kΩ**

Код товара RS 174-2671

RS Pro	150kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 150Ω**

Код товара RS 174-2683

RS Pro	150Ω	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1MΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2748

RS Pro	1MΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1Ω Metal Film Resistor 0.4W ±1%**

Код товара RS 174-2725

RS Pro	1Ω	0.4W	-	±1%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	----	------	---	-----	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 820Ω**

Код товара RS 174-2609

RS Pro	820Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.8kΩ**

Код товара RS 707-8877

RS Pro	1.8kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 10Ω**

Код товара RS 707-8782

RS Pro	100м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.2kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-2744

RS Pro	1.2кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalлопленочный постоянный резистор, 1.8kΩ**

Код товара RS 174-2614

RS Pro	1.8кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalлопленочный постоянный резистор, 10Ω**

Код товара RS 174-2638

RS Pro	100м	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 15kΩ**

Код товара RS 707-8918

RS Pro	15кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2.2kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2750

RS Pro	2.2кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2.2kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-2930

RS Pro	2.2кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 200Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2872

RS Pro	200Ом	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalлопленочный постоянный резистор, 330Ω**

Код товара RS 174-2687

RS Pro	330Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 3.3kΩ**

Код товара RS 707-8883

RS Pro	3.3кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2.2kΩ**

Код товара RS 707-8886

RS Pro	2.2kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 10kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0889

RS Pro	10kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2886

RS Pro	150kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150Ω**

Код товара RS 739-7064

RS Pro	150Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0845

RS Pro	1kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 200kΩ**

Код товара RS 174-2672

RS Pro	200kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220kΩ**

Код товара RS 739-7184

RS Pro	220kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220Ω**

Код товара RS 739-7061

RS Pro	220Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 250Ω**

Код товара RS 174-2647

RS Pro	250Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 330Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0823

RS Pro	330Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 470kΩ**

Код товара RS 707-8974

RS Pro	470kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 47kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0909

RS Pro	47kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 56kΩ**

Код товара RS 739-7168

RS Pro	56kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 68kΩ**

Код товара RS 739-7162

RS Pro	68kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 47kΩ**

Код товара RS 707-8930

RS Pro	47kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 330kΩ**

Код товара RS 707-8962

RS Pro	330kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 174-2681

RS Pro	100Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 12kΩ**

Код товара RS 174-2702

RS Pro	12kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 220Ω**

Код товара RS 174-2646

RS Pro	220Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 3.3kΩ**

Код товара RS 174-2659

RS Pro	3.3kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 33Ω**
Код товара RS 174-2640

RS Pro	330м	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 470Ω**
Код товара RS 174-2689

RS Pro	4700м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 820kΩ**
Код товара RS 707-8980

RS Pro	820кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 82kΩ**
Код товара RS 707-8946

RS Pro	82кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 150Ω**
Код товара RS 707-7603

RS Pro	1500м	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 1.5kΩ**
Код товара RS 707-8246

RS Pro	1.5кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 10Ω**
Код товара RS 707-8063

RS Pro	100м	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 1kΩ**
Код товара RS 174-2692

RS Pro	1кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 22Ω**
Код товара RS 707-8808

RS Pro	220м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 2kΩ**
Код товара RS 174-2616

RS Pro	2кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 3.3kΩ**
Код товара RS 174-2696

RS Pro	3.3kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 47Ω**
Код товара RS 174-2641

RS Pro	47Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 47Ω**
Код товара RS 174-2680

RS Pro	47Ω	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 6.8kΩ**
Код товара RS 707-8909

RS Pro	6.8kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Postoyanny rezistor, 8.2kΩ**
Код товара RS 707-8902

RS Pro	8.2kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 120Ω**
Код товара RS 174-2596

RS Pro	120Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 2.2kΩ**
Код товара RS 174-2615

RS Pro	2.2kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 22kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2754

RS Pro	22kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 3.3kΩ**
Код товара RS 174-2617

RS Pro	3.3kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloplenochnyy postoyanny rezistor, 330kΩ**
Код товара RS 174-2716

RS Pro	330kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 33Ω**

Код товара RS 174-2679

RS Pro	330м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 390Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-3082

RS Pro	3900м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 470kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3026

RS Pro	470к0м	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 470kΩ**

Код товара RS 174-2717

RS Pro	470к0м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2.7kΩ**

Код товара RS 707-8889

RS Pro	2.7к0м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 680Ω**

Код товара RS 707-8864

RS Pro	6800м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150Ω**

Код товара RS 707-8839

RS Pro	1500м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 5.6kΩ**

Код товара RS 707-8899

RS Pro	5.6к0м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 390Ω Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-3088

RS Pro	3900м	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 470kΩ**

Код товара RS 174-2673

RS Pro	470к0м	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 560kΩ**
Код товара RS 174-2718

RS Pro	560kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 6.8kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-2892

RS Pro	6.8kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 6.8kΩ**
Код товара RS 174-2700

RS Pro	6.8kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 680Ω**
Код товара RS 174-2608

RS Pro	680Ω	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 390Ω**
Код товара RS 707-7634

RS Pro	390Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 10kΩ**
Код товара RS 707-8704

RS Pro	10kΩ	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 10kΩ**
Код товара RS 174-2701

RS Pro	10kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 150kΩ**
Код товара RS 174-2713

RS Pro	150kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 200kΩ**
Код товара RS 174-2714

RS Pro	200kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 22kΩ**
Код товара RS 174-2628

RS Pro	22kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.3kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2779

RS Pro	3.3kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 470kΩ**

Код товара RS 707-7883

RS Pro	470kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 1.2kΩ**

Код товара RS 174-2693

RS Pro	1.2kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2835

RS Pro	100kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 2.2kΩ**

Код товара RS 174-2658

RS Pro	2.2kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10mΩ**

Код товара RS 146-9508

RS Pro	10mΩ	3W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±400ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 18kΩ**

Код товара RS 707-8912

RS Pro	18kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 680kΩ**

Код товара RS 707-8987

RS Pro	680kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 820Ω**

Код товара RS 707-8867

RS Pro	820Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 25mΩ**

Код товара RS 146-9509

RS Pro	25mΩ	3W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±160ppm/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 47Ω**

Код товара RS 707-8817

RS Pro	470м	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 100kΩ**

Код товара RS 174-2631

RS Pro	100кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 174-2642

RS Pro	100Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100Ω**

Код товара RS 146-8290

RS Pro	100Ом	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 15mΩ**

Код товара RS 146-9502

RS Pro	15мОм	2W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±230ppm/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 1Ω**

Код товара RS 174-2592

RS Pro	1Ом	0.4W	-	±1%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2.7kΩ**

Код товара RS 707-7704

RS Pro	2.7кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 33kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-2993

RS Pro	33кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 4.7kΩ**

Код товара RS 174-2660

RS Pro	4.7кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 470Ω**

Код товара RS 174-2652

RS Pro	470Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 39kΩ**
Код товара RS 707-8937

RS Pro	39kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10Ω**
Код товара RS 146-8288

RS Pro	10Ом	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100mΩ**
Код товара RS 146-9517

RS Pro	100mОм	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 22kΩ**
Код товара RS 146-8294

RS Pro	22kОм	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 100Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-2803

RS Pro	100Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 18kΩ**
Код товара RS 174-2627

RS Pro	18kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 200kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3069

RS Pro	200kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 22kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-2990

RS Pro	22kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 250Ω**
Код товара RS 174-2686

RS Pro	270Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 2kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-2742

RS Pro	2kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 33kΩ**
Код товара RS 174-2707

RS Pro	33kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 5.6kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3103

RS Pro	5.6kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1MΩ**
Код товара RS 146-9488

RS Pro	1MΩ	5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 5.1Ω**
Код товара RS 146-8287

RS Pro	5.1Ω	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±50ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2kΩ**
Код товара RS 707-7697

RS Pro	2kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 15kΩ**
Код товара RS 146-8293

RS Pro	15kΩ	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1Ω**
Код товара RS 146-8295

RS Pro	1Ω	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±50ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	----	-----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1kΩ**
Код товара RS 707-8221

RS Pro	1kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---












**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 75mΩ**
Код товара RS 146-9516











RS Pro	75mΩ	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---











**RS PRO Высоковольтный резистор,**
Код товара RS 175-4056

RS Pro	100MΩ	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	10.16дюйм	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**
Код товара RS 175-4065

	RS Pro	1ГОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86двойм	-	-55°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1kΩ																			
Код товара RS 146-8302																			
	RS Pro	1кОм	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 51kΩ																			
Код товара RS 146-8304																			
	RS Pro	51кОм	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100mΩ																			
Код товара RS 146-8285																			
	RS Pro	100мОм	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±90ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10kΩ																			
Код товара RS 146-8292																			
	RS Pro	10кОм	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Высоковольтный резистор,																			
Код товара RS 175-4072																			
	RS Pro	50мОм	4W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	48.26двойм	-	-55°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100Ω																			
Код товара RS 146-8280																			
	RS Pro	100Ом	3W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 510Ω																			
Код товара RS 146-8281																			
	RS Pro	510Ом	3W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100mΩ																			
Код товара RS 146-9506																			
	RS Pro	100мОм	2W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-	
RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 50mΩ																			
Код товара RS 146-9515																			
	RS Pro	50мОм	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-	
RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 100kΩ																			
Код товара RS 174-2710																			
	RS Pro	100кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 10Ω																			
Код товара RS 174-2677																			

RS Pro	100м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 15kΩ Код товара RS 174-2665																
RS Pro	15кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 18kΩ Код товара RS 174-2704																
RS Pro	18кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 200Ω Код товара RS 174-2645																
RS Pro	200Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 22kΩ Код товара RS 174-2706																
RS Pro	22кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 22Ω Код товара RS 174-2678																
RS Pro	22Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 2kΩ Код товара RS 174-2694																
RS Pro	2кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 2kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-2917																
RS Pro	2кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-2969																
RS Pro	4.7кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 470Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-3086																
RS Pro	470Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 5.6kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-2841																

RS Pro	5.6kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 500Ω Код товара RS 174-2690																
RS Pro	500Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 75kΩ Код товара RS 174-2709																
RS Pro	75kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4074																
RS Pro	500mОм	4W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	48.26дюйм	-	-55°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4067																
RS Pro	2.5mОм	3W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	35.56дюйм	-	-55°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4069																
RS Pro	100mОм	3W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	35.56дюйм	-	-55°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4058																
RS Pro	1ГОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	10.16дюйм	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 27Ω Код товара RS 146-8297																
RS Pro	27Ом	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
	RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10Ω Код товара RS 146-8279																
RS Pro	10Ом	3W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4059																
RS Pro	5ГОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	10.16дюйм	-	-55°C	-
	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4060																
RS Pro	5МОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86дюйм	-	-55°C	-

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 510Ω**

Код товара RS 146-8278

RS Pro	510Ом	2W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн°С	-	+275°С	-	-	+25°С	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100mΩ**

Код товара RS 146-9511

RS Pro	100мОм	3W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн°С	-	+275°С	-	-	-55°С	-
--------	--------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10mΩ**

Код товара RS 146-9500

RS Pro	10мОм	2W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±300ч/млн°С	-	+275°С	-	-	-55°С	-
--------	-------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 200mΩ**

Код товара RS 146-9518

RS Pro	200мОм	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн°С	-	+275°С	-	-	-55°С	-
--------	--------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4054

RS Pro	20мОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°С	10.16дюйм	-	-55°С	-
--------	-------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4057

RS Pro	500мОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°С	10.16дюйм	-	-55°С	-
--------	--------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4055

RS Pro	50мОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°С	10.16дюйм	-	-55°С	-
--------	-------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4062

RS Pro	50мОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°С	22.86дюйм	-	-55°С	-
--------	-------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4071

RS Pro	1ГОм	3W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°С	35.56дюйм	-	-55°С	-
--------	------	----	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 5mΩ**

Код товара RS 146-9507

RS Pro	5МОм	3W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±700ч/млн°С	-	+275°С	-	-	-55°С	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100Ω**

Код товара RS 146-8270

RS Pro	100Ом	1W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн°С	-	+275°С	-	-	+25°С	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10Ω**

Код товара RS 146-8267

RS Pro	100м	1W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1kΩ**

Код товара RS 146-8291

RS Pro	1кОм	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 51Ω**

Код товара RS 146-8298

RS Pro	510м	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	-----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100MΩ**

Код товара RS 146-9490

RS Pro	100мОм	5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 100Ω**

Код товара RS 707-7587

RS Pro	100Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-50 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1kΩ**

Код товара RS 146-8282

RS Pro	1кОм	3W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 82Ω**

Код товара RS 146-8269

RS Pro	820м	1W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 50MΩ**

Код товара RS 146-9492

RS Pro	50мОм	7.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100Ω**

Код товара RS 146-8276

RS Pro	100Ом	2W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4053

RS Pro	10мОм	1.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	10.16дойм	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4064

RS Pro	500мОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86дойм	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10MΩ**

Код товара RS 146-9489

RS Pro	10MΩ	5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 20MΩ**

Код товара RS 146-9486

RS Pro	20MΩ	2.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100Ω**

Код товара RS 146-8300

RS Pro	100Ω	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	-----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 20mΩ**

Код товара RS 146-9503

RS Pro	20mΩ	2W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±180ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 500MΩ**

Код товара RS 146-9494

RS Pro	500MΩ	7.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 51Ω**

Код товара RS 146-8289

RS Pro	51Ω	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-----	----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100MΩ**

Код товара RS 146-9498

RS Pro	100MΩ	10W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1MΩ**

Код товара RS 146-9496

RS Pro	1MΩ	10W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 22kΩ**

Код товара RS 707-8921

RS Pro	22kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10mΩ**

Код товара RS 146-9514

RS Pro	10mΩ	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±280ppm/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Высоковольтный резистор,**

Код товара RS 175-4075

RS Pro	1ГΩ	4W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	48.26дойм	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1MΩ
Код товара RS 146-9484

RS Pro	1MОм	2.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 5mΩ
Код товара RS 146-9513

RS Pro	5MОм	5W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±500ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 100MΩ
Код товара RS 146-9487

RS Pro	100MОм	2.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 220mΩ
Код товара RS 146-8273

RS Pro	220MОм	2W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±90ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	--------	----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 30mΩ
Код товара RS 146-9504

RS Pro	30MОм	2W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±140ppm/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10kΩ
Код товара RS 146-8284

RS Pro	10kОм	3W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Высоковольтный резистор,
Код товара RS 175-4070

RS Pro	500MОм	3W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	35.56дюйм	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 50mΩ
Код товара RS 146-9510

RS Pro	50MОм	3W	-	±1%	Осевой	Силикон	RSACS	-	-	-	±100ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	---------	-------	---	---	---	--------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 50MΩ
Код товара RS 146-9497

RS Pro	50MОм	10W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1ГОм
Код товара RS 146-9491

RS Pro	1ГОм	5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 1.1kΩ
Код товара RS 739-7468

RS Pro	1.1kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.2kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**

Код товара RS 739-7461

RS Pro	1.2kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.2kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**

Код товара RS 739-8755

RS Pro	1.2kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.2kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2975

RS Pro	1.2kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.2Ω**

Код товара RS 739-7225

RS Pro	1.2Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.5MΩ**

Код товара RS 739-7711

RS Pro	1.5MОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-1500 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.5kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**

Код товара RS 739-7474

RS Pro	1.5kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.5kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**

Код товара RS 739-8767

RS Pro	1.5kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.5kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%**

Код товара RS 739-7109

RS Pro	1.5kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1.5kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0842

RS Pro	1.5kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 1.6kΩ**


Код товара RS 739-7477

RS Pro	1.6kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 1.6kΩ Код товара RS 739-8761																
RS Pro	1.6kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 1.8kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8770																
RS Pro	1.8kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-


	RS PRO Постоянный резистор, 1.8Ω Код товара RS 739-7235																
RS Pro	1.8Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4063																
RS Pro	100mОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86дойм	-	-55°C	-

	RS PRO 100kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7617																
RS Pro	100kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 100kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8916																
RS Pro	100kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 100kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0924																
RS Pro	100kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 100Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7370																
RS Pro	100Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO 100Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 738-2661																
RS Pro	100Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO Высоковольтный резистор, Код товара RS 175-4061																
RS Pro	10mОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86дойм	-	-55°C	-



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10MΩ
Код товара RS 146-9485

RS Pro	10MΩ	2.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Высоковольтный резистор,
Код товара RS 175-4068

RS Pro	10MΩ	3W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	35.56дюйм	-	-55°C	-
--------	------	----	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---



RS PRO 10kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%
Код товара RS 739-8837

RS Pro	10kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%
Код товара RS 739-7130

RS Pro	10kΩ	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 10kΩ
Код товара RS 174-2663

RS Pro	10kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-3019

RS Pro	10kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2923

RS Pro	10kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7291

RS Pro	10Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0766

RS Pro	10Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-2809

RS Pro	10Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 10Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-3054

RS Pro	100м	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 10Ω
Код товара RS 146-8296

RS Pro	100м	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	-----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 11кΩ
Код товара RS 739-8830

RS Pro	11кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 120кΩ
Код товара RS 739-7629

RS Pro	120кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 120кΩ
Код товара RS 174-2712

RS Pro	120кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 120кΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-3064

RS Pro	120кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 120Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7382

RS Pro	120Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 120Ω
Код товара RS 707-8154

RS Pro	120Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 120Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0804

RS Pro	120Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 120Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2852

RS Pro	120Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 12kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**

Код товара RS 739-7540

RS Pro	12kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 12kΩ**

Код товара RS 707-8915

RS Pro	12kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 12kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**

Код товара RS 174-2723

RS Pro	12kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 12kΩ**

Код товара RS 174-2664

RS Pro	12kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 12kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-3034

RS Pro	12kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 12kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**

Код товара RS 174-2944

RS Pro	12kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150kΩ**

Код товара RS 739-7632

RS Pro	150kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150kΩ**

Код товара RS 739-8925

RS Pro	150kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5%**

Код товара RS 740-0921

RS Pro	150kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**

Код товара RS 174-2846

RS Pro	150kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3066

RS Pro	150kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7395

RS Pro	150Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 150Ω**
Код товара RS 738-2671

RS Pro	150Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%**
Код товара RS 740-0808

RS Pro	150Ω	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 150Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-2999

RS Pro	150Ω	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 15kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7553

RS Pro	15kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 15kΩ**
Код товара RS 739-8846

RS Pro	15kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 15kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%**
Код товара RS 174-2727











RS Pro	15kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 15kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-3049

RS Pro	15kΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 15kΩ**
Код товара RS 174-2703

RS Pro	15kΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 160Ω Код товара RS 738-2680																
RS Pro	160Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 16kΩ Код товара RS 739-8840																
RS Pro	16kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 180kΩ Код товара RS 739-8938																
RS Pro	180kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 180kΩ Код товара RS 707-8956																
RS Pro	180kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 180Ω Код товара RS 739-7392																
RS Pro	180Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 180Ω Код товара RS 738-2683																
RS Pro	180Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 180Ω Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0817																
RS Pro	180Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 18kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-2982																
RS Pro	18kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1ГОм Код товара RS 146-9495																
RS Pro	1ГОм	7.5W	-	±5%	-	Толстая пленка	RSAHV	-	-	-	±25ч/млн/°C	-	+210°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 1MΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7695																
RS Pro	1MОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

**RS PRO 1MΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-3028

RS Pro	1MΩ	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 1MΩ**
Код товара RS 174-2719

RS Pro	1MΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1MΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3080

RS Pro	1MΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7459

RS Pro	1кΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 739-8758

RS Pro	1кΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3100

RS Pro	1кΩ	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7213

RS Pro	1Ω	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1Ω Carbon Film Resistor 1W ±5%**
Код товара RS 739-6979

RS Pro	1Ω	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	----	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 1Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-2781

RS Pro	1Ω	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±100%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	----	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	-------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 1Ω**
Код товара RS 146-8286

RS Pro	1Ω	5W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±50ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	----	----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO 2.2kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0854																	
RS Pro	2.2kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	


	RS PRO Постоянный резистор, 2.2Ω Код товара RS 739-7247																	
RS Pro	2.2Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	


	RS PRO Постоянный резистор, 2.2Ω Код товара RS 739-6989																	
RS Pro	2.2Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO 2.7kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7496																	
RS Pro	2.7kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO Постоянный резистор, 2.7kΩ Код товара RS 739-8789																	
RS Pro	2.7kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO Постоянный резистор, 2.7Ω Код товара RS 739-6998																	
RS Pro	2.7Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO 200kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25% Код товара RS 174-3008																	
RS Pro	200kОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO 200kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-3002																	
RS Pro	200kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO Постоянный резистор, 200Ω Код товара RS 739-7402																	
RS Pro	200Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

	RS PRO Постоянный резистор, 200Ω Код товара RS 738-2696																	
RS Pro	200Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

**RS PRO 200Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%**
Код товара RS 174-2738

RS Pro	200Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 200Ω**
Код товара RS 174-2684

RS Pro	200Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 200Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-3016

RS Pro	200Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 20kΩ**
Код товара RS 739-8852

RS Pro	20kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220kΩ**
Код товара RS 739-7641

RS Pro	220kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 220kΩ**
Код товара RS 739-8935

RS Pro	220kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 220Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7405

RS Pro	220Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 220Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 739-2699











RS Pro	220Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 220Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%**
Код товара RS 740-0810

RS Pro	220Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 22kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7562

RS Pro	22kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 22kΩ Код товара RS 739-8856																	
RS Pro	22kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 22kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-2740																	
RS Pro	22kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 22Ω Код товара RS 739-7326																	
RS Pro	22Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 22Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-2746																	
RS Pro	22Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 240Ω Код товара RS 739-7409																	
RS Pro	240Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 240Ω Код товара RS 739-8708																	
RS Pro	240Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 24kΩ Код товара RS 739-7566																	
RS Pro	24kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 250Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-2772																	
RS Pro	250Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 270Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7418																	
RS Pro	270Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 270Ω Код товара RS 739-7070																	
RS Pro	270Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

**RS PRO Постоянный резистор, 270Ω**
Код товара RS 707-8845

RS Pro	270Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 27kΩ**
Код товара RS 739-7575

RS Pro	27kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 27Ω**
Код товара RS 739-7036

RS Pro	27Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор для монтажа в отверстия, 27Ω**
Код товара RS 146-8268

RS Pro	27Ом	1W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	------	----	---	-----	--------	-----------------	-------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2MΩ**
Код товара RS 739-7727

RS Pro	2мОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-1500 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-----------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO Постоянный резистор, 2Ω**
Код товара RS 739-7244

RS Pro	2Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-----	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.3kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7493

RS Pro	3.3kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.3kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5%**
Код товара RS 739-8792











RS Pro	3.3kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.3kΩ Carbon Film Resistor 1W ±5%**
Код товара RS 739-7118

RS Pro	3.3kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

**RS PRO 3.3kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-2950

RS Pro	3.3kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 3.9kΩ Код товара RS 739-8799																	
RS Pro	3.9kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 3.9kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0860																	
RS Pro	3.9kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 300Ω Код товара RS 739-8705																	
RS Pro	300Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 330kΩ Код товара RS 739-7651																	
RS Pro	330kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 330kΩ Код товара RS 739-8950																	
RS Pro	330kΩ	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 330Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8714																	
RS Pro	330Ω	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 330Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-3060																	
RS Pro	330Ω	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 33kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7572																	
RS Pro	33kΩ	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 33kΩ Код товара RS 707-8928																	
RS Pro	33kΩ	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 33kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25% Код товара RS 174-2774																	
RS Pro	33kΩ	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	



RS PRO 33kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-2759

RS Pro	33kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 33Ω
Код товара RS 739-7336

RS Pro	33Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 33Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0788

RS Pro	33Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 33Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2762

RS Pro	33Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 390kΩ
Код товара RS 739-7663

RS Pro	390kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 390Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7427

RS Pro	390Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 390Ω
Код товара RS 739-7077

RS Pro	390Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 390Ω Metal Film Resistor 0.6W ±0.5%
Код товара RS 174-2879

RS Pro	390Ом	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 390Ω
Код товара RS 174-2688











RS Pro	390Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 39kΩ
Код товара RS 739-7584

RS Pro	39kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 39Ω Код товара RS 739-7348																
RS Pro	390м	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 3кΩ Код товара RS 739-7499																
RS Pro	3кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 3Ω Код товара RS 739-7253																
RS Pro	3Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 4.3кΩ Код товара RS 739-8809																
RS Pro	4.3кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 4.7MΩ Код товара RS 739-9041																
RS Pro	4.7МОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-1500 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7кΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8802																
RS Pro	4.7кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO 4.7кΩ Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0864																
RS Pro	4.7кОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 4.7кΩ Код товара RS 174-2697																
RS Pro	4.7кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 4.7Ω Код товара RS 738-2558																
RS Pro	4.7Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
	RS PRO Постоянный резистор, 4.7Ω Код товара RS 739-7008																
RS Pro	4.7Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-

	RS PRO Постоянный резистор, 430Ω Код товара RS 739-7421																	
RS Pro	430Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 470kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7676																	
RS Pro	470кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 470kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-3010																	
RS Pro	470кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 470kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5% Код товара RS 174-3076																	
RS Pro	470кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 470Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8723																	
RS Pro	470Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 470Ω Код товара RS 707-8659																	
RS Pro	470Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 47kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7597																	
RS Pro	47кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 47kΩ Carbon Film Resistor 0.5W ±5% Код товара RS 739-8880																	
RS Pro	47кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 47kΩ Код товара RS 739-7165																	
RS Pro	47кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 47kΩ Metal Film Resistor 0.6W ±0.5% Код товара RS 174-2776																	
RS Pro	47кОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-	



RS PRO 47kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2995

RS Pro	47kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Metalloplenochnyy postoyannyi rezistor, 47kΩ
Код товара RS 174-2708

RS Pro	47kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 47Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7351

RS Pro	47Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Postoyannyi rezistor, 47Ω
Код товара RS 738-2637

RS Pro	47Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 47Ω Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2784

RS Pro	47Ом	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Postoyannyi rezistor, 5.1kΩ
Код товара RS 739-7512

RS Pro	5.1kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Postoyannyi rezistor, 5.1kΩ
Код товара RS 739-8806

RS Pro	5.1kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Postoyannyi rezistor dlya montazha v otverstiya, 5.1kΩ
Код товара RS 146-8303

RS Pro	5.1kОм	10W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±20ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	--------	-----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Postoyannyi rezistor dlya montazha v otverstiya, 5.1Ω
Код товара RS 146-8274

RS Pro	5.1Ом	2W	-	±5%	Осевой	Моток проволоки	RSAAWW	-	-	-	±50ч/млн/°C	-	+275°C	-	-	+25°C	-
--------	-------	----	---	-----	--------	-----------------	--------	---	---	---	-------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 5.6kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7516

RS Pro	5.6kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 5.6kΩ Metal Film Resistor 0.4W ±0.25%
Код товара RS 174-2730

RS Pro	5.6кОм	0.4W	-	±0.25%	Осевой	Металлическая пленка	-	0318	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	--------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Metalloпленочный постоянный резистор, 5.6kΩ
Код товара RS 174-2699

RS Pro	5.6кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 510Ω
Код товара RS 739-7433

RS Pro	510Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 560kΩ
Код товара RS 739-8972

RS Pro	560кОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 560kΩ
Код товара RS 739-7203

RS Pro	560кОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 560kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-3078

RS Pro	560кОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 560Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5%
Код товара RS 739-7437

RS Pro	560Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 560Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5%
Код товара RS 739-8736

RS Pro	560Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 560Ω
Код товара RS 707-8653

RS Pro	560Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 56kΩ
Код товара RS 739-7594

RS Pro	56кОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 56kΩ**
Код товара RS 739-8893

RS Pro	56kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 56Ω**
Код товара RS 738-2649

RS Pro	56Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Высоковольтный резистор,**
Код товара RS 175-4066


RS Pro	5ГОм	2.5W	-	5%	Радиальный	Толстая пленка	-	-	-	-	-	-	+180°C	22.86дойм	-	-55°C	-
--------	------	------	---	----	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----------	---	-------	---

 **RS PRO 6.8kΩ Carbon Film Resistor 0.25W ±5%**
Код товара RS 739-7528


RS Pro	6.8kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 6.8kΩ**
Код товара RS 739-8812

RS Pro	6.8kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Металлопленочный постоянный резистор, 6.8kΩ**
Код товара RS 174-2662

RS Pro	6.8kОм	0.6W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0623	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	------	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO 6.8kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%**
Код товара RS 174-2904

RS Pro	6.8kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 620Ω**
Код товара RS 739-8739


RS Pro	620Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

 **RS PRO Постоянный резистор, 62kΩ**
Код товара RS 739-8896

RS Pro	62kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---


 **RS PRO Постоянный резистор, 680kΩ**
Код товара RS 739-7207

RS Pro	680kОм	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-700 → 0ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	--------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	----------------	---	--------	---	---	-------	---




RS PRO 680Ω Carbon Film Resistor 0.5W ±5%
Код товара RS 739-8733

RS Pro	680Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 680Ω
Код товара RS 739-7083

RS Pro	680Ом	1W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO 680Ω Carbon Film Resistor 2W ±5%
Код товара RS 740-0832

RS Pro	680Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 68kΩ
Код товара RS 739-8890

RS Pro	68kОм	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 68Ω
Код товара RS 739-7360

RS Pro	68Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---




RS PRO Постоянный резистор, 68Ω
Код товара RS 738-2652

RS Pro	68Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---




RS PRO Постоянный резистор, 68Ω
Код товара RS 707-8820

RS Pro	68Ом	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	----	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---



RS PRO Постоянный резистор, 750Ω
Код товара RS 739-8742

RS Pro	750Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---











RS PRO 75kΩ Metal Film Resistor 1W ±0.5%
Код товара RS 174-2997

RS Pro	75kОм	1W	-	±0.5%	Осевой	Металлическая пленка	-	0932	-	-	±25%	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	-------	----	---	-------	--------	----------------------	---	------	---	---	------	---	--------	---	---	-------	---




RS PRO Постоянный резистор, 75Ω
Код товара RS 739-7364

RS Pro	75Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-
--------	------	-------	---	-----	---	-------------------	----	---	---	---	-------------------	---	--------	---	---	-------	---

	RS PRO Постоянный резистор, 75Ω Код товара RS 738-2655																	
RS Pro	75Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 8.2kΩ Код товара RS 739-7531																	
RS Pro	8.2kОм	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 820Ω Carbon Film Resistor 0.25W ±5% Код товара RS 739-7452																	
RS Pro	820Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO 82kΩ Carbon Film Resistor 2W ±5% Код товара RS 740-0915																	
RS Pro	82kОм	2W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 82Ω Код товара RS 739-7373																	
RS Pro	82Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 9.1Ω Код товара RS 738-2589																	
RS Pro	9.1Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 910Ω Код товара RS 739-7455																	
RS Pro	910Ом	0.25W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	
	RS PRO Постоянный резистор, 910Ω Код товара RS 739-8749																	
RS Pro	910Ом	0.5W	-	±5%	-	Углеродная пленка	RS	-	-	-	-500 → +350ppm/°C	-	+155°C	-	-	-55°C	-	

Регулируемые резисторы

Brand	Сопротивление	Диапазон сопротивления	Допуск	Номинальная мощность	Температурный коэффициент	Вид оконцовки	Корпус	Вид монтажа	Вид чехла	Серия	Размеры	Диаметр	Длина	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	
 RS PRO 10% 150W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 15.2mm Код товара RS 227-4839	RS Pro	-	0 → 0.47Ом	10%	150W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	15.2 x 3.2mm	3.2mm	15.2mm	-	+400°C
 RS PRO 10% 250W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C Код товара RS 227-4846	RS Pro	-	0 → 0.47Ом	10%	250W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C
 RS PRO 100Ω 10% 180W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4829	RS Pro	100Ом	0 → 100Ом	10%	180W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
 RS PRO 100Ω 10% 90W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 10.2mm Код товара RS 227-4835	RS Pro	100Ом	0 → 90Ом	10%	90W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	10.2 x 3.2mm	3.2mm	10.2mm	-	+400°C
 RS PRO 10Ω 10% 225W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4840	RS Pro	10Ом	0 → 10Ом	10%	225W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
 RS PRO 10Ω 10% 250W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C Код товара RS 227-4845	RS Pro	10Ом	0 → 10Ом	10%	250W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C
 RS PRO 10Ω 10% 90W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 10.2mm Код товара RS 227-4836	RS Pro	10Ом	0 → 10Ом	10%	90W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	10.2 x 3.2mm	3.2mm	10.2mm	-	+400°C

	RS PRO 1Ω 10% 225W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4841														
RS Pro	10м	0 → 10м	10%	225W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
	RS PRO 2.2Ω 10% 90W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 10.2mm Код товара RS 227-4847														
RS Pro	2.20м	0 → 2.20м	10%	90W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	10.2 x 3.2mm	3.2mm	10.2mm	-	+400°C
	RS PRO 220Ω 10% 180W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4830														
RS Pro	2200м	0 → 2200м	10%	180W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
	RS PRO 22Ω 10% 180W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4831														
RS Pro	220м	0 → 220м	10%	180W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
	RS PRO 25Ω 10% 30W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C Код товара RS 227-4834														
RS Pro	250м	0 → 250м	10%	30W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C
	RS PRO 300Ω 10% 300W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C Код товара RS 227-4832														
RS Pro	3000м	0 → 3000м	10%	300W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C
	RS PRO 4.7Ω 10% 225W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 21.6mm Код товара RS 227-4842														
RS Pro	4.70м	0 → 4.70м	10%	225W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	21.6 x 3.2mm	3.2mm	21.6mm	-	+400°C
	RS PRO 4.7Ω 10% 250W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C Код товара RS 227-4844														
RS Pro	4.70м	0 → 4.70м	10%	250W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C

**RS PRO 4.7Ω 10% 90W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 10.2mm**

Код товара RS 227-4838

RS Pro	4.7Ом	0 → 4.7Ом	10%	90W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	10.2 x 3.2mm	3.2mm	10.2мм	-	+400°C
--------	-------	-----------	-----	-----	------------	------	---	-----------	--------------------	---	--------------	-------	--------	---	--------

**RS PRO 47Ω 10% 300W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C**

Код товара RS 227-4833


RS Pro	47Ом	0 → 47Ом	10%	300W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	-	-	-	-	+400°C
--------	------	----------	-----	------	------------	------	---	-----------	--------------------	---	---	---	---	---	--------

**RS PRO 47Ω 10% 90W Adjustable Wire Wound Resistor 50ppm/°C 10.2mm**





Код товара RS 227-4848

RS Pro	47Ом	0 → 47Ом	10%	90W	50ч/млн/°C	Ушко	-	Кронштейн	Стекловидная эмаль	-	10.2 x 3.2mm	3.2mm	10.2мм	-	+400°C
--------	------	----------	-----	-----	------------	------	---	-----------	--------------------	---	--------------	-------	--------	---	--------

Наборы ферритовых сердечников

Brand	В комплект входит	Количество единиц	Минимальный импеданс	Максимальный импеданс	Диапазон импеданса	Тип монтажа
	RS PRO Ферритовый комплект для конструирования Код товара RS 871-1335					
RS Pro	Ферритовые бусины	-	-	-	-	Монтаж на кабель

Разъемные ферритовые сердечники

Brand	Серия	Тип	Применение	Материал	Импеданс при 25 МГц	Ключ	Открываемый	Наружные размеры	Импеданс при 100 МГц	Диаметр отверстия	Количество отверстий	Импеданс при 500 МГц	Наружная глубина	Наружная высота	Наружная ширина
 RS PRO Ферритовый зажим Код товара RS 123-2479															
RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	28Ом	Нет	Да	15 Dia. x 25.2мм	350Ом	4мм	1	-	25.2	-	15 Dia.мм
 RS PRO Ферритовый зажим Код товара RS 123-2482															
RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	176Ом	Нет	Да	13 x 25.5 x 11.8мм	246Ом	5.2мм	1	-	25.5мм	11.8мм	13мм
 RS PRO Ферритовый зажим Код товара RS 123-2485															
RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	71Ом	Нет	Да	17 x 30 x 15мм	110Ом	7мм	1	-	30мм	15мм	17мм
 RS PRO Ферритовый зажим Код товара RS 123-2486															
RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	55Ом	Нет	Да	21 Dia. x 39мм	100Ом	7.5мм	1	-	39мм	-	21мм



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2492

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	223Ом	Нет	Да	25.5 x 33 x 23.5мм	525Ом	10мм	1	-	33мм	23.5мм	25.5мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	------	---	---	------	--------	--------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2491

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	223Ом	Нет	Да	22.5 Dia. x 43мм	417Ом	9.5мм	1	-	43мм	-	22.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	------------------	-------	-------	---	---	------	---	-------------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2497

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	163Ом	Нет	Да	23.5 x 36 x 22.5мм	240Ом	13мм	1	-	36мм	22.5мм	23.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	------	---	---	------	--------	-------------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2480

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	180Ом	Нет	Да	16.5 Dia. x 29.5мм	320Ом	5.2мм	1	-	29.5	-	16.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	-------	---	---	------	---	-------------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2483

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	145Ом	Нет	Да	20.5 x 33 x 20мм	270Ом	6.5мм	1	-	33мм	20мм	20.5мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	------------------	-------	-------	---	---	------	------	--------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2490

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	306Ом	Нет	Да	19.5 x 35 x 18мм	417Ом	9мм	1	-	35мм	18мм	19.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	------------------	-------	-----	---	---	------	------	-------------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2499

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	180Ом	Нет	Да	29 Dia. x 33мм	210Ом	15мм	1	-	33мм	-	29мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	----------------	-------	------	---	---	------	---	------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2484

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	40	Нет	Да	14 Dia. x 22мм	130Ом	7мм	1	-	22мм	-	14 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	----	-----	----	----------------	-------	-----	---	---	------	---	-----------



RS PRO Ферритовый зажим
Код товара RS 123-2496

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	156Ом	Нет	Да	31.5 x 33 x 30мм	320	13мм	1	-	33мм	30мм	31.5мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	------------------	-----	------	---	---	------	------	--------

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2498

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	144Ом	Нет	Да	30.5 Dia. x 39.5мм	310Ом	13мм	1	-	39.5мм	-	30.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	------	---	---	--------	---	-------------

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2487

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	28Ом	Нет	Да	19.5 Dia. x 23мм	417Ом	8.1мм	1	-	23мм	-	19.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	------	-----	----	------------------	-------	-------	---	---	------	---	-------------

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2481

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	175Ом	Нет	Да	15 x 23 x 14мм	321Ом	5.2мм	1	-	23мм	14мм	15 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	----------------	-------	-------	---	---	------	------	-----------

**RS PRO Openable Ferrite Clamp, 19.5 Dia. x 23mm, For Computer Peripherals, Digital TV, Internal & External Power**

Код товара RS 123-2488

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	223Ом	Нет	Да	19.5 Dia. x 23мм	417Ом	8.1мм	1	-	23мм	-	19.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	------------------	-------	-------	---	---	------	---	-------------

**RS PRO No Ferrite Sleeve, 15.88 Dia. ' 28.5mm, For EMI Suppression, Apertures: 1, Diameter 7.87mm**

Код товара RS 124-9621

RS Pro	-	-	Подавление электромагнитных помех	Никель-цинк	138Ом	Нет	Нет	15.88 Dia. ' 28.5mm	175Ом	7.87мм	1	-	-	-	-
--------	---	---	-----------------------------------	-------------	-------	-----	-----	--	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2495

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	169Ом	Нет	Да	28 Dia. x 32мм	260Ом	11.5мм	1	-	32мм	-	28мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	----------------	-------	--------	---	---	------	---	------

**RS PRO Ферритовый сердечник**

Код товара RS 124-9620

RS Pro	-	-	Подавление электромагнитных помех	Никель-цинк	125Ом	Нет	Нет	26 Dia. ' 28.5мм	225Ом	13мм	1	-	-	-	-
--------	---	---	-----------------------------------	-------------	-------	-----	-----	---	-------	------	---	---	---	---	---

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2493

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	306Ом	Нет	Да	24.5 Dia. x 28.5мм	140Ом	10.2мм	1	-	28.5мм	-	24.5мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	--------	---	---	--------	---	--------

**RS PRO Ферритовый сердечник**

Код товара RS 136-9031

RS Pro	-	-	Подавление электромагнитных помех	Никель-цинк	35Ом	Нет	Нет	12.7 Dia. ' 12.7мм	140Ом	7.92мм	1	-	-	-	-
--------	---	---	-----------------------------------	-------------	------	-----	-----	---	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Ферритовый сердечник**

Код товара RS 136-9026

RS Pro	-	-	Подавление электромагнитных помех	Никель-цинк	98Ом	Нет	Нет	16 Dia. ' 28мм	114Ом	9мм	1	-	-	-	-
--------	---	---	-----------------------------------	-------------	------	-----	-----	---	-------	-----	---	---	---	---	---

**RS PRO Ферритовый сердечник**

Код товара RS 136-9025

RS Pro	-	-	Подавление электромагнитных помех	Никель-цинк	218Ом	Нет	Нет	18.5 Dia. ' 28.57мм	182Ом	10мм	1	-	-	-	-
--------	---	---	-----------------------------------	-------------	-------	-----	-----	--	-------	------	---	---	---	---	---

**RS PRO Ферритовый зажим**

Код товара RS 123-2489

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	223Ом	Нет	Да	19.5 Dia. x 35.5мм	525Ом	9мм	1	-	35.5мм	-	19.5 Dia.мм
--------	---	----------------------	--	--------	-------	-----	----	--------------------	-------	-----	---	---	--------	---	-------------











RS PRO Ферритовый зажим

Код товара RS 123-2494

RS Pro	-	Зажим с уплотнителем	Периферийное компьютерное оборудование, Цифровое телевидение, Внутренние и наружные силовые кабели, Мониторы, Принтеры	Феррит	60Ом	Нет	Да	21 Dia. x 36мм	280Ом	11мм	1	-	36мм	-	21мм
--------	---	----------------------	--	--------	------	-----	----	----------------	-------	------	---	---	------	---	------

Ферритовые кольца

Brand	Тип	Размеры	Применение	Импеданс	Материал	Импеданс при 25 МГц	Диаметр	Наружные размеры	Высота	Импеданс при 100 МГц	Диаметр отверстия	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Наружная высота	Наружная ширина
	RS PRO Ферритовое кольцо Код товара RS 239-056														
RS Pro	Ферритовый сердечник	15.64 x 6.99 x 28.57мм	Подавление электромагнитных помех	-	Феррит, никель-цинк	-	-	-	28.57мм	-	-	6.99мм	15.64мм	-	-
	RS PRO Ферритовый сердечник Код товара RS 239-062														
RS Pro	Ферритовый сердечник	12.7 (Dia.) x 28.5мм	Подавление электромагнитных помех	-	Феррит	-	28.5мм	-	28.57мм	-	-	13.77мм	28.5мм	-	-
	RS PRO Ферритовые шайбы Код товара RS 136-8980														
RS Pro	Ферритовое кольцо	36 x 23 x 16.1мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	16мм	-	16мм	-	-	23мм	16мм	-	-
	RS PRO Ферритовое кольцо Код товара RS 136-9032														
RS Pro	Ферритовое кольцо	36 x 23 x 16.1мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	-	-	16.1мм	-	-	23мм	37.6мм	-	-
	RS PRO Ферритовое кольцо Код товара RS 136-9022														
RS Pro	Ферритовое кольцо	58.3 x 40.8 x 18.6мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	-	-	18.6мм	-	-	40.8мм	59.9мм	-	-
	RS PRO Ферритовые шайбы Код товара RS 136-8985														
RS Pro	Ферритовое кольцо	102 x 65.8 x 16.1мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	16.1мм	-	16.1мм	-	-	65.8мм	102мм	-	-
	RS PRO Ферритовые шайбы Код товара RS 136-8984														
RS Pro	Ферритовое кольцо	58.3 x 40.8 x 18.6мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	18.6мм	-	18.6мм	-	-	40.8мм	58.3мм	-	-
	RS PRO Ферритовое кольцо Код товара RS 136-9023														
RS Pro	Ферритовое кольцо	102 x 65.8 x 16.1мм	Подавление электромагнитных помех	-	K 4000	-	-	-	16.1мм	-	-	65.8мм	104.6мм	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93