

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Выключатели с ключом

| Brand   | Тип принадлежностей   | Количество положений | Для использования с | Работа переключателя | Конфигурация контактов | Останов ключа | Номинальный ток контактов | Степень защиты | Тип ключа | Тип клеммы | Материал чехла    | Форма оправы | Применение | Глубина за панелью | Угол поворота ключа | Материал контактов | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Соблюдаемые стандарты | Voltage Rating DC | Voltage Rating AC | Механический срок службы | Диапазон рабочих температур |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    | <b>IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1949 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | SPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 39.5мм             | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 3-Way</b><br>Код товара RS 877-2009 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 3                    | -                   | Фиксация             | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 36.5мм             | 45°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1993 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Кратковременный      | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 37мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1999 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Кратковременный      | SPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 36.5мм             | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>RS PRO Переключатель с ключом</b><br>Код товара RS 877-1870    |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | SPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 37мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1924 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 52мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>RS PRO Переключатель с ключом</b><br>Код товара RS 877-1892    |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 3                    | -                   | Фиксация             | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 37мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|    | <b>RS PRO Переключатель с ключом</b><br>Код товара RS 877-1882    |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 48.5мм             | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|  | <b>RS PRO Переключатель с ключом</b><br>Код товара RS 745-2439    |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | -                      | -             | 5 A при 250 В перем. тока | IP65           | -         | Припой     | -                 | Квадрат      | -          | -                  | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -25°C                           | cUL, ENEC, UL, VDE    | 30V               | 250V              | >200000Действия          | -25 → +55°C                 |
|  | <b>IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1918 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | SPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 52мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|  | <b>IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1909 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | SPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 52мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |
|  | <b>IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way</b><br>Код товара RS 877-1915 |                      |                     |                      |                        |               |                           |                |           |            |                   |              |            |                    |                     |                    |                                  |                                 |                       |                   |                   |                          |                             |
| RS Pro  | -   | 2                    | -                   | Фиксация             | DPDT                   | -             | 5 A                       | IP40           | -         | Припой     | Нержавеющая сталь | Круглый      | -          | 52мм               | 90°                 | Серебряная         | +55°C                            | -20°C                           | CE, cUL, UL           | 30V               | 250V              | 50000Действия            | -20 → +55°C                 |

**RS PRO Разъединитель аккумулятора**

Код товара RS 325-4856

|        |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |               |      |   |   |       |       |   |     |   |   |             |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------------|------|---|---|-------|-------|---|-----|---|---|-------------|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | Автомобильный | 46мм | - | - | +55°C | -40°C | - | 24V | - | - | -40 → +55°C |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------------|------|---|---|-------|-------|---|-----|---|---|-------------|

**RS PRO Переключатель с ключом**

Код товара RS 877-2006

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |        |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 3 | - | Фиксация | SPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 36.5мм | 45° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1911

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |        |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | DPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 48.5мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1955

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |      |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | SPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 52мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**RS PRO Переключатель с ключом**

Код товара RS 745-2433

|        |   |   |   |          |   |   |                           |      |   |        |   |         |   |   |     |            |       |       |                    |     |      |                 |             |
|--------|---|---|---|----------|---|---|---------------------------|------|---|--------|---|---------|---|---|-----|------------|-------|-------|--------------------|-----|------|-----------------|-------------|
| RS Pro | - | 1 | - | Фиксация | - | - | 5 A при 250 В перем. тока | IP65 | - | Припой | - | Квадрат | - | - | 90° | Серебряная | +55°C | -25°C | cUL, ENEC, UL, VDE | 30V | 250V | >200000Действия | -25 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|---|---|---------------------------|------|---|--------|---|---------|---|---|-----|------------|-------|-------|--------------------|-----|------|-----------------|-------------|

**RS PRO Автомобильный переключатель зажигания**

Код товара RS 325-4862

|        |   |   |   |          |   |    |               |   |   |   |   |   |   |               |      |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|--------|---|---|---|----------|---|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| RS Pro | - | 4 | - | Фиксация | - | Да | 70 A при 12 В | - | - | - | - | - | - | Автомобильный | 69мм | - | - | - | - | - | 24V | - | - | - |
|--------|---|---|---|----------|---|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|

**IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1898

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |      |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | SPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 37мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1943

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |        |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | DPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 48.5мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, SPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1876

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |      |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | SPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 37мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 3-Way**

Код товара RS 877-1898

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |      |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 3 | - | Фиксация | DPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 37мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

**IP40 Key Switch, DPDT, 5 A 2-Way**

Код товара RS 877-1886

|        |   |   |   |          |      |   |     |      |   |        |                   |         |   |        |     |            |       |       |             |     |      |               |             |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|
| RS Pro | - | 2 | - | Фиксация | DPDT | - | 5 A | IP40 | - | Припой | Нержавеющая сталь | Круглый | - | 48.5мм | 90° | Серебряная | +55°C | -20°C | CE, cUL, UL | 30V | 250V | 50000Действия | -20 → +55°C |
|--------|---|---|---|----------|------|---|-----|------|---|--------|-------------------|---------|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------------|-----|------|---------------|-------------|

# Кожухи для выключателей с ключом

Brand

Тип принадлежностей



**RS PRO Крышка переключателя с ключом**  
Код товара RS 325-4890

RS Pro

Крышка

## Джойстик-переключатели

| Brand   | Количество осей   | Серия | Технология коммутации          | Степень защиты | Тип рукоятки | Номинальное напряжение контакта | Номинальный ток контактов | Конфигурация контактов | Материал контактов | Ход джойстика | Тип клеммы                    | Механический срок службы | Глубина за панелью | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Высота рукоятки | Диапазон рабочих температур |  |
|---|---|-------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
|    | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Switch Knob, Spring Return, IP65 250V ac</b><br>Код товара RS 825-2599          |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 34.5мм          | -20 → +65°C                 |  |
|    | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Switch Knob, Spring Return, IP65 250V ac</b><br>Код товара RS 825-2593          |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 37мм            | -20 → +65°C                 |  |
|    | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Switch Knob, Spring Return, IP65 250V ac</b><br>Код товара RS 825-2587          |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 34.5мм          | -20 → +65°C                 |  |
|    | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Switch Knob, Spring Return, IP65 250V ac</b><br>Код товара RS 825-2596          |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 37мм            | -20 → +65°C                 |  |
|    | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Controller Knob, Dual Axis Potentiometric</b><br>Код товара RS 842-7172         |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Двухосный, потенциометрический | -              | Ручка        | -                               | 10 mA (краткосрочный ток) | -                      | -                  | 25-0-25°      | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия          | 40мм               | -40°C                           | +105°C                           | -               | -40 → +105°C                |  |
|   | <b>RS PRO Переключатель джойстика</b><br>Код товара RS 825-2583   |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 37мм            | -20 → +65°C                 |  |
|  | <b>RS PRO 2-Axis Joystick Switch Knob, Spring Return, IP65 250V ac</b><br>Код товара RS 825-2603          |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 2   | -     | Пружинный возврат              | IP65           | Ручка        | 250В перем. тока                | 5 A@ 250 V ac             | -                      | -                  | ±12°          | Быстроразъемное и соединение  | 2000000Действия          | 21.5мм             | -20°C                           | +65°C                            | 34.5мм          | -20 → +65°C                 |  |
|  | <b>RS PRO 1-Axis Joystick Controller Knob, Single Axis Potentiometric, IP64</b><br>Код товара RS 842-7163 |       |                                |                |              |                                 |                           |                        |                    |               |                               |                          |                    |                                 |                                  |                 |                             |  |
| RS Pro  | 1   | -     | Одноосевой потенциометрический | IP64           | Ручка        | -                               | 10 mA (краткосрочный ток) | -                      | -                  | 25-0-25°      | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия          | 40мм               | -45°C                           | +105°C                           | -               | -45 → +105°C                |  |



**RS PRO 2-Axis Joystick Controller Knob, Dual Axis Potentiometric**  
Код товара RS 842-7175

|        |   |   |                                |   |       |   |                           |   |   |          |                               |                 |      |       |        |   |              |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|
| RS Pro | 2 | - | Двухосный, потенциометрический | - | Ручка | - | 10 мА (краткосрочный ток) | - | - | 25-0-25° | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия | 40мм | -40°C | +105°C | - | -40 → +105°C |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|



**RS PRO Контроллер с джойстиком**  
Код товара RS 173-0770

|        |   |   |                                |   |       |   |                           |   |   |          |                               |                 |      |       |        |   |              |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|
| RS Pro | 1 | - | Одноосевой потенциометрический | - | Ручка | - | 10 мА (краткосрочный ток) | - | - | 25-0-25° | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия | 40мм | -45°C | +105°C | - | -45 → +105°C |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|



**RS PRO Контроллер с джойстиком**  
Код товара RS 173-0771

|        |   |   |                                |   |       |   |                           |   |   |          |                               |                 |      |       |        |   |              |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|
| RS Pro | 2 | - | Двухосный, потенциометрический | - | Ручка | - | 10 мА (краткосрочный ток) | - | - | 25-0-25° | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия | 40мм | -40°C | +105°C | - | -40 → +105°C |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|



**RS PRO 2-Axis Joystick Controller Knob, Dual Axis Potentiometric**  
Код товара RS 173-0774

|        |   |   |                                |   |       |   |                           |   |   |          |                               |                 |      |       |        |   |              |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|
| RS Pro | 2 | - | Двухосный, потенциометрический | - | Ручка | - | 10 мА (краткосрочный ток) | - | - | 25-0-25° | Тефлоновый провод (4 провода) | 2000000Действия | 40мм | -40°C | +105°C | - | -40 → +105°C |
|--------|---|---|--------------------------------|---|-------|---|---------------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---|--------------|

## Клавишные переключатели

| Brand   | Конфигурация контактов  | Максимальная сила тока | Работа переключателя | Ширина выреза в панели | Высота выреза в панели | Диаметр выреза в панели | Номинальный ток контактов | С подсветкой | Цвет исполнительного механизма | Тип монтажа      | Степень защиты | Номинал переключателя | Тип клеммы                   | Текст условных обозначений    | Форма исполнительного механизма | Номинальное напряжение пост. тока | Номинальное напряжение перемен. тока | Размер выреза в панели | Диапазон рабочих температур | Сопротивление контакта | Материал контактов            | Материал чехла | Максимальная рабочая температура | Цвет текста условных обозначений | Минимальная рабочая температура | Механический срок службы |  |
|---|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
|    | <b>RS PRO Illuminated DPST, On-Off Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8229    |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | Двухполюсный переключатель на одно направление (DPST)                             | -                      | On-Off               | -                      | -                      | -                       | 20 A                      | Да           | Красный                        | -                | -              | -                     | -                            | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 125 V, 250 V                         | -                      | -                           | -                      | -                             | -              | -                                | -                                | -                               | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPDT, On-On Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8224                 |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPDT  | -                      | Фиксация             | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 10 A                      | Нет          | Черный                         | -                | -              | -                     | -                            | -                             | Круглый                         | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | AgSn0%Ni0%Cu                  | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8223    |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 6 A                       | Да           | Черный                         | -                | -              | -                     | -                            | Символ точки                  | Прямоугольный                   | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | AgSn0%Ni0%Cu                  | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8228                |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 6 A                       | Нет          | Белый                          | -                | -              | -                     | -                            | 0, 1                          | Прямоугольный                   | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | Алм (15) Аллой                | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8225                |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 10 A                      | Нет          | Черный                         | -                | -              | -                     | -                            | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | Алм (15) Аллой                | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPST, (On)-Off Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8222              |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | (On)-Off             | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 6 A                       | Нет          | Черный                         | -                | -              | -                     | -                            | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | Алм (15) Аллой                | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPDT, On-Off-On Rocker Switch</b><br>Код товара RS 185-8227             |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPDT  | -                      | On-Off-On            | 20.6мм                 | 20.8мм                 | -                       | 6 A                       | Нет          | Черный                         | -                | -              | -                     | -                            | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 250V                                 | 20.8 x 20.6мм          | -25 → +125°C                | -                      | Алм (15) Аллой                | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-738     |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 28мм                   | 13.8мм                 | -                       | 16 A                      | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 125 V, 250 V                         | 13.8 x 28мм            | -20 → +85°C                 | 50мОм                  | Латунь с серебряным покрытием | Нейлон         | +85°C                            | -                                | -20°C                           | -                        |  |
|    | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 793-2563    |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 20.8мм                 | 20.6мм                 | 20мм                    | 5 A                       | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | Вкл. (символ); Выкл. (символ) | Круглый                         | -                                 | 250V                                 | 20.6 x 20.8мм          | -25 → +125°C                | 30мОм                  | Медный сплав                  | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | 10000Действ              |  |
|  | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-754     |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 19.8мм                 | 13мм                   | -                       | 16 A                      | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 125 V, 250 V                         | 13 x 19.8мм            | -20 → +85°C                 | 50мОм                  | Латунь с серебряным покрытием | Нейлон         | +85°C                            | -                                | -20°C                           | -                        |  |
|  | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-732     |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 19.8мм                 | 13мм                   | -                       | 16 A                      | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 125 V, 250 V                         | 13 x 19.8мм            | -20 → +85°C                 | 50мОм                  | Латунь с серебряным покрытием | Нейлон         | +85°C                            | -                                | -20°C                           | -                        |  |
|  | <b>RS PRO SPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 914-3550 |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPDT  | -                      | On-Off-On            | 20.6мм                 | 20.6мм                 | 20мм                    | 10 A                      | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | -                             | Круглый                         | -                                 | 125 V, 250 V                         | 20.6 x 20.8мм          | -25 → +125°C                | 30мОм                  | Сплав серебра                 | Нейлон         | +125°C                           | -                                | -25°C                           | 10000Циклы               |  |
|  | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-744     |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |
| RS Pro  | SPST  | -                      | On-None-Off          | 19.8мм                 | 13мм                   | -                       | 16 A                      | Нет          | Черный                         | Монтаж на панель | -              | -                     | Быстроразъемное е соединение | -                             | Прямоугольный                   | -                                 | 125 V, 250 V                         | 13 x 19.8мм            | -20 → +85°C                 | 50мОм                  | Латунь с серебряным покрытием | Нейлон         | +85°C                            | -                                | -20°C                           | -                        |  |
|  | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 793-2547    |                        |                      |                        |                        |                         |                           |              |                                |                  |                |                       |                              |                               |                                 |                                   |                                      |                        |                             |                        |                               |                |                                  |                                  |                                 |                          |  |

|   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|---|--------|--|---|---------------|---------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|----------|
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | 19.6мм  | 6.8мм  | -      | 5 A                           | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | Вкл. (символ);<br>Выкл. (символ) | Прямоугольный | -       | 250V         | 6.8 x 19.6мм   | Minimum of -85°C | 30мОм        | Медный сплав                        | Нейлон                               | -      | -      | -85°C | 10000 | Действия |          |
| <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 273-003                               |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 10 A                        | Да             | Красный          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | 12V          | -              | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 273-312 |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | Фиксация      | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 10 A при 12 В<br>пост. тока | Да             | Зеленый          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | 12V          | -              | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-788   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | 13мм    | 19.2мм | -      | 10 A                          | Да                          | Зеленый        | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -                                | Прямоугольный | -       | 125 V, 250 V | 19.2 x 13мм    | -20 → +85°C      | 50мОм        | Серебряная                          | Нейлон                               | +85°C  | -      | -20°C | -     | -        |          |
| <b>RS PRO SPDT, On-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 734-6918             |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPDT   | - | On-(On)       | 15.75мм | 7.11мм | -      | 3 A                           | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Печатная плата<br>под прямым<br>углом | Вкл. (символ);<br>Выкл. (символ) | Прямоугольный | -       | 125 V, 250 V | 7.11 x 15.75мм | -30 → +85°C      | 20мОм        | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Диалкилфранат                        | +85°C  | -      | -30°C | 30000 | Действия |          |
| <b>RS PRO DPDT, On-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 734-6930             |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | DPDT   | - | On-(On)       | 7мм     | 5.15мм | -      | 400 mA                        | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Печатная плата<br>под прямым<br>углом | -                                | Прямоугольный | -       | -            | 5.15 x 7мм     | -30 → +85°C      | 100мОм       | Сплав золоченой<br>меди             | Усиленный<br>стекловолоном<br>нейлон | +85°C  | -      | -30°C | 50000 | Действия |          |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 273-019   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 10 A                        | Да             | Зеленый          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | 24V          | -              | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 273-025   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 10 A                        | Да             | Красный          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | 24V          | -              | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |
| <b>RS PRO SPST, (On)-Off Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-726             |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | (On)-Off      | 19.8мм  | 13мм   | -      | 16 A при 125 В<br>перем. тока | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -                                | Прямоугольный | -       | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм    | -20 → +85°C      | 50мОм        | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон                               | +85°C  | -      | -20°C | -     | -        |          |
| <b>RS PRO SPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-776            |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPDT   | - | On-Off-On     | 19.8мм  | 13мм   | 22.5мм | 10 A при 125 В<br>перем. тока | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -                                | Круглый       | -       | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм    | -20 → +85°C      | 50мОм        | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон                               | +85°C  | -      | -20°C | -     | -        |          |
| <b>RS PRO SPDT, (On)-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 793-2550       |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPDT   | - | (On)-Off-(On) | -       | -      | -      | 20мм                          | 10 A                        | Нет            | Черный           | Монтаж на панель | - | -                                     | Быстроразъемно<br>е соединение   | -             | Круглый | -            | 250V           | 20 (Dia.)мм      | -25 → +125°C | 30мОм                               | Медный сплав                         | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Действия |
| <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 793-2575                              |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | Двуполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(DPST) | - | On-None-Off   | 20.8мм  | 21.1мм | 20мм   | 5 A                           | Нет                         | Черный         | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | Вкл. (символ);<br>Выкл. (символ) | Круглый       | -       | 250V         | 21.1 x 20.8мм  | -25 → +85°C      | 30мОм        | Медный сплав                        | Нейлон                               | +85°C  | -      | -25°C | 10000 | Действия |          |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 273-295   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|            | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 6 A                         | Да             | Красный          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | -            | 250V           | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |
| <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-794               |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|          | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | 13мм    | 19.2мм | -      | 10 A                          | Нет                         | Черный/красный | Монтаж на панель | -                | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -                                | Прямоугольный | -       | 125 V, 250 V | 19.2 x 13мм    | -20 → +85°C      | 50мОм        | Серебряная                          | Нейлон                               | +85°C  | -      | -20°C | -     | -        |          |
| <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 273-306   |        |  |   |               |         |        |        |                               |                             |                |                  |                  |   |                                       |                                  |               |         |              |                |                  |              |                                     |                                      |        |        |       |       |          |          |
|          | RS Pro | SPST   | - | On-None-Off   | -       | -      | -      | 19.4мм                        | 6 A                         | Да             | Зеленый          | Монтаж на панель | - | -                                     | -                                | -             | Круглый | -            | 250V           | 19.4 (Dia.)мм    | -25 → +125°C | 30мОм                               | Сплав серебра и<br>никеля            | Нейлон | +125°C | -     | -25°C | 10000    | Циклы    |



**RS PRO SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 419-769

|        |      |   |          |        |      |        |                            |     |        |                  |   |   |                                |   |         |   |              |             |             |       |                                     |        |       |   |       |   |
|--------|------|---|----------|--------|------|--------|----------------------------|-----|--------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | Фиксация | 19.8мм | 13мм | 22.5мм | 10 А при 125 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Круглый | - | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм | -20 → +85°C | 50мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|----------|--------|------|--------|----------------------------|-----|--------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|



**RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 419-746

|        |      |   |             |        |      |   |      |     |         |                  |   |   |                                |   |               |   |              |             |             |       |                                     |        |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|--------|------|---|------|-----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | On-None-Off | 19.8мм | 13мм | - | 16 А | Нет | Красный | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | - | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм | -20 → +85°C | 50мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|--------|------|---|------|-----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|



**RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 419-750

|        |      |   |             |        |      |   |      |     |         |                  |   |   |                                |   |               |   |              |             |             |       |                                     |        |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|--------|------|---|------|-----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | On-None-Off | 19.8мм | 13мм | - | 16 А | Нет | Красный | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | - | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм | -20 → +85°C | 50мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|--------|------|---|------|-----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|



**RS PRO SPDT, On-(On) Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 734-6866

|        |      |   |         |         |        |   |        |     |        |                  |      |   |                                       |   |               |     |   |                |             |       |                                |   |       |   |       |               |
|--------|------|---|---------|---------|--------|---|--------|-----|--------|------------------|------|---|---------------------------------------|---|---------------|-----|---|----------------|-------------|-------|--------------------------------|---|-------|---|-------|---------------|
| RS Pro | SPDT | - | On-(On) | 15.75мм | 7.11мм | - | 400 мА | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Печатная плата<br>под прямым<br>углом | - | Прямоугольный | 20V | - | 7.11 x 15.75мм | -30 → +85°C | 20мОм | Позолоченное<br>серебро; сплав | Усиленный<br>стекловолоконный<br>нейлон | +85°C | - | -30°C | 30000Действия |
|--------|------|---|---------|---------|--------|---|--------|-----|--------|------------------|------|---|---------------------------------------|---|---------------|-----|---|----------------|-------------|-------|--------------------------------|---|-------|---|-------|---------------|



**RS PRO DPDT, On-(On) Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 734-6937

|        |      |   |         |        |       |   |        |     |        |                  |   |   |                                       |   |               |   |   |              |             |        |                         |   |       |   |       |               |
|--------|------|---|---------|--------|-------|---|--------|-----|--------|------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------|---|---|--------------|-------------|--------|-------------------------|---|-------|---|-------|---------------|
| RS Pro | DPDT | - | On-(On) | 7.65мм | 4.5мм | - | 400 мА | Нет | Черный | Монтаж на панель | - | - | Печатная плата<br>под прямым<br>углом | - | Прямоугольный | - | - | 4.5 x 7.65мм | -30 → +85°C | 100мОм | Сплав золоченой<br>меди | Усиленный<br>стекловолоконный<br>нейлон | +85°C | - | -30°C | 50000Действия |
|--------|------|---|---------|--------|-------|---|--------|-----|--------|------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------|---|---|--------------|-------------|--------|-------------------------|---|-------|---|-------|---------------|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 793-2541

|        |      |   |          |        |        |      |     |     |       |                  |   |   |                                |                                  |         |   |      |               |              |       |              |        |        |   |       |               |
|--------|------|---|----------|--------|--------|------|-----|-----|-------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------|---|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------|--------|---|-------|---------------|
| RS Pro | SPST | - | (On)-Off | 20.8мм | 20.6мм | 20мм | 5 А | Нет | Белый | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | Вкл. (символ);<br>Выкл. (символ) | Круглый | - | 250V | 20.6 x 20.8мм | -25 → +125°C | 30мОм | Медный сплав | Нейлон | +125°C | - | -25°C | 10000Действия |
|--------|------|---|----------|--------|--------|------|-----|-----|-------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------|---|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------|--------|---|-------|---------------|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 734-6842

|        |      |   |         |   |   |   |     |     |        |                |   |   |                           |                                  |               |     |              |   |             |       |                                     |               |       |   |       |               |
|--------|------|---|---------|---|---|---|-----|-----|--------|----------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------|-----|--------------|---|-------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|---|-------|---------------|
| RS Pro | SPDT | - | On-(On) | - | - | - | 5 А | Нет | Черный | Печатная плата | - | - | Контакт печатной<br>платы | Вкл. (символ);<br>Выкл. (символ) | Прямоугольный | 28V | 125 V, 250 V | - | -30 → +85°C | 10мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Диалкилфталат | +85°C | - | -30°C | 40000Действия |
|--------|------|---|---------|---|---|---|-----|-----|--------|----------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------|-----|--------------|---|-------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|---|-------|---------------|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 174-8300

|        |      |   |           |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                                |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|--------------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | On-Off-On | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 →<br>250 В перем.<br>тока, 16 А при 30<br>В пост тока, 20 А<br>при 125 → 250 В<br>перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|--------------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 734-6836

|        |      |   |               |   |   |   |     |     |        |                |   |   |                           |   |               |     |              |   |             |       |                                     |               |       |   |       |               |
|--------|------|---|---------------|---|---|---|-----|-----|--------|----------------|---|---|---------------------------|---|---------------|-----|--------------|---|-------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|---|-------|---------------|
| RS Pro | DPDT | - | (On)-Off-(On) | - | - | - | 5 А | Нет | Черный | Печатная плата | - | - | Контакт печатной<br>платы | - | Прямоугольный | 28V | 125 V, 250 V | - | -30 → +85°C | 10мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Диалкилфталат | +85°C | - | -30°C | 40000Действия |
|--------|------|---|---------------|---|---|---|-----|-----|--------|----------------|---|---|---------------------------|---|---------------|-----|--------------|---|-------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|---|-------|---------------|



**RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 419-762

|        |      |   |             |      |        |   |      |    |         |                  |   |   |                                |   |               |   |              |             |             |       |            |        |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|------|----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|------------|--------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | On-None-Off | 13мм | 19.2мм | - | 10 А | Да | Красный | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | - | 125 V, 250 V | 19.2 x 13мм | -20 → +85°C | 50мОм | Серебряная | Нейлон | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|------|----|---------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|------------|--------|-------|---|-------|---|



**RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 793-2572

|        |      |   |             |        |        |      |     |     |       |                  |   |   |                                |   |         |   |      |               |              |       |              |        |        |   |       |               |
|--------|------|---|-------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------|---|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------|--------|---|-------|---------------|
| RS Pro | SPST | - | On-None-Off | 20.8мм | 20.6мм | 20мм | 5 А | Нет | Белый | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Круглый | - | 250V | 20.6 x 20.8мм | -25 → +125°C | 30мОм | Медный сплав | Нейлон | +125°C | - | -25°C | 10000Действия |
|--------|------|---|-------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------|---|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------|--------|---|-------|---------------|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 419-700

|        |      |   |             |      |        |   |      |     |                |                  |   |   |                                |   |               |   |              |             |             |       |                                     |        |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|------|-----|----------------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | On-None-Off | 28мм | 13.8мм | - | 16 А | Нет | Черный/красный | Монтаж на панель | - | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | - | 125 V, 250 V | 13.8 x 28мм | -20 → +85°C | 50мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|------|-----|----------------|------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|---|



**RS PRO Кулисный переключатель**  
Код товара RS 174-8301

|        |      |   |               |      |        |   |      |     |        |                  |      |   |                                |   |               |     |              |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|---------------|------|--------|---|------|-----|--------|------------------|------|---|--------------------------------|---|---------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | (On)-Off-(On) | 37мм | 21.1мм | - | 16 А | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 V, 250 V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|---------------|------|--------|---|------|-----|--------|------------------|------|---|--------------------------------|---|---------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|



**RS PRO DPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount**  
Код товара RS 174-8341

|   |  |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
|---|--|---|------------------|---------|--------|---|--|-----|---------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|--------------|----------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------|---------------|---|
| RS Pro  | DPDT   | - | On-Off-On        | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8308                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | Двухполюсный переключатель на одно направление (DPST)  | - | Фиксация         | 37мм    | 21.1мм | - | 5 А  | Да  | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO DPDT, (On)-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8343        |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | DPDT   | - | (On)-Off-(On)    | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8302                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | DPDT   | - | On-Off-(On)      | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO SPDT, (On)-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 734-6661        |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | SPDT   | - | (On)-Off-(On)    | 12.7мм  | 15.7мм | - | 5 А  | Нет | Красный | Монтаж на панель | -    | - | Прямой                     | -    | Прямоугольный | 28V | 125 V, 250 V | 15.7 x 12.7мм  | -30 → +85°C | 10мОм | Латунь с серебряным покрытием | Дивалилпласт                      | +85°C | - | -30°C | 40000Действия |   |
|    | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8307                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | Двухполюсный переключатель на одно направление (DPST)  | - | Кратковременны и | 37мм    | 21.1мм | - | 5 А  | Да  | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO Illuminated DPST, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8350 |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | Двухполюсный переключатель на одно направление (DPST)  | - | Фиксация         | 37мм    | 21.1мм | - | 5 А  | Да  | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|    | <b>RS PRO SPST Rocker Switch</b><br>Код товара RS 174-8314                                   |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | SPST   | - | -                | -       | -      | - | -  | Нет | -       | -                | -    | - | -                          | -    | -             | -   | -            | -              | -           | -     | -                             | -                                 | -     | - | -     | -             | - |
|  | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8294                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | SPDT   | - | Кратковременны и | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|  | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8298                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | DPDT   | - | Фиксация         | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|  | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8299                               |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | DPDT   | - | Кратковременны и | 37мм    | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                          | Полиамид                          | +85°C | - | -20°C | -             |   |
|  | <b>RS PRO SPDT, (On)-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 734-6683        |   |                  |         |        |   |  |     |         |                  |      |   |                            |      |               |     |              |                |             |       |                               |                                   |       |   |       |               |   |
| RS Pro  | SPDT   | - | (On)-Off-(On)    | 15.75мм | 8.89мм | - | 400 мА   | Нет | Черный  | Монтаж на панель | IP67 | - | Контакт печатной платы     | -    | Прямоугольный | 20V | -            | 8.89 x 15.75мм | -30 → +85°C | 20мОм | Сплав золоченой меди          | Усиленный стекловолоконный нейлон | +85°C | - | -30°C | 30000Действия |   |

**RS PRO Кулисный переключатель**

Код товара RS 174-8297

|        |      |   |             |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPDT | - | On-Off-(On) | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO Illuminated DPST, Momentary Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8351

|        |   |   |                 |      |        |   |     |    |        |                  |      |   |                            |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|---|---|-----------------|------|--------|---|-----|----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | Двухполюсный переключатель на одно направление (DPST) | - | Кратковременный | 37мм | 21.1мм | - | 5 А | Да | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|---|---|-----------------|------|--------|---|-----|----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO DPDT, Momentary Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8339

|        |      |   |                 |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | Кратковременный | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO Кулисный переключатель**

Код товара RS 174-8293

|        |      |   |          |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPDT | - | Фиксация | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO Кулисный переключатель**

Код товара RS 174-8303

|        |      |   |          |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | On-On-On | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO SPDT, Momentary Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8328

|        |      |   |                 |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPDT | - | Кратковременный | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO DPDT, On-On-On Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8347

|        |      |   |          |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | On-On-On | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO DPDT, Latching Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8337

|        |      |   |          |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |      |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | Фиксация | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|----------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO DPDT, On-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8345

|        |      |   |             |      |        |   |  |     |        |                  |      |   |                            |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | DPDT | - | On-Off-(On) | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Нет | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-------------|------|--------|---|--|-----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO Кулисный переключатель**

Код товара RS 174-8305

|        |      |   |                 |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                            |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
| RS Pro | SPST | - | Кратковременный | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Да | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемное соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°C | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°C | - | -20°C | - |
|--------|------|---|-----------------|------|--------|---|--|----|--------|------------------|------|---|----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|

**RS PRO Illuminated SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount**

Код товара RS 174-8304

|   |   |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|---|---|------|---|----------|------|--------|---|--|----|--------|------------------|------|---|-----------------------------|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|------|----------|-------|---|-------|---|
|     | RS Pro  | SPST | - | Фиксация | 37мм | 21.1мм | - | 16 А при 125 → 250 В перем. тока, 16 А при 30 В пост. тока, 20 А при 125 → 250 В перем. тока | Да | Черный | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно е соединение | - | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V | 21.1 x 37мм | -20 → +85°С | 20мОм | Медь | Полиамид | +85°С | - | -20°С | - |
|    | <b>RS PRO SPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8295             |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8308                                |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO Illuminated SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-766     |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO DPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 734-6839             |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO Illuminated DPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8352 |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO Illuminated SPDT, Momentary Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8353 |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|    | <b>RS PRO SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-823               |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|  | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8309                                |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|  | <b>RS PRO Illuminated SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8348  |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|  | <b>RS PRO Illuminated SPDT, Momentary Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8349 |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |
|  | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 174-8296                                |      |   |          |      |        |   |  |    |        |                  |      |   |                             |   |               |     |            |             |             |       |      |          |       |   |       |   |

|   |  |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|---|--|------|---|---------------|---------|--------|--------|---|-----|--------------|------------------|------|---|---------------------------------------|------|---------------|-----|--------------|----------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|---|-------|-------|----------|
|     | RS Pro   | SPDT | - | (On)-Off-(On) | 37мм    | 21.1мм | -      | 16 А  | Нет | Черный       | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Прямоугольный | 30V | 125 V, 250 V | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                                | Полиамид      | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|    | <b>RS PRO SPDT, (On)-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8334                                    |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | (On)-Off-(On) | 37мм    | 21.1мм | -      | 16 А при 125 →<br>250 В перем.<br>тока, 16 А при 30<br>В пост. тока, 20 А<br>при 125 → 250 В<br>перем. тока | Нет | Черный       | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                                | Полиамид      | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|    | <b>RS PRO 3MS1J102AM7QES Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6869<br>Парт-номер производителя 3MS1J102AM7QES |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | Фиксация      | -       | -      | -      | 5 А при 250 В<br>перем. тока  | -   | Черный       | Печатная плата   | -    | - | Печатная плата<br>под прямым<br>углом | -    | -             | -   | -            | -              | -30 → +85°C | 10мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Диаллилфталат | +85°C | - | -30°C | 40000 | Действия |
|    | <b>RS PRO SPDT, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8323   |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | Фиксация      | 37мм    | 21.1мм | -      | 16 А при 125 →<br>250 В перем.<br>тока, 16 А при 30<br>В пост. тока, 20 А<br>при 125 → 250 В<br>перем. тока | Нет | Черный       | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | Вкл. | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                                | Полиамид      | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|    | <b>RS PRO SPDT, On-Off-(On) Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8335                                      |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | On-Off-(On)   | 37мм    | 21.1мм | -      | 16 А при 125 →<br>250 В перем.<br>тока, 16 А при 30<br>В пост. тока, 20 А<br>при 125 → 250 В<br>перем. тока | Нет | Черный       | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                                | Полиамид      | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|    | <b>RS PRO 4MS3R1020M1QES Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6921<br>Парт-номер производителя 4MS3R1020M1QES |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | On-Off-On     | 15.75мм | 8.89мм | -      | 3 А при 120 В<br>перем. тока  | -   | Черный       | Монтаж на панель | -    | - | Прямой                                | -    | -             | -   | -            | 8.89 x 15.75мм | -30 → +85°C | 20мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Диаллилфталат | +85°C | - | -30°C | 30000 | Действия |
|    | <b>RS PRO Кулисный переключатель</b><br>Код товара RS 419-772  |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | On-Off-On     | 19.8мм  | 13мм   | 22.5мм | 10 А при 125 В<br>перем. тока   | Нет | Черный       | Монтаж на панель | -    | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Круглый       | -   | 125 V, 250 V | 13 x 19.8мм    | -20 → +85°C | 50мОм | Латунь с<br>серебряным<br>покрытием | Нейлон        | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|    | <b>RS PRO SPDT, On-Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8331  |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|    | RS Pro   | SPDT | - | On-Off-On     | 37мм    | 21.1мм | -      | 16 А при 125 →<br>250 В перем.<br>тока, 16 А при 30<br>В пост. тока, 20 А<br>при 125 → 250 В<br>перем. тока | Нет | Черный       | Монтаж на панель | IP67 | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Прямоугольный | 30V | 125 → 250V   | 21.1 x 37мм    | -20 → +85°C | 20мОм | Медь                                | Полиамид      | +85°C | - | -20°C | -     |          |
|   | <b>RS PRO SPST, Latching Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 174-8328   |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|  | RS Pro   | SPST | - | Фиксация      | -       | -      | -      | 35 А  | Нет | -            | Монтаж на панель | -    | - | Винт                                  | -    | -             | -   | -            | -              | -           | -     | -                                   | -             | -     | - | -     | -     |          |
|  | <b>RS PRO SPST, Off-On Rocker Switch Panel Mount</b><br>Код товара RS 419-798  |      |   |               |         |        |        |   |     |              |                  |      |   |                                       |      |               |     |              |                |             |       |                                     |               |       |   |       |       |          |
|  | RS Pro   | SPST | - | On-None-Off   | 13мм    | 19.2мм | -      | 10 А  | Нет | Черный/белый | Монтаж на панель | -    | - | Быстроразъемно<br>е соединение        | -    | Прямоугольный | -   | 125 V, 250 V | 19.2 x 13мм    | -20 → +85°C | 50мОм | Серебряная                          | Нейлон        | +85°C | - | -20°C | -     |          |

# Кулисные переключатели: Крышки

Brand

Тип Для  
принадлежностей использования с



**RS PRO Крышка кулисного переключателя**  
Код товара RS 793-2569

RS Pro

Крышка

Rocker Switch

## Кнопочные переключатели

| Brand   | Работа переключателя   | Тип принадлежностей | Серия изготовителя | Тип | Тип монтажа      | Цвет ликры | С подсветкой | Конфигурация контактов                              | Цвет | Номинальный диаметр | Размер выреза в панели | Длина | Диаметр выреза в панели | Цвет светогорода | Серия | Степень защиты | Цвет изоляционного механизма | Номинальное напряжение | Номинальный ток контактов | Форма изоляционного механизма | Цвет чехла | Обозначения | Номинальное напряжение перем. тока контакта | Номинальное напряжение постоянного тока контактов | Тип изоляционного механизма | Тип клеммы         | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Материал контактов | Диапазон рабочих температур | Материал изоляционного механизма |   |
|---|--|---------------------|--------------------|-----|------------------|------------|--------------|---|------|---------------------|------------------------|-------|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) (On)-Off Push Button Switch, 15 Dia. x 13mm, 250V ac</b><br>Код товара RS 209-8234                                 |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | (On)-Off   | -                   | -                  | -   | -                | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 15 Dia. x 13mm         | -     | 15 Dia.мм               | -                | -     | -              | -                            | 250В перем. тока       | 16 А                      | -                             | -          | -           | 250V  | -   | -                           | -                  | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9062            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Оранжевый                    | 50V dc / 125V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | -                  | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9111 |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | Да           | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | Желтый           | -     | IP67           | Желтый                       | 50V dc / 250V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9058  |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | Да           | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | Зеленый          | -     | IP67           | Черный                       | 50V dc / 125V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | -                  | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9085            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Черный                       | 50V dc / 250V ac       | -                         | Квадратный                    | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9103    |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | Да           | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | Красный          | -     | IP67           | Черный                       | 50V dc / 250V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9097            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Синий                        | 50V dc / 250V ac       | -                         | Квадратный                    | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9089            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Оранжевый                    | 50V dc / 250V ac       | -                         | Квадратный                    | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9101            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Черный                       | 50V dc / 250V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9117            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Зеленый                      | 50V dc / 250V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | Лесточка для пайки | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9069            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Синий                        | 50V dc / 125V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | -                  | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9064            |                     |                    |     |                  |            |              |   |      |                     |                        |       |                         |                  |       |                |                              |                        |                           |                               |            |             |   |   |                             |                    |                                 |                                  |                    |                             |                                  |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | -                   | -                  | -   | Монтаж на панель | -          | -            | Одноточный переключатель на одно направление (SPST) | -    | -                   | 13.6мм                 | -     | -                       | -                | -     | IP67           | Желтый                       | 50V dc / 125V ac       | -                         | -                             | -          | -           | -   | -   | Плоский                     | -                  | -                               | -                                | -                  | -                           | -                                | - |



|   |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|---|---------|---|---|---|---|------|---------|------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Черный  | 50V dc / 250V ac | -    | - | Круглый    | - | - | - | - | - | Выпуклая кнопка | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9091           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Желтый  | 50V dc / 250V ac | -    | - | Квадратный | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9093           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Белый   | 50V dc / 250V ac | -    | - | Квадратный | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9105 |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | Зеленый | - | - | - | - | IP67 | Черный  | 50V dc / 250V ac | -    | - | -          | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9109   |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | Красный | - | - | - | - | IP67 | Красный | 50V dc / 250V ac | -    | - | -          | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9132           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Зеленый | 50V dc / 250V ac | -    | - | Круглый    | - | - | - | - | - | Выпуклая кнопка | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9107           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Красный | 50V dc / 250V ac | -    | - | -          | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9090           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Красный | 50V dc / 125V ac | -    | - | -          | - | - | - | - | - | Плоский         | -                  | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 250V ac</b><br>Код товара RS 209-9099           |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -               | - | - | - | -                | - | -  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 36 x 13.3мм   | - | - | -       | - | - | - | - | -    | -       | 250V             | 16 A | - | -          | - | - | - | - | - | -               | -                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Push Button Switch, 36.5 x 13.5mm, 250V</b><br>Код товара RS 189-8231   |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -               | - | - | - | -                | - | -  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 36.5 x 13.5мм | - | - | -       | - | - | - | - | -    | -       | 250V             | 16 A | - | -          | - | - | - | - | - | -               | -                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) On-(On) Push Button Switch, 36.5 x 13.5mm, 250V</b><br>Код товара RS 189-8230                                     |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | On (On)         | - | - | - | -                | - | -  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 36.5 x 13.5мм | - | - | -       | - | - | - | - | -    | -       | 250V             | 16 A | - | -          | - | - | - | - | - | -               | -                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Off-(On) Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9082            |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Off (On)        | - | - | - | Монтаж на панель | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм        | - | - | -       | - | - | - | - | IP67 | Синий   | 50V dc / 125V ac | -    | - | Свод       | - | - | - | - | - | Плоский         | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Off-(On) Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9081            |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |   |         |   |   |   |   |      |         |                  |      |   |            |   |   |   |   |   |                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|----------------|---|--------|--------|------|-----------|---|---|---------|---------------|---|--------------------------|-----|----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | RS PRO  | Off (On)        | - | - | - | Монтаж на панель | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм         | - | -      | -      | IP67 | Зеленый   | 50V dc / 125V ac                              | -   | Свод    | -             | - | -                        | -   | Плоский  | Лесток для панели           | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Off-(On) Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9077        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Off (On)        | - | - | - | Монтаж на панель | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм         | - | -      | -      | IP67 | Оранжевый | 50V dc / 125V ac                              | -   | Свод    | -             | - | -                        | -   | Плоский  | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Off-(On) Push Button Switch, IP67, 13.6mm, Panel Mount, 50V dc / 125V ac</b><br>Код товара RS 209-9077        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Off (On)        | - | - | - | Монтаж на панель | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6мм         | - | -      | -      | IP67 | Белый     | 50V dc / 125V ac                              | -   | Свод    | -             | - | -                        | -   | Плоский  | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 144-4223   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | 1NC   | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | -      | IP67 | Желтый    | 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac | 100 (50 В постоянного тока) мА, 125 (125 В переменного тока) мА, 200 (250 В переменного тока) мА, 200 (50 В постоянного тока) мА, 400 (125 В переменного тока) мА, 500 (48 В постоянного тока) мА | Плоский | Черный        | - | 32 V, 48 V, 125 V, 250 V | 50V | Плунжер  | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount, 32 V</b><br>Код товара RS 144-4226 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | Желтый | IP67 | Желтый    | 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac | 100 (50 В постоянного тока) мА, 125 (125 В переменного тока) мА, 200 (250 В переменного тока) мА, 200 (50 В постоянного тока) мА, 400 (125 В переменного тока) мА, 500 (48 В постоянного тока) мА | Плоский | Черный        | - | 32 V, 48 V, 125 V, 250 V | 50V | Колпачок | PC Pin                      | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 734-6716       |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | Желтый | IP67 | Красный   | 32/50/125В перем. тока                        | 400 мА при 32 В перем. тока   | Свод    | Черный        | - | 32 V, 125 V              | 50V | Плоский  | Прямой                      | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount, Snap-In Mount,</b><br>Код товара RS 144-4327  |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | Желтый | IP67 | Желтый    | 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac | 100 (50 В постоянного тока) мА, 125 (125 В переменного тока) мА, 200 (250 В переменного тока) мА, 200 (50 В постоянного тока) мА, 400 (32 В переменного тока) мА, 500 (48 В постоянного тока) мА  | Плоский | Черный        | - | 32 V, 48 V, 125 V, 250 V | 50V | Колпачок | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6788   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 6.35 (Диаметр) | - | 6.35мм | -      | -    | Белый     | 32/50/125В перем. тока                        | 3 А при 120 В перем. тока   | Цилиндр | Серебряный    | - | 120 V, 250 V             | 28V | Колпачок | Монтаж на плату в отверстия | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount, 32 V</b><br>Код товара RS 144-4227 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | Желтый | IP67 | Желтый    | 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac | 100 (50 В постоянного тока) мА, 125 (125 В переменного тока) мА, 200 (250 В переменного тока) мА, 200 (50 В постоянного тока) мА, 400 (32 В переменного тока) мА, 500 (48 В постоянного тока) мА  | Плоский | Черный        | - | 32 V, 48 V, 125 V, 250 V | 50V | Колпачок | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 891-8832   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |                |   |        |        |      |           |   |   |         |               |   |                          |     |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | С резьбой        | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Диаметр) | - | 13.6мм | -      | IP67 | Красный   | 250 V ac @ 200 мА, 50 V dc @ 200 мА           | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока   | Круглый | Хромированный | - | 250V                     | 50V | Колпачок | Лесток для панели           | - | - | - | - | - |   |

|   |   |        |                 |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |                |   |        |         |   |            |                        |                                     |   |            |               |                |             |          |          |                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--------|-----------------|---|---|---|-------------------------|---|-----|---|---|---|----------------|---|--------|---------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8480   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22 (Dia.) мм   | - | 22мм   | -       | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока                    | 5 А при 250 В перем. тока                               | Плоский    | -             | -              | 250V        | -        | Плоский  | Быстрозамыкаемое соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6927   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 8 (Dia.) мм    | - | 8мм    | -       | - | Черный     | 120/250В перем. тока   | 100 мА при 30 В пост. тока          | Цилиндр   | Черный     | -             | -              | 30V         | Колпачок | Прямой   | -                           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 891-9854   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С резьбой               | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.) мм | - | 13.6мм | Зеленый | - | IP67       | Черный                 | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый    | Хромированный | -              | 250V        | 50V      | Колпачок | Лесточка для пайки          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6722   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 4.95 (Dia.) мм | - | 4.95мм | -       | - | Черный     | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока           | Свод  | Серебряный | -             | 120 V, 250 V   | 28V         | Колпачок | Прямой   | -                           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6785   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 6.35 (Dia.) мм | - | 6.35мм | -       | - | Белый      | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока           | Цилиндр   | Серебряный | -             | 120 V, 250 V   | 28V         | Колпачок | Прямой   | -                           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820/7521   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата          | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 8 (Dia.) мм    | - | 8мм    | Красный | - | Прозрачный | 30В пост. тока         | 100 мА при 30 В пост. тока          | Плунжер   | Черный     | -             | -              | 30V         | Колпачок | PC Pin   | -                           | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 891-9839   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С резьбой               | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.) мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Черный                 | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый    | Хромированный | -              | 250V        | 50V      | Колпачок | Лесточка для пайки          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Square Threaded.</b><br>Код товара RS 891-9814   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С прямоугольной резьбой | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.) мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Красный                | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Квадратный | Хромированный | -              | 250V        | 50V      | Колпачок | Лесточка для пайки          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3901   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19 (Dia.) мм   | - | 19мм   | -       | - | IP67       | Серебряный             | 250В перем. тока                    | 5 А   | Круглый    | Натуральный   | Символ питания | 250V        | -        | Плоский  | Solder Pin                  | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount.</b><br>Код товара RS 734-6704       | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.) мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Черный                 | 32/50/125В перем. тока              | 400 мА при 32 В перем. тока                             | Свод       | Черный        | -              | 32 V, 125 V | 50V      | Плоский  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Threaded, 250 V ac</b><br>Код товара RS 891-9848 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С резьбой               | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.) мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Зеленый                | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый    | Хромированный | -              | 250V        | 50V      | Колпачок | Лесточка для пайки          | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 111-3886 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.) мм | - | 19.2мм | Желтый  | - | IP67       | Серебряный             | 250В перем. тока                    | 5 А   | Круглый    | Натуральный   | -              | 250V        | -        | Плоский  | Solder Pin                  | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8072   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19 (Dia.) мм   | - | 19мм   | -       | - | IP65, IP67 | Хромированный          | 250В перем. тока                    | 5 А при 250 В перем. тока                               | Плоский    | -             | -              | 250V        | -        | Плоский  | Быстрозамыкаемое соединение | - | - | - | - | - | - |



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc**  
Код товара RS 820-7549

|        |          |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |        |                |                            |      |        |   |   |     |          |                    |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|----------------|----------------------------|------|--------|---|---|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)mm | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Черный | 30В пост. тока | 100 мА при 24 В пост. тока | Свод | Черный | - | - | 24V | Колпачок | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|----------------|----------------------------|------|--------|---|---|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-8825

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |     |         |             |   |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2мм | Белый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8443

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель**  
Код товара RS 820-7533

|        |                 |   |   |   |                |   |    |   |   |   |            |   |     |         |   |   |            |                |                            |         |        |   |   |     |          |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|----|---|---|---|------------|---|-----|---------|---|---|------------|----------------|----------------------------|---------|--------|---|---|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 8 (Dia.)mm | - | 8мм | Зеленый | - | - | Прозрачный | 30В пост. тока | 100 мА при 30 В пост. тока | Плунжер | Черный | - | - | 30V | Колпачок | PC Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|----|---|---|---|------------|---|-----|---------|---|---|------------|----------------|----------------------------|---------|--------|---|---|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель**  
Код товара RS 820-7543

|        |          |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |         |                |                            |      |        |   |   |     |          |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|----------------------------|------|--------|---|---|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)mm | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Красный | 30В пост. тока | 100 мА при 24 В пост. тока | Свод | Черный | - | - | 24V | Колпачок | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|----------------------------|------|--------|---|---|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-8780

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |     |         |             |   |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm**  
Код товара RS 891-9893

|        |                 |   |   |   |           |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |        |                                     |   |         |               |   |   |      |     |          |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|-----------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|--------|-------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|------|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С резьбой | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)mm | - | 13.6мм | Желтый | - | IP67 | Черный | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый | Хромированный | - | - | 250V | 50V | Колпачок | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|-----------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|--------|-------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|------|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8437

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16мм | Синий | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Threaded, 250 V ac**  
Код товара RS 891-9945

|        |                 |   |   |   |           |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |       |                                     |   |         |               |   |   |      |     |          |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|-----------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|-------|-------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|------|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | С резьбой | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)mm | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Белый | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый | Хромированный | - | - | 250V | 50V | Колпачок | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|-----------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|-------|-------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|------|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**19mm, stainless, SPST, Yellow Led, 12V**  
Код товара RS 111-8786

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |     |         |             |   |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 734-6790

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |   |        |                        |                           |      |            |   |   |              |     |          |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|--------|------------------------|---------------------------|------|------------|---|---|--------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 4.95 (Dia.)mm | - | 4.95мм | - | - | - | Черный | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Свод | Серебряный | - | - | 120 V, 250 V | 28V | Колпачок | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|--------|------------------------|---------------------------|------|------------|---|---|--------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel**  
Код товара RS 734-6713

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |        |                        |                             |      |        |   |   |             |     |          |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|--------|------------------------|-----------------------------|------|--------|---|---|-------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)mm | - | 13.6мм | Зеленый | - | IP67 | Черный | 32/50/125В перем. тока | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод | Черный | - | - | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|--------|------------------------|-----------------------------|------|--------|---|---|-------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-8789

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |     |         |             |   |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2мм | Белый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-------------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|---------------|---|--------------|------|------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 891-9867   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | С резьбой               | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | Красный | - | IP67       | Черный         | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 mA при 50 В пост. тока, 500 mA при 32 В перем. тока | Круглый    | Хромированный | - | 250V         | 50V  | Колпачок   | Лесточка для пайки        | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, 4.95 (Dia.)mm, Panel Mount, 32/50/125V ac</b><br>Код товара RS 734-6735         |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 4.95 (Dia.)мм | - | 4.95мм | -       | - | -          | Черный         | 32/50/125В перем. тока              | 3 А при 120 В перем. тока                               | Свод       | Серебряный    | - | 120 V, 250 V | 28V  | Колпачок   | Прямой                    | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Square Threaded,</b><br>Код товара RS 891-9820   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | С прямоугольной резьбой | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Зеленый        | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 mA при 50 В пост. тока, 300 mA при 32 В перем. тока | Квадратный | Хромированный | - | 250V         | 50V  | Колпачок   | Лесточка для пайки        | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6513   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Синий   | - | IP65, IP67 | Серебряный     | 24В перем. пост. тока               | 15 mA   | Круглый    | -             | - | -            | 36V  | Восходящий | Бистабильно с соединением | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820-7537   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Печатная плата          | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 8 (Dia.)мм    | - | 8мм    | Синий   | - | Прозрачный | 30В пост. тока | 100 mA при 30 В пост. тока          | Плунжер   | Черный     | -             | - | -            | 30V  | Колпачок   | PC Pin                    | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5793  |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67       | Серебряный     | 250В перем. тока                    | 5 А   | Круглый    | Натуральный   | - | 250V         | -    | Плоский    | Solder Pin                | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 891-9861   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | С резьбой               | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | Синий   | - | IP67       | Белый          | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 mA при 50 В пост. тока, 500 mA при 32 В перем. тока | Круглый    | Хромированный | - | 250V         | 50V  | Колпачок   | Лесточка для пайки        | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5787 |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий   | - | IP67       | Серебряный     | 250В перем. тока                    | 5 А   | Круглый    | Натуральный   | - | 250V         | -    | Плоский    | Solder Pin                | -                         | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 32/125V ac</b><br>Код товара RS 820-7603    |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Печатная плата          | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Оранжевый      | 32/125В перем. тока                 | 400 mA при 32 В перем. тока                             | Свод       | Черный        | - | 32 V, 125 V  | 50V  | Колпачок   | PC Pin                    | -                         | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820-7593   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Печатная плата          | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Зеленый        | 30В пост. тока                      | 400 mA при 32 В перем. тока                             | Свод       | Черный        | - | 32 V, 125 V  | 50V  | Колпачок   | PC Pin                    | -                         | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5822  |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67       | Серебряный     | 250В перем. тока                    | 5 А   | Круглый    | Натуральный   | - | 250V         | -    | Плоский    | Solder Pin                | -                         | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Square Threaded,</b><br>Код товара RS 891-9823   |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | С прямоугольной резьбой | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Синий          | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 mA при 50 В пост. тока, 500 mA при 32 В перем. тока | Квадратный | Хромированный | - | 250V         | 50V  | Колпачок   | Лесточка для пайки        | -                         | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 813-9825    |   |   |   |                         |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                |                                     |   |            |               |   |              |      |            |                           |                           |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель        | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Белый   | - | IP65, IP67 | Серебряный     | 250В перем. тока                    | 5 А при 250 В перем. тока                               | Плоский    | -             | - | -            | 250V | -          | Плоский                   | Бистабильно с соединением | - | - | - | - | - | - |



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 111-5829

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Белый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, PCB, 28V dc**  
Код товара RS 820-0002

|        |                 |   |   |   |                |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |                |                            |      |   |   |      |     |        |                    |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|----------------|----------------------------|------|---|---|------|-----|--------|--------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Белый | 28В пост. тока | 100 мА при 24 В пост. тока | Свод | - | - | 125V | 24V | Кнопка | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|----------------|----------------------------|------|---|---|------|-----|--------|--------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-5773

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP65, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 813-8075

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |             |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | - | - | IP65, IP67 | Хромованный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel Mount, 32 V ac, 48 V**  
Код товара RS 144-4359

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |        |   |   |         |        |   |                          |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|---|---|---------|--------|---|--------------------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Желтый | 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac | 100 (50 В переменного тока) мА, 125 (125 В переменного тока) мА, 200 (250 В переменного тока) мА, 200 (200 В переменного тока) мА, 200 (80 В постоянного тока) мА, 400 (32 В переменного тока) мА, 500 (48 В постоянного тока) мА | Плоский | Черный | - | 32 V, 48 V, 125 V, 250 V | 50V | Кнопка | PC Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|---|---|---------|--------|---|--------------------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель**  
Код товара RS 734-6703

|        |                 |   |   |   |                |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |                        |                 |      |   |   |   |   |        |                             |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|------------------------|-----------------|------|---|---|---|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Черный | 32/50/125В перем. тока | 400 мА при 20 В | Свод | - | - | - | - | Кнопка | Монтаж на плату в отверстия | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|------------------------|-----------------|------|---|---|---|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-6531

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                      |       |         |   |   |   |   |     |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|----------------------|-------|---------|---|---|---|---|-----|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм | - | 12мм | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24В перем.лост. тока | 15 мА | Круглый | - | - | - | - | 36V | Плоский | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|----------------------|-------|---------|---|---|---|---|-----|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8483

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |            |            |     |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|-----|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Синий | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12V | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|-----|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 111-5831

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |        |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, 6.35 (Dia.)mm, PCB, 32/50/125V ac**  
Код товара RS 734-6789

|        |          |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |   |   |                        |                           |         |                   |   |              |     |         |                             |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---|--------------|-----|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 6.35 (Dia.)мм | - | 6.35мм | - | - | - | - | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Цилиндр | Нержавеющая сталь | - | 120 V, 250 V | 28V | Плунжер | Монтаж на плату в отверстия | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---|--------------|-----|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-3786

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc**  
Код товара RS 820-7568

|        |                 |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |         |                |                             |            |        |   |             |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|-------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Красный | 30В пост. тока | 400 мА при 32 В перем. тока | Квадратный | Черный | - | 32 V, 125 V | 50V | Кнопка | PC Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|-------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 846-6736

|        |          |   |   |   |                |   |     |       |   |   |               |   |        |   |   |   |            |   |          |         |   |   |            |            |                 |                    |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|-------|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|------------|---|----------|---------|---|---|------------|------------|-----------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | 3P CO | - | - | 12.2 (Dia.)мм | - | 12.2мм | - | - | - | Серебряный | - | 2 А, 4 А | Цилиндр | - | - | 250 / 125V | 12 V, 24 V | Кнопка плунжера | Лесточка для пайки | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|-------|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|------------|---|----------|---------|---|---|------------|------------|-----------------|--------------------|---|---|---|---|---|





|   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------|------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 12,7 x 15,7мм | - | -      | -       | - | Черный     | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Сауд                        | Серебряный | -           | 120 V, 250 V   | 28V          | Колпачок | Прямой     | -                            | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8552              |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP67       | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -              | -            | 36V      | Кнопка     | Проволочный вывод            | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8540<br>No image   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока          | 5 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V         | -        | Плоский    | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6511   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Синий   | - | IP40       | Серебряный             | 12В перем. тока           | 15 мА                       | Круглый    | -           | -              | -            | 36V      | Восходящий | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6516   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 24В перем. тока           | 15 мА                       | Круглый    | -           | -              | -            | 36V      | Восходящий | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 811-8578       |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | -       | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока          | 5 А при 250 В перем. тока   | Плунжер    | -           | -              | 250V         | -        | Плунжер    | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 811-8455  |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока          | 3 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V         | -        | Плоский    | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc</b><br>Код товара RS 828-7593          |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13,6 (Dia.)мм | - | 13,6мм | -       | - | IP67       | Красный                | 30В пост. тока            | 400 мА при 32 В перем. тока | Сауд       | Черный      | -              | 32 V, 125 V  | 50V      | Колпачок   | PC Pin                       | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8370   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока          | 3 А при 250 В перем. тока   | Плунжер    | -           | -              | 250V         | -        | Плунжер    | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
| <b>PB Switch, SP, Keyway non-thd PC-thru hole</b><br>Код товара RS 734-6782   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | -             | - | -      | -       | - | -          | -                      | 32/50/125В перем. тока    | 3 А при 120 В перем. тока   | Цилиндр    | Серебряный  | -              | 120 V, 250 V | 28V      | Колпачок   | Монтаж на плату в отверстие  | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 811-8382       |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65, IP67 | Серебряный             | 250В перем. тока          | 3 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V         | -        | Плоский    | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250</b><br>Код товара RS 175-8005  |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19,1 (Dia.)мм | - | 19,1мм | -       | - | IP67       | -                      | 250 / 125В перем. тока    | 16 А, 26 А                  | Плоский    | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V   | -        | Кнопка     | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3903   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Зеленый | - | IP67       | Серебряный             | 250В перем. тока          | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | Символ питания | 250V         | -        | Плоский    | Solder Pin                   | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5797 |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |                        |                           |                             |            |             |                |              |          |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 19,2 (Dia.)мм | - | 19,2мм | Желтый  | - | IP67       | Серебряный             | 250В перем. тока          | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | -              | 250V         | -        | Плоский    | Solder Pin                   | - | - | - | - | - | - |

|  |   |        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                             |               |             |   |              |      |                          |                            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---|--------------|------|--------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8496   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Синий   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24V                    | 5 А при 250 В перем. тока   | Плоский       | -           | - | 250V         | -    | Плоский                  | Быстроразъемное соединение | -          | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Latching Push Button Switch, IP65, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 745-2459  | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65       | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Квадратный    | -           | - | 250 / 125V   | -    | Смеш                     | Ушко                       | -          | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6519   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24В пост. тока         | 15 мА                       | Круглый       | -           | - | -            | 36V  | Восходящий               | Быстроразъемное соединение | -          | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 811-8449   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А при 250 В перем. тока   | Плоский       | -           | - | 250V         | -    | Плоский                  | Прямой                     | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-6794 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый       | Натуральный | - | -            | 250V | -                        | Плоский                    | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc</b><br>Код товара RS 620-7571                  | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Зеленый    | 30В пост. тока         | 400 мА при 32 В перем. тока | Квадратный    | Черный      | - | 32 V, 125 V  | 50V  | Колпачок                 | Лесточка для лапки         | -          | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 745-2568   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | -          | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Квадратный    | -           | - | 250V         | -    | Выпуклая кнопка          | Прямой                     | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3770   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый  | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый       | Натуральный | - | -            | 250V | -                        | Плоский                    | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, 12.7 x 15.7mm, Panel Mount, 32/50/125V ac</b><br>Код товара RS 734-6779         | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 12.7 x 15.7мм | - | -      | -       | - | -          | Красный    | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока   | Свод          | Серебряный  | - | 120 V, 250 V | 28V  | Колпачок                 | Прямой                     | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|   | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 179-9144  | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                         | Плоский       | Натуральный | - | -            | 36V  | Кнопка                   | Прямой                     | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 745-2449   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65       | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Круглый       | -           | - | 250 / 125V   | -    | Высокая скошенная проема | Ушко                       | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Momentary Push Button Switch, IP65, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 745-2477   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65       | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Прямоугольный | -           | - | 250 / 125V   | -    | Смеш                     | Ушко                       | -          | - | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3779   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый       | Натуральный | - | -            | 250V | -                        | Плоский                    | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 111-6909 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый  | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый       | Натуральный | - | -            | 250V | -                        | Плоский                    | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |



|        |   |                 |   |   |   |                     |     |   |   |   |               |   |        |                            |   |            |                           |                              |                              |               |             |                |            |             |                                |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|-----------------|---|---|---|---------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|----------------------------|---|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro |     | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата      | Нет | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 6.35 (Dia.)мм | - | 6.35мм | -                          | - | -          | 32/50/125В<br>перем. тока | 3 А при 120 В<br>перем. тока | Цилиндр                      | Серебряный    | -           | 120 V, 250 V   | 28V        | Колпачок    | Монтаж на плату<br>в отверстия | -                                       | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата      | Нет | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 4.95 (Dia.)мм | - | 4.95мм | -                          | - | Черный     | 32/50/125В<br>перем. тока | 3 А при 120 В<br>перем. тока | Свод                         | Серебряный    | -           | 120 V, 250 V   | 28V        | Колпачок    | Монтаж на плату<br>в отверстия | -                                       | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Двуполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | -             | - | 30.2мм | Синий, зеленый,<br>красный | - | IP67       | Белый                     | 12V                          | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Плоский       | -           | Символ питания | 250V       | -           | Плоский                        | Принцип<br>электрического<br>соединения | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | Фиксация        | - | - | - | Печатная плата      | Нет | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | -             | - | -      | -                          | - | Красный    | 28В пост. тока            | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Круглый                      | -             | -           | 250 / 125V     | -          | Круглый пин | Лесточка для<br>пайки          | -                                       | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный                    | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Solder Pin                              | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый                    | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Solder Pin                              | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                          | - | IP65       | -                         | 250В перем. тока             | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Прямоугольный | -           | -              | 250 / 125V | -           | Высокая<br>основная<br>пройма  | Ушко                                    | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                      | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Solder Pin                              | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Двуполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                      | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Solder Pin                              | - | - | - | - | - |
| RS Pro |   | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Двуполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Желтый                     | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | Символ питания | 250V       | -           | Плоский                        | Принцип                                 | - | - | - | - | - |
| RS Pro |  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Синий                      | - | IP65, IP67 | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Плоский       | -           | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Быстроразъемно<br>е соединение          | - | - | - | - | - |
| RS Pro |  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый                      | - | IP67       | -                         | 250 / 125В перем.<br>тока    | 16 А, 26 А                   | Плоский       | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -           | Кнопка                         | Быстроразъемно<br>е соединение          | - | - | - | - | - |
| RS Pro |  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                          | - | IP65       | -                         | 250В перем. тока             | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Квадратный    | -           | -              | 250 / 125V | -           | Высокая<br>основная<br>пройма  | Ушко                                    | - | - | - | - | - |
| RS Pro |  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Двуполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                      | - | IP67       | Серебряный                | 250В перем. тока             | 5 А                          | Круглый       | Натуральный | -              | 250V       | -           | Плоский                        | Solder Pin                              | - | - | - | - | - |



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-3769

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 811-8389

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | - | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8366

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |               |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | - | - | IP65, IP67 | Хромированный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плунжер | - | - | 250V | - | Плунжер | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8474

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | - | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плунжер | - | - | 250V | - | Плунжер | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8522

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |        |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Желтый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-3897

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8439

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Белый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-8778

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-3899

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 734-0700

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |   |       |                        |                           |      |            |   |              |     |          |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|-------|------------------------|---------------------------|------|------------|---|--------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 8.71 (Dia.)мм | - | 8.71мм | - | - | - | Серый | 30/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Свод | Серебряный | - | 120 V, 250 V | 28V | Колпачок | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|-------|------------------------|---------------------------|------|------------|---|--------------|-----|----------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-3892

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-3772

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8500

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Белый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8392

|   |   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------------------------|---|------------|------------|---|--|---------|-------------|----------------|------|-----|---------|----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
|     | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый                 | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 3 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V | -   | Плоский | Прямой                           | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 877-1858   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 30.2мм        | - | 30.2мм | Синий, зеленый, красный | - | IP67       | Белый      | 24V   | 5 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | Символ питания | 250V | -   | Плоский | Прямой/быстрозамычное соединение | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5806  |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT)          | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А  | Круглый | Натуральный | -              | 250V | -   | Плоский | Solder Pin                       | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3950 |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А  | Круглый | Натуральный | -              | 250V | -   | Плоский | Solder Pin                       | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 111-5832       |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT)          | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Красный                 | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А  | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | -   | -       | Solder Pin                       | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5791 |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А  | Круглый | Натуральный | -              | 250V | -   | Плоский | Solder Pin                       | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 811-8415   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный                 | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 3 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V | -   | Плоский | Прямой                           | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 811-8519   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Красный                 | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V | -   | Плоский | Быстрозамычно с соединением      | -      | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8386   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий                   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 3 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V | -   | Плоский | Быстрозамычно с соединением      | -      | - | - | - | - |   |
|   | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-8627  |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | -               | - | - | - | -                | - | -  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -                       | - | IP68       | -          | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | -       | -           | -              | -    | -   | Кнопка  | Печатная плата                   | -      | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8704       |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB                     | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | Символ питания | -    | 36V | -       | Кнопка                           | Прямой | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8415   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюсный переключатель (SPDT)         | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый                   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 3 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V | -   | Плоский | Прямой                           | -      | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-5785   |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT)          | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 5 А  | Круглый | Натуральный | -              | 250V | -   | Плоский | Solder Pin                       | -      | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9252 |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |   |  |         |             |                |      |     |         |                                  |        |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюсный переключатель (DPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP67       | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V | -   | Кнопка  | Прямой                           | -      | - | - | - | - |   |

|  |   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|---|------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8421   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый           | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 250В перем. тока     | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | -              | 250V         | -    | Плоский    | Прямой                      | -                                | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 811-8469    |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый           | - | IP65, IP67 | Хромированный | 250В перем. тока     | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | -              | 250V         | -    | Плоский    | Прямой                      | -                                | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6026   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Желтый           | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 24В пост. тока       | 15 мА                     | Круглый | -           | -              | 36V          | -    | Восходящий | Быстроразъемно в соединение | -                                | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8568     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67       | Прозрачный    | 36В пост. тока       | 2 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 36V  | -          | Кнопка                      | Прямой                           | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-8569  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67       | Прозрачный    | 36В пост. тока       | 2 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 36V  | -          | Кнопка                      | Прямой                           | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5781 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый          | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока     | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 250V | -          | Плоский                     | Solder Pin                       | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6817   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | -             | - | -      | -                | - | IP67       | -             | 120/250В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Цилиндр | -           | -              | 120 V, 250 V | -    | 28V        | Плунжер                     | Прямоугольное сквозное отверстие | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8544   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Красный          | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 250В перем. тока     | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | -              | 250V         | -    | Плоский    | Быстроразъемно в соединение | -                                | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8333   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный          | - | IP67       | -             | 250В перем. тока     | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | -              | -            | 250V | -          | Кнопка                      | Прямой                           | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3774   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый          | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока     | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 250V | -          | Плоский                     | Solder Pin                       | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9122      |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB              | - | IP67       | Прозрачный    | 36В пост. тока       | 2 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 36V  | -          | Кнопка                      | Прямой                           | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8427     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65       | Серебряный    | 250В перем. тока     | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания | -            | 250V | -          | Кнопка                      | Прямой                           | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5774   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный          | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока     | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -              | -            | 250V | -          | Плоский                     | Solder Pin                       | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 846-6748   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |               |                      |                           |         |             |                |              |      |            |                             |                                  |   |   |   |   |   |

|   |   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---------------------|----------------|-----|--|---|---|---------------|---------------|--------|---------|---|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | RS PRO  | Фиксация | - | - | -                   | Печатная плата | -   | Нет  | Двупозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT) | - | -             | 12,2 (Dia.)мм | -      | 12,2мм  | - | -          | -          | -                         | 2 А, 4 А                       | Цилиндр    | -                    | -              | 250 / 125V | 12 V, 24 V  | Колпачок<br>глушера | Лесточка для<br>лапки           | -                                    | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5826  |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | -   | - | 19,2 (Dia.)мм | -             | 19,2мм | Зеленый | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока          | 5 А                            | Круглый    | Натуральный          | -              | -          | 250V        | -                   | Плоский                         | Solder Pin                           | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6520   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -   | - | 12 (Dia.)мм   | -             | 12мм   | Белый   | - | IP40       | Серебряный | 12В перем./пост.<br>тока  | 15 мА                          | Круглый    | -                    | -              | -          | 36V         | Восходящий          | Быстрозамыкаемо<br>е соединение | -                                    | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8474   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Кратковременны<br>й   | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -   | - | 16 (Dia.)мм   | -             | 16мм   | Зеленый | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А                            | Круглый    | Натуральный          | Символ питания | -          | -           | 36V                 | Кнопка                          | Проволочный<br>вывод                 | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3902   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)                           | -   | - | 19 (Dia.)мм   | -             | 19мм   | Красный | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока          | 5 А                            | Круглый    | Натуральный          | Символ питания | 250V       | -           | Плоский             | Solder Pin                      | -                                    | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc</b><br>Код товара RS 620-7580                    |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Кратковременны<br>й   | -        | - | - | Печатная плата      | -              | Нет | Однопозиционный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -   | - | 13,6 (Dia.)мм | -             | 13,6мм | -       | - | IP67       | Синий      | 30В пост. тока            | 400 мА при 32 В<br>перем. тока | Квадратный | Черный               | -              | -          | 32 V, 125 V | 50V                 | Колпачок                        | Лесточка для<br>лапки                | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 846-6732   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Печатная плата      | -              | Нет | Двупозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | -   | - | 12,2 (Dia.)мм | -             | 12,2мм | -       | - | -          | Серебряный | -                         | 2 А, 4 А                       | Цилиндр    | -                    | -              | 250 / 125V | 12 V, 24 V  | Колпачок<br>глушера | PC Pin                          | -                                    | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8563     |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Кратковременны<br>й   | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -   | - | 16 (Dia.)мм   | -             | 16мм   | Синий   | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А                            | Круглый    | Натуральный          | -              | -          | -           | 36V                 | Кнопка                          | Проволочный<br>вывод                 | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6529   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Кратковременны<br>й   | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -   | - | 12 (Dia.)мм   | -             | 12мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24В перем./пост.<br>тока  | 15 мА                          | Круглый    | -                    | -              | -          | 36V         | Плоский             | Быстрозамыкаемо<br>е соединение | -                                    | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 811-8405      |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | -   | - | 16 (Dia.)мм   | -             | 16мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А при 250 В<br>перем. тока   | Плоский    | -                    | -              | -          | 250V        | -                   | Плоский                         | Против                               | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6784   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Печатная плата      | -              | Нет | Однопозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | -   | - | 6,35 (Dia.)мм | -             | 6,35мм | -       | - | -          | -          | 32/50/125В<br>перем. тока | 400 мА при 20 В                | Цилиндр    | Нержавеющая<br>сталь | -              | -          | -           | -                   | Плужер                          | Промышленное<br>окозное<br>отверстие | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,</b><br>Код товара RS 175-8398     |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | -   | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Двупозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | -   | - | 22,2 (Dia.)мм | -             | 22,2мм | Зеленый | - | IP65       | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А                       | Плоский    | Серебряный           | Символ питания | 250V       | -           | Кнопка              | Против                          | -                                    | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8487   |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Фиксация  | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Однопозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | -   | - | 22 (Dia.)мм   | -             | 22мм   | Синий   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока          | 5 А при 250 В<br>перем. тока   | Плоский    | -                    | -              | -          | 250V        | -                   | Плоский                         | Быстрозамыкаемо<br>е соединение      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3889 |          |   |   |                     |                |     |  |   |   |               |               |        |         |   |            |            |                           |                                |            |                      |                |            |             |                     |                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |
| RS PRO  | Кратковременны<br>й   | -        | - | - | Монтаж на<br>панель | -              | Да  | Двупозиционный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | -   | - | 19,2 (Dia.)мм | -             | 19,2мм | Зеленый | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока          | 5 А                            | Круглый    | Натуральный          | -              | -          | 250V        | -                   | Плоский                         | Solder Pin                           | - | - | - | - | - | - |



|   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|--------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----|----------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67   | Черный                 | 30В пост. тока              | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод       | Черный      | -             | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | PC Pin                      | -                 | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8527      |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67   | Прозрачный             | 36В пост. тока              | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -             | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Push Button Bezel, 12V dc</b><br>Код товара RS 174-8319   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -       | - | -      | 12В пост. тока         | -                           | -                           | -          | -           | -             | -           | -   | -        | -                           | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5823 |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67   | Серебряный             | 250В перем. тока            | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | -             | 250V        | -   | Плоский  | Solder Pin                  | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 111-5802       |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Синий   | - | IP67   | Серебряный             | 250В перем. тока            | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | Симон питание | 250V        | -   | Плоский  | Solder Pin                  | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8480              |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP67   | Прозрачный             | 36В пост. тока              | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -             | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9227   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67   | Прозрачный             | 36В пост. тока              | 2 А                         | Плоский    | Натуральный | -             | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, PCB, 32/50/125V ac</b><br>Код товара RS 734-6735                                  |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -       | - | Черный | 32/50/125В перем. тока | 400 мА при 20 В перем. тока | Свод                        | Серебряный | -           | -             | -           | -   | Колпачок | Монтаж на плату в отверстие | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Push Button Bezel, 12V dc</b><br>Код товара RS 174-8319   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67   | Зеленый                | 32/50/125В перем. тока      | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод       | Черный      | -             | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | Прямой                      | -                 | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6700   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB     | - | IP67   | Прозрачный             | 36В пост. тока              | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -             | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9516      |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий   | - | IP67   | Прозрачный             | 36В пост. тока              | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -             | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8571     |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65   | Прозрачный             | 250В перем. тока            | 3 А, 5 А                    | Плоский    | Серебряный  | -             | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8299   |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | -             | - | -      | -       | - | -      | -                      | -                           | -                           | -          | -           | -             | -           | -   | -        | -                           | -                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol</b><br>Код товара RS 175-8431      |        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |        |                        |                             |                             |            |             |               |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |   |   |

|  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|--|--------|--|---|---|---|---------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|--|---|---------|-------------|-----------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А  | Плоский | Серебряный  | Символ питания  | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                         | -      | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3881                  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация                               | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый  | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока   | 5 А   | Круглый | Натуральный | -               | 250V       | -      | Плоский        | Solder Pin                     | -      | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8309  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                                      | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | 2NO/2NC   | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А  | Плоский | Серебряный  | -               | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                         | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) White LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8319                            |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация                               | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока   | 5 А   | Круглый | Натуральный | -               | 250V       | -      | Плоский        | Solder Pin                     | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3776  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                                      | - | - | - | -                   | - | -   | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | -             | - | -      | -       | - | IP68 | -          | 125 V ac @ 125<br>mA, 32 V ac @<br>400 mA, 50 V dc<br>@ 200 mA | 125 mA при 125 В<br>перем. тока, 200<br>mA при 50 В<br>перем. тока, 400<br>mA при 32 В<br>перем. тока | -       | -           | -               | -          | Кнопка | Печатная плата | -                              | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-8631 |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока   | 2 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания  | -          | 36V    | -              | Кнопка                         | Прямой | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9187                      |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока   | 2 А   | Круглый | Натуральный | -               | -          | 36V    | -              | Кнопка                         | Прямой | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9130                               |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB     | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока   | 2 А   | Круглый | Натуральный | -               | -          | 36V    | -              | Кнопка                         | Прямой | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8467                       |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока   | 2 А   | Плоский | Натуральный | -               | -          | 36V    | -              | Кнопка                         | Прямой | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9120                       |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | С удерживаем.<br>перерыв для<br>сброса | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | -             | - | 19.2мм | -       | - | IP65 | Красный    | 250В перем. тока   | 5 А при 250 В<br>перем. тока  | Плунжер | -           | Стрели (символ) | 250V       | -      | -              | Прямой                         | -      | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 877-1955  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А  | Плоский | Серебряный  | -               | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                         | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8324                  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны<br>й                    | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока   | 5 А   | Круглый | Натуральный | -               | 250V       | -      | Плоский        | Solder Pin                     | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3780                  |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация                               | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока                                      | 16 А, 26 А  | Плоский | Натуральный | Символ питания  | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Быстрозамычно<br>с соединением | -      | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8200                     |        |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |  |   |         |             |                 |            |        |                |                                |        |   |   |   |   |   |

|  |  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|--------|----------------|---|------|------------|---|--|---------|-------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|--------|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-8754  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 5.08 x 5.08мм | -      | -              | - | IP67 | Черный     | 32/50/125В перем. тока                                | 400 мА при 20 В  | Свод    | -           | -             | -          | -          | Кнопка         | Монтаж на плату в отверстие | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-8623 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | -  | - | - | - | -                | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | -      | -              | - | IP68 | -          | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | -       | -           | -             | -          | -          | Кнопка         | Печатная плата              | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8439  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | -  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | RGB            | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Проволочный вывод           | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820-0481  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация   | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)      | - | - | -             | -      | -              | - | IP67 | Черный     | 28В пост. тока  | 3 А макс. 250 В перем. тока  | Цилиндр | -           | -             | 250 / 125V | 28V        | Плунжер        | Лесточка для пайки          | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9195    |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Синий          | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Плоский | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Прямой                      | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820-7546  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Печатная плата   | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 8 (Dia.)мм    | 8мм    | Синий, зеленый | - | -    | Прозрачный | 30В пост. тока  | 100 мА при 30 В пост. тока   | Плунжер | Черный      | -             | -          | 30V        | Кнопка         | PC Pin                      | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9284  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | 22.2мм | Красный        | - | IP67 | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -             | -          | 250V       | -              | Кнопка                      | Прямой | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8161  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | С удержанием   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 25.2 (Dia.)мм | 25.2мм | Белый          | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Симон питания | 250 / 125V | -          | Кнопка         | Быстроразъемно в соединении | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9477   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Зеленый        | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Прямой                      | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8575   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Зеленый        | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Проволочный вывод           | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching Push Button Switch, 12.2 (Dia.)mm, PCB</b><br>Код товара RS 848-8739                                  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация   | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)      | - | - | 12.2 (Dia.)мм | 12.2мм | -              | - | -    | -          | -   | 2 А, 4 А   | Цилиндр | -           | -             | 250 / 125V | 12 V, 24 V | Кнопка-глушера | Лесточка для пайки          | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9168    |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Белый          | - | IP67 | -          | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Прямой                      | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8526             |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |        |                |   |      |            |   |  |         |             |               |            |            |                |                             |        |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | -              | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -             | -          | 36V        | Кнопка         | Прямой                      | -      | - | - | - | - |

|  |   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8540   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый   | - | IP67       | Прозрачный    | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | -              | -           | 36V        | Кнопка  | Проволочный вывод            | -                            | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8461   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый  | - | IP65, IP67 | Хромированный | 250В перем. тока       | 3 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V        | -          | Плоский | Прямой                       | -                            | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8252   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | -   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65       | Серебряный    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский    | Серебряный  | Символ питания | 250V        | -          | Кнопка  | Прямой                       | -                            | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 820-7583   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | 1NC   | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -       | - | IP67       | Черный        | 30В пост. тока         | 400 мА при 32 В перем. тока | Квадратный | Черный      | -              | 32 V, 125 V | 50V        | Контакт | Лесточка для пайки           | -                            | - | - | - | - | - |   |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8409   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 250В перем. тока       | 3 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V        | -          | Плоский | Прямой                       | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-3773   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | -              | -           | 250V       | -       | Плоский                      | Solder Pin                   | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8349   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Зеленый | - | IP67       | -             | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский    | Натуральный | -              | -           | 250V       | -       | Кнопка                       | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 /</b><br>Код товара RS 175-8186 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67       | -             | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                  | Плоский    | Натуральный | -              | -           | 250 / 125V | -       | Кнопка                       | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8632   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP67       | Прозрачный    | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый    | Натуральный | Символ питания | -           | 36V        | Кнопка  | Проволочный вывод            | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
|   | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-8908   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Желтый  | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | Символ питания | 250V        | -          | Плоский | Solder Pin                   | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3859  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Красный | - | IP67       | Серебряный    | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый    | Натуральный | -              | -           | 250V       | -       | Плоский                      | Solder Pin                   | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount,</b><br>Код товара RS 811-8528   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Желтый  | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Плоский    | -           | -              | 250V        | -          | Плоский | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8665 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65       | Красный       | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский    | Серебряный  | -              | -           | 250V       | -       | Кнопка                       | Прямой                       | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-8512   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |            |               |                        |                             |            |             |                |             |            |         |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |

|   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----------------|---|------|--------|------------------|---|----|---|------|---|---------------|---|--------|---------|---|------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------|------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|    | RS PRO | Фиксация        | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Синий   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 220В перем.пост. тока  | 5 мА                      | Круглый    | -           | -              | -          | -    | 36V                        | Восходящий                   | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3782   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый    | Натуральный | -              | -          | 250V | -                          | Плоский                      | Solder Pin                   | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9328   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский    | Натуральный | -              | -          | 250V | -                          | Кнопка                       | Прялой                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8162   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | С удержанием    | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский    | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -    | Кнопка                     | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8484     |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                       | Круглый    | Натуральный | Символ питания | -          | 36V  | Кнопка                     | Прялой                       | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8553      |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                       | Круглый    | Натуральный | -              | -          | 36V  | Кнопка                     | Прялой                       | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>White industrial style actuator</b><br>Код товара RS 190-0434  |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -               | - | 6438 | Belows | -                | - | -  | Белый   | 50mm | - | 42.5мм        | - | -      | -       | - | -          | -          | -                      | -                         | -          | -           | -              | -          | -    | -                          | -                            | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8222  |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский    | Натуральный | -              | 250 / 125V | -    | Кнопка                     | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 745-2461   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65       | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока | Квадратный | -           | -              | 250 / 125V | -    | Высокая оптическая яркость | Ушко                         | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8009  |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | С удержанием    | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский    | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -    | Кнопка                     | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Momentary Push Button Switch, IP65, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 745-2473   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65       | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока | Квадратный | -           | -              | 250 / 125V | -    | Смыв                       | Ушко                         | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5827 |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Белый   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый    | Натуральный | -              | 250V       | -    | Плоский                    | Solder Pin                   | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6522   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация        | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Белый   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24В перем.пост. тока   | 15 мА                     | Круглый    | -           | -              | -          | 36V  | Восходящий                 | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6529   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12В перем.пост. тока   | 15 мА                     | Круглый    | -           | -              | -          | 36V  | Плоский                    | Быстроразъемно с соединением | -                            | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6529   |        |                 |   |      |        |                  |   |    |   |      |   |               |   |        |         |   |            |            |                        |                           |            |             |                |            |      |                            |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9198

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8541

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                      |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Белый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный<br>выход | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9126

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |        |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель**  
Код товара RS 503-7587

|        |                     |   |   |   |                     |   |     |     |   |   |               |   |        |   |   |      |         |                |                                |         |        |   |             |     |         |                        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---|-------------|-----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | 1NC | - | - | 13,6 (Dia.)мм | - | 13,6мм | - | - | IP67 | Красный | 30В пост. тока | 400 мА при 32 В<br>перем. тока | Круглый | Черный | - | 32 V, 125 V | 50V | Плунжер | Лесточка для<br>панели | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---|-------------|-----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-9249

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |               |   |        |        |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Двухполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT) | - | - | 22,2 (Dia.)мм | - | 22,2мм | Желтый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 745-2562

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |             |   |      |   |   |      |   |                  |                              |               |   |   |      |   |                    |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---|---|------|---|------------------|------------------------------|---------------|---|---|------|---|--------------------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | - | - | IP40 | - | 250В перем. тока | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Прямоугольный | - | - | 250V | - | Выступающая кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---|---|------|---|------------------|------------------------------|---------------|---|---|------|---|--------------------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8468

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8290

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Двухполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT) | - | - | 22,2 (Dia.)мм | - | 22,2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8203

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |         |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22,2 (Dia.)мм | - | 22,2мм | Красный | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8428

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22,2 (Dia.)мм | - | 22,2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9149

|        |          |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |           |   |      |   |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Blue, Red | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8583

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**PB Switch, SP,off-mom,vert,RA,silver cont**  
Код товара RS 734-6748

|        |                     |   |   |   |                |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                           |                              |      |            |   |              |     |         |                                |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------|------------------------------|------|------------|---|--------------|-----|---------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | 32/50/125В<br>перем. тока | 3 А при 120 В<br>перем. тока | Свод | Серебряный | - | 120 V, 250 V | 28V | Комплек | Монтаж на плату<br>в отверстия | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------|------------------------------|------|------------|---|--------------|-----|---------|--------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8337

|        |                     |   |   |   |                     |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да | Двухполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT) | - | - | 25,2 (Dia.)мм | - | 25,2мм | Синий | - | IP67 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|

|   |  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|---|------------|------------|---|--|---------|-------------|----------------|------------|--------|----------------|------------------------------|--------|---|---|---|---|
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий            | - | IP67       | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8244  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65       | Красный    | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8034 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | С удержанием   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый            | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Быстроразъемно с соединением | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9194 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V    | -              | Кнопка                       | Прямой | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9277  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP67       | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8335  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий            | - | IP67       | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8004                    |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -                | - | IP65       | Черный     | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8758   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | -                | -   | -   | - | - | -             | - | -      | -                | - | -          | -          | -   | -  | -       | -           | -              | -          | -      | -              | -                            | -      | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8469  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Зеленый          | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12V   | 5 А при 250 В перем. тока  | Плоский | -           | -              | 250V       | -      | Плоский        | Быстроразъемно с соединением | -      | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8420  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP65       | Серебряный | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                       | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8218     |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -                | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Быстроразъемно с соединением | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8168   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый            | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Быстроразъемно с соединением | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8032 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | С удержанием   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый            | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Быстроразъемно с соединением | -      | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-8689 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |            |            |   |  |         |             |                |            |        |                |                              |        |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | -                | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -                | - | IP68       | -          | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | -       | -           | -              | -          | Кнопка | Печатная плата | -                            | -      | - | - | - |   |



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9206

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-9185

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |                  |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9213

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9103

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9121

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9171

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |                   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | Проволочный вывод | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8516

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9189

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9161

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Белый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-9219

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Белый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8523

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |        |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Одноконтakтный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8273

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |       |                    |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|-------|--------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Двухконтakтный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий | - | IP65 | Синий | 250В перемен. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|-------|--------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V**  
Код товара RS 175-8525

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                    |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|--------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Двухконтakтный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Прозрачный | 250В перемен. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|--------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



|  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|--|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Code RS 175-8414</b>     |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2mm | Белый   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А      | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Slider Pin | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Code RS 111-6812</b> |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 19.2 (Dia.)mm | - | 19.2mm | Белый   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А      | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Slider Pin | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель, Code RS 175-8395</b>  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power, Code RS 175-8410</b>  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | -       | - | IP65 | Черный     | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Code RS 175-8305</b>          |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Желтый  | - | IP65 | Оранжевый  | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Code RS 175-8247</b>         |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)  | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Желтый  | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Code RS 175-8329</b>         |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | -                | -   | -  | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                | -        | -       | -           | -              | -    | - | -       | -          | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Push Button Switch, Code RS 175-8619</b>   |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2mm | Синий   | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Blue LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Code RS 175-8396</b>           |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель, Code RS 175-8406</b>  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Code RS 175-8408</b>     |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель, Code RS 175-8241</b>  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2mm | Зеленый | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель, Code RS 175-8344</b>  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2mm | Зеленый | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, 12.2 (Dia.)mm, PCB, Code RS 846-6726</b>                                  |        |                 |   |   |   |                  |     |  |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |

|   |  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Печатная плата      | - | Нет | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 12.2 (Dia.)мм | - | 12.2мм | -      | - | Серебряный | -          | 2 А, 4 А                  | Цилиндр    | -       | -           | 250 / 125V     | 12 V, 24 V | Конттакт<br>глушителя | Лесточка для<br>лампы | -                              | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8201 |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий  | - | IP65       | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -                     | Кнопка                | Прячей                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8204   |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий  | - | IP65       | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -                     | Кнопка                | Прячей                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8145  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8114  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -                     | Кнопка                | Прячей                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8209  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8199   |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8163 |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | С удержанием   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8113  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 /</b><br>Код товара RS 175-8185  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8179  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8136  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                     | Кнопка                | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Push Button Bezel, 12V dc</b><br>Код товара RS 174-8322  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | -                   | - | -   | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | -             | - | -      | -      | - | -          | -          | 12В пост. тока            | -          | -       | -           | -              | -          | -                     | -                     | -                              | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO 1NO Momentary Push Button Switch, IP65, 19mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 914-3566  |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |                       |                       |                                |   |   |   |   |   |   |

|   |   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | RS Pro  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | 1NO  | - | - | 19мм          | - | 19мм   | -       | - | IP65 | Белый      | 36В пост. тока         | 2 А                       | Круглый       | Желтый      | -              | -          | 36V | Кнопка         | Винт                        | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Код товара RS 175-8322            |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Код товара RS 175-8436            |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Код товара RS 175-8419 |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Код товара RS 175-8423   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Код товара RS 175-8320                          |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Код товара RS 175-8202                  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Red LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Код товара RS 175-9297                  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    | RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) White LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Код товара RS 175-8391           |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -  | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                      | -                         | -             | -           | -              | -          | -   | -              | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|  | RS Pro  | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -  | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                      | -                         | -             | -           | -              | -          | -   | -              | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|  | RS Pro  | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -  | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                      | -                         | -             | -           | -              | -          | -   | -              | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|  | RS Pro  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский       | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка         | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac, Код товара RS 175-8282                |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 18 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | -    | -          | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока | Прямоугольный | -           | -              | 250V       | -   | Выпуклая вилка | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|  | RS Pro  | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский       | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка         | Бистабильно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|  | RS PRO Кнопочный переключатель, Код товара RS 175-8123  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                           |               |             |                |            |     |                |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8231

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                  |          |         |             |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8209

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Одноконтактный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V**  
Код товара RS 175-8426

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8157

|        |              |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8436

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8193

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Белый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | 36V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8143

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтактный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель**  
Код товара RS 734-0710

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |     |   |   |               |   |        |   |   |      |         |                        |                             |      |        |   |             |     |         |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|------------------------|-----------------------------|------|--------|---|-------------|-----|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | 1NC | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Красный | 32/50/125В перем. тока | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод | Черный | - | 32 V, 125 V | 50V | Плунжер | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|------------------------|-----------------------------|------|--------|---|-------------|-----|---------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8345

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтактный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8370

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтактный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Зеленый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8373

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтактный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Зеленый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8327

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтактный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8318

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтактный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8390

|        |   |   |   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |                  |          |             |                |                |      |        |                               |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------------|------------------|----------|-------------|----------------|----------------|------|--------|-------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro |    | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8739  | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | -          | Серебряный             | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский     | Серебряный     | Символ питания | 250V | -      | Кнопка                        | Прямой | - | - | - | - | - | - |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8604  | - | - | - | - | -                | - | -   | -   | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                      | -                | -        | -           | -              | -              | -    | -      | -                             | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Blue LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9317          | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А         | Плоский  | Натуральный | -              | 250V           | -    | Кнопка | Прямой                        | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8074   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol</b><br>Код товара RS 175-8106    | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8112 | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8188   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8029   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9124   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А              | Круглый  | Натуральный | -              | -              | 36V  | Кнопка | Прямой                        | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9201   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А              | Плоский  | Натуральный | Символ питания | -              | 36V  | Кнопка | Прямой                        | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8361   | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А       | Плоский  | Натуральный | -              | 250 / 125V     | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо с соединением | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9133     | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB     | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А              | Круглый  | Натуральный | Символ питания | -              | 36V  | Кнопка | Проволочный вывод             | -      | - | - | - | - | - |   |
| RS Pro |  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9024    | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А              | Круглый  | Натуральный | -              | -              | 36V  | Кнопка | Проволочный вывод             | -      | - | - | - | - | - |   |

|   |  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8209     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 V</b><br>Код товара RS 175-8140  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8495   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый  | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка  | Проволочный вывод           | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8659  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | 2NO2NC  | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8381  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 110V</b><br>Код товара RS 111-6810   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67 | Серебряный | 110V                   | 5 А        | Круглый | Натуральный | -              | 250V       | -   | Плоский | Solder Pin                  | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8392  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8316            |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol</b><br>Код товара RS 175-8103     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8255          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | -       | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8233  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V</b><br>Код товара RS 175-8425 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8330  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                      | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-8559 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |         |                             |   |   |   |   |   |   |

|   |   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---------------------|---|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|---------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однокполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,</b><br>Код товара RS 175-8076     |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однокполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-6534      |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однокполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный             | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8175   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однокполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый               | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6534   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однокполюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Желтый              | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12В перем./пост.<br>тока  | 15 мА      | Круглый | -           | -              | -          | 36V | Плоский | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Green LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-6254           |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый             | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-6338 |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Зеленый             | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-6229   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый               | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-6234   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный             | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-6278   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)          | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный             | - | IP67       | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8760  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -  | - | - | -             | - | -      | -                   | - | -          | -          | -                         | -          | -       | -           | -              | -          | -   | -       | -                              | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8634  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -  | - | - | -             | - | -      | -                   | - | -          | -          | -                         | -          | -       | -           | -              | -          | -   | -       | -                              | - | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-6234   |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однокполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий               | - | IP65       | Синий      | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прятой                         | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,</b><br>Код товара RS 175-8000    |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | С удержанием        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однокполюсный<br>двупозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)         | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-6202  |                     |   |   |   |                     |   |     |  |   |   |               |   |        |                     |   |            |            |                           |            |         |             |                |            |     |         |                                |   |   |   |   |   |   |

|   |   |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|--------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
|     | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9274 |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9177 |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Бисторазлично с соединением | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9432     |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8250   |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) White LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,</b><br>Код товара RS 175-9251   |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | -               | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT)          | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 /</b><br>Код товара RS 175-9213  |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка | Бисторазлично с соединением | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9550    |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB     | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9181    |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|   | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8506     |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | Проволочный вывод | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9199  |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8447   |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | Проволочный вывод | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9207 |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |
|  | RS PRO  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый  | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |   |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9225 |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                             |                   |   |   |   |   |   |

|  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
|--|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|------|--------|---------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый  | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V  | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - |   |
|  <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8478  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый  | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | -    | 36V    | Кнопка                          | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8205  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполосный<br>дуплексный<br>переключатель<br>(DPDT)             | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP65 | Зеленый    | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | -          | 250V | -      | Кнопка                          | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8400    |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двухполосный<br>дуплексный<br>переключатель<br>(DPDT)             | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -    | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8692   |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -   | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                         | -          | -       | -           | -              | -          | -    | -      | -                               | -      | - | - | - | - | - |   |
|  <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8298  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>дуплексный<br>переключатель<br>(SPDT)             | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | -          | 250V | -      | Кнопка                          | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8204  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>дуплексный<br>переключатель<br>(SPDT)             | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -    | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9155     |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий   | - | IP67 | -          | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V  | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8219     |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо<br>е соединение | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8204   |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо<br>е соединение | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,</b><br>Код товара RS 175-8061 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | С удержанием        | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -    | Кнопка | Быстрозамыкаемо<br>е соединение | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8094  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V  | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8072  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополосный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V  | Кнопка | Прямой                          | -      | - | - | - | - | - | - |
|  <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9193  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |      |        |                                 |        |   |   |   |   |   |   |

|  |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB     | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А                          | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка                         | Прямой                         | -                    | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8511          |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А                          | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | -   | 36V                            | Кнопка                         | Проволочный<br>вывод | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8513          |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А                          | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | -   | 36V                            | Кнопка                         | Проволочный<br>вывод | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8099      |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А                   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка                         | Быстроразъемно<br>е соединение | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8190    |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А                   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка                         | Быстроразъемно<br>е соединение | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8176      |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Зеленый | - | IP67 | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А                     | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка                         | Прямой                         | -                    | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8309  |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Двуполюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А                     | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка                         | Прямой                         | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8207              |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | -   | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP65 | -          | 250В перем. тока          | 5 А при 250 В<br>перем. тока | Круглый | -           | -              | 250 / 125V | -   | Высокая<br>соединная<br>кромка | Ушко                           | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Momentary Push Button Switch, IP65, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 745-2467  |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -   | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                         | -                            | -       | -           | -              | -          | -   | -                              | -                              | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8607   |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | -                   | - | -   | -   | - | - | -             | - | -      | -       | - | -    | -          | -                         | -                            | -       | -           | -              | -          | -   | -                              | -                              | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8704   |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый  | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А                     | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка                         | Прямой                         | -                    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8259     |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Однополюсный<br>двухпозиционный<br>переключатель<br>(SPDT)        | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А                     | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка                         | Прямой                         | -                    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) White LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8301              |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация            | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Однополюсный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А                   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка                         | Быстроразъемно<br>е соединение | -                    | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8033 |        |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                           |                              |         |             |                |            |     |                                |                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8125

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 A, 26 A | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9225

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 A | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc**  
Код товара RS 820-7561

|        |                 |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |         |                |                             |            |        |   |             |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|-------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | - | - | IP67 | Зеленый | 30В пост. тока | 400 мА при 32 В перем. тока | Квадратный | Черный | - | 32 V, 125 V | 50V | Кнопка | PC Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---------|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|-------------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9202

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | - | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 A | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9212

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 A | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8529

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 A | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9218

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 A | Плоский | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8171

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 A, 26 A | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8131

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 A, 26 A | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8521

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтальный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 A, 5 A | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8422

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двухконтальный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 A, 5 A | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8051

|        |              |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 A, 26 A | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8523

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 A, 5 A | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|---|--|---------|-------------|----------------|------------|-----|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8042      |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | Серебряный | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250</b><br>Код товара RS 175-8007  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8208      |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8302        |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | -          | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Противой                   | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8302    |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-8624  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -   | - | - | - | -                | - | -   | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -       | - | IP68 | -          | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | -       | -           | -              | -          | -   | Кнопка | Печатная плата             | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9541              |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -       | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Противой                   | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250</b><br>Код товара RS 175-8108 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8194     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9334      |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока  | 2 А  | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Противой                   | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8022   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый   | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока                                | 16 А, 26 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстрозамычно е соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9279   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP67 | -          | 250В перем. тока                                      | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка | Противой                   | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8314          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |   |  |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |

|   |   |        |                |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                              |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--------|----------------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|    | <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8773  | RS Pro | -              | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двупозиционный дуопозиционный переключатель (DPDT)    | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый           | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8230   | RS Pro | -              | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP65 | Зеленый    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8992   | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP65 | Зеленый    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8233   | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP65 | Зеленый    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8207     | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8303     | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65 | Красный    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9331     | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8163   | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый            | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8129   | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый            | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8286               | RS Pro | -              | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуопозиционный переключатель (SPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9493       | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9228 | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Плоский | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8560 | RS Pro | Кратковременны | й | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                       | - | - | - | - | - | - |



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9368

|        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |             |   |      |   |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | - | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8105

|        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8443

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8543

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | Белый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8500

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |             |   |      |        |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-------------|---|------|--------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Push Button Switch**  
Код товара RS 175-8614

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Push Button Switch**  
Код товара RS 175-8775

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8773

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Синий | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8257

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Зеленый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8308

|        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |        |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | - | - | IP65 | Черный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|--------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8082

|        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8087

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |         |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Красный | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8097

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8138

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 175-8296 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный дуплопозиционный переключатель (SPDT)    | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый           | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8246   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный дуплопозиционный переключатель (SPDT)    | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -   | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8267   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8731    |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8585  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый          | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8582  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый          | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount</b><br>Код товара RS 175-8738     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8440   |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9609            |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol</b><br>Код товара RS 175-8073    |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8496     |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Красный          | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка | Прямой                     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8114 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый            | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8130 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |            |         |             |                |            |     |        |                            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый            | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac**  
Код товара RS 175-8430

|        |   |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Red LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8239

|        |   |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Blue LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V**  
Код товара RS 111-8305

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |            |            |                  |                                |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|--------------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------------|------------|------------------|--------------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8262

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8295

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8058

|        |              |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                            |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8726

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9591

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**  
Код товара RS 175-9473

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |                  |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9344

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9373

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-5807

|        |          |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Зеленый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 820-0465

|        |          |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |           |   |   |   |   |      |         |                  |                           |         |   |   |      |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-----------|---|---|---|---|------|---------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | - | 45 x 45мм | - | - | - | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плунжер | - | - | 250V | - | - | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-----------|---|---|---|---|------|---------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Knopный переключатель**  
Код товара RS 175-9248

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8389

|        |   |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Knopный переключатель**  
Код товара RS 175-9313

|        |   |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8057

|        |          |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 811-8547

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Knopный переключатель**  
Код товара RS 175-8389

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Knopный переключатель**  
Код товара RS 175-8224

|        |   |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |         |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Knopный переключатель**  
Код товара RS 111-6515

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                       |      |         |   |   |   |     |            |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|-----------------------|------|---------|---|---|---|-----|------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм | - | 12мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 220В перем.лост. тока | 5 мА | Круглый | - | - | - | 36V | Восходящий | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|-----------------------|------|---------|---|---|---|-----|------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**  
Код товара RS 175-9151

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |                  |   |      |   |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый, красный | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8062

|        |              |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9224

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**  
Код товара RS 175-9142

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |                  |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|------------------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-8460

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |     |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |        |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | RGB | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | Кнопка | Проволочный вывод | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8514

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |                |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8101

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8122

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8237

|        |   |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Двухполосный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8310

|        |                 |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Двухполосный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8262

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Двухполосный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8397

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Двухполосный двухпозиционный переключатель (DPDT) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-9784

|        |          |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8040

|        |          |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                        |            |         |             |   |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | Серебряный | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V**  
Код товара RS 811-8506

|        |          |   |   |   |                  |    |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V**  
Код товара RS 175-8207

|        |          |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                             |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно в соединении | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8390

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |         |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V**  
Код товара RS 175-8241

|        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |           |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Оранжевый | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8288

|  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|------------------|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|--------|------------------|---|------|---|--|------------|---------|-------------|----------------|------------|--------|----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Фиксация         | - | - | Монтаж на панель | Да  | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Blue, Red        | - | IP67 | -   | 36В пост. тока   | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9004   |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация         | - | - | Монтаж на панель | Да  | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Белый            | - | IP67 | -   | 36В пост. тока   | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8039 |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | С удержанием     | - | - | Монтаж на панель | Нет | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 19.1 (Dia.)мм | 19.1мм | -                | - | IP67 | Серебряный  | 250 / 125В перем. тока   | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -      | Кнопка         | Бусторазделение с соединением | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Макропереключатель</b><br>Код товара RS 175-8620   |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                | - | - | -                | -   | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | -             | -      | -                | - | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | -          | -       | -           | -              | -          | Кнопка | Печатная плата | -                             | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9178 |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Зеленый          | - | IP67 | Прозрачный  | 36В пост. тока   | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount</b><br>Код товара RS 175-8720    |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный  | 36В пост. тока   | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9166           |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Нет | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | -                | - | IP67 | Прозрачный  | 36В пост. тока   | 2 А        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9192  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Нет | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | -                | - | IP67 | Прозрачный  | 36В пост. тока   | 2 А        | Плоский | Натуральный | Символ питания | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9618   |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Одноконтросный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | 16мм   | RGB              | - | IP67 | Прозрачный  | 36В пост. тока   | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V    | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9188 |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двухконтросный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | 22.2 (Dia.)мм | 22.2мм | Синий            | - | IP67 | -   | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8235  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двухконтросный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | 25.2 (Dia.)мм | 25.2мм | Синий            | - | IP67 | -   | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8372  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двухконтросный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | 22.2 (Dia.)мм | 22.2мм | Красный          | - | IP67 | -   | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9281  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны й | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двухконтросный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | - | 22.2 (Dia.)мм | 22.2мм | Красный          | - | IP67 | -   | 250В перем. тока   | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -      | Кнопка         | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8242  |        |                  |   |   |                  |     |   |   |               |        |                  |   |      |   |  |            |         |             |                |            |        |                |                               |   |   |   |   |   |   |

|   |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|------------------|---|---|---|------------------|-----|---|---|---------------|---|--------|-----------|---|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT)       | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный   | - | IP65       | Красный       | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8605  |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | -                | -   | -   | - | -             | - | -      | -         | - | -          | -             | -                      | -                           | -       | -           | -              | -           | -   | -        | -                           | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8611  |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | -                | -   | -   | - | -             | - | -      | -         | - | -          | -             | -                      | -                           | -       | -           | -              | -           | -   | -        | -                           | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Push Button Switch</b><br>Код товара RS 175-8762  |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | -                | -   | -   | - | -             | - | -      | -         | - | -          | -             | -                      | -                           | -       | -           | -              | -           | -   | -        | -                           | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8231           |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -         | - | IP67       | -             | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстрозамычно с соединением | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250</b><br>Код товара RS 175-8031  |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны й | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый   | - | IP65       | Прозрачный    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8264 |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны й | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Желтый    | - | IP65, IP67 | Хромированный | 250В перем. тока       | 5 А при 250 В перем. тока   | Плоский | -           | -              | 250V        | -   | Плоский  | Быстрозамычно с соединением | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 911-8562   |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Белый     | - | IP65       | Прозрачный    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8289   |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный дуополюционный переключатель (SPDT)      | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый    | - | IP65       | Оранжевый     | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8239          |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация         | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий     | - | IP67       | -             | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | Символ питания | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8284       |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Фиксация         | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Blue, Red | - | IP67       | -             | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | -              | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9150 |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны й | - | - | - | Печатная плата   | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -         | - | IP67       | Синий         | 32/125В перем. тока    | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод    | Черный      | -              | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | PC Pin                      | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 32/125V ac</b><br>Код товара RS 820-7606      |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны й | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Красный   | - | IP65, IP67 | Серебряный    | 12В перем.лост. тока   | 15 мА                       | Круглый | -           | -              | -           | 36V | -        | Плоский                     | Быстрозамычно с соединением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6530   |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | -   | -   | - | -             | - | -      | -         | - | -          | -             | -                      | -                           | -       | -           | -              | -           | -   | -        | -                           | -                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8548    |        |                  |   |   |   |                  |     |   |   |               |   |        |           |   |            |               |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |





|   |   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|------|--------|------------------|---|-----|---|------|---|---------------|---|--------|------------------|---|------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|---------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9148              |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)mm   | - | 16мм   | -                | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                        | Плоский | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8144     |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2мм | -                | - | IP67       | Серебряный | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                 | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединителем | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8526      |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)mm   | - | 16мм   | Красный          | - | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Проволочный вывод             | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9240            |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | -    | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2мм | Синий            | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8228   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | -    | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2мм | Зеленый          | - | IP65       | Зеленый    | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9263 |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)     | -    | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2мм | Белый            | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS Pro Воздушный переключатель</b><br>Код товара RS 190-9406   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -   | - | 6438 | Belows | -                | - | -   | Зеленый   | 50mm | - | 42.5мм        | - | -      | -                | - | -          | -          | -                      | -                          | -       | -           | -              | -          | -   | -       | -                             | - | - | - | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8500   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 22 (Dia.)mm   | - | 22мм   | Красный          | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А, при 250 В перем. тока | Плоский | -           | -              | 250V       | -   | Плоский | Быстроразъемно с соединителем | - | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9275   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2мм | Белый            | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9273   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременный   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2мм | Желтый           | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9265   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -   | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | -    | - | 25.2 (Dia.)mm | - | 25.2мм | -                | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                   | Плоский | Натуральный | -              | 250V       | -   | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9154      |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)mm   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А                        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount</b><br>Код товара RS 175-9290        |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | -    | -      | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | -    | - | 16 (Dia.)mm   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А                        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка  | Прямой                        | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 914-3541   |   |      |        |                  |   |     |   |      |   |               |   |        |                  |   |            |            |                        |                            |         |             |                |            |     |         |                               |   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
|     | RS Pro  | Фиксация        | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | -             | - | -      | -                | Серебряный | 220В перем. тока | 20 А                   | Круглый                   | Белый      | -          | 250 / 125V  | 6V             | Кнопка     | Резец    | -                           | -                          | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8561   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | -          | IP67             | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый    | Натуральный | -              | -          | 36V      | Кнопка                      | Проволочный вывод          | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8568   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | -          | IP67             | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый    | Натуральный | Символ питания | -          | 36V      | Кнопка                      | Прямой                     | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 754-6732   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 4.95 (Dia.)мм | - | 4.95мм | -                | -          | Черный           | 32/50/125В перем. тока | 3 А при 120 В перем. тока | Свод       | Серебряный | -           | 120 V, 250 V   | 28V        | Колпачок | Монтаж на плату в отверстия | -                          | - | - | - |   |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 36V</b><br>Код товара RS 175-8475 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                | -          | IP67             | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый    | Натуральный | Символ питания | -          | 36V      | Кнопка                      | Проволочный вывод          | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8305   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                | -          | IP67             | -                      | 250 / 125В перем. тока    | 16 А, 26 А | Плоский    | Натуральный | -              | 250 / 125V | -        | Кнопка                      | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary RGB LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8464    |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | RGB              | -          | IP67             | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый    | Натуральный | -              | -          | 36V      | Кнопка                      | Проволочный вывод          | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8446   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|    | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый            | -          | IP67             | Прозрачный             | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый    | Натуральный | Символ питания | -          | 36V      | Кнопка                      | Проволочный вывод          | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8119 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|   | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый            | -          | IP67             | -                      | 250 / 125В перем. тока    | 16 А, 26 А | Плоский    | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -        | Кнопка                      | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8343   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | -               | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий            | -          | IP67             | -                      | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский    | Натуральный | -              | 250V       | -        | Кнопка                      | Прямой                     | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8245 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный          | -          | IP65             | Красный                | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский    | Серебряный  | -              | 250V       | -        | Кнопка                      | Прямой                     | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8339 |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Красный          | -          | IP67             | -                      | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский    | Натуральный | -              | 250V       | -        | Кнопка                      | Прямой                     | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8260   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |
|  | RS Pro  | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Двуполюсный дуплексный переключатель (DPDT)           | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый            | -          | IP67             | -                      | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский    | Натуральный | -              | 250V       | -        | Кнопка                      | Прямой                     | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8266   |                 |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |            |                  |                        |                           |            |            |             |                |            |          |                             |                            |   |   |   |   |

|  |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|--|--------|------------------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|------------------|---|------|------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-----|----------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|
|   | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -                | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9245                              |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT)      | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -                | - | IP67 | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Натуральный | -              | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 115-5817           |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация         | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)     | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый          | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                         | Круглый | Натуральный | -              | 250V        | -   | -        | Solder Pin                  | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9412             |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий            | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                    | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V        | -   | Кнопка   | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9292                |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация         | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67 | -          | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | Символ питания | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9152            |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация         | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | -          | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | -              | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8724               |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Синий            | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | Символ питания | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Проволочный вывод | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Миниатюрный кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 734-6097  |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | Зеленый          | - | IP67 | Черный     | 32/50/125В перем. тока | 400 мА при 32 В перем. тока | Свод    | Черный      | -              | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | Прямой                      | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9482              |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый          | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | Символ питания | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Проволочный вывод | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-8471           |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый, красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | -              | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Проволочный вывод | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9211                       |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока         | 2 А                         | Круглый | Натуральный | -              | -           | 36V | -        | Кнопка                      | Прямой            | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8078  |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстроразъемно в соединении | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, Power Symbol</b><br>Код товара RS 175-8110 |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременны и | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | -                | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстроразъемно в соединении | -                 | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8049              |        |                  |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |                  |   |      |            |                        |                             |         |             |                |             |     |          |                             |                   |   |   |   |   |

|   |  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
|---|--|---|------|---------------------|---|-----|--|-----------|---------------|--------|--------|---------|---|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Одноконтасный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | -       | - | IP67 | Серебряный | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -                    | Кнопка | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8522      |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтасный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | -         | 16 (Dia.)мм   | -      | 16мм   | Желтый  | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока            | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V                  | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO 1-pole on-off switch Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 Dia.mm, Panel Mount, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8843                     |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Нет | 1-полюсный<br>выключатель  | -         | 22.2 Dia.мм   | -      | 22.2мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -                    | Кнопка | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO 1-pole on-off switch Push Button Switch, IP67, 19.1 Dia.mm, Panel Mount, Power Symbol, 250 / 125V ac</b><br>Код товара RS 175-8498                 |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Нет | 1-полюсный<br>выключатель  | -         | 19.1 Dia.мм   | -      | 19.1мм | -       | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем.<br>тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -                    | Кнопка | Быстроразъемно<br>е соединение | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9688  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | 2NO/2NC  | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP67 | -          | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO 2NO/2NC Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8899                              |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | 2NO/2NC  | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8327  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны<br>й  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | 2NO/2NC  | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 846-6745  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация   | - | -    | Печатная плата      | - | Нет | 3P CO  | -         | 12.2 (Dia.)мм | -      | 12.2мм | -       | - | -    | -          | 2 А, 4 А                  | Цилиндр    | -       | -           | 250 / 125V     | 12 V, 24 V | Колпачок<br>плунжера | PC Pin | -                              | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Воздушный переключатель</b><br>Код товара RS 156-9078  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | 6438 | Belows              | - | -   | Черный   | 50mm      | -             | 42.5мм | -      | -       | - | -    | -          | -                         | -          | -       | -           | -              | -          | -                    | -      | -                              | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS Pro 6442-0028 Воздушный переключатель</b><br>Код товара RS 837-0975  |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | 6442 | Push Button         | - | -   | Хромированный  | 42 — 45мм | -             | -      | -      | -       | - | -    | -          | -                         | -          | -       | -           | -              | -          | -                    | -      | -                              | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8886               |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|   | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8896               |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | -              | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8434 |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8848 |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9032 |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8003 |   |      |                     |   |     |  |           |               |        |        |         |   |      |            |                           |            |         |             |                |            |                      |        |                                |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | -  | - | -    | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Двукоптасный<br>двуопозиционный<br>переключатель<br>(DPDT)         | -         | 22.2 (Dia.)мм | -      | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока          | 3 А, 5 А   | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V       | -                    | Кнопка | Против                         | - | - | - | - | - |





|   |  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------------|------------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro  | Фиксация   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм   | - | 19мм   | Белый   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А                       | Круглый | Натуральный | Символ питания   | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Locking lever Red LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 175-9677 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Рычаг с фиксатором   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Maintained, Twist to Release Push Button Switch, IP65, Panel Mount, Arrows</b><br>Код товара RS 977-1908       |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | С удлинением, повернуть для сброса   | - | - | - | Монтаж на панель | Нет | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2мм        | - | 19.2мм | -       | - | IP65 | Красный    | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плунжер | -           | Стрелки (символ) | 250V | - | -       | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9222 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8961 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Синий      | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9272  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Синий      | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9044 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Синий      | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9029 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9042 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -                | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8353  |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания   | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9394   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания   | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8950   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания   | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9021   |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий   | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания   | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 115-9801 |   |   |   |                  |     |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |                           |         |             |                  |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Кратковременны й   | - | - | - | Монтаж на панель | Да  | Двуполюсный дуополюционный переключатель (DPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий   | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -                | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |







**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8278

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8693

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8998

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8749

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9770

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9271

|        |                 |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 120-8501

|        |                 |   |   |   |                |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |      |        |                |   |         |   |   |      |     |         |                    |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|----------------|---|---------|---|---|------|-----|---------|--------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Черный | 28В пост. тока | 1 А при 120 В перем. тока или 3В пост. тока | Цилиндр | - | - | 120V | 38V | Плунжер | Лестнич. для пайки | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|----------------|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|----------------|---|---------|---|---|------|-----|---------|--------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9100

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8888

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |         |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-8997

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |         |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|---------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8995

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Red LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-9018

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Красный | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-9819

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Красный | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-3768

|        |                 |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Двуполюсный дугогасящий переключатель (DPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Красный | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|















**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9414

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9308

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9450

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8757

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8771

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8781

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8784

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9393

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9429

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9437

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9461

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9467

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9487

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9436

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9438

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9441

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-9444

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8782

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοαερα RS 175-8597

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-8697

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-8742

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-8753

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9395

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9417

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9432

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9435

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9443

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9534

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9545

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9564

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9570

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9627

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9459

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9779

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9425

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9578

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9611

RS Pro



**RS PRO Push Button Switch**  
Κωδ. τοααα RS 175-9403

RS Pro









**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 111-3900

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |            |                  |     |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19 (Dia.)мм | - | 19мм | Синий | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,**  
Код товара RS 811-8402

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8503

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |     |                           |         |   |   |      |   |         |                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|-----|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 24V | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|-----|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-3887

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |         |   |      |            |                  |     |         |             |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Зеленый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Натуральный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|---------|---|------|------------|------------------|-----|---------|-------------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 846-8720

|        |          |   |   |   |                |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |   |            |   |          |         |   |   |            |            |                  |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|------------|---|----------|---------|---|---|------------|------------|------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Печатная плата | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 12.2 (Dia.)мм | - | 12.2мм | - | - | - | Серебряный | - | 2 А, 4 А | Цилиндр | - | - | 250 / 125V | 12 V, 24 V | Колпачок глушера | PC Pin | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|----------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|------------|---|----------|---------|---|---|------------|------------|------------------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 811-8376

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |               |                  |                           |         |   |   |      |   |         |         |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | - | - | IP65, IP67 | Хромированный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Пуговик | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP65, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 811-8477

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |             |   |      |   |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм | - | 22мм | - | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|-------------|---|------|---|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8736

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250**  
Код товара RS 175-8488

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250**  
Код товара RS 175-8442

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250**  
Код товара RS 175-8003

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 111-5834

|        |          |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |     |         |        |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|-----|---------|--------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | - | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Черный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|-----|---------|--------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8217

|        |          |   |   |   |                  |   |     |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 734-8808

|        |          |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                  |     |         |        |   |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|-----|---------|--------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | - | Однополюсный дугогасительный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | - | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 5 А | Круглый | Черный | - | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------|-----|---------|--------|---|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|

|  |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|----------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|--------|---------|---|------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------|-----|---------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Печатная плата   | - | Нет | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | -             | -      | -       | - | -          | -          | 120/250В перем. тока   | 3 А при 120 В перем. тока | Цилиндр | Нержавеющая сталь | -              | 120 V, 250 V | 28V | Плунжер | Прямоугольное сквозное отверстие | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 811-8411  |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm   | 16мм   | Красный | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока       | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | -                 | -              | 250V         | -   | Плоский | Против                           | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5795   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | 19.2мм | Красный | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый | Натуральный       | -              | 250V         | -   | Плоский | Solder Pin                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Red LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3993   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm   | 16мм   | Красный | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый | Натуральный       | -              | 250V         | -   | Плоский | Solder Pin                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount</b><br>Код товара RS 811-8424      |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)mm   | 22мм   | Белый   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый | Натуральный       | -              | 250V         | -   | Плоский | Solder Pin                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22 (Dia.)mm, Panel Mount</b><br>Код товара RS 811-8516            |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 19 (Dia.)mm   | 19мм   | Белый   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый | Натуральный       | Символ питания | 250V         | -   | Плоский | Solder Pin                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 111-5818     |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | 19.1мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | Символ питания | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8630   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)mm | 19.2мм | Белый   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока       | 5 А                       | Круглый | Натуральный       | -              | 250V         | -   | Плоский | Solder Pin                       | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-3891 |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | 22.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | -              | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8196  |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | 22.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250В перем. тока       | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный       | -              | 250V         | -   | Кнопка  | Против                           | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9737 |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)mm | 25.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | -              | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 /</b><br>Код товара RS 175-8114   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)mm | 25.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | Символ питания | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8164   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)mm | 25.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | Символ питания | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8632   |        |          |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |        |         |   |            |            |                        |                           |         |                   |                |              |     |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да  | Однополюсный дуплексный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)mm | 25.2мм | Белый   | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А                | Плоский | Натуральный       | Символ питания | 250 / 125V   | -   | Кнопка  | Быстроразъемно с соединением     | - | - | - | - | - | - | - |



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,**  
Код товара RS 811-8433

|        |          |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |        |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |         |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | Желтый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прочной | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP65, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,**  
Код товара RS 811-8430

|        |          |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |             |   |      |        |   |            |            |                  |                           |         |   |   |      |   |         |         |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 16 (Dia.)mm | - | 16mm | Желтый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А при 250 В перем. тока | Плоский | - | - | 250V | - | Плоский | Прочной | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|-------------|---|------|--------|---|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 877-1952

|        |                                    |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |   |   |        |   |   |      |         |                  |                           |         |   |                |      |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---|---|--------|---|---|------|---------|------------------|---------------------------|---------|---|----------------|------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация, Повернуть для отключения | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | - | - | 19,2mm | - | - | IP65 | Красный | 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плунжер | - | Стрелка (шман) | 250V | - | - | Прочной | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---|---|--------|---|---|------|---------|------------------|---------------------------|---------|---|----------------|------|---|---|---------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8640

|        |              |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8677

|        |              |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol,**  
Код товара RS 175-8701

|        |              |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8628

|        |              |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8770

|        |              |   |   |   |                  |   |     |  |   |   |               |   |        |   |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Нет | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | - | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|-----|--|---|---|---------------|---|--------|---|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8438

|        |              |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8680

|        |              |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 19.1 (Dia.)mm | - | 19.1mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8780

|        |              |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8791

|        |              |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |   |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | - | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|---|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**  
Код товара RS 175-8815

|        |              |   |   |   |                  |   |    |  |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                        |            |         |             |                |            |   |        |                              |   |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | С удержанием | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный дугозащитный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)mm | - | 22.2mm | Белый | - | IP67 | - | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | - | Кнопка | Быстроразъемно с соединением | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|---|---|------------------|---|----|--|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|---|--------|------------------------------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Maintained White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V ac**  
Код товара RS 175-8134



|  |   |        |                 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |                         |   |            |            |                            |                           |         |             |                |      |   |         |                                   |   |   |   |   |   |
|--|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------------------------|---|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|------|---|---------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|     | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 811-8534   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22 (Dia.)мм   | - | 22мм   | Синий                   | - | IP65, IP67 | Серебряный | 250В перем. тока           | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | -              | 250V | - | Плоский | Быстроразъемное соединение        | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 111-5788  | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока           | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Solder Pin                        | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-9377   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Синий                   | - | IP67       | Серебряный | 250В перем. тока           | 5 А                       | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Solder Pin                        | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8667    | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Синий                   | - | IP67       | -          | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8686  | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий                   | - | IP67       | -          | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8379   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий                   | - | IP67       | -          | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8669    | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Синий                   | - | IP67       | -          | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 877-1854   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | -             | - | 30.2мм | Синий, зеленый, красный | - | IP67       | Белый      | Max 5 А @ 250В перем. тока | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | Символ питания | 250V | - | Плоский | Прямой/быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 877-1867   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | -             | - | 30.2мм | Синий, зеленый, красный | - | IP67       | Белый      | 220V                       | 5 А при 250 В перем. тока | Плоский | -           | Символ питания | 250V | - | Плоский | Прямой/быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8626 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP65       | Прозрачный | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8692 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP65       | Зеленый    | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8640 | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP65       | Прозрачный | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8601   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP65       | Серебряный | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Green LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8692   | RS Pro | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Зеленый                 | - | IP65       | Серебряный | 250В перем. тока           | 3 А, 5 А                  | Плоский | Серебряный  | Символ питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой                            | - | - | - | - | - |













|   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---------------------|---|---|---|---------------------|-----|--|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|-------------|----------------|------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Симбол питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 111-3880 |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А      | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 19.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 111-5777 |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 19.2 (Dia.)мм | - | 19.2мм | Желтый | - | IP67 | Серебряный | 250В перем. тока | 5 А      | Круглый | Натуральный | -              | 250V | - | Плоский | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9701   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Желтый | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V</b><br>Код товара RS 175-9656 |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Нет | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Черный     | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8275                   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8675                   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Прозрачный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-8268   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Нет | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8903                   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Нет | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Симбол питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8907     |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Да  | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный  | Симбол питания | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-8990     |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Нет | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac</b><br>Код товара RS 175-9335                   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | -                   | - | - | - | Монтаж на<br>панель | Нет | Однополюсный<br>дуплексный переключатель<br>(SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | -      | - | IP67 | -          | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | -              | 250V | - | Кнопка  | Прямой     | - | - | - | - | - | - |   |
| <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9303   |        |                     |   |   |   |                     |     |  |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |             |                |      |   |         |            |   |   |   |   |   |   |   |







**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9752

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-9209

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |       |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|-------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9069

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |           |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Оранжевый | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9058

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |           |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Оранжевый | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8238

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |           |                  |          |         |            |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Оранжевый | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|-----------|------------------|----------|---------|------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8970

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Кнопочный переключатель**  
Код товара RS 175-8317

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8973

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP65, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power Symbol**  
Код товара RS 175-8409

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                  |          |         |            |                |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP65 | Серебряный | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Серебряный | Символ питания | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|------------------|----------|---------|------------|----------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP67, 22.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9697

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 22.2 (Dia.)мм | - | 22.2мм | Желтый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Yellow LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250V ac**  
Код товара RS 175-9718

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |      |   |                  |          |         |             |   |      |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Желтый | - | IP67 | - | 250В перем. тока | 3 А, 5 А | Плоский | Натуральный | - | 250V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|---|------------------|----------|---------|-------------|---|------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9738

|        |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |            |                |     |         |             |   |   |     |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А | Плоский | Натуральный | - | - | 36V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|------------|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9156

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |   |                |     |         |             |   |   |     |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**  
Код товара RS 175-9510

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |       |   |      |   |                |     |         |             |   |   |     |   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | 36V | - | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|---|



**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**

Код товара RS 175-9285

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |           |   |      |   |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Blue, Red | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power**

Код товара RS 175-9734

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |           |   |      |   |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Blue, Red | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|-----------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,**

Код товара RS 175-9704

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount,**

Код товара RS 175-9722

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |                |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | Символ питания | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**

Код товара RS 175-9216

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**

Код товара RS 175-9724

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**

Код товара RS 175-9632

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**

Код товара RS 175-9633

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Кнопочный переключатель**

Код товара RS 175-9145

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Blue, White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V**

Код товара RS 175-9307

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |              |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Синий, Белый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|--------------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Кнопочный переключатель**

Код товара RS 111-9514

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |            |            |                      |       |         |   |   |   |   |     |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|----------------------|-------|---------|---|---|---|---|-----|------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм | - | 12мм | Зеленый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12В перем.лост. тока | 15 мА | Круглый | - | - | - | - | 36V | Восходящий | Бистабильное с соединением | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------------|------------|----------------------|-------|---------|---|---|---|---|-----|------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**

Код товара RS 175-9160

|        |          |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |             |   |      |         |   |      |   |                |     |         |             |   |   |   |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Фиксация | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм | - | 16мм | Зеленый | - | IP67 | - | 36В пост. тока | 2 А | Круглый | Натуральный | - | - | - | 36V | Кнопка | Прямой | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|-------------|---|------|---------|---|------|---|----------------|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Green LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc**

Код товара RS 175-9173







|   |   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|------------------|---|----|---|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------|------------|---------|-------------|----------------|------------|-----|------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9544       |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый  | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка     | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9485       |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый  | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка     | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9599        |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Белый  | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | Символ питания | -          | 36V | Кнопка     | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 19.1 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-9531      |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 19.1 (Dia.)мм | - | 19.1мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V</b><br>Код товара RS 175-8633 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V</b><br>Код товара RS 175-8500 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, 250 / 125V</b><br>Код товара RS 175-8127 |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | -              | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8870      |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8852      |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67       | -          | 250 / 125В перем. тока | 16 А, 26 А | Плоский | Натуральный | Символ питания | 250 / 125V | -   | Кнопка     | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6524   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Желтый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 220В перем./пост. тока | 5 мА       | Круглый | -           | -              | -          | 36V | Восходящий | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111-6523   |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 12 (Dia.)мм   | - | 12мм   | Желтый | - | IP65, IP67 | Серебряный | 12В перем./пост. тока  | 15 мА      | Круглый | -           | -              | -          | 36V | Восходящий | Быстрозамыкаемо с соединением | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9579      |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |
| RS Pro  | Фиксация  | - | - | - | Монтаж на панель | - | Да | Одноконтальный переключатель на одно направление (SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67       | -          | 36В пост. тока         | 2 А        | Круглый | Натуральный | -              | -          | 36V | Кнопка     | Прямой                        | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Latching Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9147      |   |   |   |                  |   |    |   |   |   |               |   |        |        |   |            |            |                        |            |         |             |                |            |     |            |                               |   |   |   |   |   |   |







|   |  |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|------------------|---|---|--|-------------|------|-------|--|------------|------------|----------------------|-------|---------|-------------|--|------|---|--|--------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9530 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9543 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9561 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9614 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9623 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9587 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Miniature Push Button Switch, IP68, 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc</b><br>Код товара RS 175-9595 |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  |  |  |  |  |                  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  | IP68 | 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA | 125 mA при 125 В перем. тока, 200 мА при 50 В перем. тока, 400 мА при 32 В перем. тока | Кнопка | Печатная плата |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 111 6526  |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  | Кратковременный  |  |  |  | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |  | 12 (Dia.)мм | 12мм | Синий |  | IP65, IP67 | Серебряный | 12В перем.лост. тока | 15 mA | Круглый |             |  |      |   |  | 36V    | Плоский        | Быстроразъемное соединение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9205  |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  | Кратковременный  |  |  |  | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |  | 16 (Dia.)мм | 16мм | Синий |  | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока       | 2 A   | Круглый | Натуральный |  |      |   |  | 36V    | Кнопка         | Припой                     |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9527    |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  | Кратковременный  |  |  |  | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |  | 16 (Dia.)мм | 16мм | Синий |  | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока       | 2 A   | Круглый | Натуральный |  |      |   |  | 36V    | Кнопка         | Проволочный вывод          |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9559    |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RS Pro  | Кратковременный  |  |  |  | Монтаж на панель | Да  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) |  | 16 (Dia.)мм | 16мм | Синий |  | IP67       | Прозрачный | 36В пост. тока       | 2 A   | Круглый | Натуральный |  |      |   |  | 36V    | Кнопка         | Проволочный вывод          |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Blue LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9564    |  |  |  |                  |   |   |  |             |      |       |  |            |            |                      |       |         |             |  |      |   |  |        |                |                            |  |  |  |  |  |  |  |













|   |  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|---|---|---|---------------|---|--------|---------------------|---|------|------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|---|-------------|-----|----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
|     | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9123 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9558 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Проволочный<br>вывод | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9500 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9506 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9538 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9571 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Проволочный<br>вывод | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Green, Red LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V</b><br>Код товара RS 175-9536 |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|    | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Да  | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Зеленый,<br>красный | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Плоский    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|    | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, PCB, 30V dc</b><br>Код товара RS 920-7565                   |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|   | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Печатная плата      | - | Нет | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | -                   | - | IP67 | Синий      | 30В пост. тока | 400 мА при 32 В<br>перем. тока | Квадратный | Черный      | - | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | PC Pin               | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 175-9163  |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9537             |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9551             |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Круглый    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |
|  | <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9476             |                     |   |   |   |                     |   |     |   |   |   |               |   |        |                     |   |      |            |                |                                |            |             |   |             |     |          |                      |   |   |   |   |   |   |
|  | RS Pro   | Кратковременны<br>й | - | - | - | Монтаж на<br>панель | - | Нет | Одноконтальный<br>переключатель<br>на одно<br>направление<br>(SPST) | - | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | -                   | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока | 2 А                            | Плоский    | Натуральный | - | -           | 36V | Кнопка   | Прямой               | - | - | - | - | - | - |























|   |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|----|---|---|---------------|---|--------|--------|---|------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------------|----------------|-------------|-----|----------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока              | 16 А, 26 А  | Плоский | Натуральный   | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8774 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока              | 16 А, 26 А  | Плоский | Натуральный   | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary White LED Push Button Switch, IP67, 25.2 (Dia.)mm, Panel Mount, Power</b><br>Код товара RS 175-8844 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 25.2 (Dia.)мм | - | 25.2мм | Белый  | - | IP67 | -          | 250 / 125В перем. тока              | 16 А, 26 А  | Плоский | Натуральный   | Символ питания | 250 / 125V  | -   | Кнопка   | Быстроразъемное соединение | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Миниатюрный выключатель</b><br>Код товара RS 891-9642   |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | С резьбой        | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | Желтый | - | IP67 | Красный    | 250 V ac @ 200 mA, 50 V dc @ 200 mA | 200 мА при 50 В пост. тока, 500 мА при 32 В перем. тока | Круглый | Хромированный | -              | 250V        | 50V | Колпачок | Лесточки для пайки         | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Miniature Push Button Switch, IP67, 13.6 (Dia.)mm, Panel</b><br>Код товара RS 734-6707   |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 13.6 (Dia.)мм | - | 13.6мм | Желтый | - | IP67 | Черный     | 32/50/125В перем. тока              | 400 мА при 32 В перем. тока                             | Свод    | Черный        | -              | 32 V, 125 V | 50V | Колпачок | Припой                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9496 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Круглый | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9514 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Круглый | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9537 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|   | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Круглый | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Припой                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9533 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Круглый | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Припой                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9573 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Круглый | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Проволочный вывод          | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-8590 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Плоский | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Припой                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9175 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |
|    | RS PRO | Кратковременный | - | - | - | Монтаж на панель | Да | Однополосный переключатель на одно направление (SPST) | - | 16 (Dia.)мм   | - | 16мм   | Желтый | - | IP67 | Прозрачный | 36В пост. тока                      | 2 А   | Плоский | Натуральный   | -              | -           | 36V | Кнопка   | Припой                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>RS PRO Single Pole Single Throw (SPST) Momentary Yellow LED Push Button Switch, IP67, 16 (Dia.)mm, Panel Mount, 36V dc</b><br>Код товара RS 175-9473 |        |                 |   |   |   |                  |    |   |   |               |   |        |        |   |      |            |                                     |   |         |               |                |             |     |          |                            |   |   |   |   |   |   |





# Контактные блоки для кнопок

Brand

Для использования с

Конфигурация контактов



**Switch contact block 1NO/1NC+1NO/1NC**  
Код товара RS 905-9852

RS Pro

16 mm Switches

1NO/1NC+1NO/1NC

# Крышки для кнопок

| Brand   | Тип принадлежностей   | Для использования с                   | Цвет колпачка | Цвет кнопки | Вид кнопки | Размеры |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|  | <b>RS PRO Колпачок для кнопочного переключателя</b><br>Код товара RS 169-5070 |                                       |               |             |            |         |
| RS Pro  | Cap   | 7346766, 7346782,<br>7346785, 7346788 | Красный       | -           | -          | -       |
|  | <b>RS PRO Колпачок для кнопочного переключателя</b><br>Код товара RS 169-5069 |                                       |               |             |            |         |
| RS Pro  | Cap   | 7346766, 7346782,<br>7346785, 7346788 | Черный        | -           | -          | -       |

# Линзы для кнопок

| Brand   | Тип принадлежности   | Для использования с | Цвет линзы | Форма линзы   | Размеры             |
|---|--|---------------------|------------|---------------|---------------------|
|    | <b>RS PRO Линза для кнопочного переключателя</b><br>Код товара RS 745-2506 |                     |            |               |                     |
| RS Pro  | Объектив   | Серия ADA16         | Красный    | Круглый       | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |
|    | <b>Square blue lens for ADA16 series</b><br>Код товара RS 745-2530         |                     |            |               |                     |
| RS Pro  | Объектив   | Серия ADA16         | Синий      | Квадрат       | 15.2 x 15.2 x 9.1мм |
|    | <b>Square red lens for ADA16 series</b><br>Код товара RS 745-2546          |                     |            |               |                     |
| RS Pro  | Объектив   | Серия ADA16         | Красный    | Квадрат       | 15.2 x 15.2 x 9.1мм |
|  | <b>RS PRO Линза для кнопочного переключателя</b><br>Код товара RS 745-2528 |                     |            |               |                     |
| RS Pro  | Объектив   | Серия ADA16         | Белый      | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 9.5мм |
|  | <b>RS PRO Линза для кнопочного переключателя</b><br>Код товара RS 745-2509 |                     |            |               |                     |
| RS Pro  | Объектив   | Серия ADA16         | Зеленый    | Круглый       | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |

**Square blue lens for SD16 series**

Код товара RS 745-2596

|        |          |            |       |         |                    |
|--------|----------|------------|-------|---------|--------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Синий | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 14мм |
|--------|----------|------------|-------|---------|--------------------|

**RS PRO Линза для кнопочного переключателя**

Код товара RS 745-2578

|        |          |            |       |               |                      |
|--------|----------|------------|-------|---------------|----------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Синий | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 14.3мм |
|--------|----------|------------|-------|---------------|----------------------|

**RS PRO Линза для кнопочного переключателя**

Код товара RS 745-2593

|        |          |            |       |               |                      |
|--------|----------|------------|-------|---------------|----------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Белый | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 14.3мм |
|--------|----------|------------|-------|---------------|----------------------|

**RS PRO Линза для кнопочного переключателя**

Код товара RS 745-2537

|        |          |             |        |               |                     |
|--------|----------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Черный | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 9.5мм |
|--------|----------|-------------|--------|---------------|---------------------|

**RS PRO Линза для кнопочного переключателя**

Код товара RS 745-2515

|        |          |             |       |         |                     |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Белый | Круглый | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|

**RS PRO Линза для кнопочного переключателя**

Код товара RS 745-2502

|        |          |             |           |         |                     |
|--------|----------|-------------|-----------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Оранжевый | Круглый | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |
|--------|----------|-------------|-----------|---------|---------------------|



### Square orange lens for ADA16 series

Код товара RS 745-2543

|        |          |             |           |         |                     |
|--------|----------|-------------|-----------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Оранжевый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 9.1мм |
|--------|----------|-------------|-----------|---------|---------------------|



### Square white lens for SD16 series

Код товара RS 745-2607

|        |          |            |       |         |                    |
|--------|----------|------------|-------|---------|--------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Белый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 14мм |
|--------|----------|------------|-------|---------|--------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2499

|        |          |             |       |         |                     |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Синий | Круглый | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2524

|        |          |             |         |               |                     |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Красный | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 9.5мм |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|---------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2521

|        |          |             |           |               |                     |
|--------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Оранжевый | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 9.5мм |
|--------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2518

|        |          |             |        |         |                     |
|--------|----------|-------------|--------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Черный | Круглый | 15.7 (Dia.) x 9.4мм |
|--------|----------|-------------|--------|---------|---------------------|



### Square green lens for SD16 series

Код товара RS 745-2590

|        |          |            |         |         |                    |
|--------|----------|------------|---------|---------|--------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Зеленый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 14мм |
|--------|----------|------------|---------|---------|--------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2584

|        |          |            |         |               |                      |
|--------|----------|------------|---------|---------------|----------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Красный | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 14.3мм |
|--------|----------|------------|---------|---------------|----------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2587

|        |          |            |         |               |                      |
|--------|----------|------------|---------|---------------|----------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Зеленый | Прямоугольный | 21.4 x 15.2 x 14.3мм |
|--------|----------|------------|---------|---------------|----------------------|



### Square white lens for ADA16 series

Код товара RS 745-2540

|        |          |             |       |         |                     |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Белый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 9.1мм |
|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|



### Square orange lens for SD16 series

Код товара RS 745-2600

|        |          |            |           |         |                    |
|--------|----------|------------|-----------|---------|--------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия SD16 | Оранжевый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 14мм |
|--------|----------|------------|-----------|---------|--------------------|



### Square green lens for ADA16 series

Код товара RS 745-2534

|        |          |             |         |         |                     |
|--------|----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| RS Pro | Объектив | Серия ADA16 | Зеленый | Квадрат | 15.2 x 15.2 x 9.1мм |
|--------|----------|-------------|---------|---------|---------------------|



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2512

RS Pro

Объектив

Серия ADA16

Зеленый

Прямоугольный

21.4 x 15.2 x 9.5мм



### RS PRO Линза для кнопочного переключателя

Код товара RS 745-2580

RS Pro

Объектив

Серия SD16

Оранжевый

Прямоугольный

21.4 x 15.2 x 14.3мм



### Square white lens for SD16 series

Код товара RS 745-2603

RS Pro

Объектив

Серия SD16

Красный

Квадрат

15.2 x 15.2 x 14мм

## Щелчковые чехлы для кнопок

Brand

Тип принадлежностей

Для использования с



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**

Код товара RS 905-9840

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**

Код товара RS 905-9837

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**

Код товара RS 905-9846

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**

Код товара RS 905-9843

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**

Код товара RS 905-9834

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Кнопка**  
Код товара RS 905-9830

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Push Button, Switch Guard, For Use With 16 mm Push Button Switch**  
Код товара RS 905-9859

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 16 мм



**RS PRO Кнопка**  
Код товара RS 905-9828

RS Pro

Предохранительный  
переключатель

Кнопочный переключатель 22 мм

## Микропереключатели

| Brand   | Тип исполнительного механизма  | Тип клеммы                 | Номинальный ток контактов  | Конфигурация контактов | Степень защиты | Воздействующая сила | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Корпус переключателя | Материал контактов | Материал чехла                 | Механический срок службы   | Номинальное напряжение | Усилие отпускания | Диапазон рабочих температур | Соблюдаемые стандарты     |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
|    | <b>RS PRO SP-CO Long Roller Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal</b><br>Код товара RS 804-6221 |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Длинный рычаг ролика   | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO                  | -              | 400 г               | -55 (Environmental)°C           | +85°C                            | Корпус V3            | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 Действия          | 250В перем. тока       | 80грам-сила       | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|    | <b>RS PRO SP-CO Plunger Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal</b><br>Код товара RS 804-6234           |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Плунжер  | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO                  | -              | 400 г               | -55 (Environmental)°C           | +85°C                            | Корпус V3            | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 Действия          | 250В перем. тока       | 80грам-сила       | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|    | <b>RS PRO MV7NSA Сублиминиатюрный микропереключатель</b><br>Код товара RS 804-6253                                   |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Плунжер  | Припой                     | 2 А при 250 В перем. тока  | SP                     | -              | 100 г               | -25°C                           | +85°C                            | -                    | Серебряная         | Стеклонаполненный термопластик | 500000 Operations @ 60 cpm | 250В перем. тока       | 15грам-сила       | -25 → +85°C                 | CE, CSA, IEC 1058-1       |
|    | <b>RS PRO Микропереключатель</b><br>Код товара RS 804-6212   |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Короткий рычаг ролика  | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO                  | -              | 400 г               | -55 (Environmental)°C           | +85°C                            | Корпус V3            | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 Действия          | 250В перем. тока       | 80грам-сила       | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|    | <b>RS PRO Сублиминиатюрный микропереключатель</b><br>Код товара RS 804-6262  |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Рычаг  | Припой                     | 2 А при 250 В перем. тока  | SP                     | -              | 50 г                | -25°C                           | +85°C                            | -                    | Серебряная         | Стеклонаполненный термопластик | 500000 Operations @ 60 cpm | 250В перем. тока       | 2.5грам-сила      | -25 → +85°C                 | CE, CSA, IEC 1058-1       |
|  | <b>RS PRO Сублиминиатюрный микропереключатель</b><br>Код товара RS 804-6265  |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Рычаг ролика   | Припой                     | 2 А при 250 В перем. тока  | SP                     | -              | 50 г                | -25°C                           | +85°C                            | -                    | Серебряная         | Стеклонаполненный термопластик | 500000 Operations @ 60 cpm | 250В перем. тока       | 2.5грам-сила      | -25 → +85°C                 | CE, CSA, IEC 1058-1       |
|  | <b>RS PRO SP Lever Subminiature Micro Switch, 2 A @ 250 V ac, Solder Terminal</b><br>Код товара RS 804-6278          |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Рычаг  | Припой                     | 2 А при 250 В перем. тока  | SP                     | -              | 50 г                | -25°C                           | +85°C                            | -                    | Серебряная         | Стеклонаполненный термопластик | 500000 Operations @ 60 cpm | 250В перем. тока       | 2.5грам-сила      | -25 → +85°C                 | CE, CSA, IEC 1058-1       |
|  | <b>RS PRO Микропереключатель</b><br>Код товара RS 804-6243   |                            |                            |                        |                |                     |                                 |                                  |                      |                    |                                |                            |                        |                   |                             |                           |
| RS Pro  | Кнопка   | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | DP                     | -              | 800 г               | -                               | +85°C                            | -                    | Серебряная         | -                              | -                          | 250В перем. тока       | 160грам-сила      | Maximum of +85°C            | CE, CSA, IEC 1058-1       |

**RS PRO SP-CO Long Straight Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6219

|        |                      |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |           |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный прямой рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6206

|        |                      |        |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |           |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный рычаг ролика | Припой | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 250 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 25грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO SP-CO Button Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6240

|        |        |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |            |                                |           |                           |             |                             |                           |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Кнопка | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Серебряная | Стеклонаполненный термопластик | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6231

|        |         |                            |                           |            |      |       |       |       |           |            |   |                     |                           |   |             |                     |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|
| RS Pro | Плунжер | Быстроразъемное соединение | 6 А при 400 В перем. тока | SPDT-NO/NC | IP40 | 600 г | -20°C | +85°C | Корпус V0 | Серебряная | - | 1 x 10 <sup>6</sup> | Действия 400В перем. тока | - | -20 → +85°C | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6192

|        |         |        |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |           |                           |             |                             |                           |
|--------|---------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Плунжер | Припой | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|---------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6196

|        |                      |        |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |           |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный прямой рычаг | Припой | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 250 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 25грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO DP Button Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6247

|        |        |                            |                            |    |   |       |   |       |   |            |   |   |                  |              |                  |                     |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| RS Pro | Кнопка | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | DP | - | 800 г | - | +85°C | - | Серебряная | - | - | 250В перем. тока | 160грам-сила | Maximum of +85°C | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|

**RS PRO SP-CO Plunger Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2501

|        |         |      |                            |       |      |       |   |   |   |                |        |           |                           |              |   |            |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------|---------------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP54 | 723 г | - | - | - | Чистое серебро | Металл | 100000000 | Действия 250В перем. тока | 170грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------|---------------------------|--------------|---|------------|

**RS PRO SP Roller Lever Subminiature Micro Switch, 2 A @ 250 V ac, Solder Terminal**

Код товара RS 804-6271

|        |              |        |                           |    |   |      |       |       |   |            |                                |        |                     |                  |              |             |                     |
|--------|--------------|--------|---------------------------|----|---|------|-------|-------|---|------------|--------------------------------|--------|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| RS Pro | Рычаг ролика | Припой | 2 А при 250 В перем. тока | SP | - | 50 г | -25°C | +85°C | - | Серебряная | Стеклонаполненный термопластик | 500000 | Operations @ 60 cpm | 250В перем. тока | 2.5грам-сила | -25 → +85°C | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|----|---|------|-------|-------|---|------------|--------------------------------|--------|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|

**RS PRO Миниатюрный переключатель**

Код товара RS 333-300

|        |                |        |                         |       |   |         |       |        |   |                        |   |                          |                   |        |              |   |
|--------|----------------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------|--------|--------------|---|
| RS Pro | Рычаг лепестка | Припой | 4 А при 28 В пост. тока | SP-CO | - | 1,667 N | -54°C | +121°C | - | С серебряным покрытием | - | 10 <sup>7</sup> Действия | 28 V dc, 250 V ac | 0.988N | -54 → +121°C | - |
|--------|----------------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------|--------|--------------|---|

**RS PRO SP-CO Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2520

|        |       |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |                 |                  |             |   |            |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 185 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000Действия | 250В перем. тока | 35грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|

**RS PRO SP-CO Roller Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2573

|        |              |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |                 |                  |             |   |            |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг ролика | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 131 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000Действия | 250В перем. тока | 21грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 797-2494

|        |         |      |                            |       |      |       |   |   |   |                |        |                 |                  |              |   |            |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP40 | 283 г | - | - | - | Чистое серебро | Металл | 1000000Действия | 250В перем. тока | 113грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|

**RS PRO SP-CO Long Straight Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6256

|        |                      |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |                  |                  |             |                             |                           |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный прямой рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000Действия | 250В перем. тока | 12грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO SP-CO Plunger Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2523

|        |         |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |                 |                  |              |   |            |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 428 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000Действия | 250В перем. тока | 173грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6225

|        |                |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |                  |                  |             |                             |                           |
|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Короткий рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000Действия | 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO SP-CO Roller Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2517

|        |              |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |                 |                  |             |   |            |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг ролика | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 131 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000Действия | 250В перем. тока | 21грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|---|------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 797-2505

|        |         |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |        |                 |                  |              |   |            |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 720 г | - | - | - | Чистое серебро | Металл | 1000000Действия | 250В перем. тока | 170грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|---------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------|---|------------|

**RS PRO SP Spring Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 804-6199

|        |                 |      |                            |    |   |       |   |   |   |            |   |         |                           |             |   |   |
|--------|-----------------|------|----------------------------|----|---|-------|---|---|---|------------|---|---------|---------------------------|-------------|---|---|
| RS Pro | Пружинный рычаг | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP | - | 170 г | - | - | - | Серебряная | - | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 21грам-сила | - | - |
|--------|-----------------|------|----------------------------|----|---|-------|---|---|---|------------|---|---------|---------------------------|-------------|---|---|

**RS PRO SP-CO Long Roller Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6259

|        |                      |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный рычаг ролика | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 25грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO SP-CO Spring Plunger Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2539

|        |                   |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |         |                           |              |   |            |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Пружинный плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 422 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 170грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|

**RS PRO SP-CO Long Straight Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6215

|        |                      |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный прямой рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

**RS PRO SP-CO Roller Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2514

|        |              |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |         |                           |             |   |            |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг ролика | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 213 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 35грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|

**RS PRO SP-CO Spring Plunger Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2536

|        |                   |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |         |                           |              |   |   |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | Пружинный плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 420 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 170грам-сила | - | - |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|---|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6275

|        |        |                            |                            |    |   |       |   |       |   |            |   |   |                  |              |                  |                     |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| RS Pro | Кнопка | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | DP | - | 800 г | - | +85°C | - | Серебряная | - | - | 250В перем. тока | 160грам-сила | Maximum of +85°C | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|

**RS PRO SP-CO Lever Microswitch, 15 A @ 250 V ac, Screw Terminal**

Код товара RS 797-2570

|        |       |      |                            |       |   |      |   |   |   |                |            |         |                           |             |   |            |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 85 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 14грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|

**RS PRO SP-CO Plunger Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6209

|        |         |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Плунжер | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|



**RS PRO Микропереключатель**  
Код товара RS 797-2498

|        |              |      |                            |       |      |       |   |   |   |                |        |         |                           |              |   |            |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг ролика | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP54 | 300 г | - | - | - | Чистое серебро | Металл | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 150грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|--------------|------|----------------------------|-------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|



**RS PRO SP-CO Long Straight Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**  
Код товара RS 804-6203

|        |                      |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Длинный прямой рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термолластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|



**RS PRO DP Lever Microswitch, 10 A @ 250 V ac, Solder Terminal**  
Код товара RS 797-2555

|        |       |        |                            |    |   |       |       |        |   |            |   |         |                           |             |              |            |
|--------|-------|--------|----------------------------|----|---|-------|-------|--------|---|------------|---|---------|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| RS Pro | Рычаг | Припой | 10 А при 250 В перем. тока | DP | - | 100 г | -65°C | +125°C | - | Серебряная | - | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 15грам-сила | -65 → +125°C | IEC 1058-1 |
|--------|-------|--------|----------------------------|----|---|-------|-------|--------|---|------------|---|---------|---------------------------|-------------|--------------|------------|



**RS PRO Микропереключатель**  
Код товара RS 797-2511

|        |       |      |                            |       |   |      |   |   |   |                |            |         |                           |             |   |            |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|
| RS Pro | Рычаг | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 85 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 14грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|-------|------|----------------------------|-------|---|------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---|------------|



**RS PRO Микропереключатель**  
Код товара RS 797-2533

|        |                   |      |                            |       |   |       |   |   |   |                |            |         |                           |              |   |            |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|
| RS Pro | Пружинный плунжер | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 422 г | - | - | - | Чистое серебро | Пластмасса | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 170грам-сила | - | IEC 1058-1 |
|--------|-------------------|------|----------------------------|-------|---|-------|---|---|---|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|---|------------|



**RS PRO SP-CO Short Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**  
Код товара RS 804-6237

|        |                |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Короткий рычаг | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термолластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|



**RS PRO Микропереключатель**  
Код товара RS 797-2508

|        |         |                               |                            |          |      |       |   |   |   |                |        |         |                           |              |   |                     |
|--------|---------|-------------------------------|----------------------------|----------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|---------|---------------------------|--------------|---|---------------------|
| RS Pro | Плунжер | Предварительно смонтированный | 15 А при 250 В перем. тока | SP-NO/NC | IP54 | 723 г | - | - | - | Чистое серебро | Металл | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 170грам-сила | - | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|---------|-------------------------------|----------------------------|----------|------|-------|---|---|---|----------------|--------|---------|---------------------------|--------------|---|---------------------|



**RS PRO Микропереключатель**  
Код товара RS 797-2549

|        |                       |        |                           |       |      |       |       |       |   |            |                                 |         |                           |              |             |            |
|--------|-----------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|------------|
| RS Pro | Короткий рычаг ролика | Кабель | 5 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP67 | 390 г | -10°C | +85°C | - | Серебряная | Усиленный стекловолокном нейлон | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 110грам-сила | -10 → +85°C | IEC 1058-1 |
|--------|-----------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|------------|



**RS PRO DP-CO Plunger Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**  
Код товара RS 797-2567

|        |         |                            |                            |       |   |       |   |       |   |            |   |   |                  |              |                  |                     |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| RS Pro | Плунжер | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | DP-CO | - | 800 г | - | +85°C | - | Серебряная | - | - | 250В перем. тока | 160грам-сила | Maximum of +85°C | CE, CSA, IEC 1058-1 |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|------------|---|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 804-6186

|        |       |      |                            |    |   |       |   |   |                                     |            |   |         |                           |              |   |   |
|--------|-------|------|----------------------------|----|---|-------|---|---|-------------------------------------|------------|---|---------|---------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | Рычаг | Винт | 15 А при 250 В перем. тока | SP | - | 510 г | - | - | Цинковый сплав для высоких нагрузок | Серебряная | - | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 113грам-сила | - | - |
|--------|-------|------|----------------------------|----|---|-------|---|---|-------------------------------------|------------|---|---------|---------------------------|--------------|---|---|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 797-2558

|        |                      |        |                           |       |      |       |       |       |   |            |                                 |         |                           |             |             |            |
|--------|----------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| RS Pro | Длинный рычаг ролика | Припой | 5 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP67 | 200 г | -10°C | +85°C | - | Серебряная | Усиленный стекловолокном нейлон | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 40грам-сила | -10 → +85°C | IEC 1058-1 |
|--------|----------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|------------|

**RS PRO Миниатюрный переключатель**

Код товара RS 333-322

|        |              |        |                         |       |   |         |       |        |   |                        |   |                 |                            |        |              |   |
|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|--------------|---|
| RS Pro | Рычаг ролика | Припой | 4 А при 28 В пост. тока | SP-CO | - | 1,952 N | -54°C | +121°C | - | С серебряным покрытием | - | 10 <sup>7</sup> | Действия 28 V dc, 250 V ac | 0.988N | -54 → +121°C | - |
|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|--------------|---|

**RS PRO Миниатюрный переключатель**

Код товара RS 333-316

|        |       |        |                         |       |   |         |       |        |   |                        |   |                 |                            |        |              |   |
|--------|-------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|--------------|---|
| RS Pro | Рычаг | Припой | 4 А при 28 В пост. тока | SP-CO | - | 0,275 N | -54°C | +121°C | - | С серебряным покрытием | - | 10 <sup>7</sup> | Действия 28 V dc, 250 V ac | 0.141N | -54 → +121°C | - |
|--------|-------|--------|-------------------------|-------|---|---------|-------|--------|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|--------------|---|

**RS PRO Микропереключатель**

Код товара RS 797-2542

|        |                   |        |                           |       |      |       |       |       |   |            |                                 |         |                           |              |             |            |
|--------|-------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|------------|
| RS Pro | Контактный пунжер | Кабель | 5 А при 250 В перем. тока | SP-CO | IP67 | 390 г | -10°C | +85°C | - | Серебряная | Усиленный стекловолокном нейлон | 1000000 | Действия 250В перем. тока | 110грам-сила | -10 → +85°C | IEC 1058-1 |
|--------|-------------------|--------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|------------|

**RS PRO SP-CO Short Roller Lever Microswitch, 16 A @ 250 V ac, Quick Connect Terminal**

Код товара RS 804-6228

|        |                       |                            |                            |       |   |       |                       |       |           |                    |                                |          |                           |             |                             |                           |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| RS Pro | Короткий рычаг ролика | Быстроразъемное соединение | 16 А при 250 В перем. тока | SP-CO | - | 400 г | -55 (Environmental)°C | +85°C | Корпус V3 | Посеребренная медь | Стеклонаполненный термопластик | 10000000 | Действия 250В перем. тока | 80грам-сила | -55 → +85 (Environmental)°C | CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

## Модульные коммутаторы - контактные блоки

| Brand   | Для использования с  | Работа переключателя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Тип клеммы          | Тип принадлежностей | Номинальный ток | Конфигурация контактов | Материал контактов | Тип монтажа | Номинальное напряжение | Диапазон рабочих температур |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
|  | <b>RS PRO Блок контактов</b><br>Код товара RS 745-2423                   |                      |                                 |                                  |                     |                     |                 |                        |                    |             |                        |                             |
| RS Pro  | Серия ADA16E   | -                    | -25°C                           | +55°C                            | Вставной, Под пайку | Contact Block       | 8A              | NO/NC                  | Серебряная         | -           | 125 V ac, 250 V ac     | -25 → +55°C                 |
|  | <b>Contact Unit for use with ADA16E Series</b><br>Код товара RS 745-2427 |                      |                                 |                                  |                     |                     |                 |                        |                    |             |                        |                             |
| RS Pro  | Серия ADA16E   | -                    | -25°C                           | +55°C                            | Вставной, Под пайку | Contact Block       | 8A              | NO/NC                  | Серебряная         | -           | 125 V ac, 250 V ac     | -25 → +55°C                 |
|  | <b>RS PRO Блок контактов</b><br>Код товара RS 745-2420                   |                      |                                 |                                  |                     |                     |                 |                        |                    |             |                        |                             |
| RS Pro  | Серия ADA16E   | -                    | -25°C                           | +55°C                            | Вставной, Под пайку | Contact Block       | 8A              | 2NO/2NC                | Серебряная         | -           | 125 V ac, 250 V ac     | -25 → +55°C                 |

# Модульные коммутаторы - передние панели

Brand

Тип принадлежностей

Для использования с



**RS PRO Окантовка для модульного переключателя**

Код товара RS 745-2552

RS Pro

Bezel

Серия ADA16



**RS PRO Окантовка для модульного переключателя**

Код товара RS 745-2559

RS Pro

Bezel

ADA16S Series

## Защитные кожухи для ножных выключателей

| Brand   | Тип принадлежностей   | Серия | Для использования с   |
|---|---|-------|---|
|    | <b>RS PRO Защитная крышка для ножного переключателя</b><br>Код товара RS 125-3707 |       |   |
| RS Pro  | Защитная крышка   | -     | Ножные переключатели для легких условий эксплуатации серии FS-1 |
|    | <b>RS PRO Защитная крышка для ножного переключателя</b><br>Код товара RS 116-653  |       |   |
| RS Pro  | Крышка  | -     | Ножной выключатель  |
|    | <b>RS PRO Защитная крышка для ножного переключателя</b><br>Код товара RS 125-3705 |       |   |
| RS Pro  | Защитная крышка   | -     | Ножные переключатели серии FS-81                                |
|   | <b>RS PRO Защитная крышка для ножного переключателя</b><br>Код товара RS 125-0870 |       |   |
| RS Pro  | Защитная крышка   | -     | 6210, 6219, 6225, 6226, 6229, 6254, 6289                        |
|  | <b>RS PRO Защитная крышка для ножного переключателя</b><br>Код товара RS 116-726  |       |   |
| RS Pro  | Защитный  | -     | Ножной выключатель  |
|  | <b>Foot Switch Guard Cover for Foot Switch</b><br>Код товара RS 116-782           |       |   |
| RS Pro  | Защитный  | -     | Ножной выключатель  |

## Ножные выключатели

| Brand   | Конфигурация контактов   | Серия | Работа переключателя | Материал чехла               | Contact Voltage Rating AC | Contact Voltage Rating DC | Номинальный ток контактов  | Окружающие условия работы переключателя    | Степень защиты | Защитная крышка | Цвет          | Сертификация опасной зоны | Ширина  | Высота  | Соблюдаемые стандарты   | Тип выхода | Длина    | Размеры                  |  |
|---|--|-------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---|------------|----------|--------------------------|--|
|    | <b>RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Polymer Case Material, SP-CO, 15 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact</b><br>Код товара RS 116-906    |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | SP-CO  | -     | Кратковременный      | Полимер                      | 250V                      | -                         | 15 А при 250 В перем. тока | Для легких условий                         | IP20           | -               | Серый         | -                         | 87.27мм | 27.76мм | EN 60529  | -          | 101.32мм | 101.32 x 87.27 x 27.76мм |  |
|    | <b>RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Mild Steel Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact</b><br>Код товара RS 316-901        |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | SP-CO  | -     | Кратковременный      | Мягкая сталь                 | 250V                      | 30V                       | 3 А                        | Универсальные измерители                   | IPX2           | -               | Черный, Серый | ATEX                      | 66мм    | 24мм    | 2014/35/EU, EN 60950  | -          | 90мм     | 90 x 66 x 24мм           |  |
|    | <b>RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact</b><br>Код товара RS 218-4245    |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | SP-CO  | -     | Кратковременный      | Термопластик                 | 250V                      | 24V                       | 3 А                        | Универсальные измерители                   | IPX2           | -               | Черный, Серый | -                         | 65мм    | 27мм    | 2014/35/EU, EN 60950  | -          | 90мм     | 90 x 65 x 27мм           |  |
|    | <b>RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, NC/NO, 6 A @ 500 V ac Contact Current, 230V</b><br>Код товара RS 211-0698 |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | NC/NO  | -     | Кратковременный      | Литой под давлением алюминий | 230V                      | 24V                       | 6 А при 500 В перем. тока  | Для тяжелых условий                        | IP67           | Да              | Желтый        | -                         | 80мм    | 62мм    | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 часть 200   | -          | 236мм    | 236 x 80 x 62мм          |  |
|    | <b>RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 24V Contact</b><br>Код товара RS 774-8614     |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | SP-CO  | -     | Кратковременный      | Термопластик                 | 24V                       | 24V                       | 3 А                        | Универсальные измерители                   | IPX7           | -               | Черный        | -                         | 72мм    | 26мм    | ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 № 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | -          | 96мм     | 96 x 72 x 26мм           |  |
|   | <b>RS PRO General Purpose Latching Foot Switch - Mild Steel Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 3 A Contact</b><br>Код товара RS 316-939     |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST)  | -     | Фиксация             | Мягкая сталь                 | 250V                      | 30V                       | 3 А                        | Универсальные измерители                   | IPX2           | -               | Черный, Серый | -                         | 66мм    | 24мм    | 2014/35/EU, EN 60950  | -          | 90мм     | 90 x 66 x 24мм           |  |
|  | <b>RS PRO 6241-0026</b><br>Код товара RS 335-303   |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST)  | -     | Кратковременный      | ПВХ                          | -                         | 24V                       | 50 мА                      | Мембранная коробка с ножным переключателем | IP67           | -               | Серый         | -                         | -       | -       | CSA одобрено по IEC 60601-1, UL   | -          | -        | 40 (Dia.) x 16мм         |  |
|  | <b>RS PRO 6241-0025</b><br>Код товара RS 335-319   |       |                      |                              |                           |                           |                            |  |                |                 |               |                           |         |         |   |            |          |                          |  |
| RS Pro  | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST)  | -     | Кратковременный      | ПВХ                          | -                         | 24V                       | 50 мА                      | Мембранная коробка с ножным переключателем | IP67           | -               | Черный        | -                         | -       | -       | CSA одобрено по IEC 60601-1, UL   | -          | -        | 40 (Dia.) x 16мм         |  |

**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, NC/NO, 3 A @ 500 V ac Contact Current, 230V**

Код товара RS 211-0711

|        |       |   |                 |                              |      |     |                           |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|-----|---------------------------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | NC/NO | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 230V | 24V | 3 A при 500 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 часть 200 | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|-----|---------------------------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Steel Case Material, SP-CO, 10 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 116-877

|        |       |   |                 |          |      |   |                            |                    |      |   |        |   |         |         |   |   |         |                         |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Стальной | 250V | - | 10 A при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Черный | - | 63.54мм | 32.54мм | - | - | 73.02мм | 73.02 x 63.54 x 32.54мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|

**RS PRO Light Duty Maintained Foot Switch - Polymer Case Material, SPST-NO, 12 A @ 250 V ac Contact Current, 250V**

Код товара RS 116-748

|        |         |   |              |         |      |   |                            |                    |      |   |       |   |         |         |          |   |          |                          |
|--------|---------|---|--------------|---------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|---------|---------|----------|---|----------|--------------------------|
| RS Pro | SPST-NO | - | С удержанием | Полимер | 250V | - | 12 A при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Серый | - | 87.27мм | 27.76мм | EN 60529 | - | 101.32мм | 101.32 x 87.27 x 27.76мм |
|--------|---------|---|--------------|---------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|---------|---------|----------|---|----------|--------------------------|

**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Mild Steel Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 3 A Contact**

Код товара RS 665-922

|        |   |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |               |   |      |      |                      |   |       |                 |
|--------|---|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|-------|-----------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Мягкая сталь | 250V | 30V | 3 A | Универсальные измерители | IPX2 | - | Черный, Серый | - | 95мм | 28мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 760мм | 760 x 95 x 28мм |
|--------|---|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|-------|-----------------|

**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 218-4267

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |               |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Серый | - | 65мм | 27мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 65 x 27мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Polymer Case Material, DP-CO, 15 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 116-681

|        |       |   |                 |         |      |   |                            |                    |      |   |       |   |         |         |          |   |          |                          |
|--------|-------|---|-----------------|---------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|---------|---------|----------|---|----------|--------------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Полимер | 250V | - | 15 A при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Серый | - | 87.27мм | 27.76мм | EN 60529 | - | 101.32мм | 101.32 x 87.27 x 27.76мм |
|--------|-------|---|-----------------|---------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|---------|---------|----------|---|----------|--------------------------|

**RS PRO Light Industrial Momentary On-Off Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SPST-NO**

Код товара RS 335-381

|        |         |   |                      |              |   |   |   |                                 |      |    |        |   |       |      |                      |   |       |                  |
|--------|---------|---|----------------------|--------------|---|---|---|---------------------------------|------|----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|
| RS Pro | SPST-NO | - | Без фиксации, On-Off | Термопластик | - | - | - | Для легких промышленных условий | IPX7 | Да | Черный | - | 105мм | 40мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 141мм | 141 x 105 x 40мм |
|--------|---------|---|----------------------|--------------|---|---|---|---------------------------------|------|----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|

**RS PRO General Purpose Momentary Metal Foot Switch - Mild Steel Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 251-2230

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |               |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Мягкая сталь | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX2 | - | Черный, Серый | - | 66мм | 24мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 66 x 24мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|

**6210-VO Black Foot Potentiometer**

Код товара RS 803-9772

|        |   |   |                 |              |     |   |               |                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|-----------------|--------------|-----|---|---------------|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Кратковременный | Термопластик | 12V | - | 6 A@ 250 V ac | Для легких промышленных условий | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------------|--------------|-----|---|---------------|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Foot Switch Bellow Momentary Round Switch - PVC Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 50 mA Contact**

Код товара RS 456-1717

|        |   |   |                 |     |   |     |       |  |      |   |         |   |   |   |            |   |   |                  |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|--|------|---|---------|---|---|---|------------|---|---|------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | ПВХ | - | 30V | 50 mA | Мембранная коробка с ножным переключателем | IP67 | - | Красный | - | - | - | 2014/35/EU | - | - | 40 (Dia.) x 13мм |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|--|------|---|---------|---|---|---|------------|---|---|------------------|



**Yellow IPX7 compact footswitch NO/NC**  
Код товара RS 808-6982

|        |       |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |               |   |      |      |  |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|--|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Серый | - | 72мм | 26мм | ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 №: 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|--|---|------|----------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Cast Iron Case Material, DP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 116-827

|        |       |   |                 |       |      |   |                            |                     |      |    |           |   |          |       |          |   |         |                        |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|----------|---|---------|------------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 250V | - | 20 A при 250 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP56 | Да | Оранжевый | - | 149.22мм | 111мм | EN 60529 | - | 228.6мм | 228.6 x 149.22 x 111мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|----------|---|---------|------------------------|



**IP67 guarded double action foot switch**  
Код товара RS 208-3265

|        |             |   |                           |                              |      |     |                                   |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------|-----|-----------------------------------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | DPST + DPST | - | Без фиксации, ступенчатый | Литой под давлением алюминий | 500V | 24V | 6 A (AC15 230 В), 6 A (DC13 24 В) | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 часть 200 | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------|-----|-----------------------------------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|



**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Steel Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 10 A @ 125 V ac Contact**  
Код товара RS 116-861

|        |   |   |                 |          |      |   |                            |                    |      |   |        |   |         |         |   |   |         |                         |
|--------|---|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Стальной | 250V | - | 10 A при 125 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Черный | - | 63.54мм | 32.54мм | - | - | 73.02мм | 73.02 x 63.54 x 32.54мм |
|--------|---|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|



**RS PRO General Industrial Momentary Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, SP-CO, 6 A Contact Current, 250V**  
Код товара RS 321-060

|        |       |   |                 |                              |      |     |     |                                 |      |   |        |   |      |      |                      |   |       |                 |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------|------|---|--------|---|------|------|----------------------|---|-------|-----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 250V | 24V | 6 A | Общего промышленного назначения | IPX2 | - | Черный | - | 94мм | 46мм | 2006/95/EC, EN 60950 | - | 152мм | 152 x 94 x 46мм |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------|------|---|--------|---|------|------|----------------------|---|-------|-----------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Stainless Steel Foot Switch - Stainless Steel Case Material, SP-CO, 3 A Contact**  
Код товара RS 335-325

|        |       |   |                 |                   |      |     |     |                          |      |   |               |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Нержавеющая сталь | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Серый | - | 66мм | 24мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 66 x 24мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Cast Iron Case Material, SP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 116-849

|        |       |   |                 |       |      |   |                            |                     |      |    |           |   |          |       |   |   |         |                        |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|---|---|---------|------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 250V | - | 20 A при 250 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP56 | Да | Оранжевый | - | 149.22мм | 111мм | - | - | 228.6мм | 228.6 x 149.22 x 111мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|---|---|---------|------------------------|



**RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Aluminium Case Material, SP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current, 250V**  
Код товара RS 116-669

|        |       |   |                 |          |      |   |                            |                     |      |   |        |   |         |         |   |   |          |                          |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|----------|--------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Алюминий | 250V | - | 20 A при 250 В перем. тока | Для средних условий | IP20 | - | Черный | - | 82.55мм | 37.29мм | - | - | 140.49мм | 140.49 x 82.55 x 37.29мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|----------|--------------------------|



**RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Aluminium Case Material, SP-CO, 16 A @ 250 V ac Contact Current, 250V**  
Код товара RS 116-798

|        |       |   |                 |          |      |   |                            |                     |      |    |   |   |         |          |   |   |          |                           |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|---|---|---------|----------|---|---|----------|---------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Алюминий | 250V | - | 16 A при 250 В перем. тока | Для средних условий | IP68 | Да | - | - | 279.4мм | 111.13мм | - | - | 158.75мм | 158.75 x 279.4 x 111.13мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|---|---|---------|----------|---|---|----------|---------------------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 251-2224

|  |  |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
|--|--|-------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------|------|---------------|--------|---------|-------|--|---|-------|-------------------|--------------------|
|   | RS Pro   | SP-CO | -               | Кратковременный                     | Термопластик                 | 250V | 24V  | 3 A                      | Универсальные измерители | IPX7 | -             | Желтый | -       | 65мм  | 27мм   | 2014/35/EU, EN 60950  | -     | 90мм              | 90 x 65 x 27мм     |
| <b>RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, DP-CO, 21 A Contact Current, 250V Contact</b><br>Код товара RS 228-2103 |  |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
|  | RS Pro   | DP-CO | -               | Кратковременный                     | Литой под давлением алюминий | 250V | -    | 21 A                     | Для тяжелых условий      | IP67 | Да            | Желтый | -       | 163мм | 155мм  | Одобрено BEAB, CE, CSA, DEMCO, EN 60730, EN 61058, IMQ, KEMA, NEMCO, OVE, SEMCO, SETI, SEV, UL, VDE | -     | 264мм             | 264 x 163 x 155мм  |
|   | <b>RS PRO Привод ножного переключателя, Исполнительный механизм</b><br>Код товара RS 317-718   |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | -  | -     | -               | Без фиксации, On-Off                | Литой под давлением алюминий | -    | -    | -                        | Для тяжелых условий      | IPX7 | Нет           | Черный | -       | -     | -  | 2014/35/EU, EN 60950, EN 61058, EN 61058-2-1  | -     | -                 | 94x46x152          |
|   | <b>RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Plastic Case Material, SP-CO, 10 A Contact Current, 250V Contact Voltage</b><br>Код товара RS 122-2793   |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | SP-CO  | -     | Кратковременный | Пластмасса                          | 250V                         | 500V | 10 A | Для средних условий      | IP68                     | -    | Черный        | -      | 170.5мм | 50мм  | -  | -   | -     | 110мм             | 110 x 170.5 x 50мм |
|   | <b>RS PRO Momentary Foot Switch - SP-CO, 10 A Contact Current, 600V Contact Voltage</b><br>Код товара RS 125-3711                                      |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | SP-CO  | -     | Кратковременный | -                                   | 600V                         | -    | 10 A | -                        | IP65                     | Да   | -             | -      | 254мм   | 151мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus, IEC 947-5-1  | -   | 275мм | 275 x 254 x 151мм |                    |
|   | <b>RS PRO Latching Foot Switch - Glass Fibre Reinforced Plastic Case Material, SP-CO, 15 A Contact Current, 250V Contact</b><br>Код товара RS 125-3709 |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | SP-CO  | -     | Фиксация        | Усиленная стекловолокном пластмасса | 250V                         | -    | 15 A | -                        | IP20                     | -    | Черный        | -      | 100мм   | 33мм  | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus   | -   | 75мм  | 75 x 100 x 33мм   |                    |
|   | <b>RS PRO Latching Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, 1NO 1NC, 6 A Contact Current, 230V Contact</b><br>Код товара RS 841-772  |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | 1NO 1NC  | -     | Фиксация        | Литой под давлением алюминий        | 230V                         | 24V  | 6 A  | Для тяжелых условий      | IP67                     | Да   | Желтый        | -      | 163мм   | 155мм | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 часть 200  | -   | 264мм | 264 x 163 x 155мм |                    |
|   | <b>RS PRO Momentary Foot Switch - Cast Iron Case Material, SP-CO, 20 A Contact Current, 125 V, 250 V Contact Voltage</b><br>Код товара RS 125-3714     |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | SP-CO  | -     | Кратковременный | Чугун                               | 125 V, 250 V                 | -    | 20 A | Для тяжелых условий      | IP68                     | Да   | Оранжевый     | -      | 228мм   | 140мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus   | -   | 157мм | 157 x 228 x 140мм |                    |
|   | <b>IPX7 Double pedal footswitch 2 x SPNO</b><br>Код товара RS 808-6992   |       |                 |                                     |                              |      |      |                          |                          |      |               |        |         |       |  |   |       |                   |                    |
| RS Pro   | Double Pole Single Throw (DPST)  | -     | Кратковременный | Термопластик                        | 24V                          | 24V  | 3 A  | Универсальные измерители | IPX7                     | -    | Черный, Серый | -      | 207мм   | 42мм  | ANSI/AAMI E860601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 №. 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | -   | 150мм | 150 x 207 x 42мм  |                    |

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Steel Case Material, Double Pole Single Throw (DPST), 15 A Contact Current,**

Код товара RS 125-3718

|        |                                 |   |                 |          |      |   |      |                    |            |   |        |   |       |        |                                    |   |       |                    |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|----------|------|---|------|--------------------|------------|---|--------|---|-------|--------|------------------------------------|---|-------|--------------------|
| RS Pro | Double Pole Single Throw (DPST) | - | Кратковременный | Стальной | 250V | - | 15 A | Для легких условий | IP20, IP68 | - | Черный | - | 132мм | 26.5мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 180мм | 180 x 132 x 26.5мм |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|----------|------|---|------|--------------------|------------|---|--------|---|-------|--------|------------------------------------|---|-------|--------------------|

**RS PRO Привод ножного переключателя, Исполнительный механизм**

Код товара RS 170-806

|        |   |   |                      |                      |   |   |   |   |      |     |               |   |    |    |  |   |    |          |
|--------|---|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|------|-----|---------------|---|----|----|--|---|----|----------|
| RS Pro | - | - | Без фиксации, On-Off | Мягкая сталь 1,63 мм | - | - | - | - | IPX2 | Нет | Черный, Серый | - | 66 | 24 | 2014/35/EU, EN 60950, EN 61058, EN 61058-2-1 | - | 90 | 66x90x24 |
|--------|---|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|------|-----|---------------|---|----|----|--|---|----|----------|

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 6 A Contact Current**

Код товара RS 125-0872

|        |       |   |                 |              |   |   |     |                    |      |    |        |   |      |      |                        |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|---|---|-----|--------------------|------|----|--------|---|------|------|------------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | - | - | 6 A | Для легких условий | IPX2 | Да | Черный | - | 72мм | 26мм | EN 60529, EN 60950, EU | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|---|---|-----|--------------------|------|----|--------|---|------|------|------------------------|---|------|----------------|

**RS PRO Non-Latching Heavy Duty Foot Switch - SP-CO, 10 A Contact Current, 600V Contact Voltage**

Код товара RS 122-2791

|        |       |   |                |   |      |      |      |                     |      |    |   |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|----------------|---|------|------|------|---------------------|------|----|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Без блокировки | - | 600V | 500V | 10 A | Для тяжелых условий | IP65 | Да | - | - | 255мм | 157мм | - | - | 164мм | 164 x 255 x 157мм |
|--------|-------|---|----------------|---|------|------|------|---------------------|------|----|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|

**Green IPX7 compact footswitch NO/NC**

Код товара RS 808-6995

|        |       |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |   |   |      |      |   |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---|---|------|------|---|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | - | - | 72мм | 26мм | ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 № 60601-1-14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---|---|------|------|---|---|------|----------------|

**RS PRO 6210-0069**

Код товара RS 335-369

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                                 |      |    |        |   |       |      |                      |   |       |                  |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|---------------------------------|------|----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 250V | 24V | 3 A | Для легких промышленных условий | IPX2 | Да | Черный | - | 105мм | 40мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 141мм | 141 x 105 x 40мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|---------------------------------|------|----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|

**RS PRO Medically Approved Foot Switch Bellow Momentary Round Switch - PVC Case Material, Single Pole Single Throw**

Код товара RS 456-1739

|        |   |   |                 |     |   |     |       |   |      |   |       |   |   |   |                         |   |   |                  |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|---|------|---|-------|---|---|---|-------------------------|---|---|------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одну направление (SPST) | - | Кратковременный | ПВХ | - | 30V | 50 mA | Мембранная коробка с ножным переключателем, с медицинской сертификацией | IP67 | - | Серый | - | - | - | IEC 60601-1, UL 60601-1 | - | - | 40 (Dia.) x 13мм |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|---|------|---|-------|---|---|---|-------------------------|---|---|------------------|

**RS PRO Light Duty, Medium Duty Momentary Foot Switch - Steel Case Material, SPST-1NO, 10 A Contact Current, 250V**

Код товара RS 122-2792

|        |          |   |                 |          |      |      |      |  |      |   |   |   |         |        |   |   |        |                       |
|--------|----------|---|-----------------|----------|------|------|------|--|------|---|---|---|---------|--------|---|---|--------|-----------------------|
| RS Pro | SPST-1NO | - | Кратковременный | Стальной | 250V | 500V | 10 A | Для легких условий, Для средних условий работы | IP20 | - | - | - | 103.5мм | 21.5мм | - | - | 75.5мм | 75.5 x 103.5 x 21.5мм |
|--------|----------|---|-----------------|----------|------|------|------|--|------|---|---|---|---------|--------|---|---|--------|-----------------------|

**RS PRO Momentary Foot Switch - Die Cast Zinc Case Material, SP-CO, 10 A Contact Current, 125 V, 250 V Contact Voltage**

Код товара RS 125-3715

|        |       |   |                 |                          |              |   |      |   |      |   |        |   |      |      |                                    |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---|------|---|--------|---|------|------|------------------------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением цинк | 125 V, 250 V | - | 10 A | - | IP20 | - | Черный | - | 80мм | 36мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 70мм | 70 x 80 x 36мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---|------|---|--------|---|------|------|------------------------------------|---|------|----------------|

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Stainless Steel Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 3 A @ 125 V**

Код товара RS 116-855

|        |   |   |                 |                   |      |   |                           |                    |      |   |               |   |         |         |   |   |         |                         |
|--------|---|---|-----------------|-------------------|------|---|---------------------------|--------------------|------|---|---------------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одну направление (SPST) | - | Кратковременный | Нержавеющая сталь | 250V | - | 3 А при 125 В перем. тока | Для легких условий | IP68 | - | Черный, Серый | - | 66.67мм | 21.62мм | - | - | 89.69мм | 89.69 x 66.67 x 21.62мм |
|--------|---|---|-----------------|-------------------|------|---|---------------------------|--------------------|------|---|---------------|---|---------|---------|---|---|---------|-------------------------|

**RS PRO Momentary Foot Switch - Cast Iron Case Material, DP-CO, 20 A Contact Current, 125 V, 250 V Contact Voltage**

Код товара RS 125-3710

|        |       |   |                 |       |              |   |      |                     |      |    |           |   |       |       |                                    |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|-------|--------------|---|------|---------------------|------|----|-----------|---|-------|-------|------------------------------------|---|-------|-------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 125 V, 250 V | - | 20 А | Для тяжелых условий | IP68 | Да | Оранжевый | - | 228мм | 140мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 157мм | 157 x 228 x 140мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|--------------|---|------|---------------------|------|----|-----------|---|-------|-------|------------------------------------|---|-------|-------------------|

**RS PRO Momentary Foot Switch - Glass Fibre Reinforced Plastic Case Material, DP-CO, 15 A Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 125-3706

|        |       |   |                 |                                     |      |   |      |   |      |   |        |   |       |      |                                    |   |      |                 |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------------------------|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|------------------------------------|---|------|-----------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Усиленная стекловолокном пластмасса | 250V | - | 15 А | - | IP20 | - | Черный | - | 100мм | 33мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 75мм | 75 x 100 x 33мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------------------------|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|------------------------------------|---|------|-----------------|

**RS PRO Light Duty Momentary Round Switch - Polymer Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 5 A @ 28 V dc**

Код товара RS 116-697

|        |   |   |                 |         |      |     |                         |                    |      |   |        |   |   |        |   |   |   |                      |
|--------|---|---|-----------------|---------|------|-----|-------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---|--------|---|---|---|----------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одну направление (SPST) | - | Кратковременный | Полимер | 125V | 28V | 5 А при 28 В пост. тока | Для легких условий | IP68 | - | Черный | - | - | 25.4мм | - | - | - | 88,9 (Dia.) x 25.4мм |
|--------|---|---|-----------------|---------|------|-----|-------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---|--------|---|---|---|----------------------|

**RS PRO Medium Duty Latching Foot Switch - Die Cast Zinc Case Material, SP-CO, 20 A Contact Current, 125 V, 250 V**

Код товара RS 125-3708

|        |       |   |          |                          |              |   |      |                     |      |   |        |   |         |      |                                    |   |      |                   |
|--------|-------|---|----------|--------------------------|--------------|---|------|---------------------|------|---|--------|---|---------|------|------------------------------------|---|------|-------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Фиксация | Литой под давлением цинк | 125 V, 250 V | - | 20 А | Для средних условий | IP20 | - | Черный | - | 142.5мм | 54мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 89мм | 89 x 142.5 x 54мм |
|--------|-------|---|----------|--------------------------|--------------|---|------|---------------------|------|---|--------|---|---------|------|------------------------------------|---|------|-------------------|

**RS PRO Medium Duty Momentary Clipper Foot Switch - Cast Iron Case Material, SP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current,**

Код товара RS 116-928

|        |       |   |                 |       |      |   |                            |                     |      |   |        |   |          |        |   |   |          |                          |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|----------|--------|---|---|----------|--------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 250V | - | 20 А при 250 В перем. тока | Для средних условий | IP20 | - | Черный | - | 212.75мм | 47.6мм | - | - | 115.42мм | 115.42 x 212.75 x 47.6мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|----------|--------|---|---|----------|--------------------------|

**RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Aluminium Case Material, SP-CO, 16 A @ 250 V ac Contact Current, 250V**

Код товара RS 116-805

|        |       |   |                 |          |      |   |                            |                     |      |    |   |   |         |          |   |   |         |                          |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|---|---|---------|----------|---|---|---------|--------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Алюминий | 250V | - | 16 А при 250 В перем. тока | Для средних условий | IP68 | Да | - | - | 152.4мм | 113.16мм | - | - | 177.8мм | 177.8 x 152.4 x 113.16мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|---|---|---------|----------|---|---|---------|--------------------------|

**RS PRO Slow Action Heavy Duty Foot Switch - SP-CO, 10 A Contact Current, 600V Contact Voltage**

Код товара RS 122-2790

|        |       |   |                     |   |      |      |      |                     |      |   |   |   |       |      |   |   |      |                 |
|--------|-------|---|---------------------|---|------|------|------|---------------------|------|---|---|---|-------|------|---|---|------|-----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Медленного действия | - | 600V | 500V | 10 А | Для тяжелых условий | IP65 | - | - | - | 220мм | 60мм | - | - | 70мм | 70 x 220 x 60мм |
|--------|-------|---|---------------------|---|------|------|------|---------------------|------|---|---|---|-------|------|---|---|------|-----------------|

**RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Aluminium Case Material, SP-CO, 16 A @ 250 V ac Contact Current, 250V**

Код товара RS 116-811

|        |       |   |                 |          |      |   |                            |                     |      |   |        |   |          |         |   |   |         |                          |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|----------|---------|---|---|---------|--------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Алюминий | 250V | - | 16 А при 250 В перем. тока | Для средних условий | IP68 | - | Черный | - | 185.75мм | 66.14мм | - | - | 177.8мм | 177.8 x 185.75 x 66.14мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|----------|---------|---|---|---------|--------------------------|

**RS PRO Medium Duty Momentary Foot Switch - Die Cast Zinc Case Material, SP-CO, 20 A Contact Current, 125 V, 250 V**

Код товара RS 125-3719

|        |       |   |                 |                          |              |   |      |                     |      |   |        |   |         |      |                                    |   |       |                    |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---------------------|------|---|--------|---|---------|------|------------------------------------|---|-------|--------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением цинк | 125 V, 250 V | - | 20 А | Для средних условий | IP65 | - | Черный | - | 142.5мм | 54мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 215мм | 215 x 142.5 x 54мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---------------------|------|---|--------|---|---------|------|------------------------------------|---|-------|--------------------|



**RS PRO Momentary Foot Switch - SP-CO, 10 A Contact Current, 600V Contact Voltage**  
Код товара RS 125-3713

|        |       |   |                 |   |      |   |      |   |      |   |        |   |       |      |   |   |       |                  |
|--------|-------|---|-----------------|---|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|---|---|-------|------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | - | 600V | - | 10 A | - | IP65 | - | Черный | - | 220мм | 62мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus, IEC 947-5-1 | - | 192мм | 192 x 220 x 62мм |
|--------|-------|---|-----------------|---|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|---|---|-------|------------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 1.75 A Contact Current, 24V Contact**  
Код товара RS 808-6986

|        |       |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |        |   |      |      |  |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|--------|---|------|------|--|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Желтый | - | 72мм | 26мм | ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 №. 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|--------|---|------|------|--|---|------|----------------|



**RS PRO Light Duty Momentary Round Switch - Chrome Plated Zinc Case Material, SP-CO, 10 A @ 250 V ac Contact Current,**  
Код товара RS 656-6635

|        |       |   |                 |                           |      |   |                            |                    |      |   |        |   |   |         |          |   |   |                        |
|--------|-------|---|-----------------|---------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---|---------|----------|---|---|------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Цинк с покрытием из хрома | 250V | - | 10 A при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Черный | - | - | 32.41мм | EN 60529 | - | - | 96.52 (Dia.) x 32.41мм |
|--------|-------|---|-----------------|---------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|---|---------|----------|---|---|------------------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Aluminium Case Material, DP-CO, 3 A @ 240 V ac, 6 A @ 125 V ac Contact**  
Код товара RS 116-776

|        |       |   |                 |          |      |      |  |                     |      |    |           |   |          |         |          |   |         |                          |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|------|--|---------------------|------|----|-----------|---|----------|---------|----------|---|---------|--------------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Алюминий | 240V | 250V | 3 A при 240 В перем. тока, 6 A при 125 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP68 | Да | Оранжевый | - | 153.16мм | 136.4мм | EN 60529 | - | 231.9мм | 231.9 x 153.16 x 136.4мм |
|--------|-------|---|-----------------|----------|------|------|--|---------------------|------|----|-----------|---|----------|---------|----------|---|---------|--------------------------|



**RS PRO Medium Duty Latching Clipper Foot Switch - Cast Iron Case Material, SP-CO, 20 A @ 125 V ac Contact Current, 250V**  
Код товара RS 116-732

|        |       |   |          |       |      |   |                            |                     |      |   |        |   |         |         |   |   |          |                          |
|--------|-------|---|----------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|----------|--------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Фиксация | Чугун | 250V | - | 20 A при 125 В перем. тока | Для средних условий | IP20 | - | Черный | - | 87.71мм | 45.24мм | - | - | 115.87мм | 115.87 x 87.71 x 45.24мм |
|--------|-------|---|----------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|----------|--------------------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Cast Iron Case Material, DP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 116-956

|        |       |   |                 |       |      |   |                            |                     |      |    |           |   |          |       |          |   |         |                        |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|----------|---|---------|------------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 250V | - | 20 A при 250 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP56 | Да | Оранжевый | - | 149.22мм | 111мм | EN 60529 | - | 228.6мм | 228.6 x 149.22 x 111мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|----------|---|---------|------------------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, DP-CO, 21 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 771-9247

|        |       |   |                 |                              |      |      |      |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 250V | 220V | 21 A | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | Одобрено BEAB, CE, CSA, DEMCO, EN 60730, EN 61058, IMQ, KEMA, NEMCO, OVE, SEMCO, SETI, SEV, UL, VDE | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|



**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Zinc Case Material, SP-CO, 10 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 116-704

|        |       |   |                 |      |      |   |                            |                    |      |   |       |   |          |          |   |   |          |                            |
|--------|-------|---|-----------------|------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|----------|----------|---|---|----------|----------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Цинк | 250V | - | 10 A при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Серый | - | 108.38мм | 108.38мм | - | - | 123.29мм | 123.29 x 108.38 x 108.38мм |
|--------|-------|---|-----------------|------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|-------|---|----------|----------|---|---|----------|----------------------------|



**RS PRO Momentary Foot Switch - Glass Fibre Reinforced Plastic Case Material, SP-CO, 15 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 125-3717

|        |       |   |                 |                                     |      |   |      |   |      |   |        |   |       |      |                                    |   |      |                 |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------------------------|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|------------------------------------|---|------|-----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Усиленная стекловолокном пластмасса | 250V | - | 15 A | - | IP20 | - | Черный | - | 100мм | 33мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 75мм | 75 x 100 x 33мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------------------------------------|------|---|------|---|------|---|--------|---|-------|------|------------------------------------|---|------|-----------------|

**RS PRO Light Duty Momentary Foot Switch - Steel Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 13 A @ 250 V ac Contact**

Код товара RS 116-912

|        |   |   |                 |          |      |   |                            |                    |      |   |        |   |          |        |   |   |         |                         |
|--------|---|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|----------|--------|---|---|---------|-------------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Стальной | 250V | - | 13 А при 250 В перем. тока | Для легких условий | IP20 | - | Черный | - | 155.57мм | 37.8мм | - | - | 90.47мм | 90.47 x 155.57 x 37.8мм |
|--------|---|---|-----------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|------|---|--------|---|----------|--------|---|---|---------|-------------------------|

**RS PRO Medically Approved Foot Switch Bellow Momentary Round Switch - PVC Case Material, Single Pole Single Throw**

Код товара RS 456-1701

|        |   |   |                 |     |   |     |       |   |      |   |        |   |   |   |                         |   |   |                  |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|---|------|---|--------|---|---|---|-------------------------|---|---|------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | ПВХ | - | 30V | 50 мА | Мембранная коробка с ножным переключателем, с медицинской сертификацией | IP67 | - | Черный | - | - | - | IEC 60601-1, UL 60601-1 | - | - | 40 (Dia.) x 13мм |
|--------|---|---|-----------------|-----|---|-----|-------|---|------|---|--------|---|---|---|-------------------------|---|---|------------------|

**RS PRO Momentary Foot Switch - Die Cast Zinc Case Material, SP-CO, 20 A Contact Current, 125 V, 250 V Contact Voltage**

Код товара RS 125-3716

|        |       |   |                 |                          |              |   |      |   |      |   |        |   |      |      |                                    |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---|------|---|--------|---|------|------|------------------------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением цинк | 125 V, 250 V | - | 20 А | - | IP20 | - | Черный | - | 80мм | 36мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus | - | 70мм | 70 x 80 x 36мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------------------|--------------|---|------|---|------|---|--------|---|------|------|------------------------------------|---|------|----------------|

**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Cast Iron Case Material, SP-CO, 20 A @ 250 V ac Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 116-833

|        |       |   |                 |       |      |   |                            |                     |      |    |           |   |          |       |   |   |         |                        |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|---|---|---------|------------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Чугун | 250V | - | 20 А при 250 В перем. тока | Для тяжелых условий | IP56 | Да | Оранжевый | - | 149.22мм | 111мм | - | - | 228.6мм | 228.6 x 149.22 x 111мм |
|--------|-------|---|-----------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|------|----|-----------|---|----------|-------|---|---|---------|------------------------|

**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, DP-CO, 21 A Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 771-9256

|        |       |   |                 |                              |      |      |      |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 250V | 220V | 21 А | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | Одобрено BEAB, CE, CSA, DEMCO, EN 60730, EN 61058, IMQ, KEMA, NEMCO, OVE, SEMCO, SETI, SEV, UL, VDE | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|

**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, DP-CO, 21 A Contact Current, 250V Contact**

Код товара RS 771-9243

|        |       |   |                 |                              |      |      |      |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | DP-CO | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 250V | 220V | 21 А | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | Одобрено BEAB, CE, CSA, DEMCO, EN 60730, EN 61058, IMQ, KEMA, NEMCO, OVE, SEMCO, SETI, SEV, UL, VDE | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|

**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, Double Pole Single Throw (DPST), 3 A**

Код товара RS 808-7005

|        |                                 |   |                 |              |     |     |     |                          |      |   |               |   |       |      |  |   |       |                  |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|-----|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|-------|------|--|---|-------|------------------|
| RS Pro | Double Pole Single Throw (DPST) | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 3 А | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Серый | - | 207мм | 42мм | ANSI/AAMI ES60601-1-2005((R)2012, CSA C22.2 №. 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1-2005, UL файл № E353500 | - | 150мм | 150 x 207 x 42мм |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|-----|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|-------|------|--|---|-------|------------------|

**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, Double Pole Single Throw (DPST), 3 A**

Код товара RS 325-2715

|        |                                 |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |               |   |       |      |                      |   |       |                  |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|
| RS Pro | Double Pole Single Throw (DPST) | - | Кратковременный | Термопластик | 250V | 24V | 3 А | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Серый | - | 207мм | 41мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 151мм | 151 x 207 x 41мм |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|



**Grey IPX2 compact footswitch NO/NC**  
Код товара RS 808-6989

|        |       |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |               |   |      |      |   |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|---|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX2 | - | Черный, Серый | - | 72мм | 26мм | ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CSA C22.2 № 60601-1:06, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---------------|---|------|------|---|---|------|----------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 1.75 A Contact Current, 24V Contact**  
Код товара RS 808-6998

|        |       |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |                 |   |      |      |   |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|-----------------|---|------|------|---|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Зеленый | - | 72мм | 26мм | ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CSA C22.2 № 60601-1:14, EN 60601-1:2006, EN 60950, UL 60601-1:2005, UL файл № E353500 | - | 96мм | 96 x 72 x 26мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|-----------------|---|------|------|---|---|------|----------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 325-2686

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |         |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Красный | - | 65мм | 27мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 65 x 27мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|---------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|



**RS PRO General Purpose Momentary Foot Switch - Thermoplastic Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 325-2692

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |                 |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|-----------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Термопластик | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | Черный, Зеленый | - | 65мм | 27мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 65 x 27мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|-----------------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|



**Medic appd low profile dual foot switch**  
Код товара RS 513-5145

|        |   |   |                 |              |     |     |        |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Термопластик | 24V | 24V | 1,75 A | Универсальные измерители | IPX7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------------|--------------|-----|-----|--------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



**RS PRO General Purpose Momentary Metal Foot Switch - Mild Steel Case Material, SP-CO, 3 A Contact Current, 250V Contact**  
Код товара RS 254-2348

|        |       |   |                 |              |      |     |     |                          |      |   |        |   |      |      |                      |   |      |                |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|--------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | Мягкая сталь | 250V | 24V | 3 A | Универсальные измерители | IPX2 | - | Черный | - | 66мм | 24мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 90мм | 90 x 66 x 24мм |
|--------|-------|---|-----------------|--------------|------|-----|-----|--------------------------|------|---|--------|---|------|------|----------------------|---|------|----------------|



**RS PRO Light Industrial Momentary USB programmable foot switch - Glass Fibre Reinforced Polymer Case Material, Single**  
Код товара RS 474-537

|        |   |   |                 |                                   |    |   |                           |                                 |      |     |        |   |       |      |                      |   |       |                  |
|--------|---|---|-----------------|-----------------------------------|----|---|---------------------------|---------------------------------|------|-----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Полимер, усиленный стекловолокном | 5V | - | 25 мА при 5 В перем. тока | Для легких промышленных условий | IPX2 | Нет | Черный | - | 105мм | 40мм | 2014/35/EU, EN 60950 | - | 141мм | 141 x 105 x 40мм |
|--------|---|---|-----------------|-----------------------------------|----|---|---------------------------|---------------------------------|------|-----|--------|---|-------|------|----------------------|---|-------|------------------|



**RS PRO Momentary Foot Switch - SP-CO, 10 A Contact Current, 600V Contact Voltage**  
Код товара RS 125-3712

|        |       |   |                 |   |      |   |      |   |      |    |   |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|-------|---|-----------------|---|------|---|------|---|------|----|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | SP-CO | - | Кратковременный | - | 600V | - | 10 A | - | IP65 | Да | - | - | 243мм | 157мм | CCC, CE, CSA, cULus, Признан cULus, IEC 947-5-1 | - | 164мм | 164 x 243 x 157мм |
|--------|-------|---|-----------------|---|------|---|------|---|------|----|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|



**RS PRO Momentary Heavy Duty Foot Switch - Die Cast Aluminium Case Material, Single Pole Single Throw (SPST), 12 A**  
Код товара RS 440-5566

|        |   |   |                 |                              |      |     |      |                     |      |    |        |   |       |       |   |   |       |                   |
|--------|---|---|-----------------|------------------------------|------|-----|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|
| RS Pro | Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) | - | Кратковременный | Литой под давлением алюминий | 500V | 24V | 12 A | Для тяжелых условий | IP67 | Да | Желтый | - | 163мм | 155мм | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 часть 200 | - | 264мм | 264 x 163 x 155мм |
|--------|---|---|-----------------|------------------------------|------|-----|------|---------------------|------|----|--------|---|-------|-------|---|---|-------|-------------------|

# Сильфоны для ножных переключателей

Для использования с



**RS PRO 6448-0027** Сильфон для ножных переключателей  
Код товара RS 335-397

Ножной выключатель



**RS PRO 6240-0043** Сильфон для ножных переключателей  
Код товара RS 335-353

Ножной пластиковый  
выключатель IPX7



**RS PRO** Сильфон для ножных переключателей  
Код товара RS 316-945

Воздушный  
переключатель



**RS PRO 6448-0026** Сильфон для ножных переключателей  
Код товара RS 335-375

Ножной выключатель



**RS PRO 6240-0044** Сильфон для ножных переключателей  
Код товара RS 335-404

Ножной пластиковый  
выключатель IPX7

## Поворотные переключатели

| Brand   | Конфигурация контактов   | Серия | Конфигурация полюсов и переключений | Номинальный ток контактов   | Количество положений переключателя | Количество контактов | Максимальная сила тока | Номинальное напряжение | Максимальное напряжение | Количество положений | Высокое кодирование | Глубина | Тип клеммы | Угол поворота | Ширина  | Длина | Диаметр               | Размеры             | Ширина | Shaft Shape    | Тип монтажа      | Размер монтажного отверстия | Тип клеммы                            | Применение   | Степень защиты | Размеры | Цвет исполнительного механизма | С подсветкой | Высота  | Соблюдение стандарты                   | Тест условных обозначений | Материал контактов |
|---|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|---------|--------------------------------|--------------|---------|--|---------------------------|--------------------|
|    | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1977 |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 12V                    | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Зеленый                        | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|    | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 733-5653   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | -     | -                                   | 315 А                       | -                                  | -                    | -                      | 488 пост. тока         | -                       | -                    | -                   | -       | -          | -             | -       | -     | 64мм                  | 64 (ди.)мм          | -      | -              | Панель           | -                           | Вит                                   | Автомобильная промышленность Судовое оборудование, Тестовое оборудование | IP65           | -       | Красный                        | -            | -       | -                                      | Металл                    |                    |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 200 mA, 500 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8154                                  |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | -     | -                                   | 200 mA, 500 mA              | -                                  | -                    | -                      | 24 V dc, 48 V dc       | -                       | -                    | -                   | -       | -          | -             | -       | -     | 9,2мм                 | 9,2 Ди. x 15,1мм    | -      | -              | Печатная плата   | -                           | Прямой                                | -  | -              | -       | Черный                         | -            | 15,1мм  | -                                      | -                         | Латунь             |
|    | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 325-4940   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | DP   | -     | -                                   | 100 А                       | 2                                  | 2                    | -                      | 24V                    | -                       | -                    | -                   | 103,9мм | -          | -             | -       | -     | 57,5мм                | 57,5 x 103,9мм      | -      | -              | Монтаж на панель | 24 мм                       | Монтаж на плату в отверстия           | Автомобильный  | IP43           | -       | Красный                        | Нет          | 103,9мм | -                                      | -                         | Медь               |
|    | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 450-6968   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | DP   | -     | -                                   | 6,3 А                       | 2                                  | 2                    | -                      | 240V                   | DP                      | -                    | -                   | 25,8мм  | -          | -             | -       | -     | 15,2мм                | 15,2 (Ди.) x 25,8мм | -      | -              | Монтаж на панель | -                           | Прямой                                | -  | -              | -       | -                              | -            | -       | CSA, SEMKO, SEV, UL, VDE               | -                         | Алюминий и медь    |
|    | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1971 |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 24V                    | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Зеленый                        | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|    | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1996 |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 220V                   | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Синий                          | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|    | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1963 |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 12V                    | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Синий                          | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|    | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 734-7369   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | SP3T   | -     | -                                   | 500 mA                      | 3                                  | -                    | -                      | 248 пост. тока         | -                       | -                    | -                   | 15,1мм  | -          | -             | 9,2мм   | -     | 9,2мм                 | 9,2 (Ди.) x 15,1мм  | -      | -              | Печатная плата   | -                           | Печатная плата                        | -  | -              | -       | -                              | -            | -       | -                                      | -                         | Золотая латунь     |
|   | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1974 |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 220V                   | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Красный                        | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|  | <b>RS PRO Rotary Switch, 200 mA, 500 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8210                                  |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | -     | -                                   | 200 mA, 500 mA              | -                                  | -                    | -                      | 24 V dc, 48 V dc       | -                       | -                    | -                   | -       | -          | -             | -       | -     | 9,2мм                 | 9,2 Ди. x 15,1мм    | -      | -              | Печатная плата   | -                           | Прямой                                | -  | -              | -       | Черный                         | -            | 15,1мм  | -                                      | -                         | Латунь             |
|  | <b>RS PRO Rotary Switch, 200 mA, 500 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8152                                  |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | -     | -                                   | 200 mA, 500 mA              | -                                  | -                    | -                      | 24 V dc, 48 V dc       | -                       | -                    | -                   | -       | -          | -             | -       | -     | 9,2мм                 | 9,2 Ди. x 15,1мм    | -      | -              | Печатная плата   | -                           | Прямой                                | -  | -              | -       | Черный                         | -            | 15,1мм  | -                                      | -                         | Латунь             |
|  | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8092   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | MTP   | -                                   | 50 mA                       | -                                  | -                    | -                      | 128 пост. тока         | -                       | -                    | -                   | 4,9мм   | -          | -             | 15,15мм | -     | 4,9 x 15,15 x 13,35мм | -                   | -      | Печатная плата | -                | Прямой                      | -                                     | -  | -              | Черный  | Да                             | 13,35мм      | -       | -                                      | Медь поверх серебра       |                    |
|  | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 877-1965   |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | вкл.-вкл.  | -     | -                                   | 5 А при 250 В перемен. тока | 2                                  | -                    | -                      | 24V                    | -                       | -                    | -                   | 39мм    | -          | -             | -       | -     | 22мм                  | 22 (Ди.) x 39мм     | -      | -              | Передняя панель  | 19,2 мм                     | Быстрозамычно в соединении. Под пайку | -  | IP67           | -       | Красный                        | Да           | -       | CE, Соответствует требованиям RoHS, UL | -                         | Серебряная         |
|  | <b>RS PRO Rotary Switch, 200 mA, 500 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8158                                  |       |                                     |                             |                                    |                      |                        |                        |                         |                      |                     |         |            |               |         |       |                       |                     |        |                |                  |                             |                                       |  |                |         |                                |              |         |  |                           |                    |
| RS Pro  | -  | -     | -                                   | 200 mA, 500 mA              | -                                  | -                    | -                      | 24 V dc, 48 V dc       | -                       | -                    | -                   | -       | -          | -             | -       | -     | 9,2мм                 | 9,2 Ди. x 15,1мм    | -      | -              | Печатная плата   | -                           | Прямой                                | -  | -              | -       | Черный                         | -            | 15,1мм  | -                                      | -                         | Латунь             |







|   |  |        |                 |     |   |                           |   |   |   |                  |   |   |   |         |   |         |   |                       |                        |                  |                |                             |               |      |        |         |         |              |   |                              |                              |
|---|--|--------|-----------------|-----|---|---------------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------|---|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|--------|---------|---------|--------------|---|------------------------------|------------------------------|
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8093   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 4.9мм   | - | 15.15мм | - | 4.9 x 15.15 x 13.35мм | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | 13.35мм | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8513   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 4.9мм   | - | 15.15мм | - | 4.9 x 15.15 x 13.35мм | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | 13.35мм | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8591   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | -       | - | -       | - | -                     | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | -       | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8654   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | -       | - | -       | - | -                     | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | -       | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8835   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 4.9мм   | - | 15.15мм | - | 4.9 x 15.15 x 13.35мм | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Нет     | 13.35мм | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8088   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | -       | - | -       | - | -                     | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | -       | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8086   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | -       | - | -       | - | -                     | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | -       | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-8090   | RS Pro | -               | MTP | - | 50 mA                     | - | - | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 4.9мм   | - | 15.15мм | - | 4.9 x 15.15 x 13.35мм | -                      | Печатная плата   | -              | Прямой                      | -             | -    | Черный | Да      | 13.35мм | -            | - | Медь, покрытие серебра       |                              |
|    | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 325-4834<br>Парт-номер производителя 300.10.001        | RS Pro | -               | -   | - | 250 A                     | 2 | - | - | 24V              | - | - | - | -       | - | -       | - | -                     | -                      | -                | -              | -                           | -             | -    | -      | -       | -       | -            | - | Медь, с покрытием из серебра |                              |
|    | <b>RS PRO, 2 Position on-on Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Quick Connect, Solder</b><br>Код товара RS 877-1860 | RS Pro | вкл.-вкл.       | -   | - | 5 A при 250 В перем. тока | 2 | - | - | 220V             | - | - | - | 39мм    | - | -       | - | -                     | -                      | Монтаж на панель | 30,5 мм        | Монтаж на плату в отверстия | Автомобильный | IP65 | -      | Красный | Нет     | 155мм        | - | -                            | Медь, с покрытием из серебра |
|    | <b>RS PRO, 3 Position Mom-Off-Mom Push Button Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 176-0916              | RS Pro | Мом.-Выкл.-мом. | -   | - | 50 mA                     | 3 | 1 | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 13,45мм | - | 15.15мм | - | 9.09мм                | 15.15 x 13.45 x 4.75мм | -                | Печатная плата | -                           | Прямой        | -    | -      | Нет     | 4.75мм  | MIL-STD-202F | - | -                            | Медь, покрытие серебра       |
|    | <b>RS PRO Кнопочный переключатель</b><br>Код товара RS 176-0913  | RS Pro | Мом.-Выкл.-мом. | -   | - | 50 mA                     | 3 | 1 | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 13,45мм | - | 15.15мм | - | 9.09мм                | 15.15 x 13.45 x 4.75мм | -                | Печатная плата | -                           | Прямой        | -    | -      | Нет     | 4.75мм  | MIL-STD-202F | - | -                            | Медь, покрытие серебра       |
|  | <b>RS PRO, 3 Position Mom-Off-Mom Push Button Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 176-0915              | RS Pro | Мом.-Выкл.-мом. | -   | - | 50 mA                     | 3 | 1 | - | 12В пост. тока   | - | - | - | 13,45мм | - | 15.15мм | - | 9.09мм                | 15.15 x 13.45 x 4.75мм | -                | Печатная плата | -                           | Прямой        | -    | -      | Нет     | 4.75мм  | MIL-STD-202F | - | -                            | Медь, покрытие серебра       |
|  | <b>RS PRO, 3 Position NC/NO Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Solder</b><br>Код товара RS 820-0478                | RS Pro | NC/NO           | -   | - | 5 A при 250 В перем. тока | 3 | - | - | 250В перем. тока | - | - | - | 55мм    | - | -       | - | -                     | -                      | Монтаж на панель | 16 мм          | Прямой                      | -             | IP65 | -      | -       | 55мм    | -            | - | -                            | Серебряная                   |
|  | <b>RS PRO, 3 Position NC/NO Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Solder</b><br>Код товара RS 820-0472                | RS Pro | NC/NO           | -   | - | 5 A при 250 В перем. тока | 3 | - | - | 250В перем. тока | - | - | - | 55мм    | - | -       | - | -                     | -                      | Монтаж на панель | 16 мм          | Прямой                      | -             | IP65 | -      | -       | 55мм    | -            | - | -                            | Серебряная                   |
|  | <b>RS PRO, 3 Position NC/NO Rotary Switch, 5 A @ 250 V ac, Solder</b><br>Код товара RS 820-0475                | RS Pro | NC/NO           | -   | - | 5 A при 250 В перем. тока | 3 | - | - | 250В перем. тока | - | - | - | 55мм    | - | -       | - | -                     | -                      | Монтаж на панель | 16 мм          | Прямой                      | -             | IP65 | -      | -       | 55мм    | -            | - | -                            | Серебряная                   |
|  | <b>RS PRO Поворотный переключатель</b><br>Код товара RS 820-0463   | RS Pro | NC/NO           | -   | - | 5 A при 250 В перем. тока | 3 | - | - | 250В перем. тока | - | - | - | 55мм    | - | -       | - | -                     | -                      | Монтаж на панель | 16 мм          | Прямой                      | -             | IP65 | -      | -       | 55мм    | -            | - | -                            | Серебряная                   |



|   |  |     |   |       |   |   |   |                |   |   |   |         |   |   |         |   |   |                        |   |   |                |   |        |   |   |   |        |     |         |   |   |                     |
|---|--|-----|---|-------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------|---|---|---------|---|---|------------------------|---|---|----------------|---|--------|---|---|---|--------|-----|---------|---|---|---------------------|
| RS Pro  | Одноконтный переключатель на одно направление (SPST)   | MTP | - | 50 mA | 3 | 1 | - | 12В пост. тока | - | - | - | 13.45мм | - | - | 15.15мм | - | - | 15.15 x 13.45 x 5.55мм | - | - | Печатная плата | - | Прямой | - | - | - | Черный | Да  | 5.55мм  | - | - | Медь поверх серебра |
|  | <b>RS PRO, 3 Position Single Pole Single Throw (SPST) Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-9864 |     |   |       |   |   |   |                |   |   |   |         |   |   |         |   |   |                        |   |   |                |   |        |   |   |   |        |     |         |   |   |                     |
| RS Pro  | Одноконтный переключатель на одно направление (SPST)   | MTP | - | 50 mA | 3 | 1 | - | 12В пост. тока | - | - | - | 13.45мм | - | - | 15.15мм | - | - | 15.15 x 13.45 x 5.55мм | - | - | Печатная плата | - | Прямой | - | - | - | Черный | Нет | 5.55мм  | - | - | Медь поверх серебра |
|  | <b>RS PRO, 3 Position Single Pole Single Throw (SPST) Rotary Switch, 50 mA, Solder</b><br>Код товара RS 175-9871 |     |   |       |   |   |   |                |   |   |   |         |   |   |         |   |   |                        |   |   |                |   |        |   |   |   |        |     |         |   |   |                     |
| RS Pro  | Одноконтный переключатель на одно направление (SPST)   | MTP | - | 50 mA | 3 | 1 | - | 12В пост. тока | - | - | - | 4.9мм   | - | - | 15.15мм | - | - | 4.9 x 15.15 x 13.35мм  | - | - | Печатная плата | - | Прямой | - | - | - | Черный | Да  | 13.35мм | - | - | Медь поверх серебра |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93