

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Гидравлические быстроразъемные муфты

| Brand | Серия | Совместимый с | Тип | Соединение - тип соединителя | Вид запираения | Резьба | Материал | Отделка | Материал уплотнения | Размер резьбы | Стандарт резьбы | Вид резьбы | Максимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | RS PRO Steel Female Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 1/4 Female Код товара RS 745-4704 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1/4 внутренняя резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/4дюймBSP | Розетка | | 400 бар | +125°C | -25°C |
|  | RS PRO Steel Male Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 1/4 Male Код товара RS 745-4700 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1/4 наружная резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/4дюймBSP | Вилка | | 400 бар | +125°C | -25°C |
|  | RS PRO Steel Female Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 3/8 Female Код товара RS 745-4716 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 3/8 внутренняя резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/8дюймBSP | Розетка | 300 bar | | +125°C | -25°C |
|  | RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 745-4693 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1/2 внутренняя резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/2дюймBSP | Розетка | | 250 бар | +125°C | -25°C |
|  | RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 733-5592 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 1/4 внутренняя резьба | Сталь | - | Нитрильный каучук | 1/4дюймRp | Розетка | | 500 бар | +125°C | -25°C |

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5574

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | Rs 1/4 наружная резьба | Сталь | -Нитрильный каучук | 1/4дюймRsВилка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------------------|----------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5619

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | Rp 1/2 внутренняя резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/2дюймRpРозетка350 bar | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------|

**RS PRO Steel Male Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 3/8 Male**

Код товара RS 745-4722

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 3/8 наружная резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/8дюймBSPВилка300 bar | +125°C | -25°C |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5637

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Вилка | Блокировка винта | Rs 1/2 наружная резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/2дюймRsВилка350 bar | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5625

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Вилка | Блокировка винта | Rs 3/8 наружная резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/8дюймRsВилка350 bar | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|

**RS PRO Steel Male Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 3/4 Male**

Код товара RS 745-4707

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 3/4 наружная резьба | Сталь | Желтый пассивированный , с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/4дюймBSPВилка | 250 бар | +125°C | -25°C |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Steel Female Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 3/4 Female**

Код товара RS 745-4697

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 3/4 внутренняя резьба | Сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/4дюймBSPРозетка | 250 бар | +125°C | -25°C |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 745-4729

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------|-------|
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1 внутренняя резьба | Сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | - | BSPРозетка230 бар | +125°C | -25°C |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5583

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|---|-------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | Rs 3/8 наружная резьба | Сталь | - | Нитрильный каучук | 3/8дюймRsВилка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|---|-------------------|----------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5631

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | Rp 1/4 внутренняя резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/4дюймRpРозетка | 400 бар | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 745-4713

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------|-------|
| RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1 наружная резьба | Сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | - | BSPВилка230 бар | +125°C | -25°C |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5586

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|---|-------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | Rs 1/2 наружная резьба | Сталь | - | Нитрильный каучук | 1/2дюймRsВилка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|---|-------------------|----------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5640

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | Rp 3/4 внутренняя резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/4дюймRpРозетка350 бар | | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5621

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Вилка | Блокировка винта | Rs 1/4 наружная резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/4дюймRsВилка | 400 бар | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5634

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Вилка | Блокировка винта | Rs 3/4 наружная резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/4дюймRsВилка350 bar | | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5606

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 1/2 внутренняя резьба | Сталь | -Нитрильный | каучук | 1/2дюймBSPРозетка280 bar | | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------|--------|--------------------------|--|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5628

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO-DIS 16028 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | Rp 3/8 внутренняя резьба | углеродистая сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 3/8дюймRpРозетка350 bar | | +100°C | -25°C |
|--------|----|---------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 768-5835

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 3/4 внутренняя резьба | Латунь- | | FMK | 3/4дюймBSPРозетка | 125 бар | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 733-5615

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------|--------|------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 1/8 внутренняя резьба | Сталь | -Нитрильный | каучук | 1/8дюймRpРозетка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------|--------|------------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 768-5813

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1/4 внутренняя резьба | Латунь- | | FMK | 1/4дюймBSPРозетка | 200 бар | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|



RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 768-5831

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--------|-------|
|  | RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 3/4 наружная резьба | Латунь- | | FMK | 3/4дюймBSPВилка | 125 бар | +180°C | -15°C |
| RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 768-5838 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1/2 внутренняя резьба | Латунь- | | FMK | 1/2дюймBSPРозетка160 bar | | +180°C | -15°C |
| RS PRO Steel Male Hydraulic Quick Connect Coupling, NPT 3/8 Female Код товара RS 733-5656 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | RS | - | Соединение | Вилка | Блокировка винта | NPT 3/8 внутренняя резьба | Сталь | -Нитрильный | каучук | 3/8дюймNPTРозетка | 700 бар | +125°C | -25°C |
| RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 733-5596 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 3/8 внутренняя резьба | Сталь | -Нитрильный | каучук | 3/8дюймRpРозетка | 500 бар | +125°C | -25°C |
| RS PRO Steel Male Hydraulic Quick Connect Coupling, BSP 1/2 Male Код товара RS 745-4710 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Более быстрая серия ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco серия A, Safeway S565, Stucchi серия BIR | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1/2 наружная резьба | Сталь | Желтый пассивированный, с цинковым покрытием | Нитрильный каучук | 1/2дюймBSPВилка | 250 бар | +125°C | -25°C |
| RS PRO Steel Female Hydraulic Quick Connect Coupling, NPT 3/8 Male Код товара RS 733-5659 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | RS | - | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | NPT 3/8 наружная резьба | Сталь | -Нитрильный | каучук | 3/8дюймNPTВилка | 700 бар | +125°C | -25°C |
| RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 768-5819 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1/4 наружная резьба | Латунь- | | FMK | 1/4дюймBSPВилка | 200 бар | +180°C | -15°C |
| RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 768-5822 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 3/8 наружная резьба | Латунь- | | FMK | 3/8дюймBSPВилка160 bar | | +180°C | -15°C |

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 768-5816

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 1/8 внутренняя резьба | Латунь- | | FMK | 1/8дюймBSPРозетка | 200 бар | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|-------------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5609

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|--|--------------------|------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 3/4 внутренняя резьба | Сталь | | -Нитрильный каучук | 3/4дюймRpРозетка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------|--|--------------------|------------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 768-5807

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|---------|--|-----|-----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1/8 наружная резьба | Латунь- | | FMK | 1/8дюймBSPВилка | 200 бар | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|---------|--|-----|-----------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5612

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--|--------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | Rs 1/8 наружная резьба | Сталь | | -Нитрильный каучук | 1/8дюймRsВилка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--|--------------------|----------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5603

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|------------------------|-------|--|--------------------|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | Rp 1 внутренняя резьба | Сталь | | -Нитрильный каучук | 1дюймRpРозетка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|------------|-----------------|------------------------|-------|--|--------------------|----------------|---------|--------|-------|

**Screw Coupling, 1/2in BSP Female**

Код товара RS 768-5857

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|---|-----|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | TGW | Серия Gromelle 6000 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | BSP 1/2 внутренняя резьба | углеродистая сталь | - | FMK | 1/2дюймBSPРозетка | 750 бар | +200°C | -10°C |
|--------|-----|---------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|---|-----|-------------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 768-5825

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|--------------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Внутренний | Шариковый замок | BSP 3/8 внутренняя резьба | Латунь- | | FMK | 3/8дюймBSPРозетка160 bar | | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|--|-----|--------------------------|--|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 768-5829

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|---------|--|-----|------------------------|--|--------|-------|
| RS Pro | IRBO | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | BSP 1/2 наружная резьба | Латунь- | | FMK | 1/2дюймBSPВилка160 bar | | +180°C | -15°C |
|--------|------|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|---------|--|-----|------------------------|--|--------|-------|

**Screw Coupling, 1/4in BSP Female**

Код товара RS 768-5847

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|---|-----|-------------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | TGW | Серия Gromelle 6000 | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | BSP 1/4 внутренняя резьба | углеродистая сталь | - | FMK | 1/4дюймBSPРозетка | 950 бар | +200°C | -10°C |
|--------|-----|---------------------|------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|---|-----|-------------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Steel Female Hydraulic Quick Connect Coupling, NPT 1/4 Male**

Код товара RS 733-5647

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---|------------|------------|------------------|-------------------------|-------|--------------------|--|-----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | - | Соединение | Внутренний | Блокировка винта | NPT 1/4 наружная резьба | Сталь | -Нитрильный каучук | | 1/4дюймNPTВилка | 700 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|---|------------|------------|------------------|-------------------------|-------|--------------------|--|-----------------|---------|--------|-------|

**RS PRO Гидравлическое быстросоединяемое соединение**

Код товара RS 733-5580

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|----------------|---------|--------|-------|
| RS Pro | RS | ISO 7241-1-B | Соединение | Вилка | Шариковый замок | Rs 3/4 наружная резьба | Сталь | -Нитрильный каучук | | 3/4дюймRsВилка | 500 бар | +125°C | -25°C |
|--------|----|--------------|------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|----------------|---------|--------|-------|

Трубные хомуты

| Brand | Количество удерживаемых труб | Для труб с наружным диаметром | Интервал между зажимами | Максимальный наружный диаметр трубы |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|  | Steel single clamp, 25mm OD hose Код товара RS 414-1486 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 25мм | 1.5м | 25мм |
|  | RS PRO Single Tube Clamp Код товара RS 145-9757 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 10мм | 1.2м | 10мм |
|  | RS PRO Single Tube Clamp Код товара RS 145-9770 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 20мм | 1.2м | 20мм |
|  | RS PRO Single Tube Clamp Код товара RS 145-9754 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 8мм | 1м | 8мм |
|  | RS PRO Single Tube Clamp Код товара RS 145-9777 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 28мм | 1.5м | 28мм |
|  | Steel single clamp, 15mm OD hose Код товара RS 414-1458 | | | |
| RS Pro | Одинарный | 15мм | 1.2м | 15мм |



Steel single clamp, 22mm OD hose
Код товара RS 414-1470

RS ProОдинарный22мм

1.2м

22мм



Steel single clamp, 38mm OD hose
Код товара RS 414-1509

RS ProОдинарный38мм

2м

38мм



RS PRO Single Tube Clamp
Код товара RS 145-9765

RS ProОдинарный16мм

1.2м

16мм



RS PRO Single Tube Clamp
Код товара RS 145-9759

RS ProОдинарный12мм

1.2м

12мм



Steel single clamp, 19mm OD hose
Код товара RS 414-1464

RS ProОдинарный19мм

1.2м

19мм



Steel single clamp, 29mm OD hose
Код товара RS 414-1492

RS ProОдинарный30мм

1.5м

30мм



RS PRO Double Tube Clamp
Код товара RS 145-9760

RS ProДвойной12мм

1.2м

12мм

**RS PRO Single Tube Clamp**

Код товара RS 145-9767

RS ProОдинарный18мм

1.2м

18мм

**RS PRO Single Tube Clamp**

Код товара RS 145-9764

RS ProОдинарный15мм

1.2м

15мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9761

RS ProОдинарный12мм

1.2м

12мм

**RS PRO Single Tube Clamp**

Код товара RS 145-9773

RS ProОдинарный22мм

1.2м

22мм

**RS PRO Double Tube Clamp**

Код товара RS 145-9755

RS ProДвойной8мм

1м

8мм

**RS PRO Single Tube Clamp**

Код товара RS 145-9776

RS ProОдинарный25мм

1.5м

25мм

**RS PRO Double Tube Clamp**

Код товара RS 145-9763

RS ProДвойной15мм

1.2м

15мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9752

RS ProОдинарный6мм

1м

6мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9774

RS ProОдинарный25мм

1.5м

25мм

**RS PRO Double Tube Clamp**

Код товара RS 145-9771

RS ProДвойной20мм

1.2м

20мм

**RS PRO Double Tube Clamp**

Код товара RS 145-9766

RS ProДвойной16мм

1.2м

16мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9756

RS ProОдинарный9мм

1м

9мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9753

RS ProДвойной6мм

1м

6мм

**RS PRO Зажим трубы**

Код товара RS 145-9751

RS ProОдинарный6.4мм

1м

6.4мм



RS PRO Double Tube Clamp

Код товара RS 145-9768

RS ПроДвойной18мм

1.2м

18мм



RS PRO Double Tube Clamp

Код товара RS 145-9772

RS ПроДвойной22мм

1.2м

22мм



RS PRO Double Tube Clamp

Код товара RS 145-9778

RS ПроДвойной28мм

1.5м

28мм



RS PRO Single Tube Clamp

Код товара RS 145-9769

RS ПроОдинарный19мм

1.2м

19мм

Гидравлические сменные банки для фильтров

| Brand | Серия изготовителя | Размер фильтрации | Максимальный расход | Соединительная резьба | Максимальное рабочее давление | Стандарт резьбы | Размер резьбы | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | Spin On Filter Assy. 65 l/min 10 micron Код товара RS 512-544 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 65л/мин | G 3/4 | 12 бар | G | 3/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | RS PRO 12 bar 1-1/4in Hydraulic Spin-On Filter Can, 95L/min max, 10µm filtration size Код товара RS 512-635 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 95л/мин | G 1-1/4 | 12 бар | G | 1-1/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | RS PRO 12 bar 3/4in Hydraulic Spin-On Filter Can, 65L/min max, 10µm filtration size Код товара RS 512-588 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 65л/мин | BSP 3/4 (фильтр), G 3/4 (элемент) | 12 бар | BSP (фильтр), G (элемент) | 3/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | RS PRO Гидравлический корпус навинчиваемого фильтра Код товара RS 512-578 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 95л/мин | BSP 1-1/4 (фильтр), G 1-1/4 (элемент) | 12 бар | BSP (фильтр), G (элемент/индикатор) | 1-1/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | RS PRO 12 bar 3/4in Hydraulic Spin-On Filter Can, 65L/min max, 10µm filtration size Код товара RS 512-667 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 65л/мин | BSP 3/4 (фильтр), G 3/4 (элемент) | 12 бар | BSP (фильтр), G (элемент/индикатор) | 3/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | Spin On Can 55 l/min 10 micron Absolute Код товара RS 512-663 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 55л/мин | G 3/4 | 12 бар | G | 3/4дюйм | +100°C | -32°C |
|  | RS PRO 12 bar 1-1/4in Hydraulic Spin-On Filter Can, 95L/min max, 10µm filtration size Код товара RS 512-617 | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 10мкм | 95л/мин | BSP 1-1/4 (фильтр), G 1-1/4 (элемент) | 12 бар | BSP (фильтр), G (элемент) | 1-1/4дюйм | +100°C | -32°C |

Портативные гидравлические фильтрующие блоки

Максимальный
расход

Напряжение

Вес

Глубина

Ширина

Высота



RS PRO Портативная гидравлическая фильтровальная установка

Код товара RS 862-5622

25 to 100л/мин 24В пост. тока 6кг 167мм 277мм 322.5мм



RS Pro Охладитель гидравлического масла

Код товара RS 862-5635

25 to 150л/мин 24В пост. тока 10кг 210мм 382мм 372.5мм



RS Pro Портативная гидравлическая фильтровальная установка

Код товара RS 862-5629

25 to 100л/мин 12В пост. тока 6кг 167мм 277мм 322.5мм



RS PRO Охладитель гидравлического масла

Код товара RS 862-5626

25 to 150л/мин 12В пост. тока 10кг 210мм 382мм 372.5мм

Сменные элементы для гидравлических фильтров

| BrandСерия изготовителя | Размер филтрации | Максимальный расход | Габаритная длина | Внешний диаметр | Максимальное рабочее давление |
|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|



RS PRO HYDAC 0030D010BN3HC Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-702

| | | | | |
|--------|----|--------------|------------|---------|
| RS Pro | SE | 10мкм20л/мин | 94.5мм35мм | 420 bar |
|--------|----|--------------|------------|---------|



RS PRO HYDAC 0110D010BN3HC Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-736

| | | | | |
|--------|----|--------------|---------------|---------|
| RS Pro | SE | 10мкм58л/мин | 156.5мм44.5мм | 420 bar |
|--------|----|--------------|---------------|---------|



RS PRO PAL HC9600FKS8H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-689

| | | | | |
|--------|----|---------------|-------------|---------|
| RS Pro | SP | 10мкм315л/мин | 208.5мм80мм | 420 bar |
|--------|----|---------------|-------------|---------|



RS PRO HYDAC 0030R010BN3HC Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-752

| | | | | |
|--------|----|--------------|-------------|--------|
| RS Pro | RE | 10мкм16л/мин | 103.5мм35мм | 16 бар |
|--------|----|--------------|-------------|--------|



RS PRO Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-538

| | | | | |
|--------|--------------------|---------------|-------------|---------|
| RS Pro | PAL HC9600FKT8H | 20мкм315л/мин | 208.5мм80мм | 420 bar |
|--------|--------------------|---------------|-------------|---------|



RS PRO PAL HC9020FKS4H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-651

RS Pro SP 10мкм35л/мин112.5мм45.5мм420 bar



RS PRO HYDCAC 0060D010BN3HC Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-730

RS Pro SE 10мкм30л/мин89мм44.5мм420 bar



RS PRO PAL HC9600FKS4H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-720

RS Pro SP 10мкм250л/мин114мм80мм420 bar



RS PRO PAL HC9020FKT4H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-673

RS Pro SP 20мкм35л/мин112.5мм45.5мм420 bar



RS PRO PAL HC9800FKT4H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-645

RS Pro SP 20мкм401л/мин115мм49.5мм420 bar



RS PRO PAL HC9020FKT8H Сменный элемент гидравлического фильтра

Код товара RS 512-550

RS Pro SP 20мкм42л/мин205.5мм45.5мм420 bar

Гидравлические датчики давления

| Brand | Резьба входного соединения | Тип выходного соединения | Максимальное давление | Минимальное давление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Стандарт резьбы входного соединения |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|  | RS PRO Гидравлический датчик давления Код товара RS 880-2295 | | | | | | |
| RS Pro | BSP (британский стандарт для труб) 1/4 | M2 (штекер Din) | 200бар | 20бар | -25°C | +85°C | BSP (британский стандарт для труб) |
|  | RS PRO Гидравлический датчик давления Код товара RS 880-2283 | | | | | | |
| RS Pro | BSP (британский стандарт для труб) 1/4 | M2 (штекер Din) | 50бар | 5бар | -25°C | +85°C | BSP (британский стандарт для труб) |
|  | RS PRO Гидравлический датчик давления Код товара RS 880-2292 | | | | | | |
| RS Pro | BSP (британский стандарт для труб) 1/4 | M2 (штекер Din) | 100бар | 10бар | -25°C | +85°C | BSP (британский стандарт для труб) |

Гидравлические клапаны избыточного давления изоляционные

| BrandСерия изготовителя | Ориентация | Соединительный порт - резьба | Материал корпуса | Максимальное рабочее давление | Вид резьбы |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
|  | RS PRO Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valve, G 1/4 Male Код товара RS 278-8780 | | | | |
| RS Pro | -Угловой | G 1/4, наружный | Углеродистая сталь | 400 бар | Вилка |
|  | RS PRO Гидравлический запорный клапан измерителя давления Код товара RS 278-8774 | | | | |
| RS Pro | -Линейный | G 1/4, наружный | Углеродистая сталь | 400 бар | Вилка |
|  | RS PRO Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valve, G 1/4 Female Код товара RS 278-9086 | | | | |
| RS Pro | -Угловой | G 1/4 Female | Углеродистая сталь | 400 бар | Розетка |
|  | RS PRO Гидравлический запорный клапан измерителя давления Код товара RS 278-8796 | | | | |
| RS Pro | -Линейный | G 1/4 Female | Углеродистая сталь | 400 бар | Розетка |



RS PRO Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valve, G 1/4 Female

Код товара RS 278-8803

RS Pro

-Линейный G 1/4 Female Углеродистая

сталь

400 бар

Розетка



RS PRO Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valve, G 1/4 Female

Код товара RS 278-8819

RS Pro

-Угловой G 1/4 Female Углеродистая

сталь

400 бар

Розетка

Гидравлические клапаны регулирования расхода - трубный монтаж

| BrandСерия изготовителя | Соединительный порт - резьба | Максимальный расход | Материал корпуса | Материал уплотнения | Максимальное рабочее давление | Размер резьбы | Стандарт резьбы | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Тип монтажа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|  RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж Код товара RS 243-5521 | NDV | G 1/4 | 50л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар | 1/4дюймG | +100°C | -10°C | СЛинейный |
|  RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж Код товара RS 283-8289 | FT1251/2 | BSP 1/4 | 20л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар | 1/4дюймBSP | +100°C | -20°C | СЛинейный |
|  RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж Код товара RS 243-5543 | NDV | G 1/2 | 140л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар | 1/2дюймG | +100°C | -10°C | СЛинейный |
|  RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж Код товара RS 283-3997 | FT1251/2 | BSP 3/8 | 30л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар | 3/8дюймBSP | +100°C | -20°C | СЛинейный |
|  RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж Код товара RS 243-5559 | NDV | G 3/4 | 175л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар | 3/4дюймG | +100°C | -10°C | СЛинейный |

**RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж**

Код товара RS 283-4035

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT1251/5 | G 1/2 | 50л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар1/2дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|

**RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж**

Код товара RS 243-5537

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | NDV | G 3/8 | 75л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар3/8дюймG | +100°C | -10°С | Линейный |
|--------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|

**RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 1/4, 350bar, 15L/min**

Код товара RS 363-5918

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|----------|
| RS Pro | VBRF | G 1/4 | 15л/мин | Углеродистая сталь | Нитрильный каучук | 350 бар1/4дюймG | +80°C | -15°С | Линейный |
|--------|------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|----------|

**RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж**

Код товара RS 297-5906

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|--|--------|-------|----------|
| RS Pro | F | G 1/2 | 40л/мин | Углеродистая сталь | ПТФЭ700бар1/2дюймG | | +240°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|--|--------|-------|----------|

**RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 3/8, 350bar, 75L/min**

Код товара RS 243-5587

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | NDRV | G 3/8 | 75л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар3/8дюймG | +100°C | -10°С | Линейный |
|--------|------|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|

**RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж**

Код товара RS 283-4007

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT1251/2 | BSP 1/2 | 50л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар1/2дюймBSP | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 283-4013

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT1251/5 | G 1/4 | 20л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар1/4дюймG | +100°C | -20°C | Линейный |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 283-4029

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT1251/5 | G 3/8 | 30л/мин | Латунь с покрытием из никеля | Нитрильный каучук | 210 бар3/8дюймG | +100°C | -20°C | Линейный |
|--------|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 3/8, 25L/min
Код товара RS 390-7869

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|---|----------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 3/8 | 25л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | - | 3/8дюймG | +100°C | -20°C | Линейный |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|---|----------|--------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 1/4, 350bar, 50L/min
Код товара RS 243-5571

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | NDRV | G 1/4 | 50л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар1/4дюймG | +100°C | -10°C | Линейный |
|--------|------|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 297-5940

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | F | NPT 1/2 | 40л/мин | Углеродистая сталь | ПТФЭ700бар1/2дюймNPT | +240°C | -20°C | Линейный |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 297-5899

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | F | BSP 3/8 | 40л/мин | Углеродистая сталь | ПТФЭ700бар3/8дюймBSP | +240°C | -20°C | Линейный |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--------|-------|----------|



RS PRO 204002 Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7730

RS Pro - G 1/4 13.5л/мин Стальной Нитрильный каучук - 1/4дюймG +100°C -20°CЛинейный



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 297-5883

RS Pro F G 1/4 40л/мин Углеродистая сталь ПТФЭ700бар1/4дюймG +240°C -20°CЛинейный



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7667

RS Pro - G 1/8 7.8л/мин Стальной Нитрильный каучук - 1/8дюймG +100°C -20°CЛинейный



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 3/4, 350bar, 175L/min
Код товара RS 243-5600

RS Pro NDRV G 3/4 175л/мин Стальной Нитрильный каучук 350 бар3/4дюймG +100°C -10°CЛинейный



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 243-5565

RS Pro NDV G 1 350л/мин Стальной Нитрильный каучук 350 бар1дюймG +100°C -10°CЛинейный



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7673

RS Pro FT257 G 1/4 25л/мин Углеродистая сталь Нитрильный каучук 400 бар1/4дюймG +100°C -20°CЛинейный



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7695

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT257 | G 1/2 | 75л/мин | Углеродистая сталь | Нитрильный каучук | 400 бар1/2дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|-------|-------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 3/8, 350bar, 30L/min
Код товара RS 363-5924

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------|-------|----------|
| RS Pro | VBRF | G 3/8 | 30л/мин | Углеродистая сталь | Нитрильный каучук | 350 бар3/8дюймG | +80°C | -15°С | Линейный |
|--------|------|-------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 1/8, 6.2L/min
Код товара RS 390-7724

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|----------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 1/8 | 6.2л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | - | 1/8дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|----------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 297-5928

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|-----------------------|----------------------|--|--------|-------|----------|
| RS Pro | F | NPT 1/4 | 40л/мин | Углеродистая сталь | ПТФЭ700бар1/4дюймNPT | | +240°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|---------|---------|-----------------------|----------------------|--|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7768

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 3/4 | 85л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | - | 3/4дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|---------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|



RS PRO 204004 Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7752

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 1/2 | 47л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | - | 1/2дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|---------|----------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 1/2, 350bar, 140L/min
Код товара RS 243-5593

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | NDRV | G 1/2 | 140л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 350 бар1/2дюймG | +100°C | -10°С | Линейный |
|--------|------|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7702

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 3/4 | 80л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | 400 бар3/4дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7689

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | FT257 | G 3/8 | 60л/мин | Углеродистая сталь | Нитрильный каучук | 400 бар3/8дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|-------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----------|



RS PRO Inline Mounting Hydraulic Flow Control Valve, G 1/2, 350bar, 45L/min
Код товара RS 363-5930

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|----------|
| RS Pro | VBRF | G 1/2 | 45л/мин | Углеродистая сталь | Нитрильный каучук | 350 бар1/2дюймG | +80°C | -15°С | Линейный |
|--------|------|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 390-7819

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|------------|--------|-------|----------|
| RS Pro | - | G 1/2 | 50л/мин | Стальной | Нитрильный каучук | - 1/2дюймG | +100°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|-------|---------|----------|-------------------|------------|--------|-------|----------|



RS PRO Гидравлический клапан-регулятор потока - линейный монтаж
Код товара RS 297-5934

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--|--------|-------|----------|
| RS Pro | F | NPT 3/8 | 40л/мин | Углеродистая сталь | ПТФЭ700бар3/8дюймNPT | | +240°C | -20°С | Линейный |
|--------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|--|--------|-------|----------|

Гидравлические обратные клапаны - трубный монтаж

| BrandСерия изготовителя | Одиночный / двойной | Разрывающее давление | Максимальное рабочее давление | Максимальный расход | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Размер резьбы | Соединительный порт - резьба | Материал корпуса | Тип монтажа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|  RS PRO Гидравлический обратный клапан Код товара RS 283-8302 | - | - | 350 бар | 30л/мин | -20°C | +100°C | 3/8дюймG | 3/8Стальной | Сталь | Линейный |
|  RS PRO Гидравлический обратный клапан Код товара RS 283-8295 | - | - | 350 бар | 15л/мин | -20°C | +100°C | 1/4дюймG | 1/4Стальной | Сталь | Линейный |
|  RS PRO Гидравлический обратный клапан Код товара RS 283-8318 | - | - | 350 бар | 55л/мин | -20°C | +100°C | 1/2дюймG | 1/2Стальной | Сталь | Линейный |
|  RS PRO Stainless Steel, Steel Inline Mounting, Hydraulic Check Valve, BSP 1/4, 110L/min Код товара RS 324-4944 | - | - | 400 бар | 110л/мин | -20°C | +200°C | 1/4дюймBSP | 1/4Нержавеющая сталь, сталь | Нержавеющая сталь, сталь | Линейный |
|  RS PRO Stainless Steel, Steel Inline Mounting, Hydraulic Check Valve, BSP 1/2, 65L/min Код товара RS 324-4966 | - | - | 400 бар | 65л/мин | -20°C | +200°C | 1/2дюймBSP | 1/2Нержавеющая сталь, сталь | Нержавеющая сталь, сталь | Линейный |
|  RS PRO Гидравлический обратный клапан Код товара RS 283-8324 | - | - | 350 бар | 80л/мин | -20°C | +100°C | 3/4дюймG | 3/4Стальной | Сталь | Линейный |



RS PRO Stainless Steel, Steel Inline Mounting, Hydraulic Check Valve, BSP 3/4, 90L/min
Код товара RS 324-4972

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|---------------------|--------|---------------------------|--------------|----------|
| RS Pro | FT257 | - | - | 400 бар90л/мин-20°C | +200°C | 3/4дюймBSP 3/4Нержавеющая | сталь, сталь | Линейный |
|--------|-------|---|---|---------------------|--------|---------------------------|--------------|----------|



RS PRO Stainless Steel, Steel Inline Mounting, Hydraulic Check Valve, BSP 3/8, 40L/min
Код товара RS 324-4950

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|---------------------|--------|---------------------------|--------------|----------|
| RS Pro | FT257 | - | - | 400 бар40л/мин-20°C | +200°C | 3/8дюймBSP 3/8Нержавеющая | сталь, сталь | Линейный |
|--------|-------|---|---|---------------------|--------|---------------------------|--------------|----------|

Гидравлические шаровые краны - трубный монтаж

| Brand | Серия изготовителя | Количество портов | Соединительный порт - резьба | Материал корпуса | Материал уплотнения | Максимальное рабочее давление | Стандарт резьбы | Размер резьбы | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
|  | RS PRO Chrome Plated Brass Hydraulic Ball Valve G 1/4 Код товара RS 486-334 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | S.35 | 2 порта | G 1/4 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 бар | G | | 1/4дюйм | -20°C | +90°C | |
|  | RS PRO Chrome Plated Brass Hydraulic Ball Valve G 3/8 Код товара RS 486-366 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | S.35 | 2 порта | G 3/8 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 бар | G | | 3/8дюйм | -20°C | +90°C | |
|  | RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж Код товара RS 486-277 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | S.35 | 2 порта | G 1/4 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 бар | G | | 1/4дюйм | -20°C | +90°C | |
|  | RS PRO Chrome Plated Brass Hydraulic Ball Valve G 1/2 Код товара RS 486-356 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | S.35 | 2 порта | G 1/2 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 бар | G | | 1/2дюйм | -20°C | +90°C | |
|  | RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж Код товара RS 486-340 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | S.35 | 2 порта | G 3/8 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 бар | G | | 3/8дюйм | -20°C | +90°C | |

**RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж**

Код товара RS 297-5827

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВКН | 2 портаG 1/4 | Оцинкованная пассивированная сталь | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 500 барG | 1/4дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж**

Код товара RS 486-350

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------|-----------------------------------|-------------|--|--------------|-------|
| RS Pro | S.35 | 2 портаG 1/2 | Латунь с покрытием из хрома | ПТФЭ30 барG | | 1/2дюйм-20°C | +90°C |
|--------|------|--------------|-----------------------------------|-------------|--|--------------|-------|

**RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж**

Код товара RS 243-1793

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВКЗ | 3 портаG 1/4 | Стальной | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 500 барG | 1/4дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж**

Код товара RS 243-1800

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВКЗ | 3 портаG 3/8 | Стальной | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 315 барG | 3/8дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж**

Код товара RS 297-5861

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВКН | 2 портаG 3/4Оцинкованная | пассивированная сталь | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 400 барG | 3/4дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж

Код товара RS 297-5877

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| RS Pro | ВКН | 2 портаG 1Оцинкованная | пассивированная сталь | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 350 барG | 1дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж

Код товара RS 297-5849

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВКН | 2 портаG 1/2Оцинкованная | пассивированная сталь | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 500 барG | 1/2дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж

Код товара RS 243-1816

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| RS Pro | ВК3 | 3 портаG 1/2Стальной | Нитриловый | каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 500 барG | 1/2дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж

Код товара RS 297-5833

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------|
| RS Pro | BKH | 2 портаG 3/8Оцинкованная | пассивированная сталь | Нитриловый каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 500 барG | | 3/8дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж
Код товара RS 243-1822

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------|
| RS Pro | BK3 | 3 портаG 3/4Стальной | Нитриловый | каучук (уплотнение ствола), POM- Mos2 (уплотнение шарика) | 315 барG | | 3/4дюйм-20°C | +100°C |
|--------|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж
Код товара RS 324-5010

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|
| RS Pro | B6BI | 2 портаG 1/4Нержавеющая | сталь | ПТФЭ (уплотнение ствола), тефлон/keI-F (уплотнение шарика) | 6000 фунт на кв. дюйм | G | 1/4дюйм-40°C | +120°C |
|--------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж
Код товара RS 324-5032

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|
| RS Pro | B6BI | 2 портаG 1/2Нержавеющая | сталь | ПТФЭ (уплотнение ствола), тефлон/keI-F (уплотнение шарика) | 6000 фунт на кв. дюйм | G | 1/2дюйм-40°C | +120°C |
|--------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|



RS PRO Гидравлический шаровой клапан - линейный монтаж
Код товара RS 324-5004

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------|--------|
| RS Pro | B6BI | 2 портаNPT 1/2Нержавеющая | сталь | ПТФЭ (уплотнение ствола), тефлон/keI-F (уплотнение шарика) | 6000 фунт на кв. дюйм | NPT | 1/2дюйм-40°C | +120°C |
|--------|------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------|--------|

Комплекты блокировки шаровых кранов



RS PRO Ball Valve Locking Kit

Stock number: **4075446**

Brand
RS Pro

Материал корпуса
Стальной

Сменные электромагнитные катушки



RS PRO Solenoid Coil, 110V ac

Stock number: **1875718**



RS PRO Solenoid Coil, 220V ac

Stock number: **1875719**



RS PRO Solenoid Coil, 12V dc

Stock number: **1875715**



RS PRO Solenoid Coil, 220V ac

Stock number: **1875720**



RS PRO Solenoid Coil, 12V dc

Stock number: **1875716**



RS PRO Solenoid Coil, 24V ac

Stock number: **1875717**

Гидравлические сборки шлангов и фитингов

| Brand | Габаритная длина | Внутренний диаметр | Разъем А | Разъем В | Внутренний материал шланга | Материал крышки | Максимальное рабочее давление | Разъем В - стандарт резьбы | Разъем В - размер резьбы | Разъем А - стандарт резьбы | Разъем В - тип соединителя | Максимальная рабочая температура | Разъем А - размер резьбы | Разъем А - тип соединителя | Разъем В - угловой |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 456мм1/2дюйм | | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GB | Внутренний+100°C | | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | Wire covered hose, 1000mm L x 1/4in ID Код товара RS 110-2245 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 1000мм1/4дюйм | | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 190бар | G | 1/4дюйм | GB | Внутренний+121°C | | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 962мм1/4дюйм | | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GB | Внутренний+100°C | | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2203 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 262мм1/4дюйм | | Прямой G 1/4 внутренний | Колено 90° G 1/4 внутреннее | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 1/4дюйм | GB | Внутренний+100°C | | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | Wire covered hose, 500mm L x 3/8in ID Код товара RS 110-2248 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 500мм3/8дюйм | | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 155бар | G | 3/8дюйм | GB | Внутренний+121°C | | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | 1962mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure Код товара RS 110-2213 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 1962мм1/4дюйм | | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GB | Внутренний+100°C | | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | Wire covered hose, 2000mm L x 1/4in ID Код товара RS 110-2247 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 2000мм1/4дюйм | | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 190бар | G | 1/4дюйм | GB | Внутренний+121°C | | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1988

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 362мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1995

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1462мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**462mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2205

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 462мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2242

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|---------|---|---------|--------------------|---|------------|--------|
| RS Pro | 2000мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Нейлон | 210 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | - | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|---------|---|---------|--------------------|---|------------|--------|

**Wire covered hose,1000mm L x 1/2in ID**

Код товара RS 110-2385

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1000мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 140 бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1997

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1962мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**Wire covered hose,2000mm L x 1/2in ID**

Код товара RS 110-3013

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 2000мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 140 бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**562mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2206

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 562мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2019

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1956мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2009 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 256мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-1987 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 262мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | Wire covered hose,500mm L x 1/4in ID Код товара RS 110-2243 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 500мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 190бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | Wire covered hose,750mm L x 1/2in ID Код товара RS 110-2253 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 750мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 140 бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-1989 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 462мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | 556mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure Код товара RS 110-2228 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 556мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-3867 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 1000мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 85бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+125°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2020 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 454мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2011

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 556мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2013

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 756мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**1162mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2211

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1162мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2007

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1458мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2158

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1954мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2008

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1958мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2005

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 958мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**Wire covered hose,1500mm L x 1/4in ID**

Код товара RS 110-2246

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1500мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 190бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2012

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 656мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | 958mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure Код товара RS 110-2222 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 958мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2241 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 500мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Нейлон | 210 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | - | Внутренний | Прямой |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-1991 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 662мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|  | 1458mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure Код товара RS 110-2224 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 1458мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | 756mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure Код товара RS 110-2230 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 756мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|  | 762mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure Код товара RS 110-2208 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 762мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | RS PRO Гидравлический шланг в сборке Код товара RS 110-2238 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 854мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|  | 1156mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure Код товара RS 110-2232 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 1156мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2018

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1756мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1996

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1762мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1999

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 358мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**Wire covered hose,500mm L x 1/2in ID**

Код товара RS 110-2252

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 500мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 140 бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**558mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2218

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 558мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1992

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 762мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**956mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2231

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|
| RS Pro | 956мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|

**962mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2210

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 962мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**362mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2204

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 362мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 654мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



662mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure
Код товара RS 110-2207

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 662мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 956мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



Wire covered hose,1000mm L x 3/8in ID
Код товара RS 110-2250

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1000мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 155бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+121°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



1958mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2226

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1958мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



458mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2217

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 458мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2236

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 554мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-1990

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 562мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



1954mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 215bar Max Pressure
Код товара RS 110-2240

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1954мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GVнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|



Wire covered hose, 500mm L x 3/4in ID
Код товара RS 110-3281

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 500мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 85бар | G | 3/4дюйм | GVнутренний+121°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|



858mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2221

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 858мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2006

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1158мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2225

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1758мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2000

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 458мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2001

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 558мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|



Wire covered hose, 750mm L x 3/8in ID
Код товара RS 110-2249

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 750мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 155бар | G | 3/8дюйм | GVнутренний+121°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|--------|



754mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 215bar Max Pressure
Код товара RS 110-2237

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 754мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GVнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 754мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



758mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2220

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 758мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2014

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 856мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2209

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 862мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2140

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1454мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



456mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure
Код товара RS 110-2227

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|
| RS Pro | 456мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|



658mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2219

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 658мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2004

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 858мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2016

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1156мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-1994

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1162мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**358mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2216

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 358мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**454mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 215bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2235

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 454мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | G 3/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2002

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 658мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2003

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 758мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

**1456mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2233

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|
| RS Pro | 1456мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|

**1462mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 400bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2212

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1462мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | G 1/4, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 400 бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/4дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**1158mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure**

Код товара RS 110-2223

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 1158мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|

**RS PRO Гидравлический шланг в сборке**

Код товара RS 110-2017

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1456мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | Прямой G 1/2 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



Wire covered hose,750mm L x 1/4in ID
Код товара RS 110-2244

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 750мм1/4дюйм | Прямой G 1/4 внутренний | Прямой G 1/4 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 190бар | G | 1/4дюйм | GBвнутренний+121°C | 1/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2023

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 1154мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



Wire covered hose,2000mm L x 3/8in ID
Код товара RS 110-2251

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 2000мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Стальной провод с гальваническим покрытием | 155бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+121°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-1998

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 258мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | Прямой G 3/8 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|



258mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 330bar Max Pressure
Код товара RS 110-2215

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|
| RS Pro | 258мм3/8дюйм | Прямой G 3/8 внутренний | G 3/8, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 330бар | G | 3/8дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/8дюйм | Внутренний | Колено 90° |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|------------|



656mm Synthetic Rubber Hydraulic Hose Assembly, 275bar Max Pressure
Код товара RS 110-2229

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|
| RS Pro | 656мм1/2дюйм | Прямой G 1/2 внутренний | G 1/2, внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 275бар | G | 1/2дюйм | GBвнутренний+100°C | 1/2дюйм | Внутренний | - |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|---|



RS PRO Гидравлический шланг в сборке
Код товара RS 110-2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|
| RS Pro | 754мм3/4дюйм | Прямой G 3/4 внутренний | Прямой G 3/4 внутренний | Синтетический каучук | Синтетический каучук | 215бар | G | 3/4дюйм | GBвнутренний+100°C | 3/4дюйм | Внутренний | Прямой |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------|--------------------|---------|------------|--------|

Гидравлические трубы

| Материал | Толщина | Наружный диаметр | Отделка | Вес | Максимальное рабочее давление | Внутренний диаметр |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
|  RS PRO Гидравлический трубопровод Код товара RS 400-7702 | 1.5мм | 10мм | С покрытием из цинка | 0.3кг/м | 373 bar | 7мм |
| Сталь с цинковым покрытием | | | | | | |
|  RS PRO Гидравлический трубопровод Код товара RS 400-7689 | 1мм | 6мм | С покрытием из цинка | 0.1кг/м | 419 bar | 4мм |
| Сталь с цинковым покрытием | | | | | | |
|  RS PRO Гидравлический трубопровод Код товара RS 188-497 | 2мм | 12мм | Black Phosphate | 0.5кг/м | 393 bar | 8мм |
| Сталь | | | | | | |
|  RS PRO Гидравлический трубопровод Код товара RS 188-475 | 1.5мм | 8мм | Black Phosphate | 0.2кг/м | 414 bar | 5мм |
| Сталь | | | | | | |
|  RS PRO Гидравлический трубопровод Код товара RS 432-5735 | 1.5мм | 8мм | С покрытием из цинка | 0.2кг/м | 478 bar | 5мм |
| Сталь с цинковым покрытием | | | | | | |

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 188-469

Сталь 1.5мм

6мм Black Phosphate

0.2кг/м

528 bar

3мм

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 432-5741

Сталь с цинковым
покрытием

1.5мм 15мм

С покрытием из цинка 0.6кг/м

370 bar

12мм

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 400-7718

Сталь с цинковым
покрытием

1.5мм 12мм

С покрытием из цинка 0.4кг/м 345 бар 9мм

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 400-7730

Сталь с цинковым
покрытием

2мм

20мм

С покрытием из цинка 0.9кг/м

281 bar

16мм

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 188-510

Сталь

2мм

16мм Black Phosphate

0.7кг/м

305 bar

12мм

**RS PRO Гидравлический трубопровод**

Код товара RS 432-5757

Сталь с цинковым
покрытием

2мм

18мм

С покрытием из цинка 0.8кг/м

303 bar

14мм



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 432-5763

Сталь с цинковым
покрытием

2мм

22мм

С покрытием из цинка1кг/м

256 bar

18mm



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 188-481

Сталь

2мм

10ммBlack Phosphate

0.4кг/м

460 bar

6mm



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 400-7746

Сталь с цинковым
покрытием

3мм

25мм

С покрытием из цинка1.6kg/m

339 bar

19mm



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 400-7724

Сталь с цинковым
покрытием

2мм

16мм

С покрытием из цинка0.7кг/м345 бар12мм



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 188-532

Сталь2.5мм20ммBlack Phosphate

-

-

15mm



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 188-554

Сталь

3мм

25ммBlack Phosphate

1.6kg/m

294 bar

19mm



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 188-526

Сталь 2мм 18ммBlack Phosphate 0.8кг/м 274 bar 14мм



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 400-7774

Сталь 3мм 28ммBlack Phosphate 1.9кг/м 254 bar 22мм



RS PRO Гидравлический трубопровод

Код товара RS 188-504

Сталь1.5мм15ммBlack Phosphate 0.5кг/м 249 bar 12мм

Гидравлические ручные насосы

| Brand | Одно- или двухскоростной | Полезная емкость по маслу | Рабочий ход цилиндра | Displacement per Stroke 1st Stage | Displacement per Stroke 2nd Stage | Максимальное усилие на рукоятке | Максимальное рабочее давление | Размеры | Вес | Высота | Ширина | Длина |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
|  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RS PRO Гидравлический ручной насос | | | | | | | | | | | | |
| Код товара RS 672-419 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | 250ml | - | - | - | 350 x 160 x 120мм | 5.2кг | 120мм | 160мм | 350мм |
|  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RS PRO 80030 Гидравлический ручной насос | | | | | | | | | | | | |
| Код товара RS 809-009 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | 210L | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RS PRO Гидравлический ручной насос | | | | | | | | | | | | |
| Код товара RS 672-425 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | 400ml | 400 ml | - | - | - | 2.5кг- | - | - | 1.3м |

Компоненты монтажа оборудования для подготовки воздуха

| Brand | Для серии изготовителя | Тип принадлежностей | Серия | Тип продукции |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------|
|  | RS PRO Монтажный кронштейн Код товара RS 176-1716 | | | |
| RS Pro | - | Air Treatment Support | - | - |
|  | RS PRO Монтажный кронштейн Код товара RS 176-1717 | | | |
| RS Pro | - | Air Treatment Support | - | - |
|  | RS PRO Монтажный кронштейн Код товара RS 176-1730 | | | |
| RS Pro | - | Air Treatment Support | - | - |
|  | RS PRO Разъем Код товара RS 176-1733 | | | |
| RS Pro | -Разъем- | | | - |
|  | RS PRO Разъем Код товара RS 176-1747 | | | |
| RS Pro | -Разъем- | | | - |
|  | RS PRO Разъем Код товара RS 176-1732 | | | |
| RS Pro | -Разъем- | | | - |

Пневматические дренажные клапаны

| Brand | Серия изготовителя | Тип дренажа | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | Емкость стакана | Размеры | Впускное отверстие - размер резьбы | Минимальная рабочая температура | Высота | Минимальное рабочее давление | Выпускное отверстие - стандарт резьбы | Выпускное отверстие - размер резьбы | Максимальная рабочая температура | Глубина | Максимальное рабочее давление | Впускное отверстие - стандарт резьбы | Ширина |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
|  | RS PRO R 3/8 Automatic Condensate Drain Код товара RS 206-6123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V9112 | Автоматический | R 3/8 | R 3/8 | - | 123 x 96мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический дренажный клапан, V9112, Автоматический, R 3/8, R 3/8 Код товара RS 725-125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V9112 | Автоматический | R 3/8 | R 3/8 | - | 123 x 96мм | 3/8дюйм | - | 123мм | 0бар | R | 3/8дюйм | - | - | 16 бар | R | 96мм |

Пневматические кулеры



RS PRO 1500Btu/h 35cfm Pneumatic Cabinet Cooler

Stock number: **2915386**

Brand
RS Pro

Управляющее
устройство в
комплекте
Нет

Максимальная
охлаждающая
способность
1500Btu/ч

Максимальный
расход
35куб. фут/мин



RS PRO 1500Btu/h 35cfm Pneumatic Cabinet Cooler

Stock number: **4453060**

Brand
RS Pro

Управляющее
устройство в
комплекте
Нет

Максимальная
охлаждающая
способность
1500Btu/ч

Максимальный
расход
35куб. фут/мин

Пневматические лубрикатеры и маслораспылители

| BrandСерия изготовителя | Соединение порта | Максимальный расход | Типичная скорость потока | Тип дренажа | Размер соединительной резьбы порта | Стандарт соединительной резьбы порта | Максимальное рабочее давление | Минимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|  RS PRO Пневматический воздушный лубрикатер Код товара RS 176-1715 | G 1/4 | 2600NL/min | - | - | 30480 mm | G | 15 бар- | | +50°C | -10°C |
|  RS PRO Пневматический воздушный лубрикатер Код товара RS 176-1746 | G 3/8 | 5600NL/min | - | - | 9,525 ммG | | 15 бар- | | +50°C | -10°C |
|  RS PRO Пневматический воздушный лубрикатер Код товара RS 176-1745 | G 1/2 | 5600NL/min | - | - | 127000 mm | G | 15 бар- | | +50°C | -10°C |
|  RS PRO Пневматический воздушный лубрикатер Код товара RS 176-1744 | G 3/4 | 8200NL/min | - | - | 19,05 ммG | | 15 бар- | | +50°C | -10°C |



RS PRO G 1/8 Regulator - 0bar to 12bar, 1/8in
Код товара RS 197-7802

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | G 1/8 | 0бар | 12бар | 15бар | T020-МИНИ | G 1/8 | 1/8 дюйма | 1/8 дюйма | 600нл/мин | 600нл/мин | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулятор
Код товара RS 176-1725

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|-----------------|------|-------|------|---|---|---|
| RS Pro | G 1/2 | - | - | 8бар | - | 1/2 in | 1/2 дюйма | 1/8 дюйма | 3200нл/мин | - | - | G | -10°C | +50°C | 89 x 59 x 121мм | 59мм | 121мм | 89мм | - | G | - |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|-----------------|------|-------|------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулятор
Код товара RS 176-1724

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|-----------------|------|-------|------|---|---|---|
| RS Pro | G 3/8 | - | - | 8бар | - | 3/8 in | 3/8 дюйма | 1/8 дюйма | 3200нл/мин | - | - | G | -10°C | +50°C | 89 x 59 x 121мм | 59мм | 121мм | 89мм | - | G | - |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|-----------------|------|-------|------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулятор
Код товара RS 176-1726

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|--------------------|------|---------|-------|---|---|---|
| RS Pro | G 3/4 | - | - | 8бар | - | 3/4 in | 3/4 дюйма | 1/8 дюйма | 6200нл/мин | - | - | G | -10°C | +50°C | 106 x 70 x 140.5мм | 70мм | 140.5мм | 106мм | - | G | - |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|--------------------|------|---------|-------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулятор
Код товара RS 176-1723

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|------------------|------|------|--------|---|---|---|
| RS Pro | G 1/4 | - | - | 8бар | - | 1/4 in | 1/4 дюйма | 1/8 дюйма | 2050нл/мин | - | - | G | -10°C | +50°C | 75.5 x 45 x 97мм | 45мм | 97мм | 75.5мм | - | G | - |
|--------|-------|---|---|------|---|--------|-----------|-----------|------------|---|---|---|-------|-------|------------------|------|------|--------|---|---|---|

Пневматические фильтры

| Brand | Серия изготовителя | Размер фильтрации | Тип дренажа | Соединение порта | Максимальный расход | Типичная скорость потока | Минимальное рабочее давление | Максимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура | Стандарт соединительной резьбы порта | Минимальная рабочая температура | Размер соединительной резьбы порта | Материал стакана | Тип фильтра | Испытательное давление | Для использования с |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|  | RS PRO Пневматический фильтр Код товара RS 176-1719 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 20мкм | - | G 1/4 | 1900NL/min | - | - | 15 бар | +50°C | G | -10°C | 6,35 мм | - | Воздушный фильтр | - | - |
|  | RS PRO Пневматический фильтр Код товара RS 176-1721 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 20мкм | - | G 1/2 | 3750NL/min | - | - | 15 бар | +50°C | G | -10°C | 12,7 мм | - | Воздушный фильтр | - | - |
|  | RS PRO Пневматический фильтр Код товара RS 176-1720 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 20мкм | - | G 3/8 | 3750NL/min | - | - | 15 бар | +50°C | G | -10°C | 9,525 мм | - | Воздушный фильтр | - | - |
|  | RS PRO Пневматический фильтр Код товара RS 176-1722 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 20мкм | - | G 3/4 | 6250NL/min | - | - | 15 бар | +50°C | G | -10°C | 19,05 мм | - | Воздушный фильтр | - | - |

Пневматическое пистолеты холодного воздуха

Тип



RS PRO Пневматический пистолет для подачи холодного воздуха
Код товара RS 445-3054

Регулируемый



RS PRO Пневматический пистолет для подачи холодного воздуха
Код товара RS 291-1312

Non Adjustable



RS PRO Pneumatic Regulator, 5µm, Automatic
Код товара RS 235-4734

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Автоматический | 5мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Pneumatic Regulator, 5µm, Manual
Код товара RS 235-4735

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Ручной | 5мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 1/4, Manual, Semi Automatic
Код товара RS 197-7905

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | G 1/4 | Ручной, полуавтоматический | 20мм | G 1/8 | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - |
|--------|---|-------|-------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 1/8, Manual, Semi Automatic
Код товара RS 197-7904

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | G 1/8 | Ручной, полуавтоматический | 20мм | G 1/8 | 1/8 дюйма | 1/8 дюйма | 12 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - |
|--------|---|-------|-------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 1/4
Код товара RS 176-1727

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | G 1/4 | - | 20мм | G 1/4 | 1/8 дюйма | G 1/4 | 8 bar | +50°C | -10°C | 0бар | - | -10 → +50°C | +50°C | -10 → +50°C | G | -10°C | - | G |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 1/2
Код товара RS 176-1738

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | G 1/2 | - | 20мм | G 1/2 | 1/8 дюйма | G 1/2 | 8 bar | +50°C | -10°C | 0бар | - | -10 → +50°C | +50°C | -10 → +50°C | G | -10°C | - | G |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 3/8
Код товара RS 176-1729

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | G 3/8 | - | 20мм | G 3/8 | 1/8 дюйма | G 3/8 | 8 bar | +50°C | -10°C | 0бар | - | -10 → +50°C | +50°C | -10 → +50°C | G | -10°C | - | G |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|



RS PRO Filter Regulator, 20µm, G 3/4
Код товара RS 176-1741

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | G 3/4 | - | 20мм | G 3/4 | 1/8 дюйма | G 3/4 | 8 bar | +50°C | -10°C | 0бар | - | -10 → +50°C | +50°C | -10 → +50°C | G | -10°C | - | G |
|--------|---|-------|---|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------------|-------|-------------|---|-------|---|---|

**RS PRO G 1/8 FRL, Manual, Semi Automatic Drain, 20µm Filtration Size**
Код товара RS 197-7908

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | T 100 | G 1/8 | Ручной, полуавтоматический | 20мм | - | G 1/8 | 0бар | - | 1/8 дюйма | G | 12бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO G 3/8 FRL, Manual, Semi Automatic Drain, 20µm Filtration Size**
Код товара RS 197-7909

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | T 100 | G 3/8 | Ручной, полуавтоматический | 20мм | - | G 1/8 | 0бар | - | 3/8 дюйма | G | 12бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO G 3/4 FRL, Manual, Semi Automatic Drain, 20µm Filtration Size**
Код товара RS 197-7911

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | T 100 | G 3/4 | Ручной, полуавтоматический | 20мм | - | G 1/8 | 0бар | - | 3/4 дюйма | G | 12бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|----------------------------|------|---|-------|------|---|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO S80-000-391 Лубрикатор регулятора фильтра**
Код товара RS 784-0085

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|----------|---------------------|---|------|-------|--------|---|-------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| RS Pro | Серия S80 | G 1/2 | - | 20микро- | С датчиком давления | - | 0бар | -10°C | 1/2 in | G | 8 bar | - | - | - | -10 → +50°C | - | - | - | +50°C | - | - | - | - |
|--------|-----------|-------|---|----------|---------------------|---|------|-------|--------|---|-------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический воздушный лубрикатор**
Код товара RS 176-1748

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|
| RS Pro | - | G 1/4 | - | 20мм | - | 1/4 in | 0бар | -10°C | 1/4 дюйма | G | 8 bar | - | - | - | -10 → +50°C | +50°C | -10°C | 1/4 дюйма | +50°C | - | - | -10 → +50°C | G |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|

**RS PRO Пневматический воздушный лубрикатор**
Код товара RS 176-1737

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|
| RS Pro | - | G 3/8 | - | 20мм | - | 3/8 in | 0бар | -10°C | 3/8 дюйма | G | 8 bar | - | - | - | -10 → +50°C | +50°C | -10°C | 3/8 дюйма | +50°C | - | - | -10 → +50°C | G |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|

**RS PRO Пневматический воздушный лубрикатор**
Код товара RS 176-1736

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|
| RS Pro | - | G 1/2 | - | 20мм | - | 1/2 in | 0бар | -10°C | 1/2 дюйма | G | 8 bar | - | - | - | -10 → +50°C | +50°C | -10°C | 1/2 дюйма | +50°C | - | - | -10 → +50°C | G |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|-------------|---|

**RS PRO Пневматический воздушный лубрикатор**
Код товара RS 176-1735

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|----------|-------|---|---|-------------|---|
| RS Pro | - | G 3/4 | - | 20мм | - | 3/4 in | 0бар | -10°C | 3/4 дюйма | G | 8 bar | - | - | - | -10 → +50°C | +50°C | -10°C | 19,05 мм | +50°C | - | - | -10 → +50°C | G |
|--------|---|-------|---|------|---|--------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|---|-------------|-------|-------|----------|-------|---|---|-------------|---|

Воздушные шланги

| Brand | Внутренний диаметр шланга | Наружный диаметр шланга | Цвет | Материал | Применение | Длина | Максимальное рабочее давление | Серия изготовителя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Особые свойства | Количество труб |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------------|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|  RS Pro | 13мм | 16мм | Черный | Нейлон- | | 20м- | | PNFM | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Black Nylon 16mm x 20m PNFM Series Код товара RS 235-1191 | | | | | | | | | | | | |
|  RS Pro | 4мм | 6мм | Черный | Polyethylene | Пищевая промышленность | 50м- | | PE | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Black Polyethylene 6mm x 50m PE Series Код товара RS 235-1205 | | | | | | | | | | | | |
|  RS Pro | 4мм | 6мм | Черный | Полиуретан- | | 50м- | | CDPU | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Black Polyurethane 6mm x 50m CDPU Series Код товара RS 235-1223 | | | | | | | | | | | | |
|  RS Pro | 6мм | 8мм | Синий | Polyethylene | Пищевая промышленность | 50м- | | CDPU | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Blue Polyethylene 8mm x 50m CDPU Series Код товара RS 235-1206 | | | | | | | | | | | | |
|  RS Pro | 6.5мм | 10мм | Синий | Полиуретан- | | 20м- | | CDPU | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 10mm x 20m CDPU Series Код товара RS 235-1228 | | | | | | | | | | | | |
|  RS Pro | 10мм | 14мм | Синий | Полиуретан- | | 50м- | | CDPU | - | - | - | - |
| RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 14mm x 50m CDPU Series Код товара RS 235-1230 | | | | | | | | | | | | |

**RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 16mm x 50m CDPU Series**

Код товара RS 235-1231

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------------|------|------|---|---|---|---|
| RS Pro | 11мм16мм | Синий | Полиуретан- | 50м- | CDPU | - | - | - | - |
|--------|----------|-------|-------------|------|------|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 4mm x 100m CDPU Series**

Код товара RS 235-1222

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|-------------|-------|------|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Полиуретан- | 100м- | CDPU | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------|-------------|-------|------|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 4mm x 50m CDPU Series**

Код товара RS 235-1220

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|-------------|------|------|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Полиуретан- | 50м- | CDPU | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------|-------------|------|------|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 6mm x 20m CDPU Series**

Код товара RS 235-1225

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------------|------|------|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Синий | Полиуретан- | 20м- | CDPU | - | - | - | - |
|--------|--------|-------|-------------|------|------|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Polyurethane 8mm x 20m CDPU Series**

Код товара RS 235-1226

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|-------------|------|------|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Синий | Полиуретан- | 20м- | CDPU | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------|-------------|------|------|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Natural Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0956

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Натуральный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|--------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Natural Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0963

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|---------|------|-----|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Натуральный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------------|---------|------|-----|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Black Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0957

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Черный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|--------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Natural Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0948

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Натуральный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Black Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0950

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Черный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Red Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0972

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Красный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|---------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Yellow Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0973

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Желтый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|---------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Yellow Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0960

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Желтый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|--------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Black Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0970

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Черный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|---------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0978

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Синий | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Natural Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0969

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Натуральный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|---------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Black Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0976

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Черный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Black Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0964

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Черный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Yellow Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0953

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Желтый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Green Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0954

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Зеленый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Green Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0962

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Зеленый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - | - |
|--------|--------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Red Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0966

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Красный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0971

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Синий | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - | - |
|--------|---------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0965

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Синий | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Green Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0968

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Зеленый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Red Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0959

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Красный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|--------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Yellow Nylon 8mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0967

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Желтый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0951

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Blue Nylon 6mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0958

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Синий | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|--------|-------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Red Nylon 4mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0952

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Красный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|-----|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Green Nylon 10mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0974

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Зеленый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|---------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Green Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0981

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Зеленый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Natural Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0975

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Натуральный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Red Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0979

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Красный | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Air Hose Yellow Nylon 12mm x 30m NMF Series**

Код товара RS 202-0980

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Желтый | Нейлон- | 30м- | NMF | - | - | - | - |
|--------|-------|------|--------|---------|------|-----|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 24 бар**

Код товара RS 483-4970

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°C | Стойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 17 бар**

Код товара RS 415-0395

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Синий | | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|-------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар
Код товара RS 483-4936

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар
Код товара RS 483-5535

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 483-5557

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 483-4958

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 483-5131

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар
Код товара RS 483-5018

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар
Код товара RS 415-0345

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 22 бар**

Код товара RS 483-5030

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 22 бар**

Код товара RS 483-5080

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|--|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 16 бар**

Код товара RS 415-0323

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м16 барNLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 16 бар
 Код товара RS 415-0288

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м16 барNLF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14 бар
 Код товара RS 415-0525

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 9.5мм | 12мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м14 барNLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 483-5579

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар

Код товара RS 483-4914

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар

Код товара RS 415-0389

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя
 Код товара RS 415-0351

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|--|-----------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Черный | Нейлон- | | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CГибкий, Высокая стойкость к поглощению влаги, Легкий вес и стойкость в широком температурном диапазоне, Стойкий к воздействию широкого диапазона химикатов, Не содержит силикон | - |
|--------|--------|--------|---------|--|-----------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар
 Код товара RS 483-5591

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар

Код товара RS 483-5052

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Черный | | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|--------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар

Код товара RS 483-5002

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14 бар

Код товара RS 415-0480

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 9.5мм | 12мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м14 барNLF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар
Код товара RS 415-0474

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 бар | NLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар
Код товара RS 415-0468

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 бар | NLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар

Код товара RS 483-5024

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар

Код товара RS 415-0418

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар

Код товара RS 483-5541

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------|---------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | | -40°C | +80°C | Стойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------|---------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя
Код товара RS 317-724

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--------|--|--|------|--|------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 3мм6мм | | Черный | | | 10м- | | 6401 | -10°C | +60°C | - | - |
|--------|--------|--|--------|--|--|------|--|------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар
Код товара RS 415-0430

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 бар | | NLF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 21 бар
Код товара RS 483-5614

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м21 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14 бар
 Код товара RS 415-0496

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 9.5мм | 12мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м14 барNLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар
 Код товара RS 483-4920

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 22 бар**

Код товара RS 483-5608

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 14 бар**

Код товара RS 415-0519

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|--------|------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 10мм12мм | Красный | Нейлон | Вставные системы | 30м14 барNLF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|----------|---------|--------|------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба без соединителя**

Код товара RS 486-8917

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------|--|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Прозрачный | Фторполимер- | | 5м20 бар1005T | -40°C | +150°CВысокая стойкость к истиранию, Трубка PTFE с высокой стойкостью к агрессивным и коррозионным веществам | - |
|--------|--------|------------|--------------|--|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 17 бар**

Код товара RS 415-0402

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар
 Код товара RS 483-4986

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13 бар
 Код товара RS 415-0547

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м13 барNMSF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 725-490

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 17 бар

Код товара RS 415-0452

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 725-535

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар
 Код товара RS 725-507

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар
 Код товара RS 483-4964

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 26 бар

Код товара RS 483-4942

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м26 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13 бар

Код товара RS 415-0553

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м13 барNMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар

Код товара RS 483-5585

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя
Код товара RS 415-0294

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|---------|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Черный | Нейлон- | | 30м10 барNLF | -40°C | +80°CГибкий, Высокая стойкость к поглощению влаги, Легкий вес и стойкость в широком температурном диапазоне, Стойкий к воздействию широкого диапазона химикатов, Не содержит силикон | - |
|--------|-------|-----|--------|---------|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 21 бар
Код товара RS 483-5119

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м21 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 24 бар**

Код товара RS 725-529

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 22 бар**

Код товара RS 483-5046

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба без соединителя**

Код товара RS 486-8945

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|--------------|--|--|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм10мм | Прозрачный | Фторполимер- | | | 5м12 бар1005T | -40°C | +150°CВысокая стойкость к истиранию, Трубка PTFE с высокой стойкостью к агрессивным и коррозионным веществам | - |
|--------|---------|------------|--------------|--|--|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13 бар

Код товара RS 415-0575

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м13 барNMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя

Код товара RS 415-0301

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|---------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Зеленый | Нейлон- | 30м16 барNLF | -40°C | +80°C | Гибкий, Высокая стойкость к поглощению влаги, Легкий вес и стойкость в широком температурном диапазоне, Стойкий к воздействию широкого диапазона химикатов, Не содержит силикон | - |
|--------|-------|-----|---------|---------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 12,5 бар

Код товара RS 415-0597

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 12,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя

Код товара RS 486-8939

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------|--|--|---------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Прозрачный | Фторполимер- | | | 5м16 бар1005T | | | -40°C | +150°CВысокая стойкость к истиранию, Трубка PTFE с высокой стойкостью к агрессивным и коррозионным веществам | - |
|--------|--------|------------|--------------|--|--|---------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 16 бар

Код товара RS 415-0339

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м16 барNLF | | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14 бар

Код товара RS 415-0503

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 9.5мм | 12мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м14 барNLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар
 Код товара RS 483-5074

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 22 бар
 Код товара RS 483-5096

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м22 барNMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба без соединителя**

Код товара RS 486-8901

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|------------|--------------|--|---------------|--|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Прозрачный | Фторполимер- | | 5м22 бар1005T | | -40°C | +150°C | Высокая стойкость к истиранию, Трубка PTFE с высокой стойкостью к агрессивным и коррозионным веществам | - |
|--------|-------|-----|------------|--------------|--|---------------|--|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 917-2381

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Синий | Полиуретан | | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|-------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 380-9901

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 25мм37мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|----------|----------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 17 бар**

Код товара RS 415-0446

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м17 bar | NLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 917-2387

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | | Синий | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслосопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|--|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба без соединителя
Код товара RS 486-8951

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------|--------------|--|---------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм12мм | | Прозрачный | Фторполимер- | | 5м16 бар1005T | | -40°C | +150°CВысокая стойкость к истиранию, Трубка PTFE с высокой стойкостью к агрессивным и коррозионным веществам | - |
|--------|----------|--|------------|--------------|--|---------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 21 бар
Код товара RS 483-5103

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м21 барNMF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13 бар
Код товара RS 415-0569

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 7мм10мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м13 барNMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14 бар
Код товара RS 415-0531

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 9.5мм | 12мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м14 барNLF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 21 бар

Код товара RS 483-5147

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 21 бар | NMF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 12,5 бар

Код товара RS 415-0626

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 12,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 16 бар

Код товара RS 415-0317

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4.5мм | 6мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м16 барNLF | | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 15,5 бар
Код товара RS 723-911

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14,5 бар
Код товара RS 386-6190

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 14,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар

Код товара RS 483-5636

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 24 бар | NMF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 12,5 бар

Код товара RS 415-0610

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 12,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар

Код товара RS 917-2390

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Натуральный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м | 10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар

Код товара RS 917-2441

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Желтый | Полиуретан | | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|--------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 12,5 бар
Код товара RS 415-0604

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8.5мм | 12мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 12,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 914-5543

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 8мм15мм | Черный | | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|---------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар
Код товара RS 917-2371

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Черный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м7.5 бар | | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 917-2378

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Черный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар
Код товара RS 917-2393

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Синий | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м7.5 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар
Код товара RS 725-513

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 24 бар
Код товара RS 725-541

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 3.3мм | 5мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м24 барNMF | | | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13,5 бар
Код товара RS 386-6235

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Натуральный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 13,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 14,5 бар
Код товара RS 386-6229

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 14,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 914-5537

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|-------------------------------|------------|--|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 19мм29мм | Черный | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|----------|--------|----------|-------------------------------|------------|--|--|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 14,5 бар**

Код товара RS 386-6207

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 14,5 бар | NMSF | | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 914-5540

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----------|-------------------------------|------------|--|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 6мм12мм | Черный | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|---------|--------|----------|-------------------------------|------------|--|--|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 15,5 бар**

Код товара RS 723-927

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--|-------|-------|---------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | | -40°C | +80°C | Стойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--|-------|-------|---------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 11 бар**

Код товара RS 917-2365

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Черный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 917-2422

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Красный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 917-2404

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Прозрачный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 11 бар**

Код товара RS 917-2384

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 381-5401

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 19мм29мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 14,5 бар**

Код товара RS 386-6213

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 14,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0939

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 10мм17мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 5м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 197-8538

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм18мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 11 бар

Код товара RS 917-2407

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Прозрачный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар

Код товара RS 914-5525

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 10мм17мм | Черный | | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 15 бар

Код товара RS 912-0960

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм16мм | Желтый флуоресцентный | | ПВХ | Аэрокосмическая отрасль, Сельское хозяйство, Чистка, Пищевые продукты, Орошение, Морское дело/индустрия отдыха, Пневматика, СИЗ | 30м15 бар- | | -20°C | +80°C | Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 1 |
|--------|----------|-----------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар

Код товара RS 917-2426

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Красный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар
Код товара RS 917-2375

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 9мм12мм | Черный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м6.5 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|---------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар
Код товара RS 917-2438

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 9мм12мм | Красный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м6.5 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 174-5725

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм13мм | Синий | ПВХ- | | 50м20 бар- | | -15°C | +60°CСтойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13,5 бар
Код товара RS 386-6257

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 13,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар
Код товара RS 917-2397

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 9мм12мм | Синий | Полиуретан | | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м6.5 бар | | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|---------|-------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 914-5534

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 13мм21мм | Черный | | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 914-5531

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 25мм36мм | Черный | | NBR, SBR | Инструменты на сжатом воздухе | 25м20 бар- | | | -40°C | +90°C | - | 1 |
|--------|----------|--------|--|----------|-------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 917-2400

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Прозрачный | Полиуретан | | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар**

Код товара RS 917-2413

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 9мм12мм | Прозрачный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м6.5 bar | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 13,5 бар**

Код товара RS 386-6241

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Черный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 13,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 174-5727

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|--|------|------------|--|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм15.5мм | Синий | | ПВХ- | 50м20 бар- | | | | -15°C | +60°C | Стойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|------------|-------|--|------|------------|--|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 174-5720

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|--|------|--|------------|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм15.5мм | Синий | | ПВХ- | | 10м20 бар- | | | -15°C | +60°C | Стойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|------------|-------|--|------|--|------------|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0932

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 10мм17мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 10м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0945

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 10мм17мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 20м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 15,5 бар
Код товара RS 723-933

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|---------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Синий | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Стойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|---------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 917-2444

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Желтый | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 11 бар
Код товара RS 917-2432

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Желтый | Полиуретан | Линии перемещения химических веществ, Трубопроводы топлива и смазки, Пневматические системы регулировки, Перемещение пищевых продуктов и жидкостей | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 11 бар
Код товара RS 917-2429

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Красный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°CЭластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 15 бар
Код товара RS 912-0964

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|--------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 13мм18.5мм | Желтый флуоресцентный | ПВХ | Аэрокосмическая отрасль, Сельское хозяйство, Чистка, Пищевые продукты, Орошение, Морское дело/индустрия отдыха, Пневматика, СИЗ | 30м15 бар- | | -20°C | +80°CПоворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 1 |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|--------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0948

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 13мм21мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 5м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 197-8522

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм16мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|---------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|

**Yel std nylon tube, 4mm OD/2.5mm ID 30m L**

Код товара RS 723-961

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Желтый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 197-8500

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.3мм | 14мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | GPA | -15°C | +60°C | Превосходная стойкость к истиранию, маслу и топливу | 1 |
|--------|-------|------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар

Код товара RS 917-2410

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Зеленый | Полиуретан | | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|---------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар

Код товара RS 912-0914

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 8мм15мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 5м20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар

Код товара RS 197-8544

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 12.5мм22мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 30м20 бар | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|------------|----------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0923

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 8мм15мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 10м20 бар- | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 174-5719

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------|--|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм13мм | Синий | ПВХ- | | 10м20 бар- | -15°C | +60°C | Стойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|---------|-------|------|--|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



No image

RS PRO Пневматический шланг, 10 бар

Код товара RS 174-5728

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|----------|---|-----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Синий | PUR, ПВХ | - | 30м40 bar | - | -15°C | +60°C Щелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|----------|---|-----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 16 бар**

Код товара RS 912-0967

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм13.5мм | Желтый флуоресцентный | ПВХ | Аэрокосмическая отрасль, Сельское хозяйство, Чистка, Пищевые продукты, Орошение, Морское дело/индустрия отдыха, Пневматика, СИЗ | 30м16 бар- | -20°C | +80°C | Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 1 |
|--------|-----------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 7 бар**

Код товара RS 399-1173

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-----------------|-----|------------------------|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 13мм18мм | Черный | Антистатический | ПВХ | Пищевая промышленность | 30м7 бар | Электростатический разряд (ESD) | -15°C | +60°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|----------|--------|-----------------|-----|------------------------|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0917

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 6мм14мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 15м20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 174-5730

No image

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Белый | | PUR, ПВХ | - | 30м40 бар | - | -15°C | +60°C | Щелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 174-5735

No image

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Белый | | PUR, ПВХ | - | 30м40 бар | - | -15°C | +60°C | Щелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 197-8550

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|
| RS Pro | 19мм29мм | Черный, Желтый | Смесь ПВХ и нитрила | Охлаждение и орошение, Строительство, Растворители для жиров, Масло, Производственные условия для работы с пневматическими инструментами и пистолетами-распылителями | 15м20 бар | GPA | -15°C | +60°C | Хорошая стойкость к истиранию и старению | 1 |
|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар

Код товара RS 174-5722

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|------|--|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм15.5мм | Синий | ПВХ- | | 20м20 бар- | | -15°C | +60°C | Стойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|------------|-------|------|--|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар

Код товара RS 174-5724

No image

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|------|--|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 10мм15.5мм | Синий | ПВХ- | | 30м20 бар- | | -15°C | +60°C | Стойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | 1 |
|--------|------------|-------|------|--|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 13,5 бар

Код товара RS 386-6263

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 5.5мм | 8мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 13,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|--------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар
Код товара RS 917-2435

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 7.5мм | 10мм | Красный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслосопроводы, Пневматические системы управления | 30м | 7.5 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0908

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 6мм | 14мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 10м | 20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|-----|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0920

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 8мм | 15мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 20м | 20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|-----|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 8 бар
Код товара RS 399-1167

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|---------------------|------------------------|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 10мм | 14мм | Черный | Антистатический ПВХ | Пищевая промышленность | 30м | 8 бар | Электростатический разряд (ESD) | -15°C | +60°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|------|------|--------|---------------------|------------------------|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар**

Код товара RS 174-5741

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Синий | PUR, ПВХ | - | 30м26 бар- | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 174-5734

No image

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|----------|---|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Серый | PUR, ПВХ | - | 30м40 bar | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|----------|---|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 15,5 бар**

Код товара RS 723-955

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-----------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Зеленый | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственны е линии, Контрольно- измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | -40°C | +80°CСтойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-----------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 15,5 бар**

Код товара RS 723-949

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|---------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Красный | Нейлон | Пневматический тормоз, Применение топлива и машинного масла, Промышленные и автомобильные производственные линии, Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные пневмосистемы | 30м | 15,5 бар | NMSF | -40°C | +80°C | Стойкий к истиранию | 1 |
|--------|-------|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|-------|---------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0936

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 10мм17мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 15м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар
Код товара RS 174-5738

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.5мм | 10мм | Серый | PUR, ПВХ | - | 30м30 бар- | | | -15°C | +60°C | Щелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0942

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 13мм21мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 10м20 бар- | | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 9 бар
Код товара RS 399-1151

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------------------|--|------------------------|----------|--|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Черный | Антистатический ПВХ | | Пищевая промышленность | 30м9 бар | | Электростатический разряд (ESD) | -15°C | +60°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|--------|---------------------|--|------------------------|----------|--|---------------------------------|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар**

Код товара RS 174-5739

No image

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.5мм | 10мм | Белый | PUR, ПВХ | - | 30м30 бар- | | | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 399-1139

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|-------|----------------------------------|---|
| RS Pro | 6мм11мм | Черный | Антистатический | ПВХ | Пищевая промышленность | 30м10 бар | Электростатический разряд (ESD) | | -15°C | +60°CВысокая степень гибкости | 1 |
|--------|---------|--------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|-------|----------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 174-5733

No image

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Синий | | PUR, ПВХ | - | 30м40 бар | - | | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 174-5729

No image

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Серый | | PUR, ПВХ | - | 30м40 бар | - | | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|-------|--|----------|---|-----------|---|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0904

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 6мм14мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 5м20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 15 бар
Код товара RS 788-3736

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Синий | Полиуретан | Пневматическое оборудование, инструменты и компрессоры | 15м15 бар | Серия HR | -5°C | +60°C | Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 2 |
|--------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------|---------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 16 бар
Код товара RS 912-0958

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.3мм | 11.5мм | Желтый флуоресцентный | ПВХ | Аэрокосмическая отрасль, Сельское хозяйство, Чистка, Пищевые продукты, Орошение, Морское дело/индустрия отдыха, Пневматика, СИЗ | 30м16 бар- | | -20°C | +80°C | Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 1 |
|--------|-------|--------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар
Код товара RS 174-5737

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.5мм | 10мм | Синий | PUR, ПВХ | - | 30м30 бар- | | -15°C | +60°C | Щелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|-------|------|-------|----------|---|------------|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



No image

RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 174-5731

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Желтый | PUR, ПВХ | - | 30м40 bar | - | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|--------|----------|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 174-5723

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм13мм | Синий | ПВХ- | | 30м20 бар- | | -15°C | +60°CСтойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетово му излучению | 1 |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 174-5721

No image

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм13мм | Синий | ПВХ- | | 20м20 бар- | | -15°C | +60°CСтойкость к старению, Превосходная устойчивость к истиранию, Устойчивость к ультрафиолетово му излучению | 1 |
|--------|---------|-------|------|--|------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар
Код товара RS 174-5742

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Серый | PUR, ПВХ | - | 30м26 бар- | | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0910

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 6мм14мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 20м20 бар- | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0926

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 8мм15мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 15м20 бар- | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 20 бар
Код товара RS 912-0951

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 13мм21мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 15м20 бар- | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар
Код товара RS 174-5744

No image

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----------|---|------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Желтый | PUR, ПВХ | - | 30м26 бар- | -15°C | +60°CЩелочи, | Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|---------|--------|----------|---|------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 10 бар
Код товара RS 174-5736

No image

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|---|-----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 5мм8мм | Желтый | PUR, ПВХ | - | 30м40 бар | -15°C | +60°CЩелочи, | Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|--------|--------|----------|---|-----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 15 бар**

Код товара RS 788-3739

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------|-----------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Синий | Полиуретан | Пневматическое оборудование, инструменты и компрессоры | 10м15 бар | Серия HR | -5°C | +60°C | С Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 2 |
|--------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------|-----------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 20 бар**

Код товара RS 912-0954

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|
| RS Pro | 13мм21мм | Красный | Смесь ПВХ и нитрила | Инструменты на сжатом воздухе, Гаражи, Мастерские | 20м20 бар- | | -25°C | +65°C | - | 1 |
|--------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|--|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 11 бар**

Код товара RS 917-2416

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Зеленый | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м11 бар | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|-------|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 10 бар**

Код товара RS 917-2369

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Черный | Полиуретан | Трубки для химических веществ, Топливопроводы и маслопроводы, Пневматические системы управления | 30м10 бар | | ЦПУ | -50°C | +50°C | Эластичность при низкой температуре | 1 |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 11 бар**

Код товара RS 774-7012

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------|----------------|--|--|-------|-------|--------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Черный | Полиуретан | Химические вещества, Топливо, Масло, Вода | 30м11 барUS98A | | | -20°C | +70°C | Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------------|----------------|--|--|-------|-------|--------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 60 бар**

Код товара RS 788-3732

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|--|--------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Синий | Полиуретан | | Пневматическое оборудование, инструменты и компрессоры | 10м60 барHR40 | -5°C | +60°C Поворотные соединения охватывающие 1/4 дюйма BSPT | 2 |
|--------|---------|-------|------------|--|--------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 13 бар**

Код товара RS 774-7018

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---|
| RS Pro | 2.5мм | 4мм | Прозрачный | Полиуретан | Химические вещества, Топливо, Масло, Вода | 30м13 барUS98A | -20°C | +70°C Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|-------|-----|------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба без соединителя**

Код товара RS 415-0373

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--|--|-----------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6мм8мм | Зеленый | Нейлон- | | | 30м17 бар | NLF | -40°C | +80°C Гибкий, Высокая стойкость к поглощению влаги, Легкий вес и стойкость в широком температурном диапазоне, Стойкий к воздействию широкого диапазона химикатов, Не содержит силикон | - |
|--------|--------|---------|---------|--|--|-----------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 11 бар**

Код товара RS 774-7028

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------|--|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---|
| RS Pro | 4мм6мм | Красный | Полиуретан | | Химические вещества, Топливо, Масло, Вода | 30м11 барUS98A | -20°C | +70°C Высокая степень гибкости | 1 |
|--------|--------|---------|------------|--|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---|

**RS PRO Пневматический шланг, 6,5 бар**

Код товара RS 174-5743

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 8мм12мм | Белый | PUR, ПВХ | - | 30м26 бар- | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|---------|-------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический шланг, 7,5 бар

Код товара RS 174-5740

No image

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | 6.5мм | 10мм | Желтый | PUR, ПВХ | - | 30м30 бар- | -15°C | +60°CЩелочи, Разбавленные кислоты, Грибок, Смазки, Плесень, Масла, Нефтепродукты, Устойчивость к большинству растворителей | 1 |
|--------|-------|------|--------|----------|---|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Гибкие трубки без разъемов на концах



RS PRO Coil Tube 6mm Diameter, 10m Long
Black PVC, Трубка
Stock number: **0317724**



RS PRO Coil Tube 8mm Diameter, 30m Long
Black Nylon 17 bar, Трубка
Stock number: **4150351**



RS PRO Coil Tube 6mm Diameter, 30m Long
Black Nylon 10 bar, Трубка
Stock number: **4150294**



RS PRO Coil Tube 8mm Diameter, 30m Long
Green Nylon 17 bar, Трубка
Stock number: **4150373**



RS PRO Coil Tube 6mm Diameter, 30m Long
Green Nylon 16 bar, Трубка
Stock number: **4150301**

Гибкие трубки с разъемами на концах

| BrandСерия изготовителя | Цвет | Максимальная рабочая длина | Внутренний диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Материал | Разъем | Максимальное рабочее давление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество витков | Особые свойства | Количество труб |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|  RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose Код товара RS 202-0943 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕСКрасный | 2.5м9мм12мм | | Нейлон- | | | | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector Код товара RS 202-0931 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕССиний | 10м6мм8мм | | НейлонBSP 1/4 дюйма | | | охватываемый | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector Код товара RS 202-0941 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕСКрасный | 10м8мм10мм | | НейлонBSP 1/4 дюйма | | | охватываемый | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 15m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector Код товара RS 202-0934 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕССиний | 15м6мм8мм | | НейлонBSP 1/4 дюйма | | | охватываемый | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose Код товара RS 202-0947 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕСКрасный | 10м9мм12мм | | Нейлон- | | | | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector Код товара RS 202-0926 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕССиний | 2.5м6мм8мм | | НейлонBSP 1/4 дюйма | | | охватываемый | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector Код товара RS 202-0936 | | | | | | | | | | | | |
| RS ProСерия ЕССиний | 2.5м8мм10мм | | НейлонBSP 1/4 дюйма | | | охватываемый | - | - | - | - | - | - |



RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0937

RS ProСерия ЕСКрасный2.5м8мм10мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose
Код товара RS 202-0945

RS ProСерия ЕСКрасный5м9мм12мм

Нейлон-

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0939

RS ProСерия ЕСКрасный5м8мм10мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose
Код товара RS 202-0946

RS ProСерия ЕССиний10м9мм12мм

Нейлон-

- - - - -



RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0932

RS ProСерия ЕСКрасный10м6мм8мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 10m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0940

RS ProСерия ЕССиний10м8мм10мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose
Код товара RS 202-0942

RS ProСерия ЕССиний2.5м9мм12мм

Нейлон-

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0938

RS ProСерия ЕССиний5м8мм10мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0930

RS ProСерия ЕСКрасный5м6мм8мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 15m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0935

RS ProСерия ЕСКрасный15м6мм8мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 2.5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0928

RS ProСерия ЕСКрасный2.5м6мм8мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose
Код товара RS 202-0944

RS ProСерия ЕССиний5м9мм12мм

Нейлон-

- - - - -



RS PRO 5m, Nylon Recoil Hose, with BSP 1/4" Male connector
Код товара RS 202-0929

RS ProСерия ЕССиний5м6мм8мм

НейлонBSP 1/4 дюйма

охватываемый

- - - - -



RS PRO Гибкая труба с соединителем
Код товара RS 700-5658

RS Pro

USBCсиний4м5мм8мм

PUR

R 1/4

12бар-20°C

+70°C

-Нанесение с

низким давлением при нормальной комнатной температуре

-



RS PRO 4m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector
Код товара RS 917-2337

RS Pro

СРССиний4м5мм8мм

PUR

Штекерный BSPT 1/4"

10 бар-20°C

+65°C

52

Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию

-

**RS PRO 6m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector**

Код товара RS 917-2476

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCKрасный6м | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 44 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|--------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2325

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCCиний2м5мм8мм | | | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 23 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------------------|--|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**Yel polyurethane airline coil,4m Lx8mmOD**

Код товара RS 700-5651

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|----------|-----|-------|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | USB | Желтый | 4м5мм8мм | PUR | R 1/4 | 12бар-20°C | +70°C | -Нанесение с | низким давлением при нормальной комнатной температуре | - |
|--------|-----|--------|----------|-----|-------|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 700-5649

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--|-----|-------|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | USBКрасный4м5мм8мм | | | PUR | R 1/4 | 12бар-20°C | +70°C | -Нанесение с | низким давлением при нормальной комнатной температуре | - |
|--------|--------------------|--|--|-----|-------|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2331

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCCиний6м5мм8мм | | | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 81 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------------------|--|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2321

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | -Черный3.6м8мм10мм | НейлонBSP 1/4 дюйма | | охватываемый | 15 бар-40°C | +80°C | 21 | Превосходная гибкость/удержание, Легкий вес, Превосходные параметры текучести | - |
|--------|--------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2448

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | -Красный3.6м8мм10мм | НейлонBSP 1/4 дюйма | | охватываемый | 15 бар-40°C | +80°C | 21 | Превосходная гибкость/удержание, Легкий вес, Превосходные параметры текучести | - |
|--------|---------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2463

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCKрасный6м5мм8мм | | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 81 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|--------------------|--|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2362

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | -Синий3.6м8мм10мм | НейлонBSP 1/4 дюйма | | охватываемый | 15 бар-40°C | +80°C | 21 | Превосходная гибкость/удержание, Легкий вес, Превосходные параметры текучести | - |
|--------|-------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2334

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|-----|----------------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCCсиний4м5мм8мм | | PUR | BSP 1/4 дюйма охватываемый | 10 бар-20°C | +65°C | 23 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|-------------------|--|-----|----------------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2356

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCC | Синий | 4м | 8мм | 12мм | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 19.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------|-------|----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2488

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|----|-----|-----|--------|-------------------------------|-------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | - | Желтый | 4м | 5мм | 8мм | Нейлон | BSP 1/4 дюйма охватываемый | 10 бар-40°C | +80°C | 21 | Превосходная гибкость/удержан ие, Легкий вес, Превосходные параметры текучести | - |
|--------|---|--------|----|-----|-----|--------|-------------------------------|-------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO 4m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector**

Код товара RS 917-2479

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|----|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCC | Красный | 4м | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 28 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------|---------|----|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO 2m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector**

Код товара RS 917-2340

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|----|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCC | Синий | 2м | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 12.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------|-------|----|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2343

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCC | Синий | 2м | 8мм | 12мм | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 8.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------|-------|----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба с соединителем
Код товара RS 917-2450

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | СРСКрасный4м5мм8мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 52 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба с соединителем
Код товара RS 917-2353

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | СРССиний6м8мм12мм | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 30.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба с соединителем
Код товара RS 917-2457

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | СРСКрасный2м5мм8мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 23 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO 2m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector
Код товара RS 917-2466

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | СРСКрасный2м | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 12.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|--------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Гибкая труба с соединителем
Код товара RS 917-2485

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | СРСКрасный6м8мм12мм | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 30.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|---------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO 6m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector**

Код товара RS 917-2359

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCCиний6м | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 44 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------------|-------|------|-----|---------------------|-------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2472

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCKрасный4м8мм12мм | | | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 19.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|---------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 917-2460

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPCKрасный2м8мм12мм | | | PUR | BSPT (британская трубная коническая резьба) 3/8 | 10 бар-20°C | +65°C | 8.5 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|---------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 700-5724

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|--|--|-------------|------------|-------|--|--------------------------------------------|---|
| RS Pro | N6CЧерный3.6м7.5мм10мм | | | | НейлонR 1/4 | 18бар-10°C | +80°C | | -Фитинги BSPT, Пружинные защитные элементы | - |
|--------|------------------------|--|--|--|-------------|------------|-------|--|--------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 700-5712

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|--|--|-------------|------------|-------|--|--------------------------------------------|---|
| RS Pro | N6CКрасный3.6м7.5мм10мм | | | | НейлонR 1/4 | 18бар-10°C | +80°C | | -Фитинги BSPT, Пружинные защитные элементы | - |
|--------|-------------------------|--|--|--|-------------|------------|-------|--|--------------------------------------------|---|

**RS PRO Гибкая труба с соединителем**

Код товара RS 700-5721

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|--|--|--|------------|-------|-----------------------------------------------------|---|
| RS Pro | N6ССиний3.6м7.5мм10мм | НейлонR 1/4 | | | | 18бар-10°C | +80°C | -Фитинги BSPT, Пружинные защитные элементы | - |
|--------|-----------------------|-------------|--|--|--|------------|-------|-----------------------------------------------------|---|



RS PRO 4m, PUR Recoil Hose, with BSPT 1/4" Male connector
Код товара RS 917-2347

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | CPССиний4м | | 6.5мм | 10мм | PUR | Штекерный BSPT 1/4" | 10 бар-20°C | +65°C | 28 | Превосходная стойкость к истиранию, Очень хорошая стойкость к перекручиванию | - |
|--------|------------|--|-------|------|-----|------------------------|-------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Медные трубы

Номинальный наружный диаметр

Длина

Максимальное рабочее давление



RS Pro Медный тьюбинг, 10м, 77 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-496

9.5mm

10м

77 bar



RS Pro Медный тьюбинг, 10м, 81 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-828

8мм

10м

81 bar



RS PRO Медный тьюбинг, 10м, 112 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-525

6мм

10м112 bar



RS PRO Медный тьюбинг, 10м, 138 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-519

5mm

10м

138 bar



RS PRO Медный тьюбинг, 10м, 120 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-474

6.35mm

10м

120 bar



RS PRO Медный тьюбинг, 10м, 94 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-480

7.9mm

10м

94 bar



RS PRO Медный тубинг, 3м, 77 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-531

12.7mm

3м

77 bar



RS Pro Медный тубинг, 10м, 128 бар, -50 to +200°C
Код товара RS 846-503

4mm

10м

128 bar

**RS PRO Back Entry Vacuum Gauge 0bar**

Код товара RS 235-1298

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -1бар- | 0бар- | -Ввод сзади40мм- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Bottom Entry Pressure Gauge 200psi**

Код товара RS 235-1297

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|--------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 0psi | - | 200psi | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|--------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO G 3/8 Bottom Entry Pressure Gauge 10bar**

Код товара RS 231-0198

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|-------------------|-------|---|---|---|---|----------------------|---|---|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - |
|--------|-------|-------|---|-------------------|-------|---|---|---|---|----------------------|---|---|

**RS PRO Hydraulic, Pneumatic Pressure Gauge 10bar**

Код товара RS 235-1096

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Гидравлический, пневматический | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Dial Pressure Gauge 10bar, RS Calibration**

Код товара RS 192-6250

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|

**Dial Pressure Gauge 10bar, RS Calibration**

Код товара RS 192-6254

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|

**Dial Pressure Gauge 10bar, RS Calibration**

Код товара RS 192-6376

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу40мм- | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|

**Dial Pressure Gauge 10bar, UKAS**

Код товара RS 192-6251

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|

**Dial Pressure Gauge 10bar, UKAS**

Код товара RS 192-6255

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|

**Dial Pressure Gauge 10bar, UKAS**

Код товара RS 192-6377

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------|---|---|---|-------|------------------------|---|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу40мм- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Dial Pressure Gauge 1bar, RS Calibration Код товара RS 192-6292 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар- | 1бар- | | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | Dial Pressure Gauge 1bar, UKAS Код товара RS 192-6293 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар- | 1бар- | | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | Dial Pressure Gauge 3bar, RS Calibration Код товара RS 192-6294 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар- | 3бар- | | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | Dial Pressure Gauge 3bar, UKAS Код товара RS 192-6295 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар- | 3бар- | | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | Dial Pressure Gauge 4bar, RS Calibration Код товара RS 192-6252 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | - | -40°C |
|  | Dial Pressure Gauge 4bar, RS Calibration Код товара RS 192-6105 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | - | Черный АБС- пластик | - | - | - |
|  | Dial Pressure Gauge 4bar, UKAS Код товара RS 192-6106 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | - | Черный АБС- пластик | - | - | - |
|  | Dial Pressure Gauge 4bar, UKAS Код товара RS 192-6253 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | - | -40°C |
|  | Dial Pressure Gauge 6bar, RS Calibration Код товара RS 192-6330 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | | -Ввод снизу40мм- | - | - | - | ±1.6% | Plastic | - | - | -40°C |



Dial Pressure Gauge 6bar, RS Calibration
Код товара RS 192-6334

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | - | -Черный АБС-пластик | - | - | - |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|



Dial Pressure Gauge 6bar, UKAS
Код товара RS 192-6331

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | -Ввод снизу40мм- | - | - | - | ±1.6% | Plastic | - | - | -40°C |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|-------|



Dial Pressure Gauge 6bar, UKAS
Код товара RS 192-6335

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | - | -Черный АБС-пластик | - | - | - |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|



G 3/8 Dial Pressure Gauge 1bar, RS Calibration
Код товара RS 192-6298

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------------------|-------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|
| RS Pro | -1бар- | 1бар- | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | ±1.6% | Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|--------|--------|-------|-------------------|-------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|



G 3/8 Dial Pressure Gauge 1bar, UKAS
Код товара RS 192-6299

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------------------|-------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|
| RS Pro | -1бар- | 1бар- | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | ±1.6% | Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|--------|--------|-------|-------------------|-------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|



RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления
Код товара RS 777-097

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|



RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления
Код товара RS 405-5537

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | -Ввод снизу40мм- | - | - | - | ±1.6% | Plastic | - | - | -40°C |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|-------|



RS PRO Манометры, устанавливаемые на панель
Код товара RS 777-075

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | -40°C |
|--------|-------|-------|---|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|-------|



RS PRO Манометры, устанавливаемые на панель
Код товара RS 777-081

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | -Ввод сзади50мм- | - | - | - | ±2.5% | Стальной- | - | - | -40°C |
|--------|-------|-------|------------------|---|---|---|-------|-----------|---|---|-------|



RS PRO GAGE250010 Аналоговый измеритель положительного давления
Код товара RS 389-0569

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-------------------|--------|--------|-------|---|---|-----------------------|-------|---|-------|
| RS Pro | 0psi | - | 100psi | - | -Ввод снизу100мм- | | | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 258-2318 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар- | | 1бар- | | -Ввод снизу100мм- | | | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 189-024 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | 160psi | - | - | Vacuum | 100мм- | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 258-2346 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 0бар- | 2,5бар | | Ввод снизу- | | 100мм- | G 1/2 | - | - | -Нержавеющая сталь | -20°C | | - |
|  | Pressure gauge,0 - 1 bar Код товара RS 258-2330 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 0бар- | 1бар | | Ввод снизу- | | 100мм- | G 1/2 | - | - | -Нержавеющая сталь | -20°C | | - |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 258-2352 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 0бар- | 4бар | | Ввод снизу- | | 100мм- | G 1/2 | - | - | -Нержавеющая сталь | -20°C | | - |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 189-030 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0psi | - | 300psi | - | -Ввод снизу100мм- | | | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 189-002 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0psi | - | 60psi | - | -Ввод снизу100мм- | | | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Dial Pressure Gauge 10bar Код товара RS 176-1718 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | | 10бар | - | -Ввод снизу40мм- | | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RSCAL(2582380),pressure gauge 0-10bar Код товара RS 342-5834 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|-------|---|---|-----------------------|---|---|-------|
| RS Pro | 0бар- | 10бар | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5856 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 16бар | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RSCAL(2582330),pressure gauge 0-1bar Код товара RS 342-5799 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 1бар- | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RSCAL(2582346),pressure gauge 0-2.5bar Код товара RS 342-5806 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 2.5бар | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RSCAL(2582403),pressure gauge 0-25bar Код товара RS 342-5862 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 25бар | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5812 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 4бар- | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5828 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0бар- | 6бар- | - | -Ввод снизу100мм- | - | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -20°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5755 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0psi | 100psi | - | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5761 | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | 160psi | - | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|  | RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления Код товара RS 342-5777 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|--------|---|-------------------|-------|---|---|-----------------------|---|---|-------|
| RS Pro | 0psi | - | 300psi | - | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|--------|------|---|--------|---|-------------------|-------|---|---|-----------------------|---|---|-------|



RSCAL(189002),pressure gauge 0-60psi
Код товара RS 342-5749

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|-------|---|-------------------|-------|---|---|-----------------------|---|---|-------|
| RS Pro | 0psi | - | 60psi | - | -Ввод снизу100мм- | G 3/8 | - | - | -Нержавеющая сталь | - | - | -40°C |
|--------|------|---|-------|---|-------------------|-------|---|---|-----------------------|---|---|-------|



RS PRO Аналоговый измеритель положительного давления
Код товара RS 258-2403

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|-------------|---|--------|-------|---|---|-----------------------|-------|---|
| RS Pro | - | 0бар- | 25бар | Ввод снизу- | - | 100мм- | G 1/2 | - | - | -Нержавеющая сталь | -20°C | - |
|--------|---|-------|-------|-------------|---|--------|-------|---|---|-----------------------|-------|---|



9350569, RS PRO Pneumatic,FRL,accessories,gauge 10 bar,40dia,centreback mount, Манометр
Код товара RS 192-6041



9350569, RS PRO Pneumatic,FRL,accessories,gauge 10 bar,40dia,centreback mount, Манометр
Код товара RS 192-6040

Вакуумные переключатели и переключатели давления

| Brand | Минимальное рабочее давление | Максимальное рабочее давление | Тип давления | Размер стойки | Соединение | Тип | Номинальное напряжение | Размер соединительной резьбы | Серия изготовителя | Принцип работы контактов | Стандарт соединительной резьбы | Минимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | RS PRO Digital Hydraulic Pressure Switch, R 1/8 in 0.1kPa to 0 → 101 kPa Код товара RS 235-1199 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0.1кПа | 0 → 101 kPa | Положительное давление | Воздух, газ, жидкость | R 1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Digital Hydraulic Pressure Switch, R 1/8 in 0.1kPa to 0.1 → 1 kPa Код товара RS 235-1193 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0.1кПа | 0.1 → 1 kPa | Положительное давление | Воздух, газ, жидкость | R 1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Digital Hydraulic Pressure Switch, R 1/8 in 0.1kPa to 0.1 → 1 kPa Код товара RS 235-1198 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 0.1кПа | 0.1 → 1 kPa | -Воздух, газ, жидкость | | R 1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Pressure Switch, G1/4 -1bar to 80 bar Код товара RS 235-4730 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар | 80 бар | Положительное давление | Воздух, инертный газ | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Pressure Switch, G1/4 -1bar to 80 bar Код товара RS 235-4731 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | -1бар | 80 бар | Положительное давление | Воздух, инертный газ | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Pressure Switch, G1/4 -1bar to 80 bar Код товара RS 235-4729 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -1бар | 80 barВакуум | Воздух, инертный газ | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|--------------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Pressure Switch, G1/4 0bar to 420 bar
Код товара RS 235-4732

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 0бар | 420 barПоложительное давление | Масло | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------|-------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Pressure Switch, G1/8 -1bar to 15 bar
Код товара RS 235-4727

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|------------------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -1бар | 15 бар | Положительное давление | Сжатый воздух | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|--------|------------------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Pressure Switch, G1/8 -1bar to 3 bar
Код товара RS 235-4728

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -1бар | 3 бар | Положительное давление | Сжатый воздух | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------|-------|------------------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 297-0052

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 1бар | 12 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 297-0046

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 0.2бар | 2,5 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|--------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Pressure Switch, G 1/4 20bar to 200 bar
Код товара RS 297-0080

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 20бар | 200 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 297-0074

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 10бар | 100 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 363-5968

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 1бар | 10 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем./пост. тока | 1/4 дюйма | K3 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 880-2289

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|--|----------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 1бар | 12 бар- | | Жидкость | 1/4 дюйма, BSP охватываемый | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|------|---------|--|----------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 297-0068

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 5бар | 50 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -25°C |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|



RS PRO Пневматический выключатель
Код товара RS 297-0002

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 20бар | 200 бар | Положительное давление | Масло | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем./пост. тока | 1/4 дюйма | K5 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|-------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 296-9995

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|
| RS Pro | 5бар | 100 бар | Положительное давление | Масло | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем./пост. тока | 1/4 дюйма | K5 | Нормально | G | -20°C |
|--------|------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|

замкнутый, нормально разомкнутый

**RS PRO Привод воздушного переключателя**

Код товара RS 317-061

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6470 | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 363-6006

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0бар | 250 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем./пост. тока | 1/4 дюйма | K3 | Нормально | G | -20°C |
|--------|------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|

замкнутый, нормально разомкнутый

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 880-2299

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--|----------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|---|-------|
| RS Pro | 0.2бар | 2,5 бар- | | Жидкость | 1/4 дюйма, BSP охватываемый | Регулируемый | 250В перем. тока | 1/4 дюйма | F4 | Нормально | G | -25°C |
|--------|--------|----------|--|----------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|----|-----------|---|-------|

замкнутый, нормально разомкнутый

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 136-6271

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|
| RS Pro | 0.5бар | 8 бар | Электромеханический инструмент | Сжатый воздух, Газ, Пневматика | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | -10°C |
|--------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|

**RS PRO Pressure Switch, G 1/4 10bar to 100 bar**

Код товара RS 363-5996

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|
| RS Pro | 10бар | 100 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250В перем./пост. тока | 1/4 дюйма | K3 | Нормально | G | -20°C |
|--------|-------|---------|------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-----------|----|-----------|---|-------|

замкнутый, нормально разомкнутый

**White SMT pushbutton for air switch**

Код товара RS 317-730

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | 6442 | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 296-9989

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 2бар | 40 bar | Положительное давление | Масло | G 1/4 | Регулируемый | 250V перем./пост. | тока | 1/4 дюйма | K5 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|------|--------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 297-0018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 0бар | 300 bar | Положительное давление | Масло | G 1/4 | Регулируемый | 250V перем./пост. | тока | 1/4 дюйма | K5 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 297-0030

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 50бар | 400 бар | Положительное давление | Масло | G 1/4 | Регулируемый | 250V перем./пост. | тока | 1/4 дюйма | K5 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|-------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|

**RS PRO Pressure Switch, G 1/4 5bar to 50 bar**

Код товара RS 363-5980

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|
| RS Pro | 5бар | 50 бар | Положительное давление | - | G 1/4 | Регулируемый | 250V перем./пост. | тока | 1/4 дюйма | K3 | Нормально | замкнутый, нормально разомкнутый | G | -20°C |
|--------|------|--------|------------------------|---|-------|--------------|-------------------|------|-----------|----|-----------|----------------------------------|---|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 136-6270

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|---|---|--------------------------------------|-------|
| RS Pro | 0.2бар | 4 bar | Электромеханический инструмент | Сжатый воздух, Газ, Пневматика | NPT 1/4 | - | - | - | 1/4 | - | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | -10°C |
|--------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|---|---|--------------------------------------|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 136-6273

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|
| RS Pro | 1бар16 бар | Электромеханический инструмент | Сжатый воздух, Газ, Пневматика | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | -10°C |
|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 136-6274

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|
| RS Pro | 1бар30 бар | Электромеханический инструмент | Газ, Жидкость, Негорючий, Пневматика | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | -10°C |
|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-------|

**RS PRO Pressure Switch, M12 x 1 0.5bar to 8 bar**

Код товара RS 136-6276

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|
| RS Pro | 0.5бар | 8 бар | Электромеханический инструмент | Наз, жидкость | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | 0°C |
|--------|--------|-------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|

**RS PRO Привод воздушного переключателя**

Код товара RS 317-055

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | 6470 | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|

**RS PRO Пневматический выключатель**

Код товара RS 136-6275

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|
| RS Pro | 0.2бар2 бар | Электромеханический инструмент | Наз, жидкость | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | 0°C |
|--------|-------------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|

**RS PRO Pressure Switch, M12 x 1 1bar to 16 bar**

Код товара RS 136-6277

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|
| RS Pro | 1бар16 бар | Электромеханический инструмент | Наз, жидкость | M12 x 1 | - | 30V | M12 x 1 | - | - | NPT (американский стандарт для труб) | 0°C |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|---------|---|-----|---------|---|---|--------------------------------------|-----|

Воздушные выключатели



RS PRO Black Air Switch Bellows, Dia. 50mm,
L.42.5mm

Stock number: **1900478**



RS PRO Red Air Switch Bellows, Dia. 50mm,
L.42.5mm

Stock number: **1900440**



RS PRO Chrome Air Switch Push Button, Dia.
42 → 45mm

Stock number: **8370975**



RS PRO White Air Switch Bellows, Dia. 50mm,
L.42.5mm

Stock number: **1900434**



RS PRO Green Air Switch Bellows, Dia. 50mm,
L.42.5mm

Stock number: **1900456**

Датчики для пневматических цилиндров и приводов

| BrandСерия изготовителя | Совместимый с | Тип | Светодиодный индикатор | Степень защиты | Напряжение питания | Тип выхода | Минимальное рабочее давление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Максимальное рабочее давление | Выпускное отверстие | Выпускное отверстие - размер трубы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|  RS PRO Пневматический датчик Код товара RS 176-1580 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Пневматический исполнительный механизм | Пластина | Да | - | 3 to 130В перем./пост. тока | Нет | - | -20°C | +70°C | - | - |
|  RS PRO Пневматический датчик Код товара RS 176-1618 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Пневматический исполнительный механизм | PNP с эффектом Холла | Да | - | 10 to 30В пост. тока | Нет | - | -20°C | +70°C | - | - |

Пневматические цилиндры и приводы - оборудование для установки датчиков и переключателей



RS PRO AIR DISTRIBUTOR G1

Stock number: **1761730**



RS PRO AIR DISTRIBUTOR G3

Stock number: **1761717**



RS PRO AIR DISTRIBUTOR G2

Stock number: **1761716**



RS PRO HST Series Bracket

Stock number: **3044340**

Пневматическое монтажное оборудование для цилиндра, переключатели привода и датчика

| BrandСерия | Тип | Для | Тип разъема | Длина |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| изготовителя | принадлежностей | использования с | | |



RS PRO Magnetic Proximity Switch, FVBC Series, For Use With Pneumatic Cylinders
Код товара RS 235-1167

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------|---|---|
| RS Pro | FVBCМагнитный бесконтактный переключатель | Pneumatic Cylinders | - | - |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-07 Series, For Use With ACTUATOR
Код товара RS 235-1160

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|----------|---|---|
| RS Pro | HX-07Магнитный бесконтактный переключатель | ACTUATOR | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|----------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-07 Series, For Use With EXH, SGM, SQ
Код товара RS 235-1165

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | HX-07Магнитный бесконтактный переключатель | EXH, SGM, SQ | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-07 Series, For Use With EXH, SGM, SQ
Код товара RS 235-1163

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | HX-07Магнитный бесконтактный переключатель | EXH, SGM, SQ | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-07 Series, For Use With EXH, SGM, SQ
Код товара RS 235-1161

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | HX-07Магнитный бесконтактный переключатель | EXH, SGM, SQ | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-07 Series, For Use With EXH, SGM, SQ

Код товара RS 235-1162

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|
| RS Pro | HX-07Магнитный бесконтактный переключатель | EXH, SGM, SQ | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|



RS PRO Magnetic Proximity Switch, HX-13 Series, For Use With ACTUATOR

Код товара RS 235-1166

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|----------|---|---|
| RS Pro | HX-13Магнитный бесконтактный переключатель | ACTUATOR | - | - |
|--------|--------------------------------------------------|----------|---|---|



Mounting bracket for 32-40mm cylinder

Код товара RS 304-4340

| | | | | |
|--------|---------------|--|---|---|
| RS Pro | HSTКронштейн- | | - | - |
|--------|---------------|--|---|---|

**RS PRO Plunger 3/2 Pneumatic Control Valve**

Код товара RS 235-4724

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Плунжер3/2 | | G 1/8 | 1/8дюймG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Rod Lever 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 235-4742

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Рычаг тяги3/2 | | G 1/8 | 1/8дюймG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Roller Lever 3/2 Pneumatic Control Valve**

Код товара RS 235-4723

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Рычаг ролика3/2 | | G 1/8 | 1/8дюймG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Toggle 3/2 Pneumatic Control Valve**

Код товара RS 235-4725

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Тумблер3/2 | | G 1/8 | 1/8дюймG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Toggle 5/2 Pneumatic Control Valve**

Код товара RS 235-4743

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Тумблер5/2 | | G 1/8 | 1/8дюймG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------|--|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Rotary Knob Pneumatic Manual Control Valve HVFF Series**

Код товара RS 916-0971

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|---|------|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Вращающаяся ручка | - | - | 10мм | - | HVFF | Синий | 10 бар | Полиоксиметиле н | - | 0°C | +60°C | 2 | 2 |
|--------|-------------------|---|---|------|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический клапан с ручным управлением**

Код товара RS 916-0962

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|---|-----|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Вращающаяся ручка | - | - | 8мм | - | HVFF | Синий | 10 бар | Полиоксиметиле н | - | 0°C | +60°C | 2 | 2 |
|--------|-------------------|---|---|-----|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Rotary Knob Pneumatic Manual Control Valve HVFF Series**

Код товара RS 916-0968

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|---|-----|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Вращающаяся ручка | - | - | 6мм | - | HVFF | Синий | 10 бар | Полиоксиметиле н | - | 0°C | +60°C | 2 | 2 |
|--------|-------------------|---|---|-----|---|------|-------|--------|---------------------|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2146

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | Вставной 8 мм | - | - | - | Красный20 бар | Латунь | - | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2141

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 1/8 | 3.175мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 1.6м³/ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2671

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | - | Синий | 9,9 кгс/см², 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2142

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|--------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 1/4 | 6.35мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 1.4м³/ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|--------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2145

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | Вставной 6 мм | - | - | - | Красный20 бар | Латунь | - | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2139

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|--------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 1/4 | 6.35мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 1.4м³/ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|--------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2675

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 3/8дюймBSPT | - | - | Синий | 9,9 кгс/см², 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2684

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 3/8дюймBSPT | - | - | Синий | 9,9 кгс/см², 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Handle Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2665

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | - | - |
|--------|----------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2678

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/8дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический клапан с ручным управлением**

Код товара RS 144-2664

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | - | - |
|--------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2688

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Handle Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2669

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | - | 1/4дюймBSPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Spool Valve Roller Lever M5,3/2**

Код товара RS 784-0079

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------|-----------------|---|--------|---|----------|-------|-------|-----|---|
| RS Pro | Рычаг | 3/2В метрических единицах M5 | M5МетрическийBR | - | 10 бар | - | 125л/мин | -10°C | +50°C | 3/2 | - |
|--------|-------|------------------------------|-----------------|---|--------|---|----------|-------|-------|-----|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2143

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|----------------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 3/8 | 9.525мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 3.1м ³ /ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|----------------------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2683

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 3/8дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2138

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 1/8 | 3.175мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 1.6м³/ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2672

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/8дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см², 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2144

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | Вставной 4 мм | - | - | - | Красный20 бар | Латунь | - | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|---------------|---|---|---|---------------|--------|---|-------|-------|---|---|

**RS PRO Пневматический клапан с ручным управлением**

Код товара RS 784-0072

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|-----|---|---|
| RS Pro | Нажимно-вытяжной | 4/2Вставной 4 мм | 4мм | ВставнойВНРКрасный16 бар | - | - | 300л/мин | -10°C | +50°C | 4/2 | - | - |
|--------|------------------|------------------|-----|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|-----|---|---|

**RS PRO Пневматический клапан с ручным управлением**

Код товара RS 784-0076

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|-----|---|---|
| RS Pro | Нажимно-вытяжной | 4/2Вставной 6 мм | 6мм | ВставнойАСVКрасный16 бар | - | - | 300л/мин | -10°C | +50°C | 4/2 | - | - |
|--------|------------------|------------------|-----|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|-----|---|---|

**RS PRO Пневматический регулирующий клапан**

Код товара RS 176-2140

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | R 3/8 | 9.525мм | ISO 7 | - | Красный20 бар | Латунь | 3.1м³/ч | -20°C | +80°C | 2 | - |
|--------|----------|---|-------|---------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-------|---|---|

**RS PRO Золотниковый клапан**

Код товара RS 784-0050

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|---------------------|---|---|--------|---|----------|-------|-------|-----|---|
| RS Pro | - | 3/2В метрических единицах M5 | M5МетрическийВА 311 | - | - | 10 бар | - | 125л/мин | -10°C | +50°C | 3/2 | - |
|--------|---|------------------------------|---------------------|---|---|--------|---|----------|-------|-------|-----|---|

**RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve**

Код товара RS 144-2681

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см², 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|----------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Выпускной клапан
Код товара RS 176-2264

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-1731

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Руководство | Shut OFF | G 1/2 | 12.7ммG | - | - | - | 15 бар | - | 3000нл/мин | -10°C | +50°C | - | - |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-1742

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Руководство | Shut OFF | G 3/8 | 9.525мм | G | - | - | 15 бар | - | 3000нл/мин | -10°C | +50°C | - | - |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-1743

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|--------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Руководство | Shut OFF | G 1/4 | 6.35мм | G | - | - | 15 бар | - | 1850нл/мин | -10°C | +50°C | - | - |
|--------|-------------|----------|-------|--------|---|---|---|--------|---|------------|-------|-------|---|---|



RS PRO Пневматический клапан с ручным управлением
Код товара RS 144-2666

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | - | - | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2677

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2682

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2667

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | - | - | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2679

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2686

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/8дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2687

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|----------|------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 1/4, 1/8 | BSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|----------|------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle 3/2 Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2690

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | 3/2 | - | 3/8дюймBSPT | - | Синий | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | - | - | 0°C | +60°C | 2 | 3 |
|--------|----------|-----|---|-------------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|



RS PRO Handle Pneumatic Manual Control Valve
Код товара RS 144-2668

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Рукоятка | - | - | 1/8дюймBSPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-1739

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|-----------|-------|-------|---|---|
| RS Pro | Руководство | Shut OFF | G 3/4 | 19.05мм | G | - | - | 15 бар | - | 5200л/мин | -10°C | +50°C | - | - |
|--------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|--------|---|-----------|-------|-------|---|---|



RS PRO Выпускной клапан
Код товара RS 176-2265

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1 ELP Series**
Код товара RS 235-1130

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 1 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/2 ELP Series**
Код товара RS 235-1119

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 1/2 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/2 ELP Series**
Код товара RS 235-1121

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 1/2 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 3/4 ELP Series**
Код товара RS 235-1124

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 3/4 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 3/4 ELP Series**
Код товара RS 235-1125

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 3/4 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 3/8 ELP Series**
Код товара RS 235-1115

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 3/8 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 3/8 ELP Series**
Код товара RS 235-1114

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | ELP | Автономный | Нет | G 3/8 | Контрольная лампа/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1-1/2 SLP Series**
Код товара RS 235-1271

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | SLP | Автономный | Нет | G 1-1/2 | Соленоид/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1-1/4 SLP Series**
Код товара RS 235-1267

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | SLP | Автономный | Нет | G 1-1/4 | Соленоид/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1-1/4 SLP Series**
Код товара RS 235-1268

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | SLP | Автономный | Нет | G 1-1/4 | Соленоид/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO NO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 2 SLP Series**
Код товара RS 235-1274

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|-----|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | SLP | Автономный | Нет | G 2 | Соленоид/пружина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|------------|-----|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Normally Closed Solenoid Valve - Solenoid BSP 1/4 X2F Series**
Код товара RS 231-2786

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | X2F | - | Normally Closed | BSP 1/4 | Соленоид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|---|-----------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Normally Closed Solenoid Valve - Solenoid BSP 1/8 X1F Series**
Код товара RS 231-2785

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------------------|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | X1F | - | Normally Closed | BSP 1/8 | Соленоид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 907-6387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Соленоид/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | 24В пост. тока | 2W | 26бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|  | RS PRO Пневматические соленоидные клапаны Код товара RS 184-0044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | MNH | NAMUR | 5/2 | G 1/4 | Соленоид/пружина | Да | - | 1250л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac | 3W | 26бар | -10°C | - | 5/2 | ATEX | - | +50°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  | RS PRO 3/2 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac Код товара RS 176-2113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/4 | Соленоид | Да | Алюминий | 1200л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  | RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 176-2109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/8 | Пневматический | - | Алюминий | 740л/мин | - | - | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  | RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 176-2115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/8 | Соленоид | Нет | Алюминий | 740л/мин | - | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  | RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 907-6374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Электромагнитный/пневматический | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | 24В пост. тока | 2.9W | 26бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|  | RS PRO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/8 V50 Series Код товара RS 907-6403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Контрольная лампа/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|  | RS PRO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Air G 1/8 V50 Series 24V dc Код товара RS 907-6384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Электромагнитный/пневматический | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | 24В пост. тока | 2.9W | 26бар | -5°C | 3/2 | 3 | - | 2 | +50°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1/4 V51 Series 24V dc
Код товара RS 907-6393

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Соленоид/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | 24В пост. тока | 2W | 26бар | -5°C | 3/2 | 3 | - | 2 | +50°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-2104

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/4 | Пневматический | - | Алюминий | 1200л/мин | - | - | 26бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-2112

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/8 | Соленоид | Да | Алюминий | 740л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-2125

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|----------|----|----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/8 | Соленоид | Да | Алюминий | 740л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|----------|----|----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 5/2 Monostable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2132

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/4 | Соленоид | Да | Алюминий | 1200л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматические соленоидные клапаны
Код товара RS 784-0057

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----|-------|------------------|----|---|----------|----------------|----|-------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | MDS | Свободно стоящий | 5/2 | G 1/8 | Соленоид/пружина | Да | - | 450л/мин | 24В пост. тока | 1W | 26бар | -10°C | - | 5/2 | ATEX | - | +50°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|-----|------------------|-----|-------|------------------|----|---|----------|----------------|----|-------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 5/3 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2120

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Closed | G 1/4 | Соленоид | Да | Алюминий | 1200л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 907-6396

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V53 | Линейный, коллектор | - | G 1/2 | Соленоид/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 2480л/мин | 24В пост. тока | 2W | 26бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/2дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|-------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO 3/2 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2114

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|------------|-----------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/2 | Соленоид | Да | Алюминий | 5000мл/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 2бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|------------|-----------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2126

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|----------|----|----------|------------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/4 | Соленоид | Да | Алюминий | 1200мл/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|----------|----|----------|------------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6416

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Контрольная лампа/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 3/2 | 3 | - | 2 | +60°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 176-2102

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Closed | G 1/8 | Соленоид | Да | Алюминий | 740мл/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 2бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6407

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Вспомогательный источник энергии/воздух | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO 5/2 Monostable Pneumatic Solenoid Valve - Pneumatic G 1/2
Код товара RS 176-2108

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------------|---|----------|------------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/2 | Пневматический | - | Алюминий | 5000мл/мин | - | - | 2бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------------|---|----------|------------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 907-6390

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V53 | Линейный, коллектор | - | G 1/2 | Соленоид/соленоид | - | Литой под давлением алюминий | 2480л/мин | 24В пост. тока | 2W | 2бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/2дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6400

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------|---------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Контрольная лампа/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 3/2 | 3 | - | 2 | +60°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|  RS PRO Пневматические соленоидные клапаны Код товара RS 784-0048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | MDS | Свободно стоящий | 3/2 | G 1/8 | Соленоид/пружина | Да | - | 450л/мин | 24В пост. тока | 1W | 2бар | -10°C | - | 3/2 | ATEX | - | +50°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac Код товара RS 176-2127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/2 | Соленоид | Да | Алюминий | 5000л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 176-2106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/8 | Пневматический | - | Алюминий | 740л/мин | - | - | 2бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 176-2111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/2 | Пневматический | - | Алюминий | 5000л/мин | - | - | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO 5/3 Normally Pressurized Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac Код товара RS 176-2124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Pressurized | G 1/2 | Соленоид | Да | Алюминий | 5000л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO Пневматический регулирующий клапан Код товара RS 176-2110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Bistable | G 1/4 | Пневматический | - | Алюминий | 1200л/мин | - | - | 16бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 2 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO 5/3 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac Код товара RS 176-2121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Closed | G 1/2 | Соленоид | Да | Алюминий | 5000л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO 5/3 Normally Pressurized Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/8 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac Код товара RS 176-2122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Pressurized | G 1/8 | Соленоид | Да | Алюминий | 740л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 26бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|  RS PRO Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/4 V51 Series Код товара RS 907-6419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Контрольная лампа/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 907-6380

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Соленоид/соленоид | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | 24В пост. тока | 2W | 2бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|----|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO 3/2 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Pneumatic G 1/2
Код товара RS 176-2105

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/2 | Пневматический | - | Алюминий | 5000л/мин | - | - | 2бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 3/2 Normally Closed Pneumatic Solenoid Valve - Pneumatic G 1/8
Код товара RS 176-2116

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 3/2 Normally Closed | G 1/8 | Пневматический | - | Алюминий | 740л/мин | - | - | 2бар | -10°C | 3/2 | 3/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/8дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------|----------------|---|----------|----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6371

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V51 | Линейный, коллектор | - | G 1/4 | Вспомогательный источник энергии/воздух | - | Литой под давлением алюминий | 1020л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/4дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматический регулирующий клапан
Код товара RS 907-6378

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V50 | Линейный, коллектор | - | G 1/8 | Соленоид/соленоид | - | Литой под давлением алюминий | 480л/мин | 24В пост. тока | 2.9W | 2бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +50°C | 1/8дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция, Встроенные клапаны высокого расхода, Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO 5/2 Monostable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2117

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/2 | Соленоид | Да | Алюминий | 5000л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 2бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/2дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 5/2 Monostable Pneumatic Solenoid Valve - Pneumatic G 1/4
Код товара RS 176-2107

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/2 Monostable | G 1/4 | Пневматический | - | Алюминий | 1200л/мин | - | - | 2бар | -10°C | 5/2 | 5/2 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|----------------|-------|----------------|---|----------|-----------|---|---|------|-------|-----|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO 5/3 Normally Pressurized Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Код товара RS 176-2123

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|
| RS Pro | - | Монтаж на основание | 5/3 Normally Pressurized | G 1/4 | Соленоид | Да | Алюминий | 1200л/мин | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac | 2 W, 3BA | 2бар | -10°C | - | 5/3 | ATEX | 1 | +60°C | 1/4дюйм | 10 бар | G | - | - |
|--------|---|---------------------|--------------------------|-------|----------|----|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|-------|---|-----|------|---|-------|---------|--------|---|---|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6422

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V53 | Линейный, коллектор | - | G 1/2 | Вспомогательный источник энергии/воздух | - | Литой под давлением алюминий | 2480л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/2дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|-----------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



RS PRO Пневматические сервоуправляемые клапаны
Код товара RS 907-6413

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RS Pro | V53 | Линейный, коллектор | - | G 1/2 | Контрольная лампа/пружина | - | Литой под давлением алюминий | 2480л/мин | - | - | 0бар | -5°C | 5/2 | 5 | - | 2 | +60°C | 1/2дюйм | 8бар | G | Компактная и прочная конструкция. Встроенные клапаны высокого расхода. Энергоэффективные электромагнитные клапаны с низким расходом энергии | - |
|--------|-----|---------------------|---|-------|---------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|------|------|-----|---|---|---|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Сменные соленоидные катушки для пневматических управляемых клапанов



RS PRO 110V ac 5VA Replacement Solenoid Coil, Compatible With 01V Series Valve, Катушка

Stock number: **1762131**



RS PRO 24V ac 5VA Replacement Solenoid Coil, Compatible With 01V Series Valve, Катушка

Stock number: **1762129**



RS PRO 12V dc 3W Replacement Solenoid Coil, Compatible With 01V Series Valve, Катушка

Stock number: **1762128**



RS PRO 24V dc 2W Replacement Solenoid Coil, Compatible With 01V Series Valve, Катушка

Stock number: **1762130**



RS PRO 220V ac 5VA Replacement Solenoid Coil, Compatible With 01V Series Valve, Катушка

Stock number: **1762118**



RS PRO 24V dc 3W Replacement Solenoid Coil, Compatible With MH Series, MNH Series, Катушка

Stock number: **7840082**

Пневматические односторонние клапаны

| Brand | Серия изготовителя | Тип входного соединения | Впускное резьбовое соединение | Впускное соединение трубы | Тип выпускного соединения | Выпускное резьбовое соединение | Выпускное соединение трубы | Разрывающее давление | Вид соединителя на резьбовом впускном отверстии | Минимальное рабочее давление | Максимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура | Вид резьбы выпускного резьбового соединения | Размер резьбы впускного резьбового соединения | Материал корпуса | Диапазон рабочего давления | Стандарт резьбы впускного резьбового соединения | Минимальная рабочая температура | Размер резьбы выпускного резьбового отверстия | Стандарт резьбы на резьбовом выпускном отверстии |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | RS PRO 66061 Non Return Valve 1/2 in Female Inlet, 1/2in Tube Inlet, 1/2 in Female Outlet, 0.2 → 25bar Код товара RS 231-2705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66061 | С резьбой | 1/2 in Female | 1/2дюйм | С резьбой | 1/2 дюйма, охватывающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 → 25бар | - | - | - | - |
|  | RS PRO 66061 Non Return Valve 1/4 in Female Inlet, 1/4in Tube Inlet, 1/4 in Female Outlet, 0.2 → 25bar Код товара RS 231-2703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66061 | С резьбой | 1/4 in Female | 1/4дюйм | С резьбой | 1/4 дюйма, охватывающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 → 25бар | - | - | - | - |
|  | RS PRO 66061 Non Return Valve 1/8 in Female Inlet, 1/8in Tube Inlet, 1/8 in Female Outlet, 0.2 → 25bar Код товара RS 231-2702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66061 | С резьбой | 1/8 in Female | 1/8дюйм | С резьбой | 1/8 дюйма, внутренний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 → 25бар | - | - | - | - |
|  | RS PRO 66061 Non Return Valve 3/8 in Female Inlet, 3/8in Tube Inlet, 3/8 in Female Outlet, 0.2 → 25bar Код товара RS 231-2704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66061 | С резьбой | 3/8 in Female | 3/8дюйм | С резьбой | 3/8 дюйма, охватывающий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 → 25бар | - | - | - | - |
|  | RS PRO 6063 Non Return Valve 1/8 in Male Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6063 | С резьбой | 1/8 in Male | - | С резьбой | - | - | - | Вилка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 1/8 дюйма | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/8 дюйма | - |
|  | RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 8mm Tube Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 8 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°C | Вилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/8 дюйма | - |
|  | RS PRO 6063 Non Return Valve 1/2 in Male Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6063 | С резьбой | 1/2 in Male | - | С резьбой | - | - | - | Вилка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 1/2 дюйма | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/2 дюйма | - |
|  | RS PRO 6063 Non Return Valve 1/4 in Male Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6063 | С резьбой | 1/4 in Male | - | С резьбой | - | - | - | Вилка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 1/4 дюйма | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/4 дюйма | - |
|  | RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 6mm Tube Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 6 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°C | Вилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/8 дюйма | - |
|  | RS PRO 6063 Non Return Valve 3/8 in Male Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6063 | С резьбой | 3/8 in Male | - | С резьбой | - | - | - | Вилка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 3/8 дюйма | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 3/8 дюйма | - |
|  | RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 4mm Tube Inlet, 2 to 8bar Код товара RS 187-5687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 4 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°C | Вилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 1/8 дюйма | - |



RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 6mm Tube Inlet, 2 to 8bar
Код товара RS 187-5689

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 6 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°СВилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°С | 1/4 дюйма | - |
|--------|-------|-------|---|--------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|



RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 12mm Tube Inlet, 2 to 8bar
Код товара RS 187-5695

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 12 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°СВилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°С | 1/2 дюйма | - |
|--------|-------|-------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|



RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 10mm Tube Inlet, 2 to 8bar
Код товара RS 187-5693

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 10 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°СВилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°С | 3/8 дюйма | - |
|--------|-------|-------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|



RS PRO 57065 Non Return Valve, Push In 8mm Tube Inlet, 2 to 8bar
Код товара RS 187-5691

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|
| RS Pro | 57065 | Труба | - | Push In 8 mm | С резьбой | - | - | - | - | 2бар | 8 bar | +80°СВилка | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°С | 1/4 дюйма | - |
|--------|-------|-------|---|--------------|-----------|---|---|---|---|------|-------|------------|---|--------|----------|---|-------|-----------|---|



RS PRO Невозвратный клапан
Код товара RS 916-0943

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---|-----|-------|---|-----|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|
| RS Pro | CVPU | Труба | - | 6мм | Труба | - | 6мм | - | - | 0бар | 10 бар | +60°С | - | - | Полиоксиметиле н | -1 → 15бар | - | 0°С | - | - |
|--------|------|-------|---|-----|-------|---|-----|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|



RS PRO Невозвратный клапан
Код товара RS 916-0934

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---|-----|-------|---|-----|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|
| RS Pro | CVPU | Труба | - | 4мм | Труба | - | 4мм | - | - | 0бар | 10 бар | +60°С | - | - | Полиоксиметиле н | -1 → 15бар | - | 0°С | - | - |
|--------|------|-------|---|-----|-------|---|-----|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 144-2702

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------|---|---|------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---|---|---|-------------------------------------------|---|-----|---|---|
| RS Pro | - | Труба | - | 12мм | - | - | 12мм | - | - | 0 kgf/cm ² , 0 кПа | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°С | - | - | - | 0 → 9,9 kgf/cm ² , 0 → 990 кПа | - | 0°С | - | - |
|--------|---|-------|---|------|---|---|------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---|---|---|-------------------------------------------|---|-----|---|---|



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 176-2271

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|------|-------|-------|---|---|--------|----------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | - | - | Push In 6 mm | - | - | Push In 6 mm | - | - | 2бар | 8 bar | +80°С | - | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°С | - | - |
|--------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|------|-------|-------|---|---|--------|----------|---|-------|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 144-2704

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°С | - | - | - | - | - | 0°С | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 144-2694

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---|---|---|-----|---|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-----------|---|-------------------------------------------|------|-----|---|---|
| RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 6мм | - | Вилка | 0 kgf/cm ² , 0 кПа | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°С | - | 1/8 дюйма | - | 0 → 9,9 kgf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°С | - | - |
|--------|---|-----------|---|---|---|---|-----|---|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-----------|---|-------------------------------------------|------|-----|---|---|



RS PRO Невозвратный клапан
Код товара RS 916-0940

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---|------|-------|---|------|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|
| RS Pro | CVPU | Труба | - | 10мм | Труба | - | 10мм | - | - | 0бар | 10 бар | +60°С | - | - | Полиоксиметиле н | -1 → 15бар | - | 0°С | - | - |
|--------|------|-------|---|------|-------|---|------|---|---|------|--------|-------|---|---|---------------------|------------|---|-----|---|---|



RS PRO Невозвратный клапан
Код товара RS 916-0946

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|--------------|-------|---|--------------|---|---------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------|-------|---------|---|
|  | RS Pro | CVPU | Труба | - | 8мм | Труба | - | 8мм | - | - | 0бар | 10 бар | +60°C | - | - | Полиоксиметиле н | -1 → 15бар | - | 0°C | - | - |
| | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 144-2696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 8мм | - | Вилка | 0 кПа, 0 кгf/cm ² | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 1/8 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 176-2269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | 2бар | 8 бар | +80°C | Розетка | 12,7 мм | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 12,7 мм | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 144-2705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 176-2272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | - | - | Push In 8 мм | - | - | Push In 8 мм | - | - | 2бар | 8 бар | +80°C | - | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 144-2693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 4мм | - | Вилка | 0 кгf/cm ² , 0 кПа | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 1/8 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 144-2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 12мм | - | Вилка | 0 кгf/cm ² , 0 кПа | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 3/8 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 144-2698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 10мм | - | Вилка | 0 кПа, 0 кгf/cm ² | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 1/4 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Регулирующий клапан Код товара RS 176-2267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | 2бар | 8 бар | +80°C | Розетка | 6,35 мм | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 6,35 мм | - |
|  | RS PRO Non Return Valve, 10mm Tube Outlet, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa Код товара RS 144-2699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 10мм | - | Вилка | 0 кгf/cm ² , 0 кПа | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 3/8 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Non Return Valve, 8mm Tube Outlet, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa Код товара RS 144-2697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 8мм | - | Вилка | 0 кПа, 0 кгf/cm ² | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 1/4 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |
|  | RS PRO Non Return Valve, 12mm Tube Outlet, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa Код товара RS 144-2701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 12мм | - | Вилка | 0 кПа, 0 кгf/cm ² | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | 1/2 дюйма | - | 0 → 9,9 кгf/cm ² , 0 → 990 кПа | BSPT | 0°C | - | - |



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 176-2270

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|------|-------|-------|---|---|--------|----------|---|-------|---|---|
| RS Pro | - | - | - | Push In 4 mm | - | - | Push In 4 mm | - | - | 2бар | 8 bar | +80°C | - | - | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | - | - |
|--------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|------|-------|-------|---|---|--------|----------|---|-------|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 144-2706

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | 0°C | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 144-2703

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | 0°C | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 176-2266

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|---|-------|----------|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 3,175 мм | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 3,175 мм | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|---|-------|----------|---|



RS PRO Регулирующий клапан
Код товара RS 176-2268

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|---|-------|----------|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | 2бар | 8 bar | +80°C | Розетка | 9,525 мм | Латунь | 2 → 8бар | - | -20°C | 9,525 мм | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|---|-------|----------|---|



RS PRO Non Return Valve, 6mm Tube Outlet, 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990kPa
Код товара RS 144-2695

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---|---|---|-----|---|-------|------------------|----------------------|-------|---|-----------|---|------------------------------|------|-----|---|---|
| RS Pro | - | С резьбой | - | - | - | - | 6мм | - | Вилка | 0 kgf/cm², 0 kPa | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | 1/4 дюйма | - | 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa | BSPT | 0°C | - | - |
|--------|---|-----------|---|---|---|---|-----|---|-------|------------------|----------------------|-------|---|-----------|---|------------------------------|------|-----|---|---|

Пневматические быстроразгрузочные клапаны

| Brand | Серия изготовителя | Тип соединения | Резьбовые соединения | Соединения труб | Встроенный глушитель | Резьбовое соединение - тип соединителя | Резьбовое соединение - размер | Минимальное рабочее давление | Резьбовое соединение - тип | Максимальное рабочее давление | Материал корпуса | Соблюдаемые стандарты |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
|  | RS PRO Quick Exhaust Valve, 1/4 in Female Код товара RS 231-2699 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66050 | С резьбой | 1/4 дюйма, охватывающий | 1/4дюйм | Нет | - | 1/4 дюйма | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Quick Exhaust Valve, 1/8 in Female Код товара RS 231-2698 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66050 | С резьбой | Гнездо 1/8 дюйма | 1/8дюйм | Нет | - | 1/8 дюйма | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Quick Exhaust Valve, 3/8 in Female Код товара RS 231-2700 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66050 | С резьбой | Гнездо 3/8 дюйма | 3/8дюйм | Нет | - | 3/8 дюйма | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Quick Exhaust Valve, BSP 1/2 Female Код товара RS 231-2701 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 66050 | С резьбой | BSP 1/2 внутренняя резьба | 1/2дюйм | Нет | - | 1/2 дюйма | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Выпускной клапан Код товара RS 176-2258 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | С резьбой | R 1/8 дюйма гнездовой | - | Да | Розетка1/8 дюйма | | 0.3бар | R | 10 бар | Латунь | - |
|  | RS PRO Выпускной клапан Код товара RS 176-2263 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | С резьбой | R 3/4 дюйма гнездовой | - | Да | Розетка3/4 дюйма | | 0.3бар | R | 10 бар | Латунь | - |
|  | RS PRO Выпускной клапан Код товара RS 176-2261 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | С резьбой | R 3/8 дюйма гнездовой | - | Да | Розетка3/8 дюйма | | 0.3бар | R | 10 бар | Латунь | - |
|  | RS PRO Выпускной клапан Код товара RS 176-2262 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | С резьбой | R 1/2 дюйма гнездовой | - | Да | Розетка1/2 дюйма | | 0.3бар | R | 10 бар | Латунь | - |
|  | RS PRO Выпускной клапан Код товара RS 176-2259 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | С резьбой | R 1/4 дюйма гнездовой | - | Да | Розетка1/4 дюйма | | 0.3бар | R | 10 бар | Латунь | - |

Аксессуары для пневматических фитингов



RS PRO Blanking Plug

Stock number: **1761052**



RS PRO BSPP M5 NBR Blanking Plug

Stock number: **1762137**



RS PRO Blanking Plug

Stock number: **1761053**



RS PRO M5 Nickel Plated Brass Blanking Plug for 5mm

Stock number: **1977870**



RS PRO Blanking Plug

Stock number: **1761057**



RS PRO M6 Nickel Plated Brass Blanking Plug for 6mm

Stock number: **1977871**



RS PRO Blanking Plug

Stock number: **1761054**



RS PRO M8 Nickel Plated Brass Blanking Plug for 8mm

Stock number: **1977873**



RS PRO NBR G 1/2 Male Blanking Plug

Stock number: **1761051**



RS PRO NBR G 1/4 Male Blanking Plug

Stock number: **1761049**



RS PRO NBR G 1/8 Male Blanking Plug

Stock number: **1761048**



RS PRO NBR G 3/8 Male Blanking Plug

Stock number: **1761050**



RS PRO Nickel Plated Brass Blanking Plug for 10mm

Stock number: **1977874**



RS PRO Nickel Plated Brass Blanking Plug for 12mm

Stock number: **1977875**



RS PRO Nickel Plated Brass Blanking Plug for 14mm

Stock number: **1977876**



RS PRO Nickel Plated Brass Blanking Plug for 4mm

Stock number: **1977869**



RS PRO Plastic Blanking Plug for 10mm
Stock number: **1442651**



RS PRO Plastic Blanking Plug for 8mm
Stock number: **1442650**



RS PRO Plastic Blanking Plug for 12mm
Stock number: **1442652**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 10mm
Stock number: **1761785**



RS PRO Plastic Blanking Plug for 4mm
Stock number: **1442648**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 12mm
Stock number: **1761786**



RS PRO Plastic Blanking Plug for 6mm
Stock number: **1442649**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 14mm
Stock number: **1761787**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 4mm
Stock number: **1761310**



RS PRO Stainless Steel Blanking Plug
Stock number: **1762199**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 6mm
Stock number: **1761311**



RS PRO Stainless Steel Blanking Plug
Stock number: **1762200**



RS PRO Polyamide Blanking Plug for 8mm
Stock number: **1761312**



RS PRO Stainless Steel Blanking Plug
Stock number: **1762201**



RS PRO Stainless Steel Blanking Plug
Stock number: **1762198**



RS PRO Washer
Stock number: **1761751**



RS PRO Washer
Stock number: **1761753**



RS PRO Washer
Stock number: **1761749**



RS PRO Washer
Stock number: **1761750**



RS PRO Washer
Stock number: **1761752**

Пневматические Y переходники труба к трубе



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 10
mm

Stock number: **1761832**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 10
mm, Переходник

Stock number: **9160921**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 10 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm

Stock number: **1761834**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 12
mm

Stock number: **1761833**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 12
mm, Переходник

Stock number: **1442627**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm

Stock number: **1761378**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm,
Переходник

Stock number: **9160915**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm

Stock number: **1761379**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm,
Переходник

Stock number: **9160918**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm

Stock number: **1761380**



RS PRO Pneumatic Y Tube-to-Tube Adapter,
Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm,
Переходник

Stock number: **9160912**



RS PRO Y Connector, Push In 10 mm x Push In
10 mm x Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **1761835**



RS PRO Y Connector, Push In 10 mm x Push In
10 mm x Push In 18.5 mm

Stock number: **1977856**



RS PRO Y Connector, Push In 10 mm x Push In
8 mm x Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1761388**



RS PRO Y Connector, Push In 12 mm x Push In
12 mm x Push In 12 mm, Переходник

Stock number: **1761836**



RS PRO Y Connector, Push In 4 mm x Push In 4
mm x Push In 11 mm

Stock number: **1977853**



RS PRO Y Connector, Push In 4 mm x Push In 4
mm x Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761383**



RS PRO Y Connector, Push In 6 mm x Push In 4
mm x Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761381**



RS PRO Y Connector, Push In 6 mm x Push In 4
mm x Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761386**



RS PRO Y Connector, Push In 6 mm x Push In 6
mm x Push In 13.5 mm

Stock number: **1977854**



RS PRO Y Connector, Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761384**



RS PRO Y Connector, Push In 8 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761382**



RS PRO Y Connector, Push In 8 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761387**



RS PRO Y Connector, Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 15.5 mm

Stock number: **1977855**



RS PRO Y Connector, Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1761385**

Пневматические Y-образные фитинги



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Y Threaded-to-Tube Adapter, R 1/4 x R 1/4 x Push In 6 mm, 35 bar

Stock number: **6671712**

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Brand RS Pro | Тип пневматического фитинга Y Threaded Adaptor | Серия изготовителя 19 | Вид соединения Соединение "резьба к трубе" | Разъем A R 1/4 | Разъем B R 1/4, наружный | Разъем C Hose Barb | Резьбовое соединение R 1/4 наружная резьба |
| Материал корпуса Латунь | Минимальная рабочая температура -20°C | Отделка Покрытие из никеля | Максимальная рабочая температура +100°C | Максимальное рабочее давление 35 bar | Тип монтажа Линейный | Соблюдаемые стандарты Отвечает требованиям RoHS | |

 **RS PRO Nickel Plated Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, 3/8 in Female Threaded**
Код товара RS 235-1080

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|------------|---------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Внутренний | 3/8 in Female | - | - | CP19 | С резьбой | - | - | Никелированная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------------|------------|---------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Nickel Plated Steel Male Coupler Nipple, BSPT 1/4 in Male Threaded**
Код товара RS 235-1081

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|-------|------------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Вилка | BSPT 1/4 in Male | - | - | CP19 | С резьбой | - | - | Никелированная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------------|-------|------------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Nickel Plated Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, BSPT 1/4 in Male Threaded**
Код товара RS 235-1078

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|-------|------------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Вилка | BSPT 1/4 in Male | - | - | CP19 | С резьбой | - | - | Никелированная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------------|-------|------------------|---|---|------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Stainless Steel 316 Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, NPT 1/8 Male 6mm Threaded**
Код товара RS 235-1278

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|----------------------------|---|---|------|-----------|---|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | NPT 1/8 наружная резьба | - | - | SSPC | С резьбой | - | 6мм | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|----------------------------|---|---|------|-----------|---|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Stainless Steel 316 Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, NPT 1/8 Male 8mm Threaded**
Код товара RS 235-1279

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|----------------------------|---|---|------|-----------|---|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | NPT 1/8 наружная резьба | - | - | SSPC | С резьбой | - | 8мм | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|----------------------------|---|---|------|-----------|---|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/2 in Female 15mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2697

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/2 in Female | - | - | 63282 DN 7.8 | С резьбой, труба | 1/2дюйм | 15мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/2 in Female 21mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2690

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/2 in Female | - | - | 63192 | С резьбой, труба | 1/2дюйм | 21мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/4 in Female 24mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2688

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/4 in Female | - | - | 63192 | С резьбой, труба | 1/4дюйм | 24мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/4 in Female Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2695

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/4 in Female | - | - | 63262 DN 7.8 | С резьбой, труба | 1/4дюйм | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 3/8 in Female 24mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2689

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 3/8 in Female | - | - | 63192 | С резьбой, труба | 3/8дюйм | 24мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|-------|------------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Female Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 3/8 in Female Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2696

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 3/8 in Female | - | - | 63262 DN 7.8 | С резьбой, труба | 3/8дюйм | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/2 in Male 4mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2687

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|-------|------------------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/2 in Male | - | - | 63190 | С резьбой, труба | 1/2дюйм | 4мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|-------|------------------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/2 in Male Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2694

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/2 in Male | - | - | 63260 DN 7.8 | С резьбой, труба | 1/2дюйм | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/4 in Male 4mm Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2684

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|-------|------------------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/4 in Male | - | - | 63190 | С резьбой, труба | 1/4дюйм | 4мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|-------|------------------|---------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 1/4 in Male Threaded, Tube**
Код товара RS 231-2691

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/4 in Male | - | - | 63260 DN 7.8 | С резьбой, труба | 1/4дюйм | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|--------------|------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---|---|--------------|----------------------|---------|---------|----------------------------------|---|---------|---|---|---|-----|--------|------------------------|---|-----|-------|---|-------|
|  | RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 3/8 in Male 4mm Threaded, Tube Код товара RS 231-2885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | 3/8 in Male | - | - | 63190 | С резьбой, труба | 3/8дюйм | 4мм | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Steel Male Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, 3/8 in Male Threaded, Tube Код товара RS 231-2893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | 3/8 in Male | - | - | 63260 DN 7.8 | С резьбой, труба | 3/8дюйм | - | Сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Zinc Plated Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, 1/4 in Female Threaded Код товара RS 235-1082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Внутренний | 1/4 in Female | - | - | 23 | С резьбой | - | - | Сталь с цинковым покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Zinc Plated Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, 1/4 in Female Threaded Код товара RS 235-1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Внутренний | 1/4 in Female | - | - | 023S | С резьбой | - | - | Сталь с цинковым покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Zinc Plated Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 1/4 in Male Threaded Код товара RS 235-1084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Стандарт Великобритании | Вилка | 1/4 in Male | - | - | 023S | С резьбой | - | - | Сталь с цинковым покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Female 1/4in Threaded Код товара RS 187-8813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/8 Female 1/8in Threaded Код товара RS 187-8812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 6mm Hose Barb Код товара RS 187-8815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded Код товара RS 187-8764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 8mm Hose Barb Код товара RS 187-8822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Male 1/4in Threaded Код товара RS 187-8811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | BSP | 12бар | Nickel Plated Brass | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 3/8 Female 3/8in Threaded Код товара RS 187-8820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded Код товара RS 187-8762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | - | BSP | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |
|  | RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb Код товара RS 187-8807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C |



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded
Код товара RS 187-8861

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Female 1/4in Threaded
Код товара RS 187-8819

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 6mm Hose Barb
Код товара RS 187-8798

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb
Код товара RS 187-8770

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 187-8804

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded
Код товара RS 187-8793

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Male 1/4in Threaded
Код товара RS 187-8825

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb
Код товара RS 187-8787

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 4mm Hose Barb
Код товара RS 187-8768

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 187-8803

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 187-8783

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 187-8777

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 187-8767

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Female Threaded
Код товара RS 187-8766

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb
Код товара RS 187-8780

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 4mm Hose Barb
Код товара RS 187-8771

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 187-8788

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|-------------|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 187-8774

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---------------------|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 16бар | Nickel Plated Brass | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---------------------|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Female 1/4in Threaded
Код товара RS 187-8827

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 187-8796

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 6mm Hose Barb
Код товара RS 187-8772

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/8 Male 1/8in Threaded
Код товара RS 187-8824

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 3/8 Male 3/8in Threaded
Код товара RS 187-8818

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 6mm Hose Barb
Код товара RS 187-8821

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 187-8785

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 8mm Hose Barb
Код товара RS 187-8816

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Female Threaded
Код товара RS 187-8795

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 187-8794

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 187-8800

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Male 1/4in Threaded**
Код товара RS 187-8817

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8795

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Female Coupler Nipple, G 1/2 Female Threaded**
Код товара RS 187-8837

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | - | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 187-8856

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Coupler Nipple, G 1/8 Female 1/8in Threaded**
Код товара RS 187-8826

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/2 Female Threaded**
Код товара RS 187-8805

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8829

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/2 Male Threaded**
Код товара RS 187-8859

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded**
Код товара RS 187-8840

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded**
Код товара RS 187-8785

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8823

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8808

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/2 Female Threaded**
Код товара RS 187-8776

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 187-8784

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8769

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8790

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Coupler Nipple, 1/2in Hose Barb**
Код товара RS 187-8833

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 1/2дюйм | Латунь | - | - | - | - | - | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8779

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8786

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | - | - | - | - | 25 бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 187-8841

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 15 бар | - | - | NBR | -15°C | - | +200°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|-----|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8791

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 4mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8797

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 187-8773

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Female Quick Air Coupling, M5 Male Threaded**
Код товара RS 187-8900

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|----------------------|---|---|---|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | M5 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | M5 | - | Латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|----------------------|---|---|---|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 12mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8909

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 12мм | Латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 13mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8792

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 13мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

**RS PRO Brass Male Quick Air Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 187-8789

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | - | - | - | - | 16бар | - | - | NBR | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|-------------|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-------------------|---------|------|---------------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 028 | Вилка | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass, Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 1/4 Male Threaded Код товара RS 667-1702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | R 1/4 наружная резьба | - | 17 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb Код товара RS 667-1866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 667-1964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 028 | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | 25 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Female Threaded Код товара RS 667-1841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | 21 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Female Threaded Код товара RS 667-1829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | 21 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded Код товара RS 667-1844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | 21 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded Код товара RS 667-1818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | 21 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded Код товара RS 667-1908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 310, Дунашир DC3, ISO 6150B, Rectus 23 и 24, US MIL C4109 1/4 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | 23 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Male Threaded Код товара RS 667-1807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | 21 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| Male Thread Plug R 1/4" Series 17 Код товара RS 667-1895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | R 1/4 наружная резьба | - | 17 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded Код товара RS 667-1904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco Q/C 08, US MIL 4109 1/4 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | 23 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1756

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | - | - | - | 19 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1822

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 667-1838

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 21 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1724

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | - | - | - | 19 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1888

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--------------|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|-------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 144, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco Q1C 08, US ML 4109 1/4 | Вилка | - | - | - | ВЛАГАЛИЩЕ 23 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 16бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--------------|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|-------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, Metric M5 Male Threaded**
Код товара RS 667-1796

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | Метрическая M5 наружная резьба | - | - | 20 | С резьбой | M5 | - | Латунь | - | Вилка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1954

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass, Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Male Threaded**
Код товара RS 667-1951

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | 25 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 4mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1857

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 667-1778

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | - | - | - | 20 | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | - | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-1835

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | 21 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 667-1850

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 21 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1958

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**Male Thread Coupler G 1/4**
Код товара RS 667-1932

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | 25 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded**
Код товара RS 667-1973

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | 25 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 667-1743

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | R 1/4 наружная резьба | - | 19 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass, Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-1942

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | 25 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1928

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 667-1976

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 1/2 внутренняя резьба | - | 25 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 667-1917

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | 25 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 667-1981

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3300, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024, Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | 23 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**Male Thread Plug M5**
Код товара RS 667-1784

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|----|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | Метрическая M5 наружная резьба | - | 20 | С резьбой | M5 | - | Латунь | - | Вилка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|----|-----------|----|---|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**Male Thread Coupler G 1/2**
Код товара RS 667-1740

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | R 1/2 наружная резьба | - | - | 19 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 667-1970

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 26 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1891

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Вилка | - | - | - | 23 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1920

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1718

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | - | - | - | 17 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1879

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Вилка | - | - | - | 23 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-1790

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | 20 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Coupler Nipple**
Код товара RS 176-1274

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 8мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **Male Thread Plug G3/8**
Код товара RS 667-1936

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | 25 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **Male Thread Coupler G 3/8**
Код товара RS 667-1734

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | R 3/8 наружная резьба | - | - | 19 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 776-8343

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | AA | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Male Threaded**
Код товара RS 667-1992

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | 26 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 667-1692

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 17 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Male Threaded
Код товара RS 667-2046

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE-IN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 667-1774

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | - | - | - | 20 | Штуцер для шланга | - | 3мм | Латунь | - | - | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Female Threaded
Код товара RS 667-1771

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | 20 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Соединительная муфта для шланга
Код товара RS 176-1106

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 3/8 in Male | - | - | - | - | - | 9.525мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Female Threaded
Код товара RS 667-1914

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWJL 520, JWJL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | 25 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Male Threaded
Код товара RS 667-2036

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE-IN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Соединительная муфта для шланга
Код товара RS 176-1109

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 3/8 in Female | - | - | - | - | - | 9.525мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Standard Hose Barb Coupler 13 mm 1/2 in.
Код товара RS 667-1939

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWJL 520, JWJL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 13мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|-------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb
Код товара RS 667-1759

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | - | - | - | 19 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 776-8330

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|-------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | AC | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 17бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|-------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



Female Coupler G 1/4 & Male Plug R 1/4
Код товара RS 667-1768

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|----------------|---|---|------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Внутренний, наружный | G 1/4 внутренняя резьба, R 1/4 наружная резьба | - | - | 19 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка, вилка | - | - | G, R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|----------------|---|---|------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/8 Female 1/8in Threaded
Код товара RS 176-1961

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 8mm Hose Barb
Код товара RS 667-1752

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | - | - | - | 19 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Female Threaded
Код товара RS 176-2003

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 667-1831

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 20 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 21 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 667-1762

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---|----|-----------|----|---|--------|---|---------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 21, Walter 06-003 | Внутренний | Метрический M5 внутренняя резьба | - | - | 20 | С резьбой | M5 | - | Латунь | - | Розетка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---|----|-----------|----|---|--------|---|---------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 776-8337

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | AA | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



RS PRO Соединительная муфта для шланга
Код товара RS 176-1105

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/4 in Male | - | - | - | - | - | 6.35мм | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 176-1936

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 176-1934

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass, Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/4 Male Threaded
Код товара RS 667-2030

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 3/4 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 3/4дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb
Код товара RS 667-1886

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NW5 | Вилка | - | - | - | 17 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 667-2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, Rp 1/4 Female Threaded
Код товара RS 776-8352

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|-------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Внутренний | Rp 1/4 внутренняя резьба | - | - | AC | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | Rp | 17бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|-------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb
Код товара RS 667-1901

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6190 B, Parker Legris 144, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QJC 08, US ML 4109 1/4 | Вилка | - | - | - | 23 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



G 3/4 Male Q Type Claw Coupling
Код товара RS 773-0593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | G 3/4 наружная резьба | - | - | QM | С резьбой | 3/4дюйм | - | Железо | - | Вилка | - | - | G | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 176-1908

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1947

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb
Код товара RS 176-1924

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 9mm Hose Barb
Код товара RS 667-1825

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 9мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Female Thread Plug G 1/8
Код товара RS 667-1853

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | 17 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 667-1996

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | 26 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 667-1847

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | 21 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1910

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 176-1921

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 176-1997

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, 13mm Hose Barb
Код товара RS 176-1975

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 13мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1948

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 4мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1946

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded Код товара RS 667-1728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 19 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb Код товара RS 667-1923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded Код товара RS 667-1953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 30 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 21 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Female Coupler Nipple, G 1/2 Female Threaded Код товара RS 176-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Внутренний | M5 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | M5 | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | Метрический | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Male 1/4in Threaded Код товара RS 176-1951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb Код товара RS 176-1940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | 26 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Female Threaded Код товара RS 667-1982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | 17 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| Female Thread Plug G 1/4 Series 19 Код товара RS 667-1889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded Код товара RS 667-1910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---|----|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|-------------|--------|----------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 25 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Female Threaded Код товара RS 667-1803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walter 06-003 | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | 20 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 3/8 Male Threaded Код товара RS 667-1746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | R 3/8 наружная резьба | - | - | 19 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 773-0537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Европейский | Вилка | NPT 3/4 наружная резьба | - | - | UM | С резьбой | 3/4дюйм | - | Железо | - | Вилка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, Metric M5 Female Threaded Код товара RS 667-1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walter 06-003 | Внутренний | Метрический M5 внутренняя резьба | - | - | 20 | С резьбой | M5 | - | Латунь | - | Розетка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 4mm Hose Barb Код товара RS 667-1813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 9mm Hose Barb Код товара RS 667-1869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | - | - | - | 21 | Штуцер для шланга | - | 9мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| Male Thread Plug G 1/2 Код товара RS 667-1945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | 25 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 178-1944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | - | - | +80°C | - |
| RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 13mm Hose Barb Код товара RS 667-1960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026 | Вилка | - | - | - | 25 | Штуцер для шланга | - | 13мм | Сталь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 778-8359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | PCL | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | AC | Штуцер для шланга | 3/8дюйм | 9.5мм | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 17бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
| 1/2in. NPT Female Q Type Claw Coupling Код товара RS 773-0540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Европейский | Внутренний | NPT 1/2 внутренняя резьба | - | - | UF | С резьбой | 1/2дюйм | - | Железо | - | Розетка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 773-0534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | Европейский | Вилка | NPT 1/2 наружная резьба | - | - | UM | С резьбой | 1/2дюйм | - | Железо | - | Вилка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |

 **RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 176-1995

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1901

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded**
Код товара RS 176-2000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1955

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1949

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1914

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1904

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 6мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **Instant air coupling with 1/4 female bsp**
Код товара RS 776-8340

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Внутренний | Rp 1/4 внутренняя резьба | - | - | AA | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | Rp | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1706

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | - | - | - | 17 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 667-1709

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | R 1/8 наружная резьба | - | - | 17 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb**
Код товара RS 667-1721

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Вилка | - | - | - | 19 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-1793

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walter 06-003 | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | 20 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

 **RS PRO Nickel Plated Brass Female Coupler Nipple, G 1/8 Female Threaded**
Код товара RS 176-2008

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

 **RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded**
Код товара RS 176-1937

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1950

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Female 1/4in Threaded**
Код товара RS 176-1962

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1954

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1952

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 176-1941

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|------|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male 9.5mm Hose Barb**
Код товара RS 776-8365

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|-------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | AA | Штуцер для шланга | 3/8дюйм | 9.5мм | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|-------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 667-1787

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | Метрическая M7 наружная резьба | - | - | 20 | Штуцер для шланга | - | 3мм | Латунь | - | Вилка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 667-1863

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, Parker PBF 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas, Sarda QIC 08, US MIL SpecCC 4109 1/4 | Вилка | R 1/4 наружная резьба | - | - | 23 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**G 3/4 Female Q Type Claw Coupling**
Код товара RS 773-0584

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Европейский | Внутренний | G 3/4 внутренняя резьба | - | - | QF | С резьбой | 3/4дюйм | - | Железо | - | Розетка | - | - | G | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 773-0531

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|-------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | NPT 1 наружная резьба | - | - | UM | С резьбой | 1дюйм | - | Железо | - | Вилка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|-------|---|--------|---|-------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 667-1780

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003 | Вилка | Метрическая M7 наружная резьба | - | - | 20 | Штуцер для шланга | - | 4мм | Латунь | - | Вилка | - | - | Метрический | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|-------------|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-2033

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 10mm Hose Barb**
Код товара RS 667-2008

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | - | - | - | 27 | Штуцер для шланга | - | 10мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**Female Thread Coupler G 3/8**
Код товара RS 667-1737

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PLC 60, Rectus 19 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 19 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded**
Код товара RS 667-1819

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Samozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | 21 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**RS PRO Соединительная муфта для шланга**
Код товара RS 176-1110

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/2 in Female | - | - | - | - | 12.7мм | - | - | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Соединительная муфта для шланга**
Код товара RS 176-1108

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | 1/4 in Female | - | - | - | - | 6.35мм | - | - | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 176-1917

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Female Threaded**
Код товара RS 176-1929

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded**
Код товара RS 176-1933

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение**
Код товара RS 176-1999

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|----------------------|---|---|---|-----------|----|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | M5 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | M5 | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|----------------------|---|---|---|-----------|----|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb**
Код товара RS 176-1932

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, Rp 3/8 Female Threaded**
Код товара RS 776-8346

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Внутренний | Rp 3/8 внутренняя резьба | - | - | AC | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | Rp | 176бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|

**RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 1/2 Male Threaded**
Код товара RS 667-1875

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Foster, Hansen 3000, Parker PBF 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL SpecCC 4109 1/4 | Вилка | R 1/2 наружная резьба | - | - | 23 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**Instant air coupling with 1/4 male bsp**
Код товара RS 776-8328

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | AC | С резьбой | 1/4дюйм | - | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 176бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|

**Male Thread Coupler R 3/8**
Код товара RS 667-1899

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | R 3/8 наружная резьба | - | - | 17 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь, сталь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|---------------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|

**3/4in. NPT Female Q Type Claw Coupling**
Код товара RS 773-0543

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---|---|----|----------------------|---------|------|--------------------------|---|---------|---|---|-----|--------|-------------------------|---|----------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Европейский | Внутренний | NPT 3/4 внутренняя резьба | - | - | UF | С резьбой | 3/4дюйм | - | Железо | - | Розетка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
|  | Standard Hose Barb Coupler 19 mm 3/4 in. Код товара RS 667-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | - | - | - | 27 | Штуцер для шланга | - | 19мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | RS PRO Соединительная муфта для шланга Код товара RS 176-1107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/2 in Male | - | - | - | - | 12.7мм | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, 10mm Hose Barb Код товара RS 176-1957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 10мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, 8mm Hose Barb Код товара RS 176-1955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded Код товара RS 667-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 26 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded Код товара RS 667-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 27 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 3/8 Male Threaded Код товара RS 667-1872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | CEJN 310, Forsler, Hansa 3000, Parker PBF 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Corco QIC 08, US MIL SpecC 4109 1/4 | Вилка | R 3/8 наружная резьба | - | - | 23 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | R | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/2 Female Threaded Код товара RS 667-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | 27 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | Standard Hose Barb Plug 6mm 1/4 in. Код товара RS 667-1877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Rectus 17, Schraeder NWS | Вилка | - | - | - | 17 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|  | RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded Код товара RS 176-1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/8 Male Threaded Код товара RS 176-1926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |



RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, 8mm Hose Barb
Код товара RS 176-1956

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросовдяемое соединение
Код товара RS 176-2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | 1/2дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Female 1/4in Threaded
Код товара RS 176-1953

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 3/8 Male 3/8in Threaded
Код товара RS 176-2010

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb
Код товара RS 176-1923

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb
Код товара RS 176-1913

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | Штуцер для шланга | - | 8мм | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|---|---|---|-------------------|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/4 Male Threaded
Код товара RS 667-2055

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 3/4 наружная резьба | - | 27 | С резьбой | 3/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 667-2042

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | 27 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Instant air adaptor 3/8 female
Код товара RS 776-8334

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Внутренний | Rp 3/8 внутренняя резьба | - | AA | С резьбой | 3/8дюйм | - | Сталь | - | Розетка | - | - | Rp | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|------------|--------------------------|---|----|-----------|---------|---|-------|---|---------|---|---|----|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 667-2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | 27 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Female Threaded
Код товара RS 667-2058

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Внутренний | G 1/4 внутренняя резьба | - | 27 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Female Thread Coupler G 3/4
Код товара RS 667-2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Внутренний | G 3/4 внутренняя резьба | - | 27 | С резьбой | 3/4дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



1in. NPT Female Q Type Claw Coupling
Код товара RS 773-0547

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|-------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Европейский | Внутренний | NPT 1 внутренняя резьба | - | UF | С резьбой | 1дюйм | - | Железо | - | Розетка | - | - | NPT | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|-------|---|--------|---|---------|---|---|-----|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb
Код товара RS 667-2005

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CE,IN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | - | - | 27 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Male Threaded
Код товара RS 667-1998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | 26 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Standard Hose Barb Coupler 8 mm 5/16 in.
Код товара RS 667-1715

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | Rectus 17, Schrader NWS | Вилка | - | - | - | 17 | Штуцер для шланга | - | 8мм | Латунь | - | Вилка | - | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 667-2049

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | 27 | С резьбой | 1/4дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Соединительная муфта для шланга
Код товара RS 178-1272

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 6мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Соединительная муфта для шланга
Код товара RS 178-1111

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | 1/4 in Male | - | - | - | - | 6.35мм | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 178-1935

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 178-1945

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, G 3/8 Male 3/8in Threaded
Код товара RS 176-2004

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Вилка | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | 3/8дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 126бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-------|---|---|-----|--------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/8 Male Threaded
Код товара RS 667-1986

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025 | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | 26 | С резьбой | 1/8дюйм | - | Латунь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 776-8362

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|--------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | AA | Штуцер для шланга | 1/4дюйм | 6.35мм | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 35 бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|--------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



RS PRO Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male 6.35mm Hose Barb
Код товара RS 776-8371

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|--------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | PCL | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | AC | Штуцер для шланга | 1/4дюйм | 6.35мм | Сталь | - | Вилка | - | - | G | 176бар | С покрытием из цинка | - | - | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----|-------|-----------------------|---|---|----|-------------------|---------|--------|-------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Female Pneumatic Quick Connect Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 667-1885

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Foster Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | 23 | С резьбой | 3/8дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Male Pneumatic Quick Connect Coupling, 6mm Hose Barb
Код товара RS 667-1897

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Вилка | - | - | 23 | Штуцер для шланга | - | 6мм | Латунь | - | Вилка | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|-----|--------|---|-------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Standard Hose Barb Coupler 13 mm 1/2 in.
Код товара RS 667-2002

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 410, Rectus 27, TST 410 | Вилка | - | - | 27 | Штуцер для шланга | - | 13мм | Латунь | - | Вилка | - | - | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|------------------------------|-------|---|---|----|-------------------|---|------|--------|---|-------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



Female Thread Coupler G 1/2
Код товара RS 667-1894

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|
| RS Pro | - | CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B, Parker Legris 1/4, Rectus 23, TST 024 Atlas Copco QIC 08, US MIL 4109 1/4 | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | 23 | С резьбой | 1/2дюйм | - | Латунь | - | Розетка | - | G | 35 бар | Покрытие из никеля | - | Нитрильный каучук | -20°C | - | +100°C | - |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|---------|---|---|--------|--------------------|---|-------------------|-------|---|--------|---|



RS PRO Brass Coupler Nipple
Код товара RS 176-1760

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | 16бар | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|



G 1/2 Male Q Type Claw Coupling
Код товара RS 773-0590

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Европейский | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | QM | С резьбой | 1/2дюйм | - | Железо | - | Вилка | - | - | G | 10 бар | С покрытием из цинка | - | - | - | - | - |
|--------|---|-------------|-------|-----------------------|---|----|-----------|---------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Coupler Nipple, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 176-2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1938

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/2 Female Threaded
Код товара RS 176-2007

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/2 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 1/4 Male Threaded
Код товара RS 176-1927

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 1/4 наружная резьба | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 176-1918

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Nickel Plated Brass Female Quick Air Coupling, G 3/8 Female Threaded
Код товара RS 176-2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 внутренняя резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-------------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|---------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1979

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-1909

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | - | - | Внутренний | G 3/8 наружная резьба | - | - | С резьбой | 3/8дюйм | - | Никелированная латунь | - | Вилка | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение
Код товара RS 176-2001

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---|---|-----|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|
|  | RS Pro | - | - | Внутренний | M5 внутренняя резьба | - | - | - | С резьбой | M5 | - | Никелированная латунь | - | Розетка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 1/2дюйм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 12мм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/4 Male 1/4in Threaded Код товара RS 176-1960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/4дюйм | 1/4дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Coupler Nipple, G 1/8 Male 1/8in Threaded Код товара RS 176-1959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/8дюйм | 1/8дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 12мм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 12мм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 6mm Hose Barb Код товара RS 176-1912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 6мм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматическое быстросоединяемое соединение Код товара RS 176-1905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | - | - | - | - | Штуцер для шланга | 8мм | - | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, 8mm Hose Barb Код товара RS 176-2238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | Вилка | G 1/2 наружная резьба | - | - | - | С резьбой | 1/2дюйм | 1/2дюйм | Никелированная латунь | - | Вилка | - | - | BSP | 12бар | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Nickel Plated Brass Male Quick Air Coupling, G 1/2 Male 1/2in Threaded Код товара RS 176-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Пневматические двойные переходники с Y резьбовым соединением



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761095**



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761096**



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761091**



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761090**



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761094**



RS PRO Pneumatic Double Y Threaded-to-Tube Adapter, Переходник
Stock number: **1761092**

Пневматические коленчатые переходники труба к трубе



RS PRO Elbow Connector Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **1761821**



RS PRO Elbow Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761418**



RS PRO Elbow Connector Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **1762252**



RS PRO Elbow Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1762249**



RS PRO Elbow Connector Push In 12 mm to Push In 12 mm, Переходник

Stock number: **1442625**



RS PRO Elbow Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761356**



RS PRO Elbow Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761355**



RS PRO Elbow Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761419**



RS PRO Elbow Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1762250**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 12 mm to Push In 12 mm

Stock number: **1977776**



RS PRO Elbow Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1761357**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 14 mm to Push In 14 mm

Stock number: **1977777**



RS PRO Elbow Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1762251**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 4 mm to Push In 4 mm

Stock number: **1977772**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 10 mm to Push In 10 mm

Stock number: **1977775**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 6 mm to Push In 6 mm

Stock number: **1977773**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting Push In 8 mm to Push In 8 mm

Stock number: **1977774**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting, Угловой фитинг

Stock number: **1761352**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting, Угловой фитинг

Stock number: **1761354**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting, Угловой фитинг

Stock number: **1761353**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting, Угловой фитинг

Stock number: **1761819**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **9160895**



RS PRO Pneumatic Elbow Fitting, Угловой фитинг

Stock number: **1761820**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **9160889**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **9160883**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **9160892**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **2993869**



RS PRO Pneumatic Elbow Tube-to-Tube Adapter Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **2993875**

Пневматические коленчатые резьбовые переходники



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761089**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761088**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761080**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761086**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761079**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761084**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761082**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761085**



RS PRO Elbow Connector Female, Переходник

Stock number: **1761083**



RS PRO Elbow Connector Male, Переходник

Stock number: **1761076**



RS PRO Elbow Connector Male, Переходник

Stock number: **1761075**



RS PRO Elbow Connector Male, Переходник

Stock number: **1761077**



RS PRO Elbow Connector Male, Переходник

Stock number: **1761078**

Пневматические коллекторные фитинги труба к трубе



RS PRO 1 Outlet Ports Brass Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, ФИТИНГ
Stock number: **1762148**



RS PRO 3 Outlet Ports Aluminium Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting 3/8 in Female, ФИТИНГ
Stock number: **1761102**



RS PRO 1 Outlet Ports Brass Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, ФИТИНГ
Stock number: **1762149**



RS PRO 3 Outlet Ports Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, Push In 4mm Outlet, ФИТИНГ
Stock number: **1761837**



RS PRO 1 Outlet Ports Brass Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, ФИТИНГ
Stock number: **1762147**



RS PRO 3 Outlet Ports Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, Push In 4mm Outlet, ФИТИНГ
Stock number: **1761389**



RS PRO 1 Outlet Ports Brass Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, ФИТИНГ
Stock number: **1762150**



RS PRO 3 Outlet Ports Pneumatic Manifold Tube-to-Tube Fitting, Push In 6 mm, ФИТИНГ
Stock number: **1761838**



RS PRO 3 Outlet Ports Pneumatic Manifold
Tube-to-Tube Fitting, Push In 6 mm, ФИТИНГ
Stock number: **1761839**



RS PRO 4 Outlet Ports Aluminium Pneumatic
Manifold Tube-to-Tube Fitting 3/8 in Female,
ФИТИНГ
Stock number: **1761103**



RS PRO 3 Outlet Ports Pneumatic Manifold
Tube-to-Tube Fitting, Push In 8 mm, ФИТИНГ
Stock number: **1761840**



RS PRO 6 Outlet Ports Aluminium Pneumatic
Manifold Tube-to-Tube Fitting 3/8 in Female,
ФИТИНГ
Stock number: **1761104**

Пневматические крестовые переходники труба к трубе



RS PRO Pneumatic Cross Tube-to-Tube Adapter Connection A 10mm, B 10mm, C 10mm, D 10mm, Переходник

Stock number: **9160930**



RS PRO Pneumatic Cross Tube-to-Tube Adapter Connection A 6mm, B 6mm, C 6mm, D 6mm, Переходник

Stock number: **9160928**



RS PRO Pneumatic Cross Tube-to-Tube Adapter Connection A 12mm, B 12mm, C 12mm, D 12mm, Переходник

Stock number: **1442633**



RS PRO Pneumatic Cross Tube-to-Tube Adapter Connection A 8mm, B 8mm, C 8mm, D 8mm, Переходник

Stock number: **9160937**



RS PRO Pneumatic Cross Tube-to-Tube Adapter Connection A 4mm, B 4mm, C 4mm, D 4mm, Переходник

Stock number: **9160924**

Пневматические переборочные переходники с резьбовым соединением к трубам



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 10 mm
BSPPx10mm, Переходник

Stock number: **1761783**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 10 mm,
Разъем

Stock number: **9160845**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 10 mm
BSPPx10mm, Переходник

Stock number: **1761779**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 12 mm
BSPPx12mm, Переходник

Stock number: **1761782**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 10 mm
BSPPx10mm, Переходник

Stock number: **1761780**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 12 mm
BSPPx12mm, Переходник

Stock number: **1761781**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 10 mm
BSPPx10mm, Разъем

Stock number: **1875710**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 14 mm
BSPPx14mm, Переходник

Stock number: **1761784**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 4 mm
BSPPx4mm, Переходник

Stock number: **1761300**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 4 mm,
Разъем

Stock number: **9160839**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 4 mm,
M12 x 1 BSPPx4mm, Переходник

Stock number: **1762165**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 5 mm
BSPPx5mm, Переходник

Stock number: **1761307**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 4 mm,
M12 x 1 BSPPx4mm, Фитинг

Stock number: **1875708**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 5 mm
BSPPx5mm, Переходник

Stock number: **1761308**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 4 mm,
M5 Male BSPPx4mm, Переходник

Stock number: **1761299**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 5 mm,
M5 Male BSPPx5mm, Переходник

Stock number: **1761306**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 6 mm,
BSPPx6mm, Переходник
Stock number: **1761301**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 6 mm,
Разъем
Stock number: **9160833**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 6 mm,
M14 x 1 BSPPx6mm, Переходник
Stock number: **1762166**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
BSPPx8mm, Переходник
Stock number: **1761304**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 6 mm,
M14 x 1 BSPPx6mm, Разъем
Stock number: **1875707**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
BSPPx8mm, Переходник
Stock number: **1761305**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 6 mm,
M5 Male BSPPx6mm, Переходник
Stock number: **1761309**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
BSPPx8mm, Переходник
Stock number: **1761303**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
M16 x 1 BSPPx8mm, Переходник

Stock number: **1762167**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
Разъем

Stock number: **9160842**



RS PRO Bulkhead Connector, Push In 8 mm,
M16 x 1 BSPPx8mm, Разъем

Stock number: **1875709**

Пневматические переборочные переходники труба к трубе



RS PRO Bulkhead Union Bulkhead Union Push In 12 mm to Push In 12 mm, Переходник

Stock number: **1442632**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977716**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977720**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977717**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977718**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977721**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector

Stock number: **1977722**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **1761775**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **1762247**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1762244**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 12 mm to Push In 12 mm, Переходник

Stock number: **1761776**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1762245**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 14 mm to Push In 14 mm, Переходник

Stock number: **1761777**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **1761297**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **1761296**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1762246**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Fitting Bulkhead Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **1761298**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Tube-to-Tube Adapter Straight Push In 6 mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **9160823**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Tube-to-Tube Adapter Straight Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **9160836**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Tube-to-Tube Adapter Straight Push In 8 mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **9160827**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Tube-to-Tube Adapter Straight Push In 4 mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **9160820**

Пневматические переборочные резьбовые переходники



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1762045**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1762046**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1761030**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1761031**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1761034**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1761032**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1762043**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1761033**



RS PRO Pneumatic Bulkhead Threaded Adapter, Переходник
Stock number: **1762044**

Пневматические прямые переходники труба к трубе



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977713**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977705**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977704**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977714**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977712**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977707**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977708**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977711**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977710**



RS PRO 57000 Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter

Stock number: **1977706**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 10 mm

Stock number: **1977880**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762243**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761796**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762164**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761801**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761871**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761799**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761868**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761800**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761870**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 12 mm

Stock number: **1977881**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 12 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761797**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761873**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761802**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761869**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761875**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm to Push In 12 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761803**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm to Push In 12 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761872**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm to Push In 14 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761798**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761874**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm

Stock number: **1977877**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761325**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762240**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762161**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761408**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 4 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761405**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761393**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761328**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm

Stock number: **1977878**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761326**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761409**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762162**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762241**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 6 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761406**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761395**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761331**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761394**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761407**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761329**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 8 mm

Stock number: **1977879**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762242**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762163**



RS PRO Tube-to-Tube Pneumatic Straight Tube-to-Tube Adapter, Push In 8 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1761327**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 10 mm to Push In 12 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442631**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 10 mm to Push In 4 mm

Stock number: **1977885**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 10 mm to Push In 8 mm

Stock number: **1977886**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 12 mm to Push In 10 mm

Stock number: **1977888**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 12 mm to Push In 8 mm

Stock number: **1977887**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 4 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442628**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 4 mm to Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442643**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 4 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442644**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 6 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442646**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 6 mm to Push In 4 mm

Stock number: **1977882**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 6 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442629**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 6 mm to Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442645**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 8 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442647**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 8 mm to Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442630**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 8 mm to Push In 4 mm

Stock number: **1977883**



RS PRO Tube-to-Tube Reducer, Push In 8 mm to Push In 6 mm

Stock number: **1977884**



RS PRO Tube-to-Tube Straight Union, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Переходник

Stock number: **9160886**



RS PRO Tube-to-Tube Straight Union, Push In
12 mm to Push In 12 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1442624**



RS PRO Tube-to-Tube Straight Union, Push In 4
mm to Push In 4 mm, Переходник

Stock number: **9160870**



RS PRO Tube-to-Tube Straight Union, Push In 6
mm to Push In 6 mm, Переходник

Stock number: **9160873**



RS PRO Tube-to-Tube Straight Union, Push In 8
mm to Push In 8 mm, Переходник

Stock number: **9160877**

Пневматические прямые резьбовые переходники



RS PRO 100 bar Brass Pneumatic Straight Threaded Adapter, G 1/4 Male To NPT 1/4 Female, Переходник

Stock number: **1761118**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 1/4 Male To R 1/8 Female, Переходник

Stock number: **1762188**



RS PRO 100 bar Brass Pneumatic Straight Threaded Adapter, NPT 1/4 Male To G 1/4 Female, Переходник

Stock number: **1761114**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 1/4 Male To R 1/8 Female, Переходник

Stock number: **1762189**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 1/2 Male To R 1/4 Female, Переходник

Stock number: **1762192**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 1/4 Male To R 1/8 Male, Переходник

Stock number: **1762186**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 1/2 Male To R 3/8 Female, Переходник

Stock number: **1762193**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic Straight Threaded Adapter, R 3/4 Male To R 1/2 Male, Переходник

Stock number: **1762185**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic
Straight Threaded Adapter, R 3/8 Male To R 1/2
Male, Переходник

Stock number: **1762184**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic
Straight Threaded Adapter, R 3/8 Male To R 1/8
Female, Переходник

Stock number: **1762190**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic
Straight Threaded Adapter, R 3/8 Male To R 1/4
Female, Переходник

Stock number: **1762187**



RS PRO 150 bar Brass Pneumatic Straight
Threaded Adapter, G 1/8 Male To NPT 1/8
Female, Переходник

Stock number: **1761117**



RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic
Straight Threaded Adapter, R 3/8 Male To R 1/4
Female, Переходник

Stock number: **1762191**



RS PRO 150 bar Brass Pneumatic Straight
Threaded Adapter, NPT 1/8 Male To G 1/8
Female, Переходник

Stock number: **1761113**




RS PRO 140 bar Stainless Steel Pneumatic
Straight Threaded Adapter, R 3/8 Male To R 1/4
Male, Переходник

Stock number: **1762183**



RS PRO 50 bar Brass Pneumatic Straight
Threaded Adapter, G 1/2 Male To NPT 1/2
Female, Переходник

Stock number: **1761120**



RS PRO 75 bar Brass Pneumatic Straight Threaded Adapter, NPT 3/8 Male To G 3/8 Female, Переходник

Stock number: **1761115**



RS PRO Stainless Steel Connector, G 1/4 Female To G 1/4 Female, Переходник

Stock number: **1762195**



RS PRO Connector, M5 Female To G 1/8 Female, Переходник

Stock number: **1762136**



RS PRO Stainless Steel Connector, G 1/8 Female To G 1/8 Female, Переходник

Stock number: **1762194**



RS PRO Connector, M5 Female To M5 Female, Переходник

Stock number: **1762135**



RS PRO Stainless Steel Connector, G 3/8 Female To G 3/8 Female, Переходник

Stock number: **1762196**



RS PRO Stainless Steel Connector, G 1/2 Female To G 1/2 Female, Переходник

Stock number: **1762197**

Пневматические прямые фитинги



RS PRO Threaded Pneumatic Fitting, R 1/2 to, R 1/2, 140 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762180**



RS PRO Threaded Pneumatic Fitting, R 1/4 to, R 1/4, 140 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762178**



RS PRO Threaded Pneumatic Fitting, R 3/4 to, R 3/4, 140 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762182**



RS PRO Threaded Pneumatic Fitting, R 3/8 to, R 3/8, 140 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762179**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761768**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761772**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761765**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761774**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 12 mm, 20 bar
Stock number: **1977687**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 12 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760943**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 14 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761767**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977689**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761285**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/2 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761286**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761761**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761770**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977681**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 10 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760948**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 10 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760940**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761769**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 12 mm, 20bar
Stock number: **1977684**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761294**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761283**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977671**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993998**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761278**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761404**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761290**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977674**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760936**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760945**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993982**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761280**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761292**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977678**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760938**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/4 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760946**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993796**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761276**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761400**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761287**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977669**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 4 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760934**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 5 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993803**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993819**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761288**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761277**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761402**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760935**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760944**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993831**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761291**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761279**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977677**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 1/8 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760937**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761771**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761762**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977682**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 10 mm, Переходник
Stock number: **1760941**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 10 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760950**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761763**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761773**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 12 mm, 20bar
Stock number: **1977685**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 12 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760942**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 14 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761766**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977688**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993825**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761284**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977675**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993976**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761295**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761281**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977679**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760939**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, G 3/8 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760947**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, M12 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761764**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, M3 to, Push In 3 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761397**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, M5 to, Push In 3 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761398**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, M5 to, Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160697**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, M5 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761399**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762160**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761293**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761275**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977668**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 4 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Прямой фитинг
Stock number: **1442634**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160704**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761282**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761401**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977672**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
M5 to, Push In 6 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Прямой фитинг
Stock number: **1442635**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977699**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977700**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977693**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977698**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761792**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761793**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 12 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Переходник
Stock number: **1442607**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 12 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760932**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 14 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761795**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/2 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761322**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/2 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761323**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 10 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160726**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 10 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160750**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761788**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762156**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 10 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760929**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761790**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160738**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160700**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761320**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160716**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160741**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2994058**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762152**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761315**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760925**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 8 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160729**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 8 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160748**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2994014**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/4 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761317**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762155**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/4 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760926**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 10 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160722**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 10 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160757**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160707**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160735**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993960**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762158**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761313**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 4 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760923**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 5 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993948**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762159**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160713**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761314**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160732**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Прямой фитинг
Stock number: **1442636**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2993932**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760924**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762151**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 1/8 to, Push In 8 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160744**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/8 to, Push In 8 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160710**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/8 to, Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2994036**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762154**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
1/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761316**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 10 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761789**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 10 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Переходник
Stock number: **1442605**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 10 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Прямой фитинг
Stock number: **1442638**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 10 mm, Прямой фитинг
Stock number: **1760930**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1762157**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R
3/8 to, Push In 12 mm, 20 bar, Прямой фитинг
Stock number: **1761791**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 12 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Переходник

Stock number: **1442606**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 12 mm, Прямой фитинг

Stock number: **1760931**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 14 mm, 20 bar, Прямой фитинг

Stock number: **1761794**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 6 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994042**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 6 mm, 20 bar, Прямой фитинг

Stock number: **1761321**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 8 mm, 20 bar, Прямой фитинг

Stock number: **1761319**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 8 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Переходник

Stock number: **1442604**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 8 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Прямой фитинг

Stock number: **1442637**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, R 3/8 to, Push In 8 mm, Прямой фитинг

Stock number: **1760928**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting, Uni 1/2 to, Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977662**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/2 to, Push In 12 mm, 20bar
Stock number: **1977665**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/2 to, Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977667**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/2 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977654**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/2 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977659**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/4 to, Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977650**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/4 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977652**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/4 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977656**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/8 to, Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977649**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 1/8 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977655**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 3/8 to, Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977666**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 3/8 to, Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977653**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting,
Uni 3/8 to, Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977657**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, G 1/2 to, Push In
10 mm, 20bar
Stock number: **1977683**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, G 1/2 to, Push In 6
mm, 20bar
Stock number: **1977676**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, G 1/2 to, Push In 8
mm, 20bar
Stock number: **1977680**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, G 1/8 to, Push In 6
mm, 20bar
Stock number: **1977673**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, Push In 10 mm,
20bar
Stock number: **1977701**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, Push In 12 mm,
20bar
Stock number: **1977703**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, Push In 12 mm,
20bar
Stock number: **1977702**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight
Threaded-to-Tube Adapter, Push In 4 mm,
20bar
Stock number: **1977691**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977690**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977694**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977695**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977696**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977697**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Uni 1/4 to, Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977660**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Uni 1/4 to, Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977663**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Uni 1/8 to, Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977651**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Uni 3/8 to, Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977661**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Straight Threaded-to-Tube Adapter, Uni 3/8 to, Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977664**

Пневматические пустотелые переходники с резьбовым соединением к трубам



RS PRO Air Switch Tube, Переходник
Stock number: **0317752**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 12 mm Tube, 20 bar,
Переходник
Stock number: **1761865**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 10 mm Tube, 20 bar,
Переходник
Stock number: **1761863**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 12 mm Tube, 20 bar,
Переходник
Stock number: **1761864**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 10 mm Tube, 20bar
Stock number: **1977867**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 12 mm Tube, 20bar
Stock number: **1977868**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 10 mm Tube, 20bar
Stock number: **1977865**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 4 mm Tube, 20 bar,
Переходник
Stock number: **1875677**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 10 mm Tube, 9.9 kgf/cm², 990
kPa, Переходник
Stock number: **1442642**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube
Adapter Push In 4 mm Tube, 20 bar,
Переходник
Stock number: **1761849**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761851



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 5 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761852



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761850



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 5 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761853



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 20bar

Stock number: 1977858



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 5 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761854



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 20bar

Stock number: 1977857



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 5 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761855



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 9.9 kgf/cm², 990 кПа, Переходник

Stock number: 1442639



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761859



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 4 mm Tube, 9.9 kgf/cm², 990 кПа, Переходник

Stock number: 1442640



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: 1761858



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: **1761857**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: **1761860**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: **1761856**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: **1761861**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977859**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20 bar, Переходник

Stock number: **1761862**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977860**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977863**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977861**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977864**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 6 mm Tube, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Переходник

Stock number: **1442641**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter Push In 8 mm Tube, 20bar

Stock number: **1977862**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761847**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761844**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761848**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761843**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761845**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761842**



RS PRO Pneumatic Banjo Threaded-to-Tube Adapter, 20 bar, Переходник
Stock number: **1761846**

Пневматические Т-образные фитинги



RS PRO Tee Connector 100 bar, Фитинг

Stock number: **1761072**



RS PRO Tee Connector 75 bar, Фитинг

Stock number: **1761067**



RS PRO Tee Connector 100 bar, Фитинг

Stock number: **1761066**



RS PRO Tee Connector 75 bar, Фитинг

Stock number: **1761073**



RS PRO Tee Connector 150 bar, Фитинг

Stock number: **1761064**



RS PRO Tee Connector 80 bar, Фитинг

Stock number: **1761070**



RS PRO Tee Connector 50 bar, Фитинг

Stock number: **1761068**



RS PRO Tee Connector 85 bar, Фитинг

Stock number: **1761069**



RS PRO Threaded Tee Connector G 1/2 x G 1/2
x G 1/2 140 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1762211**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977842**



RS PRO Threaded Tee Connector G 1/4 x G 1/4
x G 1/4 140 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1762208**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977785**



RS PRO Threaded Tee Connector G 1/8 x G 1/8
x G 1/8 140 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1762207**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977840**



RS PRO Threaded Tee Connector G 3/8 x G 3/8
x G 3/8 140 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1762209**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977841**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977803**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977805**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977821**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977788**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977804**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977786**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977824**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 10 mm x Push In 10 mm x 20bar
Stock number: **1977823**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977807**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977790**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977806**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977845**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977789**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977825**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977826**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 12 mm x Push In 12 mm x 20bar
Stock number: **1977843**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 14 mm x Push In 14 mm x 20bar
Stock number: **1977808**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977778**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 14 mm x Push In 14 mm x 20bar
Stock number: **1977809**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977791**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977814**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977794**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977813**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977827**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977829**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 5 mm x Push In 5 mm x 20bar
Stock number: **1977831**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977792**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977811**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977779**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977812**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 4 mm x Push In 4 mm x 20bar
Stock number: **1977828**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977781**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977780**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977797**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977815**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977817**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977832**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977834**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977833**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977796**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977795**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977784**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 6 mm x Push In 6 mm x 20bar
Stock number: **1977810**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977839**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977801**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977783**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977802**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977782**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977820**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977837**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977836**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977799**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977798**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977819**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977818**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting
Push In 8 mm x Push In 8 mm x 20bar
Stock number: **1977835**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x G 1/4 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761824**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 1/4, ФИТИНГ

Stock number: **1760976**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x G 3/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761825**




RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 1/8 10 bar, Переходник

Stock number: **9160817**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 1/4 10 bar, Переходник

Stock number: **9160811**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 3/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761823**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 1/4 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761822**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 10 mm x Push In 10 mm x R 3/8 9.9 kgf/cm², 990 kPa, ФИТИНГ

Stock number: **1442621**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 12 mm x Push In 12 mm x G 1/2 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1875676**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 4 mm x Push In 4 mm x G 1/4 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1875674**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 12 mm x Push In 12 mm x G 3/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1875675**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 4 mm x Push In 4 mm x G 1/4 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761365**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 12 mm x Push In 12 mm x R 1/2 9.9 kgf/cm², 990 kPa, ФИТИНГ

Stock number: **1442623**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 4 mm x Push In 4 mm x G 1/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1875706**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 12 mm x Push In 12 mm x R 3/8 9.9 kgf/cm², 990 kPa, ФИТИНГ

Stock number: **1442622**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 4 mm x Push In 4 mm x G 1/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761364**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 4 mm x Push In 4 mm x M5 10 bar,
Переходник

Stock number: **9160791**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 4 mm x Push In 4 mm x R 1/8, ФИТИНГ

Stock number: **1760967**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 4 mm x Push In 4 mm x M5 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761363**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 5 mm x Push In 5 mm x M5 20bar

Stock number: **1977830**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 4 mm x Push In 4 mm x R 1/4 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, ФИТИНГ

Stock number: **1442619**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 5 mm x Push In 5 mm x R 1/8, ФИТИНГ

Stock number: **1760968**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 4 mm x Push In 4 mm x R 1/8 10 bar,
Переходник

Stock number: **9160794**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push
In 6 mm x Push In 6 mm x G 1/4 20 bar,
ФИТИНГ

Stock number: **1761369**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x G 1/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761367**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/4 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761359**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x M5 10 bar, Переходник

Stock number: **9160798**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/4, ФИТИНГ

Stock number: **1760973**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x M5 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761366**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/8 10 bar, Переходник

Stock number: **9160808**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/4 10 bar, Переходник

Stock number: **9160801**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/8 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761358**




RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/8, ФИТИНГ
Stock number: **1760969**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/4 10 bar, Переходник
Stock number: **9160814**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 6 mm x Push In 6 mm x R 1/8, ФИТИНГ
Stock number: **1760972**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/4 15 bar, Переходник
Stock number: **2994250**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x G 1/4 20 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1761371**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/4 20 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1761361**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x G 1/8 20 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1761370**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/4, ФИТИНГ
Stock number: **1760975**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/4, ФИТИНГ
Stock number: **1760971**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/8, ФИТИНГ
Stock number: **1760974**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/8 10 bar, Переходник
Stock number: **9160805**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 3/8 20 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1761362**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/8 20 bar, ФИТИНГ
Stock number: **1761360**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 3/8 9.9 kgf/cm², 990 kPa, ФИТИНГ
Stock number: **1442620**



RS PRO Threaded-to-Tube Tee Connector Push In 8 mm x Push In 8 mm x R 1/8, ФИТИНГ
Stock number: **1760970**

Пневматические тройные переходники труба к трубе



RS PRO 6401 Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 3 mm x Push In 3 mm, Переходник

Stock number: **0317768**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 10 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761831**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 10 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160906**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 12 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761827**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 10 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761826**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 12 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa, Переходник

Stock number: **1442626**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 8 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761830**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter, Push In 14 mm x Push In 14 mm x Push In 14 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761828**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm,
10 bar, Переходник

Stock number: **9160899**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm,
20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761373**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm,
20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761372**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 6 mm,
20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761377**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 4 mm,
20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761376**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm,
10 bar, Переходник

Stock number: **9160902**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm,
10 bar, Переходник

Stock number: **9160909**



RS PRO Pneumatic Tee Tube-to-Tube Adapter,
Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm,
20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761375**



RS PRO Tee Connector, Push In 10 mm x Push In 10 mm x Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977849**



RS PRO Tee Connector, Push In 3 mm x Push In 3 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761420**



RS PRO Tee Connector, Push In 10 mm x Push In 10 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762257**



RS PRO Tee Connector, Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761421**



RS PRO Tee Connector, Push In 12 mm x Push In 12 mm x Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977851**



RS PRO Tee Connector, Push In 4 mm x Push In 4 mm x Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977846**



RS PRO Tee Connector, Push In 14 mm x Push In 14 mm x Push In 14 mm, 20bar

Stock number: **1977852**



RS PRO Tee Connector, Push In 4 mm x Push In 4 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762253**



RS PRO Tee Connector, Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm, 20 bar, ФИТИНГ

Stock number: **1761422**



RS PRO Tee Connector, Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977848**



RS PRO Tee Connector, Push In 6 mm x Push In 6 mm x Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977847**



RS PRO Tee Connector, Push In 8 mm x Push In 8 mm x Push In 8 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762256**



RS PRO Tee Connector, Push In 6 mm x Push In 6 mm, ФИТИНГ

Stock number: **1762255**

Пневматические тройные резьбовые переходники



RS PRO Aluminium 100 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 1/4 Female G 1/4 Female, Коллектор

Stock number: **1761098**



RS PRO Brass 150 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 1/8 Female G 1/8 Female, Переходник

Stock number: **1761058**



RS PRO Aluminium 50 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 1/2 Female G 1/2 Female, Коллектор

Stock number: **1761101**



RS PRO Brass 50 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 1/2 Female G 1/2 Female, Переходник

Stock number: **1761062**



RS PRO Aluminium 75 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 3/8 Female G 3/8 Female, Коллектор

Stock number: **1761099**



RS PRO Brass 75 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 3/8 Female G 3/8 Female, Переходник

Stock number: **1761061**



RS PRO Brass 100 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 1/4 Female G 1/4 Female, Переходник

Stock number: **1761060**



RS PRO Brass 85 bar Pneumatic Tee Threaded Adapter, G 3/4 Female G 3/4 Female, Переходник

Stock number: **1761063**

Пневматические угловые фитинги



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/2 to G 1/2, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762219**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/8 to G 1/8, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762216**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/2 to G 1/2, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762215**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/8 to G 1/8, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762212**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/4 to G 1/4, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762217**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 3/8 to G 3/8, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762214**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 1/4 to G 1/4, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762213**



RS PRO Threaded Elbow Connector G 3/8 to G 3/8, 140 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762218**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector G
1/4 to Push In 6 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994165**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector
M5 to Push In 4 mm, 9.9 kgf/cm², 990 kPa,
Угловой фитинг

Stock number: **1442608**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector G
1/4 to Push In 8 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994143**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector
M5 to Push In 6 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160760**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector G
1/8 to Push In 6 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994171**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 10 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160782**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector
M5 to Push In 4 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160754**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 10 mm, 10 bar, Угловой фитинг

Stock number: **9160861**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 10 mm, Угловой фитинг
Stock number: **1760958**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 6 mm, 1100 Series, 15 bar,
Переходник
Stock number: **2994109**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 4 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160766**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 6 mm, Угловой фитинг
Stock number: **1760953**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 6 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160772**




RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 8 mm, 10 bar, Переходник
Stock number: **9160785**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 6 mm, 10 bar, Угловой фитинг
Stock number: **9160851**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 8 mm, 10 bar, Угловой фитинг
Stock number: **9160864**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 8 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994070**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 4 mm, 10 bar, Угловой фитинг

Stock number: **9160849**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/4 to Push In 8 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760956**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 4 mm, 15 bar, Переходник

Stock number: **2994137**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 10 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160788**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 4 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760951**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 4 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160763**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 6 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160779**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 6 mm, 10 bar, Угловой фитинг

Stock number: **9160858**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 8 mm, 10 bar, Угловой фитинг

Stock number: **9160855**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 6 mm, 1100 Series, 15 bar,
Переходник

Stock number: **2994115**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 8 mm, 1100 Series, 15 bar,
Переходник

Stock number: **2994086**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 6 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760952**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 8 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760954**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
1/8 to Push In 8 mm, 10 bar, Переходник

Stock number: **9160776**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
3/8 to Push In 10 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760959**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
3/8 to Push In 8 mm, 15 bar, Переходник
Stock number: **2994064**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/2 to Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977758**



RS PRO Threaded-to-Tube Elbow Connector R
3/8 to Push In 8 mm, Угловой фитинг
Stock number: **1760957**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/2 to Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977750**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/2 to Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977753**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/4 to Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977769**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/2 to Push In 12 mm, 20bar
Stock number: **1977756**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Fitting G 1/4 to Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977751**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977754**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977745**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977741**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977748**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977761**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977767**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/4 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977764**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977740**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 5 mm, 20bar

Stock number: **1977762**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977766**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977744**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977770**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977763**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977752**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 1/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977747**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977755**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 14 mm, 20bar

Stock number: **1977757**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting M5 to Push In 4 mm, 20bar

Stock number: **1977739**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977746**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting M5 to Push In 6 mm, 20bar

Stock number: **1977742**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977768**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/2 to Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977733**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting G 3/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977749**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/2 to Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977735**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/2 to Push In 14 mm, 20bar
Stock number: **1977738**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/4 to Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977726**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/2 to Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977730**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/4 to Push In 8 mm, 20bar
Stock number: **1977728**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/4 to Push In 10 mm, 20bar
Stock number: **1977731**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/8 to Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977723**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/4 to Push In 4 mm, 20bar
Stock number: **1977724**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/8 to Push In 6 mm, 20bar
Stock number: **1977725**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 1/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977727**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 3/8 to Push In 8 mm, 20bar

Stock number: **1977729**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 3/8 to Push In 10 mm, 20bar

Stock number: **1977732**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Threaded-to-Tube Adapter G 1/4 to Push In 10 mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875705**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 3/8 to Push In 12 mm, 20bar

Stock number: **1977734**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Threaded-to-Tube Adapter G 1/4 to Push In 8 mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875703**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Fitting Uni 3/8 to Push In 14 mm, 20bar

Stock number: **1977736**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow Threaded-to-Tube Adapter G 1/8 to Push In 4 mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875702**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Threaded-to-Tube Adapter G 1/8 to Push In 6
mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875704**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Threaded-to-Tube Adapter M5 to Push In 4
mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875700**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Elbow
Threaded-to-Tube Adapter M5 to Push In 6
mm, 55000 Series, 20 bar, Переходник

Stock number: **1875701**



RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic
Extended Elbow Fitting G 1/8 to Push In 4 mm,
20bar

Stock number: **1977760**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor G 1/4 to Push In 10 mm, Угловой
фитинг

Stock number: **1760965**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor G 1/4 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761347**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor G 1/4 to Push In 6 mm, Угловой
фитинг

Stock number: **1760962**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor G 1/4 to Push In 8 mm, Угловой
фитинг

Stock number: **1760964**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor G 1/8 to Push In 4 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760966**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor M5 to Push In 3 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1761411**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor G 1/8 to Push In 6 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760960**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor M5 to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1761412**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor G 1/8 to Push In 8 mm, Угловой фитинг

Stock number: **1760963**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor M5 to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1761340**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor M3 to Push In 3 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1761410**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor M5 to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762170**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor M5 to Push In 6 mm, 20 bar, Угловой
фитинг

Stock number: **1761415**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/2 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761814**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor M5 to Push In 6 mm, 20 bar, Угловой
фитинг

Stock number: **1761344**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/2 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761806**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor M5 to Push In 6 mm, 9.9 kgf/cm², 990
kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442611**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/2 to Push In 12 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761809**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor M7 to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой
фитинг

Stock number: **1761341**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/2 to Push In 14 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761811**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/2 to Push In 14 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761818**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 12 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761815**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761812**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 12 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761807**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761804**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761333**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 10 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442617**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761414**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761343**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761335**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 4 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442610**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 6 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442613**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761417**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761350**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1762168**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1762169**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761338**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761332**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/4 to Push In 8 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442615**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761413**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 10 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442616**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 4 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442609**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 4 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761342**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761334**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761416**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761337**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761345**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 8 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442614**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 6 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442612**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761813**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 1/8 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761349**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 10 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761805**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 10 mm, 9.9 kgf/cm²,
990 kPa, Угловой фитинг

Stock number: **1442618**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 14 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761817**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 12 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761808**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761348**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 12 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761816**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 6 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761336**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 14 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761810**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow
Adaptor R 3/8 to Push In 8 mm, 20 bar,
Угловой фитинг

Stock number: **1761351**



RS PRO Threaded-to-Tube Swivel Elbow Adaptor R 3/8 to Push In 8 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1761339**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762172**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762171**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762177**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 4 mm to Push In 4 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762174**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 8 mm to Push In 8 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762173**



RS PRO Tube-to-Tube Elbow Connector Push In 6 mm to Push In 6 mm, 20 bar, Угловой фитинг

Stock number: **1762176**

Пневматические фитинги с функциями выхлопных и соединительных клапанов



RS PRO Exhaust Valve, R 1/2 in Female, Фитинг

Stock number: **1762262**



RS PRO Exhaust Valve, R 3/4 in Female, Фитинг

Stock number: **1762263**



RS PRO Exhaust Valve, R 1/4 in Female, Фитинг

Stock number: **1762264**



RS PRO Exhaust Valve, R 3/8 in Female, Фитинг

Stock number: **1762265**



RS PRO Exhaust Valve, R 1/4 in Female, Фитинг

Stock number: **1762259**



RS PRO Exhaust Valve, R 3/8 in Female, Фитинг

Stock number: **1762261**



RS PRO Exhaust Valve, R 1/8 in Female, Фитинг

Stock number: **1762258**

Пневматические фитинги с функциями клапанов давления и вакуумных клапанов



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 10 mm
Tube Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875692**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 4 mm Tube
Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875687**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 10 mm
Tube Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875693**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 6 mm Tube
Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875688**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 12 mm
Tube Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875694**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 6 mm Tube
Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875689**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 12 mm
Tube Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875695**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 8 mm Tube
Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875691**



RS PRO 57065 Check Valve, Push In 8 mm Tube Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875690**



RS PRO 6063 Non Return Valve 3/8 in Male Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875698**



RS PRO 6063 Non Return Valve 1/2 in Male Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875699**



RS PRO Check Valve, 10mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442699**



RS PRO 6063 Non Return Valve 1/4 in Male Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875697**



RS PRO Check Valve, 10mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442698**



RS PRO 6063 Non Return Valve 1/8 in Male Inlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1875696**



RS PRO Check Valve, 12mm Tube Inlet, 12mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442702**



RS PRO Check Valve, 12mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан
Stock number: **1442701**



RS PRO Check Valve, 2 → 8bar, Клапан
Stock number: **1762267**



RS PRO Check Valve, 12mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан
Stock number: **1442700**



RS PRO Check Valve, 2 → 8bar, Клапан
Stock number: **1762266**



RS PRO Check Valve, 2 → 8bar, Клапан
Stock number: **1762269**



RS PRO Check Valve, 4mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан
Stock number: **1442693**



RS PRO Check Valve, 2 → 8bar, Клапан
Stock number: **1762268**



RS PRO Check Valve, 6mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан
Stock number: **1442694**



RS PRO Check Valve, 6mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442695**



RS PRO Check Valve, Push In 6 mm Tube Inlet, Push In 6 mm Tube Outlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1762271**



RS PRO Check Valve, 8mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442696**



RS PRO Check Valve, Push In 8 mm Tube Inlet, Push In 8 mm Tube Outlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1762272**



RS PRO Check Valve, 8mm Tube Outlet, 0 → 9.9 kgf/cm², 0 → 990 kPa, Клапан

Stock number: **1442697**



RS PRO CVPU Non Return Valve, 10mm Tube Inlet, 10mm Tube Outlet, -1 → 15bar, Клапан

Stock number: **9160940**



RS PRO Check Valve, Push In 4 mm Tube Inlet, Push In 4 mm Tube Outlet, 2 → 8bar, Клапан

Stock number: **1762270**



RS PRO CVPU Non Return Valve, 4mm Tube Inlet, 4mm Tube Outlet, -1 → 15bar, Клапан

Stock number: **9160934**



RS PRO CVPU Non Return Valve, 6mm Tube Inlet, 6mm Tube Outlet, -1 → 15bar, Клапан
Stock number: **9160943**



RS PRO CVPU Non Return Valve, 8mm Tube Inlet, 8mm Tube Outlet, -1 → 15bar, Клапан
Stock number: **9160946**



RS PRO Non Return Valve, Переходник
Stock number: **1442704**



RS PRO Non Return Valve, Переходник
Stock number: **1442703**



RS PRO Non Return Valve, Переходник
Stock number: **1442706**



RS PRO Non Return Valve, Переходник
Stock number: **1442705**

Пневматические фитинги с функциями ограничителя

| Brand | Серия изготовителя | Тип | Тип входного соединения | Впускное резьбовое соединение | Впускное соединение трубы | Шумоподавление | Максимальное давление на входе | Материал | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Стандарт резьбы впускного резьбового соединения | Размер резьбы впускного резьбового соединения | Материал корпуса | Соблюдаемые стандарты |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|  | RS PRO 7120 Nickel Plated Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, 1/4 in Female Код товара RS 231-2550 | Pad Silencer | С резьбой | 1/4 in Female | 1/4дюйм | - | 10бар | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 7120 Nickel Plated Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, 1/8 in Female Код товара RS 231-2549 | Pad Silencer | С резьбой | 1/8 in Female | 1/8дюйм | - | 10бар | Никелированная латунь | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO PSU Plastic Pneumatic Silencer, Threaded, 1/2 in Male Код товара RS 235-1219 | Muffler | С резьбой | 1/2 in Male | - | - | -Пластмасса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO PSU Plastic Pneumatic Silencer, Threaded, 1/4 in Male Код товара RS 235-1218 | Muffler | С резьбой | 1/4 in Male | - | - | -Пластмасса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO PSU Plastic Pneumatic Silencer, Threaded, 1/8 in Male Код товара RS 235-1217 | Muffler | С резьбой | 1/8 in Male | - | - | -Пластмасса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 7100 PE 5bar Pneumatic Silencer, Threaded Код товара RS 187-5722 | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 5бар | PE | -15°C | +100°C | - | 3/4 дюйма | - | - |
|  | RS PRO 7100 PE 5bar Pneumatic Silencer, Threaded Код товара RS 187-5723 | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 5бар | PE | -15°C | +100°C | - | 1 дюйма | - | - |

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2290

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | G 3/8 охватываемый | - | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2289

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | G 1/4 охватываемый | - | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2288

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | Охватываемый G 1/8 | - | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|-----------------------|---|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2291

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|--------------|---|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | G1/2 Мужской | - | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|--------------|---|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2273

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 3,175 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2280

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 6,35 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2279

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 3,175 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2282

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 12,7 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, 1/8 in Male**

Код товара RS 176-2294

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|-------------|---|---|-------|--------|-------|--------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | 1/8 in Male | - | - | 10бар | Латунь | -20°C | +150°C | - | 3,175 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|-------------|---|---|-------|--------|-------|--------|---|----------|--------|---|



RS PRO Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded
Код товара RS 176-2297

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -20°C | +150°C | - | 12,7 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|---------|--------|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2220

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|-------------------|-------|--------|---|----------|-------------------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Нержавеющая сталь | -20°C | +300°C | - | 3,175 мм | Нержавеющая сталь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|-------------------|-------|--------|---|----------|-------------------|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2221

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|-------------------|-------|--------|---|---------|-------------------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Нержавеющая сталь | -20°C | +300°C | - | 6,35 мм | Нержавеющая сталь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|-------------------|-------|--------|---|---------|-------------------|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2293

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|---------|---|---|
| RS Pro | - | Глушитель ограничителя | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | 6,35 мм | - | - |
|--------|---|------------------------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|---------|---|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2277

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 12,7 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2275

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 9,525 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|



RS PRO Пневматический глушитель
Код товара RS 176-2278

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 19,05 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|



RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded
Код товара RS 176-2284

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 6,35 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2286

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 12,7 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2292

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|----------|---|---|
| RS Pro | - | Глушитель ограничителя | С резьбой | - | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | - | 3,175 мм | - | - |
|--------|---|---------------------------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|--------|---|----------|---|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2274

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 6,35 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2296

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -20°C | +150°C | - | 9,525 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|----------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2283

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 3,175 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|

**RS PRO Пневматический глушитель**

Код товара RS 176-2287

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|-------------------------|---|---|-------|---|-------|--------|-------------|----|---|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | M5 внутренняя резьба | - | - | 10бар | - | -15°C | +100°C | Метрический | M5 | - | - |
|--------|---|---------|-----------|-------------------------|---|---|-------|---|-------|--------|-------------|----|---|---|

**RS PRO Brass 10bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2295

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|---------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 10бар | Латунь | -20°C | +150°C | - | 6,35 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|--------|---|---------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2281

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 9,525 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|

**RS PRO Brass 12bar Pneumatic Silencer, Threaded**

Код товара RS 176-2285

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | - | - | - | 12бар | Латунь | -10°C | +80°C | - | 9,525 мм | Латунь | - |
|--------|---|---------|-----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|---|----------|--------|---|



RS PRO Пневматический глушитель

Код товара RS 744-4517

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| RS Pro | - | Демпфер | С резьбой | G 1/2 наружная резьба, G 1/4 наружная резьба, G 1/8 наружная резьба, G 3/4 наружная резьба, G 3/8 наружная резьба, M5 наружная резьба | - | - | 10бар | PE | -10°C | +80°C | G, метрический 1/2 дюйма, 1/4 дюйма, 1/8 дюйма, 3/4 дюйма, 3/8 дюйма, M5 | Полимер | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|---|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|

Трубные рукава для пневматических переходников и фитингов



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761047**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761039**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761036**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761035**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761046**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761038**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761040**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761042**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761045**



RS PRO Tubing Sleeve, Муфта
Stock number: **1761044**

Фитинги с пневматической функцией



RS PRO Fitting, 10mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875714**



RS PRO Flow Regulator x 10mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977900**



RS PRO Flow Regulator

Stock number: **1761755**



RS PRO Flow Regulator x 4mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977889**



RS PRO Flow Regulator

Stock number: **1761759**



RS PRO Flow Regulator x 6mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977896**



RS PRO Flow Regulator

Stock number: **1761758**



RS PRO Flow Regulator x 6mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977891**



RS PRO Flow Regulator x 6mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977890**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977892**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977898**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977895**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977893**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977899**



RS PRO Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1977897**



RS PRO Flow Regulator x Push In 10 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761888**



RS PRO Flow Regulator x Push In 4 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761895**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761896**



RS PRO Flow Regulator x Push In 4 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761893**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761878**



RS PRO Flow Regulator x Push In 4 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761897**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761883**



RS PRO Flow Regulator x Push In 4 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761876**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761898**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761877**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761881**



RS PRO Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761894**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761884**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761886**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761880**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761882**



RS PRO Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port

Stock number: **1761887**



RS PRO Flow Regulator, 1/4 in Female Inlet Port

Stock number: **1761757**



RS PRO Flow Regulator, 6mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875679**



RS PRO Flow Regulator, 1/4 in Female Inlet Port x 1/4 in Male Outlet Port

Stock number: **1370946**



RS PRO Flow Regulator, 6mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875711**



RS PRO Flow Regulator, 4mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875713**



RS PRO Flow Regulator, 8mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875680**



RS PRO Flow Regulator, 4mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875678**



RS PRO Flow Regulator, 8mm Tube Inlet Port

Stock number: **1875712**




RS PRO Flow Regulator, M5 Female Inlet Port x M5 Female Outlet Port
Stock number: **1761754**



RS PRO Flow Regulator, Push In 8 mm Tube Inlet Port x Push In 8 mm Tube Outlet Port
Stock number: **1761890**



RS PRO Flow Regulator, Push In 10 mm Tube Inlet Port x Push In 10 mm Tube Outlet Port
Stock number: **1761891**



RS PRO Flow Valve, 4mm Tube Inlet Port
Stock number: **1875683**



RS PRO Flow Regulator, Push In 4 mm Tube Inlet Port x Push In 4 mm Tube Outlet Port
Stock number: **1761892**



RS PRO Flow Valve, 4mm Tube Inlet Port
Stock number: **1875681**



RS PRO Flow Regulator, Push In 6 mm Tube Inlet Port x Push In 6 mm Tube Outlet Port
Stock number: **1761889**



RS PRO Flow Valve, 6mm Tube Inlet Port
Stock number: **1875684**



RS PRO Flow Valve, 6mm Tube Inlet Port x 1/4 in Male Outlet Port
Stock number: **1875682**



RS PRO Speed Controller x 10mm Tube Outlet Port
Stock number: **9160965**



RS PRO Flow Valve, 6mm Tube Inlet Port x 1/4 in Male Outlet Port
Stock number: **1875685**



RS PRO Speed Controller x 4mm Tube Outlet Port
Stock number: **9160959**



RS PRO Flow Valve, 8mm Tube Inlet Port x 1/4 in Male Outlet Port
Stock number: **1875686**



RS PRO Speed Controller x 6mm Tube Outlet Port
Stock number: **9160952**



RS PRO Gas Restrictor Elbow, 2in Tube Inlet Port x 8mm Tube Outlet Port
Stock number: **7845415**



RS PRO Speed Controller x 6mm Tube Outlet Port
Stock number: **1442659**



RS PRO Speed Controller x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **9160956**



RS PRO Speed Controller, Push In 4 mm Tube Inlet Port x 4mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442661**



RS PRO Speed Controller x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442660**



RS PRO Speed Controller, Push In 6 mm Tube Inlet Port x 6mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442662**



RS PRO Speed Controller, M5 Inlet Port x 4mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442657**



RS PRO Speed Controller, Push In 8 mm Tube Inlet Port x 8mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442663**



RS PRO Speed Controller, M6 Inlet Port x 6mm Tube Outlet Port

Stock number: **1442658**

**RS PRO PC Series Threaded-to-Tube, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1200

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой для трубки | PC | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | M6 наружная резьба | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PC Series Threaded-to-Tube, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1202

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой для трубки | PC | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | BSPT 1/2 in Male | 1 | Вставной 10 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PC-G Series Threaded-to-Tube, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1204

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой для трубки | PC-G | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | 1/2 BSP Male | 1 | Вставной 16 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PGJ Series Push-in Fitting, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1207

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | PGJ | Соединение "труба к трубе" | - | - | - | - | - | Вставной 8 мм | - | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PL Series Elbow Fitting, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1208

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Коленаый патрубков | PL | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | BSPT 1/4 in Male | 1 | Вставной 10 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PLM Series Elbow Fitting, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1210

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Коленаый патрубков | PLM | Соединение "труба к трубе" | - | - | - | - | - | Вставной 8 мм | - | 1 | Вставной 8 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PMF-G Series Bulkhead Threaded-to-Tube Adaptor, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1211

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник для трубки типа Bulkhead | PMF-G | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | BSPF 1/8 in Female | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PMF-G Series Bulkhead Threaded-to-Tube Adaptor, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1212

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник для трубки типа Bulkhead | PMF-G | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | BSPF 1/4 in Female | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PMF-G Series Bulkhead Threaded-to-Tube Adaptor, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1213

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник для трубки типа Bulkhead | PMF-G | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | BSPF 1/4 in Female | 1 | Вставной 8 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PMM Series Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1214

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Переходник типа Bulkhead для труб с неподходящими резьбами | PMM | Соединение "труба к трубе" | - | - | - | - | - | Вставной 6 мм | - | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO POC Series Threaded-to-Tube, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1216

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой для трубки | POC | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | M5 x 0,8 наружная резьба | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PUL Series Elbow Tube-to-Tube Adaptor, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1232

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Переходник для трубок типа Elbow | PUL | Соединение "труба к трубе" | - | - | - | - | - | Вставной 6 мм | - | 1 | Вставной 6 мм | 1 | - | - | - | - | - | - | 10.2 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO PUL Series Elbow Tube-to-Tube Adaptor, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 235-1233



RS PRO Push-In Fitting, G 3/8 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7682

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, G 3/8 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7685

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/4 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7656

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7697

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, M16 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 187-5709

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------------------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57000 | Соединение "резьба к трубе" | Штекер M16 | Вставной 8 мм | - | - | - | M16 x 1 | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------------------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting Push In 4 mm, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7846

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20бар | +80°C | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7657

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7772

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-------|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7669

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7681

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | +80°C | 20бар | -20°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7877

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | +80°C | 20бар | -20°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7775

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-------|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Banjo Tube Bodies
Код товара RS 187-5714



RS PRO Push-In Fitting, G 3/8 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7755

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/4 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7724

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7729

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 14 mm to Push In 14 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7777

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting Push In 10 mm, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7849

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20бар | +80°C | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7699

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, G 3/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7749

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7820

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-5676

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | G 1/2 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Литейный | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7705

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7706

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57610 Series Push-In Fitting
Код товара RS 197-7869

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | 57610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7701

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|----|-----------------------|------------------------------|---|-------|--------|-------|-----|-----|----------|---|-----|-----|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, G 1/4 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | - | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-5702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | Нет | Нет | Линейный | - | 90° | Нет | - | - |
|  | RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 57610 Series Push-In Fitting Код товара RS 197-7874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 57610 Series Push-In Fitting Код товара RS 197-7870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting Push In 6 mm, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20бар | +80°C | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 5 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, G 3/8 Male to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RS PRO Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7766

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, M5 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7739

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7856

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | Push In 18.5 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 12 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7887

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7812

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7834

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7878

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | +80°C | 20бар | -20°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7836

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7855

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | Push In 15.5 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7879

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | +80°C | 20бар | -20°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7665

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7659

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны й фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/2 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, M20 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 187-5710



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7667

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/4 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7728

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7661

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7664

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7653

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57610 Series Push-In Fitting
Код товара RS 197-7875

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 57610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, G 1/2 Male to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7689

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, G 1/4 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7754

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7730

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/2 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/4 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7650

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 197-7734

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 187-5706

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, M12 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 187-5708



RS PRO Push-In Fitting, Push In 14 mm to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7808

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7778

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7813

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7780

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7796

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7818

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7723

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 55000 Series Banjo Tube Bodies, G 1/4 Female to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 187-5677

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---------------|---|--------------------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | 1/4 in Female | - | Покрытие из никеля | - | -20°С | 20 бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---------------|---|--------------------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57000 Series Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7707

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | 57000 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|-------|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57550 Series Push-In Fitting to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7888

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | 57550 | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57550 Series Push-In Fitting to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7860

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | 57550 | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57550 Series Push-In Fitting to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7864

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | 57550 | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO 57550 Series Push-In Fitting, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
 Код товара RS 197-7859

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | 57550 | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|-------|--------|-------|-----|-----|----------|---|-----|-----|---|---|---|---|
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | 20бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, G 1/4 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 187-5705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | Нет | Нет | Линейный | - | 90° | Нет | - | - | - | |
|  | RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, G 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 187-5704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | Нет | Нет | Линейный | - | 90° | Нет | - | - | - | |
|  | RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 187-5701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | Нет | Нет | Линейный | - | 90° | Нет | - | - | - | |
|  | RS PRO 55000 Series Push-In Fitting, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 187-5675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | 55000 | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|---|-----|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Push In 13.5 mm | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/2 Male to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/4 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Uni 3/8 Male to Push In 14 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 197-7666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Uni 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°С | 20бар | +80°С | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилен | Покрытие из никеля | 0°С | 10 бар | +60°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | 0°С | 10 бар | +60°С | - | - | - | - | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/4 to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | 0°С | 10 бар | +60°С | - | - | - | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 6 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 144-2645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | 0°С | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/4 to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | 0°С | 10 бар | +60°С | - | - | - | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический Т-образный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|-------|---------------------|-------|---|---|---|----------|------|---|---|---------------------------|--|
|  | RS Pro | Переходник для трубок с неподходящими резьбами типа Tee | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Y Tube-to-Tube Adaptor | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический T-образный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Переходник для трубок с неподходящими резьбами типа Tee | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 4 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 144-2643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический адаптер перегородок с трубы на трубу Код товара RS 916-0823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Переходник типа Вулканиз для труб с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | 15мм | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 299-3831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/8 to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический T-образный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 **RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 916-0707

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 299-3819

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|

 **RS PRO Пробка-заглушка**
Код товара RS 176-1311

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический T-образный переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 916-0895

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------|--------------------|-----|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Никелированная латунь | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------|--------------------|-----|--------|-------|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 176-1283

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 916-0722

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|

 **RS PRO Пробка-заглушка**
Код товара RS 176-1785

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Редуктор**
Код товара RS 144-2630

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 299-3998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 916-0732

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|

 **RS PRO Угловой соединитель**
Код товара RS 299-4115

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | 1100 | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|---------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------|

 **RS PRO Угловой соединитель**
Код товара RS 144-2625

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Переходник для трубок типа Elbow | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  RS PRO Пневматические фитинги переборки Код товара RS 176-1297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  RS PRO Пневматический Т-образный переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | M5 внутренняя резьба | Никелированная латунь | Полиоксимитилен | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  RS PRO Push-In Fitting, R 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Elbow Tube-to-Tube Adaptor, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Переходник для трубок типа Elbow | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксимитилен | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Push-In Fitting Push In 6 mm, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|---|-------|----------------------|-------|---|---|---|----------|---|-----|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический Т-образный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Переходник для труб с неподходящими резьбами типа Tee | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Поликсиметилени | Покрытие из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 144-2641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Banjo Threaded-to-Tube Adaptor | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | - | - | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Редуктор Код товара RS 144-2631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|-------|---|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический T-образный переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Полюксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Y Tube-to-Tube Adaptor | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 mm | - | - | - | - | - | - | Полюксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматические фитинги переборки Код товара RS 176-1296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 299-4143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS |
|  | RS PRO Пробка-заглушка Код товара RS 176-1786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting Push In 8 mm, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-1118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/4 | NPT 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 bar | +300°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 916-0873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Полюксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------|-------|---------------------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Никелированная латунь | Полюксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | Латунь | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический резьбовой T-образный переходник Код товара RS 176-1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | G 1/2, внутренний | G 1/2, внутренний | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 50 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Straight Threaded Adaptor, G 3/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 299-3976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | G 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 299-4109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | 1100 | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS | | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting Push In 10 mm, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с трубы на трубу Код товара RS 144-2627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Y Tube-to-Tube Adaptor | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | Push In 12 мм | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Stud Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-2255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1763

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу**

Код товара RS 176-1801

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу**

Код товара RS 176-1407

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу**

Код товара RS 176-1394

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Угловой соединитель**

Код товара RS 176-1357

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1323

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**

Код товара RS 176-1815

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 12 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Straight Threaded Adaptor, R 1/2 Male to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 144-2607

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**

Код товара RS 144-2613

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|------------|-----|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Пластмасса | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
|--------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|------------|-----|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|

**RS PRO Соединитель специального назначения**

Код товара RS 176-1304

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 176-1362

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1793

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1316

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|-------|---------|---------------------|-------|---|----------|---|---|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  RS PRO Пневматический угловой переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Переходник для трубок типа Elbow | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-0955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Пневматический резьбовой Т-образный переходник Код товара RS 176-1058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | G 1/8 | G 1/8, внутренний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Straight Threaded Adaptor, G 3/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 299-3825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-0954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU |
|  RS PRO Пневматический резьбовой Т-образный переходник Код товара RS 176-1061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | G 3/8, внутренний | G 3/8, внутренний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | |
|  RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | Нет | - |



RS PRO Push-In Fitting, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1415

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-1820

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------------------------------|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1366

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1332

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 176-0940

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 299-4036

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|



RS PRO Push-In Fitting Push In 14 mm, Push In 14 mm to Push In 14 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1828

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Push-In Fitting Push In 4 mm, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1376

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1767

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1288

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-1325

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 916-0861

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|--------|---|---|---|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Поликсиметиле н | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | Нет | - | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Stud Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-0973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 299-4070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 12 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-1115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  - | - | С резьбой | NPT 3/8 | G 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Пневматический крестообразный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | Поликсиметиле н | Покрытие из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Поликсиметиле н | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Push-in Fitting, R 1/4 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-2152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------|-------|----|----------|----------|---|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 299-3803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
| RS PRO Push-in Fitting Push In 12 mm, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Push-in Fitting Push In 6 mm, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Редуктор Код товара RS 144-2948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 299-4014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 916-0845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Переходник типа Bulkhead для труб с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиоксиметилен | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 144-2608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический Y переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**

Код товара RS 176-1348

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|

**RS PRO Соединитель специального назначения**

Код товара RS 144-2638

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | Линейный | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**

Код товара RS 176-1117

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/8 | NPT 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**

Код товара RS 176-1113

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | NPT 1/8 | G 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1398

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 3 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический Y переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1379

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**

Код товара RS 176-1813

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 299-3948

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 5 мм | - | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | - | - | 15 бар | +70°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------|

**RS PRO Соединитель специального назначения**

Код товара RS 144-2637

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1772

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2, внутренний | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1290

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматические фитинги переборки**

Код товара RS 176-1775

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1791

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | | |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 144-2635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Редуктор Код товара RS 144-2644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический T-образный переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Поликсиметиле н | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-2160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-1114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | С резьбой | NPT 1/4 | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 bar | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический крестообразный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 mm | Push In 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | Поликсиметиле н | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|--------------------|-------|--------|--------|---|---|---|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------|---|
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
| RS PRO Push-in Fitting, R 1/4 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический резьбовой T-образный переходник Код товара RS 176-1063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | - | - | - | G 3/4, внутренний | G 3/4, внутренний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 85 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 299-4137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS | |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Полиоксиметилени | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | Нет | - | |
| RS PRO Пневматические фитинги переборки Код товара RS 176-1776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8, внутренний | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |



RS PRO Пневматические фитинги переборок
Код товара RS 176-2244

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Stud Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-2253

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 299-4086

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | 1100 | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS |
|--------|---------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|-----|---------------------------|



RS PRO Пневматический переходник Банжо с резьбы на трубу
Код товара RS 144-2642

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Threaded-to-Tube Adaptor | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 144-2632

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Переходник типа Bulkhead для труб с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1773

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8, внутренний | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1411

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 3 мм | - | - | - | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1412

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-1870

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1363

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-2161

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1812

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|-------|---|---|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------|---|
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматические фитинги переборк Код товара RS 176-2246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический крестообразный переходник с трубы на трубу Код товара RS 916-0928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полюксиметилени | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Никелированная латунь | Полюксиметилени | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Пластмасса | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2, внутренний | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M3 | Вставной 3 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 Male | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Push-in Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1764

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M12 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубки на трубу
Код товара RS 176-1408

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1362

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1811

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 144-2605

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|----------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|----------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 176-0934

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|



RS PRO Stud Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-0972

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|



RS PRO Stud Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-0969

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|



RS PRO, G 3/8 to G 3/8, Threaded Connection Style
Код товара RS 176-1073

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 3/8 | G 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 бар | +300°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|----------|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1859

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-1082

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 50 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Push-In Fitting
Код товара RS 176-1867

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1341

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|--------|----|----|---|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M7 | Вставной 4 мм | - | - | - | Штекерный разъем M7 | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-2163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-2251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-0956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU | | |
|  | RS PRO Равнобокий тавровый профиль Код товара RS 144-2623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO, G 3/8 to G 3/8, Threaded Connection Style Код товара RS 176-1067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 3/8 | G 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический резьбовой переходник перегородок Код товара RS 176-1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | С резьбой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|-------|----|---|----------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | RS Pro | Banjo Bolt | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Banjo Bolt | - | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | M6 Female | Вставной 6 мм | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 10 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Push-in Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-2173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | 90° | Нет | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|-------|---|---|----------|----------|-----|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | G 1/8 | G 1/8, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | 90° | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 50 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 100 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Push-in Fitting Push In 10 mm, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M3 | Вставной 3 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-in Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Push-in Fitting, Push In 10 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|---|---|---|----------|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-0962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический T-образный переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Полюоксиметилени | Покрытие из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO, G 1/8 to G 1/8, Threaded Connection Style Код товара RS 176-1064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/8 | G 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Bolt | - | Соединение "резьба к трубе" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Banjo Threaded-to-Tube Adaptor, R 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 144-2640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Threaded-to-Tube Adaptor | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Полюоксиметилени | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 85 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting Push In 4 mm, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|--------|----|----|----------|---|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
|  | RS PRO Push-In Fitting Код товара RS 176-1391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрывтие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрывтие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрывтие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-2172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 14 мм | - | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 144-2606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматические фитинги переборки Код товара RS 176-2247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрывтие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Stud Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-0974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|--------|---|---|----------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-0952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | |
|  | RS PRO Равнобокий тавровый профиль Код товара RS 144-2619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Threaded Connection Style Код товара RS 176-1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | С резьбой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | -20°C | 100 bar | +80°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический угловой переходник с трубы на трубу Код товара RS 290-3875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Переходник для трубок типа Elbow | 1130 | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | Отвечает требованиям RoHS |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | Нет | - |
|  | RS PRO Пневматический двойной Y переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | - | 100 bar | +300°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Push-In Fitting Код товара RS 176-1866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8, внутренний | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу**
Код товара RS 176-1798

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Push-In Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1365

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

 **RS PRO Push-In Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1360

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу**
Код товара RS 176-2242

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 176-1315

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемны и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 176-0738

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | R 1/4 Female | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**
Код товара RS 176-0950

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8, внутренний | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**
Код товара RS 176-0942

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Угловой соединитель**
Код товара RS 176-0958

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|

 **RS PRO Угловой соединитель**
Код товара RS 176-0953

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|

 **RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**
Код товара RS 176-0931

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 **RS PRO Равнобокий тавровый профиль**
Код товара RS 144-2621

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|----|----|---|---|---|---|----------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------------------|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кгс/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 299-4064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | - | -18°C | 15 бар | +70°C | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | Отвечает требованиям RoHS | | | | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический адаптер перегородок с трубы на трубу Код товара RS 916-9820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Переходник типа Выклевач для труб с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | Покрытие из никеля | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Fitting Fitting Код товара RS 176-1092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 50 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Fitting Fitting Код товара RS 176-1091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 75 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8, внутренний | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-1868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический Y переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | Push In 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу Код товара RS 176-2162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | R 1/2 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU | | | | | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|----|----|----------|---|-----|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-2158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-1810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 916-0744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-2252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Stud Fitting, Push In 10 mm to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-0976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Banjo Bolt | - | Соединение "резьба к трубе" | M6 | - | - | - | - | M6 | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-1305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 176-2166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Штекер M14 | Вставной 6 мм | - | - | - | M14 x 1 | - | - | - | - | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | - | - | - | - | - | - | - | |

**RS PRO Push-In Fitting Push In 4 mm, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1421

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Соединитель специального назначения**
Код товара RS 176-2165

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-----|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M12 | Вставной 4 мм | - | - | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-----|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Соединитель специального назначения**
Код товара RS 176-2167

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Штекер M16 | Вставной 8 мм | - | - | - | M16 x 1 | - | - | - | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Push-In Fitting, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1836

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | Push In 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1381

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Push-In Fitting, Push In 6 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-1359

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**
Код товара RS 176-2156

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**
Код товара RS 176-1333

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**
Код товара RS 176-2168

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**
Код товара RS 176-1817

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|

**RS PRO Переходник углового поворотного штуцера**
Код товара RS 176-0966

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | G 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----------------------------------|

**RS PRO Stud Fitting, Push In 5 mm to Push In 3 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**
Код товара RS 176-0968

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 5 мм | Вставной 3 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|----|----------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-0954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE | | |
|  | RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник Код товара RS 176-0930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Bolt | - | Соединение "резьба к трубе" | M12 | - | - | - | M12 x 1.5 | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | M6 Female | Вставной 4 мм | - | - | M6 | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический крестообразный переходник с трубы на трубу Код товара RS 144-2633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Переходник для трубок с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | Push In 12 mm | Push In 12 mm | - | - | - | - | Плвстмасса | - | 0°C | 9,9 кг/см³, 990 г/га | +60°C | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | Никелированная латунь | Полиоксиметилени | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | Нет | | |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | 85 бар | +300°C | - | - | - | - | - | | |
|  | RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | Линейный | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE | |
|  | RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 176-2170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Push-In Fitting, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style Код товара RS 176-1824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|  | RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |

**RS PRO Угловой соединитель**

Код товара RS 176-2177

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | Нет | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-2157

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|

**RS PRO Stud Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 176-0970

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|

**RS PRO Stud Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style**

Код товара RS 176-0971

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|

**RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**

Код товара RS 176-0923

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник**

Код товара RS 176-0924

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|

**RS PRO, G 1/2 to G 1/2, Threaded Connection Style**

Код товара RS 176-1068

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|--------|--------|---|---|----------|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/2 | G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 50 бар | +300°C | - | - | Линейный | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|--------|--------|---|---|----------|---|---|---|---|

**RS PRO Трубка воздушного переключателя**

Код товара RS 317-752

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Threaded-to-Tube Adaptor | 6419 | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 3 мм | - | - | 1/8-дюймовая наружная резьба BSP | - | - | - | - | - | Нейлон | - | -10°C | - | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу**

Код товара RS 144-2639

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Threaded-to-Tube Adaptor | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|----|---------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1865

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1851

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1855

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу**

Код товара RS 176-1862

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|-------|-----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| RS Pro |  Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | - | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 5 мм | - | - | - | M5 | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический переходник Banjo с резьбы на трубу Код товара RS 176-1856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Banjo Tube Bodies | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 6 мм | - | - | - | M5 | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Соединитель специального назначения Код товара RS 916-0842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Переходник типа Bulkhead для труб с неподходящими резьбами | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | M5 | Вставной 4 мм | - | - | - | M5 внутренняя резьба | - | - | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/4 наружная резьба | - | - | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | 0°C | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 916-0849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| RS PRO Переходник углового поворотного штуцера Код товара RS 144-2609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Резьбовой переходник типа Elbow | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | 0°C | 9,9 кгс/см ² , 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| RS PRO Fitting Fitting Код товара RS 176-1094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Fitting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Угловой соединитель Код товара RS 176-1076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Elbow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пробка-заглушка Код товара RS 176-1787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный фитинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу Код товара RS 176-1770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro |  Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/4 | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | Литейный |



RS PRO Соединитель специального назначения
Код товара RS 176-1301

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1766

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | G 3/8 | Вставной 14 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-1821

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 10 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-1875

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 14 мм | Вставной 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-2171

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | 90° | Нет | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------|



RS PRO Push-in Fitting, Push In 6 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-1386

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | Push In 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-1393

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-2176

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | - | - | - | - | Нет | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|---|---|---|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-2241

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с трубы на трубу
Код товара RS 176-1409

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 6 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-2155

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/4 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-1313

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------|--------|-------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|



RS PRO Переходник углового поворотного штуцера
Код товара RS 176-1345

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | R 1/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | - | - | -20°C | 20 бар | +80°C | - | - | - | - | - | 90° | Да | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|---|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-2159

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 176-2151

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| RS Pro | Быстроразъемный и фитинг | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | -15°C | 20 бар | +200°C | Да | Да | Линейный | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/UE |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------|--------|--------|----|----|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 916-0757

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 1/8 внутренняя резьба | - | - | - | Никелированная латунь | Латунь с покрытием из никеля | - | 0°C | 10 бар | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|-----|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Соединитель специального назначения
Код товара RS 144-2536

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой переходник с резьбы на трубу
Код товара RS 144-2604

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Прямой резьбовой переходник | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Пластмасса | - | - | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----|---------------------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 176-0943

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/2 | Вставной 12 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 176-0935

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | G 1/8 | Вставной 6 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь с покрытием из никеля | - | - | -20°C | - | +80°C | - | - | Линейный | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|-------|---|-------|---|---|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-2249

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 4 мм | Вставной 4 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Stud Fitting, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-0975

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 6 мм | - | - | - | G 1/4 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | Покрытие из никеля | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|



RS PRO Stud Fitting, Push In 8 mm to Push In 8 mm, Tube-to-Tube Connection Style
Код товара RS 176-2256

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "труба к трубе" | Вставной 8 мм | Вставной 8 мм | - | - | - | - | - | - | - | Латунь | Покрытие из никеля | - | -20°C | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-0959

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 10 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|



RS PRO Угловой соединитель
Код товара RS 176-0957

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|
| RS Pro | Stud Fitting | - | Соединение "резьба к трубе" | R 3/8 | Вставной 8 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Латунь | - | - | - | - | - | - | 90° | Нет | 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE |
|--------|--------------|---|-----------------------------|-------|---------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------|



RS PRO Равнобокий тавровый профиль
Код товара RS 144-2622

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|------------|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Резьбовой переходник типа Tee | - | Соединение "резьба к трубе" | Вставной 12 мм | Вставной 12 мм | - | - | - | R 3/8 наружная резьба | - | - | - | Латунь | Пластмасса | Покрытие из никеля | 0°C | 9,9 кг/см², 990 кПа | +60°C | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|------------|--------------------|-----|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пневматический прямой резьбовой переходник
Код товара RS 176-1120

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/2 | NPT 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 бар | +300°C | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO, G 1/4 to G 1/4, Threaded Connection Style
Код товара RS 176-1066

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------|--------|---|---|----------|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/4 | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 100 бар | +300°C | - | - | Линейный | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------|--------|---|---|----------|---|---|



RS PRO, G 1/4 to G 1/4, Threaded Connection Style
Код товара RS 176-1072

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------|--------|---|---|----------|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | G 1/4 | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | - | 100 бар | +300°C | - | - | Линейный | - | - |
|--------|---|---|-----------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---------|--------|---|---|----------|---|---|



RS PRO, Threaded Connection Style
Код товара RS 176-1033

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | -20°C | 50 бар | +80°C | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|



RS PRO, Threaded Connection Style
Код товара RS 176-1032

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | С резьбой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие из никеля | -20°C | 75 бар | +80°C | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---|-----|-----------|---|------|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|--|
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 6мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Tube Flow Regulator, 8mm Tube Inlet Port Код товара RS 187-5680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 8мм | Резьбовой | - | - | -0.99бар | 20бар | - | BSP | - | - | - | Латунь | - | - | 1/4 дюйма | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Tube Flow Regulator, 8mm Tube Inlet Port Код товара RS 187-5712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 8мм | Резьбовой | - | - | -0.99бар | 20бар | - | BSP | - | - | - | Латунь | - | - | 1/8 дюйма | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 10mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 10мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 4mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 4мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 6mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 6мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 6mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 6мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |
|  | RS PRO Threaded Flow Regulator x 8mm Tube Outlet Port Код товара RS 197-7898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | Регулятор расхода | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | Латунь | - | - | - | - | |



RS PRO Tube Flow Regulator, 4mm Tube Inlet Port
Код товара RS 187-5683

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|------|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|
| RS Pro | - | Клапан Ручного Управления | Труба | - | 4мм | Резьбовой | - | - | 1бар | 10бар | - | - | Вилка | - | - | Латунь | - | - | 1/8 дюйма | - | - |
|--------|---|---------------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|------|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|



RS PRO Tube Flow Regulator, 4mm Tube Inlet Port
Код товара RS 187-5713

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 4мм | Резьбовой | - | - | -0.99бар | 20бар | - | BSP | - | - | - | Латунь | - | - | 1/8 дюйма | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|



RS PRO Tube Flow Regulator, 6mm Tube Inlet Port
Код товара RS 187-5711

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 6мм | Резьбовой | - | - | -0.99бар | 20бар | - | BSP | - | - | - | Латунь | - | - | 1/8 дюйма | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|



RS PRO Tube Flow Regulator, 6mm Tube Inlet Port
Код товара RS 187-5679

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 6мм | Резьбовой | - | - | -0.99бар | 20бар | - | BSP | - | - | - | Латунь | - | - | 1/4 дюйма | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|-----|-----------|---|---|----------|-------|---|-----|---|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2657

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|----|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|----|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | M5 | - | - | - | 4мм | 0 kgf/cm ² , 0 kPa | 9.9 kgf/cm ² , 990 kPa | - | - | - | Вилка | Метрический | - | - | - | - | M5 | - |
|--------|---|----------------------|-----------|----|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|----|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 916-0965

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|------|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | 10мм | -1бар | 15бар | - | - | - | Вилка | - | Полиоксиметиле | - | - | - | 1/8 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|------|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1889

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|----------------|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | Push In 6 мммм | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|----------------|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2660

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|------|---|---|---|---|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | - | - | 8мм | 0 kgf/cm ² , 0 kPa | 9.9 kgf/cm ² , 990 kPa | - | - | - | Вилка | BSPT | - | - | - | - | 1/4 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|------|---|---|---|---|-----------|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2659

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|------|---|---|---|---|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | - | - | 6мм | 0 kgf/cm ² , 0 kPa | 9.9 kgf/cm ² , 990 kPa | - | - | - | Вилка | BSPT | - | - | - | - | 1/4 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|------|---|---|---|---|-----------|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 916-0956

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | 8мм | -1бар | 15бар | - | - | - | Вилка | - | Полиоксиметиле | - | - | - | 1/8 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 916-0959

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | 4мм | -1бар | 15бар | - | - | - | Вилка | - | Полиоксиметиле | - | - | - | 1/8 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|---|----------------|---|---|---|-----------|---|



RS PRO Threaded Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port
Код товара RS 176-1886

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 6,35 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1887

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 9,525 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2661

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|--------------|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | Push In 4 мм | - | - | 4мм | 0 кПа, 0 kgf/cm² | 9.9 kgf/cm², 990 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|--------------|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1880

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1755

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|----------|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Резьбовой | - | - | 1бар | 10бар | - | - | Розетка | Розетка | - | Алюминий | - | - | 3,175 мм | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|----------|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1888

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|---------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 10 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 9,525 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|---------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1876

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 4 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1896

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|----|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | Метрический | - | - | - | - | - | M5 | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|----|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1882

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 9,525 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1754

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|------|-------|---|-------------|---------|---------|-------------|----------|---|---|----|----|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | M5 внутренняя резьба | - | Резьбовой | M5 внутренняя резьба | - | 1бар | 10бар | - | Метрический | Розетка | Розетка | Метрический | Алюминий | - | - | M5 | M5 | - |
|--------|---|----------------------|-----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|------|-------|---|-------------|---------|---------|-------------|----------|---|---|----|----|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2658

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|----|---|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|----|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | M6 | - | - | - | 6мм | 0 kgf/cm², 0 кПа | 9.9 kgf/cm², 990 кПа | - | - | - | Вилка | Метрический | - | - | - | - | - | M6 | - |
|--------|---|----------------------|-----------|----|---|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|---|----|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1891

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|---------------|-------|---|---------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | Push In 10 mm | Труба | - | Push In 10 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|---------------|-------|---|---------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1898

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Threaded Flow Regulator x Push In 6 mm Tube Outlet Port
Код товара RS 176-1883

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 6,35 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1876

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 6,35 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1894

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|----|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | Метрический | - | - | - | - | M5 | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|-------------|---|---|---|---|----|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1877

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 6 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1758

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|----------|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Резьбовой | - | - | 1бар | 10бар | - | - | Розетка | Розетка | - | Алюминий | - | - | 9,525 мм | 9,525 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|----------|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1881

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 6,35 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1757

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|---------|---------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | 1/4 дюйма, охватывающий | - | Резьбовой | - | - | 1бар | 10бар | - | - | Розетка | Розетка | - | Алюминий | - | - | 6,35 мм | 6,35 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|---|---|------|-------|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|---------|---------|---|



RS PRO Контроллер скорости
Код товара RS 144-2662

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|----------------|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | Push In 6 мммм | - | - | 6мм | 0 кПа, 0 kgf/cm² | 9.9 kgf/cm², 990 кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|----------------|---|---|-----|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO GF03RS Колено отсечного крана газа
Код товара RS 784-5415

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|---|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | Труба | - | 2дюйм | Труба | - | 8мм | - | - | - | - | - | - | - | Медь | - | - | - | - | - |
|--------|---|----------------------|-------|---|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|



RS PRO Threaded Flow Regulator x Push In 8 mm Tube Outlet Port
Код товара RS 176-1884

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 8 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 137-0946

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|-------|---------|---|----------|---|---|-----------|-----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | 1/4 дюйма, охватывающий | - | Резьбовой | 1/4 дюйма, охватываемый | - | - | - | - | - | Вилка | Розетка | - | Стальной | - | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | - |
|--------|---|----------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|-------|---------|---|----------|---|---|-----------|-----------|---|



RS PRO Регулятор потока
Код товара RS 176-1897

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|
| RS Pro | - | Регулирование потока | С резьбой | - | - | Труба | - | Push In 4 mm | 1бар | 10бар | - | - | - | Вилка | - | - | - | - | - | 3,175 мм | - |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---|-------|---|--------------|------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----------|---|

Пневматические регуляторы давления

| Brand | Серия изготовителя | Резьбовое впускное отверстие | Впускное отверстие трубы | Тип выпускного отверстия | Выпускное отверстие трубы | Минимальное давление на выходе | Резьбовое выпускное отверстие - стандарт резьбы | Максимальное давление на выходе | Размер резьбового впускного отверстия |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | RS PRO EVT Threaded Regulator, G 1/4 Male, BSPP, 1/4 in Код товара RS 235-1143 | | | | | | | | |
| RS Pro | EVT | G 1/4 наружная резьба | 1/4дюйм | Резьбовой- | | - | BSPP | - | 1/4 in |
|  | RS PRO EVT Threaded Regulator, G 3/8 Male, BSPP, 3/8 in Код товара RS 235-1144 | | | | | | | | |
| RS Pro | EVT | G 3/8 наружная резьба | 3/8дюйм | Резьбовой- | | - | BSPP | - | 3/8 in |
|  | RS PRO FER Threaded Miniature Regulator, G 1/4 Female, G, 1/4 in Код товара RS 235-1147 | | | | | | | | |
| RS Pro | FER | G 1/4 внутренняя резьба | | -Резьбовой- | | - | G | - | 1/4 in |
|  | RS PRO R380 Threaded Regulator, G 1/2, BSPP, 1/2 in Код товара RS 235-1238 | | | | | | | | |
| RS Pro | R380 | G 1/2 | | -Резьбовой- | | - | BSPP | - | 1/2 in |
|  | RS PRO R57 Threaded Miniature Regulator, BSP 1/4 Male, BSP, 1/4 in Код товара RS 235-1240 | | | | | | | | |
| RS Pro | R57 | Наружная резьба BSP 1/4 | | -Резьбовой- | | - | BSP | - | 1/4 in |
|  | RS PRO R57 Threaded Miniature Regulator, NPT 1/4, NPT, 1/4 in Код товара RS 235-1239 | | | | | | | | |
| RS Pro | R57 | NPT 1/4 | | -Резьбовой- | | - | NPT | - | 1/4 in |

Гайки и пробки для пневматических переходников и фитингов

| Brand | Тип принадлежности | Серия изготовителя | Размер трубы | Резьбовое соединение | Материал | Резьбовое соединение - размер резьбы | Размер резьбы 1 | Резьбовое соединение - стандарт резьбы | Для пищевых продуктов | Устойчивый к химикатам | Размер совместимой трубы | Наружный диаметр | Габаритная длина | Для использования с |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | RS PRO 1/2 in Male Nickel Plated Brass Plug Fitting for 10mm Код товара RS 231-2536 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Разъем штекера | 3020 | 10мм1/2 in Male | Никелированная латунь | | 1/2дюйм | - | - | Да | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 3/8 in Male Nickel Plated Brass Plug Fitting for 9.5mm Код товара RS 231-2535 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Разъем штекера | 3020 | 9.5мм3/8 in Male | Никелированная латунь | | 3/8дюйм | - | - | Да | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Brass Plug Fitting for 10mm Код товара RS 231-2646 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Сборка штекера | 13780 | 10мм | - | Латунь | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Brass Plug Fitting for 4mm Код товара RS 231-2643 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Сборка штекера | 13780 | 4мм | - | Латунь | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Brass Plug Fitting for 6mm Код товара RS 231-2644 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Сборка штекера | 13780 | 6мм | - | Латунь | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Brass Plug Fitting for 8mm Код товара RS 231-2645 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Сборка штекера | 13780 | 8мм | - | Латунь | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO Пробка-заглушка Код товара RS 144-2649 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | Пробка-заглушка | - | 6мм | - | Пластмасса | | - | - | - | - | - | 6мм | 33мм | - |
|  | RS PRO Пробка-заглушка Код товара RS 176-1049 | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | | 6.35mm | - | - | - | - | - | - | - |

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 176-1048

RS Pro

- - - - - 3.175mm - - - - - - - -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 144-2648

RS Pro

Пробка-заглушка

- 4mm - Пластмасса- - - - - 4mm 28mm -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 144-2651

RS Pro

Пробка-заглушка

- 10mm - Пластмасса- - - - - 10mm 42.5mm -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 144-2650

RS Pro

Пробка-заглушка

- 8mm - Пластмасса- - - - - 8mm 36mm -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 176-1051

RS Pro

- - - - - 12.7mm - - - - - - - -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 144-2652

RS Pro

Пробка-заглушка

- 12mm - Пластмасса- - - - - 12mm 43mm -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 176-1050

RS Pro

- - - - - 9.525mm - - - - - - - -

**RS PRO Пробка-заглушка**

Код товара RS 176-1057

RS Pro

- - - - - 12.7mm - - - - - 1/2" - - -

**RS PRO Адаптер**

Код товара RS 176-1749

RS Pro

Bi-Material Seal

- - - - - - - - - - - - -

**RS PRO Адаптер**

Код товара RS 176-1751

RS Pro

Bi-Material Seal

- - - - - - - - - - - - -



RS PRO Адаптер
Код товара RS 176-1753

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Bi-Material Seal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пробка-заглушка
Код товара RS 176-1053

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | 6.35mm | - | - | - | 1/4 " | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Адаптер
Код товара RS 176-1752

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Bi-Material Seal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Адаптер
Код товара RS 176-1750

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | Bi-Material Seal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Threaded Fitting, Straight Threaded Plug, Male BSPP 3.175mm 1/8 "
Код товара RS 176-1054

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | 3.175mm | - | - | - | 1/8 " | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Пробка-заглушка
Код товара RS 176-1052

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | 3.175mm | - | - | - | 1/8 " | - | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|
|  | RS PRO ISO Standard Cylinder 25mm Bore, 100mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 25мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO ISO Standard Cylinder 25mm Bore, 25mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 25мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO ISO Standard Cylinder 25mm Bore, 40mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | 25мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 16mm Bore, 40mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | 16мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 20mm Bore, 160mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 20мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 20mm Bore, 40mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | 20мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 25mm Bore, 10mm Stroke, SQN Series, Double Acting Код товара RS 235-1275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм | 25мм | Двойной | SQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 25mm Bore, 200mm Stroke, IAC Series, Double Acting Код товара RS 235-1182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 25мм | Двойной | IAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Compact Cylinder 32mm Bore, 50mm Stroke, SQN Series, Double Acting Код товара RS 235-1276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 32мм | Двойной | SQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Pneumatic Cylinder 16mm Bore, 10mm Stroke, SQN Series, Single Acting with Return Spring Acting Код товара RS 235-1277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм | 16мм | Однонаправленн ое движение с возвратной пружиной | SQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Буфер | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Буфер | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Буфер | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Буфер | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|------|---|-------|------|-------|---|
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 125мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 10мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 190мм | 190мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 30мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 15мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 25мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 32мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 221 x 48 x 48мм | 221мм | 48мм | - | 10 бар | 48мм | 24562 | - | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 80мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 20мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 253 x 68 x 68мм | 253мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 80мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|---|-------|------|-------|---|-------|---|
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 125мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 320мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 80мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 220мм | 220мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 16мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 40мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 185 x 54 x 54мм | 185мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 24562 | - | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 250мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 159мм | 159мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 32мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 281 x 48 x 48мм | 281мм | 48мм | - | 10 бар | 48мм | 24562 | - | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 134мм | 134мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |



RS PRO ISO Standard Cylinder 32mm Bore, 250mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1698

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 250мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 370 x 46 x 46мм | 370мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр
Код товара RS 176-1651

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 193 x 64 x 64мм | 193мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический профильный цилиндр
Код товара RS 480-2125

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 32мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 171 x 48 x 48мм | 171мм | 48мм | - | 10 бар | 48мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|



RS PRO Пневматический профильный цилиндр
Код товара RS 480-2248

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 50мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 193 x 65 x 65мм | 193мм | 65мм | - | 10 бар | 65мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр Roundline
Код товара RS 304-3599

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 40мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 200mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1634

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 331мм | 331мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 27мм | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1639

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 265мм | 265мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 30мм | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр
Код товара RS 176-1684

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 260 x 54 x 54мм | 260мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр
Код товара RS 176-1650

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 223 x 64 x 64мм | 223мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический профильный цилиндр
Код товара RS 480-2276

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 50мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 243 x 65 x 65мм | 243мм | 65мм | - | 10 бар | 65мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр Roundline
Код товара RS 304-3583

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 25мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр
Код товара RS 176-1702

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 220 x 46 x 46мм | 220мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр
Код товара RS 176-1704

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 170 x 46 x 46мм | 170мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1691

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------------------|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|-------|-------|---|
|  | RS Pro | 50мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 103 x 68 x 68мм | 103мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 200мм | 32мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 321 x 48 x 48мм | 321мм | 48мм | - | 10 бар | 48мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 40мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 215 x 54 x 54мм | 215мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 100мм | 10мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 100мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 160мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 40мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр со штырьком Код товара RS 176-1601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 200мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 309мм | 309мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 160мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 291мм | 291мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | 27мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 100мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 240мм | 240мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | 30мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 165мм | 165мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | 30мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 200мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 335 x 54 x 54мм | 335мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 50мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 185 x 54 x 54мм | 185мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|-------|---|---|---|---|---|--------|--------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|  | RS Pro | 25мм | 10мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | | | |
| | | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | | |
|  | | RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 100мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 152 x 55 x 55мм | 152мм | 55мм | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - | | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 10мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 50мм | 20мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 200 x 46 x 46мм | 200мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - | | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 238 x 74 x 74мм | 238мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - | | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 50мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 224 x 94 x 94мм | 224мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - | | |
|  | | RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 125мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 176 x 49 x 49мм | 176мм | 49мм | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - | |
|  | | RS PRO Пневматический профильный цилиндр Код товара RS 480-2204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 100мм | 40мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 235 x 54 x 54мм | 235мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 24562 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 54мм | 24562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - | |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм | 12мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | |
|  | | RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 156мм | 156мм | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 125мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 268 x 64 x 64мм | 268мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - | |
|  | | RS PRO ISO Standard Cylinder 50mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 168 x 64 x 64мм | 168мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - | |

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1658

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 334 x 94 x 94мм | 334мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1567

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 76 x 49 x 49мм | 76мм | 49мм | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1656

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 102 x 55 x 55мм | 102мм | 55мм | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1683

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 157.5 x 78.5 x 78.5мм | 157.5мм | 78.5мм | - | 10 бар | 78.5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1703

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 164 x 98 x 98мм | 164мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический профильный цилиндр**
Код товара RS 480-2119

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 32мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 146 x 48 x 48мм | 146мм | 48мм | - | 10 бар | 48мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр Roundline**
Код товара RS 304-3432

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 10мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр Roundline**
Код товара RS 304-3779

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 12мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр Roundline**
Код товара RS 304-3858

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 20мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|

**RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 200mm Stroke, Double Acting**
Код товара RS 176-1626

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 340мм | 340мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1665

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|------------------|---------------------|---------|-------|---|--------|-------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 214.5 x 111 x 111мм | 214.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|------------------|---------------------|---------|-------|---|--------|-------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1699

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 320 x 46 x 46мм | 320мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1653

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 250мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 385 x 54 x 54мм | 385мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO ISO Standard Cylinder 80mm Bore, 250mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1676

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 250мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 424 x 94 x 94мм | 424мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1708

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 177 x 120 x 120мм | 177мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1706

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 277 x 120 x 120мм | 277мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1711

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 102 x 120 x 120мм | 102мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1584

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 151 x 49 x 49мм | 151мм | 49мм | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1581

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 77 x 55 x 55мм | 77мм | 55мм | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1681

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 257.5 x 78.5 x 78.5мм | 257.5мм | 78.5мм | - | 10 бар | 78.5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1677

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 82.5 x 78.5 x 78.5мм | 82.5мм | 78.5мм | - | 10 бар | 78.5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1685

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 107.5 x 78.5 x 78.5мм | 107.5мм | 78.5мм | - | 10 бар | 78.5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1686

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 264 x 98 x 98мм | 264мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический профильный цилиндр
Код товара RS 480-2210

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 40мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 295 x 54 x 54мм | 295мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр Roundline
Код товара RS 304-3347

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 25мм | Одиночный | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|-----------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO ISO Standard Cylinder 100mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1661

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
|  | RS Pro | 125мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 314.5 x 111 x 111мм | 314.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO ISO Standard Cylinder 100mm Bore, 250mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 250мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 439.5 x 111 x 111мм | 439.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 160мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 280 x 46 x 46мм | 280мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO ISO Standard Cylinder 40mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 160 x 54 x 54мм | 160мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 215 x 54 x 54мм | 215мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 250мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 393 x 64 x 64мм | 393мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO ISO Standard Cylinder 63mm Bore, 250mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 250мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 408 x 74 x 74мм | 408мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 50мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 208 x 74 x 74мм | 208мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 125мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 299 x 94 x 94мм | 299мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 157 x 120 x 120мм | 157мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 132 x 55 x 55мм | 132мм | 55мм | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 137.5 x 78.5 x 78.5мм | 137.5мм | 78.5мм | - | 10 бар | 78.5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический компактный цилиндр Код товара RS 176-1678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 80мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 144 x 98 x 98мм | 144мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
| RS PRO Пневматический цилиндр Roundline Код товара RS 304-3505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---|---|---------------------|-------|---------------|---------|--------|---|--------|-------|------|---|------|-------|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 16мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - | |
|  | RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 80мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 | Ди. x 180мм | 180мм | - | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|  | RS PRO ISO Standard Cylinder 100mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting Код товара RS 176-1662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 289.5 | x 111 x 111мм | 289.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 349.5 | x 111 x 111мм | 349.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 389.5 | x 111 x 111мм | 389.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 239.5 | x 111 x 111мм | 239.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 80мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 269.5 | x 111 x 111мм | 269.5мм | 111мм | - | 10 бар | 111мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 125мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 245 | x 46 x 46мм | 245мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 145 | x 46 x 46мм | 145мм | 46мм | - | 10 бар | 46мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 235 | x 54 x 54мм | 235мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 295 | x 54 x 54мм | 295мм | 54мм | - | 10 бар | 54мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 100мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 243 | x 64 x 64мм | 243мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 160мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 303 | x 64 x 64мм | 303мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|  | RS PRO Пневматический цилиндр Код товара RS 176-1646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 200мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 343 | x 64 x 64мм | 343мм | 64мм | - | 10 бар | 64мм | 6431 | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1641

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 258 x 74 x 74мм | 258мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1666

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 283 x 74 x 74мм | 283мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1688

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 318 x 74 x 74мм | 318мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1649

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 358 x 74 x 74мм | 358мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1644

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 183 x 74 x 74мм | 183мм | 74мм | - | 10 бар | 74мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1670

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 274 x 94 x 94мм | 274мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1667

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 200мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 374 x 94 x 94мм | 374мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO ISO Standard Cylinder 80mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting**
Код товара RS 176-1673

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 199 x 94 x 94мм | 199мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический цилиндр**
Код товара RS 176-1671

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Амортизированный | 254 x 94 x 94мм | 254мм | 94мм | - | 10 бар | 94мм | 6431 | - | - | - | - | 0°C | 15552 | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|------|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1707

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 202 x 120 x 120мм | 202мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1710

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 100мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 127 x 120 x 120мм | 127мм | 120мм | - | 10 бар | 120мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|-------|---------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1586

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 101 x 49 x 49мм | 101мм | 49мм | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|

**RS PRO Пневматический компактный цилиндр**
Код товара RS 176-1585

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 32мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 131 x 49 x 49мм | 131мм | 49мм | - | 10 бар | 49мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1693

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 40мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 177 x 55 x 55мм | 177мм | 55мм | - | 10 бар | 55мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1689

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 153 x 68 x 68мм | 153мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1688

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 178 x 68 x 68мм | 178мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1692

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 78 x 68 x 68мм | 78мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1690

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 50мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 133 x 68 x 68мм | 133мм | 68мм | - | 10 бар | 68мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1682

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 63мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 182,5 x 78,5 x 78,5мм | 182,5мм | 78,5мм | - | 10 бар | 78,5мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1705

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 189 x 98 x 98мм | 189мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1680

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 25мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 89 x 98 x 98мм | 89мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|----------------|------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический компактный цилиндр
Код товара RS 176-1679

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 80мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 114 x 98 x 98мм | 114мм | 98мм | - | 10 бар | 98мм | - | - | - | - | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|------|---|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Пневматический профильный цилиндр
Код товара RS 480-2282

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 50мм | Двойной | CDEM | - | - | Резина | 303 x 65 x 65мм | 303мм | 65мм | - | 10 бар | 65мм | 24562 | - | - | - | - | -20°C | 6431 | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|------|---|---|--------|-----------------|-------|------|---|--------|------|-------|---|---|---|---|-------|------|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр Roundline
Код товара RS 304-3397

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 10мм | 10мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Пневматический цилиндр Roundline
Код товара RS 304-3426

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 10мм | Двойной | Стандарт ISO 6432 | - | - | Буфер | - | - | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1604

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 209мм | 209мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1603

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 234мм | 234мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 16mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1602

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 16мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 19 Dia. x 269мм | 269мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 19мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1637

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 100мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 231мм | 231мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 27мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1636

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 125мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 256мм | 256мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 27мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1631

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 50мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 181мм | 181мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 27мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 20mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1610

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 80мм | 20мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 27 Dia. x 211мм | 211мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 27мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|



RS PRO Roundline Cylinder 25mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting
Код товара RS 176-1628

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|
| RS Pro | 160мм | 25мм | Двойной | - | - | - | Не амортизированный | 30 Dia. x 300мм | 300мм | - | - | 10 бар | - | - | - | - | - | 30мм | - | 0°C | - | +80°C | - |
|--------|-------|------|---------|---|---|---|---------------------|-----------------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|-----|---|-------|---|

Пневматические круглые цилиндры



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 100mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043448**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043426**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 10mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043397**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 80mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043432**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043410**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 12mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043785**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 10mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043353**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 12mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043779**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761604**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 15mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043476**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 100mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043533**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761602**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 10mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043763**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 160mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043814**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761603**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761601**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 200mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043820**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761607**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761619**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043505**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043482**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043381**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 40mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043498**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761606**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 16mm Bore, 80mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043511**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 125mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043864**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761637**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761635**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 100mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043577**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 160mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043858**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761636**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761634**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 200mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043842**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 40mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043549**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761629**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр

Stock number: **1761631**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043791**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043555**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043319**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **3043325**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761610**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761639**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 20mm Bore, 80mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043561**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 125mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043921**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761630**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761628**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 100mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043612**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 160mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043915**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761626**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043583**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 200mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043909**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 25mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043347**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 250mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043892**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 320mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043886**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761633**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 40mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043599**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761632**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761620**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043870**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 80mm Stroke, ISO 6432 Series, Double Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043606**



RS PRO Pneumatic Roundline Cylinder 25mm Bore, 50mm Stroke, ISO 6432 Series, Single Acting, Пневмоцилиндр
Stock number: **3043757**

Пневматические профильные цилиндры



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761662**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761713**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761661**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761665**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761660**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761664**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761659**



RS PRO Pneumatic Cylinder 100mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761663**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761702**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761698**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761701**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761695**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761700**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761704**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761699**



RS PRO Pneumatic Cylinder 32mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761714**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761647**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761653**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761684**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761697**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761655**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761696**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761654**



RS PRO Pneumatic Cylinder 40mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761675**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761640**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761645**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761648**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761652**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761657**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761651**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761646**



RS PRO Pneumatic Cylinder 50mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761650**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761641**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761674**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761666**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761644**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761668**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761643**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761649**



RS PRO Pneumatic Cylinder 63mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761642**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
100mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761670**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
250mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761676**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
125mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761669**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
25mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761673**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
160mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761658**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
50mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761672**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
200mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761667**



RS PRO Pneumatic Cylinder 80mm Bore,
80mm Stroke, Double Acting, Цилиндр
Stock number: **1761671**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 32mm Bore, 100mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802147**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 32mm Bore, 50mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802125**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 32mm Bore, 160mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802153**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 40mm Bore, 100mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802204**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 32mm Bore, 200mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802169**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 40mm Bore, 160mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802210**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 32mm Bore, 25mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802119**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 40mm Bore, 50mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802181**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 40mm Bore, 80mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802197**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 50mm Bore, 160mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802282**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 50mm Bore, 100mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802276**



RS PRO Pneumatic Profile Cylinder 50mm Bore, 50mm Stroke, CDEM Series, Double Acting, Пневмоцилиндр

Stock number: **4802248**

Пневматические цилиндры и приводы - оборудование для монтирования

| BrandСерия изготовителя | Для использования с | Подходить к размеру отверстия | Тип продукции |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  No image | Facom Flange DF.6-3A, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7258 Парт-номер производителяDF.6-3A | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |
|  No image | Facom Flange DF.6-4A, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7261 Парт-номер производителяDF.6-4A | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |
|  No image | Facom Flange DF.6-8, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7262 Парт-номер производителяDF.6-8 | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |
|  No image | Facom Flange DF.6-9, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7264 Парт-номер производителяDF.6-9 | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |
|  No image | Facom Support DF.6-2P, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7255 Парт-номер производителяDF.6-2P | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |
|  No image | Facom Support DF.6-3P, For Use With DF.17 Код товара RS 235-7259 Парт-номер производителяDF.6-3P | | |
| Facom | DF | DF.17 | - |

**RS PRO Bracket, For Use With Tubes**

Код товара RS 231-2526

| | | | | |
|--------|------|-------|---|---|
| RS Pro | 1740 | Tubes | - | - |
|--------|------|-------|---|---|

**RS PRO Bracket, For Use With Tubes**

Код товара RS 231-2527

| | | | | |
|--------|------|-------|---|---|
| RS Pro | 1740 | Tubes | - | - |
|--------|------|-------|---|---|

**SMC Adjustment Detector MXQ-BT12, For Use With Integrated Linear Guide**

Код товара RS 237-3602

Парт-номер производителяMXQ-BT12

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------|---|---|
| SMC | MXQ | Integrated Linear Guide | - | - |
|-----|-----|-------------------------|---|---|

**SMC Band BMA2-063, For Use With C76, C85, CDBG1, CDBJ2, CDBM2, CDG1, CDG1Y, CDJ2, CDJ2X, CDLG1, CDLJ2, CDLM2, CDM2X,**

Код товара RS 234-4273

Парт-номер производителяBMA2-063

| | | | | |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| SMC | BMA2 | C76, C85, CDBG1, CDBJ2, CDBM2, CDG1, CDG1Y, CDJ2, CDJ2X, CDLG1, CDLJ2, CDLM2, CDM2X, CDM2Y, CDNG1, CM2, MGC, MGG, MLGC, REC, RHC, RSDG | - | - |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

**SMC Cylinder Assembly MXQ-AS25, For Use With MXQ Series**

Код товара RS 237-3601

Парт-номер производителяMXQ-AS25

| | | | | |
|-----|-----|------------|---|---|
| SMC | MXQ | MXQ Series | - | - |
|-----|-----|------------|---|---|

**SMC Cylinder Assembly MXS-AS12-X11, For Use With MXQ Series**

Код товара RS 237-3623

Парт-номер производителяMXS-AS12-X11

| | | | | |
|-----|-----|------------|---|---|
| SMC | MXQ | MXQ Series | - | - |
|-----|-----|------------|---|---|

**SMC Floating Joint JA40-12-150, For Use With JB40**

Код товара RS 235-3133

Парт-номер производителяJA40-12-150

No image

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|
| SMC | JA | JB40 | - | - |
|  No image | SMC Floating Joint JA6-3-050, For Use With JB10 Код товара RS 235-3134 Парт-номер производителяJA6-3-050 | | | |
| SMC | JA | JB10 | - | - |
|  No image | SMC Floating Joint JA63-18-150, For Use With JB10 Код товара RS 235-3135 Парт-номер производителяJA63-18-150 | | | |
| SMC | JA | JB10 | - | - |
|  No image | SMC Floating Joint JAF30-10-125, For Use With JA50, JB63 Код товара RS 235-3136 Парт-номер производителяJAF30-10-125 | | | |
| SMC | JA | JA50, JB63 | - | - |
|  No image | SMC Floating Joint JAHL50-20-150 Код товара RS 235-3137 Парт-номер производителяJAHL50-20-150 | | | |
| SMC | JAH | - | - | - |
|  No image | SMC Floating Joint JB63-10-150 Код товара RS 235-3138 Парт-номер производителяJB63-10-150 | | | |
| SMC | JB | - | - | - |
|  | SMC Floating Joint JS10-4-070, For Use With Actuator Код товара RS 237-3461 Парт-номер производителяJS10-4-070 | | | |
| SMC | JS | ACTUATOR | - | - |
|  | SMC Floating Joint JS16-5-080, For Use With CG5-S Series, CJ5-S Код товара RS 237-3462 Парт-номер производителяJS16-5-080 | | | |
| SMC | JS | CG5-S Series, CJ5-S | - | - |

Втулки без ключа

| Brand | Диаметр вала | Тип запирающей втулки | Наружный диаметр | Диаметр фланца | Длина | Номинальный момент | Материал | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | Translock Mini Keyless Locking Bush, 10mm Код товара RS 778-4948 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм | Mini Keyless Locking Bush | 22.5мм | - | 25.5мм | 30.2Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Mini Keyless Locking Bush, 12mm Код товара RS 778-4950 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм | Mini Keyless Locking Bush | 22.5мм | - | 25.5мм | 39Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Mini Keyless Locking Bush, 15mm Код товара RS 778-4963 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 15мм | Mini Keyless Locking Bush | 25.5мм | - | 28.5мм | 15.1Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Keyless Lock Bush, 19mm Код товара RS 778-5010 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 19мм | Keyless Locking Bush | 38мм | - | 38мм | 282Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Keyless Lock Bush, 20mm Код товара RS 778-5014 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | Keyless Locking Bush | 45мм | - | 47.5мм | 290Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Mini Keyless Locking Bush, 6mm Код товара RS 778-4938 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6мм | Mini Keyless Locking Bush | 16мм | - | 19мм | 15.7Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|  | Translock Mini Keyless Locking Bush, 17mm Код товара RS 778-4960 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 17мм | Mini Keyless Locking Bush | 32мм | - | 35мм | 170.2Нм | Сталь | - | - | TRANSLOCK |

**Translock Mini Keyless Locking Bush,9mm**

Код товара RS 778-4944

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 9ммMini Keyless Locking Bush | 19мм | - | 22мм | 26.1Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|

**Translock Keyless Lock Bush,24mm**

Код товара RS 778-5026

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 24ммKeyless Locking Bush | 45мм | - | 47.5мм | 380Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,14mm**

Код товара RS 778-4954

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 14ммMini Keyless Locking Bush | 25.5мм | - | 28.5мм | 43.9Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|-----------|

**Translock Keyless Lock Bush,22mm**

Код товара RS 778-5023

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 22ммKeyless Locking Bush | 45мм | - | 47.5мм | 316Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,7mm**

Код товара RS 778-4932

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 7ммMini Keyless Locking Bush | 19мм | - | 22мм | 20.1Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|

**Translock Keyless Lock Bush,18mm**

Код товара RS 778-5017

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|---|------|-------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 18ммKeyless Locking Bush | 38мм | - | 38мм | 266Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|--------------------------|------|---|------|-------|-------|---|---|-----------|

**Translock Keyless Lock Bush,25mm**

Код товара RS 778-5020

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 25ммKeyless Locking Bush | 45мм | - | 47.5мм | 392Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|--------------------------|------|---|--------|-------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,11mm**

Код товара RS 778-4957

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 11ммMini Keyless Locking Bush | 22.5мм | - | 25.5мм | 34.1Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,16mm**

Код товара RS 778-4966

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|---|------------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 16ммMini Keyless Locking Bush | 25.5мм | - | 28.5мм53Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|----------------------------------|--------|---|------------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,5mm**

Код товара RS 778-4935

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 5ммMini Keyless Locking Bush | 16мм | - | 19мм | 11.8Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|---------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|

**Translock Mini Keyless Locking Bush,8mm**

Код товара RS 778-4941

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|
| RS Pro | 8ммMini Keyless Locking Bush | 19мм | - | 22мм | 22.9Hm | Сталь | - | - | TRANSLOCK |
|--------|---------------------------------|------|---|------|--------|-------|---|---|-----------|

Кольца

| Brand | Одиночной / двойной ширины | Одно-/двухкомпо- нентный | Крепление | Диаметр вала | Размер резьбового отверстия | Наружный диаметр | Ширина | Материал | Отделка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|---------|
|  | RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 10mm, OD 24mm, W 9mm, Zinc Plated Steel Код товара RS 234-6951 | | | | | | | | |
| RS Pro | -Цельный | | Винт10ммМ3 x 10 | | | 24мм9мм | | Сталь с цинковым покрытием | - |
|  | RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 12mm, OD 28mm, W 11mm, Zinc Plated Steel Код товара RS 234-6952 | | | | | | | | |
| RS Pro | -Цельный | | Винт12ммМ4 x 12 | | | 28мм11мм | | Сталь с цинковым покрытием | - |
|  | RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 20mm, OD 40mm, W 15mm, Stainless Steel Код товара RS 234-6955 | | | | | | | | |
| RS Pro | -Цельный | | Винт20ммМ6 x 16 | | | 40мм15мм | | Нержавеющая сталь | - |
|  | RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 20mm, OD 40mm, W 15mm, Zinc Plated Steel Код товара RS 234-6953 | | | | | | | | |
| RS Pro | -Цельный | | Винт20ммМ6 x 16 | | | 40мм15мм | | Сталь с цинковым покрытием | - |
|  | RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 25mm, OD 45mm, W 15mm, Zinc Plated Steel Код товара RS 234-6956 | | | | | | | | |
| RS Pro | -Цельный | | Винт25ммМ6 x 16 | | | 45мм15мм | | Сталь с цинковым покрытием | - |

**RS PRO Shaft Collar One Piece Set Screw, Bore 8mm, OD 18mm, W 9mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6957

| | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------|---------|--------------------|---|
| RS Pro | -Цельный | Винт8ммМ3 x 8 | 18мм9мм | Сталь с | цинковым покрытием | - |
|--------|----------|---------------|---------|---------|--------------------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 12mm, OD 28mm, W 11mm, Stainless Steel**

Код товара RS 234-6961

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|
| RS Pro | -Двухкомпонентный | Винт12ммМ4 x 12 | 28мм11мм | Нержавеющая | сталь | - |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 20mm, OD 40mm, W 15mm, Stainless Steel**

Код товара RS 234-6963

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|
| RS Pro | -Двухкомпонентный | Винт20ммМ6 x 16 | 40мм15мм | Нержавеющая | сталь | - |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 20mm, OD 40mm, W 15mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6962

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|---|
| RS Pro | -Двухкомпонентный | Винт20ммМ6 x 16 | 40мм15мм | Сталь с | цинковым покрытием | - |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 25mm, OD 45mm, W 15mm, Stainless Steel**

Код товара RS 234-6965

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|
| RS Pro | -Двухкомпонентный | Винт25ммМ6 x 16 | 45мм15мм | Нержавеющая | сталь | - |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 25mm, OD 45mm, W 15mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6964

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|---|
| RS Pro | -Двухкомпонентный | Винт25ммМ6 x 16 | 45мм15мм | Сталь с | цинковым покрытием | - |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|---|

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 30mm, OD 54mm, W 15mm, Stainless Steel**

Код товара RS 234-6967

RS Pro

-Двухкомпонентный

Винт30ммМ6 х 18

54мм15мм

Нержавеющая

сталь

-

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 30mm, OD 54mm, W 15mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6966

RS Pro

-Двухкомпонентный

Винт30ммМ6 х 18

54мм15мм

Сталь с

цинковым
покрытием

-

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 40mm, OD 60mm, W 15mm, Stainless Steel**

Код товара RS 234-6969

RS Pro

-Двухкомпонентный

Винт40ммМ6 х 18

60мм15мм

Нержавеющая

сталь

-

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 40mm, OD 60mm, W 15mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6968

RS Pro

-Двухкомпонентный

Винт40ммМ6 х 18

60мм15мм

Сталь с

цинковым
покрытием

-

**RS PRO Shaft Collar Two Piece Set Screw, Bore 50mm, OD 78mm, W 19mm, Zinc Plated Steel**

Код товара RS 234-6970

RS Pro

-Двухкомпонентный

Винт50ммМ8 х 25

78мм19мм

Сталь с

цинковым
покрытием

-

**RS PRO Втулка**

Код товара RS 182-8019

RS ProОдинарный

Цельный

Винт17ммМ6

28мм12мм

Сталь

С покрытием из

цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 182-8018

RS ProОдинарный Цельный Винт13ммM6 22мм12мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 182-8020

RS ProОдинарный Цельный Винт19ммM6 32мм14мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 182-8021

RS ProОдинарный Цельный Винт26ммM8 45мм16мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 182-8022

RS ProОдинарный Цельный Винт36ммM8 56мм16мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 182-8016

RS ProОдинарный Цельный Винт11ммM5 20мм10мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6976

RS ProОдинарный Цельный Винт20ммM6 x 20 32мм14мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6982

RS ProОдинарный Цельный Винт25ммM8 x 25 40мм16мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6954

RS ProОдинарный Цельный Винт10ммM5 x 10 20мм10мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6935

RS ProОдинарный Цельный Винт5ммM3 x 5 10мм6мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6989

RS ProОдинарный Цельный Винт30ммM8 x 30 45мм16мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6941

RS ProОдинарный Цельный Винт8ммM4 x 8 16мм8мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6960

RS ProОдинарный Цельный Винт15ммM6 x 15 25мм12мм Сталь С покрытием из цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3449

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|----------------------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт6ммM4 x 6 | 12мм8мм | Нержавеющая сталь | Стойкость к коррозии |
|-----------------|---------|---------------|---------|----------------------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6939

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|-------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт6ммM4 x 6 | 12мм8мм | Сталь | С покрытием из цинка |
|-----------------|---------|---------------|---------|-------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6957

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|-------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт12ммM6 x 12 | 22мм12мм | Сталь | С покрытием из цинка |
|-----------------|---------|-----------------|----------|-------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3460

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт25ммM8 x 25 | 40мм16мм | Нержавеющая сталь | Стойкость к коррозии |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3457

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт20ммM6 x 20 | 32мм14мм | Нержавеющая сталь | Стойкость к коррозии |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3452

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|
| RS ProОдинарный | Цельный | Винт12ммM6 x 12 | 22мм12мм | Нержавеющая сталь | Стойкость к коррозии |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6948

RS ProОдинарный

Цельный

Винт7ммM4 x 7

12мм8мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6995

RS ProОдинарный

Цельный

Винт40ммM10 x 40

63мм18мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3455

RS ProОдинарный

Цельный

Винт16ммM6 x 16

28мм12мм

Нержавеющая

сталь
Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6963

RS ProОдинарный

Цельный

Винт16ммM6 x 16

28мм12мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6967

RS ProОдинарный

Цельный

Винт18ммM6 x 18

32мм14мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3451

RS ProОдинарный

Цельный

Винт10ммM5 x 10

20мм10мм

Нержавеющая

сталь
Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3454

RS ProОдинарный Цельный

Винт15ммM6 x 15

25мм12мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3453

RS ProОдинарный Цельный

Винт14ммM6 x 14

25мм12мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3450

RS ProОдинарный Цельный

Винт8ммM4 x 8

16мм8мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6985

RS ProОдинарный Цельный

Винт28ммM8 x 28

45мм16мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3461

RS ProОдинарный Цельный

Винт30ммM8 x 30

45мм16мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6998

RS ProОдинарный Цельный

Винт32ммM8 x 32

50мм16мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3458

RS ProОдинарный

Цельный

Винт22ммM6 x 22

36мм14мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6945

RS ProОдинарный

Цельный

Винт9ммM5 x 9

18мм10мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3456

RS ProОдинарный

Цельный

Винт18ммM6 x 18

32мм14мм

Нержавеющая

сталь

Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6991

RS ProОдинарный

Цельный

Винт35ммM8 x 35

56мм16мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6979

RS ProОдинарный

Цельный

Винт22ммM6 x 22

36мм14мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6951

RS ProОдинарный

Цельный

Винт14ммM6 x 14

25мм12мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6973

RS ProОдинарный

Цельный

Винт24ммM8 x 24

40мм16мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3462

RS ProОдинарный

Цельный

Винт32ммM8 x 32

50мм16мм

Нержавеющая

сталь
Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3459

RS ProОдинарный

Цельный

Винт24ммM8 x 24

40мм16мм

Нержавеющая

сталь
Стойкость к
коррозии



RS PRO Втулка
Код товара RS 823-6932

RS ProОдинарный

Цельный

Винт4ммM2.5 x 4

8мм5мм

Сталь

С покрытием из
цинка



RS PRO Втулка
Код товара RS 122-3448

RS ProОдинарный

Цельный

Винт5ммM3 x 5

10мм6мм

Нержавеющая

сталь
Стойкость к
коррозии

Конусные втулки

| BrandСерия втулки | Диаметр вала | Наружный диаметр | Длина | Максимальный момент затяжки | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|--------|
|  RS Pro | TAPER BUSH 1610-30, 57 Код товара RS 184-189 | 30мм | 57мм | 25мм | 19.6Нм |
|  RS Pro | TAPER BUSH 1610-25, 57 Код товара RS 184-050 | 25мм | 57мм | 25мм | 19.6Нм |
|  RS Pro | TAPER BUSH 1108-25, 38 Код товара RS 182-997 | 25мм | 38мм | 22мм | 5.6Нм |
|  RS Pro | TAPER BUSH 1610-20, 57 Код товара RS 184-599 | 20мм | 57мм | 25мм | 19.6Нм |
|  RS Pro | TAPER BUSH 1610-24, 57 Код товара RS 184-195 | 24мм | 57мм | 25мм | 19.6Нм |
|  RS Pro | TAPER BUSH 1108-20, 38 Код товара RS 183-760 | 20мм | 38мм | 22мм | 5.6Нм |

**TAPER BUSH 1610-28, 57**

Код товара RS 184-202

RS Pro 1610 28мм57мм25мм19.6Hм

**TAPER BUSH 2012-28, 70**

Код товара RS 184-000

RS Pro 2012 28мм70мм32мм30.4Hм

**TAPER BUSH 1008-25, 35**

Код товара RS 183-732

RS Pro 1008 25мм35мм22мм5.6Hм

**TAPER BUSH 1108-24, 38**

Код товара RS 183-776

RS Pro 1108 24мм38мм22мм5.6Hм

**TAPER BUSH 1210-25, 47.5**

Код товара RS 184-678

RS Pro 1210 25мм47.5мм25мм19.6Hм

**TAPER BUSH 1210-20, 47.5**

Код товара RS 182-931

RS Pro 1210 20мм47.5мм25мм19.6Hм

**TAPER BUSH 1210-30, 47.5**

Код товара RS 184-577

RS Pro 1210 30мм47.5мм25мм19.6Hм

**TAPER BUSH 1210-24, 47.5**

Код товара RS 182-947

RS Pro 1210 24мм47.5мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1610-19, 57**

Код товара RS 184-583

RS Pro 1610 19мм57мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1610-38, 57**

Код товара RS 184-224

RS Pro 1610 38мм57мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1610-40, 57**

Код товара RS 184-606

RS Pro 1610 40мм57мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 2012-38, 70**

Код товара RS 183-057

RS Pro 2012 38мм70мм32мм30.4Hm

**TAPER BUSH 1008-20, 35**

Код товара RS 183-603

RS Pro 1008 20мм35мм22мм5.6Hm

**TAPER BUSH 1210-28, 47.5**

Код товара RS 184-628

RS Pro 1210 28мм47.5мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1108-28, 38**

Код товара RS 183-007

RS Pro 1108 28мм38мм22мм5.6Hm

**TAPER BUSH 1210-19, 47.5**

Код товара RS 182-925

RS Pro 1210 19мм47.5мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 2012-35, 70**

Код товара RS 183-417

RS Pro 2012 35мм70мм32мм30.4Hm

**TAPER BUSH 1108-14, 38**

Код товара RS 183-748

RS Pro 1108 14мм38мм22мм5.6Hm

**TAPER BUSH 1610-42, 57**

Код товара RS 183-394

RS Pro 1610 42мм57мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1210-14, 47.5**

Код товара RS 183-013

RS Pro 1210 14мм47.5мм25мм19.6Hm

**TAPER BUSH 1610-35, 57**

Код товара RS 184-218

RS Pro 1610 35мм57мм25мм19.6Hm



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5442

RS Pro 1108 16мм38мм22мм5.6Нм



TAPER BUSH 2012-42, 70

Код товара RS 183-546

RS Pro 2012 42мм70мм32мм30.4Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5447

RS Pro 2012 32мм70мм32мм30.4Нм



TAPER BUSH 2012-50, 70

Код товара RS 184-173

RS Pro 2012 50мм70мм32мм30.4Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5456

RS Pro 2517 42мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5445

RS Pro 1610 32мм57мм25мм19.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5460

RS Pro 2517 60мм85.5мм45мм48Нм



TAPER BUSH 1008-12, 35

Код товара RS 184-347

RS Pro 1008 12мм35мм22мм5.6Нм



TAPER BUSH 2012-40, 70

Код товара RS 183-063

RS Pro 2012 40мм70мм32мм30.4Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5469

RS Pro 3020 50мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5443

RS Pro 1210 16мм47.5мм25мм19.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5452

RS Pro 2517 30мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5441

RS Pro 1108 12мм38мм22мм5.6Нм



TAPER BUSH 2012-25, 70

Код товара RS 184-612

RS Pro 2012 25мм70мм32мм30.4Нм



TAPER BUSH 2012-30, 70

Код товара RS 183-401

RS Pro 2012 30мм70мм32мм30.4Нм



TAPER BUSH 2012-45, 70

Код товара RS 184-139

RS Pro 2012 45мм70мм32мм30.4Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5465

RS Pro 3020 38мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5466

RS Pro 3020 40мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5440

RS Pro 1108 10мм38мм22мм5.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5468

RS Pro 3020 45мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5449

RS Pro 2517 24мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5464

RS Pro 3020 35мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5467

RS Pro 3020 42мм108мм51мм90Нм



TAPER BUSH 1108-19, 38

Код товара RS 183-754

RS Pro 1108 19мм38мм22мм5.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5448

RS Pro 2517 22мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5450

RS Pro 2517 25мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5461

RS Pro 3020 25мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5438

RS Pro 1008 10мм35мм22мм5.6Нм



TAPER BUSH 1008-14, 35

Код товара RS 184-353

RS Pro 1008 14мм35мм22мм5.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5439

RS Pro 1008 16мм35мм22мм5.6Нм



TAPER BUSH 1008-19, 35

Код товара RS 184-369

RS Pro 1008 19мм35мм22мм5.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5444

RS Pro 1210 32мм47.5мм25мм19.6Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5446

RS Pro 2012 24мм70мм32мм30.4Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5451

RS Pro 2517 28мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5453

RS Pro 2517 35мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5454

RS Pro 2517 38мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5455

RS Pro 2517 40мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5457

RS Pro 2517 45мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5458

RS Pro 2517 50мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5459

RS Pro 2517 55мм85.5мм45мм48Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5462

RS Pro 3020 28мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка
Код товара RS 146-5463

RS Pro 3020 30мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5470

RS Pro

3020

60мм108мм51мм90Нм



RS PRO Коническая втулка

Код товара RS 146-5471

RS Pro

3020

70мм108мм51мм90Нм

Обычные втулки

| Brand | Диаметр вала | Наружный диаметр | Длина | Материал |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7736 | | | |
| RS Pro | 4мм6мм9мм | | | Бронза |
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7758 | | | |
| RS Pro | 5мм8мм12мм | | | Бронза |
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7708 | | | |
| RS Pro | 3мм5мм7мм | | | Бронза |
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7742 | | | |
| RS Pro | 4мм6мм12мм | | | Бронза |
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7764 | | | |
| RS Pro | 5мм8мм14мм | | | Бронза |
|  | RS PRO Гладкая втулка Код товара RS 521-7720 | | | |
| RS Pro | 3мм6мм8мм | | | Бронза |

Звездочки

| Brand | Подходить для типа цепи по английскому стандарту | Количество зубьев | Тип отверстия | Максимальный диаметр отверстия | Диаметр делительной окружности | Материал | Ширина зубчатого колеса |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
|  | RS PRO 15 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type Код товара RS 184-886 | 15 | Контрольная лампа | 10мм | 45.81мм | Сталь | 35мм |
|  | RS PRO 25 Tooth Pilot Sprocket 05B-1 Chain Type Код товара RS 184-729 | 25 | Контрольная лампа | 14мм | 76мм | Сталь | 40мм |
|  | RS PRO 13 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type Код товара RS 184-101 | 13 | Контрольная лампа | 10мм | 53.06мм | Сталь | 35мм |
|  | RS PRO Зубчатое колесо Код товара RS 183-451 | 17 | Контрольная лампа | 12мм | 69.11мм | Сталь | 35мм |
|  | T/B SPROCKET 06B 17 TOOTH Код товара RS 183-265 | 17 | Коническая втулка | - | 69.11мм | Сталь | - |

**RS PRO 18 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-704

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 18Контрольная лампа | 12мм54.85мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO 14 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type**

Код товара RS 184-044

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 14Контрольная лампа | 12мм57.07мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 183-136

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|------------|-----------|
| RS Pro | 05B-1 | 14Контрольная лампа | 12мм42.8мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|------------|-----------|

**RS PRO 17 Tooth Pilot Sprocket 05B-1 Chain Type**

Код товара RS 184-713

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 05B-1 | 17Контрольная лампа | 12мм51.83мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5425

| | | | | |
|--------|---|------------------------|------------|-------------|
| RS Pro | - | 10Контрольная лампа | 8мм25.89мм | Сталь29.2мм |
|--------|---|------------------------|------------|-------------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5427

| | | | | |
|--------|---|------------------------|------------|-------------|
| RS Pro | - | 12Контрольная лампа | 8мм30.91мм | Сталь34.2мм |
|--------|---|------------------------|------------|-------------|



RS PRO 13 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type

Код товара RS 184-870

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 13Контрольная лампа | 10мм39.79мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-142

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|------|---------|-----------|
| RS Pro | 05B-1 | 15Контрольная лампа | 12мм | 45.81мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|------|---------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-675

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 19Контрольная лампа | 12мм57.87мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 182-896

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|------|---------|-----------|
| RS Pro | 05B-1 | 16Контрольная лампа | 12мм | 48.82мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|------|---------|-----------|



RS PRO 15 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 183-423

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 15Контрольная лампа | 12мм61.09мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-861

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 24Контрольная лампа | 14мм97.29мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO 30 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type

Код товара RS 184-088

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 30Контрольная лампа | 14мм91.12мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO 19 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 184-145

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 19Коническая втулка | - | 77.16мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-681

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 21Контрольная лампа | 14мм63.91мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO 24 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type

Код товара RS 184-375

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 24Контрольная лампа | 14мм101.8мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-467

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 18Контрольная лампа | 12мм73.14мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO 19 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 184-741

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 19Контрольная лампа | 12мм77.06мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5423

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| RS Pro | - | 8Контрольная лампа | 6мм20.9мм | Сталь24мм |
|--------|---|-----------------------|-----------|-----------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5433

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|--------------|--------|
| RS Pro | - | 8Контрольная лампа | 10мм33.18мм- | 37.2мм |
|--------|---|-----------------------|--------------|--------|

**RS PRO 28 Tooth Pilot Sprocket 05B-1 Chain Type**

Код товара RS 184-858

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 05B-1 | 28Контрольная лампа | 14мм85.07мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO 38 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type**

Код товара RS 184-094

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|--------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 38Контрольная лампа | 16мм115.35мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|--------------|-----------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5432

| | | | | |
|--------|---|------------------------|------------|------|
| RS Pro | - | 12Контрольная лампа | 8мм36.8мм- | 40мм |
|--------|---|------------------------|------------|------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5436

| | | | | | | |
|--------|---|------------------------|------|---------|---|--------|
| RS Pro | - | 11Контрольная лампа | 10мм | 45.07мм | - | 48.7мм |
|--------|---|------------------------|------|---------|---|--------|



RS PRO 21 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 183-855

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 21Контрольная лампа | 14мм85.22мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 183-697

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 23Контрольная лампа | 14мм69.95мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO 17 Tooth Taper Bush Sprocket 06B-1 Chain Type

Код товара RS 183-322

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 17Коническая втулка | - | 51.83мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO 38 Tooth Taper Bush Sprocket 06B-1 Chain Type

Код товара RS 184-151

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 38Коническая втулка | - | 115.35мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 146-5434

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|--------------|------|
| RS Pro | - | 9Контрольная лампа | 10мм37.13мм- | 41мм |
|--------|---|-----------------------|--------------|------|



RS PRO 21 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 184-454

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 21Коническая втулка | - | 85.22мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 183-170

RS Pro 08B-1 38Контрольная лампа 16мм153.8мм Сталь40мм



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 146-5428

RS Pro - 8Контрольная лампа 8мм24.89мм- 28мм



T/B SPROCKET 12B 15 TOOTH
Код товара RS 183-984

RS Pro 12B-1 15Коническая втулка - 91.63мм Сталь-



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 183-877

RS Pro 08B-1 25Контрольная лампа 40мм101.33мм Сталь40мм



RS PRO 38 Tooth Pilot Sprocket 05B-1 Chain Type
Код товара RS 184-864

RS Pro 05B-1 38Контрольная лампа 16мм115.35мм Сталь40мм



RS PRO 28 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type
Код товара RS 184-381

RS Pro 06B-1 28Контрольная лампа 14мм85.07мм Сталь40мм



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 146-5437

| | | | | | | | |
|--------|---|----|----------------------|------|---------|---|------|
| RS Pro | - | 12 | Контрольная лампа | 10мм | 49.07мм | - | 53мм |
|--------|---|----|----------------------|------|---------|---|------|



RS PRO 17 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type
Код товара RS 183-726

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|------|---------|-------|------|
| RS Pro | 06B-1 | 17 | Контрольная лампа | 12мм | 51.83мм | Сталь | 35мм |
|--------|-------|----|----------------------|------|---------|-------|------|



RS PRO 23 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type
Код товара RS 183-827

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|---|---------|--------|--|
| RS Pro | 08B-1 | 23 | Коническая втулка | - | 93.27мм | Сталь- | |
|--------|-------|----|----------------------|---|---------|--------|--|



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 183-489

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|------|---------|-------|------|
| RS Pro | 08B-1 | 30 | Контрольная лампа | 14мм | 121.5мм | Сталь | 40мм |
|--------|-------|----|----------------------|------|---------|-------|------|



RS PRO Зубчатое колесо
Код товара RS 183-473

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|------|----------|-------|------|
| RS Pro | 08B-1 | 28 | Контрольная лампа | 14мм | 113.42мм | Сталь | 40мм |
|--------|-------|----|----------------------|------|----------|-------|------|



T/B SPROCKET 08B 19 TOOTH
Код товара RS 183-495

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|---|----------|--------|--|
| RS Pro | 12B-1 | 19 | Коническая втулка | - | 115.75мм | Сталь- | |
|--------|-------|----|----------------------|---|----------|--------|--|



RS PRO 20 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type
Код товара RS 184-167

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 20Коническая втулка | - | 81.19мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO 30 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type
Код товара RS 183-962

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 30Коническая втулка | - | 121.5мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO 19 Tooth Taper Bush Sprocket 06B-1 Chain Type
Код товара RS 184-123

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 19Коническая втулка | - | 57.87мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



T/B SPROCKET 08B 20 TOOTH
Код товара RS 183-271

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 20Коническая втулка | - | 60.89мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO 25 Tooth Pilot Sprocket 06B-1 Chain Type
Код товара RS 184-072

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----------|-----------|--|
| RS Pro | 06B-1 | 25Контрольная лампа | 14мм76мм | Сталь40мм | |
|--------|-------|------------------------|----------|-----------|--|



RS PRO 25 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type
Код товара RS 183-956

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 25Коническая втулка | - | 101.33мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 183-710

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 06B-1 | 27Контрольная лампа | 14мм82.05мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO 30 Tooth Taper Bush Sprocket 06B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-259

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 30Коническая втулка | - | 91.12мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|

**RS PRO 38 Tooth Taper Bush Sprocket 08B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-978

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 08B-1 | 38Коническая втулка | - | 153.8мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|

**RS PRO 16 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-439

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 16Контрольная лампа | 12мм65.1мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|------------|-----------|

**RS PRO 17 Tooth Taper Bush Sprocket 12B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-990

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|
| RS Pro | 12B-1 | 17Коническая втулка | - | 103.67мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 184-757

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 20Контрольная лампа | 40мм81.19мм | Сталь35мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|

**RS PRO 25 Tooth Taper Bush Sprocket 06B-1 Chain Type**

Код товара RS 183-243

| | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 25Коническая | - | 76мм | Сталь- |
| | | втулка | | | |

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5429

| | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|--|------|
| RS Pro | - | 9Контрольная | 8мм27.85мм- | | 31мм |
| | | лампа | | | |

**T/B SPROCKET 12B 21 TOOTH**

Код товара RS 183-221

| | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 21Коническая | - | 63.91мм | Сталь- |
| | | втулка | | | |

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 183-883

| | | | | | |
|--------|-------|---------------|--------------|-----------|--|
| RS Pro | 08B-1 | 26Контрольная | 46мм105.36мм | Сталь40мм | |
| | | лампа | | | |

**T/B SPROCKET 12B 30 TOOTH**

Код товара RS 183-158

| | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|----------|--------|
| RS Pro | 12B-1 | 30Коническая | - | 182.25мм | Сталь- |
| | | втулка | | | |

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5431

| | | | | | |
|--------|---|---------------|------------|--|------|
| RS Pro | - | 11Контрольная | 8мм33.8мм- | | 37мм |
| | | лампа | | | |

**T/B SPROCKET 06B 25 TOOTH**

Код товара RS 183-120

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|-------|--------|
| RS Pro | 12B-1 | 25Коническая втулка | - | 152мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|-------|--------|

**T/B SPROCKET 12B 38 TOOTH**

Код товара RS 182-874

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|
| RS Pro | 12B-1 | 38Коническая втулка | - | 230.69мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|----------|--------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5430

| | | | | | |
|--------|---|------------------------|-------------|--|------|
| RS Pro | - | 10Контрольная лампа | 8мм30.82мм- | | 34мм |
|--------|---|------------------------|-------------|--|------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5435

| | | | | | |
|--------|---|------------------------|-------------|--|--------|
| RS Pro | - | 10Контрольная лампа | 10мм41.1мм- | | 45.2мм |
|--------|---|------------------------|-------------|--|--------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 146-5426

| | | | | | |
|--------|---|------------------------|------------|-------|--------|
| RS Pro | - | 11Контрольная лампа | 8мм28.39мм | Сталь | 31.7мм |
|--------|---|------------------------|------------|-------|--------|

**RS PRO Зубчатое колесо**

Код товара RS 182-880

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|------------|-------|------|
| RS Pro | 05B-1 | 13Контрольная лампа | 8мм33.42мм | Сталь | 35мм |
|--------|-------|------------------------|------------|-------|------|



RS PRO 21 Tooth Taper Bush Sprocket 12B-1 Chain Type

Код товара RS 183-445

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 12B-1 | 21Коническая втулка | - | 127.8мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



T/B SPROCKET 06B 23 TOOTH

Код товара RS 183-237

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|
| RS Pro | 06B-1 | 23Коническая втулка | - | 69.95мм | Сталь- |
|--------|-------|------------------------|---|---------|--------|



RS PRO 27 Tooth Pilot Sprocket 08B-1 Chain Type

Код товара RS 183-833

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|
| RS Pro | 08B-1 | 27Контрольная лампа | 14мм109.4мм | Сталь40мм |
|--------|-------|------------------------|-------------|-----------|



RS PRO Зубчатое колесо

Код товара RS 146-5424

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|------------|-------------|
| RS Pro | - | 9Контрольная лампа | 6мм23.39мм | Сталь26.6мм |
|--------|---|-----------------------|------------|-------------|

Ходовые винты - винты и валы

BrandРазмер вывода

Диаметр вала

Длина вала



Steel Lead Screw 20 X 4 Thread X 1m

Код товара RS 862-5290

RS Pro

4мм20мм1000мм



Stainless Lead Screw 12 X 3 Thread X 1m

Код товара RS 862-5281

RS Pro

3мм12мм1000мм



Stainless Lead Screw 10 X 2 Thread X 1m

Код товара RS 862-5272

RS Pro

2мм10мм1000мм



Stainless Lead Screw 16 X 4 Thread X 1m

Код товара RS 862-5288

RS Pro

4мм16мм1000мм



Steel Lead Screw 24 X 5 Thread X 1m

Код товара RS 862-5304

RS Pro

5мм24мм1000мм



RS PRO LSKAF12AR1000 Шарико-винтовая передача

Код товара RS 862-5301

RS Pro

3мм12мм1000мм



RS PRO LSKAF10TR1000 Шарико-винтовая передача
Код товара RS 862-5307

RS Pro 2мм10мм1000мм



Steel Lead Screw 22 X 5 Thread X 1m
Код товара RS 862-5294

RS Pro 5мм22мм1000мм



RS PRO LSKAF20AR1000 Шарико-винтовая передача
Код товара RS 862-5317

RS Pro 4мм20мм1000мм



Steel Lead Screw 18 X 4 Thread X 1m
Код товара RS 862-5297

RS Pro 4мм18мм1000мм



Steel Lead Screw 14 X 3 Thread X 1m
Код товара RS 862-5284

RS Pro 3мм14мм1000мм



RS PRO LSKAF14RR1000 Шарико-винтовая передача
Код товара RS 862-5310

RS Pro 3мм14мм1000мм



RS PRO LSKAF16AR1000 Шарико-винтовая передача
Код товара RS 862-5313

RS Pro 4мм16мм1000мм

Ходовые винты - гайки

| Brand | Тип гайки направляющего винта | Размер вывода | Для вала диаметром | Наружный диаметр | Габаритная длина |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|  | RS PRO LSMZP10TR Круглая гайка Код товара RS 862-5379 | | | | |
| RS Pro | Цилиндрический | 2мм | 10мм | 22мм | 15мм |
|  | RS PRO LSMZP16AR Круглая гайка Код товара RS 862-5385 | | | | |
| RS Pro | Цилиндрический | 4мм | 16мм | 36мм | 24мм |
|  | RS PRO LSFFR12AR Фланцевая круглая гайка Код товара RS 862-5329 | | | | |
| RS Pro | Фланцевый с полукруглой головкой | 3мм | 12мм | 48мм | 35мм |
|  | RS PRO LSMZP24AR Круглая гайка Код товара RS 862-5395 | | | | |
| RS Pro | Цилиндрический | 5мм | 24мм | 50мм | 36мм |
|  | RS PRO LSHBD10TR Круглая гайка Код товара RS 862-5345 | | | | |
| RS Pro | Цилиндрический | 2мм | 10мм | 22мм | 20мм |
|  | RS PRO LSMZP12AR Круглая гайка Код товара RS 862-5373 | | | | |
| RS Pro | Цилиндрический | 3мм | 12мм | 26мм | 18мм |



RS PRO LSMZP20AR Круглая гайка

Код товара RS 862-5398

RS ProЦилиндрический4мм20мм45мм30мм



RS PRO LSFFR10TR Фланцевая круглая гайка

Код товара RS 862-5326

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 2мм10мм42мм25мм



RS PRO LSHBD12AR Круглая гайка

Код товара RS 862-5354

RS ProЦилиндрический3мм12мм26мм24мм



RS PRO LSFFR16AR Фланцевая круглая гайка

Код товара RS 862-5332

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 4мм16мм48мм35мм



RS PRO LSMZP14RR Круглая гайка

Код товара RS 862-5382

RS ProЦилиндрический3мм14мм30мм21мм



RS PRO LSFFR18AR Фланцевая круглая гайка

Код товара RS 862-5335

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 4мм18мм48мм35мм



RS PRO LSMZP22AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5391

RS ProЦилиндрический5мм22мм45мм33мм



RS PRO LSHBD24AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5376

RS ProЦилиндрический5мм24мм50мм48мм



RS PRO LSFFR20AR Фланцевая круглая гайка
Код товара RS 862-5339

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 4мм20мм55мм44мм



RS PRO LSMZP18AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5389

RS ProЦилиндрический4мм18мм40мм27мм



RS PRO LSFFR24AR Фланцевая круглая гайка
Код товара RS 862-5341

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 5мм24мм55мм44мм



RS PRO LSFFR14RR Фланцевая круглая гайка
Код товара RS 862-5323

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 3мм14мм48мм35мм



RS PRO LSHBD16AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5351

RS ProЦилиндрический4мм16мм36мм32мм



RS PRO LSHBD14RR Круглая гайка
Код товара RS 862-5357

RS ProЦилиндрический3мм14мм30мм28мм



RS PRO LSHBD20AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5363

RS ProЦилиндрический4мм20мм45мм40мм



RS PRO LSHBD22AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5367

RS ProЦилиндрический5мм22мм45мм40мм



RS PRO LSFFR22AR Фланцевая круглая гайка
Код товара RS 862-5348

RS ProФланцевый с
полукруглой
головкой 5мм22мм55мм44мм



RS PRO LSHBD18AR Круглая гайка
Код товара RS 862-5360

RS ProЦилиндрический4мм18мм40мм36мм

Направляющие блоки и каретки

| BrandСерия | Серия изготовителя | Для ширины рейки | Длина каретки | Класс предварительног о напряжения | Ширина каретки | Динамическая грузоподъемност ь | Номинальная статическая нагрузка | Размер |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------|
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6665 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 9мм | 20 мм, 28.9мм- | 20 мм, 28.9мм | 1860N | 2550N | | - |
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6676 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 15мм | 32 мм, 42.1мм- | 32 мм, 42.1мм | 4610N | 5590N | | - |
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6690 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 20мм | 77.5мм | - | 44мм | 17750N | 27760N | - |
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6699 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 28мм | 70мм- | | 60мм | 38740N | 52190N | - |
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6673 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 12 мм, | 27мм27 мм, 34.7мм- | 27 мм, 34.7мм | 2840N | 3920N | | - |
|  | RS PRO Направляющий блок Код товара RS 176-6695 | | | | | | | |
| RS Pro | - | 23мм | 84мм | - | 48мм | 26480N | 36490N | - |



RS PRO Направляющий блок
Код товара RS 176-6683

RS Pro - 15мм61.4мм- 34мм11380N 16970N -



RS PRO Направляющий блок
Код товара RS 176-6655

RS Pro - 5mm 16mm - 12mm 540N 840N -



RS PRO Направляющий блок
Код товара RS 176-6660

RS Pro - 7мм17 мм, 22.5мм- 17 мм, 22.5мм980N 1240 N, 1245N -

Рейки линейных направляющих

| BrandСерия изготовителя | Ширина рейки | Длина рейки | Материал | Динамическая грузоподъемность | Номинальная статическая нагрузка | Размер |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6691 | 20мм | 200мм- | | 17750N | 27760N | - |
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6692 | 20мм | 340мм- | | 17750N | 27760N | - |
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6696 | 23мм | 340мм- | | 26480N | 36490N | - |
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6700 | 28мм | 1000мм- | | 38740N | 52190N | - |
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6677 | 15мм | 150мм- | | 4610N | 5590N | - |
|  RS PRO Линейная направляющая рейка Код товара RS 176-6667 | 9мм | 95мм- | | 1860N | 2550N | - |



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6693

RS Pro - 20мм640мм- 17750N 27760N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6687

RS Pro - 15мм430мм- 11380N 16970N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6688

RS Pro - 15мм630мм- 11380N 16970N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6674

RS Pro - 12мм120мм- 2840N 3920N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6684

RS Pro - 15мм150мм- 11380N 16970N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6680

RS Pro - 15мм430мм- 4610N 5590N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6659

RS Pro - 5мм210мм- 540N 840N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6662

RS Pro - 7мм105мм- 980N 1240N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6671

RS Pro - 9мм395мм- 1860N 2550N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6678

RS Pro - 15мм230мм- 4610N 5590N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6689

RS Pro - 15мм1000мм- 11380N 16970N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6685

RS Pro - 15мм230мм- 11380N 16970N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6679

RS Pro - 15мм350мм- 4610N 5590N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6697

RS Pro - 23мм640мм- 26480N 36490N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6656

RS Pro - 5мм45мм- 540N 840N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6670

RS Pro - 9мм195мм- 1860N 2550N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6675

RS Pro - 12мм220мм- 2840N 3920N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6698

RS Pro - 23мм940мм- 26480N 36490N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6682

RS Pro - 15мм1000мм- 4610N 5590N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6681

RS Pro - 15мм630мм- 4610N 5590N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6663

RS Pro - 7мм108мм- 980N 1240N -



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6686

| | | | | | |
|--------|---|------------|--------|--------|---|
| RS Pro | - | 15мм350мм- | 11380N | 16970N | - |
|--------|---|------------|--------|--------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6658

| | | | | | |
|--------|---|-----------|------|------|---|
| RS Pro | - | 5мм150мм- | 540N | 840N | - |
|--------|---|-----------|------|------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6657

| | | | | | |
|--------|---|----------|------|------|---|
| RS Pro | - | 5мм90мм- | 540N | 840N | - |
|--------|---|----------|------|------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6664

| | | | | | |
|--------|---|-----------|------|-------|---|
| RS Pro | - | 7мм300мм- | 980N | 1240N | - |
|--------|---|-----------|------|-------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6661

| | | | | | |
|--------|---|----------|------|-------|---|
| RS Pro | - | 7мм45мм- | 980N | 1240N | - |
|--------|---|----------|------|-------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6668

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-------|-------|---|
| RS Pro | - | 9мм120мм- | 1860N | 2550N | - |
|--------|---|-----------|-------|-------|---|



RS PRO Линейная направляющая рейка
Код товара RS 176-6669

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-------|-------|---|
| RS Pro | - | 9мм155мм- | 1860N | 2550N | - |
|--------|---|-----------|-------|-------|---|

Линейные шарикоподшипники

| Brand | Внутренний диаметр | Линейный подшипник | Тип линейной шариковой опоры | Уплотнения | Высота от основания до центра | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина | Динамическая грузоподъемность | Номинальная статическая нагрузка |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
|  | RS PRO Linear Ball Bearing with 24mm Outside Diameter Код товара RS 234-6941 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 16мм | Линейный шариковый подшипник | Закрытый | С сальниками- | | 16мм | 24мм | 30мм | - | - |
|  | RS PRO Linear Ball Bearing with 28mm Outside Diameter Код товара RS 234-6942 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | Линейный шариковый подшипник | Закрытый | С сальниками- | | 20мм | 28мм | 30мм | - | - |

Соединительные манжеты

| BrandРазмер | Отверстие | Внешний диаметр | Габаритная длина | Материал |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6832 | | | | |
| RS Pro | 1 | 15мм28мм34мм | Полихлоропрен | |
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6848 | | | | |
| RS Pro | 4 | 24.5мм48мм50мм | Полихлоропрен | |
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6851 | | | | |
| RS Pro | 4 | 45мм84мм95мм | Полихлоропрен | |
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6841 | | | | |
| RS Pro | 5 | 27.5мм52мм56мм | Полихлоропрен | |
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6845 | | | | |
| RS Pro | 1 | 30.5мм56мм65мм | Полихлоропрен | |
|  RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей Код товара RS 790-6854 | | | | |
| RS Pro | 2 | 35.5мм66мм72мм | Полихлоропрен | |



RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей

Код товара RS 790-6857

RS Pro

3

40мм75мм82мм

Полихлоропрен



RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей

Код товара RS 790-6860

RS Pro

5

50мм92мм108мм

Полихлоропрен



RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей

Код товара RS 790-6835

RS Pro

2

16.5мм32мм40мм

Полихлоропрен



RS PRO Чехол для шарнира равных угловых скоростей

Код товара RS 790-6839

RS Pro

3

20.5мм40мм45мм

Полихлоропрен

Соединительные муфты

| Brand | Типы соединения | Отверстие | Наружный диаметр | Длина | Тип крепления | Номинальный момент | Отклонение - угловое | Отклонение - параллельное | Отклонение - осевое |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
|  | RS Pro Упругая муфта HRC, Нитриловый каучук Код товара RS 183-805 | | | | | | | | |
| RS Pro | Изогнутая кулачковая муфта | 45мм- | | 38мм- | | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединительная втулка для вращательного привода Код товара RS 810-0704 | | | | | | | | |
| RS Pro | Зубчатая муфта | 10 → 24мм | 36мм- | | - | 20Нм2° | | 1мм- | |
|  | RS PRO Упругая муфта HRC, Нитриловый каучук Код товара RS 183-782 | | | | | | | | |
| RS Pro | Изогнутая кулачковая муфта | 31мм- | | 29мм- | | - | - | - | - |
|  | RS Pro Упругая муфта HRC, Нитриловый каучук Код товара RS 183-798 | | | | | | | | |
| RS Pro | Изогнутая кулачковая муфта | 32мм- | | 29мм- | | - | - | - | - |
|  | RS PRO Соединительная муфты для вращательного привода Код товара RS 810-0717 | | | | | | | | |
| RS Pro | Зубчатая муфта- | | 52мм | 41мм- | | - | - | 1мм- | |

**RS Pro Упругая муфта HRC, Нитриловый каучук**

Код товара RS 183-811

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая кулачковая муфта | 50мм- | 38мм- | - | - | - | - |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 183-209

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая кулачковая муфта | 42мм- | 38мм- | - | - | - | - |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|

**RS PRO Соединительная втулка для вращательного привода**

Код товара RS 810-0694

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|
| RS ProЗубчатая муфта8 → 19мм32мм- | - | 16Нм2° | 1мм- |
|-----------------------------------|---|--------|------|

**RS PRO Соединительная втулка для вращательного привода**

Код товара RS 810-0690

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|
| RS ProЗубчатая муфта6 → 14мм25мм- | - | 10Нм2° | 1мм- |
|-----------------------------------|---|--------|------|

**RS PRO Фланцевая муфта HRC, -40 → +100°C**

Код товара RS 183-186

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая кулачковая муфта | 25мм- | 29мм- | - | - | - | - |
|----------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|

**RS PRO Соединительная муфты для вращательного привода**

Код товара RS 810-0726

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|------|
| RS ProЗубчатая муфта- | 66мм46мм- | - | - | 1мм- |
|-----------------------|-----------|---|---|------|

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 183-192

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая | 28мм- | 29мм- | - | - | - | - |
| кулачковая муфта | | | | | | |

**RS PRO Соединительная муфты для вращательного привода**

Код товара RS 810-0710

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|---|---|------|--|
| RS ProЗубчатая муфта- | 40мм37мм- | | - | - | 1мм- | |
|-----------------------|-----------|--|---|---|------|--|

**RS PRO Соединительная муфты для вращательного привода**

Код товара RS 810-0713

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|---|---|------|--|
| RS ProЗубчатая муфта- | 48мм37мм- | | - | - | 1мм- | |
|-----------------------|-----------|--|---|---|------|--|

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 184-763

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая | 42мм- | 38мм- | - | - | - | - |
| кулачковая муфта | | | | | | |

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 184-779

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая | 42мм- | 38мм- | - | - | - | - |
| кулачковая муфта | | | | | | |

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 184-785

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| RS ProИзогнутая | 25мм- | 29мм- | - | - | - | - |
| кулачковая муфта | | | | | | |

**RS PRO Соединительная втулка для вращательного привода**

Код товара RS 810-0707

RS ProЗубчатая муфта10 → 28мм44мм-

-

45Нм2°

1мм-

**RS PRO Фланцевая муфта HRC, -40 → +100°C**

Код товара RS 184-684

RS ProИзогнутая
кулачковая
муфта 42мм-

38мм-

-

-

-

-

**RS PRO Соединительная муфты для вращательного привода**

Код товара RS 810-0729

RS ProЗубчатая муфта-

76мм48мм-

-

-

1мм-

**RS PRO Jaw Coupling Coupler**

Код товара RS 184-735

RS ProИзогнутая
кулачковая
муфта 28мм-

29мм-

-

-

-

-

Универсальные шарнирные муфты

| Brand | Количество соединений | Тип соединения | Отверстие | Наружный диаметр ступицы | Габаритная длина | Максимальный рабочий угол | Пиковый крутящий момент | Материал | Максимальная скорость |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6693 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Плоский | 8мм16мм40мм | 45° | | | 600Нм | Сталь | 1000об/мин |
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6706 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Плоский | 12мм25мм56мм | 45° | | | 600Нм | Сталь | 1000об/мин |
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6719 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Плоский | 16мм32мм68мм | 45° | | | 600Нм | Сталь | 1000об/мин |
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6772 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Иголка игольчатого подшипника | 10мм22мм48мм | 45° | | | 200Нм | Сталь | 4000об/мин |
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6699 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Плоский | 6мм16мм34мм | 45° | | | 600Нм | Сталь | 1000об/мин |
|  | | RS PRO Универсальная шарнирная муфта Код товара RS 790-6700 | | | | | | | |
| RS Pro | Одинарный | Плоский | 14мм28мм60мм | 45° | | | 600Нм | Сталь | 1000об/мин |



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6734

RS ProОдинарный

Плоский16мм25мм74мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6731

RS ProОдинарный

Плоский12мм22мм62мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6775

RS ProДвойной

Плоский22мм45мм145мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6728

RS ProОдинарный

Плоский25мм50мм108мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6722

RS ProОдинарный

Плоский10мм16мм56мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6703

RS ProОдинарный

Плоский10мм22мм48мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6712

RS ProОдинарный

Плоский18мм36мм74мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6750

RS ProДвойной

Плоский14мм28мм96мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6725

RS ProОдинарный

Плоский22мм45мм95мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6744

RS ProДвойной

Плоский8мм16мм62мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6781

RS ProОдинарный

Иголка
игольчатого
подшипника 12мм25мм56мм45°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6738

RS ProОдинарный

Плоский- 32мм95мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6784

RS ProОдинарный

Иголка
игольчатого
подшипника 14мм28мм60мм45°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6797

RS ProОдинарный Иголка 18мм36мм74мм45° 200Нм Сталь4000об/мин
игольчатого подшипника



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6804

RS ProОдинарный Иголка 25мм50мм108мм45° 200Нм Сталь4000об/мин
игольчатого подшипника



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6740

RS ProДвойной Плоский6мм16мм56мм90° 600Нм Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6756

RS ProДвойной Плоский12мм25мм86мм90° 600Нм Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6716

RS ProОдинарный Плоский20мм42мм82мм45° 600Нм Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6790

RS ProОдинарный Иголка 20мм42мм82мм45° 200Нм Сталь4000об/мин
игольчатого подшипника



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6817

RS ProДвойной Иголка 18мм36мм114мм90° 200Нм Сталь4000об/мин
игольчатого подшипника



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6753

RS ProДвойной

Плоский10мм22мм74мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6747

RS ProОдинарный

ПлоскийNone

42мм127мм45°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6769

RS ProДвойной

Плоский16мм32мм104мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6807

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

10мм22мм74мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6826

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

20мм42мм128мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6823

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

25мм50мм163мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6762

RS ProДвойной

Плоский18мм36мм114мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6766

RS ProДвойной

Плоский20мм42мм128мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6788

RS ProОдинарный

Иголка
игольчатого
подшипника

16мм32мм68мм45°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6810

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

14мм28мм96мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6778

RS ProДвойной

Плоский25мм50мм163мм90°

600Нм

Сталь1000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта
Код товара RS 790-6801

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

12мм25мм86мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта

Код товара RS 790-6813

RS ProДвойной

Иголка
игольчатого
подшипника

16мм32мм104мм90°

200Нм

Сталь4000об/мин



RS PRO Универсальная шарнирная муфта

Код товара RS 790-6794

RS ProОдинарный

Иголка
игольчатого
подшипника

22мм45мм95мм45°

200Нм

Сталь4000об/мин

Опорные ролики

| BrandТип | Диаметр валка | Длина валка | Номинальная статическая нагрузка | Динамическая грузоподъемность | Тип опоры системы транспортировки и скольжения | Размер отверстия | Материал |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|
|  | Full Compliment Cam Follower Cam Follower 12mm ID, 30mm OD Код товара RS 234-6945 | | | | | | |
| RS Pro | Full Compliment Cam Follower | 30мм40мм | 19700N | 13430N | - | 12мм- | |
|  | Miniature Thrust Cam Follower Cam Follower 4mm ID, 8mm OD Код товара RS 234-6913 | | | | | | |
| RS Pro | Miniature Thrust Cam Follower | 8мм15мм | 1080N | 1080N | - | 4мм- | |
|  | Miniature Thrust Cam Follower Cam Follower 5mm ID, 10mm OD Код товара RS 234-6915 | | | | | | |
| RS Pro | Miniature Thrust Cam Follower | 10мм18мм | 1860N | 1860N | - | 5мм- | |
|  | Miniature Thrust Cam Follower Cam Follower 5mm ID, 10mm OD Код товара RS 234-6916 | | | | | | |
| RS Pro | Miniature Thrust Cam Follower | 10мм18мм | 1860N | 1570N | - | 5мм- | |

**Standard Caged Cam Follower Cam Follower 10mm ID, 22mm OD**

Код товара RS 234-6946

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|
| RS Pro | Standard Caged Cam Follower | 22мм36мм6860N | 5390N | - | 10мм- |
|--------|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|

**Standard Caged Cam Follower Cam Follower 16mm ID, 35mm OD**

Код товара RS 234-6943

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---|-------|
| RS Pro | Standard Caged Cam Follower | 35мм52мм18330N | 12050N | - | 16мм- |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---|-------|

**Standard Type Cam Follower Cam Follower 12mm ID, 30mm OD**

Код товара RS 234-6947

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|---|-------|
| RS Pro | Standard Type Cam Follower | 30мм40мм9800N | 7940N | - | 12мм- |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|---|-------|

**Standard Type Cam Follower Cam Follower 18mm ID, 40mm OD**

Код товара RS 234-6949

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---|-------|
| RS Pro | Standard Type Cam Follower | 40мм58мм25200N | 14700N | - | 18мм- |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---|-------|

**Standard Type Cam Follower Cam Follower 30mm ID, 80mm OD**

Код товара RS 234-6950

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|---|-------|
| RS Pro | Standard Type Cam Follower | 80мм100мм85060N | 45370N | - | 30мм- |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|---|-------|

**Yoke Cam Follower Cam Follower 8mm ID, 8mm OD**

Код товара RS 234-6959

| | | | | | | |
|--------|-------------------|------|-------|-------|---|------|
| RS Pro | Yoke Cam Follower | 8мм- | 7300N | 6600N | - | 8мм- |
|--------|-------------------|------|-------|-------|---|------|



Yoke Track Roller Cam Follower 17mm ID, 17mm OD

Код товара RS 234-6958

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|--------|--------|---|-------|
| RS Pro | Yoke Track Roller | 17мм- | 30900N | 25200N | - | 17мм- |
|--------|-------------------|-------|--------|--------|---|-------|



Yoke Track Roller Cam Follower 8mm ID, 8mm OD

Код товара RS 234-6944

| | | | | | | |
|--------|-------------------|------|-------|-------|---|------|
| RS Pro | Yoke Track Roller | 8мм- | 1280N | 2950N | - | 8мм- |
|--------|-------------------|------|-------|-------|---|------|



Yoke type track roller, 16mm OD 5mm ID

Код товара RS 471-364

| | | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|------|
| RS Pro | Вилка 16мм 12мм | 3800N | 3700N | Эксцентрический | 5мм- |
|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|------|



Stud track roller, 32mm L x 19mm OD

Код товара RS 471-314

| | | | | | |
|--------|-------------------|-------|-------|-----------------|------|
| RS Pro | Шпилька 19мм 32мм | 4600N | 4250N | Эксцентрический | 8мм- |
|--------|-------------------|-------|-------|-----------------|------|



Stud track roller, 52mm L x 35mm OD

Код товара RS 471-354

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|-------|
| RS Pro | Шпилька 35мм 52мм | 19000N | 12900N | Эксцентрический | 16мм- |
|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|-------|



Yoke type track roller, 24mm OD 8mm ID

Код товара RS 471-297

RS ProВилка24мм15мм7700N

6800NЭксцентрический8мм-



Stud track roller,36 mm L x 22mm OD

Код товара RS 471-320

RS ProШпилька22мм36мм6500N

5700NЭксцентрический10мм-



Yoke type track roller,19mm OD 6mm ID

Код товара RS 471-281

RS ProВилка19мм12мм4600N

4250NЭксцентрический6мм-



Stud track roller,40mm L x 32mm OD

Код товара RS 471-358

RS ProШпилька32мм40мм9700N

8100NЭксцентрический12мм-



Yoke type track roller,30mm OD 10mm ID

Код товара RS 471-291

RS ProВилка30мм15мм9700N

8100NЭксцентрический10мм-



Stud track roller,40mm L x 30mm OD

Код товара RS 471-348

RS ProШпилька30мм40мм9700N

8100NЭксцентрический12мм-



Stud track roller,28mm L x 16mm OD

Код товара RS 471-304

RS ProШпилька16мм28мм3800N

3700NЭксцентрический6мм-



Stud track roller, 36mm L x 26mm OD

Код товара RS 471-310

RS ProШпилька26мм36мм6500N

5700NЭксцентрический10мм-



Yoke type track roller, 40mm OD 17mm ID

Код товара RS 471-336

RS ProВилка40мм21мм20400N

14200NЭксцентрический17мм-



Yoke type track roller, 35mm OD 15mm ID

Код товара RS 471-326

RS ProВилка35мм19мм19000N

12900NЭксцентрический15мм-



Yoke type track roller, 32mm OD 12mm ID

Код товара RS 471-308

RS ProВилка32мм15мм11000N

8700NЭксцентрический12мм-



Yoke type track roller, 47mm OD 20mm ID

Код товара RS 471-332

RS ProВилка47мм25мм32000N

19500NЭксцентрический20мм-



Yoke type track roller, 52mm OD 25mm ID

Код товара RS 471-342

RS ProВилка52мм25мм38000N

21200NЭксцентрический25мм-

Подшипниковые узлы - аксессуары

| BrandТип | Размеры | Внутренний диаметр | Для использования с |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|  RS PRO Bearing Tab Washer 30 x 49 x 1.8mm For Use With Bearing Adapter Sleeves Код товара RS 196-4190 | | | |
| RS ProШайба язычка подшипника | 30 x 49 x 1.8mm | 30мм | Bearing Adapter Sleeves |
|  RS PRO Bearing Tab Washer 20 x 36 x 1.2mm For Use With Bearing Adapter Sleeves Код товара RS 196-4188 | | | |
| RS ProШайба язычка подшипника | 20 x 36 x 1.2mm | 20мм | Bearing Adapter Sleeves |
|  RS PRO Bearing Tab Washer 25 x 42 x 1.8mm For Use With Bearing Adapter Sleeves Код товара RS 196-4189 | | | |
| RS ProШайба язычка подшипника | 25 x 42 x 1.8mm | 25мм | Bearing Adapter Sleeves |
|  RS PRO Bearing Tab Washer 45 x 69 x 1.8mm For Use With Bearing Adapter Sleeves Код товара RS 196-4194 | | | |
| RS ProШайба язычка подшипника | 45 x 69 x 1.8mm | 45мм | Bearing Adapter Sleeves |
|  RS PRO Bearing Tab Washer 70 x 98 x 2.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves Код товара RS 196-4183 | | | |
| RS ProШайба язычка подшипника | 70 x 98 x 2.5mm | 70мм | Bearing Adapter Sleeves |



RS PRO Bearing Tab Washer 40 x 62 x 1.8mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4193

RS Pro Шайба язычка подшипника 40 x 62 x 1.8mm 40мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Tab Washer 60 x 86 x 1.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4181

RS Pro Шайба язычка подшипника 60 x 86 x 1.5mm 60мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 60 x 85 x 50mm

Код товара RS 196-4147

RS Pro Adapter Sleeves 60 x 85 x 50mm 60мм-



RS PRO Bearing Tab Washer 35 x 57 x 1.8mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4192

RS Pro Шайба язычка подшипника 35 x 57 x 1.8mm 35мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 40 x 65 x 50mm

Код товара RS 196-4134

RS Pro Adapter Sleeves 40 x 65 x 50mm 40мм-



RS PRO Bearing Tab Washer 50 x 61 x 1.25mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4178

RS Pro Шайба язычка подшипника 50 x 61 x 1.25mm 50мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Tab Washer 85 x 119 x 2.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4187

RS Pro Шайба язычка подшипника 85 x 119 x 2.5mm 85мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Tab Washer 55 x 81 x 1.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4180

RS Pro Шайба язычка подшипника 55 x 81 x 1.5mm 55мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 30 x 52 x 43mm

Код товара RS 196-4132

RS Pro Adapter Sleeves 30 x 52 x 43mm 30мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 35 x 58 x 46mm

Код товара RS 196-4133

RS Pro Adapter Sleeves 35 x 58 x 46mm 35мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 45 x 70 x 55mm

Код товара RS 196-4136

RS Pro Adapter Sleeves 45 x 70 x 55mm 45мм-



RS PRO Bearing Tab Washer 65 x 92 x 2.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4182

RS Pro Шайба язычка подшипника 65 x 92 x 2.5mm 65мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Tab Washer 75 x 104 x 2.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4184

RS Pro Шайба язычка подшипника 75 x 104 x 2.5mm 75мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Tab Washer 80 x 112 x 2.5mm For Use With Bearing Adapter Sleeves

Код товара RS 196-4186

RS Pro Шайба язычка подшипника 80 x 112 x 2.5mm 80мм Bearing Adapter Sleeves



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 30 x 52 x 35mm

Код товара RS 196-4140

RS Pro Adapter Sleeves 30 x 52 x 35mm 30мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 40 x 65 x 39mm

Код товара RS 196-4143

RS Pro Adapter Sleeves 40 x 65 x 39mm 40мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 35 x 58 x 36mm

Код товара RS 196-4142

RS Pro Adapter Sleeves 35 x 58 x 36mm 35мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 50 x 75 x 59mm

Код товара RS 196-4137

RS Pro Adapter Sleeves 50 x 75 x 59mm 50мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 60 x 85 x 65mm

Код товара RS 196-4139

RS Pro Adapter Sleeves 60 x 85 x 65mm 60мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 45 x 70 x 42mm

Код товара RS 196-4144

RS Pro Adapter Sleeves 45 x 70 x 42mm 45мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 50 x 75 x 45mm

Код товара RS 196-4145

RS Pro Adapter Sleeves 50 x 75 x 45mm 50мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 55 x 80 x 47mm

Код товара RS 196-4146

RS Pro Adapter Sleeves 55 x 80 x 47mm 55мм-



RS PRO Bearing Adapter Sleeve 55 x 80 x 62mm

Код товара RS 196-4138

RS Pro Adapter Sleeves 55 x 80 x 62mm 55мм-

Подшипниковые узлы - вставки и принадлежности

| BrandМатериал | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Номинальная статическая нагрузка | Динамическая грузоподъемность |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|  <p>RS PRO Bearing Inserts 25mm ID 52mm OD Код товара RS 234-6854</p> | | | | |
| RS Pro | - | 25мм52мм | 8050N | 14030N |
|  <p>RS PRO Spherical Bearing 25mm ID 52mm OD Код товара RS 750-8712</p> | | | | |
| RS Pro | Сталь | 25мм52мм | 710кгс- | |
|  <p>RS PRO Spherical Bearing 20mm ID 47mm OD Код товара RS 750-8703</p> | | | | |
| RS Pro | Сталь | 20мм47мм | 630кгс- | |
|  <p>RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 750-8716</p> | | | | |
| RS Pro | Нержавеющая сталь | 25мм52мм | 710кгс- | |
|  <p>RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 750-8728</p> | | | | |
| RS Pro | Нержавеющая сталь | 30мм62мм | 1020кгс- | |

**RS PRO Spherical Bearing 35mm ID 72mm OD**

Код товара RS 750-8731

RS ProСталь35мм72мм1390кгс-

**RS PRO Spherical Bearing 30mm ID 62mm OD**

Код товара RS 750-8725

RS ProСталь30мм62мм1020кгс-

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8706

RS ProНержавеющая сталь 20мм47мм630кгс-

**RS PRO Spherical Bearing 2in ID 3.93in OD**

Код товара RS 750-8750

RS ProСталь2дюйм3.93in 29000N 46000N

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8719

RS ProНержавеющая сталь 1дюйм2.047in 710кгс-

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8700

RS ProНержавеющая сталь 1дюйм2.047in 710кгс-

**RS PRO Spherical Bearing 40mm ID 80mm OD**

Код товара RS 750-8747

RS ProСталь40мм80мм1810кгс-

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8740

RS ProНержавеющая сталь 40мм80мм1810кгс-

**RS PRO Spherical Bearing 45mm ID 85mm OD**

Код товара RS 750-8744

RS ProСталь45мм85мм 1800kgf -

**RS PRO Spherical Bearing 50mm ID 90mm OD**

Код товара RS 750-8753

RS ProСталь50мм90мм 2020kgf -

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8738

RS ProСталь1-1/2дюйм3.15in 19800N 34500N

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8734

RS ProНержавеющая сталь 35мм72мм1390кгс-



RS PRO Spherical Bearing 55mm ID 100mm OD

Код товара RS 750-8756

RS ProСталь55мм100мм

2550kgf

-



RS PRO Spherical Bearing 60mm ID 110mm OD

Код товара RS 750-8769

RS ProСталь60мм110мм

3150kgf

-

Подшипниковые узлы - опорные подшипники и принадлежности

| Brand | Внутренний диаметр | Тип подшипника | Материал | Высота центра | Размер монтажного отверстия | Длина | Глубина | Габаритная высота | Расстояние между центрами монтажных отверстий | Для использования с |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 20mm ID Код товара RS 234-6971 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | Опорный подшипник | - | 33.3мм- | | 127мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 25mm ID Код товара RS 234-6972 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | Опорный подшипник | - | 36.5мм- | | 140мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 30mm ID Код товара RS 234-6973 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм | Опорный подшипник | - | 42.9мм- | | 160мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 40mm ID Код товара RS 234-6974 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | Опорный подшипник | - | 49.2мм- | | 180мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 50mm ID Код товара RS 234-6975 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | Опорный подшипник | - | 57.2мм- | | 206мм- | | - | - | - |



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8946

RS Pro 20мм Подушка подшипника Чугун33.3мм13 мм127мм31мм65мм95мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8952

RS Pro 25мм Подушка подшипника Чугун36.5мм13 мм140мм34мм71мм105мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8933

RS Pro 12мм Подушка подшипника Чугун30.2мм13 мм127мм31мм62мм95мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8974

RS Pro 40мм Подушка подшипника Чугун49.2мм17 мм184мм49.2мм98мм137мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8964

RS Pro 30мм Подушка подшипника Чугун42.9мм17 мм165мм38.1мм83мм121мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8986

RS Pro 50мм Подушка подшипника Чугун57.2мм20 мм206мм51.6мм114мм159мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9015

RS Pro

20мм

Подушка
подшипника

Чугун30.2мм10 мм76мм31мм62мм52мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8977

RS Pro

35мм

Подушка
подшипника

Чугун47.6мм17 мм167мм42.9мм93мм127мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8992

RS Pro

60мм

Подушка
подшипника

Чугун69.8мм20 мм241мм65.1мм138мм184мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8949

RS Pro

17мм

Подушка
подшипника

Чугун30.2мм13 мм127мм31мм62мм95мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9018

RS Pro

25мм

Подушка
подшипника

Чугун36.5мм10 мм84мм34мм72мм56мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9012

RS Pro

30мм

Подушка
подшипника

Чугун42.9мм14 мм94мм38.1мм84мм66мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8958

RS Pro

25.4мм

Подушка
подшипника

Чугун36.5мм1/2 дюйма5-1/2дюйм1.338дюйм71.04мм104.78мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8936

RS Pro

15мм

Подушка
подшипника

Чугун30.2мм13 мм127мм31мм62мм95мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8930

RS Pro

15.87мм

Подушка
подшипника

Чугун30.2мм1/2 дюйма5дюйм1.22дюйм62мм95.25мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9030

RS Pro

25мм

Подушка
подшипника

Чугун44.4мм17 мм159мм38.1мм85мм119мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9046

RS Pro

40мм

Подушка
подшипника

Чугун58.7мм20 мм222мм49.2мм113мм156мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8983

RS Pro

45мм

Подушка
подшипника

Чугун54мм17 мм190мм49.2мм106мм146мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8999

RS Pro 55мм Подушка подшипника Чугун63.5мм20 мм219мм55.6мм126мм171мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8961

RS Pro 28.57мм Подушка подшипника Чугун42.9мм21/32 дюйма6-1/2дюйм1.5дюйм83мм121.01мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8955

RS Pro 0.875дюйм Подушка подшипника Чугун36.5мм1/2 дюйма5-1/2дюйм1.338дюйм71.04мм104.78мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8968

RS Pro 31.75мм Подушка подшипника Чугун47.6мм21/32 дюйма6-37/64дюйм1.689дюйм92.87мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8942

RS Pro 19.04мм Подушка подшипника Чугун33.34мм1/2 дюйма5дюйм1.22дюйм65.1мм95.25мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8970

RS Pro 38.09мм Подушка подшипника Чугун49.2мм21/32 дюйма7-1/4дюйм1.937дюйм97.6мм137мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9043

RS Pro 35мм Подушка подшипника Чугун54мм17 мм203мм49.2мм105мм144мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9037

RS Pro 50мм Подушка подшипника Чугун57.2мм16 мм130мм51.6мм116мм94мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9034

RS Pro 30мм Подушка подшипника Чугун47.6мм17 мм175мм42.9мм94мм127мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9040

RS Pro 45мм Подушка подшипника Чугун58.7мм20 мм222мм51.6мм116мм156мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8980

RS Pro 50.8мм Подушка подшипника Чугун63.5мм25/32 дюйма8-5/8дюйм2.189дюйм126.21мм171.05мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9024

RS Pro 40мм Подушка подшипника Чугун49.2мм14 мм116мм49.2мм100мм84мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9059

RS Pro

50мм

Подушка
подшипника

Чугун63.5мм20 мм241мм55.6мм126мм171мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9021

RS Pro

35мм

Подушка
подшипника

Чугун47.6мм14 мм110мм42.9мм95мм80мм-

Подшипниковые узлы - приемные блоки



UCT204, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509062**



UCT207, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509078**



UCT205, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509071**



UCT208, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509087**



UCT206, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509074**



UCT212, RS PRO Take Up Bearing

Stock number: **7509096**

Подшипниковые узлы - фланцевые



UCF201, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 12mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508762**



UCF205, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 25mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508781**



UCF202, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 15mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508766**



UCF205-16, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 25.4mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508772**



UCF203, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 17mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508775**



UCF206, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 30mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508784**



UCF204, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 20mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508778**



UCF207, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 35mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508788**



UCF208, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 40mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508790**



UCF211, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 55mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508801**



UCF208-24, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 1-1/2in ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508797**



UCF211-32, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 2in ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508807**



UCF209, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 45mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508794**



UCF212, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 60mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508810**



UCF210, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 50mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508804**



UCFC204, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 20mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508813**



UCFC205, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
25mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508817**



UCFC209, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
45mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508832**



UCFC206, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
30mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508826**



UCFC210, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
50mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508835**



UCFC207, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
35mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508829**



UCFCX07, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
35mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508839**



UCFC208, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
40mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508823**



UCFCX08, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
40mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508848**



UCFCX09, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing
45mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508841**



UCFL204, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
20mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508867**



UCFL201, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
12mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508851**



UCFL205, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
25mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508879**



UCFL202, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
15mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508860**



UCFL205-16, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
25.4mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508876**



UCFL203, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
17mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508863**



UCFL206, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
30mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508873**



UCFL207, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
35mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508885**



UCFL209, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
45mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508891**



UCFL207-20, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
1-1/4in ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508882**



UCFL210, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
50mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508895**



UCFL208, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
40mm ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508898**



UCFX08, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 40mm
ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508911**



UCFL208-24, RS PRO 2 Hole Flanged Bearing
1-1/2in ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508889**



UCFX09, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 45mm
ID, Подшипниковый узел
Stock number: **7508914**



UCFX10, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 50mm
ID, Подшипниковый узел

Stock number: **7508927**



UCFX12, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 60mm
ID, Подшипниковый узел

Stock number: **7508924**



UCFX11, RS PRO 4 Hole Flanged Bearing 55mm
ID, Подшипниковый узел

Stock number: **7508920**

Роликовые подшипники

| Brand | Внутренний диаметр | Recently Introduced | Наружный диаметр | Тип роликового подшипника | Ширина дорожки качения | Тип отверстия | Материал | Номинальная статическая нагрузка | Материал клетки | Количество рядов | Материал валка | Динамическая грузоподъемность | Тип стороны | Эталонная скорость | Ограничивающая скорость | Максимальная скорость - масло | Максимальная скорость - консистентная смазка | Предельная нагрузка усталости | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|
|  | RS PRO 10mm I.D Thrust Needle Roller Bearing, 24mm O.D Код товара RS 234-6911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм | - | 24мм | Упорная игла | 4мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 12mm I.D Thrust Needle Roller Bearing, 26mm O.D Код товара RS 234-6912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм | - | 26мм | Упорная игла | 4мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 50mm I.D Spherical Roller Bearing, 90mm O.D Код товара RS 234-6859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | - | 90мм | Сферический | 23мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 4mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 8mm O.D Код товара RS 146-9289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 4мм | - | 8мм | Игла | 8мм | Параллельный | Сталь | 1.37кН | Стальной | 1 | Сталь | 1.76кН | Открытый | 22000об/мин | 26000об/мин | 38000об/мин | 26000об/мин | 0.14кН | |
|  | RS PRO 10mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 14mm O.D Код товара RS 146-9292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм | - | 14мм | Игла | 10мм | Параллельный | Сталь | 5.3кН | Стальной | 1 | Сталь | 4.29кН | Открытый | 18000об/мин | 20000об/мин | 24000об/мин | 16000об/мин | 0.57кН | |
|  | RS PRO 12mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 16mm O.D Код товара RS 146-9294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм | - | 16мм | Игла | 10мм | Параллельный | Сталь | 6.4кН | Стальной | 1 | Сталь | 4.84кН | Открытый | 16000об/мин | 18000об/мин | 20000об/мин | 14000об/мин | 0.71кН | |
|  | RS PRO 16mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 30mm O.D Код товара RS 146-9302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 16мм | - | 30мм | Сферический | 14мм | Параллельный | Сталь | 106кН | - | 1 | - | 21.2кН | Открытый | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 12mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 18mm O.D Код товара RS 146-9295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм | - | 18мм | Игла | 12мм | Параллельный | Сталь | 7.35кН | Стальной | 1 | Сталь | 6.27кН | Открытый | 16000об/мин | 18000об/мин | 20000об/мин | 14000об/мин | 0.85кН | |
|  | RS PRO 20mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 47mm O.D Код товара RS 146-9263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | - | 47мм | Конус | 15.25мм | Конусовидный | - | 28кН | Стальной | 1 | - | 34.1кН | Открытый | 12000об/мин | 15000об/мин | - | - | 3кН | |
|  | RS PRO 6mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 10mm O.D Код товара RS 146-9290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 6мм | - | 10мм | Игла | 9мм | Параллельный | Сталь | 2.7кН | Стальной | 1 | Сталь | 2.81кН | Открытый | 20000об/мин | 22000об/мин | 32000об/мин | 20000об/мин | 0.285кН | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|-------------|---------|--------------|-------|--------|----------|---|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------|
|  | RS PRO 16mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 22mm O.D Код товара RS 146-9296 | RS Pro | 16мм | - | 22мм | Игла | 12мм | Параллельный | Сталь | 9.8кН | Стальной | 1 | Сталь | 7.37кН | Открытый | 14000об/мин | 16000об/мин | 16000об/мин10000об/мин | 1.12кН | |
|  | RS PRO 30mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9265 | RS Pro | 30мм | - | 62мм | Конус | 17.25мм | Конусовидный | - | 44кН | Стальной | 1 | - | 50кН | Открытый | 9000об/мин | 11000об/мин | - | - | 4.8кН |
|  | RS PRO 8mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 12mm O.D Код товара RS 146-9291 | RS Pro | 8мм | - | 12мм | Игла | 10мм | Параллельный | Сталь | 4.05кН | Стальной | 1 | Сталь | 3.69кН | Открытый | 19000об/мин | 22000об/мин | 26000об/мин | 17000об/мин | 0.44кН |
|  | RS PRO 17mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 30mm O.D Код товара RS 146-9303 | RS Pro | 17мм | - | 30мм | Сферический | 14мм | Параллельный | Сталь | 106кН | - | 1 | - | 21.2кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 20mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 35mm O.D Код товара RS 146-9305 | RS Pro | 20мм | - | 35мм | Сферический | 16мм | Параллельный | Сталь | 146кН | - | 1 | - | 30кН | Открытый | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 10mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 14mm O.D Код товара RS 146-9293 | RS Pro | 10мм | - | 14мм | Игла | 12мм | Параллельный | Сталь | 6.95кН | Стальной | 1 | Сталь | 5.39кН | Открытый | 18000об/мин | 20000об/мин | 24000об/мин | 16000об/мин | 0.78кН |
|  | RS PRO 20mm I.D Needle Metric Roller Bearing, 26mm O.D Код товара RS 146-9298 | RS Pro | 20мм | - | 26мм | Игла | 20мм | Параллельный | Сталь | 26.5кН | Стальной | 1 | Сталь | 15.1кН | Открытый | 12000об/мин | 14000об/мин | 14000об/мин | 9000об/мин | 3.15кН |
|  | RS PRO 15mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 42mm O.D Код товара RS 146-9288 | RS Pro | 15мм | - | 42мм | Конус | 14.25мм | Конусовидный | - | 20кН | Стальной | 1 | - | 27.7кН | Открытый | 15000об/мин | 18000об/мин | - | - | 2.08кН |
|  | RS PRO 25mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 42mm O.D Код товара RS 146-9306 | RS Pro | 25мм | - | 42мм | Сферический | 20мм | Параллельный | Сталь | 240кН | - | 1 | - | 48кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 25mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9274 | RS Pro | 25мм | - | 62мм | Конус | 18.25мм | Конусовидный | - | 43кН | Стальной | 1 | - | 55.3кН | Открытый | 9500об/мин | 12000об/мин | - | - | 4.75кН |
|  | RS PRO 17mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 40mm O.D Код товара RS 146-9262 | RS Pro | 17мм | - | 40мм | Конус | 13.25мм | Конусовидный | - | 18.6кН | Стальной | 1 | - | 23.4кН | Открытый | 15000об/мин | 18000об/мин | - | - | 1.83кН |



RS PRO 25mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 52mm O.D
Код товара RS 146-9264

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|---------|--------------|---|--------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|
| RS Pro | 25мм | - | 52мм | Конус | 16.25мм | Конусовидный | - | 33.5кН | Стальной | 1 | - | 38.1кН | Открытый | 11000об/мин | 13000об/мин | - | - | 3.45кН |
|--------|------|---|------|-------|---------|--------------|---|--------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|



RS PRO 40mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 62mm O.D
Код товара RS 146-9318

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 40мм | - | 62мм | Сферический | 28мм | Параллельный | Сталь | 500кН | - | 1 | - | 100кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO 30mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 55mm O.D
Код товара RS 146-9279

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|
| RS Pro | 30мм | - | 55мм | Конус | 17мм | Конусовидный | - | 44кН | Стальной | 1 | - | 43.9кН | Открытый | 10000об/мин | 12000об/мин | - | - | 4.55кН |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|



RS PRO 25mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 47mm O.D
Код товара RS 146-9278

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|--------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|
| RS Pro | 25мм | - | 47мм | Конус | 15мм | Конусовидный | - | 32.5кН | Стальной | 1 | - | 33.2кН | Открытый | 12000об/мин | 14000об/мин | - | - | 3.25кН |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|--------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|



RS PRO 20mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 35mm O.D
Код товара RS 146-9304

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 20мм | - | 35мм | Сферический | 16мм | Параллельный | Сталь | 146кН | - | 1 | - | 30кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|------|-------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO 20mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 42mm O.D
Код товара RS 146-9277

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|
| RS Pro | 20мм | - | 42мм | Конус | 15мм | Конусовидный | - | 27кН | Стальной | 1 | - | 29.7кН | Открытый | 13000об/мин | 16000об/мин | - | - | 2.65кН |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|



RS PRO 35mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 62mm O.D
Код товара RS 146-9280

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|-------------|---|---|--------|
| RS Pro | 35мм | - | 62мм | Конус | 18мм | Конусовидный | - | 54кН | Стальной | 1 | - | 52.3кН | Открытый | 8500об/мин | 10000об/мин | - | - | 5.85кН |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|-------------|---|---|--------|



RS PRO 12mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 22mm O.D
Код товара RS 146-9299

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|-----|--------------|-------|------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 12мм | - | 22мм | Сферический | 7мм | Параллельный | Сталь | 54кН | - | 1 | - | 10.8кН | Открытый | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|-----|--------------|-------|------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|



RS PRO 50mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 75mm O.D
Код товара RS 146-9325

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 50мм | - | 75мм | Сферический | 35мм | Параллельный | Сталь | 780кН | - | 1 | - | 156кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO 35mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 72mm O.D
Код товара RS 146-9266

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|---------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|------------|---|---|-------|
| RS Pro | 35мм | - | 72мм | Конус | 18.25мм | Конусовидный | - | 56кН | Стальной | 1 | - | 63.2кН | Открытый | 8000об/мин | 9500об/мин | - | - | 6.1кН |
|--------|------|---|------|-------|---------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|------------|---|---|-------|



RS PRO 16mm I.D. Needle Metric Roller Bearing, 22mm O.D
Код товара RS 146-9297

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|------|------|--------------|-------|--------|----------|---|-------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| RS Pro | 16мм | - | 22мм | Игла | 22мм | Параллельный | Сталь | 19.6кН | Стальной | 1 | Сталь | 12.8кН | Открытый | 14000об/мин | 16000об/мин | 16000об/мин | 10000об/мин | 2.24кН |
|--------|------|---|------|------|------|--------------|-------|--------|----------|---|-------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|-------|-------------|---------|--------------|-------|---------|----------|---|---|---------|-------------------|-------------|-------------|---|---|--------|
|  | RS PRO 25mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 42mm O.D Код товара RS 146-9309 | RS Pro | 25мм | - | 42мм | Сферический | 20мм | Параллельный | Сталь | 240кН | - | 1 | - | 48кН | Открытый | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 15mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 26mm O.D Код товара RS 146-9301 | RS Pro | 15мм | - | 26мм | Сферический | 9мм | Параллельный | Сталь | 85кН | - | 1 | - | 17кН | Открытый | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 40mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 68mm O.D Код товара RS 146-9281 | RS Pro | 40мм | - | 68мм | Конус | 19мм | Конусовидный | - | 71кН | Стальной | 1 | - | 64.7кН | Открытый | 7500об/мин | 9500об/мин | - | - | 7.65кН |
|  | RS PRO 20mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 52mm O.D Код товара RS 146-9273 | RS Pro | 20мм | - | 52мм | Конус | 16.25мм | Конусовидный | - | 32.5кН | Стальной | 1 | - | 41.9кН | Открытый | 12000об/мин | 14000об/мин | - | - | 3.55кН |
|  | RS PRO 40mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 80mm O.D Код товара RS 146-9287 | RS Pro | 40мм | - | 80мм | Конус | 24.75мм | Конусовидный | - | 86.5кН | Стальной | 1 | - | 91.6кН | Открытый | 7000об/мин | 8500об/мин | - | - | 9.8кН |
|  | RS PRO 30mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9284 | RS Pro | 30мм | - | 62мм | Конус | 21.25мм | Конусовидный | - | 57кН | Стальной | 1 | - | 61.8кН | Открытый | 9000об/мин | 11000об/мин | - | - | 6.3кН |
|  | RS PRO 20mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 35mm O.D Код товара RS 146-9307 | RS Pro | 20мм | - | 35мм | Сферический | 16мм | Параллельный | Сталь | 78.08кН | - | 1 | - | 31.54кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|  | RS PRO 45mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 75mm O.D Код товара RS 146-9282 | RS Pro | 45мм | - | 75мм | Конус | 20мм | Конусовидный | - | 80кН | Стальной | 1 | - | 71.7кН | Открытый | 7000об/мин | 8500об/мин | - | - | 8.8кН |
|  | RS PRO 50mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 90mm O.D Код товара RS 146-9269 | RS Pro | 50мм | - | 90мм | Конус | 21.75мм | Конусовидный | - | 91.5кН | Стальной | 1 | - | 93.1кН | Открытый | 6000об/мин | 7500об/мин | - | - | 10.4кН |
|  | RS PRO 60mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 110mm O.D Код товара RS 146-9272 | RS Pro | 60мм | - | 110мм | Конус | 23.75мм | Конусовидный | - | 114кН | Стальной | 1 | - | 120кН | Открытый | 5000об/мин | 6000об/мин | - | - | 13.2кН |
|  | RS PRO 15mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 26mm O.D Код товара RS 146-9300 | RS Pro | 15мм | - | 26мм | Сферический | 9мм | Параллельный | Сталь | 85кН | - | 1 | - | 17кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|---------|--------------|-------|----------|----------|---|---|---------|-------------------|------------|-------------|---|---|--------|--|
|  | RS PRO 45mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 85mm O.D Код товара RS 146-9268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 45мм | - | 85мм | Конус | 20.75мм | Конусовидный | - | 76.5кН | Стальной | 1 | - | 81.6кН | Открытый | 6300об/мин | 8000об/мин | - | - | 8.65кН | |
|  | RS PRO 40mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 80mm O.D Код товара RS 146-9267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | - | 80мм | Конус | 19.75мм | Конусовидный | - | 68кН | Стальной | 1 | - | 75.8кН | Открытый | 7000об/мин | 8500об/мин | - | - | 7.65кН | |
|  | RS PRO 30mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 47mm O.D Код товара RS 146-9311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм | - | 47мм | Сферический | 22мм | Параллельный | Сталь | 310кН | - | 1 | - | 62кН | Герметизированный | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 35mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 55mm O.D Код товара RS 146-9315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 35мм | - | 55мм | Сферический | 25мм | Параллельный | Сталь | 400кН | - | 1 | - | 80кН | Герметизированный | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 30mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 47mm O.D Код товара RS 146-9312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм | - | 47мм | Сферический | 22мм | Параллельный | Сталь | 310кН | - | 1 | - | 62кН | Открытый | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 30mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 72mm O.D Код товара RS 146-9275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм | - | 72мм | Конус | 20.75мм | Конусовидный | - | 56кН | Стальной | 1 | - | 69.2кН | Открытый | 8000об/мин | 10000об/мин | - | - | 6.4кН | |
|  | RS PRO 35mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 55mm O.D Код товара RS 146-9316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 35мм | - | 55мм | Сферический | 25мм | Параллельный | Сталь | 400кН | - | 1 | - | 80кН | Открытый | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 40mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | - | 62мм | Сферический | 28мм | Параллельный | Сталь | 127.08кН | - | 1 | - | 51.88кН | Герметизированный | - | - | - | - | - | |
|  | RS PRO 55mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 100mm O.D Код товара RS 146-9271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 55мм | - | 100мм | Конус | 22.75мм | Конусовидный | - | 106кН | Стальной | 1 | - | 111кН | Открытый | 5300об/мин | 6700об/мин | - | - | 12кН | |
|  | RS PRO 35mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 72mm O.D Код товара RS 146-9285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 35мм | - | 72мм | Конус | 24.25мм | Конусовидный | - | 780кН | Стальной | 1 | - | 81.2кН | Открытый | 8000об/мин | 9500об/мин | - | - | 8.5кН | |
|  | RS PRO 35mm I.D Taper Metric Roller Bearing, 80mm O.D Код товара RS 146-9276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 35мм | - | 80мм | Конус | 22.75мм | Конусовидный | - | 73.5кН | Стальной | 1 | - | 88.9кН | Открытый | 7500об/мин | 9000об/мин | - | - | 8.3кН | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|
|  | RS PRO 50mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 75mm O.D Код товара RS 146-9326 | RS Pro | 50мм | - | 75мм | Сферический | 35мм | Параллельный | Сталь | 780кН | - | 1 | - | 156кН | Открытый | - | - | - | - |
|  | RS PRO 20mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 42mm O.D Код товара RS 146-9306 | RS Pro | 20мм | - | 42мм | Сферический | 25мм | Параллельный | Сталь | 240кН | - | 1 | - | 48кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 25mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 47mm O.D Код товара RS 146-9310 | RS Pro | 25мм | - | 47мм | Сферический | 28мм | Параллельный | Сталь | 310кН | - | 1 | - | 62кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 30mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 47mm O.D Код товара RS 146-9314 | RS Pro | 30мм | - | 47мм | Сферический | 30мм | Параллельный | Сталь | 310кН | - | 1 | - | 62кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 30mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 55mm O.D Код товара RS 146-9313 | RS Pro | 30мм | - | 55мм | Сферический | 32мм | Параллельный | Сталь | 400кН | - | 1 | - | 80кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 35mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9317 | RS Pro | 35мм | - | 62мм | Сферический | 35мм | Параллельный | Сталь | 500кН | - | 1 | - | 100кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 40mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 62mm O.D Код товара RS 146-9319 | RS Pro | 40мм | - | 62мм | Сферический | 28мм | Параллельный | Сталь | 500кН | - | 1 | - | 100кН | Открытый | - | - | - | - |
|  | RS PRO 40mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 68mm O.D Код товара RS 146-9320 | RS Pro | 40мм | - | 68мм | Сферический | 40мм | Параллельный | Сталь | 640кН | - | 1 | - | 127кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 45mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 68mm O.D Код товара RS 146-9322 | RS Pro | 45мм | - | 68мм | Сферический | 32мм | Параллельный | Сталь | 640кН | - | 1 | - | 127кН | Герметизированный | - | - | - | - |
|  | RS PRO 45mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 68mm O.D Код товара RS 146-9323 | RS Pro | 45мм | - | 68мм | Сферический | 32мм | Параллельный | Сталь | 640кН | - | 1 | - | 127кН | Открытый | - | - | - | - |
|  | RS PRO 45mm I.D Spherical Metric Roller Bearing, 75mm O.D Код товара RS 146-9324 | RS Pro | 45мм | - | 75мм | Сферический | 32мм | Параллельный | Сталь | 640кН | - | 1 | - | 127кН | Открытый | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 45мм | - | 75мм | Сферический | 43мм | Параллельный | Сталь | 780кН | - | 1 | - | 156кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO 50mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 90mm O.D
Код товара RS 146-9327

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|--------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 50мм | - | 90мм | Сферический | 56мм | Параллельный | Сталь | 1220кН | - | 1 | - | 245кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|--------|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|



RS PRO 50mm I.D. Taper Metric Roller Bearing, 80mm O.D
Код товара RS 146-9283

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|------------|---|---|--------|
| RS Pro | 50мм | - | 80мм | Конус | 20мм | Конусовидный | - | 88кН | Стальной | 1 | - | 75.1кН | Открытый | 6300об/мин | 8000об/мин | - | - | 9.65кН |
|--------|------|---|------|-------|------|--------------|---|------|----------|---|---|--------|----------|------------|------------|---|---|--------|



RS PRO 75mm I.D. Spherical Metric Roller Bearing, 35mm O.D
Код товара RS 146-9328

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|----------|---|---|---|---------|-------------------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 75мм | - | 35мм | Сферический | 28мм | Параллельный | Сталь | 166.28кН | - | 1 | - | 65.14кН | Герметизированный | - | - | - | - | - |
|--------|------|---|------|-------------|------|--------------|-------|----------|---|---|---|---------|-------------------|---|---|---|---|---|

Связанные подшипники

| Brand | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Outer Length | Inner Length |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3195 | | | | |
| RS Pro | 12мм28мм | | 32mm | 38mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3196 | | | | |
| RS Pro | 8.2мм20мм | | 14mm | 21mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3197 | | | | |
| RS Pro | 16мм32мм | | 25mm | 28mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3193 | | | | |
| RS Pro | 20мм | 44мм | 38mm | 42mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3201 | | | | |
| RS Pro | 10мм30мм | | 45mm | 49mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3194 | | | | |
| RS Pro | 12мм26мм | | 20mm | 24mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3200 | | | | |
| RS Pro | 12мм32мм | | 34mm | 40mm |
|  RS PRO Rubber Bush Код товара RS 189-3192 | | | | |
| RS Pro | 10мм22мм | | 20mm | 23mm |

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - 8mm I.D, 19mm O.D**

Код товара RS 234-6923

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 8мм19мм | Глубокая канавка | 6мм- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - 8mm I.D, 22mm O.D**

Код товара RS 234-6884

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 8мм22мм | Глубокая канавка | 7мм- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - 8mm I.D, 22mm O.D**

Код товара RS 234-6883

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | 8мм22мм | Глубокая канавка | 7мм- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|---------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 10mm I.D, 19mm O.D**

Код товара RS 234-6935

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 10мм19мм | Глубокая канавка | 7мм- | - | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|----------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 3mm I.D, 12mm O.D**

Код товара RS 234-6933

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 3мм12мм | Глубокая канавка | 12мм- | - | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|---------|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 3mm I.D, 7mm O.D**

Код товара RS 234-6936

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 3мм7мм | Глубокая канавка | 3мм- | - | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|--------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 4mm I.D, 9mm O.D**

Код товара RS 234-6937

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 4мм | 9мм | Глубокая канавка | 4мм | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|-----|-----|------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 5mm I.D, 11mm O.D**

Код товара RS 234-6930

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 5мм | 11мм | Глубокая канавка | 5мм- | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|-----|------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 6mm I.D, 10mm O.D**

Код товара RS 234-6929

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 6мм10мм | Глубокая канавка | 10мм- | - | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|---------|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Flanged Race Type, 6mm I.D, 12mm O.D**

Код товара RS 234-6931

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| RS Pro | 6мм12мм | Глубокая канавка | 4мм | - | - | - | - | - | - | - | -С фланцами- | - | - | - |
|--------|---------|------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|----------|---------|--------|--------------|
|  | RS Pro | 6мм19мм | Глубокая канавка | 6мм | Герметизированный | - | - | 0.95N | - | - | - | -Обычный | 2.34N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 32mm O.D Код товара RS 188-3281 Парт-номер производителя 6002-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 15мм32мм | Глубокая канавка | 9мм | Герметизированный | - | - | 2.85N | - | - | - | -Обычный | 5.85N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 5mm I.D, 16mm O.D Код товара RS 188-3316 Парт-номер производителя 625-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 5мм16мм | Глубокая канавка | 5мм | Экранированный | - | - | 0.38N | - | - | - | -Обычный | 1.14N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 8mm I.D, 22mm O.D Код товара RS 188-3314 Парт-номер производителя 608-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 8мм22мм | Глубокая канавка | 7мм | Экранированный | - | - | 1.37N | - | - | - | -Обычный | 3.45N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D Код товара RS 188-3295 Парт-номер производителя 6204-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 20мм47мм | Глубокая канавка | 14мм | Герметизированный | - | - | 6.55N | - | - | - | -Обычный | 13.5N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 28mm O.D Код товара RS 188-3280 Парт-номер производителя 6001-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 12мм28мм | Глубокая канавка | 8мм | Герметизированный | - | - | 2.36N | - | - | - | -Обычный | 5.4N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D Код товара RS 188-3296 Парт-номер производителя 6205-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 25мм52мм | Глубокая канавка | 15мм | Герметизированный | - | - | 7.8N | - | - | - | -Обычный | 14.8N | - | |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 6mm I.D, 19mm O.D Код товара RS 188-3317 Парт-номер производителя 626-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 6мм19мм | Глубокая канавка | 6мм | Экранированный | - | - | 0.95N | - | - | - | -Обычный | 2.34N | - | |
| RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 26mm O.D Код товара RS 205-8817 Парт-номер производителя 51101 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 12мм26мм | Упор | 9мм- | | - | 1 | 16.27N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 10.19N | Параллельный |
| RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D Код товара RS 188-3292 Парт-номер производителя 6201-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RS Pro | 12мм32мм | Глубокая канавка | 10мм | Герметизированный | - | - | 3.1N | - | - | - | -Обычный | 7.28N | - | |

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 188-3320
Парт-номер производителя 6002-2Z/C3

RS Pro 15мм32мм Глубокая канавка 9мм Экранированный - - 2.85N - - - -Обычный5.85N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 188-3282
Парт-номер производителя 6003-2RS/C3

RS Pro 17мм35мм Глубокая канавка 10мм Герметизированный - - 3.25N - - - -ОбычныйИ6.37N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 8mm I.D, 22mm O.D**Код товара RS 188-3276
Парт-номер производителя 608-2RS/C3

RS Pro 8мм22мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - - 1.37N - - - -Обычный3.45N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 28mm O.D**Код товара RS 188-3319
Парт-номер производителя 6001-2Z/C3

RS Pro 12мм28мм Глубокая канавка 8мм Экранированный - - 2.36N - - - -Обычный 5.4N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 188-3293
Парт-номер производителя 6202-2RS/C3

RS Pro 15мм35мм Глубокая канавка 11мм Герметизированный - - 3.75N - - - -ОбычныйИ8.06N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 42mm O.D**Код товара RS 188-3322
Парт-номер производителя 6004-2Z/C3

RS Pro 20мм42мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - 1, 1, 1, 1 5N - - - -ОбычныйИ9.95N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 26mm O.D**Код товара RS 188-3279
Парт-номер производителя 6000-2RS/C3

RS Pro 10мм26мм Глубокая канавка 8мм Герметизированный - - 1.96N - - - -Обычный 4.75N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 42mm O.D**Код товара RS 188-3283
Парт-номер производителя 6004-2RS/C3

RS Pro 20мм42мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - - 5N - - - -ОбычныйИ9.95N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 188-3330
Парт-номер производителя 6204-2Z/C3

RS Pro 20мм47мм Глубокая канавка 14мм Экранированный - - 6.55N - - - -ОбычныйИ13.5N -

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| RS Pro | 20мм35мм | Упор10мм- | - | 1 | 28.42N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный14.8N | Параллельный | | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D Код товара RS 188-3294 Парт-номер производителя 6203-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 17мм40мм | Глубокая канавка | 12мм | Герметизированный | - | - | 4.75N | - | - | - | -Обычный9.95N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D Код товара RS 205-8775 Парт-номер производителя 3201A-2RS | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм32мм | Косое примыкание | 15.9мм | Герметизированный | - | 2 | 5.49N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 9.9N | Параллельный |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 52mm O.D Код товара RS 188-3339 Парт-номер производителя 6304-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм52мм | Глубокая канавка | 15мм | Экранированный | - | - | 7.8N | - | - | - | -Обычный16.8N | - | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D Код товара RS 188-3331 Парт-номер производителя 6205-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм52мм | Глубокая канавка | 15мм | Экранированный | - | - | 7.8N | - | - | - | -Обычный14.8N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 62mm O.D Код товара RS 205-8808 Парт-номер производителя 3305A-2RS | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм62мм | Косое примыкание | 25.4мм | Герметизированный | - | 2 | 19.99N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 31.36N | Параллельный |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D Код товара RS 188-3327 Парт-номер производителя 6201-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм32мм | Глубокая канавка | 10мм | Экранированный | - | - | 3.1N | - | - | - | -Обычный7.28N | - | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 7mm I.D, 19mm O.D Код товара RS 188-3313 Парт-номер производителя 607-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 7мм19мм | Глубокая канавка | 6мм | Экранированный | - | - | 0.95N | - | - | - | -Обычный2.34N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 30mm O.D Код товара RS 205-8772 Парт-номер производителя 3200A-2RS | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм30мм | Косое примыкание | 14мм | Герметизированный | - | 2 | 7.2N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный7.46N | Параллельный |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 42mm O.D Код товара RS 188-3337 Парт-номер производителя 6302-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 15мм42мм | Глубокая канавка | 13мм | Экранированный | - | - | 5.4N | - | - | - | -Обычный11.9N | - | |

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 24mm O.D**Код товара RS 205-8816
Парт-номер производителя 51100

RS Pro 10мм24мм Упор9мм- - 1 14.99N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный9.75NПараллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 37mm O.D**Код товара RS 188-3336
Парт-номер производителя 6301-2Z/C3

RS Pro 12мм37мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - - 4.15N - - - -Обычный10.1N -

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 205-8750
Парт-номер производителя 7201B

RS Pro 12мм32мм Косое примыкание 10мм Открытый- 1 3.72N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный7.46NПараллельный

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 30mm O.D**Код товара RS 205-8749
Парт-номер производителя 7200B

RS Pro 10мм30мм Косое примыкание 9мм Открытый- 1 3.28N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный6.88NПараллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 188-3329
Парт-номер производителя 6203-2Z/C3

RS Pro 17мм40мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - - 4.75N - - - -Обычный9.95N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 68mm O.D**Код товара RS 188-3287
Парт-номер производителя 6008-2RS/C3

RS Pro 40мм68мм Глубокая канавка 15мм Герметизированный - - 11N - - - -Обычный17.8N -

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 28mm O.D**Код товара RS 205-8818
Парт-номер производителя 51102

RS Pro 15мм28мм Упор9мм- - 1 17.93N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный 10.39N Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 188-3324
Парт-номер производителя 6005-2Z/C3

RS Pro 25мм47мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - - 6.55N - - - -Обычный11.9N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 100mm O.D**Код товара RS 188-3311
Парт-номер производителя 6309-2RS/C3

RS Pro 45мм100мм Глубокая канавка 25мм Герметизированный - - 31.5N - - - -Обычный55.3N -

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 70mm O.D**Код товара RS 205-8826
Парт-номер производителя 51110

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| RS Pro | 50мм70мм | Упор14мм- | - | 1 | 74N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный28N | Параллельный | | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D Код товара RS 188-3305 Парт-номер производителя 6303-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 17мм47мм | Глубокая канавка | 14мм | Герметизированный | - | - | 6.55N | - | - | - | -Обычный14.3N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D Код товара RS 205-8788 Парт-номер производителя 3205A-2RS | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм52мм | Косое примыкание | 20.6мм | Герметизированный | - | 2 | 14.01N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 21.17N | Параллельный |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D Код товара RS 188-3299 Парт-номер производителя 6208-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм80мм | Глубокая канавка | 18мм | Герметизированный | - | - | 19N | - | - | - | -Обычный32.5N | - | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 35mm O.D Код товара RS 188-3335 Парт-номер производителя 6300-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 10мм35мм | Глубокая канавка | 11мм | Экранированный | - | - | 3.4N | - | - | - | -Обычный8.52N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D Код товара RS 205-8776 Парт-номер производителя 3201A-2Z | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 12мм32мм | Косое примыкание | 15.9мм | Экранированный | - | 2 | 5.49N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 9.9N | Параллельный |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 55mm O.D Код товара RS 188-3325 Парт-номер производителя 6006-2Z/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм55мм | Глубокая канавка | 13мм | Экранированный | - | - | 8.3N | - | - | - | -Обычный13.8N | - | |
|  | RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 35mm O.D Код товара RS 205-8829 Парт-номер производителя 51203 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 17мм35мм | Упор12мм- | - | 1 | 29.4N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 16.86N | Параллельный | | |
|  | RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 75mm O.D Код товара RS 188-3289 Парт-номер производителя 6009-2RS/C3 | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 45мм75мм | Глубокая канавка | 16мм | Герметизированный | - | - | 14.6N | - | - | - | -Обычный22.1N | - | |
|  | RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D Код товара RS 205-8754 Парт-номер производителя 7205B | | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм52мм | Косое примыкание | 15мм | Открытый- | - | 1 | 10N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный 15.29N | Параллельный |

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 188-3302
Парт-номер производителя 6300-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|-------|---|
| RS Pro | 10мм35мм | Глубокая канавка | 11мм | Герметизированный | - | - | 3.4N | - | - | - | - | - | Обычный | 8.52N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|-------|---|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 68mm O.D**Код товара RS 205-8834
Парт-номер производителя 51208

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-----|--------------|
| RS Pro | 40мм68мм | Упор19мм- | | | - | 1 | 104N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 46N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-----|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8762
Парт-номер производителя 7303B

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм47мм | Косое примыкание | 14мм | Открытый- | | 1 | 8.13N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 15.58N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 205-8779
Парт-номер производителя 3202A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 15мм35мм | Косое примыкание | 15.9мм | Экранированный | - | 2 | 6.66N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 19.98N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8832
Парт-номер производителя 51206

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|--|---------|-----|--------------|
| RS Pro | 30мм52мм | Упор16мм- | | | - | 1 | 50N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 25N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|--|---------|-----|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8785
Парт-номер производителя 3204A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 20мм47мм | Косое примыкание | 20.6мм | Герметизированный | - | 2 | 11.76N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 19.6N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 205-8751
Парт-номер производителя 7202B

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 15мм35мм | Косое примыкание | 11мм | Открытый- | | 1 | 4.77N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 8.66N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|-------|-------|----------|----------|-------|--|---------|-------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 188-3290
Парт-номер производителя 6010-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|-------|---|
| RS Pro | 50мм80мм | Глубокая канавка | 16мм | Герметизированный | - | - | 15.6N | - | - | - | - | - | Обычный | 22.9N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---------|-------|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 205-8756
Парт-номер производителя 7207B

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | Косое примыкание | 17мм | Открытый- | | 1 | 20.38N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | | Обычный | 30.09N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|-------|--|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 188-3286
Парт-номер производителя 6007-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---------------|---|
| RS Pro | 35мм62мм | Глубокая канавка | 14мм | Герметизированный | - | - | 10.2N | - | - | - | -Обычный16.8N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---------------|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8753
Парт-номер производителя 7204B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм47мм | Косое примыкание | 14мм | Открытый- | 1 | 7.5N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 13.03N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 188-3308
Парт-номер производителя 6306-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-----|---|---|---|---------------|---|
| RS Pro | 30мм72мм | Глубокая канавка | 19мм | Герметизированный | - | - | 16N | - | - | - | -Обычный29.6N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-----|---|---|---|---------------|---|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 28mm O.D**Код товара RS 205-8827
Парт-номер производителя 51201

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|------|---|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 12мм28мм | Упор | 11мм | - | - | 1 | 20.38N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 13.03N | Параллельный |
|--------|----------|------|------|---|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8786
Парт-номер производителя 3204A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| RS Pro | 20мм47мм | Косое примыкание | 20.6мм | Экранированный | - | 2 | 11.76N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный19.6N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 9mm I.D, 26mm O.D**Код товара RS 188-3278
Парт-номер производителя 629-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|-------|---|---|---|----------|-------|---|
| RS Pro | 9мм26мм | Глубокая канавка | 8мм | Герметизированный | - | - | 1.96N | - | - | - | -Обычный | 4.75N | - |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|-------|---|---|---|----------|-------|---|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 205-8828
Парт-номер производителя 51202

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 15мм32мм | Упор12мм- | - | - | - | 1 | 26.46N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 16.17N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8823
Парт-номер производителя 51107

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|
| RS Pro | 35мм52мм | Упор12мм- | - | - | - | 1 | 50N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный20N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 188-3310
Парт-номер производителя 6308-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-----|---|---|---|----------|-------|---|
| RS Pro | 40мм90мм | Глубокая канавка | 23мм | Герметизированный | - | - | 24N | - | - | - | -Обычный | 42.3N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-----|---|---|---|----------|-------|---|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 42mm O.D**Код товара RS 205-8821
Парт-номер производителя 51105

RS Pro 25мм42мм Упор 11мм - - 1 38N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный18NПараллельный

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 205-8778
Парт-номер производителя 3202A-2RS

RS Pro 15мм35мм Косое примыкание 15.9мм Герметизированный - - 2 6.66N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный 19.98N Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 37mm O.D**Код товара RS 188-3303
Парт-номер производителя 6301-2RS/C3

RS Pro 12мм37мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - - 4.15N - - - -Обычный10.1N -

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 205-8752
Парт-номер производителя 7203B

RS Pro 17мм40мм Косое примыкание 12мм Открытый- 1 5.96N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный 10.88N Параллельный

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8803
Парт-номер производителя 3303A-2RS

RS Pro 17мм47мм Косое примыкание 22.2мм Герметизированный - - 2 12.45N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный 21.17N Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 188-3307
Парт-номер производителя 6305-2RS/C3

RS Pro 25мм62мм Глубокая канавка 17мм Герметизированный - - 11.6N - - - -Обычный23.4N -

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 188-3334
Парт-номер производителя 6208-2Z/C3

RS Pro 40мм80мм Глубокая канавка 18мм Экранированный - - 19N - - - -Обычный32.5N -

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 205-8777
Парт-номер производителя 3201A

RS Pro 12мм32мм Косое примыкание 15.9мм Открытый- 2 5.49N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный 9.9N Параллельный

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8831
Парт-номер производителя 51205

RS Pro 25мм47мм Упор15мм- - 1 54N Сталь Стальной Стальной Сталь Обычный27NПараллельный

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 37mm O.D**Код товара RS 205-8760
Парт-номер производителя 7301B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 12мм37мм | Косое примыкание | 12мм | Открытый- | 1 | 4.9N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 10.39N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 60mm O.D**Код товара RS 205-8824
Парт-номер производителя 51108

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|
| RS Pro | 40мм60мм | Упор13мм- | - | - | 1 | 62N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный25N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8822
Парт-номер производителя 51106

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|------|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|
| RS Pro | 30мм47мм | Упор | 11мм | - | 1 | 42N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный19N | Параллельный |
|--------|----------|------|------|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8755
Парт-номер производителя 7206B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 30мм62мм | Косое примыкание | 16мм | Открытый- | 1 | 15.29N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 23.32N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 7mm I.D, 19mm O.D**Код товара RS 188-3275
Парт-номер производителя 607-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|
| RS Pro | 7мм19мм | Глубокая канавка | 6мм | Герметизированный | - | 0.95N | - | - | - | - | -Обычный2.34N | - |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 188-3306
Парт-номер производителя 6304-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|------|---|---|---|---|---------------|---|
| RS Pro | 20мм52мм | Глубокая канавка | 15мм | Герметизированный | - | 7.8N | - | - | - | - | -Обычный16.8N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|------|---|---|---|---|---------------|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 85mm O.D**Код товара RS 188-3300
Парт-номер производителя 6209-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|
| RS Pro | 45мм85мм | Глубокая канавка | 19мм | Герметизированный | - | 21.6N | - | - | - | - | -Обычный35.1N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 205-8782
Парт-номер производителя 3203A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм40мм | Косое примыкание | 17.5мм | Экранированный | - | 8.62N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 14.01N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8784
Парт-номер производителя 3204A

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| RS Pro | 20мм47мм | Косое примыкание | 20.6мм | Открытый- | 2 | 11.76N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный19.6N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8763
Парт-номер производителя 7304B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм52мм | Косое примыкание | 15мм | Открытый- | 1 | 10.19N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 18.62N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 205-8766
Парт-номер производителя 7306B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 30мм72мм | Косое примыкание | 19мм | Открытый- | 1 | 20.78N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 33.81N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 188-3332
Парт-номер производителя 6206-2Z/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|---|
| RS Pro | 30мм62мм | Глубокая канавка | 16мм | Экранированный | - | 11.2N | - | - | - | - | -Обычный20.3N | - | - |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 42mm O.D**Код товара RS 205-8761
Парт-номер производителя 7302B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 15мм42мм | Косое примыкание | 13мм | Открытый- | 1 | 6.57N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 12.74N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 205-8783
Парт-номер производителя 3203A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм40мм | Косое примыкание | 17.5мм | Открытый- | 2 | 8.62N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 14.01N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8806
Парт-номер производителя 3304A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм52мм | Косое примыкание | 22.2мм | Герметизированный | - | 14.31N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 23.13N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 205-8757
Парт-номер производителя 7208B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм80мм | Косое примыкание | 18мм | Открытый- | 1 | 25.48N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 35.67N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 85mm O.D**Код товара RS 205-8759
Парт-номер производителя 7209B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм85мм | Косое примыкание | 19мм | Открытый- | 1 | 27.44N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 36.95N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 55mm O.D**Код товара RS 188-3285
Парт-номер производителя 6006-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|------|---|---|---|---|---------------|---|---|
| RS Pro | 30мм55мм | Глубокая канавка | 13мм | Герметизированный | - | 8.3N | - | - | - | - | -Обычный13.8N | - | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|------|---|---|---|---|---------------|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 188-3333
Парт-номер производителя 6207-2Z/C3

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|-------|---|---|---|---|----------|-----|---|
| RS Pro | 35мм72мм | Глубокая канавка | 17мм | Экранированный | - | - | 15.3N | - | - | - | - | -Обычный | 27N | - |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|-------|---|---|---|---|----------|-----|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 188-3298
Парт-номер производителя 6207-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|----------|-----|---|
| RS Pro | 35мм72мм | Глубокая канавка | 17мм | Герметизированный | - | - | 15.3N | - | - | - | - | -Обычный | 27N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|----------|-----|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 205-8804
Парт-номер производителя 3303A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм47мм | Косое примыкание | 22.2мм | Открытый- | 2 | 12.45N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 21.17N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8787
Парт-номер производителя 3205A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 25мм52мм | Косое примыкание | 20.6мм | Открытый- | 2 | 14.01N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 21.17N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 205-8768
Парт-номер производителя 7308B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм90мм | Косое примыкание | 23мм | Открытый- | 1 | 32.83N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 48.41N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 205-8812
Парт-номер производителя 3307A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм80мм | Косое примыкание | 34.9мм | Открытый- | 2 | 34.79N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 50.96N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 205-8815
Парт-номер производителя 3308A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм90мм | Косое примыкание | 36.5мм | Герметизированный | - | 2 | 43.12N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 62.72N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 205-8830
Парт-номер производителя 51204

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм40мм | Упор14мм- | | | - | 1 | 39.69N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 22.05N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|--|--|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8791
Парт-номер производителя 3206A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 30мм62мм | Косое примыкание | 23.8мм | Герметизированный | - | 2 | 19.99N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 29.4N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 205-8780
Парт-номер производителя 3202A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 15мм35мм | Косое примыкание | 15.9мм | Открытый- | 2 | 6.66N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 19.98N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8790
Парт-номер производителя 3206A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 30мм62мм | Косое примыкание | 23.8мм | Открытый- | 2 | 19.99N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 29.4N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 205-8796
Парт-номер производителя 3207A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | Косое примыкание | 27мм | Открытый- | 2 | 27.44N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 39.2N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 205-8795
Парт-номер производителя 3207A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | Косое примыкание | 27мм | Экранированный | - | 27.44N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 39.2N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 205-8797
Парт-номер производителя 3208A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм80мм | Косое примыкание | 30.2мм | Открытый- | 2 | 33.32N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 46.55N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 100mm O.D**Код товара RS 205-8769
Парт-номер производителя 7309B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм100мм | Косое примыкание | 25мм | Открытый- | 1 | 40.67N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 59.29N | Параллельный |
|--------|-----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 110mm O.D**Код товара RS 205-8771
Парт-номер производителя 7310B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм110мм | Косое примыкание | 27мм | Открытый- | 1 | 49.98N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 72.62N | Параллельный |
|--------|-----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 65mm O.D**Код товара RS 205-8825
Парт-номер производителя 51109

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|
| RS Pro | 45мм65мм | Упор14мм- | - | - | 1 | 68N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 26N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 73mm O.D**Код товара RS 205-8835
Парт-номер производителя 51209

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|
| RS Pro | 45мм73мм | Упор20мм- | - | - | 1 | 85N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 38N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D., 30mm O.D**Код товара RS 205-8774
Парт-номер производителя 3200A

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| RS Pro | 10мм30мм | Косое примыкание | 14мм | Открытый- | 2 | 4.2N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный7.46N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D., 80mm O.D**Код товара RS 188-3309
Парт-номер производителя 6307-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|-----|---|---|---|---|--------------|---|
| RS Pro | 35мм80мм | Глубокая канавка | 21мм | Герметизированный | - | 19N | - | - | - | - | Обычный35.1N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|-----|---|---|---|---|--------------|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D., 30mm O.D**Код товара RS 205-8773
Парт-номер производителя 3200A-ZZ

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| RS Pro | 10мм30мм | Косое примыкание | 14мм | Экранированный | - | 2 | 7.2N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный7.46N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D., 72mm O.D**Код товара RS 205-8810
Парт-номер производителя 3306A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 30мм72мм | Косое примыкание | 30.2мм | Открытый- | 2 | 26.95N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 40.67N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D., 78mm O.D**Код товара RS 205-8836
Парт-номер производителя 51210

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|------|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|
| RS Pro | 50мм78мм | Упор22мм- | - | - | 1 | 114N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный48N | Параллельный |
|--------|----------|-----------|---|---|---|------|-------|----------|----------|-------|------------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D., 52mm O.D**Код товара RS 205-8805
Парт-номер производителя 3304A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм52мм | Косое примыкание | 22.2мм | Открытый- | 2 | 14.31N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 23.13N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D., 62mm O.D**Код товара RS 205-8807
Парт-номер производителя 3305A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 25мм62мм | Косое примыкание | 25.4мм | Открытый- | 2 | 19.99N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 31.36N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D., 72mm O.D**Код товара RS 205-8811
Парт-номер производителя 3306A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 30мм72мм | Косое примыкание | 30.2мм | Герметизированный | - | 2 | 26.95N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 40.67N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D., 90mm O.D**Код товара RS 205-8802
Парт-номер производителя 3210A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм90мм | Косое примыкание | 30.5мм | Герметизированный | - | 2 | 38.22N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 49.98N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 188-3301
Парт-номер производителя 6210-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------|-------|---|
| RS Pro | 50мм90мм | Глубокая канавка | 20мм | Герметизированный | - | - | 23.2N | - | - | - | - | - | - | Обычный | 37.1N | - |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------|-------|---|

**RS PRO Thrust Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8833
Парт-номер производителя 51207

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|-------|--|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|
| RS Pro | 35мм62мм | Упор | 18мм- | | - | 1 | 72N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 34N | Параллельный |
|--------|----------|------|-------|--|---|---|-----|-------|----------|----------|-------|---------|-----|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D**Код товара RS 205-8789
Парт-номер производителя 3205A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 25мм52мм | Косое примыкание | 20.6мм | Экранированный | - | 2 | 14.01N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 21.17N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8793
Парт-номер производителя 3206A-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 30мм62мм | Косое примыкание | 23.8мм | Экранированный | - | 2 | 19.99N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 29.4N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D**Код товара RS 205-8794
Парт-номер производителя 3207A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | Косое примыкание | 27мм | Герметизированный | - | 2 | 27.44N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 39.2N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 205-8813
Парт-номер производителя 3307A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм80мм | Косое примыкание | 34.9мм | Герметизированный | - | 2 | 34.79N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 50.96N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D**Код товара RS 205-8798
Парт-номер производителя 3208A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм80мм | Косое примыкание | 30.2мм | Герметизированный | - | 2 | 33.32N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 46.55N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 205-8814
Парт-номер производителя 3308A

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|----------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм90мм | Косое примыкание | 36.5мм | Открытый | - | 2 | 43.12N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 62.72N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|----------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 85mm O.D**Код товара RS 205-8799
Парт-номер производителя 3209A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм85мм | Косое примыкание | 30.2мм | Герметизированный | - | 2 | 38.22N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 49.98N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 85mm O.D**Код товара RS 205-8800
Парт-номер производителя 3209A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм85мм | Косое примыкание | 30.2мм | Открытый- | 2 | 33.32N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 46.55N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 110mm O.D**Код товара RS 188-3312
Парт-номер производителя 6310-2RS/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|------|-------------------|---|-----|---|---|---|---|-------------|---|---|
| RS Pro | 50мм110мм | Глубокая канавка | 27мм | Герметизированный | - | 38N | - | - | - | - | -Обычный65N | - | - |
|--------|-----------|------------------|------|-------------------|---|-----|---|---|---|---|-------------|---|---|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D**Код товара RS 205-8781
Парт-номер производителя 3203A-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм40мм | Косое примыкание | 17.5мм | Герметизированный | - | 8.62N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 14.01N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-------------------|---|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 62mm O.D**Код товара RS 205-8765
Парт-номер производителя 7305B

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 25мм62мм | Косое примыкание | 17мм | Открытый- | 1 | 15.29N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 25.48N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 80mm O.D**

Код товара RS 205-8767

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм80мм | Косое примыкание | 21мм | Открытый- | 1 | 34.01N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 38.22N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Angular Contact Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 90mm O.D**Код товара RS 205-8801
Парт-номер производителя 3210A

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм90мм | Косое примыкание | 30.5мм | Открытый- | 2 | 38.22N | Сталь | Стальной | Стальной | Сталь | Обычный | 49.98N | Параллельный |
|--------|----------|------------------|--------|-----------|---|--------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D**Код товара RS 188-3338
Парт-номер производителя 6303-2Z/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|---|
| RS Pro | 17мм47мм | Глубокая канавка | 14мм | Экранированный | - | 6.55N | - | - | - | - | -Обычный14.3N | - | - |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|-------|---|---|---|---|---------------|---|---|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 4mm I.D, 13mm O.D**Код товара RS 188-3315
Парт-номер производителя 624-2Z/C3

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------------------|-----|----------------|---|-------|---|---|---|----------|------|---|
| RS Pro | 4мм | 13мм | Глубокая канавка | 5мм | Экранированный | - | 0.29N | - | - | - | -Обычный | 936N | - |
|--------|-----|------|------------------|-----|----------------|---|-------|---|---|---|----------|------|---|

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9957
Парт-номер производителя 608-2RS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|-------------------|---|---|---------|-------|---|---|---|-----------------|--------------|
| RS Pro | 8мм22мм | Миниатюрный7мм | Герметизированный | - | 1 | 1.379кН | Сталь | - | - | - | -Обычный3.293кН | Параллельный |
|--------|---------|----------------|-------------------|---|---|---------|-------|---|---|---|-----------------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0187
Парт-номер производителя 6202-2RS

RS Pro 15мм35мм Глубокая канавка 11мм Герметизированный - 1 3.75кН Сталь - - -Обычный7.8кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0121
Парт-номер производителя 6001-2RS

RS Pro 12мм28мм Глубокая канавка 8мм Герметизированный - 1 2.36кН Сталь - - -Обычный 5.07кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0109
Парт-номер производителя 6801-2RS

RS Pro 12мм21мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 670N Сталь - - -Обычный 1.43кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0446
Парт-номер производителя 6005-2RS

RS Pro 25мм47мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 6.55кН Сталь - - -Обычный11.2кН Параллельный



RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 5mm I.D, 16mm O.D
Код товара RS 618-9907
Парт-номер производителя 625-2Z

RS Pro 5мм16мм Миниатюрный5мм Экранированный - 1 675N Сталь - - -Обычный1.729кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0345
Парт-номер производителя 6004-2RS

RS Pro 20мм42мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 5кН Сталь - - -Обычный 9.63кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0339
Парт-номер производителя 6204-2RS

RS Pro 20мм47мм Глубокая канавка 14мм Герметизированный - 1 6.55кН Сталь - - -Обычный 12.7кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 618-9878
Парт-номер производителя 625-2RS

RS Pro 5мм16мм Миниатюрный5мм Герметизированный - 1 675N Сталь - - -Обычный1.729кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0159
Парт-номер производителя 6802-2RS

RS Pro 15мм24мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 800N Сталь - - -Обычный 1.56кН Параллельный

**RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 8mm I.D, 22mm O.D**Код товара RS 619-0036
Парт-номер производителя 608-2Z

RS Pro 8мм22мм Миниатюрный7мм Экранированный - - 1 1.379кН Сталь - - -Обычный3.293кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9991
Парт-номер производителя 6000-2RS

RS Pro 10мм26мм Глубокая канавка 8мм Герметизированный - - 1 1.96кН Сталь - - -Обычный 4.62кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0143
Парт-номер производителя 6201-2RS

RS Pro 12мм32мм Глубокая канавка 10мм Герметизированный - - 1 3.1кН Сталь - - -Обычный 6.89кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9985
Парт-номер производителя 6200-2RS

RS Pro 10мм30мм Глубокая канавка 9мм Герметизированный - - 1 2.36кН Сталь - - -Обычный 5.07кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9929
Парт-номер производителя 607-2RS

RS Pro 7мм19мм Миниатюрный6мм Герметизированный - - 1 896N Сталь - - -Обычный2.336кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0317
Парт-номер производителя 6203-2RS

RS Pro 17мм40мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - - 1 4.75кН Сталь - - -Обычный 9.56кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0288
Парт-номер производителя 6803-2RS

RS Pro 17мм26мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - - 1 930N Сталь - - -Обычный 1.68кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0468
Парт-номер производителя 6205-2RS

RS Pro 25мм52мм Глубокая канавка 15мм Герметизированный - - 1 7.8кН Сталь - - -Обычный14кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7464
Парт-номер производителя SS61901-2RS

RS Pro 12мм24мм Глубокая канавка 6мм Герметизированный - - 1 1.2кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 2.32кН Параллельный

**RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 4mm I.D, 13mm O.D**Код товара RS 618-9890
Парт-номер производителя 624-2Z

RS Pro 4мм 13мм Миниатюрный5мм Экранированный - 1 488N Сталь - - -Обычный1.301кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9979
Парт-номер производителя 6800-2RS

RS Pro 10мм19мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 585N Сталь - - -Обычный 1.38кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 618-9913
Парт-номер производителя 626-2RS

RS Pro 6мм19мм Миниатюрный6мм Герметизированный - 1 896N Сталь - - -Обычный2.336кН Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 26mm O.D**Код товара RS 619-0367
Парт-номер производителя 6803-2Z

RS Pro 17мм26мм Глубокая канавка 5мм Экранированный - 1 930N Сталь - - -Обычный 1.68кН Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 619-0216
Парт-номер производителя 6201-2Z

RS Pro 12мм32мм Глубокая канавка 10мм Экранированный - 1 3.1кН Сталь - - -Обычный 6.89кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7323
Парт-номер производителя SS608-2RS

RS Pro 8мм22мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - 1 882N Нержавеющая сталь - - -Обычный2.111кНПараллельный

**RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 6mm I.D, 19mm O.D**Код товара RS 619-0014
Парт-номер производителя 626-2Z

RS Pro 6мм19мм Миниатюрный6мм Экранированный - 1 896N Сталь - - -Обычный2.336кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0171
Парт-номер производителя 6002-2RS

RS Pro 15мм32мм Глубокая канавка 9мм Герметизированный - 1 2.85кН Сталь - - -Обычный 5.59кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7468
Парт-номер производителя SS61902-2RS

RS Pro 15мм28мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - 1 1.84кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 3.44кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7313
Парт-номер производителя SS606-2RS

RS Pro 6мм17мм Глубокая канавка 6мм Герметизированный - 1 604.8кННержавеющая сталь - - -Обычный1627.2кНПараллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 618-9862
Парт-номер производителя 624-2RS

RS Pro 4мм 13мм Миниатюрный5мм Герметизированный - 1 488N Сталь - - -Обычный1.301кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 19mm O.D
Код товара RS 619-0064
Парт-номер производителя 6800-2Z

RS Pro 10мм19мм Глубокая канавка 5мм Экранированный - 1 585N Сталь - - -Обычный 1.38кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7240
Парт-номер производителя SS6000-2RS

RS Pro 10мм26мм Глубокая канавка 8мм Герметизированный - 1 1.764кННержавеющая сталь - - -Обычный4.095кНПараллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 28mm O.D
Код товара RS 619-0193
Парт-номер производителя 6001-2Z

RS Pro 12мм28мм Глубокая канавка 8мм Экранированный - 1 2.36кН Сталь - - -Обычный 5.07кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7310
Парт-номер производителя SS605-2RS

RS Pro 5мм14мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 363.2кННержавеющая сталь - - -Обычный957.6кНПараллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 618-9941
Парт-номер производителя 609-2RS

RS Pro 9мм24мм Миниатюрный7мм Герметизированный - 1 1.444кН Сталь - - -Обычный3.356кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0008
Парт-номер производителя 6300-2RS

RS Pro 10мм35мм Глубокая канавка 11мм Герметизированный - 1 3.4кН Сталь - - -Обычный 8.06кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 21mm O.D
Код товара RS 619-0137
Парт-номер производителя 6801-2Z

RS Pro 12мм21мм Глубокая канавка 5мм Экранированный - 1 670N Сталь - - -Обычный 1.43кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0452
Парт-номер производителя 6805-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|-------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 25мм37мм | Глубокая канавка | 7мм | Герметизированный | - | 1 | 2.6кН | Сталь | - | - | -Обычный | 4.36кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|-------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0301
Парт-номер производителя 6003-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 17мм35мм | Глубокая канавка | 10мм | Герметизированный | - | 1 | 3.25кН | Сталь | - | - | -Обычный | 1.05кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7461
Парт-номер производителя SS61900-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 10мм22мм | Глубокая канавка | 6мм | Герметизированный | - | 1 | 1.04кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 2.16кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7433
Парт-номер производителя SS625-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 5мм16мм | Глубокая канавка | 5мм | Герметизированный | - | 1 | 428N | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 1.109кН | Параллельный |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 47mm O.D
Код товара RS 619-0418
Парт-номер производителя 6204-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм47мм | Глубокая канавка | 14мм | Экранированный | - | 1 | 6.55кН | Сталь | - | - | -Обычный | 12.7кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7335
Парт-номер производителя SS6200-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 10мм30мм | Глубокая канавка | 9мм | Герметизированный | - | 1 | 2.151кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 4.59кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|-----|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 26mm O.D
Код товара RS 619-0086
Парт-номер производителя 6000-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 10мм26мм | Глубокая канавка | 8мм | Экранированный | - | 1 | 1.96кН | Сталь | - | - | -Обычный | 4.62кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|-----|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0351
Парт-номер производителя 6304-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 20мм52мм | Глубокая канавка | 15мм | Герметизированный | - | 1 | 7.8кН | Сталь | - | - | -Обычный | 15.9кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|-------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 30mm O.D
Код товара RS 619-0092
Парт-номер производителя 6200-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 10мм30мм | Глубокая канавка | 9мм | Экранированный | - | 1 | 2.36кН | Сталь | - | - | -Обычный | 2.07кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|-----|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7442
Парт-номер производителя SS61801-2RS

RS Pro 12мм21мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 800N Нержавеющая сталь - - -Обычный1.52кNПараллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 10mm I.D, 35mm O.D
Код товара RS 619-0115
Парт-номер производителя 6300-2Z

RS Pro 10мм35мм Глубокая канавка 11мм Экранированный - 1 3.4кN Сталь - - -Обычный 8.06кN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 35mm O.D
Код товара RS 619-0389
Парт-номер производителя 6003-2Z

RS Pro 17мм35мм Глубокая канавка 10мм Экранированный - 1 3.25кN Сталь - - -Обычный 1.05кN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7420
Парт-номер производителя SS623-2RS

RS Pro 3мм10мм Глубокая канавка 4мм Герметизированный - 1 141N Нержавеющая сталь - - -Обычный 403N Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0531
Парт-номер производителя 6008-2RS

RS Pro 40мм68мм Глубокая канавка 15мм Герметизированный - 1 11.6кN Сталь - - -Обычный 16.8кN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 52mm O.D
Код товара RS 619-0654
Парт-номер производителя 6205-2Z

RS Pro 25мм52мм Глубокая канавка 15мм Экранированный - 1 7.8кN Сталь - - -Обычный14кN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 32mm O.D
Код товара RS 619-0402
Парт-номер производителя 6804-2Z

RS Pro 20мм32мм Глубокая канавка 7мм Экранированный - 1 1.5кN Сталь - - -Обычный2.7кN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7446
Парт-номер производителя SS61802-2RS

RS Pro 15мм24мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 1.04кN Нержавеющая сталь - - -Обычный 1.68кN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7269
Парт-номер производителя SS6002-2RS

RS Pro 15мм32мм Глубокая канавка 9мм Герметизированный - 1 2.556кNНержавеющая сталь - - -Обычный 5.04кN Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 32mm O.D**Код товара RS 619-0238
Парт-номер производителя 6002-2Z

RS Pro 15мм32мм Глубокая канавка 9мм Экранированный - 1 2.85кН Сталь - - -Обычный 5.59кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7449
Парт-номер производителя SS61800-2RS

RS Pro 10мм19мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 744N Нержавеющая сталь - - -Обычный1.44кNПараллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0496
Парт-номер производителя 6206-2RS

RS Pro 30мм62мм Глубокая канавка 16мм Герметизированный - 1 11.2кН Сталь - - -Обычный 19.5кН Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 42mm O.D**Код товара RS 619-0424
Парт-номер производителя 6004-2Z

RS Pro 20мм42мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - 1 5кН Сталь - - -Обычный 9.63кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7436
Парт-номер производителя SS626-2RS

RS Pro 6мм19мм Глубокая канавка 6мм Герметизированный - 1 558N Нержавеющая сталь - - -Обычный1.474кNПараллельный

**RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 9mm I.D, 26mm O.D**Код товара RS 619-0070
Парт-номер производителя 629-2Z

RS Pro 9мм26мм Миниатюрный8мм Экранированный - 1 1.983кН Сталь - - -Обычный4.575кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 619-0480
Парт-номер производителя 6006-2RS

RS Pro 30мм55мм Глубокая канавка 13мм Герметизированный - 1 8.3кН Сталь - - -Обычный 13.3кН Параллельный

**RS PRO Шарикоподшипник**Код товара RS 893-7470
Парт-номер производителя SS61904-2RS

RS Pro 20мм37мм Глубокая канавка 9мм Герметизированный - 1 2.96кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 5.12кН Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 35mm O.D**Код товара RS 619-0250
Парт-номер производителя 6202-2Z

RS Pro 15мм35мм Глубокая канавка 11мм Экранированный - 1 3.75кН Сталь - - -Обычный7.8кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7477
Парт-номер производителя SS61903-2RS

RS Pro 17мм30мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - 1 2.08кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 3.68кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0547
Парт-номер производителя 6307-2RS

RS Pro 35мм80мм Глубокая канавка 21мм Герметизированный - 1 19кН Сталь - - -Обычный 33.2кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0525
Парт-номер производителя 6207-2RS

RS Pro 35мм72мм Глубокая канавка 17мм Герметизированный - 1 15.3кН Сталь - - -Обычный 25.5кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 618-9963
Парт-номер производителя 629-2RS

RS Pro 9мм26мм Миниатюрный8мм Герметизированный - 1 1.983кН Сталь - - -Обычный4.575кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 24mm O.D
Код товара RS 619-0244
Парт-номер производителя 6802-2Z

RS Pro 15мм24мм Глубокая канавка 5мм Экранированный - 1 800N Сталь - - -Обычный 1.56кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 47mm O.D
Код товара RS 619-0632
Парт-номер производителя 6005-2Z

RS Pro 25мм47мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - 1 6.55кН Сталь - - -Обычный11.2кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7275
Парт-номер производителя SS6004-2RS

RS Pro 20мм42мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 4.545кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 8.46кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7256
Парт-номер производителя SS6001-2RS

RS Pro 12мм28мм Глубокая канавка 8мм Герметизированный - 1 2.151кННержавеющая сталь - - -Обычный 4.59кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0474
Парт-номер производителя 6305-2RS

RS Pro 25мм62мм Глубокая канавка 17мм Герметизированный - 1 11.6кН Сталь - - -Обычный 22.5кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7455
Парт-номер производителя SS61803-2RS

RS Pro 17мм26мм Глубокая канавка 5мм Герметизированный - 1 1.2кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 1.76кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7345
Парт-номер производителя SS6202-2RS

RS Pro 15мм35мм Глубокая канавка 11мм Герметизированный - 1 3.24кН Нержавеющая сталь - - -Обычный6.975кНПараллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 40mm O.D
Код товара RS 619-0373
Парт-номер производителя 6203-2Z

RS Pro 17мм40мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - 1 4.75кН Сталь - - -Обычный 9.56кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7360
Парт-номер производителя SS6204-2RS

RS Pro 20мм47мм Глубокая канавка 14мм Герметизированный - 1 5.985кННержавеющая сталь - - -Обычный11.52кНПараллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0200
Парт-номер производителя 6302-2RS

RS Pro 15мм42мм Глубокая канавка 13мм Герметизированный - 1 5.4кН Сталь - - -Обычный11.4кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0165
Парт-номер производителя 6301-2RS

RS Pro 12мм37мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 4.15кН Сталь - - -Обычный 9.75кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7474
Парт-номер производителя SS61905-2RS

RS Pro 25мм42мм Глубокая канавка 9мм Герметизированный - 1 3.6кН Нержавеющая сталь - - -Обычный5.6кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0519
Парт-номер производителя 6007-2RS

RS Pro 35мм62мм Глубокая канавка 14мм Герметизированный - 1 10.2кН Сталь - - -Обычный 15.9кН Параллельный



RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 3mm I.D, 10mm O.D
Код товара RS 618-9884
Парт-номер производителя 623-2Z

RS Pro 3мм10мм Миниатюрный 4мм Экранированный - 1 219N Сталь - - -Обычный 631N Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 893-7326
 Парт-номер производителя SS607-2RS

RS Pro 7мм19мм Глубокая канавка 6мм Герметизированный - 1 573N Нержавеющая сталь - - -Обычный1.411kNПараллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 618-9856
 Парт-номер производителя 623-2RS

RS Pro 3мм10мм Миниатюрный 4мм Герметизированный - 1 219N Сталь - - -Обычный 631N Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 893-7307
 Парт-номер производителя SS604-2RS

RS Pro 4мм 12мм Глубокая канавка 4мм Герметизированный - 1 348.8kNНержавеющая сталь - - -Обычный 936kN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 12mm I.D, 37mm O.D
 Код товара RS 619-0222
 Парт-номер производителя 6301-2Z

RS Pro 12мм37мм Глубокая канавка 12мм Экранированный - 1 4.15kN Сталь - - -Обычный 9.75kN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 619-0610
 Парт-номер производителя 6210-2RS

RS Pro 50мм90мм Глубокая канавка 20мм Герметизированный - 1 23.2kN Сталь - - -Обычный 35.1kN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 37mm O.D
 Код товара RS 619-0812
 Парт-номер производителя 6805-2Z

RS Pro 25мм37мм Глубокая канавка 7мм Экранированный - 1 2.6kN Сталь - - -Обычный 4.36kN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 893-7348
 Парт-номер производителя SS6201-2RS

RS Pro 12мм32мм Глубокая канавка 10мм Герметизированный - 1 2.475kNНержавеющая сталь - - -Обычный 5.49kN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 893-7272
 Парт-номер производителя SS6005-2RS

RS Pro 25мм47мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 5.265kNНержавеющая сталь - - -Обычный 9.09kN Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 17mm I.D, 47mm O.D
 Код товара RS 619-0395
 Парт-номер производителя 6303-2Z

RS Pro 17мм47мм Глубокая канавка 14мм Экранированный - 1 6.55kN Сталь - - -Обычный 13.5kN Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7367
Парт-номер производителя SS6205-2RS

RS Pro 25мм52мм Глубокая канавка 15мм Герметизированный - - 1 7.065кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 12.6кН Параллельный



RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 9mm I.D, 24mm O.D
Код товара RS 619-0058
Парт-номер производителя 609-2Z

RS Pro 9мм24мм Миниатюрный7мм Экранированный - - 1 1.444кН Сталь - - -Обычный3.356кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0553
Парт-номер производителя 6208-2RS

RS Pro 40мм80мм Глубокая канавка 18мм Герметизированный - - 1 19кН Сталь - - -Обычный 30.7кН Параллельный



RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 7mm I.D, 19mm O.D
Код товара RS 619-0020
Парт-номер производителя 607-2Z

RS Pro 7мм19мм Миниатюрный6мм Экранированный - - 1 896N Сталь - - -Обычный2.336кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7458
Парт-номер производителя SS61804-2RS

RS Pro 20мм32мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - - 1 1.76кН Нержавеющая сталь - - -Обычный2.8кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7262
Парт-номер производителя SS6003-2RS

RS Pro 17мм35мм Глубокая канавка 10мм Герметизированный - - 1 3.015кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 6.12кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0575
Парт-номер производителя 6209-2RS

RS Pro 45мм85мм Глубокая канавка 19мм Герметизированный - - 1 21.6кН Сталь - - -Обычный 33.2кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0323
Парт-номер производителя 6804-2RS

RS Pro 20мм32мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - - 1 1.5кН Сталь - - -Обычный2.7кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 20mm I.D, 52mm O.D
Код товара RS 619-0430
Парт-номер производителя 6304-2Z

RS Pro 20мм52мм Глубокая канавка 15мм Экранированный - - 1 7.8кН Сталь - - -Обычный 15.9кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7391
Парт-номер производителя SS6300-2RS

RS Pro 10мм35мм Глубокая канавка 11мм Герметизированный - 1 3.15кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 7.38кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7379
Парт-номер производителя SS6206-2RS

RS Pro 30мм62мм Глубокая канавка 16мм Герметизированный - 1 10.17кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 17.55кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 25mm I.D, 62mm O.D
Код товара RS 619-0648
Парт-номер производителя 6305-2Z

RS Pro 25мм62мм Глубокая канавка 17мм Экранированный - 1 11.6кН Сталь - - -Обычный 22.5кН Параллельный



RS PRO Miniature Ball Bearing - Plain Race Type, 7mm I.D, 22mm O.D
Код товара RS 619-0042
Парт-номер производителя 627-2Z

RS Pro 7мм22мм Миниатюрный 7мм Экранированный - 1 1.379кН Сталь - - -Обычный 3.287кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7414
Парт-номер производителя SS6304-2RS

RS Pro 20мм52мм Глубокая канавка 15мм Герметизированный - 1 7.11кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 14.31кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0604
Парт-номер производителя 6010-2RS

RS Pro 50мм80мм Глубокая канавка 16мм Герметизированный - 1 16кН Сталь - - -Обычный 21.6кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7405
Парт-номер производителя SS6301-2RS

RS Pro 12мм37мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 3.78кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 8.73кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 15mm I.D, 42mm O.D
Код товара RS 619-0272
Парт-номер производителя 6302-2Z

RS Pro 15мм42мм Глубокая канавка 13мм Экранированный - 1 5.4кН Сталь - - -Обычный 11.4кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0503
Парт-номер производителя 6306-2RS

RS Pro 30мм72мм Глубокая канавка 19мм Герметизированный - 1 16кН Сталь - - -Обычный 28.1кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0626
Парт-номер производителя 6310-2RS

RS Pro 50мм110мм Глубокая канавка 27мм Герметизированный - 1 38кН Сталь - - -Обычный 61.8кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0294
Парт-номер производителя 6303-2RS

RS Pro 17мм47мм Глубокая канавка 14мм Герметизированный - 1 6.55кН Сталь - - -Обычный 13.5кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 55mm O.D
Код товара RS 619-0660
Парт-номер производителя 6006-2Z

RS Pro 30мм55мм Глубокая канавка 13мм Экранированный - 1 8.3кН Сталь - - -Обычный 13.3кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 80mm O.D
Код товара RS 619-0711
Парт-номер производителя 6307-2Z

RS Pro 35мм80мм Глубокая канавка 21мм Экранированный - 1 19кН Сталь - - -Обычный 33.2кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7418
Парт-номер производителя SS6305-2RS

RS Pro 25мм62мм Глубокая канавка 17мм Герметизированный - 1 9.81кН Нержавеющая сталь - - -Обычный19.08кНПараллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0569
Парт-номер производителя 6308-2RS

RS Pro 40мм90мм Глубокая канавка 23мм Герметизированный - 1 24кН Сталь - - -Обычный41кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7411
Парт-номер производителя SS6303-2RS

RS Pro 17мм47мм Глубокая канавка 14мм Герметизированный - 1 5.895кННержавеющая сталь - - -Обычный12.15кНПараллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 62mm O.D
Код товара RS 619-0682
Парт-номер производителя 6007-2Z

RS Pro 35мм62мм Глубокая канавка 14мм Экранированный - 1 10.2кН Сталь - - -Обычный 15.9кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 618-9935
Парт-номер производителя 627-2RS

RS Pro 7мм22мм Миниатюрный7мм Герметизированный - 1 1.379кН Сталь - - -Обычный3.287кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7402
Парт-номер производителя SS6302-2RS

RS Pro 15мм42мм Глубокая канавка 13мм Герметизированный - 1 4.905кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 10.26кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 62mm O.D
Код товара RS 619-0676
Парт-номер производителя 6206-2Z

RS Pro 30мм62мм Глубокая канавка 16мм Экранированный - 1 11.2кН Сталь - - -Обычный 19.5кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0597
Парт-номер производителя 6309-2RS

RS Pro 45мм100мм Глубокая канавка 25мм Герметизированный - 1 31.5кН Сталь - - -Обычный 52.7кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7357
Парт-номер производителя SS6203-2RS

RS Pro 17мм40мм Глубокая канавка 12мм Герметизированный - 1 4.14кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 8.64кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7452
Парт-номер производителя SS61805-2RS

RS Pro 25мм37мм Глубокая канавка 7мм Герметизированный - 1 2.32кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 3.44кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 893-7284
Парт-номер производителя SS6006-2RS

RS Pro 30мм55мм Глубокая канавка 13мм Герметизированный - 1 7.47кН Нержавеющая сталь - - -Обычный 11.88кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 100mm O.D
Код товара RS 619-0783
Парт-номер производителя 6309-2Z

RS Pro 45мм100мм Глубокая канавка 25мм Экранированный - 1 31.5кН Сталь - - -Обычный 52.7кН Параллельный



RS PRO Шарикоподшипник
Код товара RS 619-0581
Парт-номер производителя 6009-2RS

RS Pro 45мм75мм Глубокая канавка 16мм Герметизированный - 1 14.6кН Сталь - - -Обычный 20.8кН Параллельный



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 80mm O.D
Код товара RS 619-0727
Парт-номер производителя 6208-2Z

RS Pro 40мм80мм Глубокая канавка 18мм Экранированный - 1 19кН Сталь - - -Обычный 30.7кН Параллельный

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 80mm O.D**

Код товара RS 619-0777

Парт-номер производителя 6010-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм80мм | Глубокая канавка | 16мм | Экранированный | - | 1 | 16кН | Сталь | - | - | -Обычный | 21.6кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7430

Парт-номер производителя SS627-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 7мм22мм | Глубокая канавка | 7мм | Герметизированный | - | 1 | 882N | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 2.111кН | Параллельный |
|--------|---------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 75mm O.D**

Код товара RS 619-0755

Парт-номер производителя 6009-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм75мм | Глубокая канавка | 16мм | Экранированный | - | 1 | 14.6кН | Сталь | - | - | -Обычный | 20.8кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7297

Парт-номер производителя SS6007-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм62мм | Глубокая канавка | 14мм | Герметизированный | - | 1 | 9.27кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 14.4кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|--------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7382

Парт-номер производителя SS6207-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | Глубокая канавка | 17мм | Герметизированный | - | 1 | 13.77кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 23.13кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|

**RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 90mm O.D**

Код товара RS 619-0799

Парт-номер производителя 6210-2Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм90мм | Глубокая канавка | 20мм | Экранированный | - | 1 | 23.2кН | Сталь | - | - | -Обычный | 35.1кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7294

Парт-номер производителя SS6008-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 40мм68мм | Глубокая канавка | 15мм | Герметизированный | - | 1 | 10.35кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 15.12кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7427

Парт-номер производителя SS6306-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 30мм72мм | Глубокая канавка | 19мм | Герметизированный | - | 1 | 13.5кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 24.03кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|

**RS PRO Шарикоподшипник**

Код товара RS 893-7389

Парт-номер производителя SS6208-2RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|
| RS Pro | 40мм80мм | Глубокая канавка | 18мм | Герметизированный | - | 1 | 16.02кН | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 26.19кН | Параллельный |
|--------|----------|------------------|------|-------------------|---|---|---------|-------------------|---|---|----------|---------|--------------|



RS PRO Шарикоподшипник
 Код товара RS 893-7424
 Парт-номер производителя SS624-2RS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|------|--------------|
| RS Pro | 4мм | 13мм | Глубокая канавка | 5мм | Герметизированный | - | 1 | 309N | Нержавеющая сталь | - | - | -Обычный | 825N | Параллельный |
|--------|-----|------|------------------|-----|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|----------|------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 35mm I.D, 72mm O.D
 Код товара RS 619-0705
 Парт-номер производителя 6207-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 35мм72мм | | Глубокая канавка | 17мм | Экранированный | - | 1 | 15.3кН | Сталь | - | - | -Обычный | 25.5кН | Параллельный |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 45mm I.D, 85mm O.D
 Код товара RS 619-0761
 Парт-номер производителя 6209-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 45мм85мм | | Глубокая канавка | 19мм | Экранированный | - | 1 | 21.6кН | Сталь | - | - | -Обычный | 33.2кН | Параллельный |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 30mm I.D, 72mm O.D
 Код товара RS 619-0698
 Парт-номер производителя 6306-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 30мм72мм | | Глубокая канавка | 19мм | Экранированный | - | 1 | 16кН | Сталь | - | - | -Обычный | 28.1кН | Параллельный |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 68mm O.D
 Код товара RS 619-0733
 Парт-номер производителя 6008-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 40мм68мм | | Глубокая канавка | 15мм | Экранированный | - | 1 | 11.6кН | Сталь | - | - | -Обычный | 16.8кН | Параллельный |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|--------|-------|---|---|----------|--------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 40mm I.D, 90mm O.D
 Код товара RS 619-0749
 Парт-номер производителя 6308-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|------|--------------|
| RS Pro | 40мм90мм | | Глубокая канавка | 23мм | Экранированный | - | 1 | 24кН | Сталь | - | - | -Обычный | 41кН | Параллельный |
|--------|----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|------|--------------|



RS PRO Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 50mm I.D, 110mm O.D
 Код товара RS 619-0806
 Парт-номер производителя 6310-2Z

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|
| RS Pro | 50мм110мм | | Глубокая канавка | 27мм | Экранированный | - | 1 | 38кН | Сталь | - | - | -Обычный | 61.8кН | Параллельный |
|--------|-----------|--|------------------|------|----------------|---|---|------|-------|---|---|----------|--------|--------------|

Подшипниковые узлы

| Brand | Тип подшипника | Материал | Внутренний диаметр | Длина | Ширина | Глубина | Количество монтажных отверстий | Размер монтажного отверстия | Расстояние между центрами монтажных отверстий |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 2 Hole Flange Bearing Unit 25mm ID Код товара RS 234-6981 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | - | 25мм | 34.1мм | 130мм | - | 2 | - | - |
|  | 2 Hole Flange Bearing Unit 30mm ID Код товара RS 234-6983 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | - | 30мм | 38.1мм | 148мм | - | 2 | - | - |
|  | 4 Hole Flange Bearing Unit 30mm ID Код товара RS 234-6977 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Нержавеющая сталь | 30мм108мм108мм | | | - | 4 | - | - |
|  | RS PRO Фланцевый подшипник Код товара RS 750-8867 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 20мм | 113мм | 60мм | 33.3мм | 2 | 12 мм | 90мм |
|  | RS PRO Фланцевый подшипник Код товара RS 750-8879 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 25мм | 130мм | 68мм | 35.7мм | 2 | 16 мм | 99мм |
|  | RS PRO Фланцевый подшипник Код товара RS 750-8784 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 30мм108мм108мм | | | 40.2мм | 4 | 12 мм | 83мм |
|  | RS PRO Фланцевый подшипник Код товара RS 750-8781 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 25мм | 95мм | 95мм | 35.7мм | 4 | 12 мм | 70мм |
|  | RS PRO Фланцевый подшипник Код товара RS 750-8772 | | | | | | | | |
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 25.4мм | 3-3/4дюйм | 3-3/4дюйм | 1-13/62дюйм | 4 | 15/32 дюйма | 69.8мм |



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8873

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|--|------|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун30мм148мм | | 80мм | 40.2мм | 2 | 16 мм | 117мм |
|--------|---------------------|----------------|--|------|--------|---|-------|-------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8804

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун50мм143мм143мм | | | 54.6мм | 4 | 16 мм | 111мм |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8788

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------|-------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун35мм | 117мм | 117мм | 44.4мм | 4 | 14 мм | 92мм |
|--------|---------------------|-----------|-------|-------|--------|---|-------|------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8778

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 20мм | 86мм | 86мм | 33.3мм | 4 | 12 мм | 64мм |
|--------|---------------------|-------|------|------|------|--------|---|-------|------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8826

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун30мм | 125 (Dia.)мм | - | 32.2мм | 4 | 12 мм | 70.7мм |
|--------|---------------------|-----------|--------------|---|--------|---|-------|--------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8762

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун12мм86мм | | 86мм | 33.3мм | 4 | 12 мм | 64мм |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8860

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун15мм | 113мм | 60мм | 33.3мм | 2 | 12 мм | 90мм |
|--------|---------------------|-----------|-------|------|--------|---|-------|------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8817

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 25мм | 115 (Dia.)мм | - | 29.7мм | 4 | 12 мм | 63.6мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|



RS PRO Фланцевый подшипник
Код товара RS 750-8810

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун60мм175мм175мм | | | 68.7мм | 4 | 19 мм | 143мм |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8813

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 20мм | 100 (Dia.)мм | - | 28.3мм | 4 | 12 мм | 55.1мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8829

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун35мм | | 135 (Dia.)мм | - | 36.4мм | 4 | 14 мм | 77.8мм |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8835

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун50мм | | 165 (Dia.)мм | - | 42.6мм | 4 | 16 мм | 97.6мм |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8863

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--|-------|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун17мм | | 113мм | 60мм | 33.3мм | 2 | 12 мм | 90мм |
|--------|---------------------|-----------|--|-------|------|--------|---|-------|------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8823

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 40мм | 145 (Dia.)мм | - | 41.2мм | 4 | 14 мм | 84.8мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8790

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 40мм | 130мм130мм | | 51.2мм | 4 | 16 мм | 102мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8898

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 40мм | 175мм100мм | | 51.2мм | 2 | 16 мм | 144мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8885

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|--|--|------|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун35мм161мм | | | 90мм | 44.4мм | 2 | 16 мм | 130мм |
|--------|---------------------|----------------|--|--|------|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8839

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун35мм | | 133 (Dia.)мм | - | 39.2мм | 4 | 12 мм | 78.5мм |
|--------|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8832

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 45мм | 160 (Dia.)мм | - | 40.2мм | 4 | 16 мм | 93.3мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS Pro Подшипник отпуска муфты**

Код товара RS 750-9071

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|------|------|------|------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун | 25мм | 97мм | 89мм | 34мм | - | - | - |
|--------|----------------------|-------|------|------|------|------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8794

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 45мм | 137мм137мм | | 52.2мм | 4 | 16 мм | 105мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|

**RS Pro Подшипник отпуска муфты**

Код товара RS 750-9087

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|------|------------|--|--------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун | 40мм | 144мм114мм | | 49.2мм | - | - | - |
|--------|----------------------|-------|------|------------|--|--------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8891

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 45мм | 188мм108мм | | 52.2мм | 2 | 19 мм | 148мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8895

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|----------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 50мм197мм115мм | | | 54.6мм | 2 | 19 мм | 157мм |
|--------|---------------------|-------|----------------|--|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Подшипник отпуска муфты**

Код товара RS 750-9062

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|------|------|------|------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун | 20мм | 94мм | 89мм | 31мм | - | - | - |
|--------|----------------------|-------|------|------|------|------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8801

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|----------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 55мм162мм162мм | | | 58.4мм | 4 | 19 мм | 130мм |
|--------|---------------------|-------|----------------|--|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8876

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 25.4мм | 5-1/8дюйм | 2-11/16дюйм | 1-13/32дюйм | 2 | 5/8 дюйма | 98.8мм |
|--------|---------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8851

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун12мм | 113мм | 60мм | 33.3мм | 2 | 12 мм | 90мм |
|--------|---------------------|-----------|-------|------|--------|---|-------|------|

**RS Pro Подшипник отпуска муфты**

Код товара RS 750-9078

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|--|--|--------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун35мм129мм102мм | | | 42.9мм | - | - | - |
|--------|----------------------|---------------------|--|--|--------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8911

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 40мм | 137мм137мм | 52.2мм | 4 | 19 мм | 105мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8766

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун15мм86мм | | 86мм | 33.3мм | 4 | 12 мм | 64мм |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8848

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 40мм | 133 (Dia.)мм | - | 39.2мм | 4 | 12 мм | 78.5мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8914

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 45мм | 143мм143мм | 55.6мм | 4 | 19 мм | 111мм |
|--------|---------------------|-------|------|------------|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8841

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун | 45мм | 155 (Dia.)мм | - | 40.6мм | 4 | 14 мм | 91.9мм |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|---|--------|---|-------|--------|

**RS Pro Подшипник отпуска муфты**

Код товара RS 750-9096

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|--|--|--------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун60мм194мм146мм | | | 65.1мм | - | - | - |
|--------|----------------------|---------------------|--|--|--------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8807

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---|-----------|---|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун2дюйм | 6-3/8дюйм | 6-3/8дюйм | 2-19/64дюйм | 4 | 3/4 дюйма | - |
|--------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---|-----------|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8889

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|---|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун1-1/2дюйм | 6-7/8дюйм | 6-7/8дюйм | 2-1/64дюйм | 2 | 5/8 дюйма | - |
|--------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8882

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|---|-----------|---|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун1-1/4дюйм6-11/32дюйм6-11/32дюйм | | | 1-3/4дюйм | 2 | 5/8 дюйма | - |
|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|---|-----------|---|

**Take Up Bearing Unit 30mm ID**

Код товара RS 750-9074

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|-------|-------|--------|---|---|---|
| RS Pro | Take Up Bearing Unit | Чугун30мм | 113мм | 102мм | 38.1мм | - | - | - |
|--------|----------------------|-----------|-------|-------|--------|---|---|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8927

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун50мм162мм162мм | | | 59.4мм | 4 | 19 мм | 130мм |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8797

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|---|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун1-1/2дюйм | 5-1/8дюйм | 5-1/8дюйм | 2-1/64дюйм | 4 | 5/8 дюйма | - |
|--------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|---|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8775

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун17мм86мм | | 86мм | 33.3мм | 4 | 12 мм | 64мм |
|--------|---------------------|---------------|--|------|--------|---|-------|------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8920

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун55мм175мм175мм | | | 68.7мм | 4 | 19 мм | 143мм |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|

**RS PRO Фланцевый подшипник**

Код товара RS 750-8924

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|
| RS Pro | Фланцевый подшипник | Чугун60мм187мм187мм | | | 73.7мм | 4 | 19 мм | 149мм |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|---|-------|-------|

Вкладыши подшипников

| Brand | Материал | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Номинальная статическая нагрузка | Динамическая грузоподъемность |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|  | RS PRO Bearing Inserts 25mm ID 52mm OD Код товара RS 234-6854 | | | | |
| RS Pro | - | 25мм | 52мм | 8050N | 14030N |
|  | RS PRO Spherical Bearing 25mm ID 52mm OD Код товара RS 750-8712 | | | | |
| RS Pro | Сталь | 25мм | 52мм | 710кrc | - |
|  | RS PRO Spherical Bearing 20mm ID 47mm OD Код товара RS 750-8703 | | | | |
| RS Pro | Сталь | 20мм | 47мм | 630кrc | - |
|  | RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 750-8716 | | | | |
| RS Pro | Нержавеющая сталь | 25мм | 52мм | 710кrc | - |
|  | RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 750-8728 | | | | |
| RS Pro | Нержавеющая сталь | 30мм | 62мм | 1020кrc | - |
|  | RS PRO Spherical Bearing 35mm ID 72mm OD Код товара RS 750-8731 | | | | |
| RS Pro | Сталь | 35мм | 72мм | 1390кrc | - |
|  | RS PRO Spherical Bearing 30mm ID 62mm OD Код товара RS 750-8725 | | | | |
| RS Pro | Сталь | 30мм | 62мм | 1020кrc | - |
|  | RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 750-8706 | | | | |
| RS Pro | Нержавеющая сталь | 20мм | 47мм | 630кrc | - |
|  | RS PRO Spherical Bearing 2in ID 3.93in OD Код товара RS 750-8750 | | | | |
| RS Pro | Сталь | 2дюйм | 3.93in | 29000N | 46000N |

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8719

RS Pro Нержавеющая сталь 1дюйм 2.047in 710кгс -

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8700

RS Pro Нержавеющая сталь 1дюйм 2.047in 710кгс -

**RS PRO Spherical Bearing 40mm ID 80mm OD**

Код товара RS 750-8747

RS Pro Сталь 40мм 80мм1810кгс -

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8740

RS Pro Нержавеющая сталь 40мм 80мм1810кгс -

**RS PRO Spherical Bearing 45mm ID 85mm OD**

Код товара RS 750-8744

RS Pro Сталь 45мм 85мм 1800kgf -

**RS PRO Spherical Bearing 50mm ID 90mm OD**

Код товара RS 750-8753

RS Pro Сталь 50мм 90мм 2020kgf -

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8738

RS Pro Сталь 1-1/2дюйм 3.15in 19800N 34500N

**RS PRO Сферический подшипник**

Код товара RS 750-8734

RS Pro Нержавеющая сталь 35мм 72мм1390кгс -

**RS PRO Spherical Bearing 55mm ID 100mm OD**

Код товара RS 750-8756

RS Pro Сталь 55мм 100мм 2550kgf -

**RS PRO Spherical Bearing 60mm ID 110mm OD**

Код товара RS 750-8769

RS Pro Сталь 60мм 110мм 3150kgf -

Подшипниковые узлы - Корпусный узел и принадлежности

| Brand | Внутренний диаметр | Тип подшипника | Материал | Высота центра | Размер монтажного отверстия | Длина | Глубина | Габаритная высота | Расстояние между центрами монтажных отверстий | Для использования с |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 20mm ID Код товара RS 234-6971 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | Опорный подшипник | - | 33.3мм | - | 127мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 25mm ID Код товара RS 234-6972 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 25мм | Опорный подшипник | - | 36.5мм | - | 140мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 30mm ID Код товара RS 234-6973 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 30мм | Опорный подшипник | - | 42.9мм | - | 160мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 40mm ID Код товара RS 234-6974 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 40мм | Опорный подшипник | - | 49.2мм | - | 180мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Pillow Block Bearing -, 50mm ID Код товара RS 234-6975 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 50мм | Опорный подшипник | - | 57.2мм | - | 206мм- | | - | - | - |
|  | RS PRO Опорный подшипник Код товара RS 750-8946 | | | | | | | | | |
| RS Pro | 20мм | Подушка подшипника | Чугун | 33.3мм | 13 мм127мм31мм65мм95мм- | | | | | |

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8952

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|
| RS Pro | 25мм | Подушка подшипника | Чугун | 36.5мм | 13 мм140мм34мм71мм105мм- | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8933

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|--|--|
| RS Pro | 12мм | Подушка подшипника | Чугун | 30.2мм | 13 мм127мм31мм62мм95мм- | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|--|--|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8974

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| RS Pro | 40мм | Подушка подшипника | Чугун | 49.2мм | 17 мм184мм | 49.2мм | 98мм137мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8964

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| RS Pro | 30мм | Подушка подшипника | Чугун | 42.9мм | 17 мм165мм | 38.1мм | 83мм121мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8986

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| RS Pro | 50мм | Подушка подшипника | Чугун | 57.2мм | 20 мм | 206мм | 51.6мм | 114мм159мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9015

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------------------|--|--|
| RS Pro | 20мм | Подушка подшипника | Чугун | 30.2мм | 10 мм76мм31мм62мм52мм- | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------------------|--|--|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8977

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| RS Pro | 35мм | Подушка подшипника | Чугун | 47.6мм | 17 мм167мм | 42.9мм | 93мм127мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8992

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| RS Pro | 60мм | Подушка подшипника | Чугун | 69.8мм | 20 мм | 241мм | 65.1мм | 138мм184мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8949

| | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|
| RS Pro | 17мм | Подушка подшипника | Чугун | 30.2мм | 13 мм127мм31мм62мм95мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9018

| | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------------------|
| RS Pro | 25мм | Подушка подшипника | Чугун | 36.5мм | 10 мм84мм34мм72мм56мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9012

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| RS Pro | 30мм | Подушка подшипника | Чугун | 42.9мм | 14 мм94мм | 38.1мм | 84мм66мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8958

| | | | | | |
|--------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------|
| RS Pro | 25.4мм | Подушка подшипника | Чугун | 36.5мм | 1/2 дюйма5-1/2дюйм1.338дюйм71.04мм104.78мм- |
|--------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8936

| | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|
| RS Pro | 15мм | Подушка подшипника | Чугун | 30.2мм | 13 мм127мм31мм62мм95мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-8930

| | | | | | |
|--------|---------|--------------------|-------|--------|------------------------------------|
| RS Pro | 15.87мм | Подушка подшипника | Чугун | 30.2мм | 1/2 дюйма5дюйм1.22дюйм62мм95.25мм- |
|--------|---------|--------------------|-------|--------|------------------------------------|



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9030

RS Pro 25мм Подушка подшипника Чугун 44.4мм 17 мм159мм 38.1мм 85мм119мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9046

RS Pro 40мм Подушка подшипника Чугун 58.7мм 20 мм 222мм 49.2мм 113мм156мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8983

RS Pro 45мм Подушка подшипника Чугун54мм17 мм190мм 49.2мм 106мм146мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8999

RS Pro 55мм Подушка подшипника Чугун 63.5мм 20 мм 219мм 55.6мм 126мм171мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8961

RS Pro 28.57мм Подушка подшипника Чугун 42.9мм 21/32 дюйма6-1/2дюйм1.5дюйм83мм121.01мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8955

RS Pro 0.875дюйм Подушка подшипника Чугун 36.5мм 1/2 дюйма5-1/2дюйм1.338дюйм71.04мм104.78мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8968

RS Pro 31.75мм Подушка подшипника Чугун 47.6мм 21/32 дюйма 6-37/64дюйм 1.689дюйм92.87мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8942

RS Pro 19.04мм Подушка подшипника Чугун 33.34мм1/2 дюйма5дюйм1.22дюйм 65.1мм 95.25мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8970

RS Pro 38.09мм Подушка подшипника Чугун 49.2мм 21/32 дюйма7-1/4дюйм1.937дюйм 97.6мм 137мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9043

RS Pro 35мм Подушка подшипника Чугун 54мм17 мм203мм 49.2мм 105мм144мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9037

RS Pro 50мм Подушка подшипника Чугун 57.2мм 16 мм130мм 51.6мм 116мм94мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9034

RS Pro 30мм Подушка подшипника Чугун 47.6мм 17 мм175мм 42.9мм 94мм127мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-9040

RS Pro 45мм Подушка подшипника Чугун 58.7мм 20 мм 222мм 51.6мм 116мм156мм-



RS PRO Опорный подшипник
Код товара RS 750-8980

RS Pro 50.8мм Подушка подшипника Чугун 63.5мм 25/32 дюйма8-5/8дюйм 2.189дюйм 126.21мм171.05мм-

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9024

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| RS Pro | 40мм | Подушка подшипника | Чугун | 49.2мм | 14 мм116мм | 49.2мм | 100мм84мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9059

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------|--------|-------------|
| RS Pro | 50мм | Подушка подшипника | Чугун | 63.5мм | 20 мм 241мм | 55.6мм | 126мм171мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|-------------|--------|-------------|

**RS PRO Опорный подшипник**

Код товара RS 750-9021

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|-----------|
| RS Pro | 35мм | Подушка подшипника | Чугун | 47.6мм | 14 мм110мм | 42.9мм | 95мм80мм- |
|--------|------|--------------------|-------|--------|------------|--------|-----------|

Подшипники скольжения

| Brand | Размер отверстия | Наружный диаметр | Номинальная статическая осевая нагрузка | Номинальная статическая радиальная нагрузка |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 382-380 | | | |
| RS Pro | 3мм | 12мм | 2500N | 10300N |
|  | Self lube spherical plain bearing, 6mm ID Код товара RS 382-419 | | | |
| RS Pro | 6мм | 18мм | 500N | 1860N |
|  | Standard spherical plain bearing, 5mm ID Код товара RS 382-352 | | | |
| RS Pro | 5мм | 16мм | 190N | 780N |
|  | Standard spherical plain bearing, 6mm ID Код товара RS 382-368 | | | |
| RS Pro | 6мм | 18мм | 240N | 980N |

Шарнирные головки

| Brand | Размер соединения | Тип наконечника | Размер отверстия | Динамическая грузоподъемность | Номинальная статическая нагрузка | Габаритная длина | Материал | Стандарт соединительной резьбы | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Тип соединителя | Серия изготовителя |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9077 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M6 x 1, внутренний | - | 6мм | 8600N | 4800N | 45мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9083 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M8 x 1.25, наружный | - | 8мм | 14300N | 7900N | 53мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8951 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M6 x 1, внутренний | - | 6мм | 8600N | 5000N | 39мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 382-295 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M3 x 0.5, внутренний | - | 3мм | - | 3600N | 27мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8967 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M8 x 1.25, внутренний | - | 8мм | 14300N | 7900N | 47мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8995 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M12 x 1.75, внутренний | - | 12мм | 26700N | 14000N | 65мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9106 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M12 x 1.75, наружный | - | 12мм | 26700N | 14000N | 69мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9099

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M10 x 1.5 наружный | - | 10мм20000N | 10700N | 61мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9011

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M16 x 2, внутренний | - | 16мм | 42900N | 21500N | 83мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 382-302

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M4 x 0.7, внутренний | - | 4мм | - | 4500N | 31мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9134

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M16 x 2, наружный | - | 16мм | 42900N | 21500N | 85мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|----------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO M5 x 0.8 Female Steel Rod End, 5mm Bore, 35mm Long, Metric Thread Standard, Female Connection Gender**

Код товара RS 198-8945

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, внутренний | - | 5мм | 6700N | 4100N | 35мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 303-4040

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|
| RS Pro | M16 x 1.5, внутренний | - | 16мм | - | 1800N | 85мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9156

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, наружный | - | 20мм62900N | 30500N | 101мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|------------------------|---|------------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9005

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M14 x 2 внутренний | - | 14мм34300N | 17600N | 74мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-8973

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.5 внутренний | - | 10мм20000N | 10700N | 56мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1568

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----|---|------------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M8 x 1.25, внутренний | - | 8мм | - | 1900кг48мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|-----|---|------------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-251

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M3 x 0.5, наружный | - | 3мм | - | 1220N | 33мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-267

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M4 x 0.7, наружный | - | 4мм | - | 2040N | 37мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 303-4028

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 1400N | 57мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-273

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, наружный | - | 5мм | - | 3460N | 41мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-318

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, внутренний | - | 5мм | - | 5600N | 35мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-9128

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M14 x 2 наружный | - | 14мм34300N | 17600N | 77мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|---------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 176-1597

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | Сталь | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 176-1608

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 3100кг58мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO M5 x 0.8 Male Steel Rod End, 5mm Bore, 41mm Long, Metric Thread Standard, Male Connection Gender**

Код товара RS 198-9061

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, наружный | - | 5мм | 6700N | 3400N | 41мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 303-4034

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|--|------------|---|
| RS Pro | M12 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 1900N | 66мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|--|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9162

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M22 x 1.5, наружный | - | 22мм | 76200N | 37000N | 109мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 176-1575

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M16 x 1.5, внутренний | - | 16мм | - | 6300кг85мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 176-1574

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, внутренний | - | 20мм | - | 8300кг102мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9049

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M22 x 1.5, внутренний | - | 22мм | 76200N | 37000N | 109мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**
Код товара RS 382-289

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|--------|-----------------------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M2 x 0.4, внутренний | - | 2мм | - | 1900N | 20.5мм | Оцинкованная сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|--------|-----------------------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**
Код товара RS 198-9033

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, внутренний | - | 20мм | 62900N | 30500N | 100мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**
Код товара RS 176-1576

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M12 x 1.25 внутренний | - | 12мм | - | 3700кг | 67мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**
Код товара RS 382-245

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|-----|---|------|--------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M2 x 0.4, наружный | Rod End Cover | 2мм | - | 410N | 22.5мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---------------|-----|---|------|--------|-------|-------------|---|---|-------|---|

Зубчатый ремень привода

| Brand | Длина | Ширина | Шаг | Количество зубьев | Материал | Максимальная скорость | Высота зуба | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | RS PRO, Timing Belt, 59 Teeth, 295mm 15mm Код товара RS 205-6038 | | | | | | | | |
| RS Pro | 295мм | 15мм | 5мм | 59 | Каучук- | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Timing Belt, 59 Teeth, 295mm 25mm Код товара RS 205-6039 | | | | | | | | |
| RS Pro | 295мм | 25мм | 5мм | 59 | Каучук- | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Timing Belt, 85 Teeth, 680mm 20mm Код товара RS 205-6048 | | | | | | | | |
| RS Pro | 680мм | 20мм | 8мм | 85 | Каучук- | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Timing Belt, 150 Teeth, 1200mm 20mm Код товара RS 205-6063 | | | | | | | | |
| RS Pro | 1.2м | 20мм | 8мм | 150 | Каучук- | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Timing Belt, 180 Teeth, 900mm 15mm Код товара RS 205-6045 | | | | | | | | |
| RS Pro | 900мм | 15мм | 5мм | 180 | Каучук- | - | - | - | - |
|  | RS PRO, Timing Belt, 128 Teeth, 640mm 15mm Код товара RS 205-6043 | | | | | | | | |

RS Pro 640мм15мм5мм128Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 145 Teeth, 1160mm 12mm
Код товара RS 205-6062

RS Pro 1.16м12мм8мм145Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 105 Teeth, 840mm 20mm
Код товара RS 205-6056

RS Pro 840мм20мм8мм105Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 95 Teeth, 760mm 30mm
Код товара RS 205-6053

RS Pro 760мм30мм8мм95Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 110 Teeth, 880mm 50mm
Код товара RS 205-6059

RS Pro 880мм50мм8мм110Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 90 Teeth, 720mm 30mm
Код товара RS 205-6051

RS Pro 720мм30мм8мм90Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 134 Teeth, 670mm 15mm
Код товара RS 205-6044

RS Pro 670мм15мм5мм134Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 130 Teeth, 1040mm 12mm**

Код товара RS 205-6060

RS Pro

1.04м12мм8мм130Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 100 Teeth, 800mm 50mm**

Код товара RS 205-6054

RS Pro

800мм50мм8мм100Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 110 Teeth, 880mm 30mm**

Код товара RS 205-6058

RS Pro

880мм30мм8мм110Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 225 Teeth, 3150mm 55mm**

Код товара RS 205-6071

RS Pro

3.15м55мм14мм225Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 100 Teeth, 500mm 25mm**

Код товара RS 205-6041

RS Pro

500мм25мм5мм100Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 180 Teeth, 1440mm 50mm**

Код товара RS 205-6065

RS Pro

1.44м50мм8мм180Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 250 Teeth, 2000mm 20mm**

Код товара RS 205-6067

RS Pro

2м20мм8мм250Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 85 Teeth, 1190mm 40mm

Код товара RS 205-6068

RS Pro

1.19м40мм14мм85Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 95 Teeth, 760mm 20mm

Код товара RS 205-6052

RS Pro

760мм20мм8мм95Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 110 Teeth, 550mm 25mm

Код товара RS 205-6042

RS Pro

550мм25мм5мм110Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 225 Teeth, 1800mm 50mm

Код товара RS 205-6066

RS Pro

1.8м50мм8мм225Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 85 Teeth, 680mm 30mm

Код товара RS 205-6050

RS Pro

680мм30мм8мм85Каучук-

- - -



RS PRO, Timing Belt, 240 Teeth, 1200mm 15mm

Код товара RS 205-6046

RS Pro

1.2м15мм5мм240Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 100 Teeth, 1400mm 55mm**

Код товара RS 205-6069

RS Pro

1.4м55мм14мм100Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 105 Teeth, 840mm 30mm**

Код товара RS 205-6057

RS Pro

840мм30мм8мм105Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 150 Teeth, 2100mm 85mm**

Код товара RS 205-6070

RS Pro

2.1м85мм14мм150Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 180 Teeth, 1440mm 30mm**

Код товара RS 205-6064

RS Pro

1.44м30мм8мм180Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 59 Teeth, 295mm 10mm**

Код товара RS 205-6037

RS Pro

295мм10мм5мм59Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 61 Teeth, 305mm 15mm**

Код товара RS 205-6040

RS Pro

305мм15мм5мм61Каучук-

- - -

**RS PRO, Timing Belt, 80 Teeth, 640mm 50mm**

Код товара RS 205-6047

RS Pro 640мм50мм8мм80Каучук-

- - -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5045

RS Pro 162.56мм6мм2.032мм80Каучук-

0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5073

RS Pro 233.68мм6мм2.032мм115Каучук-

0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5042

RS Pro 182.88мм6мм2.032мм90Каучук-

0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5076

RS Pro 256.03мм6мм2.032мм126Каучук-

0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5060

RS Pro 213.36мм6мм2.032мм105Каучук-

0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5048

RS Pro 172.72мм6мм2.032мм85Каучук-

0.51мм- -

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 778-5102

RS Pro

640.08мм6мм2.032мм315Каучук-

0.51мм-

-

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 175-5203

RS Pro

350мм9мм5мм70Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 175-5208

RS Pro

400мм9мм5мм80Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 778-5089

RS Pro

304.8мм6мм2.032мм150Каучук-

0.51мм-

-

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 778-5098

RS Pro

406.4мм6мм2.032мм200Каучук-

0.51мм-

-

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 175-5196

RS Pro

285мм9мм5мм57Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C

**RS PRO Зубчатый ремень**

Код товара RS 778-5058

RS Pro 203.2мм6мм2.032мм100Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5064

RS Pro 231.65мм6мм2.032мм114Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5243

RS Pro 850мм15мм5мм170Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5054

RS Pro 193.04мм6мм2.032мм95Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5225

RS Pro 600мм9мм5мм120Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5198

RS Pro 300мм15мм5мм60Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5193

RS Pro 265мм9мм5мм53Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5204

RS Pro 350мм15мм5мм70Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5216

RS Pro 475мм15мм5мм95Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5051

RS Pro 191.01мм6мм2.032мм94Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5039

RS Pro 115.82мм6мм2.032мм57Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5032

RS Pro 121.92мм6мм2.032мм60Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5200

RS Pro 325мм15мм5мм65Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5067

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|
| RS Pro | 209.3мм6мм2.032мм103Каучук- | 0.51мм- | - |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5197 | | |
| RS Pro | 300мм9мм5мм60Каучук- | 2.06мм-30°C | +80°C |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5214 | | |
| RS Pro | 450мм15мм5мм90Каучук- | 2.06мм-30°C | +80°C |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5171 | | |
| RS Pro | 1.04м20мм8мм130Каучук- | 3.38мм-30°C | +80°C |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5202 | | |
| RS Pro | 330мм15мм5мм66Каучук- | 2.06мм-30°C | +80°C |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5233 | | |
| RS Pro | 670мм9мм5мм134Каучук- | 2.06мм-30°C | +80°C |
|  | RS PRO Зубчатый ремень Код товара RS 175-5180 | | |
| RS Pro | 1.28м20мм8мм160Каучук- | 3.38мм-30°C | +80°C |



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5209

RS Pro 400мм15мм5мм80Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5230

RS Pro 635мм15мм5мм127Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5235

RS Pro 700мм15мм5мм140Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5173

RS Pro 1050мм15мм5мм210Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5217

RS Pro 500мм9мм5мм100Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5226

RS Pro 600мм15мм5мм120Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5182

RS Pro 1.44м20мм8мм180Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5245

RS Pro 880мм20мм8мм110Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5175

RS Pro 1.12м20мм8мм140Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5194

RS Pro 265мм15мм5мм53Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5236

RS Pro 720мм20мм8мм90Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5222

RS Pro 550мм15мм5мм110Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5187

RS Pro 1.89м40мм14мм135Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5095

RS Pro 386.08мм6мм2.032мм190Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5238

RS Pro 750мм15мм5мм150Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5227

RS Pro 600мм20мм8мм75Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5213

RS Pro 450мм9мм5мм90Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5220

RS Pro 540мм9мм5мм108Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5176

RS Pro 1.12м30мм8мм140Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5170

RS Pro 1м25мм5мм200Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5179

RS Pro 1.27м15мм5мм254Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5231

RS Pro 640мм20мм8мм80Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5218

RS Pro 500мм15мм5мм100Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5241

RS Pro 800мм20мм8мм100Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5242

RS Pro 800мм30мм8мм100Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5248

RS Pro 960мм20мм8мм120Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5172

RS Pro 1.04м30мм8мм130Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5244

RS Pro 850мм25мм5мм170Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5184

RS Pro 1.6м20мм8мм200Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5201

RS Pro 330мм9мм5мм66Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5224

RS Pro 560мм30мм8мм70Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5205

RS Pro 375мм9мм5мм75Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5232

RS Pro 640мм30мм8мм80Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5211

RS Pro 425мм15мм5мм85Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5219

RS Pro 535мм15мм5мм107Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5221

RS Pro 550мм9мм5мм110Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5174

RS Pro 1.1м15мм5мм220Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5229

RS Pro 600мм30мм8мм75Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5210

RS Pro 425мм9мм5мм85Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5215

RS Pro

475мм9мм5мм95Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5181

RS Pro

1.4м55мм14мм100Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5246

RS Pro

880мм30мм8мм110Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5185

RS Pro

1.61м55мм14мм115Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5249

RS Pro

960мм30мм8мм120Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5186

RS Pro

1.778м40мм14мм127Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5070

RS Pro 264.16мм6мм2.032мм130Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5178

RS Pro 1.2м50мм8мм150Каучук-

3.38мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5188

RS Pro 2.1м85мм14мм150Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5082

RS Pro 325.12мм6мм2.032мм160Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5239

RS Pro 800мм15мм5мм160Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5190

RS Pro 2.31м115мм14мм165Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5191

RS Pro 2.31м40мм14мм165Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5086

RS Pro 335.28мм6мм2.032мм165Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5192

RS Pro 2.45м55мм14мм175Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5247

RS Pro 900мм15мм5мм180Каучук-

2.06мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5195

RS Pro 2.8м55мм14мм200Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5199

RS Pro 3.15м85мм14мм225Каучук-

6.02мм-30°C

+80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5092

RS Pro 520.19мм6мм2.032мм256Каучук-

0.51мм-

-



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5207

RS Pro 3.85м85мм14мм275Каучук- 6.02мм-30°C +80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5212

RS Pro 4.326м85мм14мм309Каучук- 6.02мм-30°C +80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5189

RS Pro 225мм9мм5мм 45 Каучук- 2.06мм-30°C +80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 778-5036

RS Pro 136.14мм6мм2.032мм67Каучук- 0.51мм- -



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5223

RS Pro 560мм20мм8мм70Каучук- 3.38мм-30°C +80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5206

RS Pro 375мм15мм5мм75Каучук- 2.06мм-30°C +80°C



RS PRO Зубчатый ремень
Код товара RS 175-5237

RS Pro 720мм30мм8мм90Каучук- 3.38мм-30°C +80°C

Полиуретановые круглые ремни

| BrandЦвет | Диаметр | Минимальный диаметр шкива | Длина | Поверхность | Рабочая нагрузка | Жесткость | Сертифицированы для пищевых продуктов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 309-8101 | 3мм | 29мм | 5м- | | 1.9кг | 88Тип А | Нет | -30°C | +80°C |
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 309-8145 | 8мм | 76мм | 5м- | | 14кг | 88Тип А | Нет | -30°C | +80°C |
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 309-8117 | 4мм | 38мм | 5м- | | 3.4кг | 88Тип А | Нет | -30°C | +80°C |
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 309-8123 | 5мм | 48мм | 5м- | | 5.3кг | 88Тип А | Нет | -30°C | +80°C |
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 701-0631 | 2мм | 16мм | 5м- | | 0.18кг | 85 Shore A | Нет | -30°C | +66°C |
|  RS PRO Полиуретановый круглый ремень Код товара RS 259-6446 | 6мм | 57мм | 30м- | | 7.6кг | 88Тип А | Нет | -30°C | +80°C |



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6418

RS ProЗеленый3мм29мм30м-

1.9кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6424

RS ProЗеленый4мм38мм30м-

3.4кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 309-8094

RS ProЗеленый2мм19мм5м-

0.8кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 309-8139

RS ProЗеленый6мм57мм5м-

7.6кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6430

RS ProЗеленый5мм48мм30м-

5.3кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 701-0647

RS ProПрозрачный5мм40мм5м-

1.09кг85 Shore AНет-30°C

Нет-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 309-8151

RS ProКрасный2мм20мм5м-

0.86кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 259-6496

RS ProКрасный4мм40мм30м-

3.45кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8218

RS ProОранжевый5мм34мм5м-

1.09кг83Тип A

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0644

RS ProПрозрачный4мм32мм5м-

0.73кг85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8202

RS ProОранжевый3мм20мм5м-

0.45кг83Тип A

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8230

RS ProОранжевый8мм48мм5м-

2.77кг83Тип A

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8224

RS ProОранжевый6.3мм38мм5м-

1.59кг83Тип A

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0635

RS ProПрозрачный3мм24мм5м-

0.45кг85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0584

RS ProПрозрачный5мм51мм

5м-

2.2N at 4%, 3.1N
at 6%, 4.9N at
10%, 4N at 8%

85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 259-6480

RS ProКрасный3мм30мм30м-

1.95кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 259-6452

RS ProЗеленый7мм67мм30м-

10кг88Тип A

Нет-30°C

+80°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8195

RS ProКрасный5мм50мм5м-

4.9кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 712-4894

RS ProЗеленый2мм19мм30м-

0.23кг89Тип A

Нет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 309-8173

RS ProКрасный4мм40мм5м-

3.45кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0593

RS ProПрозрачный6мм64мм5м-

3.6N at 4%, 5.8N
at 6%, 7.6N at 8%,
9.3N at 10%

85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 701-0596

RS ProПрозрачный8мм76мм5м-

12N at 8%, 14.7N
at 10%, 5.8N at
4%, 8.9N at 6%

85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 701-0603

RS ProПрозрачный8мм76мм30м-

12N at 8%, 14.7N
at 10%, 5.8N at
4%, 8.9N at 6%

85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 701-0641

RS ProПрозрачный6мм48мм5м-

1.59кг85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 701-0657

RS ProПрозрачный4мм32мм30м-

0.73кг85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 701-0590

RS ProПрозрачный5мм51mm

30м-

2.2N at 4%, 3.1N
at 6%, 4.9N at
10%, 4N at 8%

85 Shore AHer-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень

Код товара RS 259-6531

RS ProОранжевый5мм34мм30м-

1.59кг83Тип А

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 259-6503

RS ProКрасный5мм50мм30м-

4.9кг90Тип A

Да-30°C

+60°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0666

RS ProПрозрачный5мм40мм30м-

1.09кг85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 259-6525

RS ProОранжевый3мм20мм30м-

1.09кг83Тип A

Да-40°C

+55°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0600

RS ProПрозрачный6мм64мм30м-

3.6N at 4%, 5.8N
at 6%, 7.6N at 8%,
9.3N at 10%

85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0663

RS ProПрозрачный8мм64мм30м-

2.77кг85 Shore AНет-30°C

+66°C

**RS PRO Полиуретановый круглый ремень**

Код товара RS 701-0650

RS ProПрозрачный8мм64мм5м-

2.77кг85 Shore AНет-30°C

+66°C



No image

RS PRO 2mm diameter Red Round Polyurethane Belt for use with 20mm minimum pulley diameter

Код товара RS 259-6474

Парт-номер производителяRM2

RS ProКрасный2мм20мм-

-

-

90Тип A

Да-30°C

+60°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 712-4885

RS ProКрасный2мм20мм30м-

1кг90Тип А

Нет-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 701-0653

RS ProПрозрачный3мм24мм30м-

0.45кг85 Shore AНет-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6547

RS ProОранжевый6.3мм38мм30м-

2.77кг83Тип А

Да-40°C

+55°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 701-0669

RS ProПрозрачный6мм48мм30м-

1.59кг85 Shore AНет-30°C

+66°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6468

RS ProЗеленый8мм76мм30м-

14кг88Тип А

Нет-30°C

+80°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 259-6519

RS ProКрасный8мм80мм30м-

13.84кг90Тип А

Да-30°C

+60°C



RS PRO Полиуретановый круглый ремень
Код товара RS 309-8167

RS ProКрасный3мм30мм5м-

1.95кг90Тип А

Да-30°C

+60°C

Приводные ремни и ремни V

| Brand | Длина | Внутренняя длина | Ширина инструмента | Высота | Сечение ленты | Минимальный диаметр шкива | Серия | Материал | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|------------------------------|-------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 800mm Length Код товара RS 205-6739 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 800мм- | | | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | | Каучук | -40°C | +70°C |
|  | RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 950mm Length Код товара RS 205-6776 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 950мм- | | | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | | Каучук | -40°C | +70°C |
|  | RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 937mm Length Код товара RS 205-6775 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 937мм- | | | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | | Каучук | -40°C | +70°C |
|  | RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1000mm Length Код товара RS 205-6778 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 1м- | | | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | | Каучук | -40°C | +70°C |
|  | RS PRO Drive Belt, 1020mm Length Код товара RS 205-6716 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 1.02м | 992мм | 13мм | 8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|  | RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1200mm Length Код товара RS 205-6787 | | | | | | | | | |
| RS Pro | | 1.2м- | | | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | | Каучук | -40°C | +70°C |

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1010mm Length**

Код товара RS 205-6779

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.01м- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1500mm Length**

Код товара RS 205-6754

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.5м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1080mm Length**

Код товара RS 205-6726

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.08м1040мм17мм11мм- | | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|----------------------|--|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1040mm Length**

Код товара RS 205-6717

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.04м1016мм13мм8мм- | | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------------------|--|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPB, 1250mm Length**

Код товара RS 205-6758

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|-----|----------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.25м- | 16.5мм13мм | XPB | 100ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|-----|----------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 800mm Length**

Код товара RS 205-6767

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 800мм- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1120mm Length**

Код товара RS 205-6745

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.12м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 929mm Length**

Код товара RS 205-6723

| | | | | | | |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 929мм889мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 762mm Length**

Код товара RS 205-6766

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 762мм- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1270mm Length**

Код товара RS 205-6789

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.27м- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 970mm Length**

Код товара RS 205-6714

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 970мм940мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 850mm Length**

Код товара RS 205-6711

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 850мм813мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 875mm Length**

Код товара RS 205-6770

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 875мм- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1100mm Length**

Код товара RS 205-6719

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.1м1067мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1220mm Length**

Код товара RS 205-6729

| | | | | | | |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.22м1175мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 900mm Length**

Код товара RS 205-6772

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 900мм- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1000mm Length**

Код товара RS 205-6741

| | | | | | | |
|--------|-----|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-----|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 820mm Length**

Код товара RS 205-6710

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 820мм787мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1380mm Length**

Код товара RS 205-6722

| | | | | | | |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.38м1346мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1400mm Length**

Код товара RS 205-6753

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.4м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 919mm Length**

Код товара RS 205-6712

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 919мм889мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------------------|------|----|--------|-------|-------|



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1120mm Length
Код товара RS 205-6783

RS Pro 1.12м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1320mm Length
Код товара RS 205-6750

RS Pro 1.32м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 760mm Length
Код товара RS 205-6708

RS Pro 760мм730мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 750mm Length
Код товара RS 205-6765

RS Pro 750мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1137mm Length
Код товара RS 205-6784

RS Pro 1.137м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1180mm Length
Код товара RS 205-6786

RS Pro 1.18м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 850mm Length
Код товара RS 205-6740

RS Pro 850мм- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C

**RS PRO Drive Belt, 1000mm Length**

Код товара RS 205-6725

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1м965мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1000mm Length**

Код товара RS 205-6715

| | | | | | | |
|--------|-----------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1м965мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-----------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1060mm Length**

Код товара RS 205-6743

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.06м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1082mm Length**

Код товара RS 205-6744

| | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.082м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPB, 1500mm Length**

Код товара RS 205-6759

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|-----|----------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.5м- | 16.5мм13мм | XPB | 100ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-------|------------|-----|----------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1140mm Length**

Код товара RS 205-6785

| | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1140мм- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1250mm Length**

Код товара RS 205-6788

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.25м- | 10мм8ммXPZ | 50ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1700mm Length
Код товара RS 205-6792

RS Pro 1.7м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 887mm Length
Код товара RS 205-6771

RS Pro 887мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1112mm Length
Код товара RS 205-6782

RS Pro 1.112м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 710mm Length
Код товара RS 205-6764

RS Pro 710мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 800mm Length
Код товара RS 205-6709

RS Pro 800мм767мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1332mm Length
Код товара RS 205-6751

RS Pro 1.332м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 962mm Length
Код товара RS 205-6777

RS Pro 962мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1600mm Length
Код товара RS 205-6755

RS Pro 1.6м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1060mm Length
Код товара RS 205-6781

RS Pro 1.06м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 850mm Length
Код товара RS 205-6769

RS Pro 850мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1180mm Length
Код товара RS 205-6728

RS Pro 1.18м1150мм17мм11мм- 90мм BX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1435mm Length
Код товара RS 205-6735

RS Pro 1.435м1400мм17мм11мм- 90мм BX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 690mm Length
Код товара RS 205-6705

RS Pro 690мм660мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1250mm Length
Код товара RS 205-6749

RS Pro 1.25м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPB, 1700mm Length
Код товара RS 205-6761

RS Pro 1.7м- 16.5мм13мм XPB 100ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 716mm Length
Код товара RS 205-6706

RS Pro 716мм686мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 950mm Length
Код товара RS 205-6713

RS Pro 950мм914мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1700mm Length
Код товара RS 205-6756

RS Pro 1.7м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 743mm Length
Код товара RS 205-6707

RS Pro 743мм710мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPB, 1800mm Length
Код товара RS 205-6762

RS Pro 1.8м- 16.5мм13мм XPB 100ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1150mm Length
Код товара RS 205-6721

RS Pro 1.15м1120мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1232mm Length
Код товара RS 205-6748

RS Pro 1.232м- 13мм9ммХРА 63ммХРZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1400mm Length
Код товара RS 205-6791

RS Pro 1.4м- 10мм8ммХРZ 50ммХРZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1240mm Length
Код товара RS 205-6731

RS Pro 1.24м1200мм17мм11мм- 90мм ВХ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1340mm Length
Код товара RS 205-6733

RS Pro 1.34м1300мм17мм11мм- 90мм ВХ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1670mm Length
Код товара RS 205-6736

RS Pro 1.67м1625мм17мм11мм- 90мм ВХ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 630mm Length
Код товара RS 205-6763

RS Pro 630мм- 10мм8ммХРZ 50ммХРZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 1350mm Length
Код товара RS 205-6734

RS Pro 1.35м1320мм17мм11мм- 90мм ВХ Каучук -40°C +70°C

**RS PRO Drive Belt, 1775mm Length**

Код товара RS 205-6737

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.775м1725мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|-----------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1950mm Length**

Код товара RS 205-6738

| | | | | | | |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.95м1900мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1071mm Length**

Код товара RS 205-6718

| | | | | | | |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.071м1041мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1280mm Length**

Код товара RS 205-6732

| | | | | | | |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.28м1250мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|----------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1180mm Length**

Код товара RS 205-6747

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.18м- | 13мм9ммXPA | 63ммXPZ | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|---------|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1100mm Length**

Код товара RS 205-6727

| | | | | | | |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.1м1067мм17мм11мм- | 90мм | BX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|

**RS PRO Drive Belt, 1120mm Length**

Код товара RS 205-6720

| | | | | | | |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.12м1100мм13мм8мм- | 56мм | AX | Каучук | -40°C | +70°C |
|--------|---------------------|------|----|--------|-------|-------|



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 1320mm Length
Код товара RS 205-6790

RS Pro 1.32м- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1800mm Length
Код товара RS 205-6757

RS Pro 1.8м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPA, 1030mm Length
Код товара RS 205-6742

RS Pro 1.03м- 13мм9ммXPA 63ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, 640mm Length
Код товара RS 205-6704

RS Pro 640мм610мм13мм8мм- 56мм AX Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPB, 1600mm Length
Код товара RS 205-6760

RS Pro 1.6м- 16.5мм13мм XPB 100ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Drive Belt, belt section XPZ, 925mm Length
Код товара RS 205-6773

RS Pro 925мм- 10мм8ммXPZ 50ммXPZ Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-010

RS Pro 940мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-020

RS Pro 914мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-730

RS Pro 610мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8411

RS Pro 900мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-562

RS Pro 710мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8410

RS Pro 850мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8366

RS Pro 1.5м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-032

RS Pro 838мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8427

RS Pro 1.18м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-004

RS Pro 1.22м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8356

RS Pro 1.25м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-887

RS Pro 660мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8433

RS Pro 1.34м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-803

RS Pro 480мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-714

RS Pro 660мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8446

RS Pro 1.7м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8417

RS Pro 1м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-796

RS Pro 1.1м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-825

RS Pro 1.16м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-736

RS Pro 1.01м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8415

RS Pro 950мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-922

RS Pro 630мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8431

RS Pro

1.287м-

10мм8ммSPZ

63мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8432

RS Pro

1.32м-

10мм8ммSPZ

63мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 472-098

RS Pro

889mm

-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8362

RS Pro

1.4м-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8447

RS Pro

1.8м-

10мм8ммSPZ

63мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8355

RS Pro

1.207м-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8347

RS Pro

900мм-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-070

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---|-------------------|---|--|--|
| RS Pro | 560мм- | 13мм8мм | A | 80мм-ПЭТ, каучук- | - | | |
|--------|--------|---------|---|-------------------|---|--|--|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8440

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|--|-------|---|-------|-------|
| RS Pro | 1.5м- | 10мм8ммSPZ | | 63мм- | - | -40°C | +70°C |
|--------|-------|------------|--|-------|---|-------|-------|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8404

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--|-------|---|-------|-------|
| RS Pro | 670мм- | 10мм8ммSPZ | | 63мм- | - | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|--|-------|---|-------|-------|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8408

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--|-------|---|-------|-------|
| RS Pro | 800мм- | 10мм8ммSPZ | | 63мм- | - | -40°C | +70°C |
|--------|--------|------------|--|-------|---|-------|-------|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-014

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---|-------------------|---|--|--|
| RS Pro | 965мм- | 13мм8мм | A | 80мм-ПЭТ, каучук- | - | | |
|--------|--------|---------|---|-------------------|---|--|--|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8370

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------|--|-------|---|-------|-------|
| RS Pro | 1.7м- | 13мм10ммSPA | | 90мм- | - | -40°C | +70°C |
|--------|-------|-------------|--|-------|---|-------|-------|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8372

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------|--|-------|---|-------|-------|
| RS Pro | 1.9м- | 13мм10ммSPA | | 90мм- | - | -40°C | +70°C |
|--------|-------|-------------|--|-------|---|-------|-------|



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-853

RS Pro 1.67м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8358

RS Pro 1282мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8424

RS Pro 1.12м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-770

RS Pro 990мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8439

RS Pro 1.47м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-042

RS Pro 813мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8405

RS Pro 710мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8406

RS Pro 737мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-607

RS Pro 1.7м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8375

RS Pro 2.24м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8437

RS Pro 1.42м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8416

RS Pro 962мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-092

RS Pro 1.28м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8444

RS Pro 1.6м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9968

RS Pro 875мм406мм10мм8ммSPZ

63мм-

Каучук

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-076

RS Pro 1.32м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8428

RS Pro 1.2м-

10мм8ммSPZ

63мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-792

RS Pro 1.06м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8381

RS Pro 1.7м-

16мм13ммSPB

140мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-780

RS Pro 1.12м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8377

RS Pro 2.5м-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8395

RS Pro 2.8м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8435

RS Pro 1.4м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8368

RS Pro 1.65м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-774

RS Pro 1.35м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8373

RS Pro 2м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8348

RS Pro 950мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-082

RS Pro 1.27м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-639

RS Pro 2.24м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8359

RS Pro 1.32м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8425

RS Pro 1140мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8412

RS Pro 925мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8430

RS Pro 1.27м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8445

RS Pro 1.65м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-679

RS Pro 1.5м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8346

RS Pro 850мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8386

RS Pro 2120мм- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8429

RS Pro 1.25м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-809

RS Pro 530мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8418

RS Pro 1.01м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8409

RS Pro 825мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-938

RS Pro 840мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8380

RS Pro 1.6м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8422

RS Pro 1.08м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8426

RS Pro 1.162м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-742

RS Pro 1.4м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-998

RS Pro 965мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8353

RS Pro 1.12м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8345

RS Pro 800мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-691

RS Pro 1.04м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-086

RS Pro 1.3м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-976

RS Pro 1.06м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8365

RS Pro 1.457м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8421

RS Pro 1.06м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8413

RS Pro 940мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8452

RS Pro 2120мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9976

RS Pro 2.24м406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-617

RS Pro 1770мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-026

RS Pro 610мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8369

RS Pro 1682мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8387

RS Pro 2.24м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-528

RS Pro 1620мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8349

RS Pro 1м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8354

RS Pro 1.18м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8367

RS Pro 1.6м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8378

RS Pro 1.5м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-702

RS Pro 730мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-689

RS Pro 1.475м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-629

RS Pro 2.16м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-566

RS Pro 730мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-048

RS Pro 787мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8383

RS Pro 1.9м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8407

RS Pro 750мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-786

RS Pro 1140мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-590

RS Pro 1820мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-988

RS Pro 889mm - 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8360

RS Pro 1357мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8371

RS Pro

1.8м-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 173-9984

RS Pro

2182мм600мм13мм10ммSPA

90мм-

Каучук

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8396

RS Pro

3м-

16мм13ммSPB

140мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 173-9972

RS Pro

1312мм406мм10мм8ммSPZ

63мм-

Каучук

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-538

RS Pro

1.6м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 472-060

RS Pro

1720мм-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-960

RS Pro

585мм-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-926

RS Pro 1770мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-837

RS Pro 1370мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9991

RS Pro 2020мм1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9966

RS Pro 772мм406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-758

RS Pro 1.35м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-695

RS Pro 1.42м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-544

RS Pro 1.55м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-058

RS Pro 686мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8351

RS Pro 1.06м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9978

RS Pro 1.232м600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8344

RS Pro 732мм- 13мм10ммSPA 90мм-ПЭТ, каучук-40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-948

RS Pro 765мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-613

RS Pro 1880мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-982

RS Pro 1.01м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-588

RS Pro 1.45м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8450

RS Pro 2м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-720

RS Pro 560мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-724

RS Pro 630мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS V BELT Z36
Код товара RS 471-847

RS Pro 915мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-601

RS Pro 1.93м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-054

RS Pro 767mm - 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-764

RS Pro 1.3м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9980

RS Pro 1.432м600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8443

RS Pro 1.562м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8451

RS Pro 2.03м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9969

RS Pro 987мм406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-718

RS Pro 685мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-950

RS Pro 965мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-871

RS Pro 1.67м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9979

RS Pro 1.332м600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8434

RS Pro 1362мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8441

RS Pro 1.52м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-663

RS Pro 515мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-708

RS Pro 710мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-893

RS Pro 2.28м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9986

RS Pro 2.3м600мм13мм10ммSPA

90мм-

Каучук

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-900

RS Pro 1.75м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8376

RS Pro 2360мм-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8419

RS Pro 1.012м-

10мм8ммSPZ

63мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-534

RS Pro 1.57м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-623

RS Pro 2м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-641

RS Pro 1.21м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8364

RS Pro

1.45м-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8397

RS Pro

3.15м-

16мм13ммSPB

140мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-673

RS Pro

585мм-

10мм6ммZ

50мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 472-109

RS Pro

864мм-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-881

RS Pro

1.55м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-869

RS Pro

1.6м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8374

RS Pro

2120мм-

13мм10ммSPA

90мм-

-

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-843

RS Pro 890мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-752

RS Pro 1370мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-685

RS Pro 1.45м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-008

RS Pro 2.03м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-966

RS Pro 1.09м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8389

RS Pro 2360мм- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9999

RS Pro 3.35м1800мм22мм18ммSPC 224мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-635

RS Pro 2180мм- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-875

RS Pro 1.7м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8350

RS Pro 1032мм- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9977

RS Pro 1.132м600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9974

RS Pro 1337мм406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9975

RS Pro 1.462м406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8403

RS Pro 630мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-954

RS Pro 1.01м- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-972

RS Pro 1.04м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-578

RS Pro 1.47м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-572

RS Pro 1.52м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-910

RS Pro 1.9м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-904

RS Pro 2.03м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9981

RS Pro 1557мм600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8382

RS Pro 1.8м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8388

RS Pro 2.28м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8448

RS Pro 1.85м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-540

RS Pro 1.52м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-994

RS Pro 2.08м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-550

RS Pro 2.43м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-657

RS Pro 1.17м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-556

RS Pro 1.27м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9983

RS Pro 1957мм600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8399

RS Pro 4м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8438

RS Pro 1437мм- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-594

RS Pro 915мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9970

RS Pro 1.087м406мм10мм8ммSPZ 63мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-944

RS Pro 1.09м- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-522

RS Pro 1.12м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-651

RS Pro 1.2м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-865

RS Pro 1.57м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-815

RS Pro 1620мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-916

RS Pro 1720мм- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8361

RS Pro 1.382м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8390

RS Pro 2.41м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9971

RS Pro 1.202м406мм10мм8ммSPZ

63мм-

Каучук

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-036

RS Pro 1140мм-

10мм6ммZ

50мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-819

RS Pro 2110мм-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-667

RS Pro 1.15м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-768

RS Pro 1.32м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-831

RS Pro 1.4м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9988

RS Pro 2432мм600мм13мм10ммSPA

90мм-

Каучук

-40°C

+70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8393

RS Pro 2530мм- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9996

RS Pro 2.84м1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9998

RS Pro 4250мм1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8423

RS Pro 1.112м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8352

RS Pro 1.082м- 13мм10ммSPA 90мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9985

RS Pro 2232мм600мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9992

RS Pro 2.06м1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 472-064

RS Pro 1.12м- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Drive Belt, belt section Z, 890mm Length
Код товара RS 471-932

RS Pro 890мм- 10мм6ммZ 50мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-821

RS Pro 1.2м- 13мм8мм A 80мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-645

RS Pro 1.25м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9987

RS Pro 2.332м2286мм13мм10ммSPA 90мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8394

RS Pro 2.65м- 16мм13ммSPB 140мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9994

RS Pro 2680мм1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8398

RS Pro

3.35м-

16мм13ммSPB

140мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-897

RS Pro

2.54м-

17мм11ммB

125мм-ПЭТ, каучук-

-

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 173-9982

RS Pro

1782мм600мм13мм10ммSPA

90мм-

Каучук

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8384

RS Pro

2м-

16мм13ммSPB

140мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 173-9993

RS Pro

2180мм1100мм16мм13ммSPB

140мм-

Каучук

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 136-8400

RS Pro

3.55м-

22мм18ммSPC

224мм-

-

-40°C

+70°C

**RS PRO Приводной ремень**

Код товара RS 471-859

RS Pro

1.65м-

13мм8мм

A

80мм-ПЭТ, каучук-

-



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 471-584

RS Pro 1.42м- 17мм11ммB 125мм-ПЭТ, каучук- -



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9990

RS Pro 1.32м1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 173-9997

RS Pro 3250мм1100мм16мм13ммSPB 140мм- Каучук -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8401

RS Pro 4м- 22мм18ммSPC 224мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8402

RS Pro 4750мм- 22мм18ммSPC 224мм- - -40°C +70°C



RS PRO Приводной ремень
Код товара RS 136-8449

RS Pro 1.9м- 10мм8ммSPZ 63мм- - -40°C +70°C

Шкивы зубчатого ремня привода

| Brand | Количество зубьев | Тип ременного шкива | Шаг | Подходить к ширине ремня | Отверстие | Внешний диаметр | Количество канавок | Материал |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|  | Timing pulley, 14 teeth 6mm W 2.5mm pitch Код товара RS 744-491 | | | | | | | |
| RS Pro | 14 | - | 2.5мм | 6мм | 3мм | - | - | -Алюминий |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 8мм, PUR Код товара RS 701-0619 | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | PUR |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15.66мм, Алюминий Код товара RS 182-694 | | | | | | | |
| RS Pro | 10 | - | 5мм | 14.3мм | - | - | - | -Алюминий |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 6мм, PUR Код товара RS 701-0616 | | | | | | | |
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | - | -Полиуретан |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 5.97мм, Код товара RS 778-4758 | | | | | | | |
| RS Pro | 10 | - | 2.032мм | 6.35мм | 3мм | - | - | -Алюминий, сталь с цинковым покрытием |



Timing pulley,28 teeth 6mm W 2.5mm pitch

Код товара RS 744-520

RS Pro

28

-

2.5мм6мм4мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 11.13мм,

Код товара RS 778-4714

RS Pro

18

-

2.032мм6мм5мм-

- Алюминий, PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 19.35мм, Алюминий

Код товара RS 286-4575

RS Pro

25

-

2.5мм6мм4мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15.4мм, Алюминий

Код товара RS 286-4547

RS Pro

20

-

2.5мм6мм4мм-

-Алюминий



Timing pulley,16 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5641

RS Pro

16

-

5мм10мм6мм-

-Алюминий



Timing pulley,14 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 744-968

RS Pro

14

-

5мм10мм-

-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 23.35мм, Алюминий

Код товара RS 286-4581

RS Pro 30 - 2.5мм6мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,24 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5786

RS Pro 24 - 5мм16мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,30 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 745-719

RS Pro 30 - 5мм16мм8мм- -Алюминий



Timing pulley,30 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5691

RS Pro 30 - 5мм10мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 9мм, Алюминий

Код товара RS 286-4503

RS Pro 12 - 2.5мм6мм3мм- -Алюминий



Timing pulley,24 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5679

RS Pro 24 - 5мм10мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,48 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5714

RS Pro

48

-

5мм10мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 20мм, Алюминий

Код товара RS 146-5384

RS Pro

18

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.78мм,

Код товара RS 778-4733

RS Pro

36

-

2.032мм6мм5мм-

-

Алюминий, PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 12.43мм, PC со стеклонаполнением

Код товара RS 778-4825

RS Pro

20

-

2.032мм6мм6мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 51.23мм, PC со стеклонаполнением

Код товара RS 778-4862

RS Pro

80

-

2.032мм6мм8мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 31.3мм, Алюминий

Код товара RS 286-4604

RS Pro

40

-

2.5мм6мм6мм-

-Алюминий



Timing pulley,27 teeth 16mm W 16mm pitch

Код товара RS 286-5809

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------|
| RS Pro | 27 | - | 5мм16мм8мм- | -Алюминий |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 24.32мм, Сталь Код товара RS 184-319 | | | |
| RS Pro | 18 | - | 5мм15мм6мм- | -Сталь |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.89мм, Код товара RS 778-4724 | | | |
| RS Pro | 30 | - | 2.032мм6мм5мм- | - Алюминий, PC со стеклонаполнени ем |
|  | Timing pulley,22 teeth 6mm W 2.5mm pitch Код товара RS 744-514 | | | |
| RS Pro | 22 | - | 2.5мм6мм4мм- | -Алюминий |
|  | Timing pulley,25 teeth 10mm W 5mm pitch Код товара RS 286-5685 | | | |
| RS Pro | 25 | - | 5мм10мм6мм- | -Алюминий |
|  | RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.89мм, PC со стеклонаполнением Код товара RS 778-4831 | | | |
| RS Pro | 30 | - | 2.032мм6мм8мм- | - PC со стеклонаполнени ем |
|  | Timing pulley,12 teeth 10mm W 5mm pitch Код товара RS 744-952 | | | |
| RS Pro | 12 | - | 5мм10мм- | -Алюминий |



Timing pulley,32 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 745-652

RS Pro

32

-

5мм10мм8мм-

-Алюминий



Timing pulley,25 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 745-703

RS Pro

25

-

5мм16мм6мм-

-Алюминий



Timing pulley,10 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 744-946

RS Pro

10

-

5мм10мм-

-

-Алюминий



Timing pulley,10 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5736

RS Pro

10

-

5мм16мм-

-

-Алюминий



Timing pulley,32 teeth 6mm W 2.5mm pitch

Код товара RS 744-536

RS Pro

32

-

2.5мм6мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 56.16мм, Сталь

Код товара RS 184-325

RS Pro

36

-

5мм15мм8мм-

-Сталь



Timing pulley,16 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5764

RS Pro 16 - 5мм16мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 12.42мм,
Код товара RS 778-4718

RS Pro 20 - 2.032мм6мм5мм- - Алюминий, PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 30.53мм, PC со стеклонаполнением
Код товара RS 778-4856

RS Pro 48 - 2.032мм6мм8мм- - PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.55мм, Алюминий
Код товара RS 286-4553

RS Pro 24 - 2.5мм6мм4мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 31.83мм, Алюминий
Код товара RS 182-666

RS Pro 20 - 5мм14.3мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий
Код товара RS 146-5386

RS Pro 21 - 3мм9мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,40 teeth 10mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-668

RS Pro 40 - 5мм10мм8мм- -Алюминий



Timing pulley, 36 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5708

RS Pro

36

-

5мм10мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13.72мм,

Код товара RS 778-4727

RS Pro

22

-

2.032мм6мм5мм-

- Алюминий, PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15.01мм,

Код товара RS 778-4720

RS Pro

24

-

2.032мм6мм5мм-

- Алюминий, PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 12.43мм,

Код товара RS 778-4770

RS Pro

20

-

2.032мм6.35мм3мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 38.3мм, PC со стеклонаполнением

Код товара RS 778-4859

RS Pro

60

-

2.032мм6мм8мм-

- PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 21.14мм, Сталь

Код товара RS 182-723

RS Pro 14 - 5мм9мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 30.69мм, Сталь
Код товара RS 182-600

RS Pro 20 - 5мм9мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 23.75мм, Алюминий
Код товара RS 182-565

RS Pro 15 - 5мм14.3мм- - Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 28.1мм, Алюминий
Код товара RS 286-4597

RS Pro 36 - 2.5мм6мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,60 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-747

RS Pro 60 - 5мм16мм8мм- -Алюминий



Timing pulley,18 teeth 10mm W 5mm pitch
Код товара RS 744-980

RS Pro 18 - 5мм10мм6мм- -Алюминий



Timing pulley,60 teeth 6mm W 2.5mm pitch
Код товара RS 744-558

RS Pro 60 - 2.5мм6мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 38.3мм,
Код товара RS 778-4742

RS Pro

60

-

2.032мм6мм6мм-

-Латунь, PC со
стеклонаполнени
ем



Timing pulley,15 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-674

RS Pro

15

-

5мм16мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 23мм, Алюминий
Код товара RS 146-5385

RS Pro

20

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



Timing pulley,18 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-680

RS Pro

18

-

5мм16мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 38.3мм, Алюминий
Код товара RS 182-795

RS Pro

24

-

5мм9.53мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 40.24мм, Сталь
Код товара RS 184-476

RS Pro

26

-

5мм15мм6мм-

-Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25.37мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4843

RS Pro

40

-

2.032мм6мм8мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 30.69мм, Сталь**

Код товара RS 183-164

RS Pro

22

-

5мм15мм6мм-

-Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15.01мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4837

RS Pro

24

-

2.032мм6мм6мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.9мм, Алюминий**

Код товара RS 182-688

RS Pro

12

-

5мм14.3мм-

-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 7.26мм,**

Код товара RS 778-4752

RS Pro

12

-

2.032мм6.35мм3мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 46.05мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4853

| | | | | | |
|--------|----|---|----------------|---|--------------------------------|
| RS Pro | 72 | - | 2.032мм6мм8мм- | - | РС со стеклонаполнени ем |
|--------|----|---|----------------|---|--------------------------------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 7.45мм, Алюминий
Код товара RS 286-4496

| | | | | |
|--------|----|---|--------------|-----------|
| RS Pro | 10 | - | 2.5мм6мм3мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|--------------|-----------|



Timing pulley,32 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 286-5815

| | | | | |
|--------|----|---|-------------|-----------|
| RS Pro | 32 | - | 5мм16мм8мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|-------------|-----------|



Timing pulley,14 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 286-5758

| | | | | |
|--------|----|---|----------|-----------|
| RS Pro | 14 | - | 5мм16мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|----------|-----------|



Timing pulley,48 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-731

| | | | | |
|--------|----|---|-------------|-----------|
| RS Pro | 48 | - | 5мм16мм8мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|-------------|-----------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 16мм, Алюминий
Код товара RS 146-5381

| | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|
| RS Pro | 14 | - | 3мм9мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|---------|-----------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 51.23мм,
Код товара RS 778-4755

| | | | | |
|--------|----|---|----------------|-----------------------------------------|
| RS Pro | 80 | - | 2.032мм6мм6мм- | -Латунь, РС со стеклонаполнени ем |
|--------|----|---|----------------|-----------------------------------------|

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 37.06мм, Сталь**

Код товара RS 182-616

RS Pro 24 - 5мм9мм6мм- -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25.36мм, Алюминий**

Код товара RS 182-818

RS Pro 16 - 5мм9мм- - Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 43.42мм, Сталь**

Код товара RS 183-388

RS Pro 28 - 5мм9мм6мм- -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 30.53мм,**

Код товара RS 778-4749

RS Pro 48 - 2.032мм6мм5мм- -Латунь, PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13.72мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4834

RS Pro 22 - 2.032мм6мм6мм- - PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 59.75мм, Сталь**

Код товара RS 183-928

RS Pro 24 - 8мм20мм12мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.9мм,
Код товара RS 778-4786

RS Pro 30 - 2.032мм6.35мм4мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.78мм,
Код товара RS 778-4780

RS Pro 36 - 2.032мм6.35мм4мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 183-502

RS Pro - - - - 32мм85.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 40.24мм, Сталь
Код товара RS 182-593

RS Pro 26 - 5мм9мм6мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 36мм, Алюминий
Код товара RS 146-5392

RS Pro 32 - 3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 8.58мм,
Код товара RS 778-4761

RS Pro 14 - 2.032мм6.35мм3мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 9.19мм,
Код товара RS 778-4764

RS Pro 15 - 2.032мм6.35мм3мм-

-Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-555

RS Pro - - - - 32мм95.5мм1Чугун, сталь



Timing pulley, 20 teeth 16mm W 5mm pitch
Код товара RS 745-696

RS Pro 20 - 5мм16мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.73мм, Сталь
Код товара RS 182-587

RS Pro 15 - 5мм9мм6мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 46.06мм, Алюминий
Код товара RS 778-4809

RS Pro 72 - 2.032мм6.35мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 182-830

RS Pro - - - - 42мм75мм2Чугун, сталь



Timing pulley, 27 teeth 10mm W 5mm pitch

Код товара RS 744-996

RS Pro

27

-

5мм10мм8мм-

-Алюминий



Timing pulley, 36 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 286-5821

RS Pro

36

-

5мм16мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15мм, Алюминий

Код товара RS 146-5380

RS Pro

12

-

3мм9мм-

-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 46.05мм,

Код товара RS 778-4746

RS Pro

72

-

2.032мм6мм6мм-

-Латунь, РС со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 48мм, Алюминий

Код товара RS 182-622

RS Pro

30

-

5мм14.3мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 94.35мм, Алюминий

Код товара RS 184-836

RS Pro

60

-

5мм9мм8мм-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.78мм, РС со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4840

RS Pro

36

-

2.032мм6мм8мм-

-

РС со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 64.85мм, Сталь**

Код товара RS 184-814

RS Pro

26

-

8мм20мм12мм-

-Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 54.65мм, Сталь**

Код товара RS 183-631

RS Pro

22

-

8мм30мм12мм-

-Сталь

**Timing pulley,60 teeth 10mm W 5mm pitch**

Код товара RS 286-5720

RS Pro

60

-

5мм10мм8мм-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.13мм, Алюминий**

Код товара RS 182-672

RS Pro

14

-

5мм14.3мм-

-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 45.84мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5396

RS Pro

48

-

3мм9мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 68.89мм, Алюминий

Код товара RS 184-820

RS Pro

44

-

5мм9мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 5.97мм, PC со стеклонаполнением

Код товара RS 778-4803

RS Pro

10

-

2.032мм6мм3мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 43.42мм, Сталь

Код товара RS 184-498

RS Pro

28

-

5мм15мм6мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 70.05мм, Сталь

Код товара RS 183-647

RS Pro

28

-

8мм30мм15мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 62.52мм, Сталь

Код товара RS 183-366

RS Pro

40

-

5мм9мм8мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 35.07мм, Алюминий

Код товара RS 182-644

RS Pro

22

-

5мм14.3мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25.37мм,
Код товара RS 778-4736

| | | | | |
|--------|----|---|----------------|-----------------------------------------|
| RS Pro | 40 | - | 2.032мм6мм5мм- | -Латунь, PC со стеклонаполнени ем |
|--------|----|---|----------------|-----------------------------------------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 11.12мм, PC со стеклонаполнением
Код товара RS 778-4821

| | | | | |
|--------|----|---|----------------|----------------------------------|
| RS Pro | 18 | - | 2.032мм6мм6мм- | - PC со стеклонаполнени ем |
|--------|----|---|----------------|----------------------------------|



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 183-524

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--------------------------|
| RS Pro | - | - | - | - | 42мм105.5мм2Чугун, сталь |
|--------|---|---|---|---|--------------------------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий
Код товара RS 146-5407

| | | | | |
|--------|----|---|-------------|-----------|
| RS Pro | 24 | - | 3мм15мм6мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|-------------|-----------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 75.25мм, Алюминий
Код товара RS 184-690

| | | | | |
|--------|----|---|-------------|-----------|
| RS Pro | 48 | - | 5мм15мм8мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|-------------|-----------|



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 38.3мм, Алюминий
Код товара RS 778-4806

| | | | | |
|--------|----|---|-------------------|-----------|
| RS Pro | 60 | - | 2.032мм6.35мм5мм- | -Алюминий |
|--------|----|---|-------------------|-----------|

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 27.51мм, Сталь**

Код товара RS 183-215

RS Pro 20 - 5мм15мм6мм- -Сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-108

RS Pro - - - - 32мм84мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-906

RS Pro - - - - 42мм104мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-656

RS Pro - - - - 28мм71мм1Чугун, сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 20.51мм, Алюминий**

Код товара RS 182-751

RS Pro 13 - 5мм14.3мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 39мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5412

RS Pro 36 - 3мм15мм6мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 42мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5413

RS Pro 40 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий
Код товара RS 146-5387

RS Pro 22 - 3мм9мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 32мм, Алюминий
Код товара RS 146-5390

RS Pro 28 - 3мм9мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 113.45мм, Алюминий
Код товара RS 184-533

RS Pro 72 - 5мм9мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 56.16мм, Сталь
Код товара RS 183-344

RS Pro 36 - 5мм9мм8мм- -Сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 182-919

RS Pro - - - 42мм184мм1Чугун, сталь



Timing pulley, 19 teeth 10mm W 5mm pitch
Код товара RS 286-5657

RS Pro 19 - 5мм10мм6мм- -Алюминий

**Timing pulley, 19 teeth 16mm W 5mm pitch**

Код товара RS 286-5770

RS Pro

19

-

5мм16мм6мм-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 7.26мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4812

RS Pro

12

-

2.032мм6мм3мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-530

RS Pro

-

-

-

-

32мм89мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-912

RS Pro

-

-

-

-

42мм116мм2Чугун, сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 16мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5400

RS Pro

14

-

3мм15мм-

-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 120.86мм, Сталь**

Код товара RS 183-619

RS Pro

48

-

8мм30мм15мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 51.24мм, Алюминий
Код товара RS 182-638

RS Pro 32 - 5мм14.3мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 44.77мм, Алюминий
Код товара RS 182-789

RS Pro 28 - 5мм9.53мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 27.94мм,
Код товара RS 778-4730

RS Pro 44 - 2.032мм6мм5мм- -Латунь, РС со
стеклонаполнени
ем



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 182-975

RS Pro - - - - 42мм144мм2Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 70.64мм, Алюминий
Код товара RS 182-739

RS Pro 44 - 5мм14.3мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 17.5мм, Алюминий
Код товара RS 146-5402

RS Pro 16 - 3мм15мм4мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5406

RS Pro

22

-

3мм15мм6мм-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5379

RS Pro

10

-

3мм9мм-

-

-Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 9.19мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4819

RS Pro

15

-

2.032мм6мм4мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 87мм, Сталь**

Код товара RS 146-5420

RS Pro

32

-

8мм30мм15мм-

-Сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-426

RS Pro

-

-

-

-

42мм117.5мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-410

RS Pro

-

-

-

-

42мм145.5мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-117

RS Pro - - - - 42мм123.5мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-432

RS Pro - - - - 42мм155.5мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-640

RS Pro - - - - 50мм145.5мм2Чугун, сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 20мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5403

RS Pro 18 - 3мм15мм6мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 68.75мм, Алюминий**

Код товара RS 146-5416

RS Pro 72 - 3мм15мм8мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13.72мм,**

Код товара RS 778-4774

RS Pro 22 - 2.032мм6.35мм3мм- -Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 64.85мм, Сталь**

Код товара RS 183-653

RS Pro 26 - 8мм30мм12мм- -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 91мм, Сталь**

Код товара RS 146-5421

RS Pro 34 - 8мм30мм15мм- -Сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-085

RS Pro - - - - 42мм111.5мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-372

RS Pro - - - - 42мм185.5мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-899

RS Pro - - - - 42мм94мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-940

RS Pro - - - - 42мм89мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-511

RS Pro - - - - 42мм105.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-016

RS Pro - - - - 50мм165.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 183-035

RS Pro - - - - 32мм104мм1Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 17.5мм, Алюминий
Код товара RS 146-5401

RS Pro 15 - 3мм15мм- - -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 45.84мм, Алюминий
Код товара RS 146-5415

RS Pro 48 - 3мм15мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 42мм, Алюминий
Код товара RS 146-5394

RS Pro 40 - 3мм9мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 75.25мм, Алюминий
Код товара RS 184-527

RS Pro 48 - 5мм9мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 54.65мм, Сталь

Код товара RS 184-808

RS Pro

22

-

8мм20мм12мм-

-Сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 183-849

RS Pro

-

-

-

-

42мм144мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 184-460

RS Pro

-

-

-

-

42мм111.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 184-038

RS Pro

-

-

-

-

50мм155.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 184-274

RS Pro

-

-

-

-

42мм123.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 183-079

RS Pro

-

-

-

-

42мм100.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel

Код товара RS 183-091

RS Pro - - - - 42мм117.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 75.13мм, Сталь
Код товара RS 183-669

RS Pro 30 - 8мм30мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 110.67мм, Сталь
Код товара RS 184-252

RS Pro 44 - 8мм38мм- -Сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 183-041

RS Pro - - - - 42мм116мм1Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 33.45мм, Алюминий
Код товара RS 182-650

RS Pro 21 - 5мм14.3мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13мм, Алюминий
Код товара RS 146-5398

RS Pro 10 - 3мм15мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 32мм, Алюминий
Код товара RS 146-5409

RS Pro 28 - 3мм15мм6мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 120.86мм, Чугун**

Код товара RS 183-316

RS Pro 48 - 8мм20мм- - -Чугун

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 114.59мм, Чугун**

Код товара RS 182-953

RS Pro 72 - 5мм22мм- - -Чугун

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 59.75мм, Сталь**

Код товара RS 184-331

RS Pro 24 - 8мм38мм- - -Сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 182-824

RS Pro - - - - 42мм71мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-066

RS Pro - - - - 42мм130.5мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-552

RS Pro - - - - 42мм129мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-448

RS Pro - - - - 42мм165.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 36мм, Алюминий
Код товара RS 146-5411

RS Pro 32 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 30.54мм, Алюминий
Код товара RS 778-4796

RS Pro 48 - 2.032мм6.35мм5мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 27.94мм, PC со стеклонаполнением
Код товара RS 778-4847

RS Pro 44 - 2.032мм6мм8мм- - PC со стеклонаполнением



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 21.14мм, Сталь
Код товара RS 184-296

RS Pro 14 - 5мм15мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 57.3мм, Сталь
Код товара RS 183-568

RS Pro 36 - 5мм22мм- - -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 70.08мм, Сталь
Код товара RS 183-287

RS Pro 28 - 8мм28мм- - -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 75.13мм, Сталь**

Код товара RS 183-293

RS Pro 30 - 8мм28мм- - -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 19.1мм, Сталь**

Код товара RS 182-717

RS Pro 12 - 5мм9мм4мм- -Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 5мм, PUR**

Код товара RS 701-0607

RS Pro - - - - -Сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 182-852

RS Pro - - - - 32мм84мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-022

RS Pro - - - - 50мм185.5мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-662

RS Pro - - - - 28мм79мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 183-518

RS Pro - - - - 42мм95.5мм2Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-404

RS Pro - - - - 42мм130.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 182-903

RS Pro - - - - 42мм164мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-268

RS Pro - - - - 32мм85.5мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-634

RS Pro - - - - 28мм75мм1Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 184-397

RS Pro - - - - 50мм184мм2Чугун, сталь



RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel
Код товара RS 183-029

RS Pro - - - - 32мм94мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 184-561

RS Pro - - - - 32мм100.5мм1Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 182-846

RS Pro - - - - 32мм79мм2Чугун, сталь

**RS PRO Pulley, Cast Iron, Steel**

Код товара RS 182-868

RS Pro - - - - 57мм129мм2Чугун, сталь

**Timing pulley, 15 teeth 10mm W 5mm pitch**

Код товара RS 744-974

RS Pro 15 - 5мм10мм6мм- -Алюминий

**Timing pulley, 20 teeth 10mm W 5mm pitch**

Код товара RS 286-5663

RS Pro 20 - 5мм10мм6мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 28.6мм, Алюминий**

Код товара RS 182-802

RS Pro 18 - 5мм14.3мм- -Алюминий

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 57.7мм, Алюминий**

Код товара RS 182-701

RS Pro 36 - 5мм14.3мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 64.17мм, Алюминий
Код товара RS 182-745

RS Pro 40 - 5мм14.3мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15мм, Алюминий
Код товара RS 146-5399

RS Pro 12 - 3мм15мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 23мм, Алюминий
Код товара RS 146-5404

RS Pro 20 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий
Код товара RS 146-5405

RS Pro 21 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 28мм, Алюминий
Код товара RS 146-5408

RS Pro 26 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 32мм, Алюминий
Код товара RS 146-5410

RS Pro 30 - 3мм15мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 48мм, Алюминий

Код товара RS 146-5414

RS Pro

44

-

3мм15мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 68.89мм, Алюминий

Код товара RS 184-892

RS Pro

44

-

5мм15мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 94.35мм, Алюминий

Код товара RS 184-791

RS Pro

60

-

5мм15мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 113.45мм, Алюминий

Код товара RS 184-842

RS Pro

72

-

5мм15мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 18.25мм, Алюминий

Код товара RS 286-5742

RS Pro

12

-

5мм16мм-

-

-Алюминий



Timing pulley,40 teeth 16mm W 5mm pitch

Код товара RS 745-725

RS Pro

40

-

5мм16мм8мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 11.4мм, Алюминий

Код товара RS 286-4519

RS Pro 15 - 2.5мм6мм3мм- -Алюминий



Timing pulley,16 teeth 6mm W 2.5mm pitch

Код товара RS 744-508

RS Pro 16 - 2.5мм6мм4мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 13.8мм, Алюминий

Код товара RS 286-4525

RS Pro 18 - 2.5мм6мм4мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 14.6мм, Алюминий

Код товара RS 286-4531

RS Pro 19 - 2.5мм6мм4мм- -Алюминий



Timing pulley,48 teeth 6mm W 2.5mm pitch

Код товара RS 744-542

RS Pro 48 - 2.5мм6мм6мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 32мм, Алюминий

Код товара RS 778-4799

RS Pro 40 - 2.032мм6мм4мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 17.5мм, Алюминий

Код товара RS 146-5382

RS Pro 15 - 3мм9мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 17.5мм, Алюминий

Код товара RS 146-5383

RS Pro

16

-

3мм9мм4мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 25мм, Алюминий

Код товара RS 146-5388

RS Pro

24

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 28мм, Алюминий

Код товара RS 146-5389

RS Pro

26

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 32мм, Алюминий

Код товара RS 146-5391

RS Pro

30

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 39мм, Алюминий

Код товара RS 146-5393

RS Pro

36

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 48мм, Алюминий

Код товара RS 146-5395

RS Pro

44

-

3мм9мм6мм-

-Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 68.75мм, Алюминий

Код товара RS 146-5397

RS Pro 72 - 3мм9мм8мм- -Алюминий



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 9.84мм,
Код товара RS 778-4768

RS Pro 16 - 2.032мм6.35мм3мм- -Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 11.12мм,
Код товара RS 778-4777

RS Pro 18 - 2.032мм6.35мм3мм- -Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 15.01мм,
Код товара RS 778-4783

RS Pro 24 - 2.032мм6.35мм3мм- -Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 27.95мм,
Код товара RS 778-4792

RS Pro 44 - 2.032мм6.35мм5мм- -Алюминий, сталь
с цинковым
покрытием



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 101.86мм, Чугун
Код товара RS 183-596

RS Pro 64 - 5мм22мм- -Чугун

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 181.97мм, Чугун**

Код товара RS 184-280

RS Pro

72

-

8мм28мм-

-

-Чугун

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 100.49мм, Чугун**

Код товара RS 184-246

RS Pro

40

-

8мм38мм-

-

-Чугун

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 8.56мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4815

RS Pro

14

-

2.032мм6мм4мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 9.83мм, PC со стеклонаполнением**

Код товара RS 778-4828

RS Pro

16

-

2.032мм6мм4мм-

-

PC со
стеклонаполнени
ем**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 17.96мм, Сталь**

Код товара RS 184-549

RS Pro

12

-

5мм15мм-

-

-Сталь

**RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 22.73мм, Сталь**

Код товара RS 184-303

RS Pro

15

-

5мм15мм6мм-

-Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 33.87мм, Сталь

Код товара RS 183-114

RS Pro 24 - 5мм15мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 46.6мм, Сталь

Код товара RS 184-482

RS Pro 30 - 5мм15мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 49.79мм, Сталь

Код товара RS 184-505

RS Pro 32 - 5мм15мм8мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 62.52мм, Сталь

Код товара RS 184-707

RS Pro 40 - 5мм15мм8мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 59.75мм, Сталь

Код товара RS 182-969

RS Pro 24 - 8мм20мм- - -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 70.08мм, Сталь

Код товара RS 183-934

RS Pro 28 - 8мм20мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 75.13мм, Сталь

Код товара RS 183-625

RS Pro 30 - 8мм20мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 87мм, Сталь
Код товара RS 146-5417

RS Pro 32 - 8мм20мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 80.16мм, Сталь
Код товара RS 183-300

RS Pro 32 - 8мм20мм- - -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 91мм, Сталь
Код товара RS 146-5418

RS Pro 34 - 8мм20мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 97мм, Сталь
Код товара RS 146-5419

RS Pro 36 - 8мм20мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 63.66мм, Сталь
Код товара RS 183-574

RS Pro 40 - 5мм22мм- - -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 97мм, Сталь
Код товара RS 146-5422

RS Pro 36 - 8мм30мм15мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 80.16мм, Сталь

Код товара RS 184-230

RS Pro 32 - 8мм38мм- - -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 24.32мм, Сталь

Код товара RS 182-773

RS Pro 16 - 5мм9мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 27.51мм, Сталь

Код товара RS 182-767

RS Pro 18 - 5мм9мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 33.87мм, Сталь

Код товара RS 182-571

RS Pro 22 - 5мм9мм6мм- -Сталь



RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 46.6мм, Сталь

Код товара RS 183-350

RS Pro 30 - 5мм9мм6мм- -Сталь




RS PRO Шкив зубчатого ремня привода, 49.79мм, Сталь

Код товара RS 183-338

RS Pro 32 - 5мм9мм8мм- -Сталь

Направляющие для цепи

| Профиль | Тип цепи | Высота | Ширина |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5479 | 15мм40мм | |
| GR1 | 16B | | |
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5478 | 15мм25мм | |
| GR1 | 12B | | |
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5482 | 15мм20мм | |
| GR1 | 10B | | |
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5474 | 30мм24мм | |
| GL1X | 08B | | |
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5477 | 15мм20мм | |
| GR1 | 10B | | |
|  | RS PRO Направляющая цепи Код товара RS 146-5473 | 35мм30мм | |
| GL1B | 10B | | |



RS PRO Направляющая цепи

Код товара RS 146-5475

GR1

06B

10мм15мм



RS PRO Направляющая цепи

Код товара RS 146-5476

GR1

08B

10мм20мм



RS PRO Направляющая цепи

Код товара RS 146-5481

GR1

08B

15мм20мм



RS PRO Направляющая цепи

Код товара RS 146-5480

GR1

08B

15мм20мм



RS PRO Направляющая цепи

Код товара RS 146-5472

GL1B

06B

24мм30мм

Натяжители цепей

| Brand | DIN код | Значение максимального натяжения | Максимальная рабочая температура |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0047 | | |
| RS Pro | 08B-1 | 250N | +65°C |
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0056 | | |
| RS Pro | 10B-1 | 250N | +65°C |
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0062 | | |
| RS Pro | 16B-1 | 420N | +65°C |
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0059 | | |
| RS Pro | 10B-1 | 420N | +65°C |
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0053 | | |
| RS Pro | 12B-1 | 420N | +65°C |
|  | RS PRO Устройство для натяжения цепи Код товара RS 901-0043 | | |
| RS Pro | 06B-1 | 250N | +65°C |

Экстракторы для зубьев цепей

Диапазон шага
цепи



RS PRO Устройство для извлечения цепной заклепки, 10 → 16мм
Код товара RS 612-5199

10 → 16mm



RS PRO Устройство для извлечения цепной заклепки, 19 → 32мм
Код товара RS 612-5206

19 → 32мм

Инструменты для уплотнительных колец

Тип



RS PRO Комплект инструментов

Код товара RS 227-0071



RS PRO Измеритель уплотнительных колец

Код товара RS 705-8961

O-Ring Gauge



RS PRO Тестер материала уплотнительных колец

Код товара RS 705-8986

Прибор для проверки
материала
уплотнительного кольца

Наборы уплотнителей и уплотнительных колец

BrandТип

Серия
изготовителя

Для
использования с

Материал

Содержимое
комплекта



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 756-028

| | | |
|----------------------------------------------------------|---|------------------|
| RS ProКомплект | - | -нитрил382 штуки |
| уплотнительного кольца (английская система мер) | | |



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 705-8958

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| RS ProКомплект | - | -нитрил385 штук |
| уплотнительного кольца (метрическая система мер) | | |



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 756-034


| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| RS ProКомплект | - | -нитрил510 штук |
| уплотнительного кольца (метрическая система мер) | | |



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 756-040

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|---|--------|-----------|
| RS ProКомплект | - | - | Viton® | 382 штуки |
| уплотнительного кольца (английская система мер) | | | | |



RS PRO Комплект уплотнений

Код товара RS 850-681

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|---|-----------|------|
| RS ProКомплект | - | - | нитрил114 | штук |
| резинометалличе ских колец (английская система мер) | | | | |



RS PRO Комплект уплотнений

Код товара RS 850-704

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|------|
| RS ProКомплект | - | - | нитрил114 | штук |
| самоцентрирующ ихся резинометалличе ских колец BSP (английская система мер) | | | | |



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 705-8983

RS Pro Уплотнительные кольца (английская система мер) для фланцев, шлангов и фитингов SAE - -нитрил 415 штук



RS PRO MBK-05V Набор уплотнительных колец

Код товара RS 705-8952


RS Pro Комплект уплотнительного кольца (метрическая система мер) - - FKM 386 штук



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 245-9612

RS Pro Комплект для соединения уплотнительных колец (метрическая система мер) - - Viton® 8 штук



RS PRO Metric Bonded Seal Kit Nitrile, Kit Contents 125 Pieces

Код товара RS 850-697

RS Pro Комплект резинометаллических колец (метрическая система мер) - -нитрил 125 штук



Self Centering Metric Bonded Washer Kit

Код товара RS 705-8964

RS ProКомплект - -нитрил125 штук
самоцентрирующ
ихся колец
(английская
система мер)



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 245-9628

RS ProКомплект - - Viton® 510 штук
уплотнительного
кольца
(метрическая
система мер)



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 705-8974

RS ProУплотнительные - -нитрил125 штук
кольца
(английская
система мер) для
фланцев SAE



SAE Flange Seal kit

Код товара RS 705-8977

RS ProКомплект - -Полиуретан60 штук
уплотнений для
фланцев SAE
J518



RS PRO Набор уплотнительных колец

Код товара RS 136-601

RS ProКомплект для
соединения
уплотнительных
колец
(метрическая
система мер) - -нитрил18 штук



RS PRO Комплект уплотнений

Код товара RS 705-8970

RS ProКомплект
уплотнительных
торцевых колец
(английская
система мер) - -нитрил230 штук



RS PRO Комплект уплотнений

Код товара RS 705-8968

RS ProКомплект
уплотнительных
полуколец
фланца
(английская
система мер) - -нитрил50 штук

Прокладки и уплотнительные кольца

| Brand | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина | Тип | Материал | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
|  | RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 10mm Outer Diameter Код товара RS 196-5396 | | | | | | | |
| RS Pro | 8мм | 10мм | 1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|  | RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.7mm Bore, 8.7mm Outer Diameter Код товара RS 196-4855 | | | | | | | |
| RS Pro | 4.7мм | 8.7мм | 2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|  | RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2mm Bore, 6mm Outer Diameter Код товара RS 196-4847 | | | | | | | |
| RS Pro | 2мм | 6мм | 2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|  | RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5mm Bore, 9mm Outer Diameter Код товара RS 196-4856 | | | | | | | |
| RS Pro | 5мм | 9мм | 2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|  | RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 6.5mm Outer Diameter Код товара RS 196-4849 | | | | | | | |
| RS Pro | 2.5мм | 6.5мм | 2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |

**RS PRO FKM O-Ring, 1.78mm Bore, 5.34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5912

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 1.78мм5.34мм1.78мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5mm Bore, 8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5466

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5мм8мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 13.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5542

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм13.2мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 5.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5537

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.5мм5.7мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4878

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18мм22мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5386

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3мм5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5462

RS Pro

3мм6мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5391

RS Pro

5мм7мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 8.73mm Bore, 12.29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5916

RS Pro

8.73мм12.29мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5500

RS Pro

26мм29мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 48mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5516

RS Pro

48мм51мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 42mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4906

RS Pro

42мм46мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5468

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм9мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4861

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7мм11мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5405

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15мм17мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.1mm Bore, 6.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5538

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.1мм6.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5478

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12мм15мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 5.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5371

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм5.6мм0.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5397

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм11мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5476

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм13мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4863

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм12мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5389

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм6мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5398

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм12мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.5mm Bore, 9.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4857

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.5мм9.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.5mm Bore, 11.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4862

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7.5мм11.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.8mm Bore, 3.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5382

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.8мм3.8мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 9.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4836

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм9.6мм1.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23.5mm Bore, 29.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5033

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23.5мм29.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5480

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13мм16мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 17.56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4738

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм17.56мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4968

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм16мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4974

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм21мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5404

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм16мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4885

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24мм28мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4850

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3мм7мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5513

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм43мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4888

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 26мм30мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2mm Bore, 4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5383

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2мм4мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5395

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7мм9мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5023

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм22мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 3mm Bore, 5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5616

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 3мм5мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5473

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм12мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4879

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм23мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35mm Bore, 43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5123

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 35мм43мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4867

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм14мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4967

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм15мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4874

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм20мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.5mm Bore, 5.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5388

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.5мм5.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.5mm Bore, 16.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5482

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13.5мм16.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 4.54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4730

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.5мм4.54мм1.02мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4969

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12мм17мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5393

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм8мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4963

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм13мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5017

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм16мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5477

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм14мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4868

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм15мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5026

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18мм24мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5483

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм17мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5011

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм10мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5400

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12мм14мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2mm Bore, 3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5357

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2мм3мм0.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.42mm Bore, 15.98mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4737

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12.42мм15.98мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.5mm Bore, 6.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5463

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.5мм6.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4858

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм10мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.5mm Bore, 7.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4851

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.5мм7.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5662

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10мм13мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 4.5mm Bore, 7.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5652

RS Pro

4.5мм7.5мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21.95mm Bore, 25.51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4743

RS Pro

21.95мм25.51мм1.78мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 36mm Bore, 40mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4900

RS Pro

36мм40мм2мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5423

RS Pro

29мм31мм1мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 5.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5460

RS Pro

2.5мм5.5мм1.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5143

RS Pro

22мм30мм4мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8.5mm Bore, 12.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4864

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8.5мм12.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21.89mm Bore, 27.13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4774

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21.89мм27.13мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4880

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20мм24мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5118

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм33мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5424

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 30мм32мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 44mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4904

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм44мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 5.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5445

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3мм5.4мм1.2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4973

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15мм20мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5029

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20мм26мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4897

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 35мм39мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 45mm Bore, 53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5126

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 45мм53мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5012

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм12мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5112

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм18мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5022

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15мм21мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29mm Bore, 35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5038

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29мм35мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18.1mm Bore, 21.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5546

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18.1мм21.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5053

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44мм50мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4959

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5мм10мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 7.68mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5375

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм7.68мм0.84мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4981

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 22мм27мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5409

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18мм20мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 38mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4902

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 38мм42мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.5mm Bore, 8.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4853

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4.5мм8.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5620

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 6мм8мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 3.5mm Bore, 5.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5617

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 3.5мм5.5мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16.5mm Bore, 19.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5486

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16.5мм19.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4877

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17мм21мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5412

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20мм22мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4873

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15мм19мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5034

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24мм30мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 28mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4889

RS Pro

28мм32мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 4mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5651

RS Pro

4мм7мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5515

RS Pro

47мм50мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 7.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4829

RS Pro

4мм7.2мм1.6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5470

RS Pro

7мм10мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 5mm Bore, 8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5653

RS Pro

5мм8мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5485

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм19мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2mm Bore, 5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5459

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2мм5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5511

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 35мм38мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5471

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм11мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5697

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 6мм10мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.5mm Bore, 16.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4870

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12.5мм16.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5406

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм18мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4881

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21мм25мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23.5mm Bore, 25.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5415

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23.5мм25.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41mm Bore, 47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5051

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41мм47мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 14.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4833

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм14.5мм1.75мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5114

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12мм20мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35.5mm Bore, 41.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5046

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 35.5мм41.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6.4mm Bore, 10.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4845

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6.4мм10.2мм1.9мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5493

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21мм24мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.4mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5452

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.4мм6мм1.3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5049

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм45мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5464

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм7мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 4mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5618

RS Pro

4мм6мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 5mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5609

RS Pro

5мм6мм0.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.1mm Bore, 20.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5545

RS Pro

17.1мм20.3мм1.6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5494

RS Pro

22мм25мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9.25mm Bore, 12.81mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5917

RS Pro

9.25мм12.81мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5492

RS Pro

20мм23мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4913

RS Pro

50мм54мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5663

RS Pro

11мм14мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 36mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5430

RS Pro

36мм38мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.5mm Bore, 6.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5390

RS Pro

4.5мм6.5мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9.5mm Bore, 12.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5474

RS Pro

9.5мм12.5мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5362

RS Pro

9мм10мм0.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10.82mm Bore, 14.38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4736

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10.82мм14.38мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15.6mm Bore, 19.16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4739

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15.6мм19.16мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5489

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18мм21мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29.1mm Bore, 32.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5551

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29.1мм32.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4985

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 30мм35мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 11.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5541

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм11.2мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4978

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм24мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.1mm Bore, 8.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5539

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.1мм8.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5mm Bore, 6.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5372

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5мм6.6мм0.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6.02mm Bore, 11.26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4772

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6.02мм11.26мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6mm Bore, 8.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5446

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6мм8.4мм1.2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5115

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18мм26мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5028

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм25мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 36mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5155

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 36мм46мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4989

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм45мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5014

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7мм13мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85.32mm Bore, 92.38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4812

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 85.32мм92.38мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10.6mm Bore, 14.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4839

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10.6мм14.2мм1.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.3mm Bore, 5.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5387

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.3мм5.3мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11.8mm Bore, 15.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4840

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11.8мм15.4мм1.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4872

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм18мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 38mm Bore, 48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5156

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 38мм48мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 11.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4837

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм11.6мм1.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4975

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17мм22мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 28mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5422

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 28мм30мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.5mm Bore, 10.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4960

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.5мм10.5мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.5mm Bore, 14.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5401

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12.5мм14.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5019

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12мм18мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4871

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13мм17мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.2mm Bore, 4.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5384

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.2мм4.2мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.5mm Bore, 19.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5408

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17.5мм19.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.5mm Bore, 20.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5488

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17.5мм20.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5426

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 31мм33мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.5mm Bore, 8.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5467

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.5мм8.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8.5mm Bore, 11.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5472

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8.5мм11.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5665

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 14мм17мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16.5mm Bore, 20.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4875

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16.5мм20.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5096

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20мм27мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47mm Bore, 53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5056

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 47мм53мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 48mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5127

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 48мм56мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4865

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм13мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1mm Bore, 4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5458

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1мм4мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.6mm Bore, 9.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4944

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4.6мм9.2мм2.3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5160

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 50мм60мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.42mm Bore, 4.46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4733

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.42мм4.46мм1.52мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.78mm Bore, 3.82mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4729

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.78мм3.82мм1.02мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11.5mm Bore, 14.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5534

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11.5мм14.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.6mm Bore, 18.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4947

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13.6мм18.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4886

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм29мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.2mm Bore, 8.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5367

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7.2мм8.7мм0.75мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4962

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7мм12мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 54mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5060

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 54мм60мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 12mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5704

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 12мм16мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 0.74mm Bore, 2.78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4728

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 0.74мм2.78мм1.02мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.5mm Bore, 10.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4945

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.5мм10.3мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 46mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5159

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 46мм56мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 12.42mm Bore, 15.98mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5919

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 12.42мм15.98мм1.78мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5700

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 8мм12мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10mm Bore, 13.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4846

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 10мм13.8мм1.9мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23.5mm Bore, 26.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5496

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23.5мм26.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4982

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24мм29мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5418

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм27мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5035

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм31мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32mm Bore, 35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5507

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32мм35мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5010

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3мм9мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5702

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10мм14мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 12mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5781

RS Pro

12мм17мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.6mm Bore, 3.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5381

RS Pro

1.6мм3.6мм1мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.5mm Bore, 17.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4970

RS Pro

12.5мм17.5мм2.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15.1mm Bore, 18.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5544

RS Pro

15.1мм18.3мм1.6мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.8mm Bore, 5.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5461

RS Pro

2.8мм5.8мм1.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4891

RS Pro

30мм34мм2мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5110

RS Pro

7мм15мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 12.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4838

RS Pro

9мм12.6мм1.8мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 3mm Bore, 6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5650

RS Pro

3мм6мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5407

RS Pro

17мм19мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5490

RS Pro

19мм22мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 28.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5550

RS Pro

25мм28.2мм1.6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26.64mm Bore, 31.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4778

RS Pro 26.64мм31.88мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 17mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5668

RS Pro 17мм20мм1.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4976

RS Pro 18мм23мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4884

RS Pro 23мм27мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31mm Bore, 34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5506

RS Pro 31мм34мм1.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 2mm Bore, 4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5614

RS Pro 2мм4мм1мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.15mm Bore, 3.15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5378

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.15мм3.15мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.5mm Bore, 15.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5479

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12.5мм15.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 23.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4943

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм23.4мм2.2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.42mm Bore, 9.66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4770

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4.42мм9.66мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5050

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм46мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 10.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5451

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм10.5мм1.25мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9.5mm Bore, 14.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4966

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9.5мм14.5мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5165

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 65мм75мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 5mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5619

| | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|--|--|-------|--------|
| RS Pro | 5мм7мм1мм | МетрическийFKM | | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------|----------------|--|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.29mm Bore, 19.35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4795

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 12.29мм19.35мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20.35mm Bore, 23.91mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4742

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20.35мм23.91мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20.3mm Bore, 25.54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4773

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20.3мм25.54мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5499

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм28мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 38mm Bore, 44mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5048

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 38мм44мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41mm Bore, 44.56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4752

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41мм44.56мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 42mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5514

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 42мм45мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 42mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5125

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 42мм50мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 48mm Bore, 53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4990

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 48мм53мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.52mm Bore, 14.58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4793

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7.52мм14.58мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5111

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм17мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5517

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 50мм53мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5622

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 8мм10мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.5mm Bore, 3.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5379

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.5мм3.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.04mm Bore, 24.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4798

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17.04мм24.1мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32.5mm Bore, 35.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5536

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32.5мм35.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5042

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33мм39мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4903

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм43мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5703

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 11мм15мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5698

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 7мм11мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 16mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5634

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 16мм18мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26.7mm Bore, 30.26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4745

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 26.7мм30.26мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 49.3mm Bore, 60.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5187

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 49.3мм60.7мм5.7мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 5.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5363

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм5.2мм0.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4971

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13мм18мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19.5mm Bore, 22.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5491

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19.5мм22.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24.5mm Bore, 27.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5498

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24.5мм27.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5497

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24мм27мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33mm Bore, 35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5427

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33мм35мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 49mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5157

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм49мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 45mm Bore, 49mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4909

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 45мм49мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4852

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4мм8мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18.5mm Bore, 20.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5410

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18.5мм20.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44mm Bore, 48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4908

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44мм48мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4.5mm Bore, 7.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5465

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 4.5мм7.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.1mm Bore, 10.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5540

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7.1мм10.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 70mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5164

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 60мм70мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18.5mm Bore, 25.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5095

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18.5мм25.5мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23.52mm Bore, 27.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4744

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23.52мм27.08мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 29.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4950

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм29.8мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32mm Bore, 40mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5120

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32мм40мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34.5mm Bore, 40.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5045

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 34.5мм40.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 65mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4993

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 60мм65мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5811

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10мм16мм3мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 10.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5692

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 7мм10.6мм1.8мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22.1mm Bore, 25.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5549

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 22.1мм25.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5416

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 24мм26мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 38mm Bore, 43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4987

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 38мм43мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5626

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 11мм13мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5018

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм17мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5411

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм21мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.49mm Bore, 3.81mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5365

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.49мм3.81мм0.66мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5501

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 27мм30мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5429

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 35мм37мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 41mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5432

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм41мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.5mm Bore, 7.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5392

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 5.5мм7.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 63mm Bore, 69mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5067

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 63мм69мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 17mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5711

RS Pro

17мм21мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 4.34mm Bore, 11.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5990

RS Pro

4.34мм11.4мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.78mm Bore, 5.34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4734

RS Pro

1.78мм5.34мм1.78мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5116

RS Pro

20мм28мм4мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25.5mm Bore, 29.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4887

RS Pro

25.5мм29.5мм2мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5098

RS Pro

25мм32мм3.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.81mm Bore, 5.03mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5364

RS Pro 3.81мм5.03мм0.61мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5145

RS Pro 30мм38мм4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5509

RS Pro 34мм37мм1.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 36mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5047

RS Pro 36мм42мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 11.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4830

RS Pro 8мм11.4мм1.7мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 80mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5168

RS Pro 70мм80мм5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 12mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5628

RS Pro

12мм14мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 13mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5705

RS Pro

13мм17мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6.5mm Bore, 9.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5656

RS Pro

6.5мм9.5мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 95mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5170

RS Pro

85мм95мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5487

RS Pro

17мм20мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.2mm Bore, 4.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5360

RS Pro

3.2мм4.2мм0.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5128

RS Pro

50мм58мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 5.6mm Bore, 9.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5690

RS Pro

5.6мм9.2мм1.8мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 80mm Bore, 85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4996

RS Pro

80мм85мм2.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 100mm Bore, 110mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5174

RS Pro

100мм110мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 10.82mm Bore, 14.38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5918

RS Pro

10.82мм14.38мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 9.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5691

RS Pro

6мм9.6мм1.8мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.07mm Bore, 3.61mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4732

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1.07мм3.61мм1.27мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5151

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16мм26мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18.77mm Bore, 22.33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4741

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 18.77мм22.33мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.84mm Bore, 8.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4769

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.84мм8.08мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21.7mm Bore, 28.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5097

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21.7мм28.7мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25.07mm Bore, 30.31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4777

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25.07мм30.31мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25mm Bore, 28.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4843

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 25мм28.6мм1.8мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27.6mm Bore, 32.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4951

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 27.6мм32.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4983

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 27мм32мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 52mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4914

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 52мм56мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75mm Bore, 79mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4928

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 75мм79мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 52mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5435

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 50мм52мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 54mm Bore, 58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4916

RS Pro

54мм58мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5610

RS Pro

6мм7мм0.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5657

RS Pro

7мм10мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5809

RS Pro

8мм14мм3мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5105

RS Pro

60мм67мм3.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 1.42mm Bore, 4.46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5911

RS Pro

1.42мм4.46мм1.52мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 16mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5709

RS Pro

16мм20мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5621

RS Pro

7мм9мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.6mm Bore, 5.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5457

RS Pro

2.6мм5.4мм1.4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 25.5mm Bore, 28.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5535

RS Pro

25.5мм28.5мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 67mm Bore, 75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5133

RS Pro

67мм75мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 9.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5646

RS Pro

7мм9.4мм1.2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 13mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5679

RS Pro

13мм16мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5414

RS Pro

22мм24мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5031

RS Pro

22мм28мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23.47mm Bore, 28.71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4776

RS Pro

23.47мм28.71мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 28.24mm Bore, 33.48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4779

RS Pro

28.24мм33.48мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 28mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4984

RS Pro

28мм33мм2.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 55mm Bore, 65mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5161

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 55мм65мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 62mm Bore, 66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4921

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 62мм66мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5132

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 65мм73мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 66mm Bore, 76mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5167

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 66мм76мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5812

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 11мм17мм3мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 15mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5783

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 15мм20мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 5mm Bore, 10mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5777

RS Pro

5мм10мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5658

RS Pro

8мм11мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15.6mm Bore, 19.16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5922

RS Pro

15.6мм19.16мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 10.54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5647

RS Pro

8мм10.54мм1.27мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9.1mm Bore, 12.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5684

RS Pro

9.1мм12.3мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.4mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4841

RS Pro

13.4мм17мм1.8мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4972

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм19мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5149

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм24мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.3mm Bore, 22.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4957

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17.3мм22.1мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21.5mm Bore, 27.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5030

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21.5мм27.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31mm Bore, 36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4986

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 31мм36мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34.65mm Bore, 38.21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4750

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 34.65мм38.21мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 37mm Bore, 41mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4901

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 37мм41мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 44mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4988

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм44мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6.5mm Bore, 10.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4859

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6.5мм10.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 54mm Bore, 59mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4991

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 54мм59мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 20mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5787

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 20мм25мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 20mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5823

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 20мм26мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 3mm Bore, 4.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5611

RS Pro

3мм4.2мм0.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 12.1mm Bore, 15.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5686

RS Pro

12.1мм15.3мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15.47mm Bore, 22.53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5996

RS Pro

15.47мм22.53мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5148

RS Pro

12мм22мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19.1mm Bore, 22.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5547

RS Pro

19.1мм22.3мм1.6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34mm Bore, 40mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5044

RS Pro

34мм40мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 4.36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5366

RS Pro

3мм4.36мм0.68мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47.35mm Bore, 50.91mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4755

RS Pro

47.35мм50.91мм1.78мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 7.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4835

RS Pro

4мм7.6мм1.8мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 56mm Bore, 64mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5130

RS Pro

56мм64мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 63mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4922

RS Pro

63мм67мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4994

RS Pro

70мм75мм2.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5654

RS Pro

6мм9мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 35mm Bore, 41mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5837

RS Pro

35мм41мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5780

RS Pro

11мм16мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5632

RS Pro

15мм17мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5020

RS Pro

13мм19мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5484

RS Pro

15мм18мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 16.5mm Bore, 22.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5024

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 16.5мм22.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.57mm Bore, 6.13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4735

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.57мм6.13мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5040

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 30мм36мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5103

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44мм51мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 48mm Bore, 50.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5450

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 48мм50.4мм1.2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9.5mm Bore, 13.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4866

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9.5мм13.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 25.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5008

RS Pro

20мм25.3мм2.65мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 10mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5624

RS Pro

10мм12мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6.5mm Bore, 8.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5644

RS Pro

6.5мм8.5мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75mm Bore, 85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5169

RS Pro

75мм85мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 0.74mm Bore, 2.78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5907

RS Pro

0.74мм2.78мм1.02мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5152

RS Pro

18мм28мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39.1mm Bore, 41.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5455

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39.1мм41.7мм1.3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 39mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5512

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм42мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 54mm Bore, 57mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5518

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 54мм57мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 56mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4918

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 56мм60мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 22mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5713

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 18мм22мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 53mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5676

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 53мм56мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 11.1mm Bore, 14.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5685

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 11.1мм14.3мм1.6мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 15mm Bore, 18.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5543

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 15мм18.2мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20.5mm Bore, 25.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4980

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20.5мм25.5мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4979

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 20мм25мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5032

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23мм29мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5199

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 27мм39мм6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31.5mm Bore, 35.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4893

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 31.5мм35.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5154

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32мм42мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34mm Bore, 36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5428

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 34мм36мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75mm Bore, 81mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5074

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 75мм81мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10.5mm Bore, 12.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5625

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10.5мм12.5мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 15mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5666

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 15мм18мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 5mm Bore, 9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5696

RS Pro

5мм9мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6.5mm Bore, 8.06mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5612

RS Pro

6.5мм8.06мм0.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18.77mm Bore, 22.33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5924

RS Pro

18.77мм22.33мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.24mm Bore, 6.48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4767

RS Pro

1.24мм6.48мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1.98mm Bore, 3.66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5373

RS Pro

1.98мм3.66мм0.84мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.5mm Bore, 15.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5403

RS Pro

13.5мм15.5мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17.17mm Bore, 20.73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4740

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 17.17мм20.73мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27.5mm Bore, 30.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5502

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 27.5мм30.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32mm Bore, 36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4894

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32мм36мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5101

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм47мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47mm Bore, 54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5104

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 47мм54мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6.5mm Bore, 12.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5013

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6.5мм12.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 76mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5070

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 70мм76мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 5.1mm Bore, 8.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5681

| | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------|--|--|-------|--------|
| RS Pro | 5.1мм8.3мм1.6мм | МетрическийFKM | | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------|----------------|--|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 9.5mm Bore, 12.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5660

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|--|--|-------|--------|
| RS Pro | 9.5мм12.5мм1.5мм | МетрическийFKM | | | -15°C | +200°C |
|--------|------------------|----------------|--|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5399

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм13мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 14mm Bore, 17.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5554

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 14мм17.2мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 19mm Bore, 21.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5454

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 19мм21.6мм1.3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34mm Bore, 36.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5444

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 34мм36.2мм1.1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5433

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм42мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5186

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм50мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 45mm Bore, 47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5434

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 45мм47мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 45mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5055

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 45мм51мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 64mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4919

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 60мм64мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 28mm Bore, 34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5832

| | | | | | | |
|--------|-------------|----------------|--|--|-------|-------|
| RS Pro | 28мм34мм3мм | МетрическийFKM | | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|----------------|--|--|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34.59mm Bore, 39.83mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4783

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 34.59мм39.83мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 63.22mm Bore, 66.78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4759

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 63.22мм66.78мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 53mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5206

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 53мм67мм7мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 100mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5171

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 90мм100мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 17.04mm Bore, 24.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5997

| | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|--|--|-------|--------|
| RS Pro | 17.04мм24.1мм3.53мм | МетрическийFKM | | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------------|----------------|--|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 1mm Bore, 3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5613

RS Pro

1мм3мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9mm Bore, 11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5623

RS Pro

9мм11мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 4.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5385

RS Pro

2.5мм4.5мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 28mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5503

RS Pro

28мм31мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 49mm Bore, 55mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5057

RS Pro

49мм55мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 53.7mm Bore, 57.26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4757

RS Pro

53.7мм57.26мм1.78мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 52mm Bore, 58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5059

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 52мм58мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5716

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 21мм25мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 3mm Bore, 7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5695

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 3мм7мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 5.23mm Bore, 10.47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5948

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 5.23мм10.47мм2.62мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 104.37mm Bore, 111.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4816

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 104.37мм111.43мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 11mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5113

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 11мм19мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 1mm Bore, 3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5377

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 1мм3мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5420

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 26мм28мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4890

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29мм33мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 56.87mm Bore, 60.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4758

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 56.87мм60.43мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9.3mm Bore, 14.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4958

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9.3мм14.1мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5068

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 65мм71мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 16mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5667

RS Pro

16мм19мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5786

RS Pro

19мм24мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9.6mm Bore, 14.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5767

RS Pro

9.6мм14.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 35mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5906

RS Pro

35мм45мм5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 5.6mm Bore, 10.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5766

RS Pro

5.6мм10.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5701

RS Pro

9мм13мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 17mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5025

RS Pro 17мм23мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.06mm Bore, 7.3mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4768

RS Pro 2.06мм7.3мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29mm Bore, 39mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5153

RS Pro 29мм39мм5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 34mm Bore, 38mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4896

RS Pro 34мм38мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 74mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4925

RS Pro 70мм74мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 72mm Bore, 77mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4995

RS Pro 72мм77мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 95mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4997

RS Pro 90мм95мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 15mm Bore, 19mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5708

RS Pro 15мм19мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 16mm Bore, 22mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5818

RS Pro 16мм22мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 28mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5889

RS Pro 21мм28мм3.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 4mm Bore, 9mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5776

RS Pro 4мм9мм2.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 55mm Bore, 59mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4917

RS Pro 55мм59мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 1.07mm Bore, 3.61mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5910

RS Pro 1.07мм3.61мм1.27мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 12.29mm Bore, 19.35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5994

RS Pro

12.29мм19.35мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 17.86mm Bore, 23.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5952

RS Pro

17.86мм23.1мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5826

RS Pro

22мм28мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5413

RS Pro

21мм23мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5421

RS Pro

27мм29мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5119

RS Pro

29мм37мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33mm Bore, 35.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5449

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33мм35.4мм1.2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 52mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5200

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм52мм6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 43mm Bore, 49mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5052

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 43мм49мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 46mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4910

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 46мм50мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47mm Bore, 55mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5146

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 47мм55мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 6.5mm Bore, 8.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5394

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 6.5мм8.5мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.3mm Bore, 12.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4946

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7.3мм12.1мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 99.5mm Bore, 105.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5082

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 99.5мм105.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 27mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5722

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 27мм31мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 25mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5674

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 25мм28мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 11mm Bore, 13.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5648

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 11мм13.6мм1.3мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31.47mm Bore, 35.03mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4748

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 31.47мм35.03мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 56.74mm Bore, 63.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6016

RS Pro

56.74мм63.8мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5523

RS Pro

70мм73мм1.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75mm Bore, 78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5524

RS Pro

75мм78мм1.5мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 2.5mm Bore, 4.54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5909

RS Pro

2.5мм4.54мм1.02мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18.5mm Bore, 24.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5027

RS Pro

18.5мм24.5мм3мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 24.5mm Bore, 26.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5417

RS Pro

24.5мм26.5мм1мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5505

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 30мм33мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4895

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33мм37мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41mm Bore, 49mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5124

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41мм49мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5064

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 60мм66мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 94.97mm Bore, 98.53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4763

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 94.97мм98.53мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 57mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5162

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 57мм67мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 61mm Bore, 65mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4920

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 61мм65мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 72mm Bore, 74mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5439

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 72мм74мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 23mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5718

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 23мм27мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 23mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5791

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 23мм28мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 53.57mm Bore, 60.63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4803

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 53.57мм60.63мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 100mm Bore, 107mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5109

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 100мм107мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 56mm Bore, 59mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5520

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 56мм59мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 68mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5131

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 60мм68мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 80mm Bore, 84mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4930

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 80мм84мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10.69mm Bore, 17.75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5993

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10.69мм17.75мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 12.5mm Bore, 14.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5629

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 12.5мм14.5мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 16mm Bore, 19.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5693

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 16мм19.6мм1.8мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5714

RS Pro

19мм23мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5821

RS Pro

19мм25мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6.02mm Bore, 11.26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5949

RS Pro

6.02мм11.26мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7mm Bore, 13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5808

RS Pro

7мм13мм3мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 118mm Bore, 124mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5092

RS Pro

118мм124мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 15.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5448

RS Pro

13мм15.4мм1.2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21.2mm Bore, 24.76mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4834

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 21.2мм24.76мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29.6mm Bore, 34.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4952

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29.6мм34.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3.3mm Bore, 4.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5370

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3.3мм4.88мм0.79мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32.1mm Bore, 35.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5552

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32.1мм35.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 38mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5099

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 38мм45мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 3mm Bore, 4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5359

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 3мм4мм0.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41mm Bore, 48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5102

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41мм48мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44.5mm Bore, 50.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5054

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44.5мм50.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 61.6mm Bore, 66.84mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4785

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 61.6мм66.84мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8mm Bore, 11.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4831

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8мм11.5мм1.75мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 91.67mm Bore, 98.73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4814

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 91.67мм98.73мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 25mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5793

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 25мм30мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 55mm Bore, 58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5519

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 55мм58мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 72mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5438

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 70мм72мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 2.8mm Bore, 4.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5615

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 2.8мм4.8мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5788

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 21мм26мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5642

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 24мм26мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 69.44mm Bore, 76.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4808

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 69.44мм76.5мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 72.75mm Bore, 76.31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4761

RS Pro 72.75мм76.31мм1.78мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 91mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5079

RS Pro 85мм91мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 13mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5630

RS Pro 13мм15мм1мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5635

RS Pro 18мм20мм1мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5669

RS Pro 18мм21мм1.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 4.76mm Bore, 8.32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5913

RS Pro 4.76мм8.32мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.1mm Bore, 16.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5553

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 13.1мм16.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33.5mm Bore, 36.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5508

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33.5мм36.5мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 43mm Bore, 47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4907

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 43мм47мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5058

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 50мм56мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75.79mm Bore, 82.85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4809

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 75.79мм82.85мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4965

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм14мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 9mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5016

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 9мм15мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 46mm Bore, 50mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5739

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 46мм50мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 58mm Bore, 64mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5062

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 58мм64мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 61mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5066

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 61мм67мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5437

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 65мм67мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 76mm Bore, 80mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4929

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 76мм80мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 89mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4932

RS Pro

85мм89мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 93mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5525

RS Pro

90мм93мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5785

RS Pro

18мм23мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5820

RS Pro

18мм24мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5636

RS Pro

19мм21мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5672

RS Pro

22мм25мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50.39mm Bore, 57.45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4802

RS Pro 50.39мм57.45мм3.53мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 64.77mm Bore, 70.01mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4786

RS Pro 64.77мм70.01мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 62mm Bore, 64mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5443

RS Pro 62мм64мм1мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 74mm Bore, 78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4926

RS Pro 74мм78мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 74mm Bore, 80mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5073

RS Pro 74мм80мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 17.56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5921

RS Pro 14мм17.56мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 17.17mm Bore, 20.73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5923

RS Pro

17.17мм20.73мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 22.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5687

RS Pro

19мм22.2мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 20.35mm Bore, 23.91mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5925

RS Pro

20.35мм23.91мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 20mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5670

RS Pro

20мм23мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 29.87mm Bore, 33.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5930

RS Pro

29.87мм33.43мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7.8mm Bore, 9.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5645

RS Pro

7.8мм9.8мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12.6mm Bore, 17.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4956

RS Pro 12.6мм17.4мм2.4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.9mm Bore, 4.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5376

RS Pro 2.9мм4.6мм0.85мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 20.5mm Bore, 25.3mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4948

RS Pro 20.5мм25.3мм2.4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 27.94mm Bore, 38.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4823

RS Pro 27.94мм38.6мм5.33мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 35.5mm Bore, 39.5mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4899

RS Pro 35.5мм39.5мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 4mm Bore, 5mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5361

RS Pro 4мм5мм0.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50mm Bore, 62mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5202

RS Pro 50мм62мм6мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 11.3mm Bore, 16.1mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5768

RS Pro 11.3мм16.1мм2.4мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 7.8mm Bore, 11.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5694

RS Pro 7.8мм11.6мм1.9мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 8mm Bore, 13mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5778

RS Pro 8мм13мм2.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32.99mm Bore, 38.23mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4782

RS Pro 32.99мм38.23мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 37.82mm Bore, 41.38mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4751

RS Pro 37.82мм41.38мм1.78мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47.22mm Bore, 54.28mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4801

RS Pro 47.22мм54.28мм3.53мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 37.82mm Bore, 41.38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5933

RS Pro

37.82мм41.38мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 9mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5810

RS Pro

9мм15мм3мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5402

RS Pro

13мм15мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31.6mm Bore, 36.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4953

RS Pro

31.6мм36.4мм2.4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.1mm Bore, 10.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4844

RS Pro

7.1мм10.7мм1.8мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 91mm Bore, 95mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4934

RS Pro

91мм95мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 29mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5724

RS Pro

29мм33мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 36mm Bore, 40mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5732

RS Pro

36мм40мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75mm Bore, 77mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5440

RS Pro

75мм77мм1мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 12.6mm Bore, 17.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5769

RS Pro

12.6мм17.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5671

RS Pro

21мм24мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5806

RS Pro

6мм12мм3мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 93mm Bore, 96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5528

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 93мм96мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 95mm Bore, 99mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4935

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 95мм99мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 23.52mm Bore, 27.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5927

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 23.52мм27.08мм1.78мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 27mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5795

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 27мм32мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 30mm Bore, 36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5834

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 30мм36мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 38mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5735

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 38мм42мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 70mm Bore, 77mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5106

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 70мм77мм3.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 80mm Bore, 86mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5077

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 80мм86мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 23.47mm Bore, 28.71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5955

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 23.47мм28.71мм2.62мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 9mm Bore, 12mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5659

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 9мм12мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|--------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 107.54mm Bore, 114.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4817

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 107.54мм114.6мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29.87mm Bore, 33.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4746

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29.87мм33.43мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 40mm Bore, 45.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5007

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 40мм45.3мм2.65мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41.6mm Bore, 46.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4954

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41.6мм46.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44.45mm Bore, 51.51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4800

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44.45мм51.51мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 91mm Bore, 96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4998

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 91мм96мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 184.5mm Bore, 190.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5094

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 184.5мм190.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 210mm Bore, 220mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5183

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 210мм220мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 32mm Bore, 35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5675

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 32мм35мм1.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 160mm Bore, 166mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5086

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 160мм166мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 51mm Bore, 53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5436

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 51мм53мм1мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 58mm Bore, 68mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5163

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 58мм68мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 120mm Bore, 126mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5084

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 120мм126мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 21.95mm Bore, 25.51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5926

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 21.95мм25.51мм1.78мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 25.07mm Bore, 30.31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5956

RS Pro

25.07мм30.31мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 42mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5738

RS Pro

42мм46мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 20mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5816

RS Pro

14мм20мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15.3mm Bore, 19.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5765

RS Pro

15.3мм19.7мм2.2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5888

RS Pro

19мм26мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 117.07mm Bore, 124.13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4818

RS Pro

117.07мм124.13мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33.05mm Bore, 36.61mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4749

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 33.05мм36.61мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44.17mm Bore, 47.73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4754

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 44.17мм47.73мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 33mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5727

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 33мм37мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 53mm Bore, 57mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4915

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 53мм57мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 78mm Bore, 84mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5075

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 78мм84мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 64mm Bore, 70mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5856

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 64мм70мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 110mm Bore, 116mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5874

RS Pro

110мм116мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 26mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5794

RS Pro

26мм31мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 37.69mm Bore, 44.75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6010

RS Pro

37.69мм44.75мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 53.64mm Bore, 58.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5973

RS Pro

53.64мм58.88мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 106mm Bore, 110mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4936

RS Pro

106мм110мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 116mm Bore, 122mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5083

RS Pro

116мм122мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 13.1mm Bore, 18.34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5951

RS Pro

13.1мм18.34мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5631

RS Pro

14мм16мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15mm Bore, 21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5817

RS Pro

15мм21мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 19.5mm Bore, 25.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5822

RS Pro

19.5мм25.5мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 20.3mm Bore, 25.54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5953

RS Pro

20.3мм25.54мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 21.89mm Bore, 27.13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5954

RS Pro

21.89мм27.13мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5638

RS Pro 22мм24мм1мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 27mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5789

RS Pro 22мм27мм2.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 4.42mm Bore, 9.66mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5947

RS Pro 4.42мм9.66мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 9.12mm Bore, 16.18mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5992

RS Pro 9.12мм16.18мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 10.69mm Bore, 17.75mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4794

RS Pro 10.69мм17.75мм3.53мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 18mm Bore, 21.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4842

RS Pro 18мм21.6мм1.8мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 33mm Bore, 41mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5121

RS Pro 33мм41мм4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 41mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5158

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 41мм51мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4912

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 47мм51мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 59.5mm Bore, 65.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5063

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 59.5мм65.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 69mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4923

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 65мм69мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 68mm Bore, 71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5522

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 68мм71мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 33mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5805

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 33мм38мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 34mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5799

RS Pro

34мм39мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 47.29mm Bore, 52.53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5968

RS Pro

47.29мм52.53мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 65mm Bore, 77mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5205

RS Pro

65мм77мм6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 57mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5521

RS Pro

57мм60мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 68mm Bore, 72mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4924

RS Pro

68мм72мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 79mm Bore, 85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5076

RS Pro

79мм85мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5080

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 90мм96мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 91mm Bore, 97mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5081

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 91мм97мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5707

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 14мм18мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 20mm Bore, 24mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5715

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 20мм24мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 50.52mm Bore, 54.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4756

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 50.52мм54.08мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 29mm Bore, 34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5797

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 29мм34мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 34mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5729

RS Pro

34мм38мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 80mm Bore, 87mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5107

RS Pro

80мм87мм3.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 97mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5108

RS Pro

90мм97мм3.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 27mm Bore, 33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5831

RS Pro

27мм33мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 28mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5723

RS Pro

28мм32мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 67mm Bore, 73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5069

RS Pro

67мм73мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 97mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5204

RS Pro

85мм97мм6мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 145mm Bore, 155mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5180

RS Pro

145мм155мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 12mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5664

RS Pro

12мм15мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 18mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5887

RS Pro

18мм25мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 23mm Bore, 25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5639

RS Pro

23мм25мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 42mm Bore, 48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5845

RS Pro

42мм48мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 48.9mm Bore, 54.14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5969

RS Pro

48.9мм54.14мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7.1mm Bore, 10.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5682

RS Pro

7.1мм10.3мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7.52mm Bore, 14.58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5991

RS Pro

7.52мм14.58мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 7.59mm Bore, 12.83mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5950

RS Pro

7.59мм12.83мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 21mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5117

RS Pro

21мм29мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 44.04mm Bore, 51.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4799

RS Pro

44.04мм51.1мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7mm Bore, 17mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5147

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 7мм17мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 125mm Bore, 135mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5176

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 125мм135мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 134mm Bore, 140mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5085

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 134мм140мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 26mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5721

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 26мм30мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 34mm Bore, 40mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5836

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 34мм40мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 50mm Bore, 54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5741

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 50мм54мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 56.87mm Bore, 60.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5939

RS Pro

56.87мм60.43мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 87mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5441

RS Pro

85мм87мм1мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 55mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5802

RS Pro

55мм60мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 26.64mm Bore, 31.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5957

RS Pro

26.64мм31.88мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 28.24mm Bore, 33.48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5959

RS Pro

28.24мм33.48мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 31.34mm Bore, 38.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6006

RS Pro

31.34мм38.4мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 35mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5731

RS Pro

35мм39мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 36.17mm Bore, 41.41mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5962

RS Pro

36.17мм41.41мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 40mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5800

RS Pro

40мм45мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 50.47mm Bore, 55.71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5971

RS Pro

50.47мм55.71мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 58mm Bore, 62mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5745

RS Pro

58мм62мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 124.3mm Bore, 135.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5193

RS Pro

124.3мм135.7мм5.7мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 81mm Bore, 85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4931

RS Pro

81мм85мм2мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 15.6mm Bore, 20.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5770

RS Pro

15.6мм20.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 23mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5827

RS Pro

23мм29мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5792

RS Pro

24мм29мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 96mm Bore, 102mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5871

RS Pro

96мм102мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 126.72mm Bore, 130.28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4766

RS Pro

126.72мм130.28мм1.78мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 63.09mm Bore, 70.15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4806

RS Pro

63.09мм70.15мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 66.4mm Bore, 69.96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4760

RS Pro

66.4мм69.96мм1.78мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 34.59mm Bore, 39.83mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5961

RS Pro

34.59мм39.83мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 39mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5892

RS Pro

39мм46мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 48mm Bore, 54mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5847

RS Pro

48мм54мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 58mm Bore, 63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4992

RS Pro

58мм63мм2.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 90mm Bore, 92mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5442

RS Pro

90мм92мм1мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 95mm Bore, 105mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5173

RS Pro

95мм105мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 28.3mm Bore, 31.86mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5929

RS Pro

28.3мм31.86мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 34.5mm Bore, 38.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5730

RS Pro

34.5мм38.5мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 52.07mm Bore, 57.31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5972

RS Pro

52.07мм57.31мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 63.22mm Bore, 66.78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5940

RS Pro

63.22мм66.78мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 113mm Bore, 118mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5002

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 113мм118мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 200mm Bore, 210mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5182

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 200мм210мм5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 10mm Bore, 15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5779

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 10мм15мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 12mm Bore, 18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5814

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 12мм18мм3мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 13.87mm Bore, 20.93mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5995

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 13.87мм20.93мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5717

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 22мм26мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5890

RS Pro

24мм31мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5897

RS Pro

24мм32мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 25mm Bore, 29mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5720

RS Pro

25мм29мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 70mm Bore, 77mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5894

RS Pro

70мм77мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 48.9mm Bore, 54.14mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4784

RS Pro

48.9мм54.14мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 61.9mm Bore, 68.96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4805

RS Pro

61.9мм68.96мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 72mm Bore, 78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5072

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 72мм78мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 8.5mm Bore, 13.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4964

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 8.5мм13.5мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 98.02mm Bore, 105.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4815

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 98.02мм105.08мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 21.82mm Bore, 28.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5999

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 21.82мм28.88мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 28.17mm Bore, 35.23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6004

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 28.17мм35.23мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 29mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5643

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 29мм31мм1мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 111mm Bore, 116mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5001

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 111мм116мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 109mm Bore, 114mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5006

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 109мм114мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 20.22mm Bore, 27.28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5998

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 20.22мм27.28мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 24.99mm Bore, 32.05mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6001

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 24.99мм32.05мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 38mm Bore, 44mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5840

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 38мм44мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 39.34mm Bore, 44.58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5963

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 39.34мм44.58мм2.62мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 40.87mm Bore, 47.93mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6011

RS Pro

40.87мм47.93мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 41mm Bore, 44.56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5934

RS Pro

41мм44.56мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 89mm Bore, 100.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5191

RS Pro

89мм100.4мм5.7мм

Метрический Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5824

RS Pro

21мм27мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5719

RS Pro

24мм28мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 37.6mm Bore, 42.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5772

RS Pro

37.6мм42.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 113.97mm Bore, 119.21mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4791

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 113.97мм119.21мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 139.37mm Bore, 144.61mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4792

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 139.37мм144.61мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 88.49mm Bore, 95.55mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4813

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 88.49мм95.55мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 31.47mm Bore, 35.03mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5931

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 31.47мм35.03мм1.78мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 36mm Bore, 42mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5838

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 36мм42мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 40mm Bore, 44mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5737

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 40мм44мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 44.04mm Bore, 51.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6012

RS Pro 44.04мм51.1мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 110mm Bore, 115mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5000

RS Pro 110мм115мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 40mm Bore, 46mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5844

RS Pro 40мм46мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 45.69mm Bore, 50.93mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5967

RS Pro 45.69мм50.93мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 54mm Bore, 58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5744

RS Pro 54мм58мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 165mm Bore, 169mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4940

RS Pro 165мм169мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 52mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5129

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 52мм60мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 57mm Bore, 63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5061

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 57мм63мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 78.97mm Bore, 86.03mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6026

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 78.97мм86.03мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 200mm Bore, 206mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5091

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 200мм206мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 13mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5815

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 13мм19мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 14mm Bore, 19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5782

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 14мм19мм2.5мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 26.57mm Bore, 33.63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6003

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------|-------|--------|
| RS Pro | 26.57мм33.63мм3.53мм | МетрическийFKM | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|----------------|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 36.09mm Bore, 43.15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6009

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------|-------|--------|
| RS Pro | 36.09мм43.15мм3.53мм | МетрическийFKM | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|----------------|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 39mm Bore, 45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5843

| | | | | |
|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| RS Pro | 39мм45мм3мм | МетрическийFKM | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|----------------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 7.94mm Bore, 11.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5915

| | | | | |
|--------|--------------------|----------------|-------|--------|
| RS Pro | 7.94мм11.5мм1.78мм | МетрическийFKM | -15°C | +200°C |
|--------|--------------------|----------------|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 107.67mm Bore, 111.23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4764

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 107.67мм111.23мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 117.1mm Bore, 120.66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4765

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 117.1мм120.66мм1.78мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 145.42mm Bore, 159.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4825

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 145.42мм159.4мм6.99мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.95mm Bore, 4.53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5369

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.95мм4.53мм0.79мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|--------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 210mm Bore, 218mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5140

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 210мм218мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 29.5mm Bore, 35.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5039

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 29.5мм35.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 30.5mm Bore, 34.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4892

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 30.5мм34.5мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 82.14mm Bore, 89.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4811

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 82.14мм89.2мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 53.57mm Bore, 60.63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6015

RS Pro

53.57мм60.63мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 53mm Bore, 57mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5743

RS Pro

53мм57мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 29mm Bore, 37mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5904

RS Pro

29мм37мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 43.82mm Bore, 54.48mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6054

RS Pro

43.82мм54.48мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 44.12mm Bore, 49.36mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5966

RS Pro

44.12мм49.36мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 55mm Bore, 61mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5852

RS Pro

55мм61мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 60mm Bore, 72mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5203

RS Pro 60мм72мм6мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 86mm Bore, 94mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5135

RS Pro 86мм94мм4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 29.82mm Bore, 35.06mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5960

RS Pro 29.82мм35.06мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 29mm Bore, 35mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5833

RS Pro 29мм35мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 30mm Bore, 35mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5798

RS Pro 30мм35мм2.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 32mm Bore, 36mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5726

RS Pro 32мм36мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 49mm Bore, 55mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5848

RS Pro 49мм55мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 50.52mm Bore, 54.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5937

RS Pro

50.52мм54.08мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 56.82mm Bore, 62.06mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5974

RS Pro

56.82мм62.06мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 70mm Bore, 74mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5749

RS Pro

70мм74мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 130mm Bore, 140mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5177

RS Pro

130мм140мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 250mm Bore, 260mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5184

RS Pro

250мм260мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 17mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5819

RS Pro

17мм23мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 21mm Bore, 23mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5637

RS Pro

21мм23мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 22.1mm Bore, 25.3mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5688

RS Pro

22.1мм25.3мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 22mm Bore, 25.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5689

RS Pro

22мм25.2мм1.6мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 27mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5673

RS Pro

24мм27мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 55mm Bore, 62mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5893

RS Pro

55мм62мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 78mm Bore, 83mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5804

RS Pro

78мм83мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 112mm Bore, 115mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5530

RS Pro 112мм115мм1.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 169mm Bore, 175mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5089

RS Pro 169мм175мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 72.69mm Bore, 77.93mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4787

RS Pro 72.69мм77.93мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 82.27mm Bore, 85.83mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4762

RS Pro 82.27мм85.83мм1.78мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 28mm Bore, 33mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5796

RS Pro 28мм33мм2.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 141mm Bore, 151mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5179

RS Pro 141мм151мм5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 168mm Bore, 174mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5088

RS Pro 168мм174мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 50.39mm Bore, 57.45mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6014

RS Pro 50.39мм57.45мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 75.79mm Bore, 82.85mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6025

RS Pro 75.79мм82.85мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 92mm Bore, 98mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5870

RS Pro 92мм98мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 125mm Bore, 128mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5533

RS Pro 125мм128мм1.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 23.39mm Bore, 30.45mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6000

RS Pro 23.39мм30.45мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 24.4mm Bore, 30.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5886

RS Pro 24.4мм30.6мм3.1мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 37mm Bore, 41mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5733

RS Pro

37мм41мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 39mm Bore, 43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5736

RS Pro

39мм43мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 43.69mm Bore, 49.69mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5989

RS Pro

43.69мм49.69мм3мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 43mm Bore, 47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5760

RS Pro

43мм47мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 70mm Bore, 75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5803

RS Pro

70мм75мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 94.84mm Bore, 101.9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6032

RS Pro

94.84мм101.9мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 100mm Bore, 106mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5872

RS Pro 100мм106мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 46.99mm Bore, 57.65mm Outer Diameter
Код товара RS 196-6055

RS Pro 46.99мм57.65мм5.33мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 17.3mm Bore, 22.1mm Outer Diameter
Код товара RS 196-5771

RS Pro 17.3мм22.1мм2.4мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 21.5mm Bore, 27.5mm Outer Diameter
Код товара RS 196-5825

RS Pro 21.5мм27.5мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 26.7mm Bore, 30.26mm Outer Diameter
Код товара RS 196-5928

RS Pro 26.7мм30.26мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 34.65mm Bore, 38.21mm Outer Diameter
Код товара RS 196-5932

RS Pro 34.65мм38.21мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 37mm Bore, 43mm Outer Diameter
Код товара RS 196-5839

RS Pro 37мм43мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 52mm Bore, 57mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5801

RS Pro

52мм57мм2.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 6.5mm Bore, 10.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5763

RS Pro

6.5мм10.5мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 67.95mm Bore, 73.19mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5978

RS Pro

67.95мм73.19мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 70mm Bore, 76mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5861

RS Pro

70мм76мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 88.62mm Bore, 92.18mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5943

RS Pro

88.62мм92.18мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 107.62mm Bore, 112.86mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4790

RS Pro

107.62мм112.86мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 158.34mm Bore, 165.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4819

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 158.34мм165.4мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 189.87mm Bore, 203.85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4827

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 189.87мм203.85мм6.99мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 66.27mm Bore, 73.33mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4807

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 66.27мм73.33мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 94.92mm Bore, 100.16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4789

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 94.92мм100.16мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 57mm Bore, 63mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5853

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 57мм63мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 65mm Bore, 71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5858

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 65мм71мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 319.3mm Bore, 330.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5196

RS Pro

319.3мм330.7мм5.7мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 150mm Bore, 156mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5881

RS Pro

150мм156мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 105mm Bore, 111mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5873

RS Pro

105мм111мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 107.62mm Bore, 112.86mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5983

RS Pro

107.62мм112.86мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 25mm Bore, 31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5830

RS Pro

25мм31мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 32.92mm Bore, 39.98mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6007

RS Pro

32.92мм39.98мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 34.52mm Bore, 41.58mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6008

RS Pro 34.52мм41.58мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 72.75mm Bore, 76.31mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5941

RS Pro 72.75мм76.31мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 90mm Bore, 96mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5869

RS Pro 90мм96мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 96mm Bore, 100mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5764

RS Pro 96мм100мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 110mm Bore, 113mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5529

RS Pro 110мм113мм1.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 150mm Bore, 158mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5137

RS Pro 150мм158мм4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 158mm Bore, 168mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5181

RS Pro

158мм168мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 159.3mm Bore, 170.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5195

RS Pro

159.3мм170.7мм5.7мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 180mm Bore, 186mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5090

RS Pro

180мм186мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 101.32mm Bore, 104.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5945

RS Pro

101.32мм104.88мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 81mm Bore, 85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5752

RS Pro

81мм85мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 216mm Bore, 224mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5142

RS Pro

216мм224мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 278.99mm Bore, 286.05mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4821

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 278.99мм286.05мм3.53мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85mm Bore, 93mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5134

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 85мм93мм4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 34.6mm Bore, 39.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5775

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 34.6мм39.4мм2.4мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 50mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5849

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 50мм56мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 61mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5855

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 61мм67мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 72mm Bore, 78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5862

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 72мм78мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 85.32mm Bore, 92.38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6028

RS Pro

85.32мм92.38мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 115mm Bore, 125mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5175

RS Pro

115мм125мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 202.79mm Bore, 209.85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4820

RS Pro

202.79мм209.85мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 295mm Bore, 305mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5185

RS Pro

295мм305мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 101.19mm Bore, 108.25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6034

RS Pro

101.19мм108.25мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 104.37mm Bore, 111.43mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6035

RS Pro

104.37мм111.43мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 33mm Bore, 39mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5835

RS Pro

33мм39мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 38.5mm Bore, 44.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5842

RS Pro

38.5мм44.5мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 52mm Bore, 56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5742

RS Pro

52мм56мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 55.5mm Bore, 59.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5761

RS Pro

55.5мм59.5мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 60mm Bore, 64mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5746

RS Pro

60мм64мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 63.09mm Bore, 70.15mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6019

RS Pro

63.09мм70.15мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 63mm Bore, 71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5898

RS Pro 63мм71мм4мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 66mm Bore, 72mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5859

RS Pro 66мм72мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 104.3mm Bore, 115.7mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5192

RS Pro 104.3мм115.7мм5.7мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 170mm Bore, 174mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4941

RS Pro 170мм174мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 250mm Bore, 255mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5005

RS Pro 250мм255мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 110.72mm Bore, 117.78mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6037

RS Pro 110.72мм117.78мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 74.5mm Bore, 80.5mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5865

RS Pro 74.5мм80.5мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 124mm Bore, 135.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5198

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 124мм135.4мм5.7мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 150mm Bore, 154mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4939

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 150мм154мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 102mm Bore, 106mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5759

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 102мм106мм2мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 140mm Bore, 148mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5901

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 140мм148мм4мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 115mm Bore, 121mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5875

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 115мм121мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 107.54mm Bore, 114.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6036

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 107.54мм114.6мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 29.74mm Bore, 36.8mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6005

RS Pro

29.74мм36.8мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 45mm Bore, 51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5846

RS Pro

45мм51мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 47.22mm Bore, 54.28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6013

RS Pro

47.22мм54.28мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 57mm Bore, 60mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5678

RS Pro

57мм60мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 63mm Bore, 67mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5748

RS Pro

63мм67мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 68mm Bore, 71mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5680

RS Pro

68мм71мм1.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 86mm Bore, 90mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5753

RS Pro 86мм90мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 88mm Bore, 94mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5868

RS Pro 88мм94мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 69.2mm Bore, 80.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5190

RS Pro 69.2мм80.6мм5.7мм Метрический Нитриловый -30°C +90°C

каучук



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 92mm Bore, 95mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5527

RS Pro 92мм95мм1.5мм Метрический Нитриловый -30°C +90°C

каучук



RS PRO FKM O-Ring, 122mm Bore, 126mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5757

RS Pro 122мм126мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 113.97mm Bore, 119.21mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5984

RS Pro 113.97мм119.21мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 133.02mm Bore, 138.26mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5987

RS Pro 133.02мм138.26мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 139.37mm Bore, 144.61mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5988

RS Pro 139.37мм144.61мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 65.1mm Bore, 72.16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6020

RS Pro 65.1мм72.16мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 69.22mm Bore, 79.88mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6056

RS Pro 69.22мм79.88мм5.33мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 91.67mm Bore, 98.73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6031

RS Pro 91.67мм98.73мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 140mm Bore, 145mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5003

RS Pro 140мм145мм2.5мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 180mm Bore, 184mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4942

RS Pro 180мм184мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 171.04mm Bore, 178.1mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6043

RS Pro

171.04мм178.1мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 140mm Bore, 144mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5758

RS Pro

140мм144мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 16.5mm Bore, 20.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5710

RS Pro

16.5мм20.5мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 2.84mm Bore, 8.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5946

RS Pro

2.84мм8.08мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 24mm Bore, 30mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5828

RS Pro

24мм30мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 27.6mm Bore, 32.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5774

RS Pro

27.6мм32.4мм2.4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 39.6mm Bore, 44.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5773

RS Pro 39.6мм44.4мм2.4мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 44.17mm Bore, 47.73mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5935

RS Pro 44.17мм47.73мм1.78мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 58.42mm Bore, 63.66mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5975

RS Pro 58.42мм63.66мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 59.99mm Bore, 65.23mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5976

RS Pro 59.99мм65.23мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 71.12mm Bore, 76.36mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5979

RS Pro 71.12мм76.36мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 83mm Bore, 90mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5895

RS Pro 83мм90мм3.5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 115mm Bore, 119mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4938

RS Pro 115мм119мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 26mm Bore, 32mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5036

RS Pro

26мм32мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 5.23mm Bore, 10.47mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4771

RS Pro

5.23мм10.47мм2.62мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 81mm Bore, 87mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5078

RS Pro

81мм87мм3мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 221.84mm Bore, 228.9mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6047

RS Pro

221.84мм228.9мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 98.02mm Bore, 105.08mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6033

RS Pro

98.02мм105.08мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 121mm Bore, 124mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5531

RS Pro

121мм124мм1.5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 253.37mm Bore, 267.35mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4828

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 253.37мм267.35мм6.99мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 64mm Bore, 78mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5207

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 64мм78мм7мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 120mm Bore, 126mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5876

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|-------|
| RS Pro | 120мм126мм3мм | Метрический | FKM | | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|-----|--|-------|-------|

**RS PRO FKM O-Ring, 145.64mm Bore, 152.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6041

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 145.64мм152.7мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|-----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 117.07mm Bore, 124.13mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6039

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 117.07мм124.13мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|------------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 59.92mm Bore, 66.98mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6017

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|
| RS Pro | 59.92мм66.98мм3.53мм | Метрический | FKM | | -15°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----|--|-------|--------|

**RS PRO FKM O-Ring, 60mm Bore, 66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5854

RS Pro

60мм66мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 94.97mm Bore, 98.53mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5944

RS Pro

94.97мм98.53мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 339.3mm Bore, 350.7mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5197

RS Pro

339.3мм350.7мм5.7мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 64.2mm Bore, 75.6mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5189

RS Pro

64.2мм75.6мм5.7мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 112mm Bore, 120mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5903

RS Pro

112мм120мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 250mm Bore, 256mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5884

RS Pro

250мм256мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 130mm Bore, 136mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5877

RS Pro

130мм136мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 69.44mm Bore, 76.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6022

RS Pro

69.44мм76.5мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 80mm Bore, 84mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5751

RS Pro

80мм84мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 83mm Bore, 91mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5899

RS Pro

83мм91мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 84.5mm Bore, 90.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5867

RS Pro

84.5мм90.5мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 84mm Bore, 92mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5900

RS Pro

84мм92мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 142mm Bore, 150mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5136

RS Pro 142мм150мм4мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 135mm Bore, 145mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5905

RS Pro 135мм145мм5мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 135mm Bore, 141mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5878

RS Pro 135мм141мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 52mm Bore, 58mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5851

RS Pro 52мм58мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 62mm Bore, 66mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5747

RS Pro 62мм66мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 64.77mm Bore, 70.01mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5977

RS Pro 64.77мм70.01мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 72mm Bore, 76mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5750

RS Pro 72мм76мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 88mm Bore, 92mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5754

RS Pro

88мм92мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 94.92mm Bore, 100.16mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5981

RS Pro

94.92мм100.16мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 140mm Bore, 150mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5178

RS Pro

140мм150мм5мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 158mm Bore, 166mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5139

RS Pro

158мм166мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 280mm Bore, 288mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5141

RS Pro

280мм288мм4мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 101.27mm Bore, 106.51mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5982

RS Pro

101.27мм106.51мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 120.32mm Bore, 125.56mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5985

RS Pro 120.32мм125.56мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 155mm Bore, 161mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5882

RS Pro 155мм161мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 51mm Bore, 57mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5850

RS Pro 51мм57мм3мм МетрическийFKM -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 72.62mm Bore, 79.68mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6023

RS Pro 72.62мм79.68мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 82.14mm Bore, 89.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6027

RS Pro 82.14мм89.2мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 75.87mm Bore, 81.11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4788

RS Pro 75.87мм81.11мм2.62мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 107.32mm Bore, 117.98mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6057

RS Pro

107.32мм117.98мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 113.89mm Bore, 120.95mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6038

RS Pro

113.89мм120.95мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 26mm Bore, 28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5640

RS Pro

26мм28мм1мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 53.7mm Bore, 57.26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5938

RS Pro

53.7мм57.26мм1.78мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 74mm Bore, 80mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5864

RS Pro

74мм80мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 75.87mm Bore, 81.11mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5980

RS Pro

75.87мм81.11мм2.62мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 110mm Bore, 114mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4937

RS Pro 110мм114мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO FKM O-Ring, 266.29mm Bore, 273.35mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6049

RS Pro 266.29мм273.35мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 110.49mm Bore, 121.15mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6058

RS Pro 110.49мм121.15мм5.33мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 151.99mm Bore, 159.05mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6042

RS Pro 151.99мм159.05мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 380.59mm Bore, 387.65mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6053

RS Pro 380.59мм387.65мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 215.49mm Bore, 222.55mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6045

RS Pro 215.49мм222.55мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 66.27mm Bore, 73.33mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6021

RS Pro 66.27мм73.33мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 80mm Bore, 86mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5866

RS Pro

80мм86мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 183.52mm Bore, 197.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4826

RS Pro

183.52мм197.5мм6.99мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 132.94mm Bore, 140mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6040

RS Pro

132.94мм140мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 148.59mm Bore, 159.25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6060

RS Pro

148.59мм159.25мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 275mm Bore, 283mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5902

RS Pro

275мм283мм4мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 355.19mm Bore, 362.25mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6051

RS Pro

355.19мм362.25мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 145mm Bore, 151mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5880

RS Pro

145мм151мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 215mm Bore, 221mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5883

RS Pro

215мм221мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 221.62mm Bore, 232.28mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6061

RS Pro

221.62мм232.28мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 90mm Bore, 97mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5896

RS Pro

90мм97мм3.5мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 291.69mm Bore, 298.75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4822

RS Pro

291.69мм298.75мм3.53мм

Метрический

Нитриловый

каучук

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 105mm Bore, 109mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5755

RS Pro

105мм109мм2мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 129.54mm Bore, 140.2mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6059

RS Pro

129.54мм140.2мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 202.79mm Bore, 209.85mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6044

RS Pro

202.79мм209.85мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 304.17mm Bore, 314.83mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6062

RS Pro

304.17мм314.83мм5.33мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 253.59mm Bore, 260.65mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6048

RS Pro

253.59мм260.65мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 304.39mm Bore, 311.45mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-6050

RS Pro

304.39мм311.45мм3.53мм

МетрическийFKM

-15°C

+200°C

**RS PRO FKM O-Ring, 67mm Bore, 73mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5860

RS Pro

67мм73мм3мм

МетрическийFKM

-30°C

+90°C

**RS PRO FKM O-Ring, 30mm Bore, 34mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5725

RS Pro 30мм34мм2мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 37mm Bore, 39mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5641

RS Pro 37мм39мм1мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 40.94mm Bore, 46.18mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5965

RS Pro 40.94мм46.18мм2.62мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO FKM O-Ring, 88.49mm Bore, 95.55mm Outer Diameter

Код товара RS 196-6029

RS Pro 88.49мм95.55мм3.53мм МетрическийFKM -15°C +200°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 100mm Bore, 102.6mm Outer Diameter

Код товара RS 196-5456

RS Pro 100мм102.6мм1.3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 12mm Bore, 16mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4869

RS Pro 12мм16мм2мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 13.87mm Bore, 20.93mm Outer Diameter

Код товара RS 196-4796

RS Pro 13.87мм20.93мм3.53мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +90°C

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 160mm Bore, 165mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5004

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 160мм165мм2.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 2.5mm Bore, 3.5mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5358

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 2.5мм3.5мм0.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 22mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4883

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 22мм26мм2мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 23mm Bore, 26mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5495

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 23мм26мм1.5мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|---------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 31.42mm Bore, 36.66mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4780

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 31.42мм36.66мм2.62мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 32mm Bore, 38mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-5041

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 32мм38мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 85.09mm Bore, 95.75mm Outer Diameter**

Код товара RS 196-4824

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|
| RS Pro | 85.09мм95.75мм5.33мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +90°C |
|--------|----------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-038

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 7.65мм11.11мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**Silicone O ring BS006**

Код товара RS 527-9740

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 2.9мм1/4дюйм1.78мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-596

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 3/16дюйм5/16дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-574

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 1/8дюйм1/4дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**OP Amp Dual GP 16V/32V 8-Pin TSOP**

Код товара RS 128-805

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 4.1мм7.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-022

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 6.07мм9.52мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 7.6mm Bore, 12.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 128-883

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 7.6мм12.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**BS0056 nitrile O-ring,5.6mm ID**

Код товара RS 128-861

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 5.6мм10.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 128-811

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 6.1мм9.3мм1.6мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**BS008 Viton(TM) O-ring,3/16in ID**

Код товара RS 129-000

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 4.47мм7.93мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-016

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 5.28мм8.73мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 128-877

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 6.6мм11.4мм2.4мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS011**

Код товара RS 527-9790

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 7.65мм7/16дюйм1.78мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-625

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 5/16дюйм7/16дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-631

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 3/8дюйм1/2дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS010**

Код товара RS 527-9784

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 6.07мм3/8дюйм1.78мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-580

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 5/32дюйм9/32дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-669

RS Pro 1/2дюйм11/16дюйм3/32дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 527-9756

RS Pro 3.68мм9/32дюйм1.78мм Метрический Силикон-60°C +200°C



Silicone O ring BS012
Код товара RS 527-9807

RS Pro 9.25мм1/2дюйм1.78мм Метрический Силикон-60°C +200°C



Silicone O ring BS009
Код товара RS 527-9778

RS Pro 5.28мм11/32дюйм1.78мм Метрический Силикон-60°C +200°C



Silicone O ring BS214
Код товара RS 527-9942

RS Pro 25мм1-1/4дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-619

RS Pro 1/4дюйм3/8дюйм1/16дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-101

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 17.12мм22.22мм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-754

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 1дюйм1-1/4дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS111**

Код товара RS 527-9829

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 10.77мм5/8дюйм2.62мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**Silicone O ring BS008**

Код товара RS 527-9762

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 4.47мм5/16дюйм1.78мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-681

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 5/8дюйм13/16дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 128-962

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 32.5мм38.5мм3мм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS113**

Код товара RS 527-9841

| | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--------|
| RS Pro | 13.94мм3/4дюйм2.62мм | Метрический | Силикон-60°C | | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--|--------|

**Silicone O ring BS112**

Код товара RS 527-9835

| | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--------|
| RS Pro | 12.37мм11/16дюйм2.62мм | Метрический | Силикон-60°C | | +200°C |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-603

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 7/32дюйм11/32дюйм1/16дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|---------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-653

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 7/16дюйм5/8дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-117

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 18.72мм23.81мм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-044

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 9.25мм12.7мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Fluorocarbon Elastomer O-Ring, 3.68mm Bore, 7.14mm Outer Diameter**

Код товара RS 128-990

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 3.68мм7.14мм1.78мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-094

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 15.54мм20.63мм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-072

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 12.37мм17.46мм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-647

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 3/8дюйм9/16дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS212**

Код товара RS 527-9914

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 21.82мм1-1/8дюйм3.53мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**Silicone O ring BS211**

Код товара RS 527-9908

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 20.22мм1 1/16дюйм3.53мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|-------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-066

| | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 10.77мм15.87мм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-697

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 11/16дюйм7/8дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-704

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 3/4дюйм15/16дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|--------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS221**

Код товара RS 528-0015

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 36.09мм1 11/16дюйм3.53мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 129-050

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| RS Pro | 9.19мм3/8дюйм2.62мм | Метрический | Эластомер | фторуглерода | -20°C | +200°C |
|--------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-675

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 9/16дюйм3/4дюйм3/32дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 128-984

RS Pro

2.9мм6.35мм1.78мм

Метрический

Эластомер

фторуглерода

-20°C

+200°C

**Silicone O ring BS116**

Код товара RS 527-9885

RS Pro

18.72мм15/16дюйм2.62мм

Метрический

Силикон-60°C

+200°C

**Silicone O ring BS213**

Код товара RS 527-9920

RS Pro

23.4мм1-3/16дюйм3.53мм

Метрический

Силикон-60°C

+200°C

**Silicone O ring BS222**

Код товара RS 528-0021

RS Pro

37.7мм1-3/4дюйм3.53мм

Метрический

Силикон-60°C

+200°C

**Silicone O ring BS110**

Код товара RS 527-9813

RS Pro

9.19мм9/16дюйм2.62мм

Метрический

Силикон-60°C

+200°C

**Silicone O ring BS115**

Код товара RS 527-9863

RS Pro

17.12мм7/8дюйм2.62мм

Метрический

Силикон-60°C

+200°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-798

RS Pro 1 1/4дюйм1-1/2дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C



Silicone O ring BS210
Код товара RS 527-9891

RS Pro 18.66мм1дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 128-978

RS Pro 39.5мм45.5мм3мм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 129-088

RS Pro 13.94мм19.05мм2.62мм Метрический Эластомер фторуглерода -20°C +200°C



Silicone O ring BS217
Код товара RS 527-9970

RS Pro 29.75мм1 7/16дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-776

RS Pro 1 1/8дюйм1-3/8дюйм1/8дюйм Уплотнительное кольцо Нитриловый каучук -40°C +110°C

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-782

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 1 3/16дюйм1 7/16дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-732

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 7/8дюйм1-1/8дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|-------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-833

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 1 1/2дюйм1-3/4дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|---------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-748

| | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 15/16дюйм1-3/16дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|----------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-710

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 3/4дюйм1дюйм1/8дюйм | Метрический | Нитриловый | каучук | -30°C | +120°C |
|--------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|--------|

**Silicone O ring BS114**

Код товара RS 527-9857

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|
| RS Pro | 15.54мм13/16дюйм2.62мм | Метрический | Силикон-60°C | | | +200°C |
|--------|------------------------|-------------|--------------|--|--|--------|



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-726

RS Pro 13/16дюйм1 1/16дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-805

RS Pro 1 5/16дюйм1-9/16дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 129-123

RS Pro 18.66мм25.4мм3.53мм Метрический Эластомер фторуглерода -20°C +200°C



Silicone O ring BS215
Код товара RS 527-9958

RS Pro 26.58мм1 5/16дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C



Silicone O ring BS220
Код товара RS 528-0009

RS Pro 34.52мм1 5/8дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C



RS PRO Уплотнительное кольцо
Код товара RS 689-760

RS Pro 1 1/16дюйм1 5/16дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-811

RS Pro 1 3/8дюйм1 5/8дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C

**Silicone O ring BS216**

Код товара RS 527-9964

RS Pro 28.17мм1-3/8дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8822

RS Pro 15мм24мм7мм Уплотнение вала Нитриловый каучук -40°C +100°C

**Silicone O ring BS218**

Код товара RS 527-9986

RS Pro 31.35мм1-1/2дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C

**RS PRO Уплотнительное кольцо**

Код товара RS 689-827

RS Pro 1 7/16дюйм1 11/16дюйм1/8дюйм Метрический Нитриловый каучук -30°C +120°C

**Silicone O ring BS219**

Код товара RS 527-9992

RS Pro 32.92мм1-9/16дюйм3.53мм Метрический Силикон-60°C +200°C

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8737

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 6мм22мм7мм | Уплотнение вала | Нитриловый | каучук | -40°C | +100°C |
|--------|------------|-----------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8715

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|------------|--------|-------|--------|
| RS Pro | 5мм16мм6мм | Уплотнение вала | Нитриловый | каучук | -40°C | +100°C |
|--------|------------|-----------------|------------|--------|-------|--------|

**RS PRO Carbon Steel, Stainless Steel Seal, 25.4mm Outer Diameter**

Код товара RS 521-5752

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| RS Pro | - | 25.4мм-Полное сечение | Углеродистая | сталь, нержавеющая сталь | - | - |
|--------|---|-----------------------|--------------|--------------------------------|---|---|

Уплотнительные резиновые шнуры

Материал

Диаметр

Длина



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 1.6mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1549

EPDM

1.6мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 10mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 230-9668

EPDM

10мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 10mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-1557

EPDM

10мм5м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 12mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1558

EPDM

12мм2м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 15mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1559

EPDM

15мм2м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 1mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1547

EPDM

1мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 2.4mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 234-1564

EPDM

2.4мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 2.62mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 234-1554

EPDM

2.62мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 20mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9671

EPDM

20мм5м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 25mm Diameter, 2m Length

Код товара RS 230-9672

EPDM

25мм2м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 2mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 234-1548

EPDM

2мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 2mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 230-9661

EPDM

2мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 3.53mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 234-1555

EPDM 3.53мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 3mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1550

EPDM 3мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 3mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 230-9662

EPDM 3мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 4mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 230-9663

EPDM 4мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 4mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1551

EPDM 4мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 5mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1552

EPDM 5мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 5mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 230-9664

EPDM 5мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 6mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 234-1553

EPDM

6мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 6mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 230-9665

EPDM

6мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 7mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 230-9666

EPDM

7мм10м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 7mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-1562

EPDM

7мм5м



RS PRO EPDM O-Ring Cord, 8mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-1556

EPDM

8мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 1.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9691

FKM

1.5мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 1.78mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9673

FKM 1.78мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 14mm Diameter, 1m Length
Код товара RS 230-9690

FKM 14мм1м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 1mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 230-9692

FKM 1мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 2.5mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 230-9675

FKM 2.5мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 2.62mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 230-9676

FKM 2.62мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 2mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 230-9674

FKM 2мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 4.5mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 230-9679

FKM 4.5мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 4mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9678

FKM

4мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 5.33mm Diameter, 2m Length

Код товара RS 230-9693

FKM

5.33мм2м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 6.35mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9683

FKM

6.35мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 6.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 230-9684

FKM

6.5мм5м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 8mm Diameter, 2m Length

Код товара RS 230-9686

FKM

8мм2м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 9.5mm Diameter, 1m Length

Код товара RS 230-9688

FKM

9.5мм1м



RS PRO FKM O-Ring Cord, 9mm Diameter, 2m Length

Код товара RS 230-9687

FKM

9мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 10mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-3008

Неопрен10мм5м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 12mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-3009

Неопрен12мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 13mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-3013

Неопрен13мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 16mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-3014

Неопрен16мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 19mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-3015

Неопрен19мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 25mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-3011

Неопрен25мм2м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 2mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3010

Неопрен2мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 3mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3004

Неопрен3мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 4mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3012

Неопрен4мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 5mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3005

Неопрен5мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 6.5mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3017

Неопрен6.5мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 6mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3006

Неопрен6мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 7mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-3016

Неопрен7мм10м



RS PRO Neoprene O-Ring Cord, 8mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-3007

Неопрен8мм5м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 10mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1995

нитрил10мм2м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 11mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1996

нитрил11мм2м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 12mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1997

нитрил12мм2м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 16mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 234-1998

нитрил16мм2м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 2.5mm Diameter, 10m Length
Код товара RS 234-1991

нитрил2.5мм10м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 25mm Diameter, 1m Length

Код товара RS 234-2004

нитрил25мм1м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 30mm Diameter, 1m Length

Код товара RS 234-2001

нитрил30мм1м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 9.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-1994

нитрил9.5мм5м



RS PRO Nitrile O-Ring Cord, 9mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-1992

нитрил9мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2906

Силикон1.5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5745

Силикон1.5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1.6mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-5746

Силикон1.6мм10м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1.78mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-5747

Силикон1.78мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 10mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-5760

Силикон10мм2м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 10mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2915

Силикон10мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 12mm Diameter, 2m Length
Код товара RS 232-5764

Силикон12мм2м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 12mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2916

Силикон12мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 15mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2917

Силикон15мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5744

Силикон1мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 1mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2905

Силикон1мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 2.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2908

Силикон2.5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 25mm Diameter, 2m Length

Код товара RS 234-2920

Силикон25мм2м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 2mm Diameter, 10m Length

Код товара RS 232-5748

Силикон2мм10м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 2mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2907

Силикон2мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 3.2mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5751

Силикон3.2мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 3mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2909

Силикон3мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 3mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-5750

Силикон3мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 4mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-5752

Силикон4мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 4mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2910

Силикон4мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 5mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 232-5753

Силикон5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 5mm Diameter, 5m Length
Код товара RS 234-2911

Силикон5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 6mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5754

Силикон6мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 6mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2912

Силикон6мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 7mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5756

Силикон7мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 7mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2913

Силикон7мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 8.4mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5763

Силикон8.4мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 8mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5757

Силикон8мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 8mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 234-2914

Силикон8мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 9.5mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5759

Силикон9.5мм5м



RS PRO Silicone O-Ring Cord, 9mm Diameter, 5m Length

Код товара RS 232-5758

Силикон9мм5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 2mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1600

Нитриловый
каучук

2мм8.5м



RS PRO Шнур к уплотнительному кольцу

Код товара RS 159-1490

Нитриловый
каучук

3мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 1.78mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1599

Нитриловый
каучук

1.78мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 4mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1604

Нитриловый
каучук

4мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 5mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1606

Нитриловый
каучук

5мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 3.5mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1602

Нитриловый
каучук

3.5мм8.5м



RS PRO Шнур к уплотнительному кольцу

Код товара RS 159-1478

Нитриловый
каучук

1.6мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 8mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1610

Нитриловый
каучук

8мм8.5м



RS PRO Шнур к уплотнительному кольцу

Код товара RS 159-1507

Нитриловый
каучук

5.7мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 6mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1608

Нитриловый
каучук

6мм8.5м



RS PRO Шнур к уплотнительному кольцу

Код товара RS 159-1484

Нитриловый
каучук

2.4мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 2.62mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1601

Нитриловый
каучук

2.62мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 7mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1609

Нитриловый
каучук

7мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 5.33mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1607

Нитриловый
каучук

5.33мм8.5м



Viton O-ring cord, 3mm dia. x 8.5m long

Код товара RS 245-9656

Эластомер3мм8.5м



RS PRO Шнур к уплотнительному кольцу

Код товара RS 159-1513

Нитриловый
каучук

8.4мм8.5м



RS PRO Nitrile Rubber O-Ring Cord, 4.5mm Diameter, 8.5m Length

Код товара RS 138-1605

Нитриловый
каучук

4.5мм8.5м



Viton O-ring cord,1.6mm dia. x 8.5m long

Код товара RS 245-9634

Эластомер1.6мм8.5м



Viton O-ring cord,2.4mm dia. x 8.5m long

Код товара RS 245-9640

Эластомер2.4мм8.5м



Viton O-ring cord,5.7mm dia. x 8.5m long

Код товара RS 245-9678

Эластомер5.7мм8.5м



Viton O-ring cord,8.4mm dia. x 8.5m long

Код товара RS 245-9684

Эластомер8.4мм8.5м

Уплотнения

| Brand | Тип уплотнения | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Материал уплотнения | Толщина |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------|
|  | RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 19mm OD, 7mm Код товара RS 226-3695 | | | | |
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 10мм | 19мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|  | RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 24mm OD, 7mm Код товара RS 226-3698 | | | | |
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 10мм | 24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|  | RS PRO Nitrile Rubber Seal, 11mm ID, 22mm OD, 8mm Код товара RS 227-0495 | | | | |
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 11мм | 22мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|  | RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 22mm OD, 6.5mm Код товара RS 227-0499 | | | | |
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 12мм | 22мм | Нитрильный каучук | 6.5мм |
|  | RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 24mm OD, 10mm Код товара RS 227-0501 | | | | |
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 12мм | 24мм | Нитрильный каучук | 10мм |

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 24mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3710

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 17mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0656

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм17мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 19mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3885

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм19мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 18mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3898

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм18мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3899

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 25mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0503

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм25мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 25mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5229

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм25мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 25mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3711

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм25мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 25mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0517

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм25мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5235

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 16mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3884

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм16мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 18mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0657

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм18мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 19mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5300

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм19мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 7mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0658

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 7мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 16mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3897

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм16мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 22mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0665

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм22мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.5mm ID, 20mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5228

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12.5мм20мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 22mm OD, 4mm**

Код товара RS 226-3701

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм22мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14mm ID, 22mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0513

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 14мм22мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 16.5mm OD, 4mm**

Код товара RS 227-0494

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм16.5мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3718

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 26mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3721

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм26мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 25mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0666

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм25мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 26mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3712

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм26мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3724

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 13mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0512

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 13мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 26mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3717

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм26мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.84mm ID, 31.75mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0785

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.781дюйм1.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 28mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3734

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм28мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 30mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3735

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм30мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3747

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0514

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 14мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 9mm**

Код товара RS 229-5233

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 28mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3722

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм28мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3726

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 34.93mm OD, 0.187in**

Код товара RS 227-0823

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25.4мм1.375дюйм | Нитрильный каучук | 0.187дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 35mm OD, 7mm

Код товара RS 229-5260

RS ProСальниковое уплотнение 27мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 35mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3716

RS ProСальниковое уплотнение 15мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 30mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3719

RS ProСальниковое уплотнение 16мм30мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 36mm OD, 7mm

Код товара RS 229-5236

RS ProСальниковое уплотнение 16мм36мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 8mm

Код товара RS 227-0533

RS ProСальниковое уплотнение 17мм40мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 32mm OD, 8mm

Код товара RS 227-0540

RS ProСальниковое уплотнение 19мм32мм Нитрильный каучук 8мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3751

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 36mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5257

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм36мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3768

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0500

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20.62mm ID, 38.1mm OD, 9.52mm**

Код товара RS 227-0786

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.812дюйм38.1мм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5245

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 38mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3741

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм38мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 40mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0545

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм40мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0565

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 42.5mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3769

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм42.5мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 44.45mm OD, 0.25in**

Код товара RS 227-0805

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 31.75мм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 19mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0664

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм19мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 9mm ID, 19mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5303

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 9мм19мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3715

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 40mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3743

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм40мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 44mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0573

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм44мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3767

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 14mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0660

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм14мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3749

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0556

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 45mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0585

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм45мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5237

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3762

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26mm ID, 35mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0575

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 26мм35мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 36mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3805

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 36мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 37mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5282

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 37мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 28mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-5251

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм28мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3784

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0610

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 54mm OD, 5.5mm**

Код товара RS 229-5286

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм54мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 55mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3815

RS ProСальниковое уплотнение 40мм55мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 45mm OD, 7mm

Код товара RS 229-5259

RS ProСальниковое уплотнение 25мм45мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26.98mm ID, 38.1mm OD, 0.25in

Код товара RS 227-0796

RS ProСальниковое уплотнение 1.062дюйм38.1мм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 52mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3791

RS ProСальниковое уплотнение 32мм52мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 37mm ID, 52mm OD, 8mm

Код товара RS 226-3806

RS ProСальниковое уплотнение 37мм52мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 55mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3810

RS ProСальниковое уплотнение 38мм55мм Нитрильный каучук 7мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 47mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3771

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм47мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 43mm OD, 8.5mm**

Код товара RS 229-5268

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм43мм | Нитрильный каучук | 8.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 45mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-5273

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм45мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 36mm ID, 56mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5281

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 36мм56мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3824

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 46.99mm OD, 0.437in**

Код товара RS 227-0826

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25.4мм1.85дюйм | Нитрильный каучук | 0.437дюйм |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0589

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0634

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3819

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 58mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0625

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм58мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3804

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3807

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3818

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 68mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3820

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм68мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3836

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 75mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3839

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм75мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 48mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3846

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 48мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 65mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3848

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм65мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 75mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3853

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм75мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 56mm ID, 70mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0653

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 56мм70мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3766

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 47mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5279

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм47мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 80mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3823

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм80мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 43mm ID, 56mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0646

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 43мм56мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 80mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3840

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм80мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3851

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 72mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0630

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм72мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3838

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 52mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3857

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 52мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 70mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3861

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм70мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 80mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3866

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм80мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 58mm ID, 80mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0654

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 58мм80мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 75mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3872

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм75мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3868

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 80mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3874

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм80мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 100mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3891

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм100мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 100mm ID, 125mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0492

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 100мм125мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3787

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 100mm ID, 130mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0493

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 100мм130мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 58mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3869

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 58мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 105mm ID, 130mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-5226

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 105мм130мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 18mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3694

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм18мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 18mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9524

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм18мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 20mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3696

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм20мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 22mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9525

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм22мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3697

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 22mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9526

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм22мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 110mm ID, 130mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9518

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 110мм130мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 110mm ID, 130mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5227

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 110мм130мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 115mm ID, 140mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9528

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 115мм140мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 11mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0496

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 11мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.5mm ID, 20mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9529

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12.5мм20мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.7mm ID, 22.23mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0764

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12.7мм22.23мм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.7mm ID, 25.4mm OD, 7.92mm**

Код товара RS 227-0767

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12.7мм25.4мм | Нитрильный каучук | 0.312дюйм |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.7mm ID, 28.58mm OD, 6.35mm

Код товара RS 227-0765

RS ProСальниковое уплотнение 12.7мм1.125дюйм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12.7mm ID, 31.75mm OD, 9.53mm

Код товара RS 227-0766

RS ProСальниковое уплотнение 12.7мм1.25дюйм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 120mm ID, 150mm OD, 12mm

Код товара RS 229-9519

RS ProСальниковое уплотнение 120мм150мм Нитрильный каучук 12мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 18mm OD, 5mm

Код товара RS 229-9530

RS ProСальниковое уплотнение 12мм18мм Нитрильный каучук 5мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 20mm OD, 7mm

Код товара RS 227-0498

RS ProСальниковое уплотнение 12мм20мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 21mm OD, 4mm

Код товара RS 229-9531

RS ProСальниковое уплотнение 12мм21мм Нитрильный каучук 4мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 22mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9532

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм22мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 24mm OD, 4.5mm**

Код товара RS 229-9533

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм24мм | Нитрильный каучук | 4.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 24mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3703

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 24mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9534

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 25mm OD, 4.5mm**

Код товара RS 227-0502

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм25мм | Нитрильный каучук | 4.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 25mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3704

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм25мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 26mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0505

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм26мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 26mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9535

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм26мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 26mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0506

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм26мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 28mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0507

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм28мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9536

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 28mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0508

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм28мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 30mm OD, 9mm**

Код товара RS 229-5230

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм30мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3706

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9537

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 37mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0509

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм37мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 130mm ID, 160mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9520

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 130мм160мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 130mm ID, 170mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9521

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 130мм170мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 13mm ID, 22mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9538

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 13мм22мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 13mm ID, 30mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0511

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 13мм30мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14.28mm ID, 28.58mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0768

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.562дюйм1.125дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14mm ID, 22mm OD, 4mm**

Код товара RS 226-3707

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 14мм22мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14mm ID, 26mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5231

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 14мм26мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.6mm ID, 25.5mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0515

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15.6мм25.5мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.6mm ID, 25mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0516

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15.6мм25мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.88mm ID, 25.4mm OD, 4.74mm**

Код товара RS 227-0772

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.625дюйм25.4мм | Нитрильный каучук | 0.187дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.88mm ID, 28.58mm OD, 7.92mm**

Код товара RS 227-0769

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.625дюйм1.125дюйм | Нитрильный каучук | 0.312дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.88mm ID, 28.58mm OD, 9.53mm**

Код товара RS 227-0770

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.625дюйм1.125дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15.88mm ID, 34.93mm OD, 9.53mm**

Код товара RS 227-0771

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.625дюйм1.375дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 150mm ID, 180mm OD, 14mm**

Код товара RS 229-9522

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 150мм180мм | Нитрильный каучук | 14мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 24mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9539

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм24мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 24mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9540

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 25mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9541

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм25мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 25mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5232

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм25мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 26mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9542

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм26мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9543

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 30mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0518

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм30мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3713

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 5.5mm**

Код товара RS 229-9544

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9545

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0520

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0519

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 32mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0521

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм32мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 35mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0522

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм35мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0523

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5234

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 37mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0524

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм37мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 40mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0525

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм40мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 15mm ID, 42mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9546

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 15мм42мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9547

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 30mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9548

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм30мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9550

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9551

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 35mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0527

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм35мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 16mm ID, 40mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0528

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 16мм40мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17.47mm ID, 28.58mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0773

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.6875дюйм1.125дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 170mm ID, 200mm OD, 15mm**

Код товара RS 227-0491

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 170мм200мм | Нитрильный каучук | 15мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 25mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9552

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм25мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 25mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9553

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм25мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 30mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0530

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм30мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9554

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3725

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 35mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9555

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм35мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 37mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0531

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм37мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9556

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9557

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм40мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9558

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 8.5mm**

Код товара RS 227-0532

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм40мм | Нитрильный каучук | 8.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0534

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 180mm ID, 220mm OD, 16mm**

Код товара RS 229-9523

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 180мм220мм | Нитрильный каучук | 16мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 24mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9559

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм24мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 28mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5239

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм28мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 30mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9560

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм30мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 32mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5240

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм32мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 32mm OD, 4.5mm**

Код товара RS 227-0535

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм32мм | Нитрильный каучук | 4.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 32mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0536

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм32мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3730

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9562

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0537

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 42mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5241

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм42мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 28.58mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0774

| | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19.05мм1.125дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 31.75mm OD, 4.75mm**

Код товара RS 227-0775

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19.05мм1.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.187дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 31.75mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0776

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19.05мм1.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 31.75mm OD, 7.92mm**

Код товара RS 227-0777

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19.05мм1.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.312дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 34.93mm OD, 6.35mm

Код товара RS 227-0779

RS ProСальниковое уплотнение 19.05мм1.375дюйм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 38.1mm OD, 7.92mm

Код товара RS 227-0780

RS ProСальниковое уплотнение 19.05мм38.1мм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 38.1mm OD, 7.92mm

Код товара RS 227-0781

RS ProСальниковое уплотнение 19.05мм38.1мм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 41.28mm OD, 7.92mm

Код товара RS 227-0782

RS ProСальниковое уплотнение 19.05мм1.625дюйм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19.05mm ID, 44.45mm OD, 7.94mm

Код товара RS 227-0783

RS ProСальниковое уплотнение 19.05мм1.75дюйм Нитрильный каучук 0.3125дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 27mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0538

RS ProСальниковое уплотнение 19мм27мм Нитрильный каучук 10мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3732

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 32mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5242

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм32мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 32mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0539

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм32мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3733

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9563

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9564

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5243

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 19mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0541

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 19мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 28mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0542

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм28мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 30mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9565

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм30мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 32mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9567

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм32мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 32mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9566

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм32мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 32mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9568

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм32мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 33mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0543

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм33мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 35mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9569

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм35мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9580

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3740

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0544

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 40mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9570

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм40мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3744

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 42mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9571

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм42мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 42mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9572

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм42мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 43mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0546

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм43мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3746

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9573

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5246

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9574

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 52mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0547

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм52мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9575

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 52mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5247

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм52мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 21mm ID, 31mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0549

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 21мм31мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 21mm ID, 32mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-5248

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 21мм32мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 21mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9576

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 21мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 21mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0550

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 21мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 21mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-5249

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 21мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22.22mm ID, 34.93mm OD, 7.94mm**

Код товара RS 227-0787

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.875дюйм1.375дюйм | Нитрильный каучук | 0.3125дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22.22mm ID, 34.93mm OD, 9.53mm

Код товара RS 227-0788

RS ProСальниковое уплотнение 0.875дюйм1.375дюйм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22.22mm ID, 38.1mm OD, 7.92mm

Код товара RS 227-0789

RS ProСальниковое уплотнение 0.875дюйм38.1мм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22.22mm ID, 38.1mm OD, 9.53mm

Код товара RS 227-0791

RS ProСальниковое уплотнение 0.875дюйм38.1мм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22.22mm ID, 44.45mm OD, 9.53mm

Код товара RS 227-0792

RS ProСальниковое уплотнение 0.875дюйм1.75дюйм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 32mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0551

RS ProСальниковое уплотнение 22мм32мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 33mm OD, 7mm

Код товара RS 229-5252

RS ProСальниковое уплотнение 22мм33мм Нитрильный каучук 7мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 35mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0552

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм35мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 35mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0553

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм35мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9577

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 36mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0555

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм36мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9578

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 40mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9579

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм40мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3750

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 48mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0557

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм48мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23.8mm ID, 38.1mm OD, 9.53mm**

Код товара RS 227-0793

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.937дюйм38.1мм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23.8mm ID, 44.45mm OD, 9.53mm**

Код товара RS 227-0794

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 0.937дюйм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23mm ID, 35mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5253

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 23мм35мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23mm ID, 37mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0558

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 23мм37мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0559

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 23мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 23mm ID, 40mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5254

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 23мм40мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24.5mm ID, 40mm OD, 8.5mm**

Код товара RS 229-5255

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24.5мм40мм | Нитрильный каучук | 8.5мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24.5mm ID, 47.63mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0795

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24.5мм1.875дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 34mm OD, 5.5mm**

Код товара RS 227-0561

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм34мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9581

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 36mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0563

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм36мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 36mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0564

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм36мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 40mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0566

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм40мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 42mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0567

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм42мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 45mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0568

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм45мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9582

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 24мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 47mm OD, 7mm

Код товара RS 229-9583

RS ProСальниковое уплотнение 24мм47мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 24mm ID, 50mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0569

RS ProСальниковое уплотнение 24мм50мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 41.28mm OD, 0.25in

Код товара RS 227-0825

RS ProСальниковое уплотнение 25.4мм1.625дюйм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 41.28mm OD, 0.25in

Код товара RS 227-0824

RS ProСальниковое уплотнение 25.4мм1.625дюйм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 47.63mm OD, 0.375in

Код товара RS 227-0827

RS ProСальниковое уплотнение 25.4мм1.875дюйм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 57.15mm OD, 0.375in

Код товара RS 227-0828

RS ProСальниковое уплотнение 25.4мм2.25дюйм Нитрильный каучук 0.375дюйм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25.4mm ID, 9.53mm OD, 0.25in**

Код товара RS 227-0822

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25.4мм0.375дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 33mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3752

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм33мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-5256

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9585

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9586

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9587

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9588

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 36mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3754

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм36мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 37mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9589

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм37мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 37mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0570

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм37мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 38mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5258

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм38мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9591

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 40mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9592

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм40мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 43mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0571

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм43мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 43mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0572

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм43мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 44mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9593

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм44мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3761

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9594

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 47mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9595

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм47мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 50mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9596

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм50мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3763

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3765

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9597

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 55mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0574

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм55мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 62mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9598

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм62мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 62mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9600

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм62мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0578

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 26мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26mm ID, 37mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0577

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 26мм37мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9601

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 26мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 26mm ID, 40mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0579

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 26мм40мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27.8mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0490

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27.8мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 38mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0580

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27мм38мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0581

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 41mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5261

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27мм41мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 43mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5262

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27мм43мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 27mm ID, 53mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5263

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 27мм53мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28.58mm ID, 41.28mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0797

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.125дюйм1.625дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28.58mm ID, 44.45mm OD, 0.2098in**

Код товара RS 227-0798

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.125дюйм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.2098дюйм |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28.58mm ID, 50.8mm OD, 0.5in**

Код товара RS 227-0801

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.125дюйм50.8мм | Нитрильный каучук | 0.5дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28.58mm ID, 52.37mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0799

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.125дюйм2.062дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28.58mm ID, 57.15mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0800

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.125дюйм2.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 38mm OD, 5.5mm**

Код товара RS 229-5264

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм38мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 38mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0583

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм38мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-5265

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 42mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9603

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм42мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 43mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0584

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм43мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 44mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5266

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм44мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3772

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9604

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 48mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0586

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм48мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 50mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0587

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм50мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9605

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 28mm ID, 57mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0588

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 28мм57мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0590

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 41mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0591

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм41мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9607

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5267

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 50mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0592

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм50мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 29mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0593

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 29мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30.15mm ID, 44.45mm OD, 0.187in**

Код товара RS 227-0802

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.187дюйм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.187дюйм |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30.15mm ID, 50.8mm OD, 0.25in**

Код товара RS 227-0803

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.187дюйм50.8мм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30.16mm ID, 44.45mm OD, 0.4375in**

Код товара RS 227-0804

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.1875дюйм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.4375дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 306mm ID, 635mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0761

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12.06дюйм25дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9608

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3773

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 42mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0594

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм42мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 42mm OD, 5.7mm**

Код товара RS 226-3774

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм42мм | Нитрильный каучук | 5.7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 42mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9609

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм42мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 42mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9610

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм42мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 43mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5269

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм43мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 45mm OD, 13mm**

Код товара RS 227-0595

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм45мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 45mm OD, 5.5mm**

Код товара RS 227-0596

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм45мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 45mm OD, 5mm

Код товара RS 229-5270

RS ProСальниковое уплотнение 30мм45мм Нитрильный каучук 5мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 45mm OD, 8mm

Код товара RS 229-9611

RS ProСальниковое уплотнение 30мм45мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 47mm OD, 8mm

Код товара RS 226-3778

RS ProСальниковое уплотнение 30мм47мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 48mm OD, 10mm

Код товара RS 229-9613

RS ProСальниковое уплотнение 30мм48мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 48mm OD, 7mm

Код товара RS 229-9614

RS ProСальниковое уплотнение 30мм48мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 48mm OD, 8mm

Код товара RS 226-3779

RS ProСальниковое уплотнение 30мм48мм Нитрильный каучук 8мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 50mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0597

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм50мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3781

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 52mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0599

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм52мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9615

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 52mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9616

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм52мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 54mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0600

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм54мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 55mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3783

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм55мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 55mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0601

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм55мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 56mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5271

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм56мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 58mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0602

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм58мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 44.45mm OD, 0.3906in**

Код товара RS 227-0806

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 31.75мм1.75дюйм | Нитрильный каучук | 0.3906дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 47.63mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0808

| | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 31.75мм1.875дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 50.8mm OD, 0.312in

Код товара RS 227-0811

RS ProСальниковое уплотнение 31.75мм50.8мм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 50.8mm OD, 0.5in

Код товара RS 227-0812

RS ProСальниковое уплотнение 31.75мм50.8мм Нитрильный каучук 0.5дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 53.98mm OD, 0.312in

Код товара RS 227-0809

RS ProСальниковое уплотнение 31.75мм2.125дюйм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31.75mm ID, 57.15mm OD, 0.312in

Код товара RS 227-0810

RS ProСальниковое уплотнение 31.75мм2.25дюйм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31mm ID, 47mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0603

RS ProСальниковое уплотнение 31мм47мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 31mm ID, 47mm OD, 7mm

Код товара RS 227-0604

RS ProСальниковое уплотнение 31мм47мм Нитрильный каучук 7мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 44mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0606

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм44мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 44mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0607

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм44мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 45mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9617

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм45мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 45mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3789

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм45мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5274

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 47mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9618

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм47мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 48mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0608

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм48мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 50mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0609

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм50мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9619

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9620

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 57mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0612

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм57мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33.32mm ID, 49.2mm OD, 0.187in**

Код товара RS 227-0813

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.312дюйм1.937дюйм | Нитрильный каучук | 0.187дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 43mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0613

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм43мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 44mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0614

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм44мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 48mm OD, 8.9mm**

Код товара RS 227-0615

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм48мм | Нитрильный каучук | 8.9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 50mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5275

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм50мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0616

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 33mm ID, 52mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0617

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 33мм52мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34.93mm ID, 50.8mm OD, 0.312in**

Код товара RS 227-0815

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.375дюйм50.8мм | Нитрильный каучук | 0.312дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34.93mm ID, 52.37mm OD, 0.25in**

Код товара RS 227-0814

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.375дюйм2.062дюйм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 44mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-5276

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм44мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 46mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9621

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм46мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 48mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5277

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм48мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 50mm OD, 6mm**

Код товара RS 227-0618

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм50мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0619

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 50mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0620

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм50мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 34mm ID, 54mm OD, 12.5mm**

Код товара RS 227-0621

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|--------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 34мм54мм | Нитрильный каучук | 12.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|--------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 45mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0622

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм45мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 45mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9622

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм45мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 45mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3793

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм45мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 46mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5278

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм46мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 47mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9623

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм47мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 48mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0623

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм48мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 50mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3795

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм50мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9625

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 52mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9626

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм52мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 55mm OD, 11mm**

Код товара RS 229-5280

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм55мм | Нитрильный каучук | 11мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3800

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 56mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3801

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм56мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 57mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0624

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм57мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 58mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0626

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм58мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0629

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0628

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9627

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3802

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9629

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9630

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 72mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9631

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм72мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 80mm OD, 10mm

Код товара RS 229-9632

RS ProСальниковое уплотнение 35мм80мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 36.5mm ID, 50.8mm OD, 0.312in

Код товара RS 227-0816

RS ProСальниковое уплотнение 1.437дюйм50.8мм Нитрильный каучук 0.312дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 36mm ID, 47mm OD, 7mm

Код товара RS 229-9633

RS ProСальниковое уплотнение 36мм47мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 36mm ID, 62mm OD, 7mm

Код товара RS 229-9635

RS ProСальниковое уплотнение 36мм62мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38.1mm ID, 50.8mm OD, 0.25in

Код товара RS 227-0817

RS ProСальниковое уплотнение 38.1мм50.8мм Нитрильный каучук 0.25дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38.1mm ID, 50.8mm OD, 0.312in

Код товара RS 227-0818

RS ProСальниковое уплотнение 38.1мм50.8мм Нитрильный каучук 0.312дюйм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 50mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5283

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм50мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9636

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3808

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9637

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 56mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-5284

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм56мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 60mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0632

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм60мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9638

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3811

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 38mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0635

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 38мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5285

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 52mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3812

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм52мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 52mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3814

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм52мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 54mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0636

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм54мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 54mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0637

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм54мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9639

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9640

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3816

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 56mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9641

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм56мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 58mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9642

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм58мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 58mm OD, 8mm**

Код товара RS 227-0638

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм58мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 58mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9643

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм58мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 58mm OD, 9mm**

Код товара RS 229-9644

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм58мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9645

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3817

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 62mm OD, 11mm

Код товара RS 227-0639

RS ProСальниковое уплотнение 40мм62мм Нитрильный каучук 11мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 62mm OD, 8mm

Код товара RS 229-9646

RS ProСальниковое уплотнение 40мм62мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 62mm OD, 8mm

Код товара RS 229-9647

RS ProСальниковое уплотнение 40мм62мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 65mm OD, 9mm

Код товара RS 229-9648

RS ProСальниковое уплотнение 40мм65мм Нитрильный каучук 9мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 68mm OD, 7mm

Код товара RS 229-9649

RS ProСальниковое уплотнение 40мм68мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 68mm OD, 7mm

Код товара RS 227-0640

RS ProСальниковое уплотнение 40мм68мм Нитрильный каучук 7мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 72mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9650

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм72мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 72mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3822

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм72мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9651

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 40мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 41mm ID, 56mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0641

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 41мм56мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 41mm ID, 56mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5287

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 41мм56мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42.85mm ID, 63.5mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0819

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 1.687дюйм63.5мм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 52mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-5289

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм52мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9652

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3825

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 56mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0642

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм56мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 56mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9653

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм56мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 58mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9654

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм58мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 58mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0643

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм58мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 58mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0644

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм58мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5290

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 60mm OD, 9mm**

Код товара RS 227-0645

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм60мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 65mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-5291

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм65мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 43mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5292

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 43мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44.45mm ID, 57.15mm OD, 0.375in**

Код товара RS 227-0820

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44.45мм2.25дюйм | Нитрильный каучук | 0.375дюйм |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0647

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44mm ID, 56mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5293

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44мм56мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44mm ID, 60mm OD, 9mm**

Код товара RS 229-5294

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44мм60мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9655

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 44mm ID, 72mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0648

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 44мм72мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 54mm OD, 4.5mm**

Код товара RS 229-5295

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм54мм | Нитрильный каучук | 4.5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 55mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9658

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм55мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 55mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-5296

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм55мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 59mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-5297

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм59мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 60mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3828

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм60мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 60mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9660

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм60мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 60mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9661

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм60мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9663

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3831

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 62mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3832

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм62мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 65mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9664

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм65мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 68mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3835

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм68мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 68mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0650

RS ProСальниковое уплотнение 45мм68мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 70mm OD, 10mm

Код товара RS 227-0651

RS ProСальниковое уплотнение 45мм70мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 85mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3841

RS ProСальниковое уплотнение 45мм85мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 47.63mm ID, 63.5mm OD, 0.375in

Код товара RS 227-0821

RS ProСальниковое уплотнение 1.875дюйм63.5мм Нитрильный каучук 0.375дюйм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 48mm ID, 62mm OD, 8mm

Код товара RS 229-9665

RS ProСальниковое уплотнение 48мм62мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 48mm ID, 65mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3844

RS ProСальниковое уплотнение 48мм65мм Нитрильный каучук 10мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 48mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3845

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 48мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 4mm ID, 11mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9666

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 4мм11мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 4mm ID, 12mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3847

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 4мм12мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9668

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9667

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 68mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3849

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм68мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 68mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9669

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм68мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 70mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9670

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм70мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 70mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9671

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм70мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 72mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9672

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм72мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 80mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3854

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм80мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 80mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9673

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм80мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 100mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-5298

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм100мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 68mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9674

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм68мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9675

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9676

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 75mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9677

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм75мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 80mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3864

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм80мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 80mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9679

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм80мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 85mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3867

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм85мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 58mm ID, 72mm OD, 9mm**

Код товара RS 229-9680

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 58мм72мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 58mm ID, 80mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9681

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 58мм80мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 58mm ID, 80mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3870

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 58мм80мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 5mm ID, 15mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9682

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 5мм15мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 5mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9683

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 5мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9685

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 75mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9686

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм75мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 75mm OD, 8mm**

Код товара RS 229-9687

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм75мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 80mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3873

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм80мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 85mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9688

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм85мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 85mm OD, 8mm

Код товара RS 226-3875

RS ProСальниковое уплотнение 60мм85мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 62mm ID, 90mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3878

RS ProСальниковое уплотнение 62мм90мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 64mm ID, 80mm OD, 8mm

Код товара RS 229-9689

RS ProСальниковое уплотнение 64мм80мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 100mm OD, 10mm

Код товара RS 229-9691

RS ProСальниковое уплотнение 65мм100мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 80mm OD, 8mm

Код товара RS 226-3880

RS ProСальниковое уплотнение 65мм80мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 85mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3881

RS ProСальниковое уплотнение 65мм85мм Нитрильный каучук 10мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 95mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3883

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 65мм95мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 15mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9692

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм15мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 16mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9693

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм16мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 6mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9694

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 6мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 72mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9696

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 72мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 73mm ID, 95mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5302

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 73мм95мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 110mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9697

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм110мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 120mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9698

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм120мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9699

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 92mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9700

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм92мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 95mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3894

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм95мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 95mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-9701

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм95мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 78mm ID, 100mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3895

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 78мм100мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 78mm ID, 100mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9702

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 78мм100мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 7mm ID, 19mm OD, 6mm**

Код товара RS 229-9703

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 7мм19мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 7mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9704

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 7мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 80mm ID, 100mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3896

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 80мм100мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 80mm ID, 100mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9705

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 80мм100мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 80mm ID, 105mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9706

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 80мм105мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 85mm ID, 105mm OD, 12mm**

Код товара RS 227-0659

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 85мм105мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 14mm OD, 4mm**

Код товара RS 229-9707

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм14мм | Нитрильный каучук | 4мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 15mm OD, 5mm**

Код товара RS 229-9708

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм15мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 15mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0662

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм15мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 16mm OD, 5mm**

Код товара RS 227-0663

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм16мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 16mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9709

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм16мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 8mm ID, 18mm OD, 7mm**

Код товара RS 229-9710

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 8мм18мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 9.5mm ID, 19mm OD, 6.35mm**

Код товара RS 227-0763

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 9.5мм19мм | Нитрильный каучук | 0.25дюйм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|----------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 90mm ID, 110mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9711

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 90мм110мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 90mm ID, 120mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9712

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 90мм120мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 95mm ID, 115mm OD, 13mm**

Код товара RS 229-9714

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 95мм115мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 95mm ID, 120mm OD, 12mm**

Код товара RS 229-9715

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 95мм120мм | Нитрильный каучук | 12мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 95mm ID, 130mm OD, 13mm**

Код товара RS 227-0667

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 95мм130мм | Нитрильный каучук | 13мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 10mm ID, 26mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3699

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 10мм26мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 14mm ID, 24mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3709

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 14мм24мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3729

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 19mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3700

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм19мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 22mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3702

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 227-0529

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3723

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 18mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3728

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 18мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 35mm OD, 6mm**

Код товара RS 226-3739

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм35мм | Нитрильный каучук | 6мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 22mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3748

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 22мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 17mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3727

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 17мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 35mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3753

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 40mm OD, 5mm**

Код товара RS 226-3758

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм40мм | Нитрильный каучук | 5мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 38mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3756

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм38мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 30mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3737

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 42mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3775

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм42мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 12mm ID, 28mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3705

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 12мм28мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 42mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3745

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм42мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 50mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3796

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм50мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 47mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3776

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм47мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 42mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3788

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм42мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 32mm ID, 47mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3790

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 32мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 65mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3833

RS ProСальниковое уплотнение 45мм65мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 50mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3780

RS ProСальниковое уплотнение 30мм50мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 47mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3794

RS ProСальниковое уплотнение 35мм47мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 37mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3755

RS ProСальниковое уплотнение 25мм37мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 40mm OD, 10mm

Код товара RS 226-3757

RS ProСальниковое уплотнение 25мм40мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 47mm OD, 7mm

Код товара RS 226-3777

RS ProСальниковое уплотнение 30мм47мм Нитрильный каучук 7мм

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 52mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3797

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм52мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 55mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3799

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм55мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3782

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 58mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3827

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм58мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 60mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3829

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм60мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 30mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3785

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 30мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 20mm ID, 32mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3738

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 20мм32мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 42mm ID, 62mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3826

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 42мм62мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 62mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3803

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 62mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3830

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм62мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 65mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3834

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм65мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 70mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3860

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм70мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 42mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3760

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм42мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 68mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3850

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм68мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 52mm ID, 68mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3856

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 52мм68мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 72mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3862

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм72мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 48mm ID, 62mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3842

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 48мм62мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 50mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3852

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 50мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 45mm ID, 85mm OD, 10mm**

Код товара RS 227-0652

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 45мм85мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3876

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 60мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3882

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 65мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 70mm ID, 100mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3886

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 70мм100мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 70mm ID, 85mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3888

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 70мм85мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 75mm ID, 90mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3892

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 75мм90мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 35mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3798

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 35мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 229-5299

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 65мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 25mm ID, 40mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3759

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 25мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 72mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3863

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|
| RS ProСальниковое уплотнение | 55мм72мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 65mm ID, 100mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3879

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 65мм100мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 70mm ID, 90mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3890

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|
| RS ProСальниковое уплотнение | 70мм90мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 40mm ID, 52mm OD, 7mm**

Код товара RS 226-3813

| | | | | |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 40мм52мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 60mm ID, 95mm OD, 10mm**

Код товара RS 226-3877

| | | | | |
|--------|------------------------|----------|-------------------|------|
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 60мм95мм | Нитрильный каучук | 10мм |
|--------|------------------------|----------|-------------------|------|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 55mm ID, 68mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3858

| | | | | |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 55мм68мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|

**RS PRO Nitrile Rubber Seal, 70mm ID, 85mm OD, 8mm**

Код товара RS 226-3889

| | | | | |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|
| RS Pro | Сальниковое уплотнение | 70мм85мм | Нитрильный каучук | 8мм |
|--------|------------------------|----------|-------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8995

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|-------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 24мм35мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|-------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-581

| | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 9мм17.5мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|--------|--------|-----------|-------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-575

| | | | | |
|--------|--------|-----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 5мм10.5мм | Нитрильный каучук | 3.7мм |
|--------|--------|-----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-632

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 20мм32мм | Нитрильный каучук | 7.5мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8945

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 20мм30мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8759

| | | | | |
|--------|-------------------|---------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 8мм16мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|---------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-654

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 27мм39мм | Нитрильный каучук | 7.5мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-660

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 31мм44мм | Нитрильный каучук | 7.5мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9011

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 25мм47мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8800

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 12мм22мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-610

| | | | | |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 14мм21.5 → 23.5мм | Нитрильный каучук | 5.5мм |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9106

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 32мм45мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-626

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 18мм29мм | Нитрильный каучук | 7.5мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8973

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 20мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8771

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 10мм19мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9055

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 30мм40мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-698

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | V Seal | 45мм63мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-648

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| RS Pro | V Seal | 22мм35мм | Нитрильный каучук | 7.5мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 749-682

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | V Seal | 40мм58мм | Нитрильный каучук | 9мм |
|--------|--------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9184

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 40мм62мм | Нитрильный каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|----------------------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8721

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 6мм16мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|---------|------------|--------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8816

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 12мм24мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9005

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 25мм35мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-9162

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 40мм55мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8866

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 16мм28мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|----------|------------|--------|-----|

**RS PRO Уплотнение**

Код товара RS 211-8765

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------|------------|--------|-----|
| RS Pro | Rotary Shaft Seal | 8мм22мм | Нитрильный | каучук | 7мм |
|--------|-------------------|---------|------------|--------|-----|



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8951

RS Pro Rotary Shaft Seal 20мм32мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 749-604

RS Pro V Seal 12.5мм18.5 → 21.5мм Нитрильный каучук 5.5мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9099

RS Pro Rotary Shaft Seal 30мм52мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9241

RS Pro Rotary Shaft Seal 50мм65мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8793

RS Pro Rotary Shaft Seal 10мм22мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 749-676

RS Pro V Seal 36мм43мм Нитрильный каучук 9мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9061

RS Pro Rotary Shaft Seal 30мм42мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8989

RS Pro Rotary Shaft Seal 22мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8838

RS Pro Rotary Shaft Seal 15мм30мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9083

RS Pro Rotary Shaft Seal 30мм47мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9112

RS Pro Rotary Shaft Seal 35мм47мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8850

RS Pro Rotary Shaft Seal 15мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8923

RS Pro Rotary Shaft Seal 18мм30мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8967

RS Pro Rotary Shaft Seal 20мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9033

RS Pro Rotary Shaft Seal 28мм40мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9027

RS Pro Rotary Shaft Seal 25мм52мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-9140

RS Pro Rotary Shaft Seal 35мм52мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение

Код товара RS 211-8917

RS Pro Rotary Shaft Seal 17мм40мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9128

RS Pro Rotary Shaft Seal 35мм50мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 749-597

RS Pro V Seal 10.5мм17.5 → 18.5мм Нитрильный каучук 5.5мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8888

RS Pro Rotary Shaft Seal 17мм28мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8743

RS Pro Rotary Shaft Seal 7мм16мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8894

RS Pro Rotary Shaft Seal 17мм30мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9257

RS Pro Rotary Shaft Seal 50мм70мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 521-5746

RS Pro Mechanical Seal - 25.4ммCarbon Steel,
Stainless Steel -



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9207

RS Pro Rotary Shaft Seal 45мм60мм Нитрильный каучук 8мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9263

RS Pro Rotary Shaft Seal 50мм72мм Нитрильный каучук 10мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8939

RS Pro Rotary Shaft Seal 18мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-8872

RS Pro Rotary Shaft Seal 16мм35мм Нитрильный каучук 7мм



RS PRO Уплотнение
Код товара RS 211-9156

RS Pro Rotary Shaft Seal 38мм62мм Нитрильный каучук 7мм

Подшипники скольжения

| Brand | Размер отверстия | Наружный диаметр | Номинальная статическая осевая нагрузка | Номинальная статическая радиальная нагрузка |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | RS PRO Сферический подшипник Код товара RS 382-380 | | | |
| RS Pro | 3мм | 12мм | 2500N | 10300N |
|  | Self lube spherical plain bearing, 6mm ID Код товара RS 382-419 | | | |
| RS Pro | 6мм | 18мм | 500N | 1860N |
|  | Standard spherical plain bearing, 5mm ID Код товара RS 382-352 | | | |
| RS Pro | 5мм | 16мм | 190N | 780N |
|  | Standard spherical plain bearing, 6mm ID Код товара RS 382-368 | | | |
| RS Pro | 6мм | 18мм | 240N | 980N |

Шарнирные головки

| Brand | Размер соединения | Тип наконечника | Размер отверстия | Динамическая грузоподъемность | Номинальная статическая нагрузка | Габаритная длина | Материал | Стандарт соединительной резьбы | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Тип соединителя | Серия изготовителя |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9077 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M6 x 1, внутренний | - | 6мм | 8600N | 4800N | 45мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9083 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M8 x 1.25, наружный | - | 8мм | 14300N | 7900N | 53мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8951 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M6 x 1, внутренний | - | 6мм | 8600N | 5000N | 39мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 382-295 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M3 x 0.5, внутренний | - | 3мм | - | 3600N | 27мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8967 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M8 x 1.25, внутренний | - | 8мм | 14300N | 7900N | 47мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-8995 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M12 x 1.75, внутренний | - | 12мм | 26700N | 14000N | 65мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|  | RS PRO Шарнир наконечника Код товара RS 198-9106 | | | | | | | | | | | |
| RS Pro | M12 x 1.75, наружный | - | 12мм | 26700N | 14000N | 69мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9099

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M10 x 1.5 наружный | - | 10мм20000N | 10700N | 61мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9011

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M16 x 2, внутренний | - | 16мм | 42900N | 21500N | 83мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 382-302

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M4 x 0.7, внутренний | - | 4мм | - | 4500N | 31мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9134

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M16 x 2, наружный | - | 16мм | 42900N | 21500N | 85мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|----------------------|---|------|--------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO M5 x 0.8 Female Steel Rod End, 5mm Bore, 35mm Long, Metric Thread Standard, Female Connection Gender**

Код товара RS 198-8945

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, внутренний | - | 5мм | 6700N | 4100N | 35мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 303-4040

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|
| RS Pro | M16 x 1.5, внутренний | - | 16мм | - | 1800N | 85мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9156

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, наружный | - | 20мм62900N | 30500N | 101мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|------------------------|---|------------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|

**RS PRO Шарнир наконечника**

Код товара RS 198-9005

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M14 x 2 внутренний | - | 14мм34300N | 17600N | 74мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-----------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-8973

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.5 внутренний | - | 10мм20000N | 10700N | 56мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1568

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----|---|------------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M8 x 1.25, внутренний | - | 8мм | - | 1900кг48мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|-----|---|------------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-251

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M3 x 0.5, наружный | - | 3мм | - | 1220N | 33мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-267

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M4 x 0.7, наружный | - | 4мм | - | 2040N | 37мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 303-4028

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 1400N | 57мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-273

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, наружный | - | 5мм | - | 3460N | 41мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-318

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, внутренний | - | 5мм | - | 5600N | 35мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-9128

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M14 x 2 наружный | - | 14мм34300N | 17600N | 77мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|---------------------|---|------------|--------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1597

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| RS Pro | - | - | - | - | - | - | Сталь | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1608

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M10 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 3100кг58мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO M5 x 0.8 Male Steel Rod End, 5mm Bore, 41mm Long, Metric Thread Standard, Male Connection Gender
Код товара RS 198-9061

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M5 x 0.8, наружный | - | 5мм | 6700N | 3400N | 41мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|-------|------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 303-4034

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|--|------------|---|
| RS Pro | M12 x 1.25 внутренний | - | 10мм | - | 1900N | 66мм | Сталь | Метрический+150°C | -30°C | | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------|------|-------|-------------------|-------|--|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-9162

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M22 x 1.5, наружный | - | 22мм | 76200N | 37000N | 109мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|-------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1575

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M16 x 1.5, внутренний | - | 16мм | - | 6300кг85мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1574

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, внутренний | - | 20мм | - | 8300кг102мм | | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|-------------|--|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-9049

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M22 x 1.5, внутренний | - | 22мм | 76200N | 37000N | 109мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-289

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|--------|-----------------------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M2 x 0.4, внутренний | - | 2мм | - | 1900N | 20.5мм | Оцинкованная сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|-------------------------|---|-----|---|-------|--------|-----------------------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 198-9033

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M20 x 1.5, внутренний | - | 20мм | 62900N | 30500N | 100мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 176-1576

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|------|---|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|
| RS Pro | M12 x 1.25 внутренний | - | 12мм | - | 3700кг | 67мм | Сталь | Метрический | - | - | Внутренний | - |
|--------|--------------------------|---|------|---|--------|------|-------|-------------|---|---|------------|---|



RS PRO Шарнир наконечника
Код товара RS 382-245

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|-----|---|------|--------|-------|-------------|---|---|-------|---|
| RS Pro | M2 x 0.4, наружный | Rod End Cover | 2мм | - | 410N | 22.5мм | Сталь | Метрический | - | - | Вилка | - |
|--------|-----------------------|---------------|-----|---|------|--------|-------|-------------|---|---|-------|---|

Зубчатые колеса

| Модуль | Количество зубьев | Материал | Диаметр отверстия | Диаметр ступицы | Диаметр делительной окружности | Ширина лицевой поверхности |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | RS PRO Прямозубная шестерня Код товара RS 182-7898 | | | | | |
| 0.7 | 12 | - | 3мм | 6мм | 8.4мм | 6мм |
|  | RS PRO Прямозубная шестерня Код товара RS 182-7980 | | | | | |
| 1 | 55 | - | 8мм | 21мм | 55мм | 9мм |
|  | RS PRO Прямозубная шестерня Код товара RS 182-7803 | | | | | |
| 1 | 14 | Сталь | 6мм | 10мм | 14мм | 15мм |
|  | RS PRO Прямозубная шестерня Код товара RS 182-7882 | | | | | |
| 0.5 | 16 | Сталь | 3мм | 6мм | 8мм | 4мм |
|  | RS PRO Прямозубная шестерня Код товара RS 182-7967 | | | | | |
| 1 | 20 | - | 4мм | 9мм | 20мм | 9мм |

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7912

0.7 40 - 6мм15мм28мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7947

2 18 - 8мм17.5мм36мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7815

1 30Сталь8мм20мм30мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7900

0.7 15 - 3мм6мм10.5мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7927

1.5 20 - 8мм17мм30мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7827

1.5 12Сталь8мм14мм18мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7804

1 15Сталь6мм12мм15мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7903

0.7 20 - 4мм9мм14мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7940

1.5 60 - 12мм27мм90мм12мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7888

0.5 32Сталь4мм12мм16мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7906

0.7 28 - 6мм9мм19.6мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7939

1.5 50 - 12мм27мм75мм12мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7814

1 28Сталь8мм20мм28мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7864

0.7 16Сталь4мм9мм11.2мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7883

0.5 20Сталь3мм8мм10мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7905

0.7 25 - 6мм9мм17.5мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7971

1 30 - 6мм15мм30мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7862

0.7 12Сталь3мм6мм8.4мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7833

1.5 18Сталь8мм20мм27мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7948

2 20 - 10мм20мм40мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7904

0.7 24 - 4мм9мм16.8мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7894

0.5 48Сталь5мм15мм24мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7899

0.7 14 - 3мм6мм9.8мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7832

1.5 16Сталь8мм20мм24мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7841

1.5 30Сталь12мм30мм45мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7952

2 30 - 10мм24мм60мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7809

1 22Сталь8мм18мм22мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7943

2 12 - 8мм18.5мм24мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7863

0.7 15Сталь3мм8мм10.5мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7886

0.5 25Сталь4мм10мм12.5мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7922

1.5 12 - 6мм14мм18мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7969

1 25 - 6мм15мм25мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7983

1 80 - 10мм21мм80мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7885

0.5 24Сталь3мм8мм12мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7845

1.5 40Сталь12мм40мм60мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7931

1.5 30 - 10мм24мм45мм12мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7972

1 32 - 6мм18мм32мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7982

1 70 - 10мм21мм70мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7830

1.5 14Сталь8мм17мм21мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7831

1.5 15Сталь8мм18мм22.5мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7926

1.5 18 - 8мм17мм27мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7950

2 25 - 10мм24мм50мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7951

2 28 - 10мм24мм56мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7938

1.5 48 - 10мм24мм72мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7916

0.7 50 - 8мм18мм35мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7981

1 60 - 8мм21мм60мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7964

1 15 - 4мм9мм15мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7924

1.5 15 - 6мм14мм22.5мм12мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7902

0.7 18 - 4мм9мм12.6мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7914

0.7 45 - 6мм18мм31.5мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7839

1.5 26Сталь12мм30мм39мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7869

0.7 32Сталь5мм15мм22.4мм5мм



**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7925

1.5 16 - 6мм14мм24мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7968

1 24 - 6мм15мм24мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7929

1.5 25 - 8мм19мм37.5мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7970

1 28 - 6мм15мм28мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7936

1.5 40 - 10мм24мм60мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7977

1 48 - 8мм18мм48мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7958

2 50 - 14мм30мм100мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7837

1.5 24Сталь10мм25мм36мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7842

1.5 32Сталь12мм35мм48мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7872

0.7 40Сталь5мм18мм28мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7961

1 12 - 4мм9мм12мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7923

1.5 14 - 6мм14мм21мм12мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7953

2 32 - 10мм26мм64мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7933

1.5 35 - 10мм24мм52.5мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7959

2 60 - 14мм30мм120мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7835

1.5 20Сталь8мм25мм30мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7895

0.5 50Сталь5мм15мм25мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7930

1.5 28 - 8мм19мм42мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7934

1.5 36 - 10мм24мм54мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7915

0.7 48 - 8мм18мм33.6мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7817

1 35Сталь10мм25мм35мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7843

1.5 35Сталь12мм35мм52.5мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7891

0.5 36Сталь4мм12мм18мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7875

0.7 50Сталь6мм18мм35мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7896

0.5 55Сталь5мм15мм27.5мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7945

2 15 - 8мм18.5мм30мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7965

1 16 - 4мм9мм16мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7946

2 16 - 8мм17.5мм32мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7966

1 18 - 4мм9мм18мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7928

1.5 24 - 8мм19мм36мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7909

0.7 32 - 6мм12мм22.4мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7918

0.7 70 - 8мм18мм49мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7887

0.5 30Сталь4мм10мм15мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7892

0.5 40Сталь4мм12мм20мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7893

0.5 45Сталь5мм15мм22.5мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7821

1 48Сталь10мм30мм48мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7822

1 50Сталь12мм30мм50мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7954

2 35 - 12мм26мм70мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7976

1 45 - 8мм18мм45мм9мм





RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7805

1

16Сталь6мм13мм16мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7807

1

18Сталь8мм15мм18мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7865

0.7

20Сталь4мм10мм14мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7816

1

32Сталь10мм25мм32мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7889

0.5

35Сталь4мм12мм17.5мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7871

0.7

36Сталь5мм15мм25.2мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7873

0.7 45Сталь6мм18мм31.5мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7848

1.5 50Сталь14мм50мм75мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7876

0.7 55Сталь6мм18мм38.5мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7824

1 60Сталь12мм40мм60мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7949

2 24 - 10мм24мм48мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7910

0.7 35 - 6мм15мм24.5мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7955

2 36 - 12мм26мм72мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7917

0.7 60 - 8мм18мм42мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7919

0.7 80 - 10мм21мм56мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7802

1 13Сталь5мм10мм13мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7829

1.5 13Сталь8мм14мм19.5мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7836

1.5 22Сталь10мм25мм33мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7870

0.7 35Сталь5мм15мм24.5мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7844

1.5 36Сталь12мм35мм54мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7820

1 45Сталь10мм30мм45мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7874

0.7 48Сталь6мм18мм33.6мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7847

1.5 48Сталь14мм50мм72мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7877

0.7 60Сталь6мм18мм42мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7944

2 14 - 8мм18.5мм28мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7932

1.5 32 - 10мм24мм48мм12мм



**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7973

1 35 - 8мм18мм35мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7974

1 36 - 8мм18мм36мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7956

2 40 - 12мм26мм80мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7881

0.5 15Сталь3мм6мм7.5мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7818

1 36Сталь10мм25мм36мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7819

1 40Сталь10мм25мм40мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7825

1 70Сталь12мм50мм70мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7920

0.7 100 - 10мм21мм70мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7962

1 14 - 4мм9мм14мм9мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7901

0.7 16 - 4мм9мм11.2мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7908

0.7 30 - 6мм12мм21мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7911

0.7 36 - 6мм15мм25.2мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7975

1 40 - 8мм18мм40мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7937

1.5 45 - 10мм24мм67.5мм12мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7978

1 50 - 8мм18мм50мм9мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7880

0.5 12Сталь2мм4мм6мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7801

1 12Сталь5мм9мм12мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7808

1 20Сталь8мм16мм20мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7866

0.7 24Сталь4мм12мм16.8мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7810

1 24Сталь8мм20мм24мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7867

0.7 25Сталь4мм15мм17.5мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7811

1 25Сталь8мм20мм25мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7838

1.5 25Сталь10мм25мм37.5мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7813

1 26Сталь8мм20мм26мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7840

1.5 28Сталь12мм30мм42мм17мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 182-7868

0.7 30Сталь5мм15мм21мм5мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7846

1.5 45Сталь14мм50мм67.5мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7823

1 55Сталь12мм40мм55мм15мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7849

1.5 55Сталь15мм60мм82.5мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7897

0.5 60Сталь5мм20мм30мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7850

1.5 60Сталь15мм60мм90мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7851

1.5 70Сталь20мм70мм105мм17мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 182-7826

1 80Сталь12мм50мм80мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 182-7852

1.5 80Сталь15мм60мм120мм17мм



RS PRO POM 18 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 3mm Bore Diam, 9mm Pitch Diam, 6mm Hub Diam

Код товара RS 521-7017

0.5 18 POM 3мм6мм9мм3мм



RS PRO POM 24 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 5mm Bore Diam, 19.2mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7281

0.8 24 POM 5мм10мм19.2мм4мм



RS PRO POM 40 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 20mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7118

0.5 40 POM 5мм12мм20мм3мм



RS PRO POM 20 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 4mm Bore Diam, 10mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7023

0.5 20 POM 4мм8мм10мм3мм



RS PRO POM 56 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 6mm Bore Diam, 28mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7168

0.5 56 POM 6мм14мм28мм3мм



RS PRO POM 15 Teeth Spur Gear, 1 Module, 4mm Bore Diam, 15mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7477

1 15 POM 4мм8мм15мм6мм



RS PRO POM 24 Teeth Spur Gear, 1 Module, 5mm Bore Diam, 24mm Pitch Diam, 11.7mm Hub Diam

Код товара RS 521-7512

1 24 POM 5мм11.7мм24мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6193

1 12Сталь6мм14мм12мм10мм



RS PRO POM 35 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 17.5mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7089

0.5 35 POM 5мм10мм17.5мм3мм



RS PRO POM 30 Teeth Spur Gear, 1 Module, 6mm Bore Diam, 30mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7540

1 30 POM 6мм14мм30мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-7174

0.5 60 POM 6мм14мм30мм3мм



RS PRO POM 48 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 24mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7130

0.5 48 POM 5мм12мм24мм3мм



RS PRO POM 56 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 44.8mm Pitch Diam, 14.5mm Hub Diam
Код товара RS 521-7398

0.8 56 POM 6мм14.5мм44.8мм4мм



RS PRO POM 30 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 24mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam
Код товара RS 521-7310

0.8 30 POM 6мм12мм24мм4мм



RS PRO POM 60 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 60mm Pitch Diam, 18mm Hub Diam
Код товара RS 521-7641

1 60 POM 8мм18мм60мм6мм



RS PRO POM 20 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 5mm Bore Diam, 16mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam
Код товара RS 521-7275

0.8 20 POM 5мм10мм16мм4мм



RS PRO POM 30 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 15mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam
Код товара RS 521-7067

0.5 30 POM 5мм10мм15мм3мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6244

1 20Сталь8мм16мм20мм10мм



RS PRO POM 16 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 3mm Bore Diam, 8mm Pitch Diam, 6mm Hub Diam

Код товара RS 521-7001

0.5 16 POM 3мм6мм8мм3мм



RS PRO POM 32 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 16mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7073

0.5 32 POM 5мм10мм16мм3мм



RS PRO POM 12 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 2mm Bore Diam, 6mm Pitch Diam, 4.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-6985

0.5 12 POM 2мм4.5мм6мм3мм



RS PRO POM 45 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 45mm Pitch Diam, 16mm Hub Diam

Код товара RS 521-7607

1 45 POM 8мм16мм45мм6мм



RS PRO POM 60 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 48mm Pitch Diam, 14.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-7405

0.8 60 POM 6мм14.5мм48мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6351

1 50Сталь10мм35мм50мм10мм



RS PRO POM 32 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 25.6mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7326

0.8 32 POM 6мм12мм25.6мм4мм



RS PRO POM 80 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 6mm Bore Diam, 40mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam
Код товара RS 521-7225

0.5 80 POM 6мм14мм40мм3мм



RS PRO POM 70 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 70mm Pitch Diam, 18mm Hub Diam
Код товара RS 521-7679

1 70 POM 8мм18мм70мм6мм



RS PRO POM 50 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 25mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam
Код товара RS 521-7146

0.5 50 POM 5мм12мм25мм3мм



RS PRO POM 20 Teeth Spur Gear, 1 Module, 5mm Bore Diam, 20mm Pitch Diam, 11.7mm Hub Diam
Код товара RS 521-7506

1 20 POM 5мм11.7мм20мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6446

1.5 20Сталь8мм24мм30мм15мм



RS PRO POM 40 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 40mm Pitch Diam, 16mm Hub Diam
Код товара RS 521-7584

1 40 POM 8мм16мм40мм6мм





RS PRO POM 24 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 4mm Bore Diam, 12mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7039

0.5 24 POM 4мм8мм12мм3мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 20 teeth

Код товара RS 878-7904

1 20Сталь6мм14мм20мм5мм



RS PRO POM 25 Teeth Spur Gear, 1 Module, 5mm Bore Diam, 25mm Pitch Diam, 11.7mm Hub Diam

Код товара RS 521-7528

1 25 POM 5мм11.7мм25мм6мм



RS PRO POM 40 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 32mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7354

0.8 40 POM 6мм12мм32мм4мм



RS PRO POM 12 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 3mm Bore Diam, 9.6mm Pitch Diam, 6mm Hub Diam

Код товара RS 521-7231

0.8 12 POM 3мм6мм9.6мм4мм



RS PRO POM 32 Teeth Spur Gear, 1 Module, 6mm Bore Diam, 32mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7556

1 32 POM 6мм14мм32мм6мм



RS PRO POM 48 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 48mm Pitch Diam, 16mm Hub Diam

Код товара RS 521-7613

1 48 POM 8мм16мм48мм6мм



RS PRO POM 64 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 6mm Bore Diam, 32mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7180

0.5 64 POM 6мм14мм32мм3мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 25 teeth

Код товара RS 878-7878

0.8 25Сталь6мм12мм20мм6мм



RS PRO POM 50 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 50mm Pitch Diam, 16mm Hub Diam

Код товара RS 521-7629

1 50 POM 8мм16мм50мм6мм



RS PRO POM 72 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 6mm Bore Diam, 36mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7203

0.5 72 POM 6мм14мм36мм3мм



RS PRO POM 45 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 22.5mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7124

0.5 45 POM 5мм12мм22.5мм3мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6238

1 18Сталь8мм20мм18мм10мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 10 teeth

Код товара RS 878-7897

1

10Сталь6мм12.5мм10мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6395

1.5

12Сталь8мм21мм18мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6553

2

15Сталь12мм24мм30мм20мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 30 teeth

Код товара RS 878-7916

1

30Сталь6мм14мм30мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6250

1

22Сталь8мм18мм22мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6317

1

32Сталь10мм26мм32мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6418

1.5 16Сталь8мм20мм24мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6301

1 30Сталь10мм25мм30мм10мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 60 teeth
Код товара RS 878-7926

1 60Сталь6мм14мм60мм5мм



RS PRO POM 72 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 72mm Pitch Diam, 18mm Hub Diam
Код товара RS 521-7685

1 72 POM 8мм18мм72мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6216

1 15Сталь8мм17мм15мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6402

1.5 15Сталь8мм18мм22.5мм15мм



RS PRO POM 80 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 80mm Pitch Diam, 18mm Hub Diam
Код товара RS 521-7691

1 80 POM 8мм18мм80мм6мм



RS PRO POM 28 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 5mm Bore Diam, 22.4mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7304

0.8 28 POM 5мм10мм22.4мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6610

2 30Сталь12мм50мм60мм20мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6345

1 44Сталь10мм35мм44мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6389

1 80Сталь10мм40мм80мм10мм



RS PRO POM 12 Teeth Spur Gear, 1 Module, 4mm Bore Diam, 12mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7461

1 12 POM 4мм8мм12мм6мм



RS PRO POM 18 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 4mm Bore Diam, 14.4mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7269

0.8 18 POM 4мм8мм14.4мм4мм



RS PRO POM 28 Teeth Spur Gear, 1 Module, 5mm Bore Diam, 28mm Pitch Diam, 11.7mm Hub Diam

Код товара RS 521-7534

1 28 POM 5мм11.7мм28мм6мм



RS PRO POM 36 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 5mm Bore Diam, 18mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7102

0.5 36 POM 5мм10мм18мм3мм



RS PRO POM 64 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 51.2mm Pitch Diam, 15.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-7411

0.8 64 POM 6мм15.5мм51.2мм4мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 20 teeth

Код товара RS 878-7821

0.5 20Сталь4мм9мм10мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6294

1 28Сталь8мм22мм28мм10мм



RS PRO POM 36 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 28.8mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam

Код товара RS 521-7348

0.8 36 POM 6мм12мм28.8мм4мм



RS PRO POM 50 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 40mm Pitch Diam, 14.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-7382

0.8 50 POM 6мм14.5мм40мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6222

1

16Сталь8мм18мм16мм10мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 25 teeth

Код товара RS 878-7913

1

25Сталь6мм14мм25мм5мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 50 teeth

Код товара RS 878-7922

1

50Сталь6мм14мм50мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6468

1.5

30Сталь10мм38мм45мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6373

1

60Сталь10мм35мм60мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6480

1.5

36Сталь10мм45мм54мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6339

1 40Сталь10мм35мм40мм10мм



RS PRO POM 15 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 3mm Bore Diam, 12mm Pitch Diam, 6mm Hub Diam

Код товара RS 521-7247

0.8 15 POM 3мм6мм12мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6733

1 22Нержавеющая
сталь 8мм18мм22мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6569

2 16Сталь12мм26мм32мм20мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6604

2 24Сталь12мм38мм48мм20мм



RS PRO POM 48 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 38.4mm Pitch Diam, 14.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-7360

0.8 48 POM 6мм14.5мм38.4мм4мм



RS PRO POM 72 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 57.6mm Pitch Diam, 15.5mm Hub Diam

Код товара RS 521-7449

0.8 72 POM 6мм15.5мм57.6мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6547

2

12Сталь10мм18мм24мм20мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 35 teeth

Код товара RS 878-7910

1

35Сталь6мм14мм35мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6519

1.5

50Сталь12мм45мм75мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6272

1

25Сталь8мм20мм25мм10мм



RS PRO POM 35 Teeth Spur Gear, 1 Module, 6mm Bore Diam, 35mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7562

1

35 POM 6мм14мм35мм6мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 20 teeth

Код товара RS 878-7865

0.8

20Сталь6мм12мм16мм6мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 25 teeth

Код товара RS 878-7825

0.5 25Сталь4мм9мм12.5мм4мм



RS PRO POM 36 Teeth Spur Gear, 1 Module, 6mm Bore Diam, 36mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 521-7578

1 36 POM 6мм14мм36мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6626

2 32Сталь12мм50мм64мм20мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 40 teeth

Код товара RS 878-7929

1 40Сталь6мм14мм40мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6632

2 36Сталь12мм55мм72мм20мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6654

2 40Сталь15мм55мм80мм20мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6676

2 50Сталь15мм55мм100мм20мм



RS PRO POM 16 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 4mm Bore Diam, 12.8mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam

Код товара RS 521-7253

0.8 16 POM 4мм8мм12.8мм4мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 16 teeth

Код товара RS 878-7853

0.8 16Сталь4мм10мм12.8мм6мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 24 teeth

Код товара RS 878-7869

0.8 24Сталь6мм12мм19.2мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6474

1.5 32Сталь10мм40мм48мм15мм



Steel Spur Gear 1.0MOD 15 teeth

Код товара RS 878-7900

1 15Сталь6мм14мм15мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6430

1.5 18Сталь8мм22мм27мм15мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 30 teeth

Код товара RS 878-7834

0.5 30Сталь4мм9мм15мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6503

1.5 44Сталь12мм45мм66мм15мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 50 teeth
Код товара RS 878-7881

0.8 50Сталь8мм19мм40мм6мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 35 teeth
Код товара RS 878-7884

0.8 35Сталь8мм19мм28мм6мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 40 teeth
Код товара RS 878-7831

0.5 40Сталь4мм9мм20мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-7663

1 64 POM 8мм18мм64мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6755

1 25Нержавеющая
сталь 8мм20мм25мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6496

1.5

40Сталь12мм45мм60мм15мм

**RS PRO POM 35 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 28mm Pitch Diam, 12mm Hub Diam**

Код товара RS 521-7332

0.8

35

POM

6мм12мм28мм4мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6749

1

24Нержавеющая
сталь

8мм20мм24мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6288

1

26Сталь8мм22мм26мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6806

1

100Нержавеющая
сталь

12мм60мм100мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6711

1

15Нержавеющая
сталь

8мм17мм15мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6761

1

30Нержавеющая
сталь

8мм25мм30мм10мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 878-7856

0.8

12Сталь4мм11.2

9.6мм6мм

**Steel Spur Gear 0.8MOD 32 teeth**

Код товара RS 878-7875

0.8

32Сталь6мм12мм25.6мм6мм

**RS PRO POM 70 Teeth Spur Gear, 0.8 Module, 6mm Bore Diam, 56mm Pitch Diam, 15.5mm Hub Diam**

Код товара RS 521-7427

0.8

70

POM

6мм15.5мм56мм4мм

**Steel Spur Gear 0.8MOD 40 teeth**

Код товара RS 878-7887

0.8

40Сталь8мм19мм32мм6мм

**RS PRO Прямозубная шестерня**

Код товара RS 521-6531

1.5

80Сталь15мм60мм120мм15мм



RS PRO POM 16 Teeth Spur Gear, 1 Module, 5mm Bore Diam, 16mm Pitch Diam, 10mm Hub Diam

Код товара RS 521-7483

1 16 POM 5мм10мм16мм6мм



RS PRO POM 56 Teeth Spur Gear, 1 Module, 8mm Bore Diam, 56mm Pitch Diam, 18mm Hub Diam

Код товара RS 521-7635

1 56 POM 8мм18мм56мм6мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 30 teeth

Код товара RS 878-7871

0.8 30Сталь6мм12мм24мм6мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 35 teeth

Код товара RS 878-7837

0.5 35Сталь4мм9мм17.5мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6660

2 44Сталь15мм55мм88мм20мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6525

1.5 60Сталь15мм50мм90мм15мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6783

1 50Нержавеющая
сталь 10мм35мм50мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6266

1 24Сталь8мм20мм24мм10мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 45 teeth
Код товара RS 878-7840

0.5 45Сталь4мм10мм22.5мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6698

2 80Сталь20мм60мм160мм20мм



RS PRO POM 15 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 2mm Bore Diam, 7.5mm Pitch Diam, 4.5mm Hub Diam
Код товара RS 521-6991

0.5 15 POM 2мм4.5мм7.5мм3мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6727

1 18Нержавеющая
сталь 8мм20мм18мм10мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 10 teeth
Код товара RS 878-7815

0.5 10Сталь2мм7мм5мм5мм



RS PRO Steel 12 Teeth Spur Gear, 1 Module, 6mm Bore Diam, 12mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam

Код товара RS 878-7907

1

12Сталь6мм14мм12мм5мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 15 teeth

Код товара RS 878-7828

0.5

15Сталь4мм9мм7.5мм5мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 15 teeth

Код товара RS 878-7859

0.8

15Сталь4мм9.6мм12мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 878-7862

0.8

18Сталь5мм12мм14.4мм6мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6597

2

20Сталь12мм32мм40мм20мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 60 teeth

Код товара RS 878-7890

0.8

60Сталь10мм22мм48мм6мм



Steel Spur Gear 0.8MOD 80 teeth

Код товара RS 878-7893

0.8 80Сталь10мм22мм64мм6мм



RS PRO POM 25 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 4mm Bore Diam, 12.5mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam
Код товара RS 521-7045

0.5 25 POM 4мм8мм12.5мм3мм



RS PRO POM 28 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 4mm Bore Diam, 14mm Pitch Diam, 8mm Hub Diam
Код товара RS 521-7051

0.5 28 POM 4мм8мм14мм3мм



RS PRO POM 70 Teeth Spur Gear, 0.5 Module, 6mm Bore Diam, 35mm Pitch Diam, 14mm Hub Diam
Код товара RS 521-7196

0.5 70 POM 6мм14мм35мм3мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6777

1 40Нержавеющая
сталь 10мм35мм40мм10мм



RS PRO Прямозубная шестерня
Код товара RS 521-6799

1 56Нержавеющая
сталь 10мм40мм56мм10мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 12 teeth
Код товара RS 878-7819

0.5 12Сталь3мм8мм6мм5мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6452

1.5

24Сталь8мм28мм36мм15мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 50 teeth

Код товара RS 878-7843

0.5

50Сталь4мм10мм25мм4мм



Steel Spur Gear 0.5MOD 60 teeth

Код товара RS 878-7847

0.5

60Сталь4мм10мм30мм4мм



RS PRO Прямозубная шестерня

Код товара RS 521-6682

2

60Сталь15мм60мм120мм20мм

Зубчатые рейки

| Модуль | Материал | Габаритная длина | Количество зубьев | Высота по окружности | Ширина лицевой поверхности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|  1.5 | - | 250мм- | | 10.5мм | 12мм |
|  2.0 | Сталь | 1000мм- | | 18мм | 20мм |
|  0.7 | - | 250мм- | | 6мм | 6мм |
|  1.0 | Сталь | 1000мм- | | 14мм | 15мм |
|  1.0 | - | 250мм- | | 8мм | 9мм |
|  2.0 | - | 250мм- | | 9мм | 15.4мм |
|  1.0 | Сталь | 500мм- | | 9мм | 10мм |



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7857

1.5Сталь1000мм-

15.5мм17мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7879

0.7Сталь300мм-

9.3мм

5мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7859

1.0Сталь1000мм-

9мм10мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7853

1.0Сталь500мм-

14мм15мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7855

1.5Сталь500мм-

15.5мм17мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 182-7860

2.0Сталь500мм-

18мм20мм



RS Pro Зубчатая рейка
Код товара RS 521-7837

1

POM

2000мм636

0.9мм

5мм



RS PRO Зубчатая рейка
Код товара RS 876-2400

0.8Сталь300мм-

11.2мм6мм

**RS PRO Aluminium Gear Rack Rail, 1000mm Long**

Код товара RS 521-7843

-Алюминий1000мм-

-

**RS PRO 1 Steel Gear Rack, 1000mm Long , 10mm Face Width**

Код товара RS 876-2412

1Сталь1000мм-

11мм10мм

**RS Pro Зубчатая рейка**

Код товара RS 521-7770

1Сталь500мм160

11мм10мм

**RS Pro Зубчатая рейка**

Код товара RS 521-7815

1

Ацеталь

500мм160

11мм10мм

**RS Pro Зубчатая рейка**

Код товара RS 521-7809

1Нержавеющая
сталь

500мм160

11мм10мм

**RS Pro Зубчатая рейка**

Код товара RS 521-7792

2Сталь500мм80

23мм20мм

**RS PRO Aluminium Gear Rack Rail, 1000mm Long**

Код товара RS 521-7859

-Алюминий1000мм-

-

**RS PRO 1.5 Steel Gear Rack, 1000mm Long , 15mm Face Width**

Код товара RS 876-2416

1.5Сталь1000мм-

18.5мм15мм



RS PRO 2 Steel Gear Rack, 1000mm Long , 20mm Face Width

Код товара RS 876-2425

2Сталь1000мм-

23мм20мм



RS PRO 0.5 Steel Gear Rack, 300mm Long , 5mm Face Width

Код товара RS 876-2406

0.5Сталь300мм-

9.5мм

5мм



RS Pro Зубчатая рейка

Код товара RS 521-7821

0.8

POM

2000мм795

0.7мм

3.8мм



RS PRO Зубчатая рейка

Код товара RS 521-7786

1.5Сталь500мм107

18.5мм15мм



RS PRO Зубчатая рейка

Код товара RS 122-3445

-Алюминий-

-

-

-



RS PRO Зубчатая рейка

Код товара RS 122-3444

2Пластмасса2000мм-

1.1мм8мм



RS PRO Зубчатая рейка

Код товара RS 122-3443

1.5Пластмасса2000мм-

1мм

6.5мм



RS Pro Комплект для фиксации зубчатой рейки для монтажа в стойку,

Код товара RS 521-7865

-Алюминий10.2mm

- - -



RS PRO Комплект для фиксации зубчатой рейки для монтажа в стойку,
Код товара RS 122-3447

-Алюминий11.4mm

- - -



RS PRO Зубчатая рейка для монтажа в стойку, Алюминий, 1м
Код товара RS 122-3446

-Алюминий1000мм-

- - -



RS PRO 1 Steel Gear Rack, 300mm Long , 6mm Face Width
Код товара RS 876-2419

1Сталь300мм-

- - 6mm

Комплекты для зубчатых реек



RS PRO Aluminium 10.2mm Long Gear Rack Rail Fixing Kit

Stock number: **5217865**



RS PRO Aluminium 11.4mm Long Gear Rack Rail Fixing Kit

Stock number: **1223447**



RS PRO Aluminium 1m Long Gear Rack Rail

Stock number: **5217843**



RS PRO Aluminium 1m Long Gear Rack Rail

Stock number: **5217859**



RS PRO Aluminium 1m Long Gear Rack Rail

Stock number: **1223446**

Торцевые и конические зубчатые колеса

| Модуль | Материал | Тип зубчатой передачи | Количество зубьев | Номинальное передаточное число | Шаг | Отверстие |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7986 | | | | | | |
| 0.5 | -Скос под углом 45 | градусов | 16 | - | 26 (Gear) °, 26 (Pinion) °, 34 (Pinion) °, 63 (Gear) ° | 3мм |
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7990 | | | | | | |
| 2.0 | -Скос под углом 45 | градусов | 16 | - | 2.032мм10мм | |
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7994 | | | | | | |
| 1.0 | - | Уклон | 30 | 2:1 | 1мм | 8мм |
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8010 | | | | | | |
| 1.0 | - | Уклон | 10 | 4:1 | 1мм | 4мм |
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7996 | | | | | | |
| 1.5 | - | Уклон | 30 | 2:1 | 1.5мм10мм | |
|  RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7987 | | | | | | |
| 1.0 | -Скос под углом 45 | градусов | 16 | - | 1мм | 5мм |

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-7989

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|----|---|-------|-----|
| 1.5 | -Скос под углом 45 | градусов | 16 | - | 1.5мм | 8мм |
|-----|--------------------|----------|----|---|-------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-7988

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|----|---|-----|-----|
| 1.0 | -Скос под углом 45 | градусов | 30 | - | 1мм | 6мм |
|-----|--------------------|----------|----|---|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-8012

| | | | | | | |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|
| 1.5 | - | Уклон | 10 | 4:1 | 1.5мм | 5мм |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-7993

| | | | | | | |
|-----|---|-------|----|-----|-----|-----|
| 1.0 | - | Уклон | 15 | 2:1 | 1мм | 5мм |
|-----|---|-------|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-8004

| | | | | | | |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|
| 1.5 | - | Уклон | 15 | 3:1 | 1.5мм | 8мм |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-7992

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|----|---|-----------|--|
| 2.5 | -Скос под углом 45 | градусов | 16 | - | 2.5мм12мм | |
|-----|--------------------|----------|----|---|-----------|--|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 182-7995

| | | | | | | |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|
| 1.5 | - | Уклон | 15 | 2:1 | 1.5мм | 8мм |
|-----|---|-------|----|-----|-------|-----|



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8005

1.5 - Уклон 45 3:1 1.5мм12мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8002

1.0 - Уклон 15 3:1 1мм 5мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-7998

2.0 - Уклон 30 2:1 2.032мм12мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-7997

2.0 - Уклон 15 2:1 2.032мм10мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8006

2.0 - Уклон 10 3:1 2.032мм6мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8000

2.5 - Уклон 30 2:1 2.5мм16мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8011

1.0 - Уклон 40 4:1 1мм 10мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 182-8008

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|-------------|------|
|  | 2.5 | - | Уклон | 10 | 3:1 | 2.5мм | 8мм |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8003 | | | | | | |
|  | 1.0 | - | Уклон | 45 | 3:1 | 1мм | 10мм |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8007 | | | | | | |
|  | 2.0 | - | Уклон | 30 | 3:1 | 2.032мм12мм | |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8009 | | | | | | |
|  | 2.5 | - | Уклон | 30 | 3:1 | 2.5мм18мм | |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8014 | | | | | | |
|  | 2.0 | - | Уклон | 10 | 4:1 | 2.032мм6мм | |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-7999 | | | | | | |
|  | 2.5 | - | Уклон | 15 | 2:1 | 2.5мм12мм | |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8015 | | | | | | |
|  | 2.0 | - | Уклон | 40 | 4:1 | 2.032мм18мм | |
| | RS PRO Коническая шестерня Код товара RS 182-8013 | | | | | | |
|  | 1.5 | - | Уклон | 40 | 4:1 | 1.5мм12мм | |

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5976

1.5 Сталь Уклон 15 2:1 1.5мм 6мм

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5982

1.5 Сталь Уклон 30 2:1 1.5мм 8мм

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6064

1.5 POMСкос под углом 45
градусов 20 1:1 1.5мм 8мм**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5897

2 Сталь Скос под углом 45
градусов 20 1:1 2.032мм12мм**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6036

0.5 POMСкос под углом 45
градусов 20 1:1 26 (Gear) °, 26 (Pinion) °,
34 (Pinion) °, 63 (Gear) ° 3мм**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5932

2.5 Сталь Скос под углом 45
градусов 16 1:1 2.5мм12мм**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6092

0.5 POMУклон 20 2:1 26 (Gear) °, 26 (Pinion) °,
34 (Pinion) °, 63 (Gear) ° 3мм

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5831

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-------|-----|
| 1.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 16 | 1:1 | 1.5мм | 8мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5803

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|
| 0.8 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 24 | 1:1 | 45° | 5мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5819

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|
| 1 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 25 | 1:1 | 1мм | 6мм |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6109

| | | | | | | |
|-----|----------|--|----|-----|-----|-----|
| 0.8 | ПОМУклон | | 40 | 2:1 | 45° | 5мм |
|-----|----------|--|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6137

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|-----|-----|-----|
| 1 | ПОМУклон | | 20 | 2:1 | 1мм | 5мм |
|---|----------|--|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5847

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-------|-----|
| 1.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 20 | 1:1 | 1.5мм | 8мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6008

| | | | | | | |
|---|-------|-------|----|-----|-------------|--|
| 2 | Сталь | Уклон | 30 | 2:1 | 2.032мм10мм | |
|---|-------|-------|----|-----|-------------|--|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5960

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|
| 2.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 30 | 1:1 | 2.5мм16мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6115

| | | | | | | |
|-----|----------|--|----|-----|-----|-----|
| 0.8 | ПОМУклон | | 20 | 2:1 | 45° | 4мм |
|-----|----------|--|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6014

| | | | | | |
|-----|-------|-------|----|-----|-----------|
| 2.5 | Сталь | Уклон | 15 | 2:1 | 2.5мм12мм |
|-----|-------|-------|----|-----|-----------|

**RS PRO Steel Mitre Gear, 10mm Bore, 16 Teeth, 2 Module**

Код товара RS 521-5881

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|
| 2 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 16 | 1:1 | 2.032мм10мм |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5869

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|
| 1.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 25 | 1:1 | 1.5мм10мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6070

| | | | | | | |
|-----|----------|--|----|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 0.5 | ПОМУклон | | 40 | 2:1 | 26 (Gear) °, 26 (Pinion) °, 34 (Pinion) °, 63 (Gear) ° | 4мм |
|-----|----------|--|----|-----|--------------------------------------------------------|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5954

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|
| 2.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 25 | 1:1 | 2.5мм16мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5998

| | | | | | |
|---|-------|-------|----|-----|------------|
| 2 | Сталь | Уклон | 15 | 2:1 | 2.032мм8мм |
|---|-------|-------|----|-----|------------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5926

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|
| 2 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 30 | 1:1 | 2.032мм12мм |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6058

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|----|-----|-----|-----|
| 1 | ПОМ | Скос под углом 45 градусов | 20 | 1:1 | 1мм | 6мм |
|---|-----|----------------------------|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5904

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|
| 2 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 25 | 1:1 | 2.032мм12мм |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-------------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5825

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|
| 1 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 30 | 1:1 | 1мм | 8мм |
|---|-------|----------------------------|----|-----|-----|-----|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-6020

| | | | | | |
|-----|-------|-------|----|-----|-----------|
| 2.5 | Сталь | Уклон | 30 | 2:1 | 2.5мм16мм |
|-----|-------|-------|----|-----|-----------|

**RS PRO Коническая шестерня**

Код товара RS 521-5875

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|
| 1.5 | Сталь | Скос под углом 45 градусов | 30 | 1:1 | 1.5мм10мм |
|-----|-------|----------------------------|----|-----|-----------|



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 521-6121

1 POMУклон 40 2:1 1мм 6мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 521-6042

0.8 POMСкос под углом 45 градусов 20 1:1 45° 5мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 521-5948

2.5 Сталь Скос под углом 45 градусов 20 1:1 2.5мм14мм



RS PRO Коническая шестерня
Код товара RS 521-5780

0.8 Сталь Скос под углом 45 градусов 16 1:1 45° 4мм

Червячные колеса

| Модуль | Материал | Число запусков | Габаритная длина | Внешний диаметр | Диаметр делительной окружности | Диаметр ступицы | Ширина лицевой поверхности | Количество зубьев |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
|  | Worm gear 1.0 module 1 start Код товара RS 521-6890 | | | | | | | |
| 1 | Сталь | 1 | 32мм | 18мм | 16мм | - | - | - |
|  | RS Pro Червячная шестерня Код товара RS 521-6957 | | | | | | | |
| 1 | Бронза | - | - | - | 30мм | 20мм | 16.5мм | 30 |
|  | RS Pro Червячная шестерня Код товара RS 521-8559 | | | | | | | |
| 0.8 | Сталь | 1 | 30мм | 15.6мм | 14мм | - | - | - |
|  | RS PRO Червячная шестерня Код товара RS 521-6913 | | | | | | | |
| 1 | Бронза | - | - | - | 20.16мм | 16мм | 20мм | 20 |
|  | Worm gear 0.8 module 2 starts Код товара RS 521-6812 | | | | | | | |
| 0.8 | Bronze, Steel | 2 | 30мм | 15.6мм | 14мм | - | - | - |
|  | Worm gear 1.0 module 2 starts Код товара RS 521-6907 | | | | | | | |
| 1 | Bronze, Steel | 2 | 32мм | 18мм | 16мм | - | - | - |



RS PRO Червячная шестерня
Код товара RS 521-6935

1Бронза- - - 20мм16мм14.5мм20



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6963

1Бронза- - - 40мм26мм16.5мм40



RS PRO Червячная шестерня
Код товара RS 521-6878

0.8Бронза- - - 32.05мм20мм18мм40



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6884

0.8Бронза- - - 40.06мм25мм18мм50



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6834

0.8Бронза- - - 16.03мм12мм18мм20



RS PRO Червячная шестерня
Код товара RS 521-6828

0.8Бронза- - - 16.11мм12мм18мм20



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6941

1Бронза- - - 30.24мм20мм20мм30



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6856

0.8Бронза-

-

-

24.04мм18мм18мм30



RS PRO Червячная шестерня
Код товара RS 521-6840

0.8Бронза-

-

-

24.16мм18мм18мм30



RS Pro Червячная шестерня
Код товара RS 521-6979

1Бронза-

-

-

50мм30мм20мм50

Червячные передачи



RS PRO Bronze, Steel RH 30mm Long Worm Gear, 2 Start , 15.6mm Diam , 14mm Pitch Diam. , 20° Pressure Angle

Stock number: **5216812**



RS PRO Steel RH 30mm Long Worm Gear, 1 Start , 15.6mm Diam , 14mm Pitch Diam. , 20° Pressure Angle

Stock number: **5218559**



RS PRO Bronze, Steel RH 32mm Long Worm Gear, 2 Start , 18mm Diam , 16mm Pitch Diam. , 20° Pressure Angle

Stock number: **5216907**



RS PRO Steel RH 32mm Long Worm Gear, 1 Start , 18mm Diam , 16mm Pitch Diam. , 20° Pressure Angle

Stock number: **5216890**

Зубчатые шкивы



RS PRO Coupler, Polyurethane, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7010616**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744968**



RS PRO PUR Timing Belt Pulley, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7010619**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744974**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744946**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865641**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744952**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744980**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 19 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865657**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 27 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744996**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865663**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865691**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865679**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745652**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 25 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865685**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865708**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745668**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182688**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865714**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 13 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182751**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 10mm Belt Width x 5mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865720**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182672**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182694**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182565**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 18 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182802**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 30 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182622**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 20 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182666**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 32 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182638**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 21 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182650**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 36 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182701**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 22 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182644**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 40 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **0182745**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 14.3mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182739**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465401**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465398**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465402**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465399**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465403**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465400**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465404**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 21 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465405**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465409**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465406**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465410**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465407**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465411**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465408**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465412**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465413**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184892**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465414**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184690**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465415**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184791**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 3mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465416**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184842**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865736**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865764**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865742**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745680**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865758**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 19 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865770**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745674**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745696**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865786**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865815**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 25 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745703**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865821**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 27 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2865809**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745725**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745719**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745731**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 16mm Belt Width x 5mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0745747**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784799**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784796**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm Belt Width x 2.5mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864496**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784806**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm Belt Width x 2.5mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864503**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784809**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm Belt Width x 2.5mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744491**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864519**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864547**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744508**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744514**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864525**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864553**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 19 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864531**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 25 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864575**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744520**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864604**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864581**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744542**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744536**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0744558**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 6mm
Belt Width x 2.5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **2864597**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9.53mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 24 Tooth,
Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182795**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9.53mm Belt Width x 5.08mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182789**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465382**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465379**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465383**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465380**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465384**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465381**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 3mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465385**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 21 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465386**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465390**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465387**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465391**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465388**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465392**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465389**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **1465393**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465394**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 5.08mm Pitch, 16 Tooth,
Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0182818**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465395**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 5mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184820**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465396**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 5mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184527**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 3mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **1465397**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm
Belt Width x 5mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184836**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый ШКИВ

Stock number: **0184533**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784720**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784714**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784724**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784718**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784733**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784727**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 10 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784758**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784752**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784777**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784761**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784770**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784764**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784774**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784768**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784783**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784786**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784730**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784780**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784749**



RS PRO Timing Belt Pulley, Aluminium, Zinc Plated Steel 6.35mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784792**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 60 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784742**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784736**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **7784746**



RS PRO Timing Belt Pulley, Brass, Glass Filled
PC 6mm Belt Width x 2.032mm Pitch, 80
Tooth, Зубчатый Шкив

Stock number: **7784755**



RS PRO Timing Belt Pulley, Cast Iron 28mm
Belt Width x 8mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **0184280**



RS PRO Timing Belt Pulley, Cast Iron 20mm
Belt Width x 8mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **0183316**



RS PRO Timing Belt Pulley, Cast Iron 38mm
Belt Width x 8mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **0184246**



RS PRO Timing Belt Pulley, Cast Iron 22mm
Belt Width x 5mm Pitch, 64 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **0183596**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 10 Tooth,
Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784803**



RS PRO Timing Belt Pulley, Cast Iron 22mm
Belt Width x 5mm Pitch, 72 Tooth, Зубчатый
ШКИВ

Stock number: **0182953**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 12 Tooth,
Зубчатый ШКИВ

Stock number: **7784812**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 14 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784815**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 20 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784825**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 15 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784819**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 22 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784834**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 16 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784828**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 24 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784837**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 18 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784821**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 30 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784831**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 36 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784840**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 60 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784859**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 40 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784843**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 72 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784853**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 44 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784847**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 80 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784862**



RS PRO Timing Belt Pulley, Glass Filled PC 6mm
Belt Width x 2.032mm Pitch, 48 Tooth,
Зубчатый шкив

Stock number: **7784856**



RS PRO Timing Belt Pulley, PUR, Зубчатый
шкив

Stock number: **7010607**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184549**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183215**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184296**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183164**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184303**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183114**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184319**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184476**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184498**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184707**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184482**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184808**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184505**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183928**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 15mm Belt Width x 5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184325**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182969**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **0184814**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **1465417**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **0183934**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 34 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **1465418**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **0183625**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **1465419**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 20mm Belt Width x 8mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **0183300**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 22mm Belt Width x 5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив

Stock number: **0183568**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 22mm Belt Width x 5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183574**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183653**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 28mm Belt Width x 8mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183287**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183647**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 28mm Belt Width x 8mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183293**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183669**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183631**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **1465420**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 34 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **1465421**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 38mm Belt Width x 8mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184230**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **1465422**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 38mm Belt Width x 8mm Pitch, 44 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184252**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 30mm Belt Width x 8mm Pitch, 48 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183619**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 12 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182717**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 38mm Belt Width x 8mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0184331**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 14 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182723**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 15 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182587**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 22 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182571**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 16 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182773**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 24 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182616**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 18 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182767**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 26 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182593**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 20 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0182600**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 28 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183388**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 30 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183350**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 36 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183344**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 32 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183338**



RS PRO Timing Belt Pulley, Steel 9mm Belt Width x 5mm Pitch, 40 Tooth, Зубчатый шкив
Stock number: **0183366**

Клиновые ременные шкивы



RS PRO Pulley 100.5mm Outside Diameter,
32mm Bore, Шкив
Stock number: **0184561**



RS PRO Pulley 105.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0184511**



RS PRO Pulley 100.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183079**



RS PRO Pulley 105.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183524**



RS PRO Pulley 104mm Outside Diameter,
32mm Bore, Шкив
Stock number: **0183035**



RS PRO Pulley 111.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0184460**



RS PRO Pulley 104mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183906**



RS PRO Pulley 111.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183085**



RS PRO Pulley 116mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183912**



RS PRO Pulley 123.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0184274**



RS PRO Pulley 116mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183041**



RS PRO Pulley 123.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0184117**



RS PRO Pulley 117.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0184426**



RS PRO Pulley 129mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183552**



RS PRO Pulley 117.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183091**



RS PRO Pulley 129mm Outside Diameter,
57mm Bore, Шкив
Stock number: **0182868**



RS PRO Pulley 130.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0184066**



RS PRO Pulley 145.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0184410**



RS PRO Pulley 130.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0184404**



RS PRO Pulley 145.5mm Outside Diameter,
50mm Bore, Шкив

Stock number: **0184640**



RS PRO Pulley 144mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0182975**



RS PRO Pulley 155.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0184432**



RS PRO Pulley 144mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0183849**



RS PRO Pulley 155.5mm Outside Diameter,
50mm Bore, Шкив

Stock number: **0184038**



RS PRO Pulley 164mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0182903**



RS PRO Pulley 184mm Outside Diameter,
50mm Bore, Шкив

Stock number: **0184397**



RS PRO Pulley 165.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0184448**



RS PRO Pulley 185.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0183372**



RS PRO Pulley 165.5mm Outside Diameter,
50mm Bore, Шкив

Stock number: **0184016**



RS PRO Pulley 185.5mm Outside Diameter,
50mm Bore, Шкив

Stock number: **0184022**



RS PRO Pulley 184mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив

Stock number: **0182919**



RS PRO Pulley 71mm Outside Diameter, 28mm
Bore, Шкив

Stock number: **0184656**



RS PRO Pulley 71mm Outside Diameter, 42mm Bore, Шкив

Stock number: **0182824**



RS PRO Pulley 79mm Outside Diameter, 32mm Bore, Шкив

Stock number: **0182846**



RS PRO Pulley 75mm Outside Diameter, 28mm Bore, Шкив

Stock number: **0184634**



RS PRO Pulley 84mm Outside Diameter, 32mm Bore, Шкив

Stock number: **0182852**



RS PRO Pulley 75mm Outside Diameter, 42mm Bore, Шкив

Stock number: **0182830**



RS PRO Pulley 84mm Outside Diameter, 32mm Bore, Шкив

Stock number: **0183108**



RS PRO Pulley 79mm Outside Diameter, 28mm Bore, Шкив

Stock number: **0184662**



RS PRO Pulley 85.5mm Outside Diameter, 32mm Bore, Шкив

Stock number: **0184268**



RS PRO Pulley 85.5mm Outside Diameter,
32mm Bore, Шкив
Stock number: **0183502**



RS PRO Pulley 94mm Outside Diameter, 42mm
Bore, Шкив
Stock number: **0183899**



RS PRO Pulley 89mm Outside Diameter, 32mm
Bore, Шкив
Stock number: **0183530**



RS PRO Pulley 95.5mm Outside Diameter,
32mm Bore, Шкив
Stock number: **0184555**



RS PRO Pulley 89mm Outside Diameter, 42mm
Bore, Шкив
Stock number: **0183940**



RS PRO Pulley 95.5mm Outside Diameter,
42mm Bore, Шкив
Stock number: **0183518**



RS PRO Pulley 94mm Outside Diameter, 32mm
Bore, Шкив
Stock number: **0183029**

Выключатели для электрических приводов

| BrandСерия изготовителя | Тип | Тип монтажа | Тип выхода | Длина гибкого выводного конца | Для использования с |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RS PRO Переключатель Код товара RS 304-3959 | | | | | |
| RS Pro | DSMПластина | Полоса | Нет | 2.5м | - |
|  RS PRO Воздушный переключатель Код товара RS 319-758 | | | | | |
| RS Pro | 687Фиксация | ПанельNO/NC | | | -Трубки внутренним диаметром 3 мм, залы зарядки аккумуляторных батарей, гаражи, лаборатории или любые места, где могут присутствовать взрывоопасные газы, пары или взвешенные порошки |
|  VDMA reedswitch magnetic sensor, SPST N/O Код товара RS 480-2349 | | | | | |
| RS Pro | VDMA 24562Пластина | Паз | Нет | 1м | - |
|  SPCO surface mount latching air switch Код товара RS 319-714 | | | | | |
| RS Pro | 6871Фиксация | Поверхность | SPCO | 250мм | Трубки внутренним диаметром 3 мм, залы зарядки аккумуляторных батарей, гаражи, лаборатории или любые места, где могут присутствовать взрывоопасные газы, пары или взвешенные порошки |



RS PRO Воздушный переключатель
Код товара RS 317-320

RS Pro

686

-

ПоверхностьNO/NC

-Трубки внутренним

диаметром 3 мм, залы зарядки аккумуляторных батарей, гаражи, лаборатории или любые места, где могут присутствовать взрывоопасные газы, пары или взвешенные порошки



RS PRO Воздушный переключатель
Код товара RS 319-742

RS Pro

687Кратковременный

ПанельNO/NC

250мм

Трубки внутренним диаметром 3 мм, залы зарядки аккумуляторных батарей, гаражи, лаборатории или любые места, где могут присутствовать взрывоопасные газы, пары или взвешенные порошки



SPCO through panel latching air switch
Код товара RS 319-736

RS Pro

6871Фиксация

Панель

SPCO

250мм

Трубки внутренним диаметром 3 мм, залы зарядки аккумуляторных батарей, гаражи, лаборатории или любые места, где могут присутствовать взрывоопасные газы, пары или взвешенные порошки



RS PRO Воздушный переключатель
Код товара RS 316-951

RS Pro

686Кратковременный

ПоверхностьNO/NC

-Трубки внутренним
диаметром 3 мм, залы
зарядки аккумуляторных
батарей, гаражи,
лаборатории или любые
места, где могут
присутствовать
взрывоопасные газы,
пары или взвешенные
порошки



RS PRO Воздушный переключатель

Код товара RS 319-720

RS Pro

6871Кратковременный

Панель

SPCO

250мм

Трубки внутренним
диаметром 3 мм, залы
зарядки аккумуляторных
батарей, гаражи,
лаборатории или любые
места, где могут
присутствовать
взрывоопасные газы,
пары или взвешенные
порошки



SPCO surface mount momentary air switch

Код товара RS 319-708

RS Pro

6871Кратковременный

Поверхность

SPCO

250мм

Трубки внутренним
диаметром 3 мм, залы
зарядки аккумуляторных
батарей, гаражи,
лаборатории или любые
места, где могут
присутствовать
взрывоопасные газы,
пары или взвешенные
порошки

Контроллеры для электрических приводов

| BrandСерия изготовителя | Напряжение | Количество выходов | Для использования с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4527 | | | |
| RS Pro | - | - | T-230-24-1 |
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4523 | | | |
| RS Pro | - | 230В перем. тока1 | - |
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4526 | | | |
| RS Pro | - | 230В перем. тока1 | - |
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4528 | | | |
| RS Pro | - | - | CB4M, Control Boxes |
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4525 | | | |
| RS Pro | - | 230В перем. тока1 | - |
|  RS PRO Контроллер для электропривода Код товара RS 177-4524 | | | |
| RS Pro | - | 230В перем. тока1 | - |
|  RS PRO Controller for Electric Actuator For Use With MD7C Control Boxes Код товара RS 218-0871 | | | |
| RS Pro | - | 24В пост. тока5 | MD7C Control Boxes |

Миниатюрные электрические приводы - стержни

| BrandСерия | Тип исполнительного механизма | Максимальная нагрузка | Maximum Speed No Load | Максимальная длина рабочего хода | Maximum Force Lifting | Входное напряжение | Технология двигателя | Рабочий цикл | Степень защиты | Overall Length Closed | Вес | Управление |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----|------------|
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 4000N, 300mm Код товара RS 177-4515 | -Миниатюрный | 4000 N, 6000N | 4.2mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 3000N, 300mm Код товара RS 177-4517 | -Миниатюрный | 3000N | 8.3mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Линейный электропривод Код товара RS 177-4490 | -Миниатюрный | 500N | 14.6mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 3000N, 100mm Код товара RS 177-4516 | -Миниатюрный | 3000N | 8.3mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 12V dc, 2500N, 300mm Код товара RS 177-4510 | -Миниатюрный | 2500N | 6.2mm/s | 300мм | - | 12В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2500N, 400mm Код товара RS 177-4520 | -Миниатюрный | 2500 N, 3000N | 11mm/s | 400мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|  RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2000N, 300mm Код товара RS 177-4513 | -Миниатюрный | 2000N | 7.6mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4503

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 100мм | - | 12В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4495

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 50мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2000N, 100mm**

Код товара RS 177-4512

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 2000N | 7.6mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 4000N, 400mm**

Код товара RS 177-4518

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 4000 N, 6000N | 4.2mm/s | 400мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4492

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 300мм | - | 12В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 12V dc, 1500N, 100mm**

Код товара RS 177-4511

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный1500N | | 9.9mm/s | 100мм | - | 12В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------|--|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2500N, 800mm**

Код товара RS 177-4521

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 2500 N, 3000N | 11mm/s | 800мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---------------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4498

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 50мм | - | 12В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2500N, 102mm**

Код товара RS 177-4509

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 2500N | 67.1mm/s | 102mm | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 500N, 300mm
Код товара RS 177-4497

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Линейный электропривод
Код товара RS 177-4501

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный500N | | 14.6mm/s | 200мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|------------------|--|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Линейный электропривод
Код товара RS 177-4519

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 2500 N, 3000N | 8.2mm/s | 800mm | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 6000N, 100mm
Код товара RS 177-4491

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------|-------|--|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный6000 N, 8000N | 8.1mm/s | 100мм | | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|---------------------------|---------|-------|--|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 3000N, 100mm
Код товара RS 177-4508

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 3000N | 11mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 2500N, 305mm
Код товара RS 177-4505

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 2500N | 67.1mm/s | 305mm | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Линейный электропривод
Код товара RS 177-4507

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 3000N | 11mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|



RS PRO Линейный электропривод
Код товара RS 177-4504

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 4500N | 16.8mm/s | 102mm | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4494

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 6000 N, 8000N | 8.1mm/s | 300мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 3000N, 100mm**

Код товара RS 177-4506

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 3000N | 11mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 3000N, 200mm**

Код товара RS 177-4502

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 3000N | 11mm/s | 200мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|--------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Miniature Electric Linear Actuator -, 24V dc, 4000N, 100mm**

Код товара RS 177-4514

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 4000 N, 6000N | 4.2mm/s | 100мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|---------------|---------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный электропривод**

Код товара RS 177-4499

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| RS Pro | -Миниатюрный | 4500N | 16.8mm/s | 305мм | - | 24В пост. тока | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------------|-------|----------|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный исполнительный механизм**

Код товара RS 454-0990

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-------|---|------|---|----------------|---------------|---|---|---|---|
| RS Pro | 26DBM10D2U | Миниатюрный | 28.1N | - | 48мм | - | 12В пост. тока | Stepper Motor | - | - | - | - |
|--------|------------|-------------|-------|---|------|---|----------------|---------------|---|---|---|---|

**RS PRO Линейный исполнительный механизм**

Код товара RS 454-1000

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------|---|------|---|----------------|---------------|---|---|---|---|
| RS Pro | 42DBL10C2U | Миниатюрный | 100N | - | 61мм | - | 12В пост. тока | Stepper Motor | - | - | - | - |
|--------|------------|-------------|------|---|------|---|----------------|---------------|---|---|---|---|

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93