











Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Автомобильные предохранители

Brand	Номинальный ток	Тип предохранителя	Размер резца	Номинальное напряжение	Цвет	Длина	Ширина	Высота	Габаритные размеры	Материал корпуса	Скорость срабатывания предохранителя	Минимальная рабочая температура	Серия	Максимальная рабочая температура	Обозначение размера	Класс UL	Отключающая способность (при максимальном номинальном напряжении)	Диапазон рабочих температур	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 5A Код товара RS 177-8010																		
RS Pro	5A	Плоский	-	32В пост. тока	Рыжевато-коричневый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO 5A Tan Blade Car Fuse, 32V dc Код товара RS 177-8119																		
RS Pro	5A	Плоский	-	32В пост. тока	Рыжевато-коричневый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 3A Код товара RS 177-8054																		
RS Pro	3A	Плоский	-	32В пост. тока	Фиолетовый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO 3A Violet Blade Car Fuse, 32V dc Код товара RS 177-8133																		
RS Pro	3A	Плоский	-	32В пост. тока	Фиолетовый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO 7.5A Brown Blade Car Fuse, 32V dc Код товара RS 177-8137																		
RS Pro	7.5A	Плоский	-	32В пост. тока	Коричневый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 7.5A Код товара RS 177-8055																		
RS Pro	7.5A	Плоский	-	32В пост. тока	Коричневый	19.1мм	5мм	12.2мм	19.1 x 5 x 12.2мм	Пластмасса	-	-20°C	ATQ	+105°C	-	-	-	-20 → +105 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 10A Код товара RS 563-744																		
RS Pro	10A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Красный	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 15A Код товара RS 563-750																		
RS Pro	15A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Синий	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 20A Код товара RS 563-762																		
RS Pro	20A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Желтый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C	
	RS PRO Автомобильные предохранители, 3A Код товара RS 563-740																		
RS Pro	3A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Фиолетовый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C	

**RS PRO Автомобильные предохранители, 30A**
Код товара RS 563-447

RS Pro	30A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Зеленый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	-------------	----------------	---------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 5A**
Код товара RS 563-778

RS Pro	5A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Рыжевато-коричневый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	----	---------	------------	----------------	---------------------	---	-----	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 10A**
Код товара RS 563-485

RS Pro	10A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Красный	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	-------------	----------------	---------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 30A**
Код товара RS 563-766

RS Pro	30A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Зеленый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	------------	----------------	---------	---	-----	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 7.5A**
Код товара RS 563-772

RS Pro	7.5A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Коричневый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	------	---------	------------	----------------	------------	---	-----	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 25A**
Код товара RS 563-794

RS Pro	25A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Натуральный	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	------------	----------------	-------------	---	-----	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 15A**
Код товара RS 563-570

RS Pro	15A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Синий	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	-------------	----------------	-------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 3A**
Код товара RS 563-712

RS Pro	3A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Фиолетовый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	----	---------	-------------	----------------	------------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 4A**
Код товара RS 563-716

RS Pro	4A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Розовый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	----	---------	-------------	----------------	---------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 4A**
Код товара RS 563-788

RS Pro	4A	Плоский	Постоянный	32В пост. тока	Розовый	-	5мм	18.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	----	---------	------------	----------------	---------	---	-----	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

**RS PRO Автомобильные предохранители, 20A**
Код товара RS 563-560

RS Pro	20A	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Желтый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	-------------	----------------	--------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------



RS PRO Автомобильные предохранители, 25А
Код товара RS 563-475

RS Pro	25А	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Натуральный	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	-----	---------	-------------	----------------	-------------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------



RS PRO Автомобильные предохранители, 5А
Код товара RS 563-536










RS Pro	5А	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Рыжевато-коричневый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	----	---------	-------------	----------------	---------------------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------



RS PRO Автомобильные предохранители, 7.5А
Код товара RS 563-576

RS Pro	7.5А	Плоский	Уменьшенный	32В пост. тока	Коричневый	-	3.8мм	16.5мм	-	-	-	-55°C	-	+125°C	-	-	-	-55 → +125 °C
--------	------	---------	-------------	----------------	------------	---	-------	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	---	---	---------------

Предохранители с наконечниками под винт

Brand	Номинальный ток предохранителя	Размер предохранителя	Номинальное напряжение	Стандарт предохранителя	Центры фиксации	Категория применения	Ширина метки	Скорость срабатывания предохранителя	Высокая отключающая способность	Габаритная длина	Тип метки	Диаметр корпуса	Ориентация метки	Длина корпуса	Ширина корпуса	Высота корпуса	Размеры предохранителя	Серия	
	RS PRO 32 A, 63 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3700																		
RS Pro	32 A, 63 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT	
	RS PRO 32 A, 40 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3695																		
RS Pro	32 A, 40 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT	
	RS PRO 125A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 59mm Код товара RS 221-3633																		
RS Pro	125A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	59мм	aR	25.4мм	-	-	85мм	Болтовое крепление	41.5mm	Смещение	32.6mm	-	-	-	LSA	
	RS PRO 125A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3683																		
RS Pro	125A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	30мм	-	-	LSPN	
	RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3637																		
RS Pro	20A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3mm	Смещение	29.2mm	-	-	-	LSCA	
	RS PRO 25A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3693																		
RS Pro	25A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT	
	RS PRO 35A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3639																		
RS Pro	35A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3mm	Смещение	29.2mm	-	-	-	LSCA	
	RS PRO 45A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3660																		
RS Pro	45A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3mm	-	50.6mm	-	-	-	LSCB	
	RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3641																		
RS Pro	50A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3mm	Смещение	29.2mm	-	-	-	LSCA	



RS PRO 80A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm
Код товара RS 221-3643

RS Pro	80A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
--------	-----	---	--------------------	---------------------	--------	----	--------	---	---	--------	--------------------	--------	----------	--------	---	---	---	------



RS PRO 63A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3678

RS Pro	63A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
--------	-----	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	--------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 16A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm
Код товара RS 221-3647

RS Pro	16A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
--------	-----	---	--------------------	---------------------	--------	----	--------	---	---	--------	--------------------	--------	---	--------	---	---	---	------



RS PRO 25A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3671

RS Pro	25A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	General Purpose	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
--------	-----	---	------------------	-------------	---	----	---	-----------------	---	--------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 32A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3673

RS Pro	32A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
--------	-----	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	--------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 200A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3687

RS Pro	200A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	135мм	Резец	-	По центру	75мм	46мм	-	-	LSPN
--------	------	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	-------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 250A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3689

RS Pro	250A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	135мм	Резец	-	По центру	75мм	46мм	-	-	LSPN
--------	------	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	-------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 50A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3676

RS Pro	50A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
--------	-----	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	--------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



32A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm
Код товара RS 221-3654

RS Pro	32A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
--------	-----	---	--------------------	---------------------	--------	----	--------	---	---	--------	--------------------	--------	---	--------	---	---	---	------























RS PRO 25A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm
Код товара RS 221-3651











RS Pro	25A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
--------	-----	---	--------------------	---------------------	--------	----	--------	---	---	--------	--------------------	--------	---	--------	---	---	---	------



RS PRO 160A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3685

	RS Pro	160A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	30мм	-	-	LSPN
RS PRO 100A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3635																			
	RS Pro	100A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
RS PRO 100A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3645																			
	RS Pro	100A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3662																			
	RS Pro	50A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
RS PRO 80A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3681																			
	RS Pro	80A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
RS PRO 180A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4509																			
	RS Pro	180A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3649																			
	RS Pro	20A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
RS PRO 40A Bolted Tag Fuse, A3, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3714																			
	RS Pro	40A	A3	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, A3, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3718																			
	RS Pro	63A	A3	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
RS PRO 80A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3666																			
	RS Pro	80A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
RS PRO 60A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4502																			

RS Pro	60A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-	
	35A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3656																		
RS Pro	35A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB	
	RS PRO 40A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3658																		
RS Pro	40A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB	
	RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, A3, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3716																		
RS Pro	50A	A3	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA	
	RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3664																		
RS Pro	63A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB	
	RS PRO 80A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4504																		
RS Pro	80A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-	
	RS PRO 70A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4503																		
RS Pro	70A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-	
	RS PRO 16A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3706																		
RS Pro	16A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA	
	RS PRO 6A Bolted Tag Fuse, A2, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3712																		
RS Pro	6A	A2	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA	
	RS PRO 100A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4505																		
RS Pro	100A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-	
	RS PRO 6A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3702																		

	RS Pro	6A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5мм	-	-	56мм	Шлицевый	12.7мм	-	33мм	-	-	-	NIT
	RS PRO 150A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4508																		
	RS Pro	150A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 50A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4501																		
	RS Pro	50A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3708																		
	RS Pro	20A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 25A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3710																		
	RS Pro	25A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 160A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 70mm Код товара RS 221-3669																		
	RS Pro	160A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	70мм	aR	32мм	-	-	95мм	Болтовое крепление	19.9мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCBT
	RS PRO 125A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4507																		
	RS Pro	125A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 10A Bolted Tag Fuse, A2, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3704																		
	RS Pro	10A	A2	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 10A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3691																		
	RS Pro	10A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5мм	-	-	56мм	Шлицевый	12.7мм	-	33мм	-	-	-	NIT
	RS PRO 32A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 415 V ac, 73mm Код товара RS 221-3721																		
	RS Pro	32A	A2	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	TIA
	RS PRO 32 A, 63 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3701																		

RS Pro	32 A, 63 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	------------	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, A3, 250 V dc, 415 V ac, 73mm

Код товара RS 221-3726

RS Pro	63A	A3	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	-	49мм	-	-	-	TIA
--------	-----	----	--------------------	---------------------	------	--------	-----	---	---	------	--------------------	------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 6A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm

Код товара RS 221-3703

RS Pro	6A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	----	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 32A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 415 V ac, 73mm

Код товара RS 221-3723

RS Pro	32A	A2	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	TIA
--------	-----	----	--------------------	---------------------	------	--------	-----	---	---	------	--------------------	------	----------	------	---	---	---	-----



RS PRO 32 A, 50 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm

Код товара RS 221-3698

RS Pro	32 A, 50 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	------------	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 25A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm

Код товара RS 221-3694

RS Pro	25A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	-----	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, A3, 250 V dc, 415 V ac, 73mm

Код товара RS 221-3727

RS Pro	63A	A3	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	-	49мм	-	-	-	TIA
--------	-----	----	--------------------	---------------------	------	--------	-----	---	---	------	--------------------	------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 32A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 415 V ac, 73mm

Код товара RS 221-3724

RS Pro	32A	A2	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	TIA
--------	-----	----	--------------------	---------------------	------	--------	-----	---	---	------	--------------------	------	----------	------	---	---	---	-----



RS PRO 10A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm

Код товара RS 221-3692

RS Pro	10A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	-----	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----



RS PRO 32 A, 50 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm











Код товара RS 221-3699











RS Pro	32 A, 50 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5mm	-	-	56мм	Шлицевый	12.7mm	-	33mm	-	-	-	NIT
--------	------------	----	--------------------	---------------------	--------	--------	-------	---	---	------	----------	--------	---	------	---	---	---	-----























RS PRO 10A Bolted Tag Fuse, A2, 690V ac, 73mm

Код товара RS 221-3705

RS Pro	10A	A2	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, A3, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3720																	
RS Pro	63A	A3	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3709																	
RS Pro	20A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 40A Bolted Tag Fuse, A3, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3715																	
RS Pro	40A	A3	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 40A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3659																	
RS Pro	40A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 6A Bolted Tag Fuse, A2, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3713																	
RS Pro	6A	A2	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 63A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3665																	
RS Pro	63A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 80A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3667																	
RS Pro	80A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 32A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 415 V ac, 73mm Код товара RS 221-3722																	
RS Pro	32A	A2	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9mm	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	TIA
	25A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3653																	
RS Pro	25A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	32A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3655																	

RS Pro	32A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 100A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3636																	
RS Pro	100A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
	RS PRO 100A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3646																	
RS Pro	100A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 100A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4654																	
RS Pro	100A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 125A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 59mm Код товара RS 221-3634																	
RS Pro	125A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	59мм	aR	25.4мм	-	-	85мм	Болтовое крепление	41.5мм	Смещение	32.6мм	-	-	-	LSA
	RS PRO 125A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3684																	
RS Pro	125A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	30мм	-	-	LSPN
	RS PRO 125A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4661																	
RS Pro	125A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 150A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4668																	
RS Pro	150A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 160A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 70mm Код товара RS 221-3670																	
RS Pro	160A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	70мм	aR	32мм	-	-	95мм	Болтовое крепление	19.9мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCBT
	RS PRO 160A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3686																	
RS Pro	160A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	30мм	-	-	LSPN
	RS PRO 16A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3648																	

RS Pro	16A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 16A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3707																	
RS Pro	16A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 180A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4604																	
RS Pro	180A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 200A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3688																	
RS Pro	200A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	135мм	Резец	-	По центру	75мм	46мм	-	-	LSPN
	RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3638																	
RS Pro	20A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
	RS PRO 20A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3650																	
RS Pro	20A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 250A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3690																	
RS Pro	250A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	135мм	Резец	-	По центру	75мм	46мм	-	-	LSPN
	RS PRO 25A Bolted Tag Fuse, A2, 250 V dc, 690 V ac, 73mm Код товара RS 221-3711																	
RS Pro	25A	A2	250 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 25A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3672																	
RS Pro	25A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
	RS PRO 32 A, 40 A Slotted Tag Fuse, A1, 250 V dc, 415 V ac, 44.5mm Код товара RS 221-3697																	
RS Pro	32 A, 40 A	A1	250 V dc, 415 V ac	IEC 60269-2/BS 88-2	44.5мм	gG, gM	9.5мм	-	-	56мм	Шлицевый	12.7мм	-	33мм	-	-	-	NIT
	RS PRO 32A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3675																	
RS Pro	32A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN

	RS PRO 35A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3640																	
RS Pro	35A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
	RS PRO 35A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3657																	
RS Pro	35A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 45A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3661																	
RS Pro	45A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm Код товара RS 221-3642																	
RS Pro	50A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
	RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, 350 V dc, 690 V ac, 63.5mm Код товара RS 221-3663																	
RS Pro	50A	-	350 V dc, 690 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	63.5мм	aR	12.7мм	-	-	79.8мм	Болтовое крепление	19.3мм	-	50.6мм	-	-	-	LSCB
	RS PRO 50A Bolted Tag Fuse, A3, 690V ac, 73mm Код товара RS 221-3717																	
RS Pro	50A	A3	690В перем. тока	IEC 60269-2/BS 88-2	73мм	gG, gM	9мм	-	-	86мм	Болтовое крепление	22мм	Смещение	49мм	-	-	-	SSA
	RS PRO 50A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3677																	
RS Pro	50A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
	RS PRO 50A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4627																	
RS Pro	50A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 60A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm Код товара RS 188-4634																	
RS Pro	60A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
	RS PRO 63A Centred Tag Fuse, 415V ac Код товара RS 221-3679																	
RS Pro	63A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN



RS PRO 70A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm
Код товара RS 188-4642

RS Pro	70A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
--------	-----	-------------	------	---	------	---	--------	---	---	------	--------------------	--------	----------	------	-------------	---	------------------	---



RS PRO 80A Bolted Tag Fuse, 120 V dc, 240 V ac, 41.8mm
Код товара RS 221-3644

RS Pro	80A	-	120 V dc, 240 V ac	IEC 60269-4/BS 88-4	41.8мм	aR	12.7мм	-	-	58.4мм	Болтовое крепление	19.3мм	Смещение	29.2мм	-	-	-	LSCA
--------	-----	---	--------------------	---------------------	--------	----	--------	---	---	--------	--------------------	--------	----------	--------	---	---	---	------



RS PRO 80A Centred Tag Fuse, 415V ac
Код товара RS 221-3682

RS Pro	80A	-	415В перем. тока	IEC 60269-2	-	gG	-	Fast Acting Fuse	-	78.5мм	Резец	-	По центру	54мм	21мм	-	-	LSPN
--------	-----	---	------------------	-------------	---	----	---	------------------	---	--------	-------	---	-----------	------	------	---	---	------



RS PRO 80A Slotted Tag Fuse, 17.4 x 42mm, 240V, 42mm
Код товара RS 188-4648

RS Pro	80A	17.4 x 42мм	240V	-	42мм	-	12.7мм	-	-	42мм	Болтовое крепление	17.4мм	Смещение	42мм	17.4 Dia.мм	-	17.4 Dia. x 42мм	-
--------	-----	-------------	------	---	------	---	--------	---	---	------	--------------------	--------	----------	------	-------------	---	------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 16А
Код товара RS 521-2927

RS Pro	16A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	---	----	--------	---	----	--------	-------	--------	---	--------	---	--------	---------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 16А
Код товара RS 521-2860

RS Pro	16A	E1	240В перем. тока BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	-----	----	---------------------------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 32А
Код товара RS 521-2955

RS Pro	32A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	---	----	--------	---	----	--------	-------	--------	---	--------	---	--------	---------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2494

RS Pro	6A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
--------	----	----	-----------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	----------	--------	----------	--------	---	--------	----------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 6А
Код товара RS 521-2905

RS Pro	6A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
--------	----	----	-----------------------------------	---	----	--------	---	----	--------	-------	--------	---	--------	---	--------	---------------	---














RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 4А
Код товара RS 521-2898

RS Pro	4A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
--------	----	----	-----------------------------------	---	----	--------	---	----	--------	-------	--------	---	--------	---	--------	---------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2624

	RS Pro	32A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2501																		
	RS Pro	10A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2573																		
	RS Pro	10A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2589																		
	RS Pro	16A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 2A Код товара RS 521-2882																		
	RS Pro	2A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2595																		
	RS Pro	20A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2466																		
	RS Pro	2A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 25A Код товара RS 521-2949																		
	RS Pro	25A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
RS PRO Стандартный британский предохранитель Код товара RS 521-2646																		
	RS Pro	50A	A3	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73.5мм	gG	12.7мм	-	Да	87мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	54мм	-	54.5мм	21 x 87мм	BAO
RS PRO 25A British Standard Fuse, A1, 550V ac, 44.5mm Код товара RS 521-2539																		
	RS Pro	25A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.1мм	-	Да	55мм	Шлицевый	17.5мм	Смещение	35.6мм	-	35.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 10A Код товара RS 521-2911																		
	RS Pro	10A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2567

RS Pro	6A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
--------	----	----	---------------------------------	------	----	-------	---	----	------	--------------------	--------	----------	--------	---	--------	-------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2523

RS Pro	20A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	----------	--------	----------	--------	---	--------	----------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2618

RS Pro	25A	A2	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73мм	gG	8.7мм	-	Да	85мм	Болтовое крепление	13.7мм	Смещение	35.5мм	-	35.5мм	13.7 x 85мм	AAO
--------	-----	----	---------------------------------	------	----	-------	---	----	------	--------------------	--------	----------	--------	---	--------	-------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2652

RS Pro	63A	A3	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73.5мм	gG	12.7мм	-	Да	87мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	54мм	-	54.5мм	21 x 87мм	BAO
--------	-----	----	---------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	--------------------	------	----------	------	---	--------	-----------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 2А
Код товара RS 521-2810

RS Pro	2A	E1	240В перем. тока BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	----	----	---------------------------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2630

RS Pro	40A	A3	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73.5мм	gG	12.7мм	-	Да	87мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	54мм	-	54.5мм	21 x 87мм	BAO
--------	-----	----	---------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	--------------------	------	----------	------	---	--------	-----------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 550В перем. тока, 20А
Код товара RS 521-2933

RS Pro	20A	F1	550В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	12.7мм	-	Да	58.5мм	Резец	13.8мм	-	34.6мм	-	34.6мм	13.8 x 58.5мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	---	----	--------	---	----	--------	-------	--------	---	--------	---	--------	---------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2668

RS Pro	80A	A3	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73.5мм	gG	12.7мм	-	Да	95мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	54.5мм	-	58.5мм	21 x 54.5мм	OSD
--------	-----	----	---------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	--------------------	------	----------	--------	---	--------	-------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 415В перем. тока, 63А
Код товара RS 521-2999

RS Pro	63A	F2	415В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	15мм	-	Да	67мм	Резец	17.5мм	-	35.5мм	-	35.5мм	17.5 x 67мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	---	----	------	---	----	------	-------	--------	---	--------	---	--------	-------------	---



RS PRO 20A British Standard Fuse, A1, 550V ac, 44.5mm
Код товара RS 521-2551

RS Pro	20A	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gM	11.1мм	-	Да	55мм	Шлицевый	17.5мм	Смещение	35.6мм	-	35.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	----------	--------	----------	--------	---	--------	----------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 415В перем. тока, 40А
Код товара RS 521-2961

RS Pro	40А	F2	415В перем. тока BS 88, IEC 269-1	-	gG	15мм	-	Да	67мм	Резец	17.5мм	-	35.5мм	-	35.5мм	17.5 x 67мм	-
--------	-----	----	-----------------------------------	---	----	------	---	----	------	-------	--------	---	--------	---	--------	-------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2472

RS Pro	4А	A1	550В перем. тока BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
--------	----	----	-----------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	----------	--------	----------	--------	---	--------	----------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2674

RS Pro	100А	A3	550В перем. тока BS 88, IEC 269	73.5мм	gG	12.7мм	-	Да	95мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	54.5мм	-	58.5мм	21 x 54.5мм	OSD
--------	------	----	---------------------------------	--------	----	--------	---	----	------	--------------------	------	----------	--------	---	--------	-------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2781

RS Pro	250А	B3	415В перем. тока BS 88, IEC 269	111мм	gG	19мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	31мм	По центру	47мм	-	47мм	31 x 47мм	ED
--------	------	----	---------------------------------	-------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	-----------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2753

RS Pro	160А	B2	415В перем. тока BS 88, IEC 269	111мм	gG	19мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	31мм	По центру	47мм	-	47мм	31 x 47мм	DD
--------	------	----	---------------------------------	-------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	-----------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2747

RS Pro	125А	B2	415В перем. тока BS 88, IEC 269	111мм	gG	19мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	31мм	По центру	47мм	-	47мм	31 x 47мм	DD
--------	------	----	---------------------------------	-------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	-----------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 6А
Код товара RS 521-2848

RS Pro	6А	E1	240В перем. тока BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	----	----	---------------------------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 4А
Код товара RS 521-2832

RS Pro	4А	E1	240В перем. тока BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	----	----	---------------------------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2696

RS Pro	80А	A4	550В перем. тока BS 88, IEC 269	94мм	gG	14.3мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	58мм	-	58.5мм	21 x 110мм	CEO
--------	-----	----	---------------------------------	------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	--------	------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2725

RS Pro	160А	A4	415В перем. тока BS 88, IEC 269	93.7мм	gG	19мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	31мм	Смещение	47мм	-	47мм	31 x 110мм	DEO
--------	------	----	---------------------------------	--------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	------	------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-3009

RS Pro	400A	B4	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	110мм	gG	25.4мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	38мм	По центру	50мм	-	50мм	38 Dia. x 50мм	ED
--------	------	----	------------------	----------------	-------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	----------------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2680

RS Pro	63A	A4	550В перем. тока	BS 88, IEC 269	94мм	gG	14.3мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	58мм	-	58.5мм	21 x 110мм	CEO
--------	-----	----	------------------	----------------	------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	--------	------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2703

RS Pro	100A	A4	550В перем. тока	BS 88, IEC 269	94мм	gG	14.3мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	21мм	Смещение	58мм	-	58.5мм	21 x 110мм	CEO
--------	------	----	------------------	----------------	------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	--------	------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 10А
Код товара RS 521-2854

RS Pro	10A	E1	240В перем. тока	BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	-----	----	------------------	----------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2719

RS Pro	125A	A4	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	93.7мм	gG	19мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	31мм	Смещение	47мм	-	47мм	31 x 110мм	DEO
--------	------	----	------------------	----------------	--------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	------	------------	-----



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 415В перем. тока, 50А
Код товара RS 521-2977

RS Pro	50A	F2	415В перем. тока	BS 88, IEC 269-1	-	gG	15мм	-	Да	67мм	Резец	17.5мм	-	35.5мм	-	35.5мм	17.5 x 67мм	-
--------	-----	----	------------------	------------------	---	----	------	---	----	------	-------	--------	---	--------	---	--------	-------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2797

RS Pro	315A	B3	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	110мм	gG	25.4мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	38мм	По центру	50мм	-	50мм	38 Dia. x 50мм	ED
--------	------	----	------------------	----------------	-------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	----------------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2775

RS Pro	200A	B2	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	111мм	gG	19мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	31мм	По центру	47мм	-	47мм	31 x 47мм	DD
--------	------	----	------------------	----------------	-------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	-----------	----



RS PRO Стандартный британский предохранитель
Код товара RS 521-2517

RS Pro	16A	A1	550В перем. тока	BS 88, IEC 60269	44.5мм	gG	11.2мм	-	Да	55мм	Шлицевый	13.8мм	Смещение	34.6мм	-	34.6мм	13.7 (Dia.) x 55.2мм	-
--------	-----	----	------------------	------------------	--------	----	--------	---	----	------	----------	--------	----------	--------	---	--------	----------------------	---



RS PRO Стандартный британский предохранитель, 240В перем. тока, 20А
Код товара RS 521-2876

RS Pro	20A	E1	240В перем. тока	BS 88, IEC 269	-	gG	12.7мм	-	Да	47мм	Резец	12мм	-	23мм	-	23мм	12 x 47мм	-
--------	-----	----	------------------	----------------	---	----	--------	---	----	------	-------	------	---	------	---	------	-----------	---

**RS PRO Стандартный британский предохранитель**

Код товара RS 521-2731










RS Pro	200A	A4	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	93.7мм	gG	19мм	-	Да	110мм	Болтовое крепление	31мм	Смещение	47мм	-	47мм	31 x 110мм	DEO
--------	------	----	------------------	----------------	--------	----	------	---	----	-------	--------------------	------	----------	------	---	------	------------	-----

**RS PRO Стандартный британский предохранитель**

Код товара RS 521-2804

RS Pro	355A	B4	415В перем. тока	BS 88, IEC 269	110мм	gG	25.4мм	-	Да	136мм	Болтовое крепление	38мм	По центру	50мм	-	50мм	38 Dia. x 50мм	ED
--------	------	----	------------------	----------------	-------	----	--------	---	----	-------	--------------------	------	-----------	------	---	------	----------------	----

Патронные предохранители

Brand	Номинальный ток	Размер предохранителя	Скорость срабатывания предохранителя	Номинальное напряжение	Габаритная длина	Диаметр	Габаритные размеры	Материал корпуса	Категория применения	Класс UL	Отключающая способность (при максимальном номинальном напряжении)	Серия	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Стандарт предохранителя	
 RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 177-8023	RS Pro	6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
 RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 177-8061	RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-
 RS PRO, 6A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 177-8089	RS Pro	6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
 RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 177-8127	RS Pro	2A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
 RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 177-8045	RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32mm	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
 RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 177-8012	RS Pro	2A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
 RS PRO, 800mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 177-8052	RS Pro	800mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
 RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 177-8006	RS Pro	1A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32mm	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
 RS PRO, 6A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 177-8113	RS Pro	6A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4484

RS Pro	20A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 10A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8040

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8048

RS Pro	160mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	UBM	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8041

RS Pro	20A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8085

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8027

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8029

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8093

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8103

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8020

RS Pro	3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 3.15A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8065

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	UTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8057

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8047

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8050

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ABE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3891

RS Pro	12A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8037

RS Pro	25A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4482

RS Pro	15A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4485

RS Pro	20A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4487

RS Pro	25A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4490

RS Pro	30A	10 x 38мм	-	450V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8092

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3889

RS Pro	5A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3886

RS Pro	2A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8086

RS Pro	3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8025

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 63A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4493

RS Pro	63A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8129

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 50A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4492

RS Pro	50A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 70A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4494

RS Pro	70A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8059

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8051

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ABE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4489

RS Pro	30A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8066

RS Pro	1A	4.6 x 14.5мм	F	250В перем. тока	14.5мм	4.6мм	4.6 x 14.5мм	Стекло	-	-	-	SGS	-	-	-
--------	----	--------------	---	------------------	--------	-------	--------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8036

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 20A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8124

RS Pro	20A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8038

RS Pro	30A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8009

RS Pro	3A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8043

RS Pro	3.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 63A Ceramic Cartridge Fuse, 14 x 38mm**

Код товара RS 188-4495

RS Pro	63A	38 x 14мм	-	600V	38мм	14мм	14 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 25A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8101

RS Pro	25A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8134

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3888

RS Pro	4A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8117

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ABE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 40A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4491

RS Pro	40A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8102

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8100

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 500mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8095

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8140

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 13A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3897

RS Pro	13A	5 x 20мм	F	-	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	---	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4190

RS Pro	4A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8017

RS Pro	500mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4481

RS Pro	15A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3895

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	-	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	---	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8096

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3902

RS Pro	25A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3901

RS Pro	20A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8032

RS Pro	6A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8053

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3890

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 16A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3900

RS Pro	16A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 4.6 x 14.5mm, Speed F**

Код товара RS 177-8115

RS Pro	1A	4.6 x 14.5мм	F	250В перем. тока	-	-	4.6 x 14.5мм	Стекло	-	-	-	SGS	-	-	-
--------	----	--------------	---	------------------	---	---	--------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 500mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8058

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 4A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8144

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8028

RS Pro	7A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3899

RS Pro	15A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 7A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8105

RS Pro	7A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 50A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4497

RS Pro	50A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22mm	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 40A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4496

RS Pro	40A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22mm	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3896

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	-	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	---	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 60A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4498

RS Pro	60A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22mm	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8026

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 80A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4500

RS Pro	80A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8138

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3894

RS Pro	25A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8111

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 15A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8136

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4488

RS Pro	30A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8121

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ABE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8035

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4612

RS Pro	30A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8042

RS Pro	1.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3887

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3881

RS Pro	630mA	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3893

RS Pro	20A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3883

RS Pro	800mA	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4644

RS Pro	15A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8022

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8098

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4670

RS Pro	25A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 40A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4632

RS Pro	40A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4656

RS Pro	20A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4619

RS Pro	30A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4207

RS Pro	5A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 178-4156

RS Pro	10A	5 x 20мм	-	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 20A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8143

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 3.15A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8110

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	UTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 30A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8107

RS Pro	30A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8013

RS Pro	3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 6A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 177-8126

RS Pro	6A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	AFE	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4038

RS Pro	15A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8044

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8062

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронные предохранители**

Код товара RS 182-3892

RS Pro	16A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 630mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4080

RS Pro	630mA	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4025

RS Pro	25A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 16A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4018

RS Pro	16A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4022

RS Pro	20A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8046

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	-	-	ADA	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 178-4155

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1.25A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4115

RS Pro	1.25A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1.6A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4130

RS Pro	1.6A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4028

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4031

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8099

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	UDE	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 10A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm**

Код товара RS 178-4177

RS Pro	10A	5 x 20мм	-	-	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	---	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 12.5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4034

RS Pro	12.5A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 12A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4004

RS Pro	12A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 15A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4650

RS Pro	15A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 160A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**











Код товара RS 177-8106

RS Pro	160A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	UBM	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 16A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4041

RS Pro	16A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

	RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 177-8094															
RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA	-	-	-	
	RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 177-8060															
RS Pro	1A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-	
	RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 177-8097															
RS Pro	1A	5 x 20мм	T	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDE	-	-	-	
	RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 177-8123															
RS Pro	1A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-	
	RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 178-4176															
RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO, 2.5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M Код товара RS 182-4167															
RS Pro	2.5A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 177-8008															
RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-	
	RS PRO, 2.5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F Код товара RS 177-8109															
RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	AFE	-	-	-	
	RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV Код товара RS 188-4664															
RS Pro	20A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6	
	RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F Код товара RS 182-4045															
RS Pro	20A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm, Speed gPV**

Код товара RS 188-4606

RS Pro	25A	10 x 38мм	gPV	600V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC60269-6
--------	-----	-----------	-----	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------

**RS PRO, 25A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-4048

RS Pro	25A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4154

RS Pro	2A	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3.5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 177-8132

RS Pro	3.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	ADL	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 30A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4625

RS Pro	30A	10 x 38мм	-	450V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8131

RS Pro	3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 40A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4666

RS Pro	40A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8014

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8135

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8087

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8021

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8145

RS Pro	500mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 50A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4639

RS Pro	50A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 50A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4608

RS Pro	50A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 177-8088

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 60A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4615

RS Pro	60A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 63A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4646

RS Pro	63A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 63A Ceramic Cartridge Fuse, 14 x 38mm**

Код товара RS 188-4659

RS Pro	63A	38 x 14мм	-	600V	38мм	14мм	14 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 177-8039

RS Pro	6A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 70A Ceramic Cartridge Fuse, 10 x 38mm**

Код товара RS 188-4652

RS Pro	70A	10 x 38мм	-	500V	38мм	10мм	10 x 38мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------	------	------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 800mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed M**

Код товара RS 182-4100

RS Pro	800mA	5 x 20мм	M	500В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 800mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8125

RS Pro	800mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 80A Ceramic Cartridge Fuse, 15 x 22mm**

Код товара RS 188-4621

RS Pro	80A	14.6 x 22.3мм	-	170V	22.3мм	14.6мм	15 x 22мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---------------	---	------	--------	--------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 182-3985

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	420В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8016

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8142

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8104

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	UFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 177-8064

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	UFE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-431

RS Pro	2A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-6007

RS Pro	3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-699

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6029

RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 668-6082

RS Pro	3A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**Littelfuse 0217005.MXP Патронный предохранитель**

Код товара RS 541-3108

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	217	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6023

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-4059

RS Pro	6.3A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6089

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6045

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6035

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-413

RS Pro	2A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 911-3473

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UBM-P	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3495

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9298

RS Pro	16A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 414-033

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3417

RS Pro	3.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 668-6091

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3388

RS Pro	800mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3518

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 668-6095

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-554

RS Pro	800mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3436

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-204

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6067

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3385

RS Pro	750mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3376

RS Pro	630mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6063

RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3414

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 250mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 668-5953

RS Pro	250mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-7960

RS Pro	13A	6.3 x 25мм	T	240В перем. тока	25.4мм	6.3мм	6.3 x 25мм	Керамика	-	-	-	UXT	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	--------	-------	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-066

RS Pro	500mA	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 668-5975

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3506

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9305

RS Pro	12.5A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 414-055

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-352

RS Pro	630mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-248

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3394

RS Pro	1.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-117

RS Pro	5A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-3983

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	F	440В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9276

RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-457

RS Pro	1.6A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9311

RS Pro	16A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6073

RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 20A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 247-3955

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 250mA Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6060

RS Pro	250mA	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-665

RS Pro	630mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 7A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6054

RS Pro	7A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-232

RS Pro	7A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-479

RS Pro	200mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6048

RS Pro	3A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6079

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32mm	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-4009

RS Pro	1.6A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32mm	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9282

RS Pro	12.5A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 209-9406

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-330

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-356

RS Pro	800mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-218

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6041

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32mm	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-7959

RS Pro	10A	6.3 x 25мм	T	240В перем. тока	25.4мм	6.3мм	6.3 x 25mm	Керамика	-	-	-	-	UXT	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	--------	-------	------------	----------	---	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9333

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	T	440В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32mm	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3405

RS Pro	3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 4A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3502

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 721-1601

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	IEC 60127
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-4021

RS Pro	32A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 668-5979

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-101

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1.6A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6076

RS Pro	1.6A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 721-1563

RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	FF	700В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	IEC 60127
--------	-------	------------	----	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

**RS PRO Патронный предохранитель**











Код товара RS 668-6032

RS Pro	1.5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 209-9383

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 420-072															
RS Pro	1A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
	5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus Код товара RS 911-3445															
RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-	-
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 721-1597															
RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60127
	RS PRO, 1.6A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 668-5997															
RS Pro	1.6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T Код товара RS 610-9822															
RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF Код товара RS 721-1572															
RS Pro	1A	6.3 x 32мм	FF	700В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60127
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 413-226															
RS Pro	5A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 563-374															
RS Pro	100mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	E82636	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 414-061															
RS Pro	10A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Патронный предохранитель Код товара RS 721-1591															
RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60127

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-598

RS Pro	8A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**Ultrarapid FFHC min fuse, 12.5A 6.3x32mm**

Код товара RS 420-224

RS Pro	12.5A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-340

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-173

RS Pro	3.15A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9771

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-838

RS Pro	20A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 209-9355

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-210

RS Pro	3A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	70-065-63	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	-----------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-378

RS Pro	630mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 721-1585

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	IEC 60127
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 721-1594

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60127
--------	------	----------	----	------------------	---	---	----------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 668-6039

RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9939

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9686

RS Pro	2A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-4043

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-195

RS Pro	6.3A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 668-6085

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 721-1579

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60127
--------	----	------------	----	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

**RS PRO, 3.15A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9709

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-139

RS Pro	8A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-3961

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-145

RS Pro	10A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-4037

RS Pro	25A	6.3 x 32мм	T	440В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-850

RS Pro	32A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	-	MD	-	-	BS88
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	---	----	---	---	------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-609

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9967

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 769-6330

RS Pro	1.25A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-151

RS Pro	1.6A	6.3 x 32мм	FF	700В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 100mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9850

RS Pro	100mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-481

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 413-787

RS Pro	2A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 413-800

RS Pro	6A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-633

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 668-6051

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO, 3.15A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF
Код товара RS 209-9377

RS Pro	3.15A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 413-822

RS Pro	16A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 174-7958

RS Pro	5A	6.3 x 25мм	T	240В перем. тока	25.4мм	6.3мм	6.3 x 25мм	Керамика	-	-	-	UXT	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	--------	-------	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-605

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-532

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 414-415

RS Pro	800mA	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 413-816

RS Pro	10A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------



5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus
Код товара RS 911-3372

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-661

RS Pro	600mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 413-844

RS Pro	25A	12.7 x 29мм	-	415В перем. тока	29мм	13мм	13 x 29мм	-	gG	-	-	MD	-	-	BS88
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	----	---	---	----	---	---	------



RS PRO, 5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T
Код товара RS 610-9816

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-453

RS Pro	1.5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 721-1588

RS Pro	1.6A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	IEC 60127
--------	------	------------	---	------------------	---	---	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 563-586

RS Pro	160mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---



RS PRO, 6.3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T
Код товара RS 611-0018

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Патронный предохранитель
Код товара RS 420-202

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-368

RS Pro	800mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9787

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9721

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-728

RS Pro	1.6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 250mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9888

RS Pro	250mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 209-9361

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3.15A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9793

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO, 10A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed F**

Код товара RS 668-6057

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 315mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9894

RS Pro	315mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1.25A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9945

RS Pro	1.25A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 200mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9872

RS Pro	200mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed FF**

Код товара RS 209-9399

RS Pro	6.3A	6.3 x 32мм	FF	600В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 630mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed FF**

Код товара RS 769-6336

RS Pro	630mA	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	----	------------------	---	---	----------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-088

RS Pro	1.6A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9692

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO, 3.15A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9989

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-700

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-6013

RS Pro	8A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0204

RS Pro	200mA	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 414-049

RS Pro	3.15A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-677

RS Pro	315mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0254

RS Pro	1.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 911-3464

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UBM-P	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---	---

**RS PRO, 630mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9917

RS Pro	630mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-362

RS Pro	200mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-9065

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0298

RS Pro	6.25A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9844

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 247-3999

RS Pro	25A	6.3 x 32мм	F	440В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0147

RS Pro	6A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-693

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 667-0330

RS Pro	60A	30 x 57мм	-	415В перем. тока	-	30мм	30 x 57мм	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-----------	---	------------------	---	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0169

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 376-5615

RS Pro	4A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	----------	----	------------------	---	-----	----------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-9122

RS Pro	8A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1.6A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9951

RS Pro	1.6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0125

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-649

RS Pro	3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-9059

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 414-409

RS Pro	630mA	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-643

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9973

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-9009

RS Pro	4A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0210

RS Pro	250mA	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9800

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**FUSE**

Код товара RS 611-0068

RS Pro	500mA	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 667-0337

RS Pro	60A	22.2 x 58мм	-	415В перем. тока	58мм	22мм	22 x 58мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-429

RS Pro	8A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-403

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-346

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0282

RS Pro	5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	-	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	---	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 667-0346

RS Pro	80A	22.2 x 58мм	-	415В перем. тока	58мм	22мм	22 x 58мм	-	BS1361	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	-------------	---	------------------	------	------	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-384

RS Pro	1.25A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-5991

RS Pro	2A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-611

RS Pro	315mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-659

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-396

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 413-197

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	F	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	gRL	UL 248-13	-	-	-	-	-	IEC 60269
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	-----	-----------	---	---	---	---	---	-----------

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-5994

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0080

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3483

RS Pro	1.25A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8012

RS Pro	1.25A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30mm	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-------	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-520

RS Pro	10A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-592

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	gRL	-	-	UDA	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	-----	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 10A Ceramic Cartridge Fuse, 6 x 30mm, Speed FF**

Код товара RS 174-8016

RS Pro	10A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30mm	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 10A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-6017

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-334

RS Pro	10A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-734

RS Pro	125mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8017

RS Pro	12A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30mm	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8018

RS Pro	15A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30mm	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**Ultrarapid FF HBC min fuse,16A 6.3x32mm**

Код товара RS 420-230

RS Pro	16A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-419

RS Pro	1A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3489

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO, 1A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9765

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 414-027

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	T	500В перем. тока	32мм	6.3мм	6.3 x 32мм	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	------	-------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 668-5966

RS Pro	1A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3382

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 563-558

RS Pro	1A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-9087

RS Pro	1A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-564

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3499

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-627

RS Pro	2.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2.5A Glass Cartridge Fuse, 6.3 x 32mm, Speed T**

Код товара RS 611-0260

RS Pro	2.5A	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8019

RS Pro	20A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-469

RS Pro	250mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 668-6026

RS Pro	250mA	6.3 x 32мм	F	250В перем. тока	32мм	6.3мм	-	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8020

RS Pro	25A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-094

RS Pro	2A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO, 2A Ceramic Cartridge Fuse, 6 x 30mm, Speed FF**

Код товара RS 174-8013

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-167

RS Pro	2A	6.3 x 32мм	FF	700В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-
--------	----	------------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-441

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 3.15A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3509

RS Pro	3.15A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO, 3.15A Ceramic Cartridge Fuse, 6 x 30mm, Speed FF**

Код товара RS 174-8014

RS Pro	3.15A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-------	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 611-0226

RS Pro	300mA	6.3 x 32мм	T	250В перем. тока	-	6.3мм	6.3 x 32мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	------------	---	------------------	---	-------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-8021

RS Pro	30A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-
--------	-----	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 174-7957

RS Pro	3A	6.3 x 25мм	T	240В перем. тока	25.4мм	6.3мм	6.3 x 25мм	Керамика	-	-	-	UXT	-	-	-
--------	----	------------	---	------------------	--------	-------	------------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3420

RS Pro	4.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-671

RS Pro	400mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-615

RS Pro	400mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	E82636	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-407

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9715

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 668-5972

RS Pro	4A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 4A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-6001

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3411

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-542

RS Pro	4A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	UTE	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-328

RS Pro	500mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9759

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-463

RS Pro	500mA	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 500mA Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-5985

RS Pro	500mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 911-3470

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UBM-P	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-526

RS Pro	5A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 668-6010

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 5A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 611-0002

RS Pro	5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 420-123

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	FF	250В перем. тока	-	-	-	Керамика	-	UL 248-13	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	----	------------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 6.3A Ceramic Cartridge Fuse, 6 x 30mm, Speed FF**

Код товара RS 174-8015

RS Pro	6.3A	6.3 x 32мм	FF	500В перем. тока	30мм	6мм	6 x 30мм	Керамика	-	-	-	ABB	-	-	-	-
--------	------	------------	----	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-----	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-706

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 6.3A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F**

Код товара RS 610-9737

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	-	-	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	IEC 127-2/II
--------	------	----------	---	------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-425

RS Pro	6.3A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-637

RS Pro	630mA	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**5X20mm / Time Lad Glass Tube Fus**

Код товара RS 911-3427

RS Pro	6A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3433

RS Pro	7.5A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	------	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 911-3439

RS Pro	7A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Стекло	-	-	-	GTE	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	--------	---	---	---	-----	---	---	---

**RS PRO Патронный предохранитель**

Код товара RS 563-497

RS Pro	8A	5 x 20мм	F	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO, 8A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 911-3515




RS Pro	8A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	20мм	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	UDA-P	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	------	-----	----------	----------	---	---	---	-------	---	---	---

**RS PRO, 8A Ceramic Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed T**

Код товара RS 610-9838

RS Pro	8A	5 x 20мм	T	250В перем. тока	-	5мм	5 x 20мм	Керамика	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	----------	---	------------------	---	-----	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Наборы предохранителей

Brand	Тип предохранителя	В комплект входит	Серия
	RS PRO Набор предохранителей Код товара RS 893-8537		
RS Pro	F, T	(90) быстродействующие керамические предохранители 5 x 20 мм, (90) керамические предохранители замедленного действия 5 x 20 мм	RSEFK
	RS PRO Набор предохранителей Код товара RS 918-2697		
RS Pro	Патронный плавкий предохранитель	F 1,6 A 20 мм, F 10 A 20 мм, F 1 A 20 мм, F 2,5 A 20 мм, F 2 A 20 мм, F 3,15 A 20 мм, F 4 A 20 мм, F 500 mA 20 мм, F 5 A 20 мм, F 6,3 A 20 мм, T 1 A 20 мм, T 2 A 20 мм, T 3,15 A 20 мм, F 10 A 32 мм, F 1 A 32 мм, F 2 A 32 мм, F 5 A 32 мм	-
	RS PRO Набор предохранителей Код товара RS 893-8534		
RS Pro	F, T	(90) быстродействующие стеклянные предохранители 6,3 x 32 мм, (90) стеклянные предохранители замедленного действия 6,3 x 32 мм	RSEFK



RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 893-8546

RS Pro	BS 1362, F, T	(30) предохранители для стандартных вилок 13 А, (60) быстродействующие стеклянные предохранители 5 x 20 мм, (90) стеклянные предохранители замедленного действия 5 x 20 мм	RSEFK
--------	---------------	--	-------



RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 893-8530

RS Pro	F, T	(90) быстродействующие стеклянные предохранители 5 x 20 мм, (90) керамические предохранители замедленного действия 5 x 20 мм	RSEFK
--------	------	--	-------



RS PRO 50F KIT Набор предохранителей

Код товара RS 611-8955

RS Pro	LBC	Различные предохранители 5 x 20 мм	-
--------	-----	------------------------------------	---



RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 420-274

RS Pro	HBC, LBC	Предохранители HBC (F), предохранители LBC (F), спиральные предохранители LBC (T)	-
--------	----------	---	---



RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 893-8543

RS Pro	F, T	(90) быстродействующие керамические предохранители 6,3 x 32 мм, (90) керамические предохранители замедленного действия 6,3 x 32 мм	RSEFK
--------	------	--	-------



RS PRO 50T KIT Набор предохранителей

Код товара RS 611-8977

RS Pro	LBC	Различные предохранители 5 x 20 мм	-
--------	-----	------------------------------------	---



RS PRO 50CT KIT Набор предохранителей

Код товара RS 611-8983

RS Pro	HBC	360 различных предохранителей 5 x 20 мм	-
--------	-----	---	---



RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 420-252

RS Pro	HBC, LBC	Предохранители HBC (F), предохранители HBC (T), предохранители LBC (F), спиральные предохранители LBC (T)	-
--------	----------	---	---



RS PRO Automotive, Surge Protection Fuse Kit

Код товара RS 186-6362

RS Pro	Автомобильный, защита от скачков напряжения	Спиральный предохранитель LBC 1 дюйма 250 В 3 и 5 ампер, керамический предохранитель HBC 1 дюйма 440 В 5 и 10 ампер, спиральный предохранитель LBC 1 дюйма 250 В 2/3 и 5 ампер, керамический предохранитель HBC 20 мм 250 В 2/ 3/ 15 и 5 ампер, спиральный предохранитель LBC 20 мм 250 В 0,5 / 1 / 2 / 3 / 15 и 5 ампер, держатели предохранителей, монтируемые на панель 200 мм и 1 дюйма	-
--------	---	---	---



Standard mains fuse kit

Код товара RS 186-6356

RS Pro	Автомобильный, защита от скачков напряжения	Спиральный предохранитель LBC 1 дюйма 250 В 3 и 5 ампер, керамический предохранитель HBC 1 дюйма 440 В 5 и 10 ампер, спиральный предохранитель LBC 1 дюйма 250 В 2/3 и 5 ампер, керамический предохранитель HBC 20 мм 250 В 2/ 3/ 15 и 5 ампер, спиральный предохранитель LBC 20 мм 250 В 0,5 / 1 / 2 / 3 / 15 и 5 ампер, держатели предохранителей, монтируемые на панель 200 мм и 1 дюйма	-
--------	---	---	---



RS PRO 5RT KIT Набор предохранителей

Код товара RS 611-9138

RS Pro	F, T	F 1,25 A (10), F 1,6 A (10), F 1 A (10), F 250 mA (10), F 2 A (10), T 1,6A (10), T 160 mA (10), T 1A (10), T 2,5 A (10), T 200 mA (10), T 2 A (10), T 3,15 A (10), T 315 mA (10), T 4 A (10), T 500 mA (10), T 630 mA (10), T 800 mA (10)	-
--------	------	---	---



General purpose 1 1/4in HBC fuse kit

Код товара RS 267-1856

RS Pro	HBC	Предохранители HBC (F), предохранители HBC (T)	-
--------	-----	---	---
















RS PRO Набор предохранителей

Код товара RS 420-268

RS Pro	HBC, LBC	Предохранители HBC (F), предохранители LBC (F), спиральные предохранители LBC (T)	-
--------	----------	--	---

Невосстанавливаемые предохранители

Brand	Номинальный ток	Ориентация провода	Размер предохранителя	Длина	Номинальное напряжение	Ширина	Скорость срабатывания предохранителя	Габаритная длина	Материал корпуса	Высота	Диаметр корпуса	Диаметр	Размеры	Длина корпуса	Габаритные размеры	Ширина корпуса	Высота корпуса	Длина провода	Класс UL	Шаг витка	Отключающая способность (при максимальной номинальном напряжении)	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Материал клеммы	Серия	Сопротивление	Диаметр провода	Диапазон рабочих температур
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3919																											
RS Pro	3.5A	-	-	-	125V	-	Fast Acting	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3931																											
RS Pro	3.15A	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	60 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3937																											
RS Pro	30A	-	-	-	125V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А @ 125 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 4A, 250V Код товара RS 182-3941																											
RS Pro	4A	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3938																											
RS Pro	500mA	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3936																											
RS Pro	25A	-	-	-	125V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А @ 125 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3951																											
RS Pro	1.25A	-	-	-	600V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	60 А @ 600 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3939																											
RS Pro	1A	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3935																											
RS Pro	20A	-	-	-	125V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А @ 125 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3943																											
RS Pro	1.25A	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	200 А @ 250 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3940																											
RS Pro	2A	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3950																											
RS Pro	500mA	-	-	-	600V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	60 А @ 600 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses Код товара RS 182-3952																											
RS Pro	2A	-	-	-	600V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	60 А @ 600 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3947

RS Pro	30A	-	-	-	250V	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	-	100 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	------	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	---	-----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3922

RS Pro	250mA	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 250mA, 125V**

Код товара RS 182-3908

RS Pro	250mA	-	-	-	125V	-	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3963

RS Pro	30A	-	-	-	60V	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	7.3мм	-	5.6мм	4мм	-	-	-	-	300 А @ 60 V dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-----	---	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 200mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3907

RS Pro	200mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 6A, 125V**

Код товара RS 182-3932

RS Pro	6A	-	-	-	125V	-	T	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3917

RS Pro	2.5A	-	-	-	125V	-	Fast Acting	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	------	---	---	---	------	---	-------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3918

RS Pro	3.15A	-	-	-	125V	-	Fast Acting	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	-------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3920

RS Pro	7A	-	-	-	125V	-	Fast Acting	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	-------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 750mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3915

RS Pro	750mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 100mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3904

RS Pro	100mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 375mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3910

RS Pro	375mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 125mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3906

RS Pro	125mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 500mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3913

RS Pro	500mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses**

Код товара RS 182-3934

RS Pro	7A	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 750mA, 125V
Код товара RS 182-3930

RS Pro	750mA	-	-	-	125V	-	T	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3916

RS Pro	1.5A	-	-	-	125V	-	Fast Acting	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	---	---	---	------	---	-------------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-4103

RS Pro	1A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3942

RS Pro	5A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3969

RS Pro	20A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3991

RS Pro	25A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-4057

RS Pro	30A	-	-	-	60V	-	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	7.3мм	-	5.8мм	4мм	-	-	-	300 А @ 60 V dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-----	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-4121

RS Pro	2A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-4157

RS Pro	2A	-	-	-	600V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	60 А @ 600 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-4136

RS Pro	1.25A	-	-	-	600V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	60 А @ 600 V ac	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3924

RS Pro	375mA	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	-----------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3944

RS Pro	10A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3946

RS Pro	25A	-	-	-	250V	-	-	-	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	10.1мм	-	3.1мм	3.1мм	-	-	-	100 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---	---	---	-----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3964

RS Pro	40A	-	-	-	60V	-	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	7.3мм	-	5.8мм	4мм	-	-	-	300 А @ 60 V dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-----	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses
Код товара RS 182-3962

RS Pro	20A	-	-	-	60V	-	-	-	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	7.3мм	-	5.8мм	4мм	-	-	-	300 А @ 60 V dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-----	---	---	---	-----------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 400mA, 125V ac/dc**

Код товара RS 182-3912

RS Pro	400mA	-	-	-	125В перем./пост. тока	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 1.5A, 125V**

Код товара RS 182-4090

RS Pro	1.5A	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 100mA, 125V**

Код товара RS 182-4086

RS Pro	100mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 125mA, 125V**

Код товара RS 182-4106

RS Pro	125mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 2.5A, 125V**

Код товара RS 182-4112

RS Pro	2.5A	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 200mA, 125V**

Код товара RS 182-4124

RS Pro	200mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 250mA, 125V**

Код товара RS 182-3966

RS Pro	250mA	-	-	-	125V	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 250mA, 125V**

Код товара RS 182-4143

RS Pro	250mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 3.15A, 125V**

Код товара RS 182-4174

RS Pro	3.15A	-	-	-	125V	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 3.15A, 125V**

Код товара RS 182-4133

RS Pro	3.15A	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 3.5A, 125V**

Код товара RS 182-4151

RS Pro	3.5A	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 375mA, 125V**

Код товара RS 182-4007

RS Pro	375mA	-	-	-	125V	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 375mA, 125V**

Код товара RS 182-4183

RS Pro	375mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PROSMD Non Resettable Fuse 400mA, 125V**































Код товара RS 182-4204

RS Pro	400mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---















**RS PROSMD Non Resettable Fuse 500mA, 125V**

















Код товара RS 182-3992

RS Pro	500mA	-	-	-	125V	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

	RS Pro	500mA	-	-	-	125V	-	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROSM D Non Resettable Fuse 6A, 125V Код товара RS 182-4193																																		
	RS Pro	6A	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROSM D Non Resettable Fuse 750mA, 125V Код товара RS 182-4147																																		
	RS Pro	750mA	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROSM D Non Resettable Fuse 750mA, 125V Код товара RS 182-4077																																		
	RS Pro	750mA	-	-	-	125V	-	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROSM D Non Resettable Fuse 7A, 125V Код товара RS 182-4170																																		
	RS Pro	7A	-	-	-	125V	-	F	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROSM D Non Resettable Fuse 7A, 125V Код товара RS 182-3972																																		
	RS Pro	7A	-	-	-	125V	-	Slow Blow	-	Непрозрачная керамическая трубка	-	-	-	-	-	-	6.1мм	-	2.6мм	2.6мм	-	-	-	-	-	50 А @ 125 V ac / dc	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 1.25A, 250V ac Код товара RS 911-3543																																		
	RS Pro	1.25A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 6.3A, 250V ac Код товара RS 911-3558																																		
	RS Pro	6.3A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.8мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 2.5A, 250V ac Код товара RS 911-3559																																		
	RS Pro	2.5A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 5A, 250V ac Код товара RS 911-3565																																		
	RS Pro	5A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.8мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 3.15A, 250V ac Код товара RS 911-3552																																		
	RS Pro	3.15A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.6мм	-
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1A, 250V Код товара RS 767-5140																																		
	RS Pro	1A	Радialный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.62мм	-	
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 400mA, 250V Код товара RS 767-5024																																		
	RS Pro	400mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.62мм	-		
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 1A, 250V ac Код товара RS 911-3524																																		
	RS Pro	1A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	-	-	10мм	-	-	-	-	30мм	-	-	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.6мм	-
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 2A, 250V Код товара RS 767-5128																																		
	RS Pro	2A	Радialный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	0.62мм	-		
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 2A, 250V ac Код товара RS 764-9521																																		

	RS Pro	2A	Осевой	-	-	250В перем. тока	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.64мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 500mA, 250V Код товара RS 767-9333																													
	RS Pro	500mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 6.3A, 250V Код товара RS 767-9068																													
	RS Pro	6.3A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	63 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 2A, 250V Код товара RS 767-9355																													
	RS Pro	2A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 4A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9539																													
	RS Pro	4A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	T	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.65мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 3.15A, 250V Код товара RS 767-9352																													
	RS Pro	3.15A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 2.5A, 250V Код товара RS 767-9159																													
	RS Pro	2.5A	Радиальный	-	-	250V	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-	
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 315mA, 250V Код товара RS 767-9175																													
	RS Pro	315mA	Радиальный	-	-	250V	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1A, 250V ac Код товара RS 764-9589																													
	RS Pro	1A	Осевой	-	-	250В перем. тока	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.64мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1.5A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9472																													
	RS Pro	1.5A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.65мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1.25A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9463																													
	RS Pro	1.25A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.65мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 5A, 250V Код товара RS 767-9064																													
	RS Pro	5A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1.6A, 250V Код товара RS 767-9147																													
	RS Pro	1.6A	Радиальный	-	-	250V	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 3A, 250V ac Код товара RS 764-9558																													
	RS Pro	3A	Осевой	-	-	250В перем. тока	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.64мм	-		
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1.5A, 250V ac Код товара RS 764-9542																													
	RS Pro	1.5A	Осевой	-	-	250В перем. тока	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	0.64мм	-		
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 2A, 250V Код товара RS 767-9156																													

	RS Pro	2A	Радialный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 315mA, 250V Код товара RS 767-5197																													
	RS Pro	315mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7996																													
	RS Pro	4A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-
RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7997																													
	RS Pro	5A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-
RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7998																													
	RS Pro	125mA	Радialный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 125mA, 250V Код товара RS 767-5033																													
	RS Pro	5A	Радialный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 5A, 250V Код товара RS 767-5165																													
	RS Pro	2A	-	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Керамика	-	3.6мм	-	-	10мм	-	-	-	30мм	-	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.6мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse 2A, 250V ac Код товара RS 911-3540																													
	RS Pro	4A	Радialный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	40 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 4A, 250V Код товара RS 767-5162																													
	RS Pro	1.25A	Радialный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 1.25A, 250V Код товара RS 767-5143																													
	RS Pro	2.5A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.64мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 2.5A, 250V ac Код товара RS 764-9554																													
	RS Pro	200mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 200mA, 250V Код товара RS 767-5190																													
	RS Pro	400mA	Радialный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 400mA, 250V Код товара RS 767-5096																													
	RS Pro	1.25A	Радialный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 1.25A, 250V Код товара RS 767-5204																													
	RS Pro	100mA	Радialный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Board Non Resettable Fuse, Radial 100mA, 250V Код товара RS 767-5074																													
	RS Pro	2.5A	Радialный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 2.5A, 250V Код товара RS 767-5058																													

	RS Pro	2.5A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 2A, 250V Код товара RS 767-5216																													
	RS Pro	2A	Радialный	-	-	250В перем. тока	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9409																													
	RS Pro	1A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока 50 А при 125 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.65мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 1.25A, 250V Код товара RS 767-5042																													
	RS Pro	1.25A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 3A, 250V ac Код товара RS 764-9598																													
	RS Pro	3A	Осевой	-	-	250В перем. тока	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.64мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 100mA, 250V Код товара RS 767-5181																													
	RS Pro	100mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 5A, 250V Код товара RS 767-5137																													
	RS Pro	5A	Радialный	-	-	250V	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 3.15A, 250V Код товара RS 767-5229																													
	RS Pro	3.15A	Радialный	-	-	250В перем. тока	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 1.6A, 250V Код товара RS 767-5046																													
	RS Pro	1.6A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuse 2.5A, 63V ac/dc Код товара RS 764-9419																													
	RS Pro	2.5A	-	-	-	63В перем./пост. тока	F	-	Плата FR4	-	-	-	1.6mm	-	0.8mm	0.48mm	-	-	-	-	100 А при 63 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 100mA, 250V Код товара RS 767-5002																													
	RS Pro	100mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 10A, 250V Код товара RS 767-5070																													
	RS Pro	10A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	100 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 1A, 250V Код товара RS 767-5049																													
	RS Pro	1A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 6.3A, 250V Код товара RS 767-5131																													
	RS Pro	6.3A	Радialный	-	-	250V	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	63 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1.25A, 250V Код товара RS 767-5115																													
	RS Pro	1.25A	Радialный	-	-	250V	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 315mA, 250V Код товара RS 767-5092																													
	RS Pro	315mA	Радialный	-	-	250V	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 750mA, 125V ac/dc
Код товара RS 764-9466

RS Pro	750mA	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.65мм	-
--------	-------	--------	---	---	------------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 4A, 250V
Код товара RS 767-5061

RS Pro	4A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	40 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	----	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 2.5A, 250V
Код товара RS 767-5210

RS Pro	2.5A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	------	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 500mA, 125V ac/dc
Код товара RS 764-9457

RS Pro	500mA	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.65мм	-
--------	-------	--------	---	---	------------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1A, 250V
Код товара RS 767-5112

RS Pro	1A	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	----	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 160mA, 250V
Код товара RS 767-5178

RS Pro	160mA	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 4A, 250V
Код товара RS 767-5222

RS Pro	4A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	40 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	----	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	------	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 500mA, 250V ac
Код товара RS 764-9536

RS Pro	500mA	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм	-
--------	-------	--------	---	---	------------------	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 200mA, 250V
Код товара RS 767-5187

RS Pro	200mA	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 4A, 250V
Код товара RS 767-5134

RS Pro	4A	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	40 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	----	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 6.3A, 250V ac
Код товара RS 611-9346

RS Pro	6.3A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	50 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------	---	-------	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 3.15A, 250V
Код товара RS 767-5125

RS Pro	3.15A	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 15A, 32V ac/dc
Код товара RS 764-9508

RS Pro	15A	Осевой	-	-	32В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 32 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	-----	--------	---	---	-----------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 8A, 250V
Код товара RS 767-5077

RS Pro	8A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	80 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	----	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 3.15A, 250V
Код товара RS 767-5153

RS Pro	3.15A	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 10A, 125V ac/dc
Код товара RS 764-9501

RS Pro	10A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.65мм	-
--------	-----	--------	---	---	------------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1A, 125V ac/dc
Код товара RS 764-9510

RS Pro	1A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.65мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------------	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1A, 250V ac
Код товара RS 764-9548

RS Pro	1A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 630mA, 250V
Код товара RS 767-5036

RS Pro	630mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 200mA, 250V
Код товара RS 767-5080

RS Pro	200mA	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 250mA, 250V
Код товара RS 767-5193

RS Pro	250mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	------	---	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 100mA, 250V
Код товара RS 767-5199

RS Pro	100mA	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 500mA, 250V
Код товара RS 767-5184

RS Pro	500mA	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 2A, 125V ac/dc
Код товара RS 764-9475

RS Pro	2A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.65мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 2A, 250V ac
Код товара RS 764-9586

RS Pro	2A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	FF	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------	---	----	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 200mA, 250V
Код товара RS 767-5018

RS Pro	200mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
--------	-------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---



SUBMIN FUSE TYPE T 3.15A
Код товара RS 611-0377

RS Pro	3.15A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	-------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 4A, 250V ac
Код товара RS 764-9560

RS Pro	4A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---

















RS PRO Loaded PCB Mount Fuse, Radial 315mA, 250V ac
Код товара RS 611-0709


















RS Pro	315mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	-------	------------	---	---	------------------	---	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 7A, 250V ac
Код товара RS 764-9573

RS Pro	7A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм	-
--------	----	--------	---	---	------------------	---	---	---	---------------------	---	--------	---	---	---	---	-------	------	---	---	--	-------	--------	---	---	---	---	--------	---

	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 1.5A, 250V ac Код товара RS 764-9582																										
RS Pro	1.5A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	FF	-	Эпоксицидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.64мм	-	
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 500mA, 250V ac Код товара RS 611-0393																										
RS Pro	500mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 5A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9494																										
RS Pro	5A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксицидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.65мм	-	
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 1A, 250V ac Код товара RS 611-0686																										
RS Pro	1A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 3.5A, 250V ac Код товара RS 764-9567																										
RS Pro	3.5A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксицидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.64мм	-	
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 2.5A, 250V ac Код товара RS 611-0614																										
RS Pro	2.5A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 125mA, 250V Код товара RS 767-5011																										
RS Pro	125mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.62мм	-
	SUBMIN FUSE TYPE T 2A Код товара RS 611-0892																										
RS Pro	2A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 4A, 250V ac Код товара RS 764-9602																										
RS Pro	4A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	FF	-	Эпоксицидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.64мм	-	
	SUBMIN FUSE TYPE F 1.6A Код товара RS 611-0691																										
RS Pro	1.6A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 5A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9532																										
RS Pro	5A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	T	-	Эпоксицидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	0.65мм	-	
	SUBMIN FUSE TYPE T 100MA Код товара RS 611-0349																										
RS Pro	100mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 1A, 250V ac Код товара RS 611-0658																										
RS Pro	1A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 125mA, 250V ac Код товара RS 610-9563																										
RS Pro	125mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	SUBMIN FUSE TYPE F 2A Код товара RS 611-0664																										
RS Pro	2A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 630mA, 250V ac Код товара RS 611-0737																										
RS Pro	630mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	0.6мм	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 160mA, 250V Код товара RS 767-0206																										

	RS Pro	160mA	Радиальный	-	-	250V	-	Fast Acting	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Radial 160mA, 250V Код товара RS 767-5014																															
	RS Pro	160mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PROPC Board Non Resetttable Fuse, Radial 1.6A, 250V Код товара RS 767-9119																															
	RS Pro	1.6A	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Ledded PCB Mount Fuse, Radial 1.6A, 250V ac Код товара RS 611-0608																															
	RS Pro	1.6A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Axial 500mA, 250V ac Код товара RS 764-9576																															
	RS Pro	500mA	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	FF	-	Эпоксидаие покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.64мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE T 160MA Код товара RS 611-0355																															
	RS Pro	160mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE F 500MA Код товара RS 611-0327																															
	RS Pro	2.5A	Радиальный	-	-	250V	-	Fast Acting	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Radial 2.5A, 250V Код товара RS 767-5121																															
	RS Pro	500mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Radial 500mA, 250V Код товара RS 767-5207																															
	RS Pro	500mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE F 500MA Код товара RS 611-0327																															
	RS Pro	1.5A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	T	-	Эпоксидаие покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.65мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Axial 1.5A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9514																															
	RS Pro	6.3A	Осевой	-	-	125В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксидаие покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	-	300 А при 125 В пост. тока, 50 А при 125 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.65мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Axial 6.3A, 125V ac/dc Код товара RS 764-9497																															
	RS Pro	315mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	0.62мм	-	
RS PRO Non-Resetttable Wire Ended Fuse, Radial 315mA, 250V Код товара RS 767-5020																															
	RS Pro	3.15A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE F 3.15A Код товара RS 611-0333																															
	RS Pro	7A	-	-	-	63В перем./пост. тока	-	F	-	Плата FR4	-	-	-	-	3.1мм	-	1.6mm	0.7mm	-	-	-	100 А при 63 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	
RS PRO Non-Resetttable Surface Mount Fuse 7A, 63V ac/dc Код товара RS 764-9556																															
	RS Pro	1.25A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE F 1.25A Код товара RS 611-0311																															
	RS Pro	1.25A	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	-	8мм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE TYPE T 1.25A Код товара RS 611-0399																															
	RS Pro	1A	Радиальный	-	-	125В перем. тока	-	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	8.5мм	-	4мм	8мм	4.3мм	-	5.08мм	100 А	-40°С	+85°С	-	-	-	-	0.6мм	-	
SUBMIN FUSE SQ T 1A Код товара RS 611-0462																															



SUBMIN FUSE TYPE T 250MA
Код товара RS 611-0381

RS Pro	250mA	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	Вмм	4.3мм	-	5.08мм	35 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	-------	-----------	---	---	------------------	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 4A, 250V ac
Код товара RS 611-0406

RS Pro	4A	Радialный	-	-	250В перем. тока	T	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	Вмм	4.3мм	-	5.08мм	40 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	----	-----------	---	---	------------------	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



SUBMIN FUSE TYPE F 4A
Код товара RS 611-0670

RS Pro	4A	Радialный	-	-	250В перем. тока	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	Вмм	4.3мм	-	5.08мм	40 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	----	-----------	---	---	------------------	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Leaded PCB Mount Fuse, Radial 6.3A, 250V ac
Код товара RS 611-6021

RS Pro	6.3A	Радialный	-	-	250В перем. тока	F	-	Нейлон	-	8.5мм	-	-	-	-	Вмм	4.3мм	-	5.08мм	50 А	-40°C	+85°C	-	-	-	-	0.6мм	-
--------	------	-----------	---	---	------------------	---	---	--------	---	-------	---	---	---	---	-----	-------	---	--------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 10A, 24V
Код товара RS 174-7989

RS Pro	10A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7978

RS Pro	10A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7990

RS Pro	12A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7979

RS Pro	15A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 15A, 24V
Код товара RS 174-7991

RS Pro	15A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7981

RS Pro	1A	-	-	-	32V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 А при 32 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7971

RS Pro	1A	-	-	-	63V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 1A, 63V
Код товара RS 174-7981

RS Pro	1A	-	-	-	63V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7980

RS Pro	20A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 20A, 24V
Код товара RS 174-7992

RS Pro	20A	-	-	-	24V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 А при 24 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Предохранитель микросхемы
Код товара RS 174-7992















RS Pro	2A	-	-	-	32V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 А при 32 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 2A, 32V
Код товара RS 174-7966

RS Pro	2A	-	-	-	32V	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 А при 32 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	-----	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 6A, 63V Код товара RS 174-7986																									
RS Pro	6A	-	-	-	63V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7977																									
RS Pro	7A	-	-	-	63V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses 7A, 63V Код товара RS 174-7987																									
RS Pro	7A	-	-	-	63V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7988																									
RS Pro	8A	-	-	-	63V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 А при 63 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 12A, 32V ac/dc Код товара RS 764-9504																									
RS Pro	12A	Осевой	-	-	32В перем./пост. тока	-	FF	-	Эпоксицидное покрытие	-	2.65мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 32 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.6мм
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 5A, 250V ac Код товара RS 764-9505																									
RS Pro	5A	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	FF	-	Эпоксицидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Axial 750mA, 250V ac Код товара RS 764-9545																									
RS Pro	750mA	Осевой	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Эпоксицидное покрытие	-	3.18мм	-	-	-	-	7.1мм	28мм	-	50 А при 250 В перем./125 В пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.64мм
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 250mA, 250V Код товара RS 767-9027																									
RS Pro	250mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм
	RS PRO Non-Resettable Wire Ended Fuse, Radial 800mA, 250V Код товара RS 767-9030																									
RS Pro	800mA	Радиальный	-	-	250В перем. тока	-	T	-	Термопластик	-	-	-	8.35мм	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8008																									
RS Pro	1.5A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8001																									
RS Pro	12A	-	-	-	65V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 А при 66 В перем./пост. тока, 300 А при 24 В пост. тока, 50 А при 65 В пост./перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8002																									
RS Pro	15A	-	-	-	65V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 А при 66 В перем./пост. тока, 300 А при 24 В пост. тока, 50 А при 65 В пост./перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7993																									
RS Pro	1A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8003																									
RS Pro	1A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-

	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8009	RS Pro	2.5A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7994	RS Pro	2A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RS PRO Surface Mount Fuse 2A, 125V Код товара RS 174-8004	RS Pro	2A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-8010	RS Pro	3.5A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7995	RS Pro	3A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RS PRO Surface Mount Fuse 3A, 125V Код товара RS 174-8005	RS Pro	3A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Surface Mount Fuse 4A, 125V Код товара RS 174-8006	RS Pro	4A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Surface Mount Fuse 5A, 125V Код товара RS 174-8007	RS Pro	5A	-	-	-	125V	-	TT	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PRO Предохранитель микросхемы Код товара RS 174-7999	RS Pro	8A	-	-	-	125V	-	F	-	Керамика	-	-	-	-	-	-	-	-	300 А при 32 В пост. тока, 50 А при 125 В перем./пост. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1.25A, 250V Код товара RS 174-7955	RS Pro	1.25A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	8.35мм	-	-	4.3мм	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1.6A, 250V Код товара RS 174-7953	RS Pro	1.6A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	8.35мм	-	-	4.3мм	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 1A, 250V Код товара RS 174-7950	RS Pro	1A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	8.35мм	-	-	4.3мм	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 2.5A, 250V Код товара RS 174-7954	RS Pro	2.5A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	8.35мм	-	-	4.3мм	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 250mA, 250V Код товара RS 767-5099	RS Pro	250mA	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°С	+125°С	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62мм	-	-	-

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 250mA, 250V**

Код товара RS 767-5171

RS Prio	250mA	Радиальный	-	-	250V	-	Slow Blow	-	Термопластик	-	8.35	-	-	-	-	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм	-
---------	-------	------------	---	---	------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	---	---	---	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 2A, 250V**

Код товара RS 174-7951

RS Prio	2A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	-	8.35мм	-	-	-	4.3мм	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
---------	----	------------	---	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 3.15A, 250V**

Код товара RS 174-7956

RS Prio	3.15A	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	-	8.35мм	-	-	-	4.3мм	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 500mA, 250V**

Код товара RS 174-7947

RS Prio	500mA	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	-	8.35мм	-	-	-	4.3мм	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 500mA, 250V**

Код товара RS 767-5106

RS Prio	500mA	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 630mA, 250V**

Код товара RS 174-7948

RS Prio	630mA	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	-	8.35мм	-	-	-	4.3мм	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 630mA, 250V**

Код товара RS 767-5109

RS Prio	630mA	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 800mA, 250V**

Код товара RS 174-7949





RS Prio	800mA	Радиальный	-	-	250V	-	T	-	Пластмасса	-	-	-	-	-	8.35мм	-	-	-	4.3мм	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	-
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---

**RS PROPC Board Non Resettable Fuse, Radial 800mA, 250V**

Код товара RS 767-5103

RS Prio	800mA	Радиальный	-	-	250V	-	F	-	Термопластик	-	-	-	-	-	8.35мм	-	4.3мм	7.7мм	4.3 mm, 22 mm	-	5.08мм	35 А при 250 В перем. тока	-55°C	+125°C	-	-	-	-	0.62мм
---------	-------	------------	---	---	------	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	---------------	---	--------	----------------------------	-------	--------	---	---	---	---	--------












Монтаж: Принадлежности и комплекты

Brand	Тип распределительного шкафа	Тип принадлежностей	Тип принадлежностей	Диапазон	Для использования с	Диапазон	Для использования с	Серия	Серия	Габаритная длина	Габаритные размеры
		MCB/RCBO Lock Код товара RS 798-2233									
RS Pro	-	MCB/RCBO Lock	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RS PRO Перемычка Код товара RS 905-4318									
RS Pro	-	Jumper Link	-	-	RS Pro OtoCouplers 905-4283,905-429 2,905-4295,905-4 299,905-4309,905 -4302,905-4306,9 05-4315	-	-	RS PRO	-	-	-
		RS PRO Корпус Код товара RS 121-6859									
RS Pro	-	Корпус	-	-	MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers	-	-	HO	-	-	-
		HO-55 Enclosure Код товара RS 121-6860									
RS Pro	-	Корпус	-	-	MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers	-	-	HO	-	-	-

Размыкатели цепи

Brand	Номинальный ток	Диапазон	Серия	Для использования с	Тип	Номинальное управляющее напряжение
 RS PRO Механизм выключения цепи 5 А Код товара RS 121-6863						
RS Pro	5A	-	HS	MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers	Auxiliary Release	-
 Auxiliary Release Circuit Trip for use with MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers Код товара RS 121-6864						
RS Pro	5A	-	HS	MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers	Auxiliary Release	-

Держатели предохранителя для монтажа на рейку

Brand	Тип патрона предохранителя	Размер предохранителя	Диапазон	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Количество полюсов	Комплект включает индикатор	Тип рейки	Материал чехла	Серия	Вид колпачка	Материал контактов	Международный класс защиты	Категория защиты	Соблюдаемые стандарты	Длина проволочного вывода	Размер проволочного вывода	Цвет калибра	Компонент патрона цилиндрического предохранителя	Тип клеммы	Диаметр совместимого предохранителя	Размеры совместимых предохранителей	Длина совместимого предохранителя
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4630																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	-	5мм	-	20мм
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4478																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	Припой	5мм	-	20мм
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4460																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	Припой	5мм	-	20мм
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4637																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	Припой	5мм	-	20мм
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4623																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	Припой	5мм	-	20мм
	RS PRO 10A Panel Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac Код товара RS 188-4479																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	Ручной	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	-	-	5мм	-	20мм
	RS PRO Держатель предохранителя для печатной платы Код товара RS 563-756																						
RS Pro	Монтаж на печатную плату	5 x 20мм	-	6.3A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	-	Латунь с покрытием из олова	-	-	-	-	-	-	-	Припой	5мм	-	20мм
	RS PRO Держатель предохранителя для монтажа на панель Код товара RS 563-784																						
RS Pro	Монтаж на панели	5 x 20мм	-	6.3A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	HTC	Ручной	Сплав меди с покрытием из никеля/олова	-	PC1	cURus, DVE, Соответствие требованиям RoHS	-	-	-	-	-	5мм	5 x 20 мм	20мм
	Fuseholder for 15mm rail Код товара RS 501-809																						
RS Pro	Rail Mount	-	-	16A	600В перем. тока	-	-	DIN-рейка	-	STK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Винт	5мм	5 x 20 мм	20мм
	Fuseholder with 24V LED Код товара RS 501-871																						
RS Pro	Rail Mount	-	-	-	-	-	-	DIN-рейка	-	STK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Винт	5мм	5x20 мм, 5x25 мм	20 mm, 25 mm
	RS PRO Держатель предохранителя для печатной платы Код товара RS 611-9302																						
RS Pro	Монтаж на печатную плату	5 x 20мм	-	6.3A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	-	Фосфористая бронза с покрытием из олова	-	-	-	-	-	-	-	-	5мм	-	20мм

**Anti-vibration fuse holder, 5x20mm 10A**

Код товара RS 420-038

RS Pro	Rail Mount	5 x 20мм	-	10A	250В перем. тока	-	-	DIN-рейка	Фенольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 x 20 мм	-
--------	------------	----------	---	-----	------------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**Anti-vibration fuse holder, 6.3x32mm 10A**

Код товара RS 414-888

RS Pro	Rail Mount	6.3 x 32мм	-	10A	415В перем. тока	-	-	DIN-рейка	Фенольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3 x 32 мм	-
--------	------------	------------	---	-----	------------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---

**Anti-vibration rewirable fuse holder, 5A**

Код товара RS 354-385

RS Pro	Rail Mount	-	-	5A	250В перем. тока	-	-	DIN-рейка	Фенольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	----	------------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**BS clipfit range black F1 fuseholder, 32A**

Код товара RS 216-5339

RS Pro	Rail Mount	F1	-	32A	415В перем. тока	-	Нет	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черный	-	Front Connected	-	F1	-
--------	------------	----	---	-----	------------------	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------------	---	----	---

**BS pullcap range fuseholder, 32A**

Код товара RS 194-9272

RS Pro	Rail Mount	-	-	32A	415В перем. тока	-	Нет	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	-----	------------------	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Anti-vibration rewirable fuseholder, 15A**

Код товара RS 354-391

RS Pro	Rail Mount	-	-	15A	250В перем. тока	-	-	DIN-рейка	Фенольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	-----	------------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**BS clipfit range black F2 fuseholder, 63A**

Код товара RS 216-5351

RS Pro	Rail Mount	F2	-	63A	415В перем. тока	-	Нет	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F2	-
--------	------------	----	---	-----	------------------	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**BS clipfit range white F1 fuseholder, 32A**

Код товара RS 216-5345

RS Pro	Rail Mount	F1	-	32A	415В перем. тока	-	Нет	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F1	-
--------	------------	----	---	-----	------------------	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**BS boltin range black A1 fuseholder, 20A**

Код товара RS 216-5373

RS Pro	Rail Mount	A1	-	20A	660В перем. тока	-	-	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A1	-
--------	------------	----	---	-----	------------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**BS boltin range black B2 fuseholder, 200A**

Код товара RS 216-5525

RS Pro	Rail Mount	B2	-	200A	-	-	-	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B2	-
--------	------------	----	---	------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**BS clipfit range black E1 fuseholder, 20A**

Код товара RS 227-1434

RS Pro	Rail Mount	E1	-	20A	240В перем. тока	-	-	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E1	-
--------	------------	----	---	-----	------------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**Neutral link, 15A**

Код товара RS 194-9294

RS Pro	Rail Mount	-	-	15A	415В перем. тока	-	Нет	DIN-рейка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------	---	---	-----	------------------	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO 18160801400 Держатель предохранителя для печатной платы**

Код товара RS 611-9037

RS Pro	Монтаж на печатную плату	-	-	6.3A	250В перем. тока	-	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Сплав меди	-	-	-	-	-	-	Припой	-	-	-
--------	--------------------------	---	---	------	------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---

Плавкие вставки

Brand	Тип предохранителя	Размер предохранителя	Количество предохранителей	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Минимальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Вид монтажа	Материал корпуса	Класс совместимых предохранителей	Соблюдаемые стандарты	Для использования с электродержателем	Тип клеммы электродержателя	Материал зажима	Серия	Диапазон рабочих температур
	RS PRO 20A Blade Fuse Block, 250V Код товара RS 188-4477															
RS Pro	Плоский	-	-	20A	250V	-	-	-	-	-	-	AST Mini Blade Type Fuse	-	-	-	Maximum of +50 °C
	RS PRO 15A Blade Fuse Block, 250V Код товара RS 188-4476															
RS Pro	Плоский	-	-	15A	250V	-	-	-	-	-	-	ATQ Blade Type Fuse	-	-	-	Maximum of +50 °C
	RS PRO 20A Blade Fuse Block, 250V Код товара RS 188-4617															
RS Pro	Плоский	-	-	20A	250V	-	-	-	-	-	-	AST Mini Blade Type Fuse	-	-	-	Maximum of +50 °C
	RS PRO 15A Blade Fuse Block, 250V Код товара RS 188-4610															
RS Pro	Плоский	-	-	15A	250V	-	-	-	-	-	-	ATQ Blade Type Fuse	-	-	-	Maximum of +50 °C

Принадлежности для держателя предохранителя

Brand

Тип принадлежности
патрона предохранителя

Серия



RS PRO Адаптер DIN-рейки держателя предохранителя






Код товара RS 354-408

RS Pro

Адаптер для DIN рейки

-

Непрерывные перемычки

Brand	Тип предохранителя	Номинальный ток	Диаметр	Высота	Ширина	Длина	Центры фиксации
	Solid link for BS A1 fuses, 20A Код товара RS 242-1049						
RS Pro	A1	20A	13.9мм	-	11.1мм	55.6мм	44.5мм
	Solid link for BS F1 fuses, 32A Код товара RS 242-1128						
RS Pro	F1	32A	13.8мм	-	12.8мм	58.7мм	-
	Solid link for BS A2 fuses, 32A Код товара RS 242-1055						
RS Pro	A2	32A	23.8мм	-	8.7мм	85.8мм	73мм
	Solid link for BS A3 fuses, 63A Код товара RS 242-1061						
RS Pro	A3	63A	23.8мм	-	12.7мм	85.8мм	73мм
	Solid link for BS pullcap fuses, 32A Код товара RS 242-1140						
RS Pro	Колпачок, открываемый поднятием центральной части	32A	12.7мм	-	-	28.6мм	-

**Solid link for BS A4 fuses,100A**

Код товара RS 242-1077

RS Pro	A4	100A	34.9мм	-	19.1мм	111мм	93.7мм
--------	----	------	--------	---	--------	-------	--------

**Solid link for BS B2 fuses,200A**

Код товара RS 242-1083

RS Pro	B2	200A	34.9мм	-	19.1мм	136.5мм	111мм
--------	----	------	--------	---	--------	---------	-------

**Solid link for BS E1 fuses,20A**

Код товара RS 242-1112

RS Pro	E1	20A	12мм	-	13мм	48мм	-
--------	----	-----	------	---	------	------	---

**Solid link for BS F2 fuses,63A**

Код товара RS 242-1134

RS Pro	F2	63A	-	-	-	-	-
--------	----	-----	---	---	---	---	---

**Solid link for BS B3 fuses,315A**

Код товара RS 242-1099

RS Pro	B3	315A	54мм	-	25.4мм	136.5мм	111мм
--------	----	------	------	---	--------	---------	-------

Запирающие пластины (заглушки)



RS PRO Grey 1 Gang Blanking Plate, Metal, Запирающая пластина

Stock number: **3611940**

Brand
RS Pro

Серия
RS Metalclad

Цвет
Серый

Материал
Металл

Количество
сопряжений
1



RS PRO Grey 2 Gang Blanking Plate, Metal, Flush Mounted, Запирающая пластина

Stock number: **3611956**

Brand
RS Pro

Серия
RS Metalclad

Цвет
Серый

Материал
Metal

Вид монтажа
Вровень

Количество
сопряжений
2

Монтажные принадлежности и комплекты



RS PRO Enclosure for use with MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers

Stock number: **1216860**

Brand
RS Pro

Тип принадлежностей
Корпус

Для использования с
**MS32 & MSB32 Motor Protection
Circuit Breakers**

Серия
HO



RS PRO Enclosure for use with MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers

Stock number: **1216859**

Brand
RS Pro

Тип принадлежностей
Корпус

Для использования с
**MS32 & MSB32 Motor Protection
Circuit Breakers**

Серия
HO



RS PRO Jumper Bar, 10.16mm Length, Through Hole Mounting Style, Перемычки

Stock number: **9054318**

Brand
RS Pro

Тип принадлежностей
Jumper Link

Для использования с
RS Pro OtoCouplers
905-4283,905-4292,905-4295,905-4299,905-4309,905-4302,905-4306,905-4315

Серия
RS PRO

Отключение при замыканиях



RS PRO 240 (B300) V, 250 (R300) V Auxiliary Switch Circuit Trip for use with MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers

Stock number: **1216864**

Brand
RS Pro

Номинальный ток
5A

Серия
HS

Для использования с
**MS32 & MSB32 Motor Protection
Circuit Breakers**

Тип
Auxiliary Release



RS PRO 240 (B300) V, 250 (R300) V Auxiliary Switch Circuit Trip for use with MS32 & MSB32 Motor Protection Circuit Breakers

Stock number: **1216863**

Brand
RS Pro


Номинальный ток
5A

Серия
HS

Для использования с
**MS32 & MSB32 Motor Protection
Circuit Breakers**

Тип
Auxiliary Release

Несбрасываемые предохранители для поверхностного монтажа



RS PRO 1.5A F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649407**



RS PRO 1.5A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748008**



RS PRO 10A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747989**



RS PRO 10A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747978**



RS PRO 10A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748000**



RS PRO 12A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747990**



RS PRO 12A F Surface Mount Fuse, 65V, Предохранитель

Stock number: **1748001**



RS PRO 15A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747991**



RS PRO 15A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747979**



RS PRO 15A F Surface Mount Fuse, 65V, Предохранитель

Stock number: **1748002**



RS PRO 1A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747961**



RS PRO 1A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747971**



RS PRO 1A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747981**




RS PRO 1A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747993**




RS PRO 1A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748003**



RS PRO 2.5A F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649419**



RS PRO 2.5A T Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649447**



RS PRO 2.5A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748009**



RS PRO 20A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747980**



RS PRO 20A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 24V, Предохранитель

Stock number: **1747992**



RS PRO 2A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747966**



RS PRO 2A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747962**



RS PRO 2A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747972**



RS PRO 2A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747982**



RS PRO 2A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747994**



RS PRO 2A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748004**



RS PRO 3.5A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748010**



RS PRO 3A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747967**



RS PRO 3A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747963**



RS PRO 3A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747973**



RS PRO 3A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747983**




RS PRO 3A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747995**



RS PRO 3A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748005**



RS PRO 4A F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649422**



RS PRO 4A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747968**



RS PRO 4A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747984**



RS PRO 4A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747974**




RS PRO 4A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747996**



RS PRO 4A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748006**




RS PRO 500mA F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649390**



RS PRO 50A Non-Resettable Surface Mount Fuses, 35V, Предохранитель

Stock number: **1748011**



RS PRO 5A F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649359**



RS PRO 5A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747969**



RS PRO 5A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747965**



RS PRO 5A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747985**



RS PRO 5A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747975**



RS PRO 5A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747997**



RS PRO 5A TT Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1748007**



RS PRO 6A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 32V, Предохранитель

Stock number: **1747970**



RS PRO 6A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747986**




RS PRO 6A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747976**



RS PRO 6A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747998**



RS PRO 7A F Non-Resettable Surface Mount Fuse, 63V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649356**



RS PRO 7A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747987**



RS PRO 7A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747977**



RS PRO 8A F Non-Resettable Surface Mount Fuses, 63V, Предохранитель

Stock number: **1747988**



RS PRO 8A F Surface Mount Fuse, 125V, Предохранитель

Stock number: **1747999**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824014**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824124**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824160**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824136**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824121**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824090**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824200**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823969**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824103**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824151**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824086**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823972**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824112**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824133**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824204**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824174**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824118**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824170**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823966**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824097**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824083**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824143**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824060**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823997**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824074**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824180**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824054**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824007**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824147**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823982**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824106**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824193**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824140**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824183**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824067**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824057**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824157**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824177**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1824077**



RS PRO Non-Resettable Surface Mount Fuses, Предохранитель

Stock number: **1823991**

Несбрасываемые проволочные предохранители



RS PRO 1.25A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649463**



RS PRO 1.25A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747955**



RS PRO 1.25A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110311**




RS PRO 1.25A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675204**



RS PRO 1.25A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675143**



RS PRO 1.25A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675115**



RS PRO 1.25A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110399**



RS PRO 1.25A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675042**



RS PRO 1.25A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113543**



RS PRO 1.5A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649472**



RS PRO 1.5A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649582**



RS PRO 1.5A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649514**



RS PRO 1.5A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649542**



RS PRO 1.6A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747953**



RS PRO 1.6A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110591**



RS PRO 1.6A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675213**



RS PRO 1.6A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675119**



RS PRO 1.6A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675147**



RS PRO 1.6A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110608**



RS PRO 1.6A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675046**



RS PRO 1.6A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113546**



RS PRO 100mA Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675181**



RS PRO 100mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675074**



RS PRO 100mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675169**



RS PRO 100mA Radial T Ledged PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110349**



RS PRO 100mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675002**



RS PRO 10A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649501**



RS PRO 10A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675070**



RS PRO 125mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675083**



RS PRO 125mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6109563**



RS PRO 125mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675011**



RS PRO 12A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 32V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649504**



RS PRO 15A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 32V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649508**



RS PRO 160mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675178**



RS PRO 160mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675086**



RS PRO 160mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **6110355**



RS PRO 160mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675014**



RS PRO 1A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ас/дс, Предохранитель

Stock number: **7649469**




RS PRO 1A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **7649589**



RS PRO 1A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ас/дс, Предохранитель

Stock number: **7649510**



RS PRO 1A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649548**



RS PRO 1A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747950**



RS PRO 1A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110658**



RS PRO 1A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675140**



RS PRO 1A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675112**



RS PRO 1A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 125V ac, Предохранитель

Stock number: **6110462**



RS PRO 1A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110686**



RS PRO 1A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675049**



RS PRO 1A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113534**



RS PRO 2.5A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649554**



RS PRO 2.5A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747954**



RS PRO 2.5A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675210**



RS PRO 2.5A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675159**



RS PRO 2.5A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675121**



RS PRO 2.5A Radial T Ledged PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110614**



RS PRO 2.5A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675058**



RS PRO 2.5A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113559**



RS PRO 200mA Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675190**



RS PRO 200mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675187**



RS PRO 200mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675080**



RS PRO 200mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675018**



RS PRO 250mA Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675193**



RS PRO 250mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675171**



RS PRO 250mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675099**



RS PRO 250mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **6110361**



RS PRO 250mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675027**



RS PRO 250mA T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113512**



RS PRO 2A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649475**



RS PRO 2A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649586**



RS PRO 2A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649551**



RS PRO 2A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747951**



RS PRO 2A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110664**




RS PRO 2A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675216**



RS PRO 2A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675156**




RS PRO 2A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675128**



RS PRO 2A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110692**



RS PRO 2A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675055**



RS PRO 2A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113540**



RS PRO 3.15A Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747956**



RS PRO 3.15A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110333**



RS PRO 3.15A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675229**



RS PRO 3.15A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675153**



RS PRO 3.15A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675125**



RS PRO 3.15A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110377**



RS PRO 3.15A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675052**

RS PRO 3.15A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **9113552**



RS PRO 3.5A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **7649592**



RS PRO 3.5A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **7649567**



RS PRO 315mA Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675197**



RS PRO 315mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675092**





RS PRO 315mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675175**



RS PRO 315mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110709**



RS PRO 315mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675020**



RS PRO 315mA T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113521**



RS PRO 3A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649598**



RS PRO 3A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649558**



RS PRO 400mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675096**



RS PRO 400mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675024**



RS PRO 400mA T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113524**



RS PRO 4A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649485**



RS PRO 4A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **7649602**



RS PRO 4A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ас/дс, Предохранитель

Stock number: **7649539**



RS PRO 4A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **7649560**



RS PRO 4A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **6110670**



RS PRO 4A Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675222**



RS PRO 4A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675162**



RS PRO 4A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675134**



RS PRO 4A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **6110406**



RS PRO 4A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675061**



RS PRO 4A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ас, Предохранитель

Stock number: **9113556**



RS PRO 500mA Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649457**



RS PRO 500mA Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649576**



RS PRO 500mA Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649536**



RS PRO 500mA Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747947**



RS PRO 500mA Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110327**



RS PRO 500mA Radial F Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675207**



RS PRO 500mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675184**



RS PRO 500mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675106**



RS PRO 500mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110383**



RS PRO 500mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675033**

RS PRO 500mA T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113528**



RS PRO 5A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649494**



RS PRO 5A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649605**



RS PRO 5A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649532**



RS PRO 5A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675165**





RS PRO 5A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675137**



RS PRO 5A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675064**




RS PRO 5A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113565**



RS PRO 6.3A Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649497**



RS PRO 6.3A Radial F Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6119021**




RS PRO 6.3A Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675131**



RS PRO 6.3A Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6119346**



RS PRO 6.3A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675068**



RS PRO 6.3A T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113568**



RS PRO 630mA Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747948**



RS PRO 630mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675109**



RS PRO 630mA Radial T Leaded PCB Mount Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **6110737**



RS PRO 630mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675036**



RS PRO 750mA Axial FF Non-Resettable Wire Ended Fuse, 125V ac/dc, Предохранитель

Stock number: **7649466**



RS PRO 750mA Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649545**



RS PRO 7A Axial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **7649573**



RS PRO 800mA Non-Resettable Wire Ended Fuses, 250V, Предохранитель

Stock number: **1747949**



RS PRO 800mA Radial Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675103**



RS PRO 800mA Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675030**



RS PRO 800mA T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V ac, Предохранитель

Stock number: **9113530**



RS PRO 8A Radial T Non-Resettable Wire Ended Fuse, 250V, Предохранитель

Stock number: **7675077**

Аудио- и видео- лицевые панели

Brand	Размер	Количество разъемов	Тип разъемов	Тип соединителя	Размеры	Высота	Длина	Ширина
	RS PRO Single Gang 4 Way XLR Faceplate Код товара RS 187-3813							
RS Pro	Одиночный	4	XLR	-	86 x 86 x 2mm	2mm	86мм	86мм
	Clever Little Box USBTC132 Лицевая панель Код товара RS 124-2518							
RS Pro	Double Gang	2	USB Type A, USB Type C	Вилка	50 X 36.1 X 50mm	50мм	50мм	36.1мм
	CIE CLB50-HDMI-T Лицевая панель Код товара RS 768-4309							
RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	25 x 50 x 50mm	50мм	25мм	50мм
	CIE CLB45-PHJ Лицевая панель Код товара RS 768-4377							
RS Pro	Одиночный	1	3.5 mm Stereo Audio Jack	Гнездо	35 x 22.5 x 45mm	45мм	35мм	22.5мм
	SINGLE GANG WALL PLATE 50X25 CUT OUT Код товара RS 768-4324							
RS Pro	Одиночный	1	-	-	12 x 85 x 85mm	85мм	12мм	85мм



CIE CLB50-480-3MP Лицевая панель
Код товара RS 768-4232

RS Pro - - - - 50 x 25mm 50мм - 25мм



CIE CLB50-2RCA Лицевая панель
Код товара RS 768-4214

RS Pro Double Gang 2 RCA Гнездо 35 x 25 x 50mm 50мм 35мм 25мм



DOUBLE GANG WALL PLATE 100X50 CUT OUT
Код товара RS 768-4327

RS Pro Double Gang 2 - - 145 x 85 x 10mm 10мм 145мм 85мм



CIE CLB50-480-12MP Лицевая панель
Код товара RS 768-4239

RS Pro - - - - 50 x 50mm 50мм - 50мм



CIE CLB50-USB Лицевая панель
Код товара RS 768-4302

RS Pro Одиночный 1 USB 2.0 Гнездо 35 x 25 x 50mm 50мм 35мм 25мм



SINGLE GANG WALL PLATE 50x50 CUT OUT
Код товара RS 768-4315

RS Pro Одиночный - - - 12 x 85 x 85mm 85мм 12мм 85мм



Clever Little Box 1GEIHDMI Лицевая панель
Код товара RS 665-9633

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	---	---



PHONO CUT OUT 50 X 25 BLANK

Код товара RS 768-4251

RS Pro	Одиночный	1	BNC	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-----------	---	-----	--------	----------------	------	------	------



RS PRO Лицевая панель

Код товара RS 919-4078

No image

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Внутренний, соответствующий внутреннему	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	---	---	---	---	---



CIE CLB50-88K-C6 Лицевая панель

Код товара RS 768-4245

RS Pro	-	2	Cat6e, IDC	-	-	50мм	-	25мм
--------	---	---	------------	---	---	------	---	------



CIE CLB50-VGA Лицевая панель

Код товара RS 768-4217

RS Pro	Одиночный	1	VGA	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-----------	---	-----	--------	----------------	------	------	------



VGA TO SCREW TERMINAL 16 POS 50x25

Код товара RS 768-4210

RS Pro	Одиночный	1	VGA	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-----------	---	-----	--------	----------------	------	------	------



CIE CLB50-BNC/BNC2 Лицевая панель

Код товара RS 768-4254

RS Pro	Double Gang	2	BNC	-	-	50мм	-	25мм
--------	-------------	---	-----	---	---	------	---	------

**VGA TO SCREW TERMINAL 16 POSITION 45X25**

Код товара RS 768-4371

RS Pro	Одиночный	1	VGA	Гнездо	35 x 22.5 x 45mm	45мм	35мм	22.5мм
--------	-----------	---	-----	--------	------------------	------	------	--------

**RS PRO Лицевая панель**

Код товара RS 919-4038

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---

**CIE CLB50-84K-C5E Лицевая панель**

Код товара RS 768-4236

RS Pro	Double Gang	2	RJ11, RJ45	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-------------	---	------------	--------	----------------	------	------	------

**RS PRO Single Gang 3 Way Female HDMI, SVGA, USB A Faceplate**

Код товара RS 919-4056

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---

**USB POWER SUPPLY DC5V 1Amp**

Код товара RS 796-6853

RS Pro	45 mm	1	Screw Terminal, USB	-	31 x 22.5 x 45mm	45мм	31мм	22.5мм
--------	-------	---	------------------------	---	------------------	------	------	--------

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4090

RS Pro	Одиночный	2	HDMI	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI, SVGA Faceplate**

Код товара RS 919-4034

RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	---	---

**Clever Little Box CLB50-2UCG Лицевая панель**

Код товара RS 124-2519

RS Pro	Double Gang	2	USB	Гнездо	50 x 31 x 50mm	50мм	50мм	31мм
--------	-------------	---	-----	--------	----------------	------	------	------

**CIE CLB50-BB Лицевая панель**

Код товара RS 768-4242

RS Pro	Double Gang	4	Banana Socket	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-------------	---	---------------	--------	----------------	------	------	------

**MODULE UK MAINS SOCKET 50X50**

Код товара RS 768-4333

RS Pro	-	-	UK Power Socket	Гнездо	50 x 50mm	50мм	-	50мм
--------	---	---	-----------------	--------	-----------	------	---	------

**Clever Little Box AVPLATE1 Лицевая панель**

Код товара RS 665-9623

RS Pro	Одиночный	1	SVGA	-	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	---	---	---	---	---

**CIE CLB50-PHJ Лицевая панель**

Код товара RS 768-4273

RS Pro	Одиночный	1	3.5 mm Stereo Audio Jack	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-----------	---	--------------------------	--------	----------------	------	------	------

**RS PRO Лицевая панель**

Код товара RS 919-4050

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	5m	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	----	---

**CIE CLB50-44K-C3 Лицевая панель**

Код товара RS 768-4226

RS Pro	Double Gang	2	RJ12	Гнездо	-	50мм	-	25мм
--------	-------------	---	------	--------	---	------	---	------

**WALLPLATE HDMI + 45X45 APERTURE**

Код товара RS 768-4337

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	-	45 x 45mm	45мм	-	45мм
--------	-----------	---	------	---	-----------	------	---	------

**CIE CLB50-SP Лицевая панель**

Код товара RS 768-4270

RS Pro	Double Gang	2	AV	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-------------	---	----	--------	----------------	------	------	------

**CIE CLB45-4K-C3 Лицевая панель**

Код товара RS 768-4361

RS Pro	Одиночный	1	RJ11	Гнездо	35 x 22.5 x 45mm	45мм	35мм	22.5мм
--------	-----------	---	------	--------	------------------	------	------	--------

**CIE CLB45-3RCA-AV Лицевая панель**

Код товара RS 768-4368

RS Pro	Triple Gang	3	1 x RCA Video Socket, 2 x RCA Audio Socket	Гнездо	35 x 22.5 x 45mm	45мм	35мм	22.5мм
--------	-------------	---	--	--------	------------------	------	------	--------

**CIE CLB50-3RCA-AV Лицевая панель**

Код товара RS 768-4223

RS Pro	Triple Gang	3	RCA	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-------------	---	-----	--------	----------------	------	------	------

**RS PRO Лицевая панель**

Код товара RS 919-4072

RS Pro	Одиночный	2	HDMI	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Single Gang 3 Way Female HDMI, SVGA, USB A Faceplate**

Код товара RS 919-4047

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---

**USB A 2.0 TO SCREW TERMINAL 45X25**

Код товара RS 768-4383

RS Pro	Одиночный	1	USB 2.0	Гнездо	35 x 22.5 x 45mm	45мм	35мм	22.5мм
--------	-----------	---	---------	--------	------------------	------	------	--------

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4084

RS Pro	Одиночный	2	HDMI	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI, SVGA Faceplate**

Код товара RS 919-4031

RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	20m	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	-----	---

**CIE CLB50-USB-3.0 Лицевая панель**

Код товара RS 768-4318

RS Pro	Одиночный	1	USB 3.0	Гнездо	35 x 25 x 50mm	50мм	35мм	25мм
--------	-----------	---	---------	--------	----------------	------	------	------

**RS PRO Single Gang 1 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4069

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	7m	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	----	---

**CIE CLB50-LC-DUSCA-CE Лицевая панель**

Код товара RS 768-4286

RS Pro	Одиночный	2	LC	Гнездо	-	50мм	-	25мм
--------	-----------	---	----	--------	---	------	---	------

**RS PRO Floorbox**

Код товара RS 796-6862

RS Pro	-	-	-	-	230 x 210mm	-	-	-
--------	---	---	---	---	-------------	---	---	---

**Clever Little Box 1GEXLRM Лицевая панель**

Код товара RS 665-9639

RS Pro	Одиночный	1	XLR	Вилка	-	-	-	-
--------	-----------	---	-----	-------	---	---	---	---

**WALLPLATE VGA + 45X45 APERTURE**

Код товара RS 768-4343

RS Pro	Одиночный	1	VGA	-	45 x 45mm	45мм	-	45мм
--------	-----------	---	-----	---	-----------	------	---	------

**RS PRO Single Gang 3 Way Female HDMI, SVGA, USB A Faceplate**

Код товара RS 919-4040

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---



RS PRO Single Gang 3 Way Female HDMI, SVGA, USB A Faceplate

Код товара RS 919-4044

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---



RS PRO Single Gang 1 Way Female HDMI Faceplate

Код товара RS 919-4075

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	20m	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	-----	---



RS PRO Single Gang 3 Way Female HDMI, SVGA, USB A Faceplate

Код товара RS 919-4053

RS Pro	Одиночный	3	HDMI, SVGA, USB A	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	----------------------	--------	---	---	---	---



CIE 1GEIAVPLT Лицевая панель

Код товара RS 522-193

RS Pro	Одиночный	6	1 x SVGA, 2 x RCA Audio Socket, 2 x RCA Video Socket	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	--------	---	---	---	---



CIE 2GEIAVPLT Лицевая панель

Код товара RS 522-197

RS Pro	Double Gang	8	1 x PC Audio Socket, 1 x RCA Video Socket, 1 x RJ45 (Back to Back), 1 x USB B, 2 x RCA Audio Socket, 2 x VGA	Female, Male (USB)	-	-	-	-
--------	-------------	---	--	-----------------------	---	---	---	---

**CIE CLB45-8K-C5E Лицевая панель**

Код товара RS 768-4365

RS Pro	-	1	Cat6e, IDC	-	45 x 25mm	45мм	-	25мм
--------	---	---	------------	---	-----------	------	---	------

**CIE CLB-5045W Лицевая панель**

Код товара RS 768-4387

RS Pro	Одиночный	1	-	-	14 x 50 x 50mm	50мм	14мм	50мм
--------	-----------	---	---	---	----------------	------	------	------

**RS PRO Single Gang 1 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4062

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	10m	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	-----	---

**RS PRO Single Gang 1 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4066

RS Pro	Одиночный	1	HDMI	Гнездо	-	-	15m	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	-----	---

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI Faceplate**

Код товара RS 919-4088

RS Pro	Одиночный	2	HDMI	Гнездо	-	-	-	-
--------	-----------	---	------	--------	---	---	---	---

**RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI, SVGA Faceplate**

Код товара RS 919-4025

RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	7m	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	----	---

**RS PRO Лицевая панель**

Код товара RS 919-4016

RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	5m	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	----	---



RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI, SVGA Faceplate
Код товара RS 919-4028












RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	10m	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	-----	---












RS PRO Single Gang 2 Way Female HDMI, SVGA Faceplate
Код товара RS 919-4022

RS Pro	Одиночный	2	HDMI, SVGA	Гнездо	-	-	15m	-
--------	-----------	---	------------	--------	---	---	-----	---

Выключатели с предохранителями

Brand	Количество сопряжений	Switched	Номинальный ток	Trip Speed	Minimum Box Depth	RCD Type	Fuse Type	International Protection Rating	Количество полюсов	Длина	Глубина	Материал	Номинальное напряжение	Ширина	Цвет	Faceplate Mounting Type	Finish	Dimensions L x W x D	Colour Family	Высота	Серия
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 768-3514																				
RS Pro	1	-	13A	-	25mm	None	BS 1362	-	-	86.5mm	23.3mm	-	250В перем. тока	86.5mm	-	-	-	86.5 x 86.5 x 23.3mm	-	86.5mm	-
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 775-8078																				
RS Pro	2	Yes	13A	-	25mm	None	BS 1363	-	2	85.6mm	33mm	Urea Formaldehyde	-	85.6mm	Белый	-	Matt	85.6 x 85.6 x 33mm	-	85.6 mm, 86mm	RS White
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 768-3510																				
RS Pro	1	-	13A	-	25mm	None	BS 1362	-	2	86.5mm	25.05mm	-	250В перем. тока	86.5mm	-	-	-	86.5 x 86.5 x 25.05mm	-	86.5mm	-
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 775-8084																				
RS Pro	2	Yes	13A	-	25mm	None	BS 1363	-	2	85.6mm	33mm	Urea Formaldehyde	-	85.6mm	Белый	-	Matt	85.6 x 85.6 x 33mm	-	85.6 mm, 86mm	RS White
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 775-8080																				
RS Pro	1	Yes	13A	-	25mm	None	BS 1363	-	2	85.6mm	33mm	Urea Formaldehyde	-	85.6mm	Белый	-	Matt	85.6 x 85.6 x 33mm	-	85.6 mm, 86mm	RS White
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 135-1002																				
RS Pro	-	-	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS PRO 13A, 1 Gang Switched Fused Connection Unit Код товара RS 135-1004																				
No image	1	Yes	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Серый	Screwed	-	-	-	-	-
	Weather proof RCD fused spur, 10A Код товара RS 310-8977																				
RS Pro	1	Yes	10A	20ms	76mm	Passive	BS 1363-4, BS 7288	IP67	2	125mm	76mm	-	230В перем. тока	125mm	-	-	-	125 x 125 x 76mm	-	125mm	-
	RS PRO 13A, 2 Gang Switched Fused Connection Unit Код товара RS 135-1003																				
No image	2	Yes	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Серый	Screwed	-	-	-	-	-
	RS PRO Упоры с предохранителями Код товара RS 687-7332																				
RS Pro	-	-	13A	40ms	46mm	Passive	BS 1363, BS 7288	-	2	86.5mm	46mm	-	230В перем. тока	86.5mm	Серый	-	-	86.5 x 86.5 x 46mm	-	86.5mm	-
	White RCD Fused Spur Код товара RS 687-7336																				
RS Pro	-	-	13A	40ms	46mm	Passive	BS 1363, BS 7288	-	2	86.5mm	46mm	-	230В перем. тока	86.5mm	Белый	-	-	86.5 x 86.5 x 46mm	-	86.5mm	-

Выключатели света

Brand	Light Switch Type	Диапазон	Количество сопряжений	Количество полюсов	Количество трасс	Mount Type	Номинальный ток	Степень защиты	Цвет	Материал	Серия	Номинальное напряжение	Finish	Illumination	Minimum Box Depth	Number of Modules	Fixing Standard	Faceplate Depth	Colour Shade	Высота	Длина	Ширина	Глубина
	RS PRO Выключатель освещения RS White Код товара RS 775-8074																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS White	1	2	1	Wall	20A	IP20	Белый	Urea Formaldehyde	RS White	250V	-	-	25mm	-	BS Standard	7mm	White	86mm	85.6mm	85.6mm	32mm
	RS PRO Выключатель освещения RS White Код товара RS 775-8090																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS White	1	1	2	Wall	10A	IP20	Белый	Urea Formaldehyde	RS White	250V	-	-	25mm	-	BS Standard	7mm	White	86mm	85.6mm	85.6mm	22mm
	RS PRO Выключатель освещения RS Metalclad Код товара RS 786-3523																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS Metalclad	1	1	2	Surface	6A	IP20	Серый	-	RS Metalclad	240V	-	-	25mm	-	BS Standard	5mm	Grey	86.5mm	86.5mm	22.97mm	86.5mm
	RS PRO Выключатель освещения Код товара RS 719-1875																						
RS Pro	-	-	1	-	1	Wall	10A	-	Белый	ABS	-	240V	-	LED	-	-	BS Standard	-	White	42mm	86mm	86mm	42mm
	RS PRO Выключатель освещения RS Metalclad Код товара RS 786-3526																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS Metalclad	2	2	2	Surface	6A	IP20	Серый	-	RS Metalclad	240V	-	-	25mm	-	BS Standard	5mm	Grey	86.5mm	86.5mm	22.97mm	86.5mm
	RS PRO Выключатель освещения RS Metalclad Код товара RS 686-3660																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS Metalclad	1	2	1	Surface	20A	IP20	Серый	-	RS Metalclad	-	-	-	25mm	-	BS Standard	5mm	Grey	86.5mm	86.5mm	86.5mm	26.5mm
	RS Pro Выключатель освещения с таймером Код товара RS 719-1881																						
RS Pro	Timer Light Switch	-	1	-	1	-	10A	-	Белый	-	-	230В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25mm
	RS PRO Выключатель освещения с таймером Код товара RS 719-1888																						
RS Pro	Timer Light Switch	-	1	-	1	-	-	-	Белый	-	-	220 → 240В перем. тока	-	-	-	-	-	-	-	-	86mm	86mm	-
	RS PRO Выключатель освещения RS White Код товара RS 775-8100																						
RS Pro	Rocker Light Switch	RS White	2	2	2	Wall	10A	IP20	Белый	Urea Formaldehyde	RS White	250V	-	-	25mm	-	BS Standard	7mm	White	86mm	85.6mm	85.6mm	22.3mm

Диммеры и светорегуляторы



RS PRO Control Station Switch

Stock number: **6394929**



RS PRO Dimmer Switch

Stock number: **3011918**

Brand
RS Pro

Номинальное
напряжение
1 → 10V dc

Высота
86mm

Ширина
86mm

Глубина
20mm

Заземляющие зажимы



RS PRO Earth Clamp Brass, 3 → 35mm² Wire Range, Заземляющий зажим

Stock number: **4263132**

Brand
RS Pro

Материал
Латунь



RS PRO Earth Clamp Metal 12 → 32mm Diameter, Заземляющий зажим

Stock number: **3902448**

Brand
RS Pro

Материал
Металл

Максимальный
провода по CSA
10мм²

Минимальный диаметр
12мм

Максимальный диаметр
32мм

Диапазон диаметра
12 → 32мм



RS PRO Earth Clamp Metal, 2.5 → 6mm² Wire Range, Заземляющий зажим

Stock number: **4263126**

Brand
RS Pro

Материал
Металл



RS PRO Earthing Clamp Tool, Инструмент

Stock number: **4263148**

Brand
RS Pro

Материал
Медь

Лицевые панели и монтажные пластины



RS PRO White 1 Gang Cover Plate Urea Formaldehyde Faceplate

Stock number: **7758093**

Brand	Количество сопряжений	Цвет	Ширина	Длина	Глубина	Семейство цветов
RS Pro	1	Белый	85.6мм	85.6мм	7.4мм	Белый











RS PRO White 2 Gang Cover Plate Urea Formaldehyde NO Faceplate








Stock number: **7758096**

Brand	Количество сопряжений	Цвет	Ширина	Длина	Глубина	Выпускная труба	Семейство цветов
RS Pro	2	Белый	146.5мм	85.6мм	7.4мм	Нет	Белый

Монтажные коробки

Brand	Количество сопряжений	Глубина	Серия	Материал	Earth Terminal	Ширина	Colour Shade	Длина	Цвет	Размеры	Степень защиты	Стандарт крепления	Высота	Семейство цветов	
	Surface patress back box 2 gang 28mm Код товара RS 775-8116														
RS Pro	2	28mm	RS White	-	Yes	147мм	White	147мм	Белый	147 x 86.6 x 28mm	IP20	BS	86.6mm	Белый	
	RS PRO Электрический кожух Код товара RS 917-1637														
RS Pro	2	32mm	Mini	ПВХ	No	147мм	-	-	Белый	-	-	BS	86мм	-	
	RS PRO Электрический кожух Код товара RS 917-1615														
RS Pro	2	32mm	Mini	ПВХ	No	147мм	-	-	Белый	147 x 86 x 32mm	-	BS	86мм	-	
	RS PRO Монтажная коробка Код товара RS 361-1984														
RS Pro	2	42мм	RS Metalclad	-	Yes	147мм	Grey	-	Серый	-	IP20	BS	86.5mm	Серый	
	Surface patress back box 1 gang 19mm Код товара RS 775-8103														
RS Pro	1	16мм	RS White	-	No	86.6mm	White	86.6mm	Белый	86.6 x 86.6 x 16mm	IP20	BS	86.6mm	Белый	
	RS PRO Электрический кожух Код товара RS 917-1612														
RS Pro	1	32mm	Mini	ПВХ	No	87мм	-	-	Белый	87 x 87 x 32mm	-	BS	87мм	-	
	Surface patress back box 1 gang 28mm Код товара RS 775-8107														
RS Pro	1	28mm	RS White	-	Yes	86.6mm	White	86.6mm	Белый	86.6 x 86.6 x 28mm	IP20	BS	86.6mm	Белый	
	RS PRO Монтажная коробка Код товара RS 361-1962														
RS Pro	1	42мм	RS Metalclad	-	Yes	86мм	Grey	-	Серый	-	IP20	BS	86.5mm	Серый	

Ответительные коробки

Brand	Длина	Материал	Ширина	Dimensions L x W x H	Степень защиты	Высота	Количество клемм	Количество трасс	Цвет	Сертификация опасной зоны	Кабельный ввод	Номинальный ток	Диаметр	Серия
	RS PRO Клеммная колодка без предохранителей Код товара RS 469-1818													
RS Pro	130мм	Нейлон	-	-	IP68	32мм	5	5	Черный	-	2	32A	-	-
	RS PRO Клеммная колодка без предохранителей Код товара RS 469-1795													
RS Pro	115мм	Нейлон	-	-	IP68	26.5мм	3	3	Черный	-	2	32A	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 776-7659													
RS Pro	-	-	-	-	-	-	3	4	Черный	-	-	30A	76 mm	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 122-103													
RS Pro	150мм	Сталь	150мм	150 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 122-030													
RS Pro	300мм	Сталь	200мм	300 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 842-8330													
RS Pro	150мм	Нержавеющая сталь	150мм	150 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 122-068													
RS Pro	400мм	Сталь	300мм	400 x 300 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 749-1854

RS Pro	200мм	Нержавеющая сталь	120мм	200 x 120 x 200мм	IP66	200мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 122-052

RS Pro	300мм	Сталь	300мм	300 x 300 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 122-119

RS Pro	300мм	Сталь	150мм	300 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	---



RS PRO 72005 Соединительная коробка
Код товара RS 758-7046

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	150мм	300 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	------------------	------	------	---	---	--------------	---	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 122-096

RS Pro	200мм	Сталь	200мм	200 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-1348

RS Pro	150мм	-	150мм	150 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	0	Синий	-	-	-	-	TLX
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	-------	---	---	---	---	-----



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 842-8308

RS Pro	150мм	Сталь	150мм	150 x 150 x 120мм	IP66	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TL
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	----



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 842-8327

RS Pro	175мм	Нержавеющая сталь	175мм	175 x 175 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 122-147

RS Pro	400мм	Сталь	200мм	400 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Terminal Box, IP66, 150mm x 80mm x 150mm**

Код товара RS 749-1860

RS Pro	150мм	Нержавеющая сталь	80мм	150 x 80 x 150мм	IP66	150мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	------	------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1882

RS Pro	400мм	Мягкая сталь	120мм	400 x 120 x 200мм	IP66	200мм	-	-	Серый	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 122-131

RS Pro	300мм	Сталь	200мм	300 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8318

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	150мм	300 x 150 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 122-046

RS Pro	400мм	Сталь	200мм	400 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 122-125

RS Pro	200мм	Сталь	200мм	200 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8320

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	200мм	300 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8336

RS Pro	200мм	Нержавеющая сталь	200мм	200 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 758-7052

RS Pro	200мм	Нержавеющая сталь	200мм	200 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	------------------	------	------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1848

RS Pro	400мм	Нержавеющая сталь	120мм	400 x 120 x 200мм	IP66	200мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 758-7056

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	150мм	300 x 150 x 120мм	IP66	120мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8314

RS Pro	200мм	Нержавеющая сталь	200мм	200 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	------------------	------	------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**Selective entry junction box 4 term 20A**

Код товара RS 776-7640

RS Pro	-	-	-	-	-	-	4	4	Черный	-	-	20A	76 mm	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	-----	-------	---

**RS PRO Соединительная коробка**









Код товара RS 144-4460

RS Pro	360мм	-	160мм	360 x 160 x 90мм	IP66	90мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1850

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	120мм	300 x 120 x 300мм	IP66	300мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 842-8481														
RS Pro	150мм	Сталь	150мм	150 x 150 x 120мм	IP65	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	-	TBS
	RS PRO Terminal Box, IP66, 300mm x 120mm x 300mm Код товара RS 749-1872														
RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	120мм	300 x 120 x 300мм	IP66	300мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 122-153														
RS Pro	300мм	Сталь	150мм	300 x 150 x 120мм	IP66	120мм	-	-	RAL 7032	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 749-1863														
RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	80мм	300 x 80 x 150мм	IP66	150мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 758-7059														
RS Pro	175мм	Нержавеющая сталь	175мм	175 x 175 x 120мм	IP66	120мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 749-1857														
RS Pro	150мм	Нержавеющая сталь	80мм	150 x 80 x 150мм	IP66	150мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 749-1866														
RS Pro	200мм	Нержавеющая сталь	80мм	200 x 200 x 80мм	IP66	200мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-	-
	RS PRO Соединительная коробка Код товара RS 842-8311														
RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	150мм	300 x 150 x 80мм	IP66	80мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	-	TLX

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8487

RS Pro	150мм	Сталь	150мм	150 x 150 x 80мм	IP65	80мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8324

RS Pro	400мм	Нержавеющая сталь	200мм	400 x 200 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8507

RS Pro	200мм	Сталь	300мм	200 x 300 x 120мм	IP65	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8333

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	300мм	300 x 300 x 120мм	IP66	120мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	-------------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8497

RS Pro	200мм	Сталь	200мм	200 x 200 x 120мм	IP65	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1891

RS Pro	300мм	Мягкая сталь	120мм	300 x 120 x 200мм	IP66	200мм	-	-	Серый	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 144-4455

RS Pro	160мм	-	160мм	160 x 160 x 90мм	IP66	90мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 144-4457

RS Pro	220мм	-	120мм	220 x 120 x 90мм	IP66	90мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8493

RS Pro	150мм	Сталь	300мм	150 x 300 x 120мм	IP65	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1894

RS Pro	300мм	Мягкая сталь	120мм	300 x 120 x 150мм	IP66	150мм	-	-	Серый	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------	-------	-------------------	------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 842-8500

RS Pro	300мм	Сталь	300мм	300 x 300 x 120мм	IP65	120мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	-------------------	------	-------	---	---	----------	---	---	---	---	-----

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 144-4456

RS Pro	190мм	-	75мм	190 x 75 x 55мм	IP66	55мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	------	-----------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 144-4462

RS Pro	400мм	-	405мм	400 x 405 x 120мм	IP66	120мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 144-4452

RS Pro	122мм	-	120мм	122 x 120 x 90мм	IP66	90мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 749-1876

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	80мм	300 x 80 x 200мм	IP66	200мм	-	-	Неокрашенный	-	-	-	-	-
--------	-------	-------------------	------	------------------	------	-------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

**RS PRO Соединительная коробка**

Код товара RS 776-7652

RS Pro	-	-	-	-	-	-	6	4	Черный	-	-	20A	86 mm	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	-----	-------	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 776-7646

RS Pro	-	-	-	-	-	-	4	4	Черный	-	-	5A	62 mm	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	----	-------	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 842-8490

RS Pro	150мм	Сталь	300мм	150 x 300 x 80мм	IP65	80мм	-	0	RAL 7032	-	-	-	-	TBS
--------	-------	-------	-------	------------------	------	------	---	---	----------	---	---	---	---	-----



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4451

RS Pro	110мм	-	75мм	110 x 75 x 55мм	IP66	55мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	------	-----------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4453

RS Pro	160мм	-	75мм	160 x 75 x 55мм	IP66	55мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	------	-----------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4454

RS Pro	160мм	-	75мм	160 x 75 x 75мм	IP66	75мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	------	-----------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4458

RS Pro	255мм	-	250мм	255 x 250 x 120мм	IP66	120мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4459

RS Pro	260мм	-	160мм	260 x 160 x 90мм	IP66	90мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	------------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4461

RS Pro	400мм	-	250мм	400 x 250 x 120мм	IP66	120мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	-------	---	-------	-------------------	------	-------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 144-4450

RS Pro	80мм	-	75мм	80 x 75 x 55мм	IP66	55мм	-	-	Черный	ATEX, IECEx	-	-	-	-
--------	------	---	------	----------------	------	------	---	---	--------	-------------	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 749-1888

RS Pro	150мм	Мягкая сталь	80мм	150 x 80 x 150мм	IP66	150мм	-	-	Серый	-	-	-	-	-
--------	-------	--------------	------	------------------	------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---



RS PRO Соединительная коробка
Код товара RS 842-8302

RS Pro	300мм	Нержавеющая сталь	200мм	300 x 200 x 80мм	IP66	80мм	-	0	Неокрашенный	-	-	-	-	TLX
--------	-------	----------------------	-------	------------------	------	------	---	---	--------------	---	---	---	---	-----

Переключатели времени



RS PRO Push Button Timer Light Switch, 2h, Wall Mount, 1 Way, 1 Gang 220 → 240V ac

Stock number: **7191888**

Brand	Light Switch Type	Количество сопряжений	Количество трасс	Цвет	Номинальное напряжение	Ширина	Длина
RS Pro	Timer Light Switch	1	1	Белый	220 → 240В перем. тока	86мм	86мм



RS PRO Push Button Timer Light Switch, 2h, Wall Mount, 1 Way, 1 Gang 230V ac 10A

Stock number: **7191881**

Brand	Light Switch Type	Количество сопряжений	Количество трасс	Номинальный ток	Цвет	Номинальное напряжение	Глубина
RS Pro	Timer Light Switch	1	1	10А	Белый	230В перем. тока	25mm

Промышленные розетки



RS PRO 16A Blue 2+E Pole, 2 Gang Industrial Power Socket, 200 → 250V, IP44, Розетка

Stock number: **0410050**



RS PRO 16A Blue 2+E Pole, 3 Gang Industrial Power Socket, 200 → 250V, IP44, Розетка

Stock number: **0410163**



RS PRO 16A Red 3+E Pole, 2 Gang Industrial Power Socket, 380 → 415V, IP44, Розетка

Stock number: **0410129**



RS PRO 16A Red 3+E Pole, 3 Gang Industrial Power Socket, 380 → 415V, IP44, Розетка

Stock number: **0410167**



RS PRO 16A Red 3+N+E Pole, 2 Gang Industrial Power Socket, 346 → 415V, IP44, Розетка

Stock number: **0410123**



RS PRO 16A Yellow 2+E Pole, 2 Gang Industrial Power Socket, 100 → 130V, IP44, Розетка

Stock number: **0410246**



RS PRO 16A Yellow 2+E Pole, 3 Gang Industrial Power Socket, 100 → 130V, IP44, Розетка

Stock number: **0410113**



RS PRO 32A Yellow 2P+E Pole Plastic Industrial Socket, 100 → 130V, IP44, Розетка

Stock number: **7609039**



RS PRO 32A Yellow 2P+E Pole Plastic Industrial Socket, 100 → 130V, IP67, Розетка

Stock number: **7609042**



RS PRO 3P+N+E Pole Industrial Power Socket, 346 → 415V, Розетка

Stock number: **0410353**



RS PRO 3P+N+E Pole Industrial Power Socket, 346 → 415V, Розетка

Stock number: **0410347**



RS PRO Grey Plastic Insulated Socket Enclosures, IP65, Розетка

Stock number: **7467416**



RS PRO Grey, 2 Gang Plastic Insulated Socket Enclosures, IP65, Розетка

Stock number: **7467419**



RS PRO Industrial Power Socket, 380 → 415V, Розетка

Stock number: **0410397**



RS PRO Plastic Industrial Power Socket, 100 → 130V, Розетка

Stock number: **0410393**



RS PRO Plastic Industrial Power Socket, 200 → 250V, Розетка

Stock number: **0410359**



RS PRO Plastic Industrial Power Socket, 200 → 250V, Розетка

Stock number: **0410321**

Розетки УЗО



RS PRO 13A, BS Fixing, Passive, 2 Gang RCD Socket, Metal Clad, Surface Mount, 230V ac, Grey Gloss

Stock number: **6877320**

Brand RS Pro	Количество сопряжений 2	Тип УЗО Пассивный	Название серии SafetySure	Цвет Серый	Вид монтажа Поверхностный монтаж	Скорость размыкания 30ms	Глубина планшайбы 12mm	Номинальное напряжение 230 V ac	Номинальный ток 13A	Семейство цветов Серый	Ток расцепления 30mA	Тип монтажа планшайбы Винтовой	Количество полюсов 2	Серия SafetySure	Высота 86.5mm	Минимальная глубина коробки 50mm	Заземляющая клемма Да	Dimensions L x W x D 147 x 86.5 x 50mm	Ширина 147mm	Стандарт крепления BS
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------	---------------------------------













RS PRO 13A, BS Fixing, Passive, 2 Gang RCD Socket, Urea Formaldehyde, Flush Mount, Switched, 230V ac, White Polished







Stock number: **6877339**

Brand RS Pro	Количество сопряжений 2	Тип УЗО Пассивный	Название серии SafetySure	Цвет Белый	Вид монтажа Монтаж заподлицо	Переключаемый Да	Скорость размыкания 30ms	Глубина планшайбы 16mm	Номинальное напряжение 230 V ac	Номинальный ток 13A	Количество полюсов 2	Серия SafetySure	Высота 86.5mm	Минимальная глубина коробки 35mm	Заземляющая клемма Да	Dimensions L x W x D 147 x 86.5 x 35mm	Ширина 147mm	Стандарт крепления BS	Ток расцепления 30mA	Тип монтажа планшайбы Винтовой	Семейство цветов Белый
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------

Сетевые лицевые панели и розетки

Brand	Тип	Категория LAN	Количество выходов	Тип экрана	Тип интерфейса	Угол ввода	Количество трасс	Длина	Ширина	Глубина	Номер серии	Серия
	RS PRO 1 Way RJ45 Код товара RS 201-0583											
RS Pro	-	-	1	-	RJ45	Прямой	1	45мм	45мм	-	-	BC451C8
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 214-9747											
RS Pro	Face Plate	Cat5e	1	STP	RJ45	Угловой	1	-	-	-	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 791-8490											
RS Pro	Face Plate	Cat6	1	STP	-	Угловой	-	86мм	86мм	16.5мм	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 878-1101											
RS Pro	Brush Plate	-	2	-	-	-	2	86мм	121mm	10мм	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 878-1091											
RS Pro	Brush Plate	-	1	-	-	-	1	86мм	86мм	10мм	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 556-871											
RS Pro	Bevelled Faceplate	-	-	-	-	-	-	86мм	86мм	-	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 556-500											
RS Pro	Bevelled Faceplate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VAD C6 OUTLET 2XRJ45 STP Код товара RS 387-3924											
RS Pro	Surface Mount Socket	Cat6	2	STP	RJ45	Угловой	2	57мм	53мм	23.3мм	-	-
	RS PRO Cat5e RJ45 Jack, With UTP Shield Type Код товара RS 369-4765											
RS Pro	Штекер	Cat5e	-	UTP	RJ45	-	-	50мм	25мм	19.8мм	-	-
	RS PRO Лицевая панель Код товара RS 422-6060											
RS Pro	Face Plate	Cat5e	2	-	RJ45	-	2	50мм	60мм	49мм	-	-

Телефонные розетки

Brand	Тип	Recently Introduced	Категория LAN	Количество выходов	Количество трасс	Тип экрана	Угол ввода	Глубина	Серия
	2xRJ45 unshielded individual faceplate Код товара RS 262-2258				2				
RS Pro	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	RS PRO Telephone Socket 1-way Код товара RS 262-2242				1				
RS Pro	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	RS PRO Telephone Socket Код товара RS 791-8488				2	UTP	Прямой	11мм	
RS Pro	Face Plate	-	Cat6	2	-	UTP	Прямой	11мм	-
	1xRJ45 shielded individual faceplate Код товара RS 262-2804				1				
RS Pro	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1xRJ45 unshielded skt faceplate bulkpack Код товара RS 369-4759				1				
RS Pro	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2xRJ45 unshielded Cat5e angled faceplate Код товара RS 214-9927				2				
RS Pro	-	-	-	-	2	-	-	-	-



Cat6 STP Faceplate Angled 2 Port
Код товара RS 791-8494

RS Pro Face Plate - Cat6 2 - STP Угловой 26.5мм -



RS PRO Telephone Socket
Код товара RS 791-8497

RS Pro Face Plate - Cat6 1 - UTP Прямой 11мм -



1xRJ45 unshielded Cat5e angled faceplate
Код товара RS 214-9731

RS Pro - - - - 1 - - - -



Shuttered face plate 2port white
Код товара RS 556-809

RS Pro - - - - 2 - - - -



RS PRO Telephone Socket 2-way
Код товара RS 409-8411

RS Pro - - - - 2 - - - -



1xRJ45+1xPBX individual face plate
Код товара RS 262-2882

RS Pro - - - - 2 - - - -



RS PRO Telephone Socket 2-way
Код товара RS 262-2810

RS Pro - - - - 2 - - - -



2xRJ45 shielded Cat5e angled faceplate
Код товара RS 214-9753

RS Pro - - - - 2 - - - -



Metalclad Telephone Master Socket
Код товара RS 668-3682

RS Pro - - - - 2 - - - -



RS PRO Telephone Socket 1-way
Код товара RS 409-8405

RS Pro - - - - 1 - - - -



2 PBX master telephone socket faceplate
Код товара RS 262-2854

RS Pro - - - - 2 - - - -



Metalclad Telephone Slave Socket
Код товара RS 668-3686

RS Pro - - - - 1 - - - -



RS PRO Telephone Socket 1-way
Код товара RS 262-2826

RS Pro - - - - 1 - - - -



4xRJ45 unshielded Cat5e angled faceplate
Код товара RS 249-5545

RS Pro - - - - 4 - - - -



Shuttered face plate 1port white

Код товара RS 556-881

RS Pro	-	-	-	-	1	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



4xRJ45 shielded Cat5e angled faceplate

Код товара RS 249-5551

RS Pro	-	-	-	-	4	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RS PRO Telephone Socket 2-way

Код товара RS 369-4620

RS Pro	-	-	-	-	2	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---














1 PBX master telephone socket faceplate

Код товара RS 262-2848

RS Pro	-	-	-	-	2	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Штепсельные розетки

Brand	Количество сопряжений	Цвет	Переключаемый	Indoor or Outdoor Use	Тип гнезда	Вид монтажа	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Материал	Минимальная глубина коробки	Overall Height	Overall Width	Overall Depth	Серия	Международный класс защиты	Overall Dimensions	Особые свойства	Grade	Number of Modules	Вид переключателя	Стандарт крепления	Глубина планшайбы	Тип монтажа планшайбы	Семейство цветов	Количество полюсов
	Switched socket 13A 2 gang SP white Код товара RS 775-8065																								
RS Pro	2	Белый	Да	Indoor	Туре G - British	Монтаж заподлицо	13A	230 В	-	25мм	146mm	86mm	33mm	RS White	IP20	146 x 86 x 33mm	-	-	2	Коромысло	BS	7mm	Винтовой	Белый	1
	RS PRO Штепсельное гнездо Код товара RS 768-3517																								
RS Pro	2	Серый	Да	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	-	-	148mm	86mm	29.4mm	RS Metalclad	IP20	143.5 x 86.5 x 29.4mm	-	-	2	Коромысло	BS	5mm	Винтовой	Серый	1
	RS PRO Штепсельное гнездо Код товара RS 768-3504																								
RS Pro	1	Серый	Да	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	-	-	86mm	86mm	30.31mm	RS Metalclad	IP20	86.5 x 86.5 x 30.31mm	-	-	1	Коромысло	BS	5mm	Винтовой	Серый	1
	Unswitched socket 13A 1 gang white Код товара RS 775-8062																								
RS Pro	1	Белый	No	Indoor	Туре G - British	Монтаж заподлицо	13A	230 В	-	25мм	86mm	86mm	-	RS White	IP20	86 x 86mm	-	-	1	-	BS	7mm	Винтовой	Белый	0
	Switched socket 13A 1 gang SP white Код товара RS 775-8056																								
RS Pro	1	Белый	Да	Indoor	Туре G - British	Монтаж заподлицо	13A	230 В	-	25мм	86mm	86mm	-	RS White	IP20	86 x 86mm	-	-	1	Коромысло	BS	7mm	Винтовой	Белый	1
	Unswitched socket 13A 2 gang white Код товара RS 775-8071																								
RS Pro	2	Белый	No	Indoor	Туре G - British	Монтаж заподлицо	13A	230 В	-	25мм	146mm	86mm	-	RS White	IP20	146 x 86mm	-	-	2	-	BS	7mm	Винтовой	Белый	0
	RS PRO Штепсельное гнездо Код товара RS 775-8068																								
RS Pro	2	Белый	Да	Indoor	Туре G - British	Монтаж заподлицо	13A	230 В	-	25мм	146mm	86mm	30mm	RS White	IP20	146 x 86 x 30mm	-	-	2	Коромысло	BS	7mm	Винтовой	Белый	2
	RS PRO Grey 2 Gang Plug Socket, 0 Poles, 13A, Type G - British, Indoor Use Код товара RS 768-3508																								
RS Pro	2	Серый	No	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	-	-	148mm	86mm	25mm	RS Metalclad	IP20	143.5 x 86.5 x 25mm	-	-	2	-	BS	5mm	Винтовой	Серый	0
	RS PRO Штепсельное гнездо Код товара RS 768-3501																								
RS Pro	1	Серый	No	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	-	-	86mm	86mm	25mm	RS Metalclad	IP20	86.5 x 86.5 x 25mm	-	-	1	Коромысло	BS	5mm	Винтовой	Серый	0
	Single to twin converter 13A BS socket Код товара RS 776-8431																								
RS Pro	2	Белый	Да	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	Пластмасса	25мм	85mm	145mm	25mm	Converter Socket	IP40	90 x 150 x 25mm	-	-	1	Коромысло	BS	23mm	Винтовой	Белый	1
	Twin to triple converter 13A BS socket Код товара RS 776-8435																								
RS Pro	3	Белый	Да	Indoor	Туре G - British	Поверхностный монтаж	13A	230 В	Пластмасса	25мм	85mm	206mm	25mm	Converter Socket	IP40	87 x 210 x 25mm	-	-	2	Коромысло	BS	23mm	Винтовой	Белый	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93